

**Catálogo de
accesorios para**
Autocaravana | Camper
Caravana
2026

Amplia gama de accesorios para el mundo del caravanning


TRIGANO
ACCESORIOS
accesorios de caravanning para profesionales


www.triganoaccesorios.com




Un espacio creado para el distributor donde ayudarlo diariamente.

UN ESPACIO DEDICADO
PARA TU DIA A DIA




- Visualización de la oferta del producto, noticias y promociones en curso
- Información de la disponibilidad de los productos y su precio en tiempo real
- Realización de pedidos online
- Reducción del tiempo en la realización de pedidos
- Facilidad en el seguimiento de pedidos

A C C E S O R I O S AUTOCARAVANAS / CARAVANAS FURGONETAS / OUTDOOR



2026





SUMARIO

2026

Calefacción / Climatización	.11
Frío	.57
Equipamiento de cocina	.73
Utensilios auxiliares	.83
Sanitarios / Agua	.97
Distribución interior	.135
Electricidad	.153
Gas	.207
Multimedia	.223
Seguridad y señalización	.249
Mantenimiento y bricolaje	.273
Aberturas	.297
Transporte	.333
Toldos y avances	.365
Equipamiento exterior	.413
Aire libre	.441
Ocio	.459

POLÍTICA DE PRECIOS

Nos reservamos el derecho a rectificar todo error tipográfico. Conforme a las disposiciones del código del consumo, el consumidor goza de un plazo de dos años a partir de la fecha de entrega del producto para actuar en caso de defecto de conformidad.

Disfruta además de la garantía legal por vicios ocultos tal como se define en el código civil. Estas garantías excluyen la mala instalación del producto, el incumplimiento de las recomendaciones de uso del fabricante, el desgaste normal del producto, la modificación de los mismos, falta de mantenimiento o cualquier modificación que se realice en los mismos sin previo acuerdo. Previo escrito por la parte vendedora.





ÍNDICE

A

Accesorios gas.....	221-222
Accesorios nivelación	430
Accesorios Refrigeración	68
Acopladores de separación.....	173-174
Adaptadores de toldos	398
Adaptadores eléctricos	183
Adaptadores para claraboyas.....	312
Adhesivos.....	283
Adhesivos y selladores.....	281-283
Aire acondicionado de compartimento del motor	49
Aireadores.....	313-314
Aires acondicionados	49-50
Aires acondicionados de cofre.....	50
Aires acondicionados de techo	38-40, 44, 46-48
Aires acondicionados de ventana. 51	
Aislamiento acústico.....	296
Aislamiento térmico.....	296
Alargadores	184, 193
Alargos	183-184
Alarmas antirrobo	265
Alfombra entrada.....	149
Alfombrilla de cabina	148-149
Almacenamiento de cabina 144-145	
Altavoces	228, 244-245
Amortiguadores	427-428
Anclajes para muebles	286-287
Anclajes para tablero de mesa....	286
Antenas	233-234, 247
Antenas de radio	233
Antenas de satélite automáticas	228-232
Antenas wifi.....	235, 237
Antiinsectos.....	454
Antirrobo	259, 420
Artículos de almacenamiento para compartimento.....	147
Aspiradores.....	95
Avancés	386, 406, 444
Avancés de acampada. 404-407, 410	

B

Barbacoas.....	456
Bases.....	151
Baterías.....	164, 167, 174-175, 182
Baterías de litio	165, 167-171
Baterías de tecnología AGM.....	163-164
Baterías portátiles.....	166
Bicicletas.....	454
Bidones	118-119
Bisagras de mueble.....	289
Bloqueo de pie.....	285
Bocanas de agua	122
Bolsas portabotellas.....	92, 147
Bombas de agua.....	127
Bombas de diafragma.....	128
Bombillas.....	198-199
Bombonas de GLP	210-211
Boquillas de salida.....	429

C

Cabezales de acoplamiento.....	423
Cables eléctricos.....	197
Cadenas de nieve.....	421
Cafeteras.....	89
Cafeteras italianas.....	89
Calderas de gas.....	22, 24
Calefacciones de gasóleo	30, 32
Calefacciones eléctricas 230 V 18, 29	
Calefacciones gas.....	14, 17, 19-21, 26, 28
Calentadores combinados/ calentadores de agua.....	14-16
Calentadores de agua a gas . 35, 453	
Calentadores de agua eléctricos.....	36, 452
Calzos	431-433
Cámaras a bordo	247
Cámaras de visión trasera.....	246, 252-255
Camas	142
Campana extractora.....	81
Camping	410-411
Canalones.....	318
Cargadores	180, 182

Cargadores de batería.....	181-182
Carrocería.....	279-280
Cartucho de filtro.....	211
Cartuchos de repuesto.....	25, 118
Catadióptricos.....	271
Centrifugador de ensalada.....	86
Cepillos.....	275, 457
Cerraduras de puerta de cabina.....	261, 293-294
Cerraduras interiores ... 190, 287-288	
Chalecos de seguridad.....	268
Chimeneas para calefacciones de gas.....	15, 24, 26
Cierres de seguridad para puertas	259-261-263
Cinturones de seguridad.....	151
Claraboyas	304-309, 312-313
Cocinas de gas	77-79
Cofres.....	361
Cofres de gas	222
Colchón.....	446
Colchones	142
Colgadores	145
Combinados de cocina y piletas	77
Compás de muebles	289
Conductos para el techo	162
Conexiones y enchufes para cables	185-186
Convertidores.....	176-179
Cubetas.....	93-94
Cubiertos.....	86, 92
Cubos de basura.....	94

D

Deflectores.....	313
Demoduladores.....	235-236
Depósitos fijos de agua limpia ...	120

Depósitos fijos de aguas residuales 121
 Depósitos portátiles de agua limpia 118
 Depósitos portátiles de aguas residuales..... 120
 Desagües..... 75, 133-134
 Detectores de gas 222, 267
 Detectores de humos..... 266
 Difusores de aire..... 33
 Dispositivos antirrobo de rueda. 420
 Dispositivos antirrobo para remolques..... 424
 Disyuntores..... 197
 Duchas..... 114-116
 Duchas exteriores..... 117, 452

E

Encendedor de gas..... 80-81
 Enchufes 185, 188-192
 Enchufes exteriores 187
 Enchufes mechero 185, 193
 Enfriadores de aire..... 54
 Enganches para remolques..... 422
 Equipos multimedia 239, 242-244
 Escaleras 143, 363
 Escalones fijos retráctiles 434-435
 Escalones portátiles..... 436
 Escobas 94, 275
 Escuadra..... 287
 Estores aislantes exteriores . 325-329
 Estores aislantes interiores 324, 330-332
 Estores para cabina 319, 322-324
 Estores para ventanas..... 321

F

Faldón guardabarros de rueda ... 420
 Filtros de gas..... 211, 220
 Flexible 118
 Focos de pie..... 203
 Focos empotrados..... 202
 Fogones..... 220, 454-455, 457
 Fregaderos..... 75-76, 110

Freidoras de aire 90
 Frigoríficos de absorción..... 64-65
 Frigoríficos de compresor..... 59-63
 Fundas de asiento..... 150
 Fundas de vehículos..... 359, 437-440
 Fundas para portabicicletas 92, 359-360

G

Galerías 362
 Gatos..... 429
 GPS 245-246
 Grandes claraboyas - Techos abatibles 310-312
 Grifos mezcladores..... 112-115
 Grifos plegables..... 115
 Grifos simples..... 111-112, 115, 117
 Grupos electrógenos 162
 Guías de camping 460
 Guías para mesa 286

H

Hornos de gas 82

I

Iluminación 201, 205
 Iluminación de la cabina 205
 Iluminación de placa..... 272
 Iluminación de toldo.... 201, 205, 401
 Inclínómetro 149
 Indicadores de nivel de gas 217, 222
 iNet TRUMA 37
 Inodoro de separación..... 103
 Inodoros de casete 101-102
 Inodoros portátiles..... 100-101, 103, 452
 Interruptores 188-191

J

Jabón..... 453
 Juegos de cama..... 138
 Juguetes..... 460

K

Kit de chimenea de techo..... 18
 Kit de electroválvula..... 210
 Kit de evacuación..... 21
 Kit de seguridad para puertas delanteras 259
 Kit paneles solares 157-158
 Kits de fijación de gas 211
 Kits de vajilla 85

L

Lámparas de techo 204
 Lavabos 110
 Lavadoras 93
 LED..... 370, 376
 Liras de gas..... 212, 215, 217, 221
 Localizador GPS..... 264
 Lubricantes y silicona... 108, 280, 410
 Luces de gálibo..... 271-272
 Luces de marcha atrás sonora 271
 Luces modulares..... 269
 Luces traseras multifunción 269-270



ÍNDICE

M

Mallas de almacenamiento	146
Mangueras de gas	216
Mangueras de jardín	131
Mangueras multiusos	130
Manivela	429
Mantenimiento de superficies	
..... 275-276	
Mantenimiento del baño	108
Marcos interruptores	190-192
Masillas	281-283
Mástiles de antena	236
Material de fijación	220, 275, 411
Mesas de exterior	450
Microondas	82
Módulos de agua limpia/aguas grises	194
Monitores de cámara de visión trasera	254
Mosquiteras	316-317
Movedor caravana	416-419
Muebles de exterior	450-451

N

Neveras de absorción	70
Neveras de cajón	63
Neveras pasivas	71
Neveras portátiles de compresión	70
Neveras portátiles de compresor	69, 72
Neveras portátiles termoeléctricas	71
Niveles	429

O

Ollas	88
Organizadores de cabina	144-145
Organizadores de cocina	90-92

P

Palas	275
Paneles de control	
..... 24, 31, 161, 193-194	
Paneles de señalización	268
Paneles solares	156-159
Pasta dentífrica	453
Patatas	289, 429-430
Patatas de mesa	284-285
Perfiles de plástico	295
Pilas de combustible	163
Placa antideslizante	432-433
Placas de señalización	269
Planchas	455
Platos de duha	111
Platos ducha	111
Portabicicletas	
..... 342-343, 346-347, 350, 356	
Portabicicletas para autocaravana	339-340
Portabicicletas para bola de remolque	339
Portabicicletas para caravanas	
..... 335-338	
Portabicicletas para furgoneta	
..... 342, 344-346, 348-349, 351	
Portabicicletas para interior	352-353
Portabicicletas para minivan	
..... 348-349, 351	
Portabicicletas para pared trasera de caravana	341
Portafusibles	195-197
Portamotos	354
Portavasos	86, 92, 149
Portón trasero	408
Portones	299
Power packs y boosters	167
Power Station	167
Productos de limpieza	276, 279
Productos de mantenimiento	
..... 275-278, 280, 433, 454	
Productos de mantenimiento taller	279-280
Protecciones para ruedas	440
Protector colchón	142-143

Q

Quincallería	290, 294-295
--------------------	--------------

R

Racores de agua	131-133
Racores de gas	
..... 211-213, 219-220, 457	
Railes adicionales para portabicicletas	353, 356
Refuerzos de suspensión	426-427
Reguladores de carga	160
Reguladores de gas	
..... 215, 217-220, 456	
Rejillas de ventilación	314-316
Rejillas para ventilación de la nevera	66-67
Retenedores de puerta	290-291
Retrocámara	255-256
Retrovisores	257
Riele para mesa	285
Ropa de cama	139
Ropa de cama	138, 140-141
Router	236
Ruedas	420
Ruedas jockey	421-422

S

Sillas de exterior	447-449
Sillas plegables	448
Sistemas SOG	105-106

Somieres de listones..... 142, 446
 Sondas para depósito de agua... 194
 Soportes para teléfonos..... 246
 Soportes para televisores..... 227
 Suelo de avancé..... 409
 Sujeciones de inercia..... 423
 Suspensiones..... 428

Toldos de techo..... 375, 377-379
 Tomas exteriores corriente..... 187
 Tostadora de pan..... 86
 Tubo de gases de escape..... 18, 24
 Tubos agua..... 129, 131
 Tubos de gas..... 217, 457

T

Taburetes plegables..... 449
 Tazas..... 85
 Televisores..... 226
 Tendedores..... 453
 Terminales..... 174
 Teteras..... 90
 Tienda ducha..... 453
 Tiendas de techo..... 443-444
 Tira de led..... 199-201
 Tiradores..... 292
 Tiradores de armario..... 292
 Toldos de pared..... 368-374
 Toldos de riel manuales..... 380

U

Utensilios de cocina..... 87

V

Vajillas..... 85-86
 Válvulas de gas..... 214, 221
 Válvulas de vaciado..... 134
 Vasos..... 85
 Vasos de expansión..... 128
 Ventanas acristaladas..... 300-303
 Ventiladores..... 19, 53







CALEFACCIÓN CLIMATIZACIÓN

Calentadores / calentadores de agua combinados	.14
Calefacciones de gas	.17
Calefacciones eléctricas	.29
Calefacciones de gasóleo	.30
Calefacciones en ruta	.33
Calentadores de agua a gas	.35
Calentadores de agua eléctricos	.36
Inet X System TRUMA	.37
Aires acondicionados de techo	.38
Aires acondicionados del compartimento del motor	.49
Aire acondicionado de cofre	.50
Acondicionadores de aire portátiles	.51
Ventiladores	.53
Enfriadores de aire	.54



LA CALEFACCIÓN

Para poder disfrutar de un buen confort térmico en el vehículo recreativo, se necesita una calefacción de alto rendimiento. Protegerse del frío no es suficiente cuando las temperaturas descienden bruscamente, sobre todo por la noche o en invierno. Por lo tanto, es necesario disponer de una calefacción independiente en la celda, además del vehículo portador. Los dispositivos ofertados suministran entre 2000 y 6000 W, según las necesidades. Hay dos categorías principales: la calefacción por aire forzado, de gas o combustible y que distribuye aire caliente por conductos, y la calefacción hidráulica, similar a la calefacción central, que utiliza una caldera y radiadores. Las soluciones eléctricas por sí solas necesitan una conexión de 230 V. Los sistemas híbridos se han creado para optimizar la gestión de la energía.

Las diferentes tecnologías de calefacción propuestas

TIPO	ENERGÍA UTILIZADA	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Aire forzado	Gas, gasóleo o gasolina	El aire se calienta rápidamente y se distribuye mediante conductos flexibles ligeros	Aire más seco; se perciben ruidos de ventilación
Calefacción central	Gasolina o gasóleo	El líquido se calienta y luego circula hacia los radiadores para generar un calor suave y uniforme	Instalación más pesada, más cara y con un aumento de la temperatura más largo
Eléctrica	Electricidad	Resistencias que generan calor de forma inmediata y localizada	Requiere conexión al sector de 230 V o a una batería de alta capacidad

Elección de la potencia de la calefacción

Estos son los valores que hay que conocer para calcular las pérdidas térmicas.

- el volumen de la celda (en m³), es decir, longitud x anchura x altura (en metros).
- la temperatura deseada (en ΔT), es decir, la temperatura interior deseada respecto a la temperatura exterior.
- el coeficiente de aislamiento medio (en k). Este valor expresa la pérdida de calor del vehículo. De 1 a 1,4 (muy bien) – De 1,5 a 2 (correcto) – De 2 a 2,5 (malo).
- la duración de la calefacción (en horas)

Ejemplo de cálculo :

- Volumen de la celda: 25 m³. Temperatura interior deseada: 20 °C.
Temperatura exterior: 0 °C. ΔT = 20 °C. Aislamiento = 1,8. Duración: 5 h
Potencia necesaria: $P = 25 \times 1,8 \times 20 = 900 \text{ W}$
Consumo para mantener los 20 °C durante 5 horas:
 $E = 900 \times 5 = 4500 \text{ Wh}$



Nuestros consejos para conservar el calor interior

- Equipe el vehículo con aislamiento externo del parabrisas y las ventanas.
- Coloque alfombras en el suelo de la celda y en la parte baja de la cabina.
- Cierre los oscurecedores interiores durante la noche.
- Cuando haga mucho frío, cubra las claraboyas con una funda afelpada.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- No apague la calefacción cuando se ausente. Ajuste la temperatura mínima recomendada (15 °C) para que se caliente más rápido.
- Compruebe que las reservas de gas o de combustible sean suficientes para evitar que se detenga el sistema.
- Opte por la opción «combinado con la calefacción híbrida», que es más económica.
- No deje nunca enchufado un radiador eléctrico portátil sin supervisión.





LA CLIMATIZACIÓN

En verano, el compartimento de la autocaravana puede calentarse muy rápidamente. La instalación de un aire acondicionado le permite mantener una temperatura agradable. La mayoría de los modelos pueden instalarse en el techo en el lugar que ocupa la claraboya, lo que facilita su montaje pero aumenta la altura del vehículo. Su potencia oscila entre los 1500 W de las furgonetas y los 3400 W de las autocaravanas grandes. Algunos incluyen una bomba de calor para calentar el interior en medio de la temporada. Otros modelos de aparatos de aire acondicionado pueden colocarse en el compartimento, bajo un asiento o el chasis. Existen modelos portátiles, pero son más restrictivos. Todos consumen mucha electricidad: hasta 30 A al arrancar. Si no está conectado a la red, se necesita un generador o una batería de litio adaptada.



Nuestros consejos para conservar el fresco en el interior

- Proteja el parabrisas y las puertas delanteras con un parasol.
- No olvide cerrar las cortinas de las ventanas y las claraboyas cuando se ausente.
- Ventile el compartimento con regularidad.
- Instale un extractor de aire en la zona de la cocina.

Los diferentes tipos de aires acondicionados

UBICACIÓN	ENERGÍA	VENTAJAS	INCONVENIENTES
En el tejado	Eléctrica; 230 V; 12 V	Fácil de montar en el lugar de la claraboya	Incrementa la altura total de la autocaravana entre 25 y 35 cm
En el compartimento o bajo un asiento	Eléctrica; 230 V	No afecta en absoluto a la altura del vehículo	Precio más elevado, menos modelos disponibles y más tiempo de instalación
Bajo el chasis	Eléctrica; 230 V	No afecta a la capacidad del compartimento	Más caro, a menudo más pesado y se tarda más en montarlo
Portátil	Eléctrica; 230 V	Se instala en la habitación que desee (salón o dormitorio)	A veces es pesado e incómodo de usar

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Elija un climatizador que se adapte bien a su vehículo y siga los consejos de un especialista.
- No deje el aparato conectado inútilmente si se ausenta.
- Verifique regularmente la limpieza de las aberturas y las evacuaciones de aire.
- La limpieza (o el cambio) del filtro debe hacerse una vez al año.






Combinado de calefacción/calentador de agua Combi iNet X Panel TRUMA

Los calefactores Combi TRUMA combinan dos funciones en un único dispositivo. Calientan el habitáculo y recalientan el agua en la cubeta de acero inoxidable integrado. Dependiendo del modelo, las calefacciones Combi pueden utilizarse en modo gas, electricidad o mixto.

- Flexibilidad: en las versiones Combi E, es posible el funcionamiento a gas, eléctrico o mixto.
- Confort: control automático de la temperatura ambiente en combinación con el aire acondicionado Truma.
- Rendimiento: su bajísimo consumo de corriente permite un funcionamiento autosuficiente.

Con la Combi 6 E se puede pasar el modo de funcionamiento eléctrico y tener así la máxima flexibilidad.

En la posición CALIENTE, el agua caliente puede mantenerse a un nivel de temperatura más alto, lo que ofrece un mayor rango de uso y confort.



Modelo	Combi 4 iNet X Panel	Combi 4 E iNet X Panel	Combi 6 iNet X Panel	Combi 6 E iNet X Panel
Potencia nominal (W)	4000	4000	6000	6000
Potencia en modo eléctrico (W)	-	1800	-	1800
Potencia en modo mixto (W)	-	3800	-	6900
Tiempo medio de calentamiento: calefacción + calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	80	80	80	80
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	20	23	23	23
Flujo de aire (m³/h)	287	287	287	287
Consumo de corriente por debajo de 12 V (calentador de agua) (A)	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en modo de espera (A)	0,001	0,001	0,001	0,001
Capacidad (l)	10	10	10	10
Longitud (mm)	540	540	540	540
Ancho (mm)	500	500	500	500
Altura (mm)	350	350	350	350
Peso	14,4 kg	14,4 kg	14,4 kg	14,4 kg
Combi solo	A0004860	A0004863	A0004866	A0004869
Combi con conexión de agua estandar (TB)	A0004861	A0004864	A0004867	A0004870
Combi con conexión de agua John Guest (JG)	A0004862	A0004865	A0004868	A0004871

ACCESORIOS



Kit de agua FC TB TRUMA

Para completar la instalación de Combi 4, Combi 6 y Combi 6 D TRUMA.

1 • Modelo : Conexión Sapin
[A0002408](#)

2 • Modelo : Conexión John Guest
[A0002409](#)



Alargador para panel de control TRUMA

- Longitud (m) : 3
[A0007884](#)
- Longitud (m) : 6
[A0007801](#)



Chimenea de pared Set ZR 80 - TRUMA

Incluye: una parte para montaje empotrado, una parte exterior de chimenea ZR 80, 1,1 m de manguera de salida de gases de escape, 1 m de conducto de entrada de aire y bridas de fijación.

- Color : Crema
[A0004186](#)
- Color : Blanco
[A0008833](#)
- Color : Antracita
[A0004187](#)
- Color : Negro
[A0012641](#)

Combinados de calefacción/calentador de agua diésel Combi D iNet X Panel TRUMA - Próxima generación

Los calefactores Combi TRUMA combinan dos funciones en un único dispositivo. Calientan el habitáculo y recalientan el agua en la cubeta de acero inoxidable integrado. Dependiendo del modelo, las calefacciones Combi pueden utilizarse en modo electricidad, diésel o mixto.

Los combinados de próxima generación ofrecen numerosas ventajas: ligereza, mayor autonomía, más económico, mantenimiento y servicio optimizados, ajuste automático de altitud, uniformidad de versiones.

- Flexibilidad: las versiones Combi E permiten un funcionamiento híbrido.
- Rapidez: gracias a una potencia de 6900 W, el calentamiento es hasta un 25 % más rápido en modo de funcionamiento mixto.
- (Combi 6 (E)/Combi D 6 (E))
- Compacto: calefacción ligera y con una huella reducida.
- Práctico: facilidad de montaje.
- Combinable: posibilidad de climatización automática en combinación con el aire acondicionado Truma.



Modelo	Combi D 4 iNet X Panel	Combi D 4 E iNet X Panel	Combi D 6 iNet X Panel	Combi D 6 E iNet X Panel
Potencia nominal (W)	4000	4000	6000	6000
Potencia en modo eléctrico (W)	-	1800	-	1800
Tiempo medio de calentamiento: calefacción + calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	80	80	80	80
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	24	24	24	24
Flujo de aire (m³/h)	287	287	287	287
Consumo en modo de espera (A)	0,001	0,001	0,001	0,001
Capacidad (l)	10	10	10	10
Peso	14,8 kg	15,6 kg	14,8 kg	15,6 kg
Combi solo	A0012469	A0012472	A0012477	A0012480
Combi con conexión de agua estándar (TB)	A0012470	A0012475	A0012478	A0012481
Combi con conexión de agua John Guest (JG)	A0012471	A0012476	A0012479	A0012482

ACCESORIOS

Kits de mangueras de gases de escape para Combi D. No compatibles con generaciones anteriores.



Referencia	Longitud (m)
A0012485	0,6
A0012486	0,7
A0012487	1
A0012488	1,5



Chimenea lateral WKC - TRUMA

- Color : Crema [A0008830](#)
- Color : Antracita [A0008832](#)
- Color : Blanco [A0008831](#)
- Color : Negro [A0013394](#)



Combinaciones de calefacción de gas/calentador de agua TwinBoost DOMETIC

Calefacciones combinadas de gas o gas/eléctrica compactas con dos cámaras de calefacción independientes, una para el aire de la cabina y otra para el agua caliente. El exclusivo diseño de doble cámara ofrece un rendimiento superior porque el aire y el agua se calientan directa e independientemente el uno del otro. No es necesario calentar la cabina para obtener agua caliente. Disfrute de un impresionante rendimiento de agua caliente en verano, o de una gran capacidad de 7800 W para calentar la cabina cuando hace frío.

Para que los calentadores funcionen correctamente, deben complementarse con las siguientes referencias: panel de control (A0024133 o A0024134), tubo de aire caliente (A0024135), tubo de aire de combustión (A0024136) y tubo de escape de gas (A0024137).



Referencia	A0024129	A0024130	A0024131	A0024132
Modelo	Calefacción de gas TwinBoost 4000	Calefacción de gas TwinBoost 6000	Calefacción de gas/eléctrica TwinBoost 6000H	Calefacción de gas/eléctrica TwinBoost 8000H
Alimentación	Gas	Gas	Gas, 230 V	Gas, 230 V
Potencia nominal (W)	4000	6000	4000	6000
Potencia en modo eléctrico (W)	-	-	1800	1800
Consumo de gas (g/h)	327	495	327	494
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	17	17	17	17
Capacidad (l)	10	10	10	10
Longitud (mm)	514	514	514	514
Ancho (mm)	438	438	438	438
Altura (mm)	298	298	298	298
Peso	17,3 kg	17,3 kg	18,5 kg	18,5 kg

ACCESORIOS



Panel de control TwinBoost HMI 1.0 DOMETIC

Disfrute de una interfaz fácil de usar y defina programas favoritos para calentar el agua y el aire. Ahorre energía con los temporizadores personalizables para agua caliente según sus necesidades, y disfrute de agua caliente sin tener que calentar el compartimento de pasajeros de su vehículo recreativo. Disfrute de una experiencia superior con mayor eficacia y comodidad.

• Modelo : TwinBoost HMI 1.0

A0024133

• Modelo : TwinBoost HMI 2.0

A0024134



Tubo de aire caliente para TwinBoost DOMETIC

• Longitud (m) : 2

A0024135



Tubo de aire de combustión para TwinBoost DOMETIC

• Longitud (m) : 2

A0024136



Tubo de escape de gas para TwinBoost DOMETIC

• Longitud (m) : 2,2

A0024137




Calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA

Las calefacciones S 3004 y S 5004 tienen un nicho protector y un encendido piezoeléctrico. Presión de gas 30 mbar, eficiencia del 95%. Opción con ventilador: ajuste preciso de la temperatura y la potencia del ventilador, unidades de mando ergonómicas, ventilador potente y silencioso, función de refuerzo para una distribución más rápida del aire caliente y la deshumidificación. El panel frontal se encarga por separado.

¡Confort extra!

Las calefacciones de tipo S pueden complementarse con una instalación de aire forzado para proporcionar una mejor distribución del aire caliente en diferentes puntos del vehículo.



*Se requiere espacio adicional para Ultraheat (opcional)
**Dimensiones del calefactor S 3004 con tira decorativa cromada.
**Dimensiones del calentador S 5004 con tira decorativa cromada.

	1	2	2
Referencia	A0000289	A0000292	A0000293
Modelo	S 3004 - 1	S 5004 - 1	S 5004 - 2
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Caravana, Mobil home	Caravana, Mobil home
Especificaciones	Para 1 ventilador	Para 1 ventilador	Para 2 ventiladores
Potencia nominal (W)	3500	6000	6000
Longitud (mm)	503	530	530
Ancho (mm)	241	339	339
Altura (mm)	545	568	568
Peso	8,2 kg	17,5 kg	17,0 kg

Carcasas para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA



Referencia	Modelo	Color	Peso
A0000290	S 3004	Gris titanio	3,7 kg
A0000294	S 5004	Gris titanio	4,0 kg

ACCESORIOS



Kit para convertir una calefacción manual S en un modelo automático TRUMA

Incluye: dispositivo piezoeléctrico para el encendido automático, placa de protección térmica, microinterruptor con cable de conexión, instrucciones de uso e instrucciones de instalación. Funciona con una pila tipo LR6 de 1,5 V, no incluida.
• 270 g
A0000332



Calefacción auxiliar eléctrica Ultraheat TRUMA

Calefacción auxiliar eléctrica con termostato y cuadro de control con cable de 3 m. Esta calefacción puede funcionar sola o como complemento. 3 niveles de potencia para una comodidad de calefacción personalizada (500 / 1000 / 2000 W).

- 2,7 kg

A0007054

ACCESORIOS



Sensor de temperatura ambiente FFC 2 TRUMA

Permite un mejor control de la temperatura. Se suministra con cable de 4 m. Adecuada para calefacciones Ultraheat, pero también para el tipo C y Combi gas o gasóleo.

A9907336

ACCESORIOS



Kit de chimenea de techo para S 3004 TRUMA

Kit de extracción en techo compuesto por: tubo de 2,5 m, tubo aislante de 2 m, una chimenea (ref. : A9906898) y tres abrazaderas.

- 1,9 kg

A0006384



Kit de montaje S 5004 TRUMA

Kit de extracción en techo compuesto por: tubo de 2,5 m, tubo aislante de 2 m, una chimenea (ref. : A0006625) y tres abrazaderas.

- 3,3 kg

A0006385



Alargador de succión para calefacción S 3004 y S 5004 TRUMA

Alargador que permite la instalación de calefacciones en situaciones de instalación difíciles o para vehículos de doble suelo. Se suministra con tubo de 50 cm.

- 300 g

A0007548



Tubo de gas de escape Ø 50-55 mm para calefacción

Precio por metro. Se vende por coronas de 20 m.

- 340 g

A0007514



Accesorios para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA

Los ventiladores de Truma son una opción para las calefacciones TRUMA S 3004 y S 5004. Proporcionan una distribución ideal del calor y pueden utilizarse de varias maneras. La función booster produce hasta un 20 % adicional de caudal de aire. El resultado: una rápida y optimizada distribución del calor, y la deshumidificación del interior del vehículo. Los ventiladores están disponibles en 12 y 230 V y tienen una regulación automática de la velocidad por medio de un sensor interno. Se fijan en la parte trasera del nicho de la calefacción y se conectan a tubos de aire caliente de Ø 65 o 72 mm. Los modelos de 12 V tienen una función booster para acelerar la difusión del aire y aumentar rápidamente la temperatura.



Referencia	Modelo	Alimentación	Consumo de corriente a 12 V (A)	Flujo de aire (m³/h)	Especificaciones	Peso
A0000305	Ventilador TEB-3	12 V	0,2 a 1,2	149	Botón de control integrado en el panel frontal de la calefacción	1,4 kg
A0000307	Ventilador TEB-3	12 V	0,2 a 1,2	149	Botón de control externo para montaje en superficie. Con cable de 1,5 m.	1,4 kg
A0000333	Ventilador TN-3	230 V	-	170	Botón de control externo para montaje en superficie. Con cable de 1,5 m.	2,1 kg

ACCESORIOS

Kit de confort Airmix AXK2 para ventiladores desde el 05/96 TRUMA

El Airmix, combinado con un ventilador TRUMA, toma el aire fresco de debajo del suelo del vehículo, y lo distribuye a través de la red de conductos de calefacción. Se puede usar con los ventiladores TRUMA y TRUMAVENT a partir de mayo del 96 (excepto el ventilador Multivent). No adecuado para autocaravanas y calefacciones con salida de gases bajo el suelo. Necesita ventilador.


- 1,0 kg

A0000308



Calefacciones S 2200 TRUMA

Ideal para calentar rápidamente las caravanas pequeñas. Funciona sin necesidad de energía ni de ventilador (totalmente silencioso). Se suministra con una batería LR6 de 1,5 V. No incluye un nicho para montaje empotrado (ref. : A9905095).




Modelo	1 S 2200	2 S 2200
Versión	Salida a izquierda	Salida a derecha
Referencia	A0000487	A0000486
Potencia nominal (W)	1850	1850
Consumo de gas (g/h)	170	170
Longitud (mm)	420	420
Ancho (mm)	120	120
Altura (mm)	365	365
Presión de funcionamiento (mbar)	30	30
Peso	7,2 kg	7,2 kg





ACCESSOIRES

Accesorios para calefacción TRUMA S 2200



Kit de salida lateral S 2200 TRUMA

Para mangueras con una longitud de hasta 50 cm. Ventosa, cubierta, manguera para gases de combustión de 1 m, manguera aislante de 0,5 m.

• 1,0 kg

A0000656



Kit de evacuación de techo para S 2200 TRUMA

Para evacuar los gases de combustión a través del techo. 1 chimenea, 3 abrazaderas, manguera de gases de combustión de 2,5 m; manguera aislante de 2 m, 1 soporte de aspiración en el suelo.

• 2,1 kg

A0006416



Kit de chimenea de techo AKD para S 2200 sin tubo TRUMA

Chimenea de salida, entrada de aire de aspiración. (Tubos de chimenea opcionales, referencias : A0007082 + A0006388)

A0002175

Chimenea lateral S 2200 TRUMA

A9901326


Tapa de la chimenea lateral TRUMA

A9901327

Brida de retención DSW TRUMA

Para los conductos de suministro de aire y salida de gases a través de la pared lateral. Obligatorio para conductos con una longitud de 75 y 120 cm.

A0006430



Placa trasera S 2200 - derecha TRUMA


Se fija en la parte trasera de la calefacción S 2200 para proteger a los muebles del calor.

- Versión : Derecha
- Color : Gris titanio

A0009895

- Versión : Derecha
- Color : Marrón

A9905234



Placa trasera S 2200 - izquierda TRUMA


Se fija en la parte trasera de la calefacción S 2200 para proteger a los muebles del calor.

- Versión : Izquierda
- Color : Gris titanio

A0009896

- Versión : Izquierda
- Color : Marrón

A9905513




Relleno de protección térmica S 2200 - gris titanio TRUMA

Para la conexión al conducto de salida a la derecha y a la izquierda (obligatorio en el caso de montaje empotrado).

- Color : Gris titanio

A9900326



Multivent TBM 12 V TRUMA

- Flujo de aire (m³/h) : 60
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,13 a 0,5
- Diámetro (mm) : 65

A0006424

- Longitud (mm) : 150
- Altura (mm) : 124
- Profundidad (mm) : 130
- 510 g



Calefacciones VarioHeat de TRUMA

Compactas y eficientes, proporcionan un gran flujo de aire y tienen varios niveles de potencia (dependiendo del modelo). El control CP PLUS permite un control preciso de la temperatura. La posición BOOST garantiza un aumento muy rápido de la temperatura. Compatible con la TRUMA iNet Box para control remoto. Permite la distribución de aire caliente con una manguera externa opcional de Ø 80 mm (A9905095).

Referencia	A0001777	A0001778
Modelo	VarioHeat Eco CP plus	VarioHeat Comfort CP plus
Presión de funcionamiento (mbar)	30	30
Potencia nominal (W)	2800	3700
Consumo de gas (g/h)	220	290
Flujo de aire (m³/h)	155	210
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,65 / 2,75	0,65/2,75/5,4
Consumo en modo de espera (A)	0,004	0,004
Alimentación	Butano, Propano	Butano, Propano
Longitud (mm)	400	400
Ancho (mm)	284	284
Altura (mm)	123	123
Peso	6,6 kg	7,0 kg

Regulación automática de la potencia de calefacción, teniendo un gran flujo de aire para un rápido calentamiento.



Supercompacta y muy ligera. Fácil de instalar.

ACCESORIOS

Homologado para la VarioHeat TRUMA. Se debe usar con el vehículo parado.



Truma E-Kit TRUMA

- Potencia nominal (W) : 1800
 - Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,15
 - Consumo a 230 V (W) : 3,9 - 7,8
 - 2,4 kg
- A0002356



Adaptador de manguera para Truma E-Kit TRUMA

Permite el montaje en la distribución de aire caliente.

- Diámetro (mm) : 80

A0002357

Para calefacción VarioHeat y E 2400 TRUMA.



Modelo	Descripción	Color	Referencia
1 Chimenea de pared WK 24	Para grosores de pared de hasta 20 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008834
		Blanco	A0008835
		Negro	A0004131
		Antracita	A0004157
2 Chimenea de pared WK 64L	Para grosores de pared superiores a 40 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008836
		Blanco	A0004158
		Negro	A0004159
		Antracita	A0004160
3 Kit de ventosa Set WK 24	Para grosores de pared de hasta 20 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, un kit de chimenea mural, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008837
		Blanco	A0008838
4 Chimenea de pared Set WK 64L	Para grosores de pared superiores a 40 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, un kit de chimenea mural, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008839
		Blanco	A0004161
		Negro	A0004162
		Antracita	A0004163



Calderas de gas Compact 3030 ALDE

Permiten producir calor para la calefacción y el agua caliente. Funciona con gas o con electricidad a 230 V, o en modo mixto gas/230 V para enfriar más rápidamente. Las calderas disponen de un calentador de agua integrado de unos 10 litros que garantiza una fuente de agua caliente. La versión Compact Plus dispone de mayor capacidad. Además de su nuevo panel de control fácil de usar, la gama Compact incorpora la tecnología ITC (Intelligent Climate Technology) para ofrecer un confort aún mayor. El sistema de confort de dos zonas permite disfrutar de diferentes temperaturas en dos zonas separadas.

Disponible en 2 versiones:

- Compact 3030: versión clásica
- Compact 3030 Plus: agua caliente continua gracias al intercambiador de calor con placas integradas

 Calefacción inteligente

Referencia	A0013762
Designación	Caldera Compact 3030
Peso	14 kg
Modelo	Compact 3030
Alimentación	Butano, Propano
Potencia nominal (W)	3300
Consumo de gas (g/h)	245
Capacidad (l)	10
Ancho (mm)	340
Altura (mm)	310
Profundidad (mm)	340







Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

Referencia	Designación	Descripción
1 A0013762	Caldera Compact 3030	-
2 A0008830	Chimenea lateral WKC - Crema	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: A0007514 y A0006735).
2 A0008831	Chimenea lateral WKC - Blanco	
2 A0008832	Chimenea lateral WKC - Antracita	
2 A0013394	Chimenea lateral WKC - Negro	
3 A0006735	Manguera de entrada de gas Ø 75-80 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 25 m.
4 A0007514	Tubo de gas de escape Ø 50-55 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 20 m.
5 A0000845	Bomba de circulación de ajuste manual	Ajuste de la velocidad mediante una rueda dentada en la parte trasera del circulador. Consumo: entre 0,25 y 1,6 A. Entrada/salida Ø 22 mm.
6 A0000846	Bomba eléctrica compacta 3020	Ajuste de la velocidad mediante una rueda dentada en la parte trasera del circulador. Consumo: entre 0,25 y 1,6 A. Entrada/salida Ø 22 mm.
7 A9907315	Conexión de agua caliente TB abeto 10 mm	Para manguera flexible Ø 10 mm interior con ventilación automática.
8 A9907314	Conexión de agua caliente JG 12 mm	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior con ventilación automática.
9 A9907384	Conexión de codo tb 10 mm azul	Para manguera flexible Ø 10 mm interior.
10 A9907383	Conexión de agua fría JG 12 mm	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior.
11 A0006731	Válvula de alivio de presión / válvula de purga TB abeto 2,8 bar	Para manguera flexible Ø 10 mm interior 2,8 bares.
12 A0007558	Válvula de alivio de presión / válvula de purga JG 2,8 bar	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior 2,8 bares.
13 A0000272	Válvula de alivio de presión / válvula de purga TB abeto	Para manguera flexible Ø 10 mm interior.
13 A0001776	Válvula de alivio de presión / válvula de purga JG	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior.
14 A0015311	Panel de control 3030/3030 Plus con tapa - Negro	Panel de control funcional y fácil de usar para Compact 3030/3030 Plus. Posibilidad de controlar el sistema de calefacción con dos zonas de temperatura. Alde Compact 3030/3030 Plus puede conectarse a varios modelos de aire acondicionado Truma para obtener una climatización totalmente automática (ACC). El aire acondicionado y la iluminación se controlan desde el panel de control. Incorpora una pantalla capacitiva con multitud de ventajas: - Mejora de la experiencia del cliente - Función de desplazamiento - Más fácil de usar - Mejor respuesta al tacto ligero
14 A0015312	Panel de control 3030/3030 Plus con tapa - Gris	Panel de control funcional y fácil de usar para Compact 3030/3030 Plus. Posibilidad de controlar el sistema de calefacción con dos zonas de temperatura. Alde Compact 3030/3030 Plus puede conectarse a varios modelos de aire acondicionado Truma para obtener una climatización totalmente automática (ACC). El aire acondicionado y la iluminación se controlan desde el panel de control. Incorpora una pantalla capacitiva con multitud de ventajas: - Mejora de la experiencia del cliente - Función de desplazamiento - Más fácil de usar - Mejor respuesta al tacto ligero
15 A0000853	Cable del panel de control - 6 m	Permite conectar la caldera al panel de control.
15 A0000854	Cable del panel de control - 9 m	
15 A0000855	Cable del panel de control - 12 m	
15 A9907338	Vaso de expansión	Capacidad : 1,5 l. Ø 22 mm.
15 A0007708	Vaso de expansión de ángulo	Capacidad : 2 l. Ø 22 mm.
16 A0007710	Sensor de temperatura interna	Conecta el panel de control con el sensor de temperatura.
17 A0000859	Cables para sensores de temperatura - 0,5 m	Conecta el panel de control con el sensor de temperatura.
18 A0000861	Sensores de temperatura exterior - 2,5 m	Lee la temperatura exterior de la celda.
19 A0000233	Sensores de temperatura exterior - 5 m	Lee la temperatura exterior de la celda.
20 A0000862	Batería de reserva	Mantiene la programación del panel de control cuando el 12 V está apagado.
20 A0000863	Protección contra consumo excesivo de electricidad	Reduce la potencia del termocalentador en caso de carga elevada.
24 A0007547	Interruptor de ventana	Interrumpe el funcionamiento en modo gas en caso de apertura de la caldera. También es adecuado para las calefacciones de tipo C y Combi. No incluye la carcasa de interfaz (ref.: A0007546) si la ventosa está bajo la ventana.
30 A0009863	Drenaje de condensación	Se conecta a la ventosa con un simple sistema de encaje a presión.
31 A0015023	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 1 L	El fluido térmico Premium G12 EVO Glycol soporta temperaturas de hasta -37 °C y protege contra la corrosión.
32 A0015024	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 4 L	
33 A0015025	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 25 L	



Referencia	Designacion	Descripción	Embalaje
1 A0006680	Tubo de papel para protección Ø 75-80 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1 A0006736	Tubo de papel para circulación del aire Ø 65-72 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1 A0006388	Tubo de papel para protección Ø 60-65 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1 A0006635	Tubo de papel para circulación del aire Ø 55-60 mm		Corona de 20 m
1 A0006389	Tubo de papel para circulación del aire Ø 18-22 mm		Corona de 20 m
2 A0006394	Tubo perforado Ø 32-35 mm	Para mantener los cofres libres de heladas y evitar la condensación en el vehículo.	Corona de 20 m
3 A0006735	Manguera de entrada de gas Ø 75-80 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 25 m.	Corona de 25 m
4 A0007830	Manguera de circulación de aire caliente Ø 90 mm	También es adecuado para la calefacción Eberspacher.	Corona de 25 m
5 A0006392	Tubo de papel para protección Ø 70-75 mm	Entrada de aire de combustión para calefacciones S 5002 y 5004.	Corona de 20 m
6 A9907339	Manguera de entrada de gas Ø 60-65 mm	Entrada aire de combustión para E2400 o para aire acondicionado.	Corona de 20 m
7 A0006391	Manguera de extracción de gases de combustión Ø 61,5-65 mm	Para salida de gases de combustión de las calefacciones S 5004 y S 5002.	Corona de 20 m
8 A0007082	Manguera de extracción de gases de combustión Ø 50-55 mm	Para calefacciones S 2200, S 3400.	Corona de 20 m
9 A0010914	Abrazadera de manguera Ø 65 mm	-	Unidad
9 A9902918	Brida ÜS 5 - gris - Ø 72 - 75 mm	-	Unidad
10 A0006681	Abrazadera de manguera Ø 80 mm	-	Unidad
11 A9903428	Brida IS, gris, Ø 35 mm	-	Unidad
12 A0000041	Codo del suelo	Funciona independientemente del grosor del suelo. El tubo de aire caliente que viene del interior se encaja directamente en el codo.	Unidad



Referencia	Designación	Descripción
1 A9906898	Chimenea para calefacción S 2200 / S 3002 / S 3004 AK3	Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 100 mm.
2 A0006625	Chimenea para calefacción Ø 70 mm	Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 12 mm.
3 A0006626	Chimenea de calefacción Ø 60 mm para techos gruesos	Versión especial para las calefacciones Truma S 2200, S 3002 (P) y S 3004 (P). Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 160 mm.
4 A0007151	Alargador de chimenea 15 cm	Sólo se puede usar cuando el vehículo está estacionado. Permite el funcionamiento de la calefacción en caso de nevada. Necesita tapa. Longitud: 30 cm.
5 A0008135	Tapa de chimenea para calefacción tipo S (excepto S 55T)	Para una mayor estabilidad de la llama.
6 A9907380	Tapa para chimenea 3002/5002	Para una mayor estabilidad de la llama.
6 A0006742	Tapa de chimenea t3	Para una mayor estabilidad de la llama.
7 A0000657	Chimenea lateral AKW	Para Truma S 2200. Sin tapa (no incluye ref. : A0011094) ni conductos.
8 A0008830	Chimenea lateral WKC - Crema	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: A0007514 y A0006735).
8 A0008831	Chimenea lateral WKC - Blanco	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: A0007514 y A0006735).
8 A0008832	Chimenea lateral WKC - Antracita	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: A0007514 y A0006735).
8 A0013394	Chimenea lateral WKC - Negro	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: A0007514 y A0006735).
9 A9907342	Cubierta de ventosa KBS 2 - Crema	Apertura por la parte superior. Prever tapa.
10 A9906175	Kit de chimenea - blanco	Apertura por la parte inferior. Necesita tapa.



Manguitos y boquillas para mangueras de aire caliente Ø 65 o 72 mm



Referencia	Designacion	Descripción
1 A0008553	EN tapa con válvula de aire - Gris	Boquilla adecuada para conductos de aire en forma de T, tuerca de boquilla y mangueras Ø 65 mm.
2 A0008555	EN tapa con válvula de aire - Beige	Boquilla adecuada para conductos de aire en forma de T, tuerca de boquilla y mangueras Ø 65 mm.
3 A0011010	Salida sin válvula de aleta - Gris	Para la inserción de láminas.
4 A0008554	Tuerca de bloqueo	Permite bloquear las bocas contra la pared.
5 A0010960	Conector en T con salida - gris	Para tubo Ø 72/65 mm.
6 A0011009	Conector en Y gris ágata	Para tubo Ø 72/65 mm.
7 A0007781	Conector en Y asimétrico tipo AB35	Permite conectar una manguera perforada Ø 35 mm a un conducto de Ø 72 o 65 mm.
8 A0007782	Conector en Y asimétrico tipo AT22	Permite conectar una manguera Ø 22 mm a conductos Ø 72 o 65 mm.
9 A0008125	Tapón para calefacción tipo C	Para manguito Ø 65 mm o manguera Ø 72 o 65 mm.
10 A9907343	Tapón para Combi	Para instalar directamente en una salida de aire caliente de una calefacción Combi.
11 A0008556	Manguito para conexión del conducto de aire	Para tuberías 65 o Ø 72 mm.
12 A0007780	Manguito con obturador	El cuadro de control se fija en la pared. Ø 72 o 65 mm.
13 A0007779	Ventilación para pared	Proporciona un flujo de aire caliente a lo largo de las paredes del vehículo y evita la condensación. Ø 65 o 72 mm.

Manguitos y bocas para mangueras de aire caliente Ø 45 o 80 mm



Referencia	Designacion	Descripción
1 A0006749	Codo BG Ø 67/75 mm - Negro	Para manguera de Ø 70-75 y 60-65 mm.
2 A0006750	Conector en Y	Para manguera de Ø 70-75 y 60-65 mm.
3 A0006682	Conector en Y con reducción	1 entrada de Ø 80 mm. 2 salidas de Ø 65 mm.
4 A0006683	Conector en T con reducción	1 entrada de Ø 80 mm. 2 salidas de Ø 70-75 o 60-65 mm.
5 A0006684	Salida de aire ajustable SCW 2	Salida de aire orientable de Ø 75-80, 70-75 o 60-65 mm



Referencia	Designación	Descripción
1 A0009869	Cable de unidad de mando - 6 m	Para calefacción Inet Box.
1 A0009870	Cable de unidad de mando - 9 m	Para calefacción Inet Box.
2 A0007884	Alargador para panel de control	-
2 A0007801	Alargador para panel de control	-
3 A0007802	Resistencia calefactora para FrostControl	Permite un llenado más rápido después del drenaje por riesgo de heladas, mediante el calentamiento exclusivo de la válvula Frostcontrol.
4 A0006832	Codo para conexión	Para montaje directo en la salida de la calefacción. Facilita el mantenimiento.
5 A9907344	Chimenea de techo dkc 2	Para una altura de salida del techo de 125 mm. No incluye tubos (ref.: A0006735 y A0007514).
6 A0008577	Insertión de láminas - gris ágata	Para ser insertado en la boca de salida.
6 A9907396	Insertión de láminas - beige	Para ser insertado en la boca de salida.
7 A0004172	Tapa de tubo RD, gris ágata	Para tubos Ø 65 o 72 mm



NEW

Herramienta de diagnóstico TC

Permite leer las memorias de errores y las estadísticas de los dispositivos Truma tanto a través de TIN como de CAN-BUS. Estos errores se identifican claramente y las medidas correctoras correspondientes se muestran directamente. La función Live-Display permite visualizar, analizar y controlar el estado y los datos en tiempo real. Cable de interfaz para conectar dispositivos CI externos compatibles al sistema iNet X.

A0023978



	1	2
Referencia	A0000331	A0000870
Modelo	Sunnywarm 70	Sunnywarm 20
Material	Cerámica	Cerámica
Modo	Fijo	Oscilante
Potencia nominal (W)	1000	1200
Número de velocidades	2	2
Longitud (mm)	195	178
Ancho (mm)	150	123
Altura (mm)	295	242
Longitud del cable (m)	1,5	1,5
Peso	1,6 kg	1,5 kg





	1	2	3
Referencia	A0004737	A0030343	A0003543
Modelo	MKK-230	MKK-260	MQK-200
Material	Cerámica	Cerámica	Quartz
Modo	Oscilante	Oscilante con ventilador	Fijo
Potencia nominal (W)	1500	1500	800
Número de velocidades	4	2	2
Longitud (mm)	165	190	270
Ancho (mm)	115	190	150
Altura (mm)	240	280	370
Peso	1,1 kg	1,2 kg	1,9 kg



Calefacción eléctrica Eezy TRUMA

La calefacción totalmente eléctrica Eezy es un calefactor auxiliar compacto compatible con una amplia gama de vehículos de ocio y aplicaciones. En vehículos sin calefacción, proporciona un calor agradable en las frías noches de verano o en la temporada de entretiempo. Para caravanas o autocaravanas grandes, proporciona una potencia de calefacción adicional para las zonas frías, como el cuarto de baño trasero o la capuchina. También es adecuada para vehículos totalmente eléctricos o vehículos con aire acondicionado, incluida la función de bomba de calor. Se controla mediante una fuente de alimentación de 12 V CC. No requiere chimenea de salida de gases de escape y puede instalarse de forma rápida y sencilla.

- Potencia nominal (W) : 1800
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 188
- Altura (mm) : 123
- 3,2 kg

A0029386



Kit de calefacciones de aire pulsado Airtronic Camper EBERSPÄCHER

La solución ideal para calentar solo el compartimento de su autocaravana. El Airtronic consigue que su vehículo alcance rápidamente una temperatura confortable. Su bajo consumo de combustible permite disfrutar de un calor duradero. Los kits incluyen un kit de difusor de Ø60 mm o Ø75 mm según el modelo, un panel de control EasyStart PRO, una caja de accesorios, un silenciador de entrada de aire de Ø 24 mm, un collarín de puente de Ø 50 mm y un soporte de bomba (sólo para el AS2 Camper). Ambas referencias se completan con un kit de combustible y conductos.

Ventajas:

- Calentamiento rápido del aire ambiente (modo Power para un calentamiento rápido)
- Ajuste automático continuo de la temperatura ambiente con preselector de temperatura
- Control de confort gracias a un amplio margen de regulación
- Funcionamiento silencioso durante la noche
- Bajo consumo de combustible y corriente para un calentamiento continuo
- Estructura compacta para una instalación sencilla y que ahorre espacio en el compartimento



Modelo	Airtronic Camper AS3	Airtronic Camper AM3
Referencia	A0014787	A0014788
Voltaje de entrada (V)	12/24	12/24
Alimentación	12 V	12 V
Potencia nominal (W)	2200	4000
Consumo eléctrico (W)	28	39
Consumo de combustible (l/h)	0,27	0,49
Temperatura de funcionamiento mín. (°C)	-40	-40
Temperatura de funcionamiento máx. (°C)	70	70
Longitud (mm)	115	376
Ancho (mm)	310	140
Altura (mm)	122	150
Peso	2,2 kg	4,2 kg

ACCESORIOS

Los kits de combustible completan los dos calefacciones Airtronic AS2 y AM2. Se escoge uno u otro en función del vehículo.



Referencia	Designación
A0007748	Kit combustible Diésel
A0002678	Kit combustible Renault

Tubo de aire - Ø60 mm EBERSPÄCHER
A0004176

ACCESORIOS



Pantalla led con iconos.
Puede acoplarse a la iluminación del vehículo.



Panel de control Easystart Select TP7 12V / 24V para Airtronic EBERSPACHER

Control de encendido/apagado de la calefacción y la ventilación. Tensión 12 o 24 V. No compatible con Airtronic Camper.

A0001430



Kit de bomba de altitud D2/D4 12 V EBERSPACHER

Kit listo para instalar, con bomba para calefacciones D2 y D4 que permite un uso prolongado del Airtronic entre 1500 y 2500 m. Incluye: una bomba de altitud, un mazo de cables y manguitos.

A0007503



Kit de interruptor de presión de altitud EBERSPACHER

Con sensor de presión. Permite el funcionamiento de las calefacciones Hydronic, D2, D4 y D5 de 12 V y 24 V entre 1400 m y 4000 m sin una bomba de combustible adicional. Equipado con un sensor de presión que ajusta automáticamente la frecuencia de la bomba en función de la altitud. La combustión permanece limpia porque la relación combustible/oxígeno se mantiene equilibrada. Si la altitud es inferior a 1400 m, la calefacción funciona con normalidad. Importante: compruebe la presencia de la indicación «H-Kit» en el lado derecho de la placa de datos de la calefacción.

A0007975



Soporte silencioso de bomba de combustible EBERSPACHER

Soporte que consigue que la bomba de combustible sea todavía más silenciosa.

A0007504



Sensor de temperatura EBERSPACHER

A0007225



Kit de reducción de ruido para entrada de aire D2 D4 EBERSPACHER

Kit silenciador de entrada de aire para las calefacciones.

A0007924



Kit de reducción de ruido para escape D2 D4 EBERSPACHER

Se instalará un silenciador de escape adicional además del silenciador original.

A0007925



Entrada de aire EBERSPACHER

• Diámetro (mm) : 60

A0012378

• Diámetro (mm) : 75

A0007332



Conexión Y EBERSPACHER

• Diámetro (mm) : 75

A0007926

• Diámetro (mm) : 90

A0007330



Conector de tuberías EBERSPACHER

• Diámetro (mm) : 90/75

A0007331



Calefacción Hydronic HS3 EBERSPÄCHER

Combinado con el nuevo sistema de control Easystart Pro, puede utilizarse a altitudes de hasta 3000 metros con ajustes de control manuales.

El ajuste de potencia es continuo y el nivel sonoro ha sido optimizado.

Muy compacto, el Hydronic S3 se puede instalar en los espacios más reducidos con posibilidad de desmontar la bomba de agua y la bomba de combustible.

Áreas de uso:

- Precalentamiento del motor
- Calentamiento celular mediante calentador de aire.
- Producción de agua caliente sanitaria con depósito o caja instantánea



Referencia	A0014789
Peso	2,5 kg
Modelo	Hydronic HS3 D4E
Alimentación	12 V
Potencia nominal (W)	4300
Consumo a 12 V (W)	24
Consumo de combustible (l/h)	0,53
Voltaje de entrada (V)	12/24
Temperatura de funcionamiento min. (°C)	-40
Temperatura de funcionamiento max. (°C)	80
Longitud (mm)	215
Ancho (mm)	91
Altura (mm)	124

ACCESORIOS



Kit de reducción de ruido para calderas D4 y D5 EBERSPÄCHER

Para que la caldera sea aún más silenciosa. Se suministra con los silenciadores de entrada y salida de aire de combustión y accesorios de conexión. No es adecuado para el Mercedes Sprinter CDI.

• 650 g

A0007824



Termostato de habitación EBERSPÄCHER

Para la regulación/ventilación de los difusores de Helios.

A0007508



Vaso de expansión 3,5 l. EBERSPÄCHER

Con soportes de montaje integrados. Tiene un orificio que lo atraviesa para una mejor desgaseificación del circuito y una ventilación con posibilidad de conexión. Entrada y salida Ø 20 mm. No incluye manguera Ø 19 mm (ref. : A0007519).

• 1,0 kg

A0007706

Calefacción por aire impulsado AUTOTERM

Compacto, robusto y potente, el sistema de calefacción por aire impulsado con diésel Autoterm Air, disponible en versión 2D o 4D, ofrece un confort térmico óptimo para todo tipo de vehículos: autocaravanas, furgonetas equipadas, furgonetas, camiones, 4x4 o barcos. Su potencia modulable, que va de 0,8 a 2 kW (Air 2D) o de 1 a 4 kW (Air 4D), permite una difusión rápida y homogénea del calor, garantizando el bienestar y la eficacia independientemente de las condiciones.

Diseñados para funcionar en altitudes de hasta 4200 metros, los modelos Autoterm Air incorporan una tecnología de combustión optimizada y un motor sin escobillas que garantizan un alto rendimiento, un desgaste mínimo y una vida útil prolongada. Su cámara de combustión metálica de alta resistencia garantiza un rendimiento constante, incluso en condiciones de frío o en alta montaña. Económicas y duraderas, consumen poco combustible y energía, por lo que preservan su autonomía eléctrica al tiempo que mantienen una temperatura agradable en todas las estaciones. Gracias a su diseño compacto, su funcionamiento silencioso y su instalación homologada por la VASP, las calefacciones Autoterm Air 2D y 4D son soluciones ideales para viajar con comodidad y tranquilidad. Se suministra con piezas especiales para su instalación en el interior.



NEW



	1	1	2	2
Modelo	AIR 4D 12V	AIR 4D 12V	AIR 2D 12V	AIR 2D 12V
Referencia	A0037764	A0037765	A0037766	A0037767
Designación	Kit 4D de montaje en el interior 12 V	Kit 4D de montaje en el exterior 12 V	Kit 2D de montaje en interior 12 V	Kit 2D - Montaje en el exterior 12 V
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
Potencia nominal (W)	4000	4000	2000	2000
Consumo eléctrico (W)	10 à 57	10 à 57	10 à 29	10 à 29
Consumo de combustible (l/h)	0,12	0,12	0,1	0,1
Voltaje de entrada (V)	12/24	12/24	12/24	12/24
Flujo de aire (m³/h)	70	70	34	34
Longitud (mm)	402	402	310	310
Ancho (mm)	157	157	119	119
Altura (mm)	188	188	145	145
Peso	13,5 kg	16,5 kg	8,0 kg	11,5 kg



Los aerotermos son radiadores de circulación de líquido caloportador con ventilador eléctrico integrado que se conectan al circuito de refrigeración del motor del vehículo o a un sistema de calefacción por líquido caloportador. Algunos aerotermos están provistos de manguitos en la salida de aire caliente que permiten conectarlos a un circuito de calefacción por aire impulsado. La mayoría está equipada con una salida de Ø 16 mm para los tubos (ref. A0006601).

+ ¡Caliente su autocaravana mientras conduce!



	1	2	3	4	5
Referencia	A0007086	A0007378	A0006633	A0000658	A0006634
Modelo	Kuba Kalori	Arizona	Tenere D	Tenere Performa	Sahara D
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	9	12,5	12,5	7	12,5
Número de velocidades	3	3	2	2	3
Potencia (W)	5000	6000	3500	6200	8600
Longitud (mm)	200	235	174	271	356
Altura (mm)	145	170	84	114	84
Profundidad (mm)	205	227	250	218,8	250
Diámetro salida de agua (mm)	16	16	16	16	16
Flujo de aire (m³/h)	350	380	185	300	320
Diámetro salida de aire (mm)	-	-	55	55	55
Peso	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg	7,0 kg



1



2



3

	1	2	3
Referencia	A0006991	A0006992	A0033875
Alimentación	12 V	12 V	24 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,9/0,7	1,8/1,4	-
Número de velocidades	-	-	2
Potencia (W)	2000/1500	4000/3300	7
Color	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Negro
Longitud (mm)	239	310	210
Altura (mm)	170	140	141
Profundidad (mm)	124	104	125,7
Salida	Derecha	Derecha	-
Peso	1,1 kg	1,7 kg	1,5 kg



Para controlar la apertura del circuito de fluido térmico de los difusores de aire.



Válvula de cierre de latón SIROCO

Para manguera Ø 16 mm.
A0006781



Válvula de agua de plástico con cable Ø16 mm + clip SIROCO

Válvula de agua Ø16 mm para control por cable. Temperatura mínima de funcionamiento -40 °C y máxima +110 °C. Presión límite 3 bar a 100 °C. Líquido: solo agua glicolada. Se suministra con clip de fijación de cable.

A0023250



Mando a distancia SIROCO

Con deslizador y cable de 1 m para el control remoto de la válvula (ref. : A0007245).

A0007275



Interruptor/Inversor para empotrar SIROCO

A0006917



Manguera para fluido térmico Ø 16 mm interior SIROCO

Manguera reforzada para el fluido térmico de los difusores de aire.
• 280 g

A0006601



Manguera para fluido térmico Ø 19 mm interior EBERSPACHER

• 360 g

A0007519



Conector de tubería EBERSPACHER

• Diámetro de entrada (mm) : 16
• Diámetro de salida (mm) : 22

A0006994



Boquilla ajustable y bloqueable Sensyo II SIROCO

Boquilla de distribución de aire con muescas para tubo Ø 55 mm. Se fija en paredes de 2 a 5 mm de grosor.

A0000348



Boquilla ajustable y bloqueable SIROCO

Para tubo de Ø 55 mm. Se fija en paredes de 5 mm de grosor.

A0006916



1



2

Referencia

A0007564

A0000048

A0000049

Modelo

Conexión en T

Conexión en T

Conexión en T

Diámetro de salida (mm)

16 / 19

16

19

Calentador de agua Boiler TRUMA

Los calentadores de agua tipo caldera de TRUMA garantizan un suministro fiable de agua caliente en vehículos recreativos. La caldera mixta Gas/electricidad ofrece una potencia de calefacción aún mayor. La caldera de gas BGF se diferencia de la caldera de gas únicamente por su chimenea lateral (que debe pedirse por separado: color crema A0008834 / color blanco A0008835 / color negro A0004131 / color antracita A0004157) y por lo tanto tiene un consumo de corriente ligeramente superior (extracción forzada) y una peso ligeramente mayor. La Boiler BGF es la variante perfecta para situaciones de instalación donde la configuración del vehículo no permite la instalación de la rejilla Boiler estándar. Gracias a la salida flexible de la chimenea, es posible colocar la salida de gases quemados en otro lugar.

Tanque de acero inoxidable resistente a la corrosión. Incluyen conexiones con abrazadera de tornillo para manguera flexible con un diámetro de 10 mm y ventosa blanca.

Atención: no olvide retirar la cubierta de la chimenea antes de encender el calentador de agua.

Modelo	Caldera gas	Boiler gas BGF	Boiler mixta (Gas y 230 V)
Capacidad (l)	10	10	10
Presión del agua mín./máx. (bar)	2,8	2,8	2,8
Diámetro de entrada (mm)	10	10	10
Alimentación	Butano, Propano	Butano, Propano	Butano, Propano, 230 V
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,12	0,16	0,12
Consumo a 230 V (W)	-	3,7 ou 5,7	3,7 ou 5,7
Consumo en modo de espera (A)	0,005	0,05	0,005
Peso	6,8 kg	7,4 kg	7,3 kg
Boiler solo	A0002410	A0014941	A0002411
Boiler con conexión de agua estándar (TB)	A0004193	A0014982	A0004195
Boiler con conexión de agua John Guest (JG)	A0004194	A0014983	A0004196



Boiler de gas y mixto



Control de gas y BGF



Control gas / electrico

ACCESSOIRES



Kit de agua ABO TB (espiga cilíndrica) TRUMA

Válvula de drenaje y conexiones de codo para tuberías de agua de Ø 10 mm.

A0002413



Kit de agua ABO JG (John Guest) TRUMA

Válvula de drenaje y conexiones de codo para colocar tuberías rígidas de Ø 12 mm.

A0002414



Conexión de codo M 20 / JG 12 TRUMA

Conexión rápida John Guest para manguera rígida Ø 12 mm ext.

A9907313



Válvula de conexión de codo M 20 / JG 12 TRUMA

Con solapa para ventilar cuando se realiza el drenaje. Conexión rápida John Guest para manguera rígida Ø 12 mm ext.

A9907308



Alargador de chimenea TRUMA

Obligatorio para grosores de pared superiores a 35 mm.

• Longitud (mm) : 50

• 290 g

A9907345



Interruptor de ventana TRUMA

Interrumpe el funcionamiento en modo gas en caso de apertura de la caldera. También es adecuado para las calefacciones de tipo C y Combi. No incluye la carcasa de interfaz (ref. : A0007546) si la ventosa está bajo la ventana.

A0007547



Calentador de agua Truma Therme TT-2 TRUMA

Calentador de agua con cuadro de control y válvula de drenaje y ventilación (sin mezclador). El Therme usa solo el calor de la calefacción para calentar el agua. También puede calentar agua cuando la calefacción no está funcionando gracias a la resistencia eléctrica.

- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 300
- Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min) : 50
- Limitador de temperatura : 65°C
- Presión de funcionamiento (bar) : 1,2
- Longitud (mm) : 370
- Ancho (mm) : 220
- Profundidad (mm) : 230
- 2,2 kg

A0006774

Calentador de agua Boiler eléctrico TRUMA.

- Aislamiento de alta calidad: la temperatura solo disminuye 1 °C por hora.
- Protección contra el sobrecalentamiento a 90 °C
- Tiempo de calentamiento de 15 °C a 70 °C: 70 min
- Depósito de acero inoxidable
- Se entrega con unidad de mando, cable de 3 m

Modelo	Boiler eléctrico
Alimentación	230 V
Capacidad (l)	14
Potencia nominal (W)	850
Consumo a 230 V (W)	3,7
Presión del agua mín./máx. (bar)	2,8
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	70
Longitud (mm)	405
Ancho (mm)	405
Altura (mm)	295
Peso	7,0 kg
Boiler solo	A0002412
Boiler con conexión de agua estándar (TB)	A0004197
Boiler con conexión de agua John Guest (JG)	A0004198



ACCESORIOS



Válvula de drenaje TRUMA

Incorporar en función del montaje.

A0007207



Mezclador para termal TT-2 TRUMA

Completa la instalación y permite regular la temperatura del agua caliente.

A0006842



Válvula de drenaje TB 10 / 1,5 bar TRUMA

La válvula de seguridad y de drenaje es estrictamente obligatoria si el Truma Therme se va a conectar al suministro de agua corriente.

A9905571

Depósito de agua con aislamiento térmico Therme TRUMA

- 1,8 kg
- A9905855**



Cuadro de control iNet X Panel TRUMA

Truma iNet X Panel le permite controlar varios dispositivos a través de una única unidad de mando (Combi y sistemas de aire acondicionado TRUMA, así como aires acondicionados de otras marcas). Truma iNet X Panel es el elemento principal de esta novedosa tecnología y el primer paso hacia una autocaravana inteligente.

- Control centralizado: controle sus dispositivos a distancia mediante un único sistema operativo.
- Sistema escalable: añada otros dispositivos, servicios y ventajas más adelante mediante actualizaciones.
- Funcionamiento intuitivo: utilice su teléfono inteligente con la unidad de mando integrada para controlar el sistema.
- Sistema fiable: optimizaciones periódicas y mensajes de error detallados en caso de avería.

- Alimentación : 12 V
- Longitud (mm) : 120,1
- Ancho (mm) : 96,7
- Altura (mm) : 31
- 540 g

A0023247



NEW

Cuadro de control iNet X Connect TRUMA

Truma iNet X Connect permite controlar de forma remota varios dispositivos a través de un teléfono inteligente mediante la aplicación Truma iNet X. Para conectarlo fácilmente al Truma iNet X Panel, solo hay que fijar el módulo remoto de forma segura a la pared de la autocaravana o caravana y conectarlo al Truma iNet X Panel. Detección automática del módulo instalado. Esto le permite activar el aire acondicionado o la calefacción incluso antes de entrar en el vehículo.

- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,04
- Longitud (mm) : 150
- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 38
- 250 g

A0014963



NEW

Kit iNet X Connectivity TRUMA

Kit compuesto por el Truma iNet X Panel con la unidad de mando Truma CPplus.

A0014964

ACCESORIOS



Cuadro de control CP Plus-iNet Ready TRUMA

Con la función de climatización automática, el panel CP Plus-iNet Ready controla automáticamente Truma Combi y el sistema de aire acondicionado de Truma hasta que se alcanza la temperatura ajustada en el vehículo. Extensible con la Truma iNet Box (ref.: A0000848): los dispositivos compatibles con el bus TIN también se pueden controlar y supervisar a través de la aplicación gratuita Truma iNet App.

- Ancho (mm) : 92
- Altura (mm) : 103
- Profundidad (mm) : 40
- 230 g

A0023248

Y de reparto TIN TRUMA

Permite conectar 2 dispositivos a la caja CP+.

A0000850



Alargador para panel de control TRUMA

- Longitud (m) : 3
- Longitud (m) : 6

A0007884

A0007801



Aire acondicionado de techo RTA MESTIC

Disfrute de temperaturas agradables dentro de su vehículo donde quiera que esté con el aire acondicionado de techo Mestic. Con este aire acondicionado, el interior de su autocaravana o caravana estará a la temperatura perfecta en un abrir y cerrar de ojos. Este sistema no solo enfría, sino que también calienta y deshumidifica.

- Enfría y calienta de una forma rápida y eficaz
- Rango de temperatura de 16 °C a 31 °C
- Incluye un distribuidor de aire.



	1	1	2	2	3	3	3
Modelo	RTA-1700L	RTA-2500 L	RTA-1700i	RTA-2200i	RTA-2600	RTA-2600i	RTA-3600i
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	7	8	-	-	8	8	-
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1700 / 5800	2500 W / 8530 BTU/h	1700	2200	2600 / 8870	2650 / 9041	3600 / 12283
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	3,2	4,3	2,88	4,15	5,2	5,3	4,6
Capacidad calefactora (W/BTU)	1960 / 6688	2750 W / 9383 BTU/h	1793	2295	2400 / 8190	2500 / 8530	3400 / 11600
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	3	4,4	2,68	3,75	4,5	4,6	5,3
Velocidades de ventilación	3	3	4	4	4	3	3
Flujo de aire (m³/h)	336	350	363	429	330	340	360
Longitud de la unidad exterior (mm)	960	960	970	970	1077	1077	1077
Ancho de la unidad exterior (mm)	585	585	675	675	720	720	720
Altura de la unidad exterior (mm)	259	259	215	215	283	283	283
Longitud del difusor interior (mm)	670	670	560	560	610	610	610
Ancho del difusor interior (mm)	523	523	495	495	485	485	485
Altura del difusor interior (mm)	50	50	450	450	50	49	49
Peso	35,5 kg	23,0 kg	-	-	35,0 kg	29,5 kg	29,5 kg
Unidad exterior blanca	A0020085	A0010268	A0030361	A0030362	A0010267	A0020087	A0020088
Unidad exterior negra	A0020086	A0015245	-	-	-	-	-

Aire acondicionado de techo RTA-2000 12 V MESTIC

Aire acondicionado de techo especialmente diseñado en 12 V para vehículos recreativos. El uso es sencillo gracias a su pantalla y su mando a distancia. El flujo de aire puede ajustarse para una distribución perfecta entre la parte delantera y posterior del vehículo.

Modelo	RTA-2000
Referencia	A0020421
Alimentación	12 V
Longitud del vehículo (m)	7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2020
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	56,4
Velocidades de ventilación	9
Flujo de aire (m³/h)	260
Longitud (mm)	986
Ancho (mm)	786
Altura (mm)	200
Longitud del difusor interior (mm)	520
Altura del difusor interior (mm)	45
Peso	25,3 kg



ACCESORIOS

Cable RTA-2000 12 V MESTIC

Cable de conexión, disponible en dos longitudes. Sección transversal de 25 mm.

A0015251



Aire acondicionado de techo 2ª generación TRUMA

La 2ª generación de aires acondicionados de techo Aventa garantiza una temperatura extremadamente agradable y es especialmente silenciosa durante el funcionamiento. Los 3 modelos son reversibles en el modo calefacción. El compresor de regulación continua proporciona un rendimiento de refrigeración excepcional y, en combinación con el modo noche revisado, garantiza noches apacibles. La 2ª generación de difusores presenta un diseño moderno y ultraplano que proporciona al vehículo una gran altura libre. Sus salidas de aire ofrecen una gama más amplia de opciones de ajuste.

- Flexible: puede utilizarse como se desee.
- Silenciador: especialmente silencioso gracias al nuevo compresor y ventilador interno.
- Inteligente: nuevos distribuidores de aire disponibles en diferentes versiones.
- Ligero: el aire acondicionado más ligero de su categoría gracias a su nuevo diseño.
- Llamativo: diseño atemporal, por dentro y por fuera.
- Multifuncional: calefacción integrada con bomba de calor (los tres modelos)

Cada modelo está disponible con la unidad exterior en blanco o negro, combinada con un difusor en color capuchino o piedra. Los difusores están disponibles en versiones Standard o Premium con un LED integrado para crear un ambiente agradable.

En combinación con la carcasa CP+ iNet Ready y gracias a la aplicación gratuita Truma (Apple iOS o Google Android), el aire acondicionado se controla desde un teléfono inteligente o una tableta.

+ ¡Aire acondicionado y calefacción reversibles!

Modelo	Aventa compact	Aventa compact plus	Aventa comfort
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	6	7	7,5
Capacidad calefactora (W/BTU)	1200	1500	2000
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1700	2200	2500
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	1,55	2,1	4,2
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	3,3	5	4,9
Longitud de la unidad exterior (mm)	786	786	1008
Ancho de la unidad exterior (mm)	577	577	665
Altura de la unidad exterior (mm)	245	245	243
Longitud del difusor interior (mm)	550	550	550
Ancho del difusor interior (mm)	497	497	497
Altura del difusor interior (mm)	45	45	45
Longitud de abertura (mm)	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400
Peso	23,2 kg	24,2 kg	28,7 kg
Unidad exterior blanca + difusor capuchino	A0020342	A0020350	A0020358
Unidad exterior blanca + difusor capuchino Premium	A0020343	A0020351	A0020359
Unidad exterior blanca + difusor de piedra	A0020344	A0020352	A0020360
Unidad exterior blanca + difusor de piedra Premium	A0020345	A0020353	A0020361
Unidad exterior negra + difusor capuchino	A0020346	A0020354	A0020362
Unidad exterior negra + difusor capuchino Premium	A0020347	A0020355	A0020363
Unidad exterior negra + difusor de piedra	A0020348	A0020356	A0020364
Unidad exterior negra + difusor de piedra Premium	A0020349	A0020357	A0020365



Aire acondicionado blanco

Aire acondicionado negro

Difusor de capuchino y piedra

ACCESORIOS

Marcos adaptadores para Aventa compacto 2ª generación

Para el montaje de accesorios, a partir de un espesor de techo de 55 mm, se requieren tornillos de 120 mm de longitud.

Versión	Vehículos compatibles	Referencia
EPI/PMA	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper	A0020336
FORD Transit	FORD Transit	A0020337
MERCEDES Sprinter	MERCEDES Sprinter	A0020338
PSA/PMA	FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper	A0020339
FORD Transit	FORD Transit	A0020340
MERCEDES Sprinter	MERCEDES Sprinter	A0020341



Dispositivo de aire acondicionado de techo Aventa TRUMA

Los sistemas de aire acondicionado de techo TRUMA refrigeran el interior de los vehículos recreativos de forma rápida y eficiente. Al mismo tiempo, el aire acondicionado también es deshumidificador para ofrecer el máximo bienestar a la temperatura deseada. El aire fresco se distribuye uniformemente mediante el distribuidor de aire. Las cuatro salidas de aire pueden ajustarse individualmente para proporcionar un flujo uniforme de aire puro y evitar las corrientes de aire dentro del vehículo. Un sistema de filtro integrado garantiza una limpieza continua del aire interior. La forma aplanada del distribuidor de aire garantiza la plena libertad de movimientos en el interior.

- Aventa Comfort: potencia de refrigeración, eficiencia de calefacción. Se convierte en calefacción fuera de temporada gracias a su bomba de calor integrada.
- Aventa Compact: potencia óptima para una ocupación mínima. Posibilidad de colocarlo en el techo incluso si ya hay paneles solares, parabólicas y cofres de techo.
- Aventa Compact Plus: características similares a las del modelo Aventa Compact pero con 500 W adicionales de potencia.

Cada modelo está disponible con la unidad exterior en blanco o negro, combinada con un difusor crema o gris.

En combinación con la caja CP+ iNet Ready y gracias a la aplicación gratuita Truma (Apple iOS o Google Android), el aire acondicionado se controla desde un teléfono inteligente o una tablet.



1



2



1

2

2

Modelo	Aventa comfort	Aventa compact	Aventa compact plus
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	>7	<6	<7
Capacidad calefactora (W/BTU)	1700	-	-
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2400	1700	2200
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	3,7	-	-
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4,2	2,8	4,4
Longitud de la unidad exterior (mm)	1008	785	785
Ancho de la unidad exterior (mm)	660	560	560
Altura de la unidad exterior (mm)	248	265	265
Longitud del difusor interior (mm)	670	556	556
Ancho del difusor interior (mm)	523	496	496
Altura del difusor interior (mm)	46	46	46
Longitud de abertura (mm)	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400
Peso	33,0 kg	27,5 kg	29,5 kg
Unidad exterior blanca + difusor crema	A0002813	A0008825	A0008827
Unidad exterior blanca + difusor gris	A0002814	A0008826	A0008828
Unidad exterior negra + difusor crema	A0013494	A0013496	A0013498
Unidad exterior negra + difusor gris	A0013495	A0013497	A0013499



ACCESORIOS



Kit de cableado para RTX1000 y RTX2000 DOMETIC

Dometic CoolAir RTX-CCBL-12 es un cable de conexión de batería de 8 m para los aires acondicionados fijos Dometic RTX 1000 (12 V) y RTX 2000 (12 V). Este kit también incluye un juego de fusibles y un tubo ondulado, que ofrecen flexibilidad y protección cuando se instala en esquinas y bordes afilados.

• 5,9 kg
A0024119



Kit de instalación universal para RTX1000 y RTX2000 DOMETIC

Este kit de instalación universal facilita y agiliza la instalación de los aires acondicionados fijos RTX 1000 12 V y RTX 2000 12 V en furgonetas equipadas, camiones ligeros y vehículos especiales. Utiliza montaje en soporte.

• 3,7 kg
A0024120



Kit adicional de purificación de aire Breathe 2500 DOMETIC

Este kit de mejora del aire es muy fácil de instalar junto con un aire acondicionado de techo para que pueda respirar aire limpio y sano en su vehículo en todo momento. Gracias a la tecnología de ionización de vanguardia, el purificador de aire reduce eficazmente las partículas de polvo, las bacterias, la formación de moho y los malos olores.

• 270 g
A0024114





Aire acondicionado de techo FreshJet FJZ4 DOMETIC

El aire acondicionado de techo FreshJet FJZ-4, con un formato compacto y de «pequeña huella», es ideal para los vehículos recreativos. Esta nueva generación FreshJet FJZ es más silenciosa, vibra menos y ofrece mayor eficiencia energética. La instalación se simplifica gracias a un sistema de estanqueidad mediante junta de goma, que ya no requiere adaptador.

El FJZ-4 también utiliza materiales más duraderos y es fácil de mantener.

Cada modelo está disponible con una unidad exterior blanca o negra, y se suministra con un difusor interior. Busque los adaptadores necesarios para instalar los aires acondicionados Freshjet directamente en nuestra página web. Disponemos de adaptadores para los siguientes vehículos: Stellantis / Fiat Ducato III (a partir de 2006), Ford Transit (a partir de 2014) y Mercedes Sprinter (a partir de 2016 – W907/W910).

**1****2****3**

	1	2	3
Modelo	FJZ4 1500M	FJZ4 1700	FJZ4 2200
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	-	800	1000
Capacidad calefactora (W/BTU)	1500	1700	2200
Velocidades de ventilación	-	3,5	4,6
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	3,1	3,4	4,6
Flujo de aire (m³/h)	752	752	752
Longitud de la unidad exterior (mm)	702	225	225
Altura de la unidad exterior (mm)	400	400	400
Peso	400	400	400
Blanco	A0037935KIT	A0037937KIT	A0037939KIT
Negro	A0037934KIT	A0037936KIT	A0037938KIT



Aires acondicionados de techo FreshJet FJZ7 DOMETIC

La nueva gama de aires acondicionados de techo FreshJet FJZ7 se ha rediseñado para ofrecer mayor eficiencia, ser más silenciosos y permitir una instalación más sencilla. Gracias a su diseño optimizado, estos aires acondicionados reducen el ruido y las vibraciones al tiempo que mejoran el rendimiento (COP de hasta 3,0). La instalación es más rápida gracias a la junta de goma, que elimina la necesidad de un adaptador. Los FreshJet FJZ también incorporan características modernas: WiFi, modo ECO inteligente (MPS) y modo de potencia adaptativa, que permite ajustar automáticamente la potencia. Son más duraderos, utilizan plásticos reciclados y son fáciles de mantener.

Cada modelo está disponible con una unidad exterior blanca o negra, y se suministra con un difusor interior. Se requieren adaptadores para los siguientes vehículos: Stellantis / Fiat Ducato III (desde 2006), Ford Transit (desde 2014) y Mercedes Sprinter (desde 2016 – W907/W910).



	1	1	2	3
Modelo	FJZ7 2200	FJZ7 2600	FJZ7 3000	FJZ7 3500
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2000	2300	3000	3200
Capacidad calefactora (W/BTU)	2200	2600	3000	3500
Velocidades de ventilación	5,7	5,73	6,4	7
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	3	4,1	5,9	6,6
Flujo de aire (m³/h)	752	752	1090	1090
Longitud de la unidad exterior (mm)	225	255	240	285
Altura de la unidad exterior (mm)	400	400	400	400
Peso	400	400	400	400
Blanco	A0037941KIT	A0037943KIT	A0037945KIT	A0037947KIT
Negro	A0037940KIT	A0037942KIT	A0037944KIT	A0037946KIT



NEW

ACCESORIOS

Adaptadores (marcos + soportes) para el aire acondicionado DOMETIC Freshjet FJZ.

Vehículos compatibles	Referencia de soporte	Referencia del marco
MERCEDES Sprinter W907/910 Après 2016	A0037972	A0037976
FORD Transit 2014	A0037975	A0037973
FIAT Ducato III Après 2006	A0037974	A0037450

Se suministra con difusor

Aparatos de aire acondicionado con aireador de techo Freshlight DOMETIC

La combinación única de un aire acondicionado y un aireador de techo. La claraboya se ha integrado en el cuerpo del aire acondicionado, para que pueda climatizar su vehículo sin renunciar a la luz natural. El difusor con ventilación automática está equipado con iluminación led de intensidad variable. Se suministra con un mando a distancia que permite ajustar muchas funciones: encendido/apagado, temperatura, nivel de soplado, temporizador. Funciona mientras se conduce gracias a la opción DC-Kit.



Modelo	FreshLight 2200
Referencia	A0000061
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2200 / 7500
Capacidad calefactora (W/BTU)	2700
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	950
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	1200
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4,1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	5,2
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	5
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	6
Velocidades de ventilación	4
Longitud de la unidad exterior (mm)	1105
Ancho de la unidad exterior (mm)	758
Altura de la unidad exterior (mm)	210
Longitud del difusor interior (mm)	880
Ancho del difusor interior (mm)	550
Altura del difusor interior (mm)	53
Longitud de abertura (mm)	700
Ancho de abertura (mm)	400
Grosor mín. del techo (mm)	25
Grosor máx. del techo (mm)	60
Peso	42 kg



Aire acondicionado de techo con difusor Breezonic Slim, Slim Plus y Slim Power EBERSPÄCHER

Los nuevos sistemas de aire acondicionado Breezonic Slim son compactos e incorporan una función de bomba de calor. La innovadora tecnología con inversor garantiza un funcionamiento silencioso y constante, así como un bajo consumo de energía gracias al compresor de velocidad variable. Las unidades se han desarrollado para ofrecer la máxima eficiencia, con ocho modos de funcionamiento que se adaptan perfectamente a sus necesidades individuales de confort.

El Breezonic Slim reduce al mínimo el consumo de energía y proporciona 1,7 kW de capacidad de refrigeración y 1,8 kW de capacidad de calefacción. Para un uso medio, el Breezonic Slim Plus ofrece 2,3 kW de refrigeración y 2,6 kW de calefacción. El modelo más potente y compacto del mercado, el Breezonic Slim Pro, proporciona 2,8 kW de refrigeración y 2,5 kW de calefacción. Todos los modelos están disponibles con cubiertas blancas o negras y cajas de distribución de aire blancas o negras a juego.



Modelo	BREEZONIC SLIM HP	BREEZONIC SLIM AC	BREEZONIC SLIM PLUS HP	BREEZONIC SLIM PLUS AC
Voltaje (V)	230 V AC / 50 Hz			
Potencia de refrigeración (W)	1,700		2,300	
Potencia calorífica (W)	1,850	-	2,600	-
Peso de la unidad de techo (kg) / caja de distribución de aire (ADB)	28,00 / 2,35	27,00 / 2,35	29,00 / 2,35	28,50 / 2,35
Corriente de refrigeración máxima promedio (A)	3,87		4,45	
Corriente máxima promedio durante el calentamiento (A)	3,20	-	4,38	-
Caudal máximo de aire (m³/h)	500			
Refrigerante	R32			
Dimensiones de la unidad de techo (L x A x H) (mm)	750 x 650 x 225			
Dimensiones de la unidad interior (L x An x Al) (mm)	503 x 482 x 45			
Abertura de claraboya / abertura de techo (mm)	360 x 360 / 400 x 400			
Espesor del techo (estándar) (mm)	25-75			
Espesor del techo (con kit adicional) (mm)	75-105			
Interfaces de comunicación	Bluetooth (app) & CI- Bus, RV-C			
Unidad de control	Control mediante aplicación, panel de control táctil en el dispositivo y control remoto (accesorio opcional).			
Referencia de la unidad con tapa negra	A0039417KIT	A0039419KIT	A0039421KIT	A0039423KIT
Referencia de la unidad con tapa blanca	A0039418KIT	A0039420KIT	A0039422KIT	A0039424KIT

UN MUNDO DE CONFORT



SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR

DESCUBRA LA GAMA BREEZONIC PERFORMANCE & SLIM

Nuestras nuevas unidades compactas para tejados:

- Calefacción: 1,7 kW - 3,3 kW
- Aire acondicionado: 1,8 kW - 3,6 kW
- Compresor silencioso
- 8 modos de funcionamiento



Escanee para obtener más información



Climatización

Calefacción

Eco

Velocidad regulable

Turbo

Temporizador

Silencioso

Automático



Aires acondicionados de techo Clima E-VAN TELECO

Planos y aerodinámicos, los aires acondicionados Clima E-VAN son ideales para compartimentos pequeños. Su diseño moderno e innovador facilita la instalación del aire acondicionado en el techo, simplemente aprovechando la abertura de una ventana, sin modificar la aerodinámica del vehículo. Pueden instalarse en una ventana estándar de 40 x 40 cm, pero también utilizando un orificio más pequeño de 36 x 36 cm. Dotado de tecnología puntera, se han diseñado teniendo en cuenta todos los nuevos recursos para poder ofrecer un producto respetuoso con el medioambiente.



Modelo	Clima e-Van 3 5400H	Clima e-Van 3 7400H	Clima e-Van 3 7400H
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1700 / 5800	2100 / 7200	2100 / 7200
Capacidad calefactora (W/BTU)	1600 / 5500	2000 / 6800	2000 / 6800
Velocidades de ventilación	3	3	3
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2,9	4,1	4,1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	2,8	4	4
Corriente de arranque (A)	15	18	18
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	660	950	950
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	640	920	920
Grupo necesario (W)	2200	2200	2200
Flujo de aire (m³/h)	300	300	300
Longitud de la unidad exterior (mm)	709	709	709
Ancho de la unidad exterior (mm)	619	619	619
Altura de la unidad exterior (mm)	232	232	232
Longitud del difusor interior (mm)	450	450	450
Ancho del difusor interior (mm)	450	450	450
Longitud del vehículo (m)	6	7	7
Bomba de calor	No	No	Sí
Peso	30,0 kg	33,9 kg	33,5 kg
Color	Blanco	Blanco	Negro
Referencia	A0013502	A0013503	A0013683

ACCESORIOS



Adaptador para techo ondulado para FIAT Ducato

Permite el montaje de un aire acondicionado E-VAN en los techos ondulados de los FIAT Ducato y vehículos similares.

• 250 g

A0012542



Adaptador de grosor de techo para E-VAN

Conjunto compuesto por dos marcos de espuma de 25 mm de grosor. Permite adaptar el aire acondicionado a un grosor de techo de más de 40 mm.

A0012543



Aires acondicionados Silent Plus TELAIR

Aires acondicionados automáticos con bomba de calor silenciosos, ligeros y fáciles de instalar. Funcionan con gas enfriador R32, que contamina un 70 % menos en comparación con los gases utilizados hasta ahora. El difusor interno, con solo 4,2 cm de grosor, se instala con facilidad. Cuenta con temporizador y varios modos de funcionamiento: frío, caliente, ventilación y automático que se pueden seleccionar desde el mando a distancia.

El modelo Silent Plus 5900H consume poco y se puede conectar también a una batería a través de un inversor de onda sinusoidal de 1500 W mínimo (en funcionamiento) de modo que permite su uso con el vehículo en marcha.



Aires acondicionados Dualclima TELAIR

Gama equipada con un sistema de calefacción de bomba de calor de alta eficiencia que proporciona una potencia de calefacción superior al doble de la potencia de calefacción consumida. Al activar la función AUTO en el mando a distancia, el aire acondicionado selecciona automáticamente la velocidad más adecuada del ventilador y enciende el aire acondicionado o la calefacción. Filtros internos extraíbles y lavables. Adecuado para techos de 30 a 70 mm de grosor.

Se suministra con difusor de aire.



**Bomba de calor eficiente
para temperaturas exteriores
de hasta 4 °C
Filtros internos removibles y
lavables**



Modelo	Silent 3 5900H	Silent 3 8100H	Dualclima 8400H	Dualclima 12500H
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	6,5	7,5	8	10
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1730 / 5900	2370 / 8100	2500 / 8500	3170 / 10800
Capacidad calefactora (W/BTU)	1640 / 5600	2300 / 8000	2460 / 8400	3080 / 10500
Velocidades de ventilación	3	3	3	3
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2,9	4,8	4,3	6,1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	2,8	4,3	4,1	5,9
Corriente de arranque (A)	15	18	18	29
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	680	1100	990	1400
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	600	1000	950	1350
Grupo necesario (W)	2200	2200	2200	2200
Flujo de aire (m³/h)	400	450	480	480
Longitud de la unidad exterior (mm)	980	980	980	980
Ancho de la unidad exterior (mm)	650	650	650	650
Altura de la unidad exterior (mm)	239	239	239	239
Longitud del difusor interior (mm)	450	450	600	600
Ancho del difusor interior (mm)	450	450	520	520
Peso	34,0 kg	36,0 kg	36,0 kg	39,0 kg
Referencia con unidad blanca	A0013504	A0013505	A0009887	A0003673
Referencia con unidad negra	-	A0013682	A0013684	-

ACCESORIOS



Interfaz de aire acondicionado para Teleco HUB y CI-BUS TELECO

Permite conectar los aires acondicionados Silent y Dualclima a la unidad de control Teleco Hub.

A0001781





Aires acondicionados Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B

Innovador aire acondicionado de techo para caravanas y autocaravanas que funciona con una batería doméstica y puede utilizarse inmediatamente sin inversor ni generador, incluso mientras se conduce. Total eficacia y facilidad de uso gracias a la novedosa configuración de las aletas. Se optimiza la precisión y la flexibilidad direccional del aire, lo que permite distribuirlo incluso verticalmente. Adecuado para vehículo de hasta 6 metros de longitud. Control remoto a través de una aplicación gracias a la conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Hay dos difusores disponibles: BASIC y RINGLIGHT. El modelo RINGLIGHT dispone de un panel personalizable con iluminación perimetral de LED blancos o azules. La personalización permite aplicar varios acabados, tejidos y adhesivos a la superficie del panel, integrando Plein-Aircon con el estilo del interior del vehículo.

**1****2**

	1	2
Modelo	BASIC	RINGLIGHT
Referencia	A0019710	A0019711
Alimentación	12 V	12 V
Longitud del vehículo (m)	6	6
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	1200	1200
Flujo de aire (m³/h)	350	350
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Longitud de la unidad exterior (mm)	800	800
Altura de la unidad exterior (mm)	246	246
Mando a distancia	Sin	Sin
Peso	27,4 kg	27,4 kg

ACCESORIOS



Kit transformador de Smart Switch de 230 V para el aire acondicionado Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B

El Smart Switch 220 V se acopla con facilidad al equipo de aire acondicionado Indel B Plein-Aircon. Permite a los usuarios con acceso a un enchufe eléctrico cambiar automáticamente el funcionamiento del aire acondicionado a la red eléctrica.

• 2,4 kg

A0004028



Aire acondicionado integrado Ultra Comfort 6000 TELECO



La solución ideal para monovolúmenes, furgonetas de techo elevable y autocaravanas perfiladas. Este nuevo diseño innovador traslada la climatización de los vehículos recreativos del techo al compartimento del motor, con el difusor integrado en el salpicadero. Esto libera espacio de altura y baja el centro de gravedad, y permite instalar un aire acondicionado de compartimento en los vehículos con techo elevable.

Esta solución ofrece una serie de ventajas:

- Techo ligero y claraboya libre: al trasladarlo del techo al compartimento del motor, las líneas del vehículo son más fluidas y se prescinde de la claraboya.
- Ventilación inferior: en lugar de soplar aire frío desde arriba, Ultra Comfort 6000 distribuye el aire desde abajo, sin molestos golpes de frío al pasar por el pasillo.
- Silencio extremo: la parte mecánica está situada en el compartimento del motor, lejos de las zonas habitables y en una zona insonorizada. Esto reduce considerablemente el ruido y las vibraciones.
- Seguridad y protección óptimas: como Ultra Comfort 6000 está escondido y alojado en un compartimento cerrado en la autocaravana, está protegido de las inclemencias meteorológicas y de los robos.
- Adecuado para mascotas: el silencio, la ventilación inferior y las prestaciones de alto nivel hacen de Ultra Comfort 6000 la mejor elección para los dueños de mascotas.



Referencia	A0020674	A0036115 NEW
Modelo	Ultra Comfort 6000	Ultra Comfort 8000
Alimentación	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	6,5	7,5
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1760/6000	2340/7500
Capacidad calefactora (W/BTU)	1670/5700	2200/7200
Velocidades de ventilación	3	3
Peso	25,0 kg	37,5 kg

ACCESORIOS

NEW


KAMI 6 - Kit de mangueras de motor Iveco para Ultra Comfort 6000

Kit necesario para la instalación del aire acondicionado ultra confort 6000 para vehículos STELLANTIS de 2014 a 2021 equipados con motor IVECO.

A0036373

KAMI 8 - Kit de tubos de motor Iveco para Ultra Comfort 8000

Kit necesario para la instalación del sistema de aire acondicionado Ultra Comfort 8000 para vehículos STELLANTIS fabricados entre 2014 y 2021 con motor IVECO.

A0036374

Aire acondicionado integrado Ultra Comfort 6000 y 8000 con SterilAir Pro TELECO

NEW

SterilAir Pro es una opción disponible en los climatizadores Ultra Comfort 8000, que se ha diseñado para mejorar la calidad del aire a bordo de las autocaravanas y las caravanas. Este sistema integrado utiliza la tecnología UVA y la fotocatalisis para eliminar hasta el 99 % de las bacterias, virus y olores orgánicos (de animales, de la cocina o de los inodoros) sin producir ozono ni necesidad de mantenimiento. Si se instala directamente en el circuito de ventilación, garantiza un aire purificado de forma continua, independientemente de la función que esté activada (frío, calor o ventilación).

SterilAir Pro es silencioso y seguro para los ocupantes, por lo que es especialmente adecuado para vehículos de alquiler o de uso intensivo.

Modelo	Ultra Comfort 6000 SterilAir Pro	Ultra Comfort 8000 SterilAir Pro
Referencia	A0037171	A0037172
Alimentación	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	6,5	7,5
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1760/6000	2340/7500
Capacidad calefactora (W/BTU)	1670/5700	2200/7200
Velocidades de ventilación	3	3
Corriente de arranque (A)	15	-
Flujo de aire (m³/h)	360	-
Bomba de calor	Sí	No





Aire acondicionado de cofre Saphir TRUMA

Aparatos de aire acondicionado ideales para vehículos pequeños y medianos. Especialmente silenciosos gracias a la función de espera. Consumo de corriente muy bajo y requiere muy poco mantenimiento. Cómodo mando a distancia y temporizador programable. El modelo Comfort RC es reversible y también tiene una función de calefacción. Considere la posibilidad de utilizar una junta nueva.



No incluye una manguera de difusión de aire fresco (ref. : AZZ02629).



Referencia	A0007752	A0000488
Modelo	Saphir compact	Saphir comfort RC
Alimentación	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	5,5	9
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1800 / 6150	2400 / 8200
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2,8	4,2
Capacidad calefactora (W/BTU)	-	1700
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	-	3,7
Flujo de aire (m³/h)	310	380
Longitud (mm)	560	628
Ancho (mm)	400	400
Altura (mm)	290	290
Peso	16,6 kg	23,5 kg

ACCESORIOS



Adaptador / Conexión del aire acondicionado Saphir Compact a CP Plus TRUMA
A0000873

Alargador de cable para receptor IR Saphir Comfort RC - 3 m TRUMA
Para el receptor del mando a distancia del Saphir.
A9902921

DOMETIC

Aire acondicionado de cofre FreshWell 3000 DOMETIC

Aire acondicionado de cofre para vehículos de hasta 8 m. El más compacto de su clase con hasta 2700 W, cuenta con la más avanzada tecnología de bombas de calor. Su silencioso sistema difusor genera un agradable flujo de aire, que se distribuye uniformemente a través de tres orificios de salida por medio de accesorios. Los orificios se pueden colocar en el vehículo según sus preferencias, concentrados en un punto o colocados en diferentes estancias. Un DC-KIT opcional está disponible para su uso durante el viaje.



+ ¡Con un arranque progresivo!

Referencia	A0015139
Modelo	Fresh Well 3000
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	8
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2700 / 9200
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4,3
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	5
Capacidad calefactora (W/BTU)	3000
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	4,8
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	990
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	5
Velocidades de ventilación	3
Mando a distancia	Inalámbrico
Longitud (mm)	628
Ancho (mm)	400
Altura (mm)	286
Peso	23,4 kg



Aire acondicionado de cofre BA-2600 MESTIC

Aire acondicionado de sobremesa fácil de usar con mando a distancia y aplicación inteligente Mestic. Enfría, calienta y deshumidifica.

Vehículos de hasta 8 metros.

- Modelo : BA-2600
- Alimentación : 230 V
- Longitud del vehículo (m) : 8
- Consumo de corriente en modo de refrigeración (A) : 4

- Mando a distancia : Inalámbrico
- Longitud (mm) : 710
- Altura (mm) : 340
- 27,8 kg

A0020089





Aire acondicionado portátil SPA MESTIC

Innovador acondicionador de aire para caravanas que consta de dos partes: Un condensador situado en el exterior y un evaporador en el interior del vehículo. Las dos partes están conectadas por la ventana con un soporte ajustable que lo hace adecuado para cualquier modelo de caravana. El aire acondicionado es fácil de instalar y debe desmontarse antes de salir con la caravana.

El aire acondicionado permite enfriar caravanas de hasta 25 m³ y tiene funciones de deshumidificación y de espera.



Principales ventajas:

- Instalación muy sencilla y universal
- Capacidad de refrigeración de 760 W
- Función de deshumidificación
- Función Sleep incluida
- Tres posiciones de ventilación
- Bajo nivel de ruido, 53 dB

¡Aire acondicionado compacto y portátil!



Referencia	A0020090	A0020143
Modelo	SPA - 3100	SPA - 5100
Alimentación	230 V	230 V
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	1,6	2,4
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	895 / 3050	1495 / 5100
Velocidades de ventilación	3	3
Nivel de ruido (en dB)	50	52
Longitud de la unidad exterior (mm)	455	455
Altura de la unidad exterior (mm)	375	375
Longitud del difusor interior (mm)	435	435
Altura del difusor interior (mm)	320	205
Peso	22,5 kg	24,5 kg

Aires acondicionados | Accesorios equipos de aire acondicionado



NEW

Soporte Mestic SEITZ SPA 3000/3100/5000/5100

Soporte para la instalación de climatizadores SPA en vehículos equipados con ventanas Seitz.

- 1,4 kg

A0027455



Marco de impermeabilidad TRUMA

Para grosores de techo de 25 a 100 mm. Corte hasta 460 x 460 mm.

- 1,2 kg

A0000165



Kit de marco de compensación TRUMA

Se utiliza para completar el marco de impermeabilidad (ref. : A0000165) para el montaje en una furgoneta.

- 675 g

A0002355



Adaptador del grosor del techo TRUMA

Grosor de 10 mm. Para adaptarse a un grosor de techo de 50 a 110 mm (se debe encargar la cantidad en función del grosor del techo).

A0000166



Marco adaptador PSA TRUMA

Para una estanqueidad óptima de la abertura de techo en las furgonetas tipo PSA (abertura de 400 x 400 mm). Para montar el Aventa compact (plus) en el techo de la Fiat Ducato III (a partir de 2006), la Peugeot Boxer II (a partir de 2006) y la Citroën Jumper II (a partir de 2006).

A0003622



Tira de nivelación - Gris TRUMA

Autoadhesivo, para compensar las irregularidades del techo.

- Longitud (m) : 2,36

A0001965



Cable adaptador de iluminación 12 V TRUMA

Permite encender y apagar la iluminación del difusor Aventa de 12 V. El cable adaptador está conectado al módulo electrónico. Debe protegerse con un fusible de 2 A.


A0000494



Filtros de aire TRUMA

Para sistema de aire acondicionado Aventa TRUMA. Lote de 2.

A0000167



Kit Saphir Easy Set TRUMA

Accesorios para un montaje fácil y económico de la distribución de aire frío en Saphir Compact y Saphir Comfort. El kit incluye: 3 m de manguera de aire frío KR65 Ø 65 mm, tres tuercas para terminales de extremos, tres terminales de extremos y tres inserciones de láminas de color beige.

- 1,3 kg

A0007970



Silenciador para un sistema de aire frío TRUMA

Para conducto de aire frío.

• 480 g

A0007422



Rejilla de entrada de aire ambiente TRUMA

Para el aire acondicionado TRUMA montado en la bodega o en el doble suelo. Longitud del flexible 2 m.

• 2,3 kg

A0007808



Abrazadera de manguera entrada S 55T/E 2400/Frostair 1700 y 2300 TRUMA

Para fijar mangueras de salida del aire acondicionado.

A0007087



Caja de empotrar negra ANH para rejilla RL TRUMA

Para rejilla de aire rectangular RL. Para conectar en manguera Ø 35 mm (ref. : A9907339).

A0007741



Rejilla de aire rectangular RL negro TRUMA

A0007247



Salida de aire giratoria SCW 2 beige TRUMA

Salida de aire orientable. Ø 80, 72 o 65 mm.

A0007257



Rejilla de ventilación de 500 cm² TRUMA

Para entrada de aire en el interior del compartimento. Debe instalarse cerca de la aspiración del aire acondicionado.

• 285 g

A0009886



Adaptador para techo ondulado para FIAT Ducato

Permite el montaje de un aire acondicionado E-VAN en los techos ondulados de los FIAT Ducato y vehículos similares.

• 250 g


A0012542



Adaptador de grosor de techo para E-VAN

Conjunto compuesto por dos marcos de espuma de 25 mm de grosor. Permite adaptar el aire acondicionado a un grosor de techo de más de 40 mm.

A0012543



Adaptador de techo DOMETIC

Para montar fácilmente modelos FreshJet en claraboyas de más de 400 x 400 mm. Dimensiones del adaptador: Int. 400 x 400 mm. Ext. 520 x 520 mm.

• 2,0 kg

A0000489



Aires acondicionados | Ventiladores



Miniventilador humidificador de 3 velocidades

Miniventilador/humidificador recargable mediante USB. El ventilado dispone de 3 velocidades, y del atomizador de 2 velocidades.

• Alimentación : 5 V

• Velocidades de ventilación : 3

• 390 g

A0012633



Ventilador retráctil

Ventilador retráctil inalámbrico, recargable mediante USB, con batería de litio de 7200 mAh y cargador para toma de mechero.

• Alimentación : 5 V

• Velocidades de ventilación : 4

• 1,1 kg

A0012634



Enfriador de aire VIESA Holiday X

VIESA Holiday es el aire acondicionado evaporativo para autocaravanas y furgonetas que aprovecha el poder de la evaporación del agua para crear un clima interior fresco y natural. Alimentado por 12 voltios, ofrece una autonomía y una libertad sin precedentes: esto significa que VIESA Holiday puede utilizarse en cualquier lugar, en movimiento o en estacionamiento libre sin necesidad de conexión eléctrica a la red.

Viesas no crea variaciones de temperatura y favorece un ambiente de bienestar. Gracias a su filtro especial, es apto para todo el mundo, incluso para mascotas. Además, cuando se utiliza con una claraboya o una ventana entreabierta, el interior del vehículo recibe aire limpio y fresco constante. Puede instalarse en lugar de una claraboya estándar de 40x40 cm o panorámica de 50x70 cm (kit Midi).

24 velocidades, difusor fino, LED de intensidad variable integrados, 4 salidas de aire regulables independientes y compatibles con camas de techo, numerosas protecciones de seguridad, función de hibernación, arranque retardado, filtro de larga duración y mando a distancia.

Las ventajas:

- 12 voltios y muy bajo consumo: se conecta a la batería de servicio, por lo que no se necesita inversor ni generador, y el consumo medio es de solo 1,29 Ah.
- Adaptado para animales de compañía: perfecto para perros, gatos, etc. Ir de compras o visitar lugares de interés ya no será un problema.
- Respeto del medio ambiente: totalmente libre de gas, fabricado con polipropileno expandido 100 % reciclable.
- Diseño y producción italianos: fabricación completa en Italia, diseño, planificación y producción italianos, con atención al detalle.
- Ligero: el más ligero y compacto de su clase, pesa solo 11,3 kg, lo que deja mucho espacio en el techo para otros accesorios.
- Puede utilizarse en cualquier lugar, incluso en movimiento: los viajes largos ya no son un problema, Viesas Holiday puede utilizarse en cualquier lugar, incluso en movimiento, garantizando a los pasajeros aire fresco durante el trayecto y en las pausas para tomar un tentempié.

Disponible en 3 colores: negro/blanco, negro/negro y negro/gris (el modelo gris puede pintarse del tono que desee)



Alimentación	12 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,05
Consumo en media potencia (W/h)	15,48
Consumo de agua (l/h)	1
Longitud de abertura (mm)	40
Ancho de abertura (mm)	40
Longitud de la unidad exterior (mm)	640
Ancho de la unidad exterior (mm)	630
Altura de la unidad exterior (mm)	195
Longitud del difusor interior (mm)	530
Ancho del difusor interior (mm)	530
Altura del difusor interior (mm)	30
Peso	11,9 kg
Blanco	A0023929
Negro	A0026060



La instalación debe realizarse en un taller perteneciente a nuestra red autorizada.



Difusor ultrafino: ¡solo 3 cm!

Más información sobre :

viesaholiday.com/fr





ACCESORIOS



Kit MIDI 50 x 70 cm

El marco MIDI se añade al difusor original para sustituir una claraboya panorámica de 50 x 70 cm. Las dos contraventanas alargadas pueden ajustarse en varias direcciones para adaptarse a la orientación de la claraboya.

• 6,0 kg
A0023930



Marco embellecedor

El marco embellecedor se añade al difusor original para ocultar cualquier defecto del techo del vehículo.

• 500 g
A0023931



Cartucho Calfa bajo - Juego de 5 VIESA

Bactericida para tratar la legionela especialmente diseñado para el tratamiento del agua de los sistemas de evaporación. Evita la proliferación de bacterias, hongos, etc.

A0003211

Adaptador enfriador de aire Viesa Holiday IIIS para Fiat Ducato VIESA

El adaptador de montaje diseñado para las FIAT DUCATO permite instalar el enfriador de aire VIESA III S o una claraboya con abertura de 400 x 400 sobre los techos ondulados de su furgoneta equipada.

• 1,0 kg
A0003672



MÁS INTELIGENTE. MÁS SILENCIOSO. MÁS POTENTE.

REFRIGERACIÓN ULTRA SILENCIOSA DE LA SERIE DOMETIC
FRESHJET FJZ7 EN CUATRO POTENCIAS

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO - PARA UN
SUEÑO REPARADOR

El modo Advance Sleep
(Reposo avanzado) garantiza un
funcionamiento especialmente
silencioso con una frecuencia
constante en el compresor.

MODO DE POTENCIA
ADAPTABLE
(ADAPTIVE POWER)

Confort climático sin problemas de
potencia. Sólo tienes que ajustar el
límite de potencia con la aplicación
Dometic Power (pendiente de
patente).



CONECTIVIDAD WI-FI

Controla y supervisa la
climatización desde cualquier
lugar.

Experimenta el futuro del aire acondicionado para vehículos de recreo. La serie FJZ de aires acondicionados de techo Dometic se ha desarrollado para satisfacer las más altas exigencias: más inteligentes, silenciosos, potentes y respetuosos con el medio ambiente que nunca. Fabricados con plástico reciclado y equipados con nuestro compresor más potente hasta la fecha, enfrían, calientan y purifican el aire de forma eficiente y prácticamente silenciosa.

dometic.com

 **DOMETIC**



FRÍO



Neveras fijas de compresor **.59**

Neveras fijas de absorción **.64**

Neveras portátiles de compresor **.69**

Neveras portátiles de absorción **.70**

Neveras portátiles termoeléctricas **.71**

Neveras pasivas **.71**



LA NEVERA

Para conservar los alimentos dentro del vehículo recreativo se recomienda usar una nevera o nevera eléctrica. Su funcionamiento puede ser diferente. La tecnología de absorción es la más extendida en las autocaravanas gracias a que es silenciosa y usa varios tipos de energía (gas, 12 V o 230 V). Esta tecnología selecciona automáticamente la fuente de energía, pero es menos eficiente con temperaturas extremas, pues enfría más lentamente. Una nevera de compresión (como en casa) proporciona una temperatura estable, incluso cuando hace mucho calor o cuando el vehículo no está nivelado. A veces, el compresor hace bastante ruido. Funciona únicamente con electricidad (12 o 230 V) y puede alimentarse con la batería auxiliar, un panel solar o la red eléctrica. Para los vehículos pequeños como las furgonetas, la nevera eléctrica es una alternativa interesante por las distintas tecnologías y capacidades disponibles, según las marcas elegidas.

Las diferentes tecnologías de refrigeración

TIPO	ENERGÍA	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Absorción	Gas o electricidad (230 V/12 V)	Silenciosa y multienergía con gestión automática (AES)	Refrigeración lenta y menos eficaz si hace mucho calor
Compresión	Electricidad (12 V o 230 V)	Temperatura estable, incluso con mucho calor, y menos sensible a una inclinación incorrecta del vehículo	El compresor puede hacer ruido, sobre todo por la noche, y sólo hay una posible fuente de energía
Termoeléctrica	Electricidad (12 V o 230 V)	Sin piezas mecánicas, sin refrigerante y con un control térmico muy preciso	Limitada a 20°C por debajo de la temperatura ambiente y con un consumo de energía reducido
Bloque de hielo	Electricidad (12 V o 230 V)	Aparato fácil de manejar (efecto Peltier), compacto y ligero	El reaprovisionamiento no siempre es fácil



Nuestros consejos para conservar bien los alimentos

- Antes de salir con el vehículo, después de la hibernación, limpie el interior con cuidado y, a continuación, encienda la nevera **24 horas antes de marchar**.
- Evite quedarse en el modo de 12 V cuando el vehículo esté parado.
- En el modelo trimixta, compruebe en las paradas que el aparato funciona bien con gas o con corriente de 230 V.
- En un modelo de compresión, **recuerde utilizar el modo noche** para que haga menos ruido mientras duerme.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Con una nevera de compresión, priorice el uso de una batería de calidad con buena capacidad (al menos 100 Ah).
- Compruebe que las rejillas de aireación exteriores estén limpias para optimizar el funcionamiento del aparato, así como el estado de las juntas de la puerta.
- Controle el bloqueo de la puerta antes de volver a la carretera.
- No sobrecargue los estantes para que el aire frío circule bien.



Serie T2000 THETFORD

La serie T2000 de refrigeradores con compresor reemplaza y amplía las prestaciones de la serie T1000. Esta serie ofrece una alternativa a los modelos de absorción. Todos los refrigeradores incorporan el nuevo sistema ATC (Control Automático de Temperatura), que permite un control óptimo del rendimiento de refrigeración con un alto consumo energético. Están equipados con un panel de control táctil, un congelador con tres niveles de potencia y un modo nocturno que reduce el ruido en 3 dB.

Funciona con 12 V y requiere una batería de al menos 95 Ah. Se puede instalar en el techo o en el suelo. Las bisagras, originalmente montadas a la izquierda, se pueden montar a la derecha..



	1	2	3	4	5	6
Modelo	T2095	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
Referencia	A0027479	A0027043	A0027481	A0027394	A0027405	A0027199
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Capacidad (l)	90	118	138	150	158	174
Capacidad del congelador (l)	7	17	11,6	17	30,5	33,5
Ancho (mm)	400	418	418	418	525	525
Altura (mm)	908	1270	1598	1500	1245	1254
Profundidad (mm)	682	580	503	569	563	613
Pantalla	Led	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD
Apertura de la puerta	Cajón	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,36	0,45	0,46	0,51	0,58	0,6
Peso	33,4 kg	37,0 kg	36,8 kg	36,3 kg	40,2 kg	36,3 kg



Nevera con compresor T1090E THETFORD

- Modelo : T1090E
- Alimentación : 12 V
- Capacidad (l) : 84
- Capacidad del congelador (l) : 6,1
- Ancho (mm) : 418
- Altura (mm) : 975
- Profundidad (mm) : 486
- Pantalla : Pantalla táctil LCD
- Apertura de la puerta : Derecha
- Consumo de energía (kWh/24 h) : 0,28
- 23,4 kg

A0027478



NEW

mestic

Serie MR MESTIC

Gama de neveras integradas de compresión con doble control de temperatura (nevera y congelador), puerta reversible y cuerpo metálico prepintado. Funcionamiento a 12 V o 24 V CC con una potencia de 65 W. Compatible con CI-BUS y la aplicación Mestic Smart.

	1	2
Modelo	MR-43	MR-90
Referencia	A0030359	A0030360
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	43	90
Ancho (mm)	380	418
Altura (mm)	525	975
Profundidad (mm)	510	485
Apertura de la puerta	Reversible	Reversible
Peso	13,7 kg	22,3 kg



1



2

Serie RC 10 DOMETIC

Neveras de compresión diseñadas específicamente para la Fiat Ducato y furgonetas de idéntico diseño. Dotadas de puerta de doble bisagra, específica de la Serie 10, cuentan con un mecanismo de bloqueo de dos puntos para mayor seguridad. La potente tecnología de refrigeración por compresión mantiene los alimentos frescos o congelados en perfecto estado, incluso en climas cálidos. El compartimento patentado del congelador puede retirarse fácilmente para conseguir espacio adicional para los alimentos refrigerados. Facilidad de uso con pantalla TFT en color y botón de giro/pulsación.

¡Ideal para furgonetas!

DOMETIC

	1	2	3
Modelo	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RC 10.4M 90
Referencia	A0005258	A0005335	A0037884
Alimentación	12 V	12 V	12 V
Capacidad (l)	69	90	90
Capacidad del congelador (l)	7,5	7,5	7,5
Ancho (mm)	420	420	420
Altura (mm)	821	975	975
Profundidad (mm)	450	450	485
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra	Doble bisagra
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,4	0,43	0,42
Clase climática	T	T	T
Certificación	CE, CB	CE, CB	CE, CB
Peso	19,5 kg	21,5 kg	21,0 kg



2

1



3

NEW

Serie RCD 10 y RCL 10 DOMETIC

Neveras de compresión de nueva generación que ofrecen un confort sin precedentes: dos puertas diferentes para la nevera y el congelador que se abren a izquierda y derecha, tecnología de refrigeración por compresor de alto rendimiento y un interior versátil para almacenar de forma organizada sus alimentos y bebidas. Fácil de usar gracias a su pantalla TFT en color y a su intuitivo botón de pulsar y girar.

	1	2
Modelo	RCD 10.5ET	RCL 10.4ET
Referencia	A0024055	A0013074
Alimentación	12 V	12 V
Capacidad (l)	176	157
Capacidad del congelador (l)	35,7	18
Ancho (mm)	523	420
Altura (mm)	1283	1293
Profundidad (mm)	550	595
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra
Clase climática	ST	ST
Peso	34,5 kg	32,0 kg



Serie NRX DOMETIC

Neveras de compresión innovadoras, elegantes y con eficiencia energética. Una característica especial de la gama NRX de DOMETIC es que cada modelo puede utilizarse como nevera, congelador o ambos a la vez. Además, este potente compresor de gama alta ofrece tres modos de funcionamiento que se pueden ajustar en el panel de control táctil: ECO para la máxima eficiencia energética, BOOST para una refrigeración rápida o SILENCIOSO para dormir plácidamente.



NRX Series Plata Oscuro



NRX Series Negro



Serie NRX Acero inoxidable

Modelo	NRX 35	NRX 50	NRX 60	NRX 80	NRX 90	NRX 115	NRX 130
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	32	46	58	78	90	116	130
Capacidad del congelador (l)	4,4	4,4	6,1	6,1	8,4	9	11
Ancho (mm)	380	380	448	475	486	525	525
Altura (mm)	525	525	525	625	821	745	812
Profundidad (mm)	480	510	537	537	480	568	568
Apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Potencia (W)	50	40	45	48	-	50	65
Consumo a 25 °C (Ah/h)	0,28	1,1	1,14	1,19	-	1,8	1,9
Consumo a 32 °C (Ah/h)	-	1,7	1,8	2	-	2,4	2,5
Peso	16,0 kg	21,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	20,0 kg	26,0 kg	27,5 kg
Nevera plateada oscura (C)	A0015289	A0013549	A0013548	A0013551	-	A0014984	A0014985
Marco acabado en plata oscura (C)	A0014991	A0014991	A0014992	A0014996	-	A0014995	A0014999
Nevera en Acero inoxidable (S)	-	-	A0014796	A0014797	-	A0014990	-
Marco de acabado Acero inoxidable (S)	-	A0014993	A0014997	A0014998	-	A0014994	-
Nevera negro (V)	-	-	-	-	A0014798	-	-



Serie Slim OFF INDEL B

Neveras especialmente diseñadas para vehículos con un espacio interior limitado. Todas las neveras disponen de una pantalla LED con modo de ahorro de energía y modo noche silencioso, un panel de puerta personalizado con abertura reversible y una agarradera con bloqueo para garantizar la ventilación cuando la nevera está apagada.

Modelo	SLIM 70	SLIM 90	SLIM 140
Referencia	A0012389	A0019640	A0012393
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	70	89	140
Ancho (mm)	420	420	420
Altura (mm)	822	976	1454
Profundidad (mm)	469	504	540
Apertura de la puerta	Reversible	Reversible	Reversible
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,29	0,34	0,45
Peso	20,0 kg	22,5 kg	38,0 kg



Serie Cruise INDEL B

Neveras equipadas con un compresor DANFOSS BD 35 F, conocido por su calidad y eficiencia. Funcionamiento controlado por un módulo electrónico. Unidad de refrigeración llena de gas según la nueva norma R 134 A; funciona indistintamente a 12 V y a 24 V. Sin gases CFC, lo que hace que las neveras CRUISE sean respetuosas con el medio ambiente gracias también a un consumo muy reducido. Todos los modelos tienen una puerta reversible para adaptarse perfectamente a su uso.



Puerta reversible



Modelo	Cruise 42	Cruise 49	Cruise 65	Cruise 85	Cruise 86 Tower	Cruise 100	Cruise 130
Referencia	A0010138	A0010139	A0010140	A0010141	A0003631	A0010143	A0010142
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	42	49	65	85	86	100	130
Ancho (mm)	380	380	450	475	380	485	525
Altura (mm)	530	531	536	630	861	747	755
Profundidad (mm)	455	455	482	502	493	453	508
Compresor separado	Sí	No	No	No	No	No	No
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,3	0,28	0,29	0,38	0,5	0,4	0,44
Abertura trasera	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Marco de anclaje	No	No	No	No	No	No	No
Peso	16,0 kg	23,0 kg	18,0 kg	20,0 kg	24,0 kg	25,0 kg	26,0 kg

Serie Cruise Elite OFF INDEL B

Nueva línea de neveras con compresor de elegante diseño renovado. La puerta de acero inoxidable con un práctico acabado antihuellas aporta elegancia a la gama. El panel frontal de la puerta es desmontable y puede personalizarse fácilmente. El compresor SECOP ofrece una alta eficiencia energética y un funcionamiento silencioso. Equipada con el nuevo sistema «easy-fix», la serie Cruise Elite garantiza una instalación empotrada rápida y sencilla. Todos los modelos tienen una puerta reversible para adaptarse perfectamente a su uso.



Modelo	EL42	EL49	EL65	EL85	EL86	EL130
Referencia	A0012372	A0012379	A0012386	A0012387	A0014715	A0012388
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	42	49	65	85	85	130
Ancho (mm)	380	380	450	475	380	525
Altura (mm)	531	531	536	630	860	755
Capacidad del congelador (l)	5	5	5	8	10	8
Profundidad (mm)	455	455	482	502	495	508
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,285	0,265	0,275	0,368	0,5	0,418
Abertura trasera	No	Sí	No	No	No	No
Marco de anclaje	No	No	No	No	No	No
Peso	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	23,0 kg	16,0 kg

Serie Top Loaded OFF INDEL B

Neveras con compresor ideales para espacios reducidos. Por su sistema de carga vertical, estas neveras son perfectas para instalarse fácilmente debajo de los asientos, en cajas o en bloques modulares. El compresor SECOP BD1.4 AM les confiere un rendimiento óptimo.



1



2



3



4



5

Modelo	TL41	TL29	TL27	TL16	TL30
Referencia	A0012234	A0012331	A0012357	A0012363	A0012366
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	41	29	27	16	30
Ancho (mm)	342	342	268	240	250
Profundidad (mm)	630	340	411,5	557	723
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,27	0,25	0,325	0,155	0,265
Peso	14,0 kg	11,0 kg	12,2 kg	12,0 kg	14,0 kg



Nevera de cajón TB 30 OFF INDEL B

- Modelo : TB30
 - Alimentación : 12 V, 24 V
 - Consumo de energía (kWh/24 h) : 0,27
 - Capacidad (l) : 30
 - Potencia (W) : 45
 - Compresor : SECOP BD35F
- A0003527**

- Ancho (mm) : 440
- Altura (mm) : 250
- Profundidad (mm) : 700
- Color : Negro
- 18,0 kg



Serie N4000 THETFORD

Los refrigeradores de absorción N4000 ofrecen un interior ultramoderno. Todos los modelos cuentan con selección automática de fuente de alimentación. Las bisagras vienen montadas de fábrica a la izquierda, pero también se pueden instalar a la derecha con el kit incluido.

La gama abarca desde el modelo de una puerta con compartimento congelador interno, pasando por el modelo de dos puertas con compartimento congelador externo, hasta el modelo extrafino con un ancho de tan solo 418 mm.



N4080E+ / N4090E+



N4142A



N4150A / N4175A



N4141A



N4145A / N4170A

Modelo	N4080 E+	N4090 E+	N4141A	N4142A	N4145A	N4150A	N4150A	N4170A	N4175A	N4175A
Referencia	A0027483	A0027484	A0027485	A0027486	A0027487	A0027488	A0027489	A0027490	A0027491	A0027492
Capacidad (l)	81	89	141	142	141	149	149	167	175	175
Capacidad del congelador (l)	10	11	15	15	23	25	25	29	31	31
Ancho (mm)	486	525	418	418	525	525	525	525	525	525
Altura (mm)	821	821	1500	1495	1244	1245	1245	1245	1245	1245
Profundidad (mm)	543	543	562	561	543	578	578	593	625	628
Tipo de puerta	Placa con marco de 30 mm	Placa con marco de 30 mm	Puerta doble plana con marco 10 mm	Placa con marco de 10 mm	Placa con marco de 10 mm	Puerta doble convexa con marco	Puerta doble convexa sin marco	Placa con marco de 10 mm	Puerta doble convexa con marco	Puerta doble convexa sin marco
Paso de rueda	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
Consumo de energía (kWh/24 h)	2,4	4,6	3,9	3,9	2	4	4	4	4	4
Peso	25,1 kg	30,0 kg	42,5 kg	41,4 kg	41,3 kg	41,8 kg	41,8 kg	42,5 kg	43,3 kg	43,3 kg

Serie RMS 10 y RM 10 DOMETIC

Neveras de absorción dotadas de puerta de apertura en dos direcciones, específica de la Serie 10, con mecanismo de cierre de dos puntos para mayor seguridad. Compartimento de conservación extraíble patentado. Facilidad de uso con pantalla táctil LED. Almacenamiento interior flexible con dos pequeños cajones para verduras. Sistema de refrigeración por absorción silencioso de 12 V, 230 V o gas.

NEW

Modelo	RM 10.5P	RMS 10.5P	RMS 10.5G	RMS 10.5XP
Referencia	A0037896	A0037435	A0037883	A0036371
Encendido	AES	AES	AES	AES
Capacidad (l)	93	83	83	98
Capacidad del congelador (l)	8,2	8,2	8,2	11,1
Ancho (mm)	523	523	523	523
Altura (mm)	821	821	821	821
Profundidad (mm)	548	548	548	603
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra	Derecha	Doble bisagra
Consumo de energía (kWh/24 h)	2,8	2,5	2,5	3,2
Peso	28,0 kg	27,4 kg	-	29,0 kg



* Apertura a la derecha por defecto, pero se puede cambiar a apertura a la izquierda.

Serie RMD 10 y RML 10 DOMETIC

Los nuevos frigoríficos de absorción RMD DOMETIC son los primeros y únicos del mercado que cumplen los requisitos de la clase climática T (tropicalizada).

Se abre a la izquierda y a la derecha.



RMD 10.5P y RMD 10.5XP



RMD 10.5 G



RML 10.4P




RML 10.4G



NEW



Modelo	RMD 10.5P	RMD 10.5G	RMD 10.5XP	RML 10.4P	RML 10.4G
Referencia	A0036098	A0037881	A0037436	A0033705	A0037882
Encendido	AES	AES	AES	AES	AES
Capacidad (l)	153	153	177	79	133
Capacidad del congelador (l)	29	29	35	12	12
Ancho (mm)	523	523	523	420	420
Altura (mm)	1245	1245	1245	1293	1293
Profundidad (mm)	550	550	605	578	578
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Derecha	Doble bisagra	Doble bisagra	Derecha
Consumo de energía (kWh/24 h)	4,4	4,4	4,4	4,4	3,2
Clase climática	T	T	T	SN	SN
Peso	40,0 kg	-	41,5 kg	35,5 kg	-

* Apertura a la derecha por defecto, pero se puede cambiar a apertura a la izquierda.



Kit de sustitución para RML 10.4 en lugar de RML 94XX DOMETIC

Simplifica la sustitución de un RML 94XX por un RML 10.4. Se incluyen espaciadores decorativos y manguera de conexión flexible. **A0013069**

*Blanco**Gris Hymer**Negro**Blanco puro**Blanco Fiat***1****2****3**

	Modelo	Dimensiones L x A	Dimensiones de corte L x A	Blanco	Gris Hymer	Negro	Blanco puro	Blanco Fiat
1	Rejilla - modelo pequeño	483 x 186	449 x 154	A9902287	A0000500	A0014853	A0007492	A0007505
1	Rejilla - Modelo mediano	432 x 257	400 x 228	A9902378	-	A9902380	A9902382	A9902383
1	Rejilla - Modelo grande	533 x 281	489 x 249	A9902311	-	A9902313	A0007900	A0007901

	Modelo	Descripción	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Longitud de corte (mm)	Ancho de corte (mm)	Blanco
2	Cubierta de invierno Media	Para la nevera montada originalmente en las autocaravanas Benimar, Chausson, Challenger, Pilote y Mc Louis.	432	257	390	210	A9907294
3	Cubierta de invierno Grandes modelos	Para el modelo de parrilla grande. Se coloca detrás de la rejilla de forma invisible.	533	281	482	234	A9907302



Mosquitera para la rejilla de ventilación PM THETFORD

A9902408

Barra antideslizante N98/N115 THETFORD

Barra de retención para la nevera THETFORD. Encaja en el interior de la puerta.

• Longitud (mm) : 380

A9905993

Clips para rejilla (x2) THETFORD

A9902307



- Rejillas de ventilación para modelos de una y dos puertas.
- Puerta sencilla: rejilla superior LS100 y rejilla inferior LS200. Fijación a la pared exterior del vehículo.
 - Puerta doble: rejilla de aireación LS300 que puede usarse en la parte superior e inferior. Fijación a la pared exterior del vehículo.
 - Para volúmenes de 40 a 103 l: rejilla LS100 (rejilla superior) y rejilla LS200 (rejilla inferior).
 - Para grandes volúmenes a partir de 135 l: LS300 (rejilla + tapa).



1



2



3



4



5

	Referencia	Modelo	Color	Instalación	Tipo de puerta	Longitud de corte (mm)	Ancho de corte (mm)	Peso
1	A0017665	Cuadrícula LS 100	Blanco	Alto	Simple	451	156	520 g
2	A0018254	Cuadrícula LS 100	Negro	Alto	-	451	156	720 g
3	A0015029	Cuadrícula LS 200	Blanco	Abajo	Simple	451	156	665 g
4	A0024259	Cuadrícula LS 200	Negro	Abajo	Simple	451	156	665 g
5	A0013479	Cuadrícula LS 300	Blanco	Alto o Bajo	Doble	490	249	1,1 kg



NEW

Sistema de ventilación LS300, completo - Blanco DOMETIC

- Rejilla y marco del LS300.
- Longitud (mm) : 487
 - Ancho (mm) : 242
 - Modelo : Rejilla LS 300
- A0026713



1



2

	Referencia	Modelo	Color	Peso
1	A0015068B	Kit de cubierta de invierno solo LS 100 + LS 200	Blanco	410 g
2	A0018255	Funda de invierno para LS 300	Blanco	1,1 kg



➔ DOMETIC



Aireador de techo R 500 DOMETIC

Ventilación de techo, recomendada cuando el avancé del vehículo se encuentra en el lado de la nevera. También puede utilizarse en combinación con otros sistemas de ventilación Dometic.

- 975 g
- A0008016**



Tubo de gas de escape Ø 32 mm para nevera

Para neveras de camping-gas (por metro).

- Diámetro (mm) : 32 mm
- A0006419**



Sonda térmica COMET

Sensor de alimentación del ventilador de una nevera.

A0008233



Ventilador de nevera autoclip - 9 cm

- Longitud (mm) : 184
- Ancho (mm) : 92
- Profundidad (mm) : 30
- 510 g

A0010185



Ventilador de nevera autoclip - 12 cm

- Longitud (mm) : 240
- Ancho (mm) : 120
- Profundidad (mm) : 30
- 630 g

A0010186



Ventilador de nevera - 14 cm

- Longitud (mm) : 290
- Ancho (mm) : 145
- Profundidad (mm) : 31
- 800 g

A0010205

La instalación de un kit de ventilación permite que la nevera funcione correctamente hasta una temperatura exterior de 35 °C.

➔ DOMETIC

Kit de ventilación 12 V DOMETIC

Para nevera de absorción. Controlado por termostato. Indispensable en caso de altas temperaturas. Incluye cable.

- 320 g
- A0015067**



THETFORD

Kit de ventilación 12 V THETFORD

Ventilador con soporte de montaje, sensor, interruptor, accesorios y conectores.

- Longitud (mm) : 95
- Ancho (mm) : 95

A0000501



CBE®

Ventilador doble automático 12 V CBE

Con panel de control y sensor térmico. Compuesto por 2 ventiladores de 95 x 95 mm.

- Longitud (mm) : 250
- Ancho (mm) : 100
- 450 g

A0008296



CBE®

Kit de ventilación doble - Gris CBE

- Color : Gris
- 700 g

A0004032

Neveras de compresión MCC MESTIC

Neveras de compresión con capacidad de refrigeración muy potente, comparable a la de las neveras fijas. La temperatura se ajusta fácilmente en la pantalla LCD táctil. Puede tener una alimentación de 12 V o 24 V de serie, o de 230 V mediante el adaptador de CA suministrado con la nevera.

Rango de temperatura de -18 °C a +10 °C.



Modelo	MCC-18	MCC-25 AC/DC	MCC-35 AC/DC	MCC-45	MCC-50
Referencia	A0020153	A0014793	A0014794	A0020155	A0020154
Alimentación	12 V, 230 V, 24 V	12 V, 230 V, 24 V	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 230 V, 24 V	12 V, 230 V, 24 V
Capacidad (l)	18	25	35	45	50
Potencia nominal (W)	60	45	45	60	60
Longitud (mm)	661	585	585	682	682
Ancho (mm)	335	330	330	392	392
Altura (mm)	293	356	450	493	493
Función de calefacción	-	No	No	-	-
Función de congelación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	11,9 kg	14,2 kg	15,2 kg	19,0 kg	19,0 kg

Neveras de compresión portátiles MCCP MESTIC

Gracias a la conexión integrada de 12/24 V y 230 V, las neveras MCCP pueden utilizarse tanto en la carretera como en el lugar de destino. Su potente tecnología de refrigeración por compresor facilita el ajuste de la temperatura. Los modelos Dual Zone disponen de dos compartimentos cuya temperatura de funcionamiento puede ser independiente. También disponen de dos salidas USB, iluminación y desagüe.

Rango de temperatura de -18 °C a +10 °C.

Modelo	MCCP-35 AC/DC	MCCP-60 AC/DC
Referencia	A0010275	A0010277
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	35	60
Longitud (mm)	713	768
Ancho (mm)	405	470
Altura (mm)	401	461
Función de congelación	Sí	Sí
Peso	22,0 kg	26,5 kg



Neveras de compresión MCCM MESTIC

Neveras de compresión con capacidad de refrigeración muy potente, comparable a la de las neveras fijas. La temperatura puede ajustarse fácilmente desde la pantalla LED del interior. Adaptador de 230 V y cesta incluidos. Tapa reversible. Aplicación Mestic Smart, Bluetooth y Wi-Fi.

Rango de temperatura de -20 °C a +20 °C.

Modelo	MCCM-35	MCCM-45
Referencia	A0030344	A0030345
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	35	45
Potencia nominal (W)	55	55
Longitud (mm)	676	676
Ancho (mm)	404	404
Altura (mm)	409	473
Función de calefacción	No	No
Función de congelación	Sí	Sí
Peso	17,0 kg	18,0 kg



NEW



Neveras portátiles de compresor |

NEW

indelB

Nevera portátil de compresión Travel Box ITB18

Las neveras de compresión Indel B enfrían o congelan de forma rápida, eficaz y fiable hasta -20° , incluso en condiciones extremas. Para disfrutar de una experiencia sencilla y funcional, incorporan un panel de control digital intuitivo. Incluyen un sistema de protección de la batería de 3 etapas y se suministran con un cable de alimentación de CC para un transporte seguro.

Rango de temperatura de -20°C a $+10^{\circ}\text{C}$

Disponible en 3 versiones: 18 L, 32 L y 42 L para satisfacer diferentes necesidades.



1



2



3

	1	2	3
Modelo	ITB18	ITB32	ITB42
Referencia	A0037239	A0037240	A0037241
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	24 V, 12 V
Capacidad (l)	18	32	42
Potencia de entrada (W)	35	60	60
Temperatura	-18° a $+10^{\circ}$	-20° a $+10^{\circ}$	-20° a $+10^{\circ}$
Ancho (mm)	235	687	687
Altura (mm)	420	347	418
Peso	8,6 kg	11,3 kg	12,1 kg

ACCESOIRES



Adaptador CA/CC (100/240 V CA > 13,5 V) 6 A + cable con enchufe UE OFF INDEL B

Compatible con las neveras portátiles de compresión Travel Box ITB.

A0037290

Neveras portátiles de absorción |

mestic®

Neveras portátiles de absorción MAC MESTIC

Esta nevera de absorción silenciosa funciona con 12 V, 230 V o con gas para darle total libertad. Mantiene el contenido fresco hasta 25°C por debajo de la temperatura ambiente. Apto para botellas de 2 L.

Modelo	MAC-40
Referencia	A0004739
Alimentación	Gas, 12 V, 230 V
Consumo eléctrico (W)	1 426
Capacidad (l)	42
Longitud (mm)	480
Ancho (mm)	520
Altura (mm)	470
Función de calefacción	No
Función de congelación	No
Peso	18,5 kg





Neveras portátiles híbridas MHC MESTIC

Nevera con sistema de refrigeración híbrido que se puede utilizar con alimentación de 12 V o de 230 V. Permite refrigerar y congelar desde -15 °C hasta +10 °C (CA). Refrigeradora hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente. Apto para botellas de 2 L.
Rango de temperatura de -15°C a +10°C.

Modelo	MHC-40 AC/DC
Referencia	A0004745
Capacidad (l)	42
Alimentación	12 V, 230 V
Longitud (mm)	480
Ancho (mm)	520
Altura (mm)	470
Función de calefacción	No
Función de congelación	Sí
Peso	20 kg



Nevera portátil termoeléctrica Cool MESTIC

Nevera portátil de compresor con alimentación eléctrica y con capacidad de enfriamiento hasta 20°C por debajo de la temperatura ambiente. Además, el aislamiento de alta calidad garantiza un mantenimiento duradero de la temperatura alcanzada. Alimentación posible en 12 V y 230 V.

Modelo	MTEC-25 AC/DC	MTEC-28
Referencia	A0004746	A0003535
Capacidad (l)	23	26
Alimentación	12 V, 230 V	12 V, 230 V
Longitud (mm)	390	390
Ancho (mm)	300	400
Altura (mm)	407	457
Función de calefacción	Sí	Sí
Función de congelación	No	No
Peso	4,0 kg	4,5 kg



Neveras pasivas |



Bolsa isotérmica TRAVELLIFE

Bolsa isotérmica plegable de tejido resistente, impermeable y antirrayos ultravioleta. Mantiene los alimentos y las bebidas frías durante 6 horas. Incluye asas, bandolera y abrebotellas.



Designacion	Bolsa isotérmica 17 L	Bolsa isotérmica 26 L
Longitud (mm)	320	410
Ancho (mm)	220	230
Altura (mm)	300	320
Color	Beige	Beige
Referencia	A0030383	A0030372



Soporte para nevera - Negro MESTIC

Soporte plegable y ajustable en 2 posiciones.

- Color : Negro
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 450
- Altura (mm) : 330
- 1,5 kg

A0003540



Paquete de transporte para MCCM-35/45/55 MESTIC

Paquete de accesorios para neveras MCCM. El conjunto incluye un asa y dos ruedas.

A0030368



Adaptador de CA para neveras portátiles MCC MESTIC

Permite adaptar neveras portátiles de compresor MCC que funcionan a 12 V y 230 V.

- Longitud (mm) : 129
- Ancho (mm) : 57
- Altura (mm) : 332
- 500 g

A0003539



Abrazadera de ventilación MESTIC

La pinza permite la ventilación de la nevera. Universal para todo tipo de neveras.

- Material : Silicona
- Longitud (mm) : 80
- Ancho (mm) : 70
- Altura (mm) : 30

A0020157





EQUIPAMIENTO DE COCINA



Fregaderos **.75**

Combinados **.76**

Cocinas de gas **.77**

Placas de inducción **.81**

Campanas extractoras **.81**

Hornos de gas **.82**

Hornos de microondas **.82**



FREGADEROS, CAMPANAS EXTRACTORAS, PLACAS DE COCCIÓN, HORNOS



Nuestros consejos para utilizarlos correctamente

Para equipar su autocaravana o modernizar un modelo antiguo, la compra de un fregadero, una campana extractora, una cocina o un horno permite mejorar claramente la comodidad mientras se viaja. Diseñados para espacios reducidos, estos aparatos tienen dimensiones compactas, fijaciones adecuadas y materiales resistentes a las vibraciones. Un fregadero de buen tamaño permite lavar fácilmente la comida y la vajilla, al tiempo que limita el consumo de agua. La campana extractora reduce tanto los olores como la humedad en el compartimento. Una cocina de gas, eléctrica o de combustible le permite preparar comidas variadas. En función del espacio disponible, se puede instalar un horno convencional o un microondas para cocinar con la misma autonomía que en casa. Si se escogen e instalan respetando las reglas de seguridad, estos accesorios optimizan la organización interior y mejoran la higiene a bordo.

- Antes de instalarlos, tome las medidas de cada aparato con precisión para evitar sorpresas a la hora de empotrarlos.
- Tenga en cuenta todos los accesorios necesarios para una instalación segura.
- Debe probar todos los aparatos obligatoriamente antes de salir a la carretera.
- Limpie los aparatos regularmente, sobre todo los quemadores del hornillo de gas y el filtro de la campana.

Los diferentes aparatos disponibles

TIPO	ENERGÍA	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Fregadero	-	Mayor higiene en la cocina	La capacidad puede verse limitada según el mueble donde se instale
Campana	Electricidad 12 V	Reducción de olores y humedad en la celda	Consumo eléctrico según el tiempo de uso
Cocina	Gas, electricidad 230 V o gasóleo	Es compacta y permite calentar los alimentos rápidamente	Potencia y tamaño de los quemadores según el mueble donde se instale
Horno	Gas o electricidad	Mayor autonomía para cocinar	Más espacio y peso a bordo

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Escoja materiales que cumplan la norma europea (etiqueta CE).
- Compruebe la corriente prevista para cada aparato.
- Asegúrese de que la instalación de este tipo de aparatos sea compatible con la MMA del vehículo.



 Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.



NEW

Fregaderos de acero inoxidable DOMETIC

Sifón AC 540 (para cañería de Ø 20 mm) y junta de goma.
No incluye grifo.

Designacion	1 Fregadero de acero inoxidable VA 910	2 Pileta rectangular VA 930
Referencia	A0006398	A0006531
Profundidad de la cubeta (mm)	-	145
Longitud del montaje empotrado (mm)	336	372
Ancho del montaje empotrado (mm)	336	272
Tapa	No	No
Peso	1,0 kg	1,2 kg



THETFORD

Fregadero Basic Line 30 THETFORD

- Modelo : Basic Line 30
- Capacidad (l) : 7,4
- Longitud total (mm) : 405
- Ancho total (mm) : 405
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 390
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 390
- Profundidad de la cubeta (mm) : 93
- Diámetro desagüe : 25
- 2,4 kg

A0001747



Fregadero profundo de acero inoxidable

- Grifo no incluido.
- Longitud (mm) : 360
- Ancho (mm) : 300
- Profundidad de la cubeta (mm) : 150
- Tapa : No
- 1,1 kg

A0007081



Fregadero de acero inoxidable modelo pequeño

- Diámetro interior (mm) : 260
- Diámetro exterior (mm) : 293
- 495 g

A0002993



Fregadero de acero inoxidable modelo grande

- Diámetro interior (mm) : 260
- Diámetro exterior (mm) : 290
- Profundidad de la cubeta (mm) : 180
- 995 g

A0002995



Fregadero de acero inoxidable modelo mediano

- Diámetro interior (mm) : 300
- Diámetro exterior (mm) : 335
- 795 g

A0002994

ACCESORIOS



Desagüe para fregadero de acero inoxidable
A0002996



Fregaderos



Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.



Fregadero sin escurreplatos

Fregadero de plástico, no incluye desagüe. Para desagüe de 25 mm.

- Longitud (mm) : 380
- Ancho (mm) : 280
- 480 g

A0006480



Fregadero con escurreplatos

Fregadero de plástico, no incluye desagüe. Para desagüe de 25 mm.

- Longitud (mm) : 600
- Ancho (mm) : 340
- 1,2 kg

A0006378

DOMETIC

Fregaderos + escurreplatos de acero inoxidable

Referencia	1	2
A0007572	A0007573	
Longitud total (mm)	600	650
Ancho total (mm)	350	400
Profundidad de la cubeta (mm)	100	110
Peso	1,3 kg	1,8 kg



1



2

Combinados



Combinado 1 quemador + fregadero a la izquierda

Combinado con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo remoto no incluido.

- Alimentación : Gas
- Agujero de desagüe : Central
- Longitud total (mm) : 600
- Ancho total (mm) : 350
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 780 g

A0006478



Combinado 2 quemadores reversibles

Combinado con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo remoto no incluido.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 240
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 340
- Longitud total (mm) : 490
- Ancho total (mm) : 460
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,2 kg

A0007567



Combinado 2 quemadores reversibles

Combinado con botones en la parte superior. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Ancho total (mm) : 419
- Longitud total (mm) : 600
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 2,8 kg

A0007568



Combinado 2 quemadores + fregadero a la izquierda

Combinado con los botones al frente y los quemadores a la derecha. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 900
- Ancho total (mm) : 420
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 3,7 kg

A0007570

Combinado 2 quemadores + fregadero

Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Sin encendido piezoeléctrico. Grifo remoto no incluido.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 800
- Ancho total (mm) : 400
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 2,7 kg
- Versión : Con fregadero a la izquierda

A0006479

- Versión : Con fregadero a la derecha

A0006508



Combinado de 2 quemadores + fregadero a la izquierda con piezo

Combinado con botones en la parte superior. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Central
- Longitud total (mm) : 800
- Ancho total (mm) : 320
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,0 kg

A0007569



Combinado 2 quemadores + fregadero a la izquierda + escurreplatos

Combinado de fregadero, escurreplatos y 2 quemadores, con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 1050
- Ancho total (mm) : 420
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,0 kg

A0007571

Cocinas de gas |

DOMETIC



NEW

Placa de gas de 2 quemadores HBG 2335

- Modelo : HBG 2335
- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1100 W y 1 x 1600 W
- Tapa : Sí
- Longitud total (mm) : 440
- Ancho total (mm) : 325
- Profundidad total (mm) : 80
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 460
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 335
- 3,5 kg

A0033853



Cocinas empotrables de acero inoxidable liso con tapa integrada a la altura de la encimera. Equipado con tapón de salida acodado de Ø 20 mm para facilitar la limpieza y la seguridad del termopar.



Cocina 2 quemadores con tapa

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Tapa : Sí
- Longitud total (mm) : 480
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 440
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100
- 3,7 kg

A0008019



Cocina de 2 quemadores con tapa y encendido electrónico

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Encendido : Electricidad 12 V
- Material : Acero inoxidable
- Tapa : Sí
- Longitud total (mm) : 480
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 440
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100
- 3,7 kg

A0008018



Cocina de 2 quemadores

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Longitud total (mm) : 450
- Profundidad total (mm) : 42
- Ancho total (mm) : 350
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 420
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 320
- 2,0 kg

A0000925



Cocina de 3 quemadores

- Alimentación : Gas
- Fogones : 3
- Potencia del quemador (W) : 3 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 400
- Profundidad total (mm) : 42
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 470
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 370
- 3,0 kg

A0000926

Seguridad por termopar

Placas de cocción Basic Line THETFORD

Gama de cocinas con diseño de acero inoxidable, tapa de vidrio negro y quemadores extraíbles.

i Basic Line 330: los modelos hacia la izquierda pueden combinarse con el fregadero derecho de Basic Line 33 (ref. : A0000935) para crear un combinado con fregadero a la derecha. Los modelos hacia la derecha pueden combinarse con el fregadero izquierdo de Basic Line 33 (ref. : A0000934) para crear un combinado con fregadero a la izquierda. Basic Line 345: se combina con el fregadero Basic Line 34 derecho (ref. : A0001748) para crear un combinado con fregadero.



1



2



3



4

Referencia	1 A0014849	2 A0014850	3 A0014847	4 A0014848
Modelo	Basic Line 345	Basic Line 345	Basic Line 330 - Izquierda	Basic Line 330 - Derecha
Material de rejilla	Cromo	Hierro fundido	Cromo	Cromo
Alimentación	Gas	Gas	Gas	Gas
Fogones	3	3	3	3
Potencia del quemador (W)	2 x 1500 W y 1 x 2500 W	2 x 1500 W y 1 x 2500 W	3 x 1500 W	3 x 1500 W
Encendido	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V
Tapa	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud total (mm)	540	540	480	480
Ancho total (mm)	445	445	480	480
Profundidad total (mm)	100	100	100	100
Longitud del montaje empotrado (mm)	527	527	460	460
Ancho del montaje empotrado (mm)	429	429	453	453
Peso	6,0 kg	6,2 kg	4,1 kg	4,1 kg

Placas de cocción Topline THETFORD

Placas de cocción elegantes con un diseño muy moderno, de vidrio negro y con marco de acero.



Cocina Topline 910 THETFORD

Cocina de 1 fuego con placa de cocción de cristal. Color negro.

- Alimentación : Gas
- Fogones : 1
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1500 W
- Longitud total (mm) : 355
- Ancho total (mm) : 305
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 335
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 285
- 5,5 kg

A0002000

Cocina Topline 922 THETFORD

Cocina de 2 fuegos con placa de cocción de cristal. Color negro. Montaje sobre una junta de espuma invisible.

- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1500 W
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 305
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 485
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 285
- 5,0 kg

A0001757



Placas de cocción Topline THETFORD

Placas de cocción elegantes con un diseño muy moderno, de vidrio negro y con marco de acero.



1



2

	1	2
Referencia	A0014845	A0014846
Modelo	Topline 165	Topline 169
Versión	Horizontal	-
Alimentación	Gas	Gas
Fogones	2	3
Potencia del quemador (W)	1 x 1500 W y 1 x 2500 W	2 x 1500 W y 1 x 2500 W
Tapa	Sí	Sí
Longitud total (mm)	576	546
Ancho total (mm)	361	482
Profundidad total (mm)	106	105
Longitud del montaje empotrado (mm)	566	539
Ancho del montaje empotrado (mm)	349	473
Peso	8,0 kg	10,7 kg

Cocinas de gas | Accesorios para cocinas de gas



Encendedor de gas Oxford Flexi

Encendedor de gas flexible con sistema piezoeléctrico, llama ajustable y cierre de seguridad. Práctico para las barbacoas.

• Color : Surtido

A0004018



Encendedor de Bergamo

Encendedor de gas pequeño con sistema piezoeléctrico, llama ajustable y cierre de seguridad. Puede usarse tanto de mechero como encendedor de gas.

• Color : Surtido

A0000883



Encendedor Tokyo

Encendedor con llama muy potente y resistente al viento, con sistema piezoeléctrico. Llama ajustable y cierre de seguridad.

• Color : Surtido

A0004019



Encendedor Coney

Encendedor de llama muy potente y resistente al viento, con sistema piezoeléctrico. Llama ajustable y cierre de seguridad.

• Color : Surtido

A0004020



Recarga de gas

• Capacidad (ml) : 18

A0004021

• Capacidad (ml) : 100

A0004022

Placas de inducción |

Placa de cocción por inducción MIC MESTIC

Práctica placa de cocción eléctrica para usar en casa o en el camping. Es independiente y admite ollas grandes. Ofrece diez niveles de potencia, que puede controlar desde la pantalla táctil. Detección automática de los utensilios de cocina. Protección contra las bajadas y subidas de tensión y el sobrecalentamiento.



Modelo	MIC-130	MIC-200
Referencia	A0030346	A0030347
Alimentación	230 V	230 V
Fogones	1	2
Potencia del quemador (W)	2 000	3500
Longitud total (mm)	280	350
Ancho total (mm)	350	560
Profundidad total (mm)	43	45

Campanas extractoras |



Consejo

Para mayor comodidad y buena ventilación de la cocina, puede completar la instalación con una campana extractora eléctrica. Como la combustión de los hornillos es al aire libre, es obligatoria una ventilación superior e inferior (norma NF S 56200). Es de 100 cm³ en la parte inferior y 150 cm² en la parte superior. Una claraboya de ventilación continua puede actuar como una ventilación superior si se coloca correctamente. En este caso, se permiten 100 cm² de paso libre de aire.



Campana para fijar BARALDI

Campana extractora con 2 lámparas halógenas de 10 vatios. Panel frontal en acero inoxidable, cuerpo en ABS negro. No incluye reducción para la salida de aire de escape (ref. : A0007976 o A0007977).

- Alimentación : 12 V
- Succión (m³/h) : 120
- Diámetro cúpula de ventilación (mm) : 100
- Longitud (mm) : 400
- Altura (mm) : 50
- Profundidad (mm) : 100
- 1,6 kg

A0007974

ACCESORIOS



Conector BARALDI

Reductor para campana (ref. : A0007974).

- Diámetro (mm) : 60

A0007976

Reductor para campana (ref. : A0007974).

- Diámetro (mm) : 74

A0007977

Campana extractora CLICK filtrante serie iVan BARALDI

Campana extractora con reciclaje. Ideal para furgonetas y vehículos con espacios de cocina pequeños. Salida de aire a la izquierda. Con 2 luces de 1,7 W.

	1	2
Referencia	A0002298	A0002299
Modelo	Click iVan acero - Negro	Click iVan - Inox
Material	Acero pintado	Acero inoxidable, Acero inoxidable
Color	Negro	Acero inoxidable
Alimentación	12 V	12 V
Succión (m ³ /h)	80	80
Altura (mm)	44	44
Longitud (mm)	400	400
Profundidad (mm)	210	210
Peso	1,5 kg	1,5 kg



1



2



Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.



¡Abertura de la puerta hacia arriba = fácil instalación en alto!



Horno Oven 420 THETFORD

Es un horno ideal para cocinas pequeñas gracias a su ancho de 420 mm. Se puede instalar debajo de la encimera o encima de la nevera (modelo N314 THETFORD). Luz interior. La puerta se abre a la izquierda o a la derecha. Viene con 2 rejillas.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 23
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del horno (kW) : 1
- Potencia de la parrilla (kW) : 1,5
- Iluminación interior : Sí
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 420
- Altura del montaje empotrado (mm) : 336
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 580
- Longitud total (mm) : 418
- Altura total (mm) : 335
- Profundidad total (mm) : 440
- 10,5 kg

A0001752



Horno Oven 525 con parrilla THETFORD

El horno con sistema de ventilación integrado se ajusta perfectamente a las neveras de 525 mm de ancho. Conexiones accesibles detrás del panel de control. La puerta se abre hacia arriba.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 23
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del horno (kW) : 1
- Potencia de la parrilla (kW) : 1,5
- Iluminación interior : Sí
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 447
- Altura del montaje empotrado (mm) : 438
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 488
- Longitud total (mm) : 525
- Altura total (mm) : 367
- Profundidad total (mm) : 480
- 15,0 kg

A0002415



Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.



Horno dúplex THETFORD

El horno Duplex combina horno y parrilla. Superficie interior de acero inoxidable. Fácil de limpiar. Viene con 2 rejillas y un kit de placa de cocción.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 36
- Potencia del horno (kW) : 1,6
- Potencia de la parrilla (kW) : 1,6
- Iluminación interior : No
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 445
- Altura del montaje empotrado (mm) : 463
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 493
- Longitud total (mm) : 456
- Altura total (mm) : 445
- Profundidad total (mm) : 490
- 13,5 kg

A0001820

Seguridad por termopar



Cocina triplex THETFORD

Cocina multifunción : horno, parrilla y cocina de 3 fuegos. Viene con 2 rejillas en el horno.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 36
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1800 W 1 x 2400 W
- Potencia del horno (kW) : 1,6
- Iluminación interior : No
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 445
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 493
- Longitud total (mm) : 463
- Altura total (mm) : 468
- Profundidad total (mm) : 500
- 21,5 kg

A0013555

Hornos de microondas |



Horno microondas MM-120 MESTIC

El microondas tiene una generosa capacidad de 20 litros y dispone de 6 posiciones de ajuste. Y, gracias al temporizador, el microondas se apaga inmediatamente cuando ha transcurrido el tiempo programado. El temporizador se puede ajustar hasta un máximo de 30 minutos.

- Alimentación : 230 V
- Potencia nominal (W) : 700
- Capacidad (l) : 20
- Longitud total (mm) : 452
- Altura total (mm) : 296
- Profundidad total (mm) : 363
- 9,5 kg

A0010274



UTENSILIOS AUXILIARES



Vajilla **.85**

Utensilios de cocina **.86**

Ollas / sartenes / cazuelas **.88**

Cafeteras **.89**

Teteras **.90**

Freidoras **.90**

Artículos de almacenamiento **.90**

Tendederos **.92**

Lavadora **.93**

Accesorios fregaderos **.93**

Mantenimiento de superficies **.94**

Cubos de basura y portabolsas **.94**

Aspiradores **.95**



VAJILLA, VASOS, UTENSILIOS, MANTENIMIENTO

Adquirir accesorios específicos para su vehículo recreativo mejora su uso, su seguridad y su autonomía. Las vajillas y vasos ligeros «irrompibles» reducen los accidentes y evitan la sobrecarga del vehículo. Los utensilios compactos y multifuncionales, como las ollas, las sartenes y los cubiertos encajables, optimizan el espacio y facilitan la preparación de las comidas. Un almacenamiento bien diseñado reduce el desorden, protege los objetos durante los desplazamientos y hace más agradable la vida a bordo. Los electrodomésticos, como la cafetera o el hervidor de agua, le otorgan un estilo hogareño. Una minilavadora, un tendedero, un cubo de la basura y una aspiradora portátil mejoran la higiene, la autonomía y el mantenimiento del espacio vital. Elegir el material adecuado garantiza un consumo controlado, una buena resistencia a las vibraciones y una adaptación perfecta a las limitaciones de un espacio reducido.



Nuestros consejos para utilizarlos correctamente

- Calcule el peso disponible a bordo del vehículo para no sobrecargarlo inútilmente.
- Llévase únicamente los accesorios que vaya a utilizar cada día.
- Cuando deje el vehículo hibernando, almacene el material de cocina en cajas bien cerradas y lejos del acceso de los pequeños animales.

Los diferentes materiales disponibles

TIPO	MATERIAL	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Vajilla y vasos	Melamina, bambú	Ligera y resistente	Mayor coste
Cubiertos y utensilios	Plástico, aluminio	Compacto y multifuncional	Elección a veces limitada
Juego de ollas, sartenes y cacerolas	Aluminio o acero	Ahorro de espacio y ligereza	Dimensiones según modelo
Almacenamiento y conservación	Plástico, madera	Se ahorra espacio y es más seguro de transportar	Instalaciones que debe asegurar uno mismo
Tendedero	Plástico	Autonomía de secado	Dimensiones según modelo
Cafeteras y lavadoras	Plástico	Comodidad y practicidad	Peso y consumo eléctrico adicionales
Cubos de basura y portabolsas	Plástico	Comodidad y practicidad	
Aspirador	Plástico	Higiene fácil	Lugar de almacenamiento y batería recargable

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- ¿De qué espacio (armarios, baúles) dispone para transportar este material de forma segura?
- Antes de cada viaje debe pensar en enumerar el material que sea realmente indispensable según la temporada.
- Compruebe el estado general de cada aparato.





Juego de 12 piezas OLIVIA - Beige/Azul

Juego de 12 piezas Olivia
4 platos : Ø 25,4 cm (180 g)
4 platos de postre : Ø 20 cm (145 g)
- 4 cuencos : Ø 15 cm x H6,5 cm (150 g)
• 11,4 kg

A0019993



Juego de 4 vasos OLIVIA

• Diámetro (cm) : 9
• Altura (cm) : 10
• 7,6 kg

A0019996



NEW

Travellife

Servicio de mesa de 12 piezas AVILA TRAVELLIFE



Servicio de mesa de 12 piezas AVILA - TRAVELLIFE

• Color : Marrón

A0030371

• Color : Rojo

A0030379

• Color : Blanco

A0030380

NEW

Travellife

Tazas AVILA TRAVELLIFE



Juego de 4 tazas AVILA - TRAVELLIFE

• Capacidad (cl) : 43

• Altura (cm) : 10.24

• 600 g

• Color : Marrón

A0030370

• Color : Rojo

A0030377

• Color : Blanco

A0030378

Travellife

Servicio de mesa HARVEST - 12 piezas TRAVELLIFE

Caja de 12 piezas :

- 4 platos llanos con un diámetro de 26,6 cm

- 4 platos de postre con un diámetro de 21,5 cm

- 4 cuencos con un diámetro de 15,2 cm y 7,5 cm de altura

• 2,3 kg

A0026733

NEW



Travellife

Vaso Loja transparente (2 unidades) TRAVELLIFE

Vasos de plástico sin BPA, duraderos y resistentes a los arañazos.

Vasos aptos para microondas y lavavajillas.

Resistentes al calor hasta 120 °C. Perfectos para camping.

• Material : Plástico libre de BPA

• Capacidad (cl) : 21

• Altura (cm) : 10

• Color : Transparente

• 370 g

A0020564





No se dobla durante el uso.

Centrifugadora de ensalada retráctil 5 l

Ensaladera y cesta retráctiles. Base antideslizante

- Capacidad (l) : 5
- Diámetro (cm) : 24
- Altura (cm) : 14,5
- Altura plegada (cm) : 7,5
- 310 g

A0003802



Tostadora

Para tostar el pan en la cocina de gas. De hierro estañado.

- Longitud (cm) : 20
- Ancho (cm) : 20
- 200 g

A0001664



Salvamanteles ultra compacto

Color verde o gris combinados.

- 1,7 kg

A0003095



Kit de 6 fieltros

Fieltros protectores para sartenes y ollas.

A0000774



¡No más vasos volando!



Clip de soporte de bebida

Clip para guardar latas, pequeñas botellas de hasta 0,5L y muchos vasos de agua estándar.

A0001848



Cubertería 24 cubiertos

Conjunto de 24 piezas : 6 cuchillos, 6 tenedores, 6 cucharas soperas y 6 cucharitas de café.

- 760 g

A0000538



Travellife

Cubertería de acero inoxidable de 16 piezas Altea TRAVELLIFE

Cubertería con bolsa de almacenamiento de lona, fácil de enrollar y guardar.

Caja : 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas y 4 cucharillas.

- 800 g

A0012215



Horno para una cocina de gas OMNIA

Práctico horno de camping para cocinar y freír platos dulces y salados. El horno consta de 3 partes : un molde de aluminio donde se colocan los ingredientes o la masa, un chasis de acero con un orificio central para la ventilación y una cocción uniforme y una tapa de aluminio para asegurar una buena fermentación del pan y los pasteles. Compatible con todas las cocinas de gas. Se entrega en una bolsa de transporte.

- Capacidad (l) : 2
- Diámetro (cm) : 25
- Altura (cm) : 14
- 900 g

A0009516



Horno para una cocina de gas y sus accesorios OMNIA

Juego completo para cocinar platos dulces y salados en el horno, como en casa : horno, parrilla, molde de silicona, bolsa de transporte y manoplas.

- Capacidad (l) : 2
- Diámetro (cm) : 25
- 1,9 kg

A0004856



Molde de silicona OMNIA

El molde de silicona soporta temperaturas de -30 °C a +260 °C. Fácil de lavar.

A0009518



¡Genial para tus pasteles!

Set de 5 moldes de aluminio OMNIA


Pack de 5 moldes de aluminio con tapa de cartón. Haz que tus comidas sean más fáciles congelándolas con antelación en casa y descongelándolas con tu horno Omnia.

- Altura (cm) : 8,5

A0009537



ACCESORIOS



Rejilla para horno OMNIA

Ideal para cocer al vapor y recalentar panes preheados.

A0009517



Fuente de horno perforada OMNIA

Fuente de horno perforada con revestimiento cerámico antiadherente para evitar que los alimentos se peguen. Debe utilizarse con utensilios de silicona o madera para no dañar la superficie. Apta para lavavajillas. Perfecta para patatas fritas.

- Material : Cerámica
- 235 g

A0015357



Libro de cocina OMNIA

¡Más de 50 recetas sencillas y originales, tanto saladas como dulces!

- 500 g

A0010158



Molde de muffins OMNIA

Molde de silicona con 6 compartimentos para pasteles individuales. Plegable para facilitar su almacenamiento.

A0009536



Molde cerámica antiadherente OMNIA

Su resistente aleación cerámica en el interior ofrece una mayor solidez y te facilita las cosas al cocinar con tu Omnia. Superficie cerámica 100% libre de PTFE. Resiste hasta 280 °C.

A0013465

Paquete con seis moldes de silicona OMNIA

El set de 6 moldes de 2 dos tamaños diferentes te permitirá cocinar varios platos simultáneamente. Su material de silicona libre de BPA garantiza sus propiedades antiadherentes. Soportan temperaturas entre -30 °C y 260 °C.

- 230 g

A0013463



Servicio y decoración de mesa | Ollas / sartenes / cazuelas

Sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente. El mango se dobla para ahorrar espacio y facilitar el acceso al fregadero. Para todos los hornillos salvo el de inducción.



+ Asa plegable

Sartén

- Diámetro (cm) : 22
- 520 g
- Diámetro (cm) : 26
- 740 g

A0002359

A0037965



Ollas de acero inoxidable 9 piezas

Conjunto de 9 piezas : 1 cazuela de Ø 22 cm, 1 olla de Ø 18 cm, 2 platos (Ø 22 cm y Ø 20 cm), 2 tapas (Ø 18 cm y Ø 22 cm), 1 escurridor de Ø 16 cm, 1 asa y una correa de sujeción.

- 2,1 kg

A0006810

Juegos de ollas y sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente y mango desmontable. Todos los hornillos salvo el de inducción.

Batería de cocina de aluminio Compacta

Batería de cocina de aluminio puro al 99,5%. Revestimiento antiadherente de calidad alimentaria. Apta para 2 a 4 personas, capacidad máxima 2,5l. Juego de piezas:

- 1 olla de Ø 20 cm con tapa
- 1 olla de Ø 18 cm
- 2 sartenes de Ø 18 y Ø 20 cm- 1 asa
- Diámetro (cm) : 20
- 1,2 kg
- 1 funda de Ø 20 cm
- 1 bolsa de transporte

A0037966



+ Ultra-compact



Conjunto de ollas 9 piezas

- Juego de 9 piezas :
- 1 cazuela de Ø 24 cm
 - 1 olla de Ø 20 cm
 - 1 olla de Ø 16 cm
 - 1 plato de Ø 24 cm con tapa
 - 1 plato de Ø 20 cm con tapa
 - 1 escurridor de plástico
 - 1 asa
 - 2,3 kg

A0007840

NEW



NEW

Via Mondo
KITCHEN

Juego de cocina de 6 piezas VIA MONDO

Juego de 6 piezas que incluye:

- 1 cacerola de 20 x 17 cm (5,3 L) con tapa
- 1 cacerola de 18 x 15 cm (3,3 L) con tapa
- 1 cacerola de 16 x 13 cm (2,6 L) con tapa

Se pueden guardar juntas para ahorrar espacio. Apts para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción.

- 3,0 kg

A0027406



Juego de cocina de 7 piezas VIA MONDO

Juego de 7 piezas que incluye:

- 1 sartén de 24 cm de diámetro
- 1 sartén de 22 cm de diámetro
- 1 sartén de 18 cm de diámetro con tapa
- 1 mango desmontable
- 1 cacerola de 26 cm de diámetro (3,1 L) con tapa

Apto para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción.

- 1,3 kg

A0016215



ACCESORIOS

Mango de olla VIA MONDO

Mango ideal para usar como mango adicional o pieza de repuesto. Fácil de cambiar de una sartén a otra. Apto para lavavajillas.

- 200 g

A0027408





Cafeteras HandPresso y HandCoffee

Handpresso, la calidad del café al servicio de la movilidad. Elija la máquina portátil adecuada para disfrutar del mejor café en cualquier lugar y complete su equipo con accesorios esenciales. Mención especial para el modelo Pump Pop : prepare su café sin electricidad. ¡Aumente la presión del aparato con una bomba, añada agua caliente y prepare un expresso de alta calidad!

	1	2
Referencia	A0009005	A0009521
Modelo	HandCoffee AUTO	Handpresso Auto Cápsula
Alimentación	12 V	12 V, 24 V
Presión (bar)	2	19
Capacidad (g)	80	-
Capacidad (cl)	11	5
Altura (mm)	230	250
Tipo de café	Monodosis solubles	Cápsulas tipo Nespresso



Cafeteras italianas BIALETTI

¡Dese el gusto de tomar el mejor café con las cafeteras BIALETTI que se utilizan en una placa de cocción, siguiendo el clásico método italiano! Mango de baquelita negra. Todos los hornillos.

	1	2
Referencia	A0007664	A0001671
Modelo	Venus	Venus
Número de tazas	4	10
Capacidad (cl)	27	46
Material	Acero	Acero
Peso	510 g	1,1 kg



Cafeteras de aluminio italianas. Para todos los hornillos salvo el de inducción.

Cafeteras italianas 6 tazas

- Número de tazas : 6
- 395 g
- Color : Negro

A0001668

- Color : Aluminio

A0001660



Cafetera MK-90 portátil MESTIC

- Cafetera de filtro y cápsulas muy ligera y portátil.
- Potencia nominal (W) : 800
- Tipo de café : Monodosis rígidas ESE, Café molido
- Número de tazas : 1
- 1,0 kg

A0020455



Cafetera MK-70 12 V MESTIC

- Cafetera con filtro abatible, indicador de nivel de agua cuando se alcanza el nivel máximo y protección antiebullición.
- Potencia nominal (W) : 170
- Tipo de café : Café molido
- Número de tazas : 6
- 1,0 kg

A0020456



Cafetera expresso ME-100 MESTIC

- Cafetera de cápsulas con un tiempo de precalentamiento de solo 30 segundos.
- Potencia nominal (W) : 1 000
- 2,2 kg

A0020454



Pequeños electrodomésticos | Teteras

mestic



1



2



3



4

	Referencia	Modelo	Alimentación	Potencia nominal (W)	Capacidad (cl)	Material	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Color
1	A0020458	MWC-60	230 V	800	80	Acero	120	170	190	Negro
2	A0020457	MWC-70	12 V	800	100	Plástico	175	90	205	Negro
3	A0010283	MWC-110	230 V	800	100	Acero	215	134	215	Acero inoxidable
4	A0010281	MWC-200	230 V	1000	100	Acero	215	130	220	Negro



NEW

Via Mondo
KITCHEN

Tetera de 1,5 L - Negro VIA MONDO

Tetera de acero inoxidable con asa resistente al calor y pomo silbato plegable. Su amplia abertura facilita el llenado y la limpieza. Apto para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción.

- Capacidad (cl) : 150
- 390 g

A0027407

Pequeños electrodomésticos | Freidoras

mestic

Freidora de aire MA-300 MESTIC

Freidora de aire de 2 litros con pantalla táctil digital. Rango de temperatura: de 80 °C a 200 °C. Apta para 3 personas. Temporizador: 60 minutos.

- Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
- Fácil limpieza
- 2,3 kg

A0020463



Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento

Barras que se instalan entre las dos paredes de un armario o un nevera para evitar que los contenedores se caigan.

1



2




	Referencia	Descripción
1	A0007429	Doble barra extensible de 25,5 a 43 cm
1	A0007428	Doble barra extensible de 40,5 a 71 cm
2	A0007426	Lote de 3 barras extensibles de 25,5 a 43 cm
2	A0007427	Lote de 3 barras extensibles de 40,5 a 71 cm

¡Transporte seguro!

purvario
by DÖRR
also your best friend

El sistema PurVario es una innovadora solución de almacenamiento para guardar platos y ollas. Los módulos de sujeción con una base de Velcro® pueden fijarse a una alfombrilla de sujeción para asegurar los platos, ollas y otros recipientes de la cocina. La gama consta de 4 módulos de fijación y 2 tamaños de alfombrillas recortables a medida para satisfacer todas las necesidades y viajar así sin roturas ni molestia de ruidos.



Tapete de sujeción para soportes del sistema - PURVARIO

Cortar a medida.
• Longitud (cm) : 50
• Ancho (cm) : 30
• Color : Negro

A0001681

Cortar a medida.
• Longitud (cm) : 50
• Ancho (cm) : 50
• Color : Negro

A0001682

+ Adaptable a todas dimensiones de cajones.



Organizador de nevera PURE LIGHT - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 divisores que permiten colocar compartimentos en cajones/armarios y estabilizar los cubiertos, utensilios, botellas, vasos, etc. Los divisores se pueden cortar a medida para adaptarse a todas las dimensiones.

- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 6

A0003279



Organizador de cajones PURE LIGHT MAXXI - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 divisores que permiten colocar compartimentos en cajones/armarios y estabilizar los cubiertos, utensilios, botellas, vasos, etc. Los divisores se pueden cortar a medida para adaptarse a todas las dimensiones.

- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 10

A0003396

+ Adaptable a todas dimensiones de cajones.



Organizador de frigorífico PURE LIGHT - Juego de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 separadores para asegurar los alimentos en el frigorífico de su vehículo. Los separadores pueden cortarse a medida para adaptarse a cualquier tamaño de frigorífico y están equipados con clips que encajan en la rejilla del frigorífico para un encaje perfecto.

- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 3

A0003278

+ Base antideslizante.



Soporte de placas Módulo 5 PURVARIO


Para guardar y sostener platos, vajillas y tablas de cortar. También se puede usar como escurríplatos. Los módulos están equipados con una base antideslizante que asegura una perfecta estabilidad durante el transporte. Se unen entre sí para lograr la longitud deseada y adaptarse a diferentes tamaños o cantidades de platos a almacenar. El kit incluye 4 soportes y una boquilla de bloqueo.

A0002072



Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento


Compartimentos de alambre cromado para inmovilizar los accesorios de cocina.



Soporte de cajas

- Longitud (cm) : 28,9
- Altura (cm) : 10,3
- Profundidad (cm) : 9,5
- 320 g

A0007586



Soporte de tarro de especias

- Longitud (cm) : 28.9
- Altura (cm) : 11
- Profundidad (cm) : 13
- 250 g

A0007587



Gancho para toallas

Soporte con 4 ganchos.

- Longitud (cm) : 28
- Altura (cm) : 5
- Profundidad (cm) : 5

A0007588



Soporte de espuma para vasos/tazas

Para guardar 12 vasos o tazas y evitar que choquen entre sí durante el transporte.

- Longitud (cm) : 33
- Ancho (cm) : 24,5
- Altura (cm) : 6

A0002061



Cubitero blanco

- Longitud (cm) : 33,5
- Ancho (cm) : 26,2
- Altura (cm) : 4,6

A0004491



Red de protección de botellas - Lote de 6

Protege las botellas de golpes y roturas. Lote de 6.

A0007425



Enfriador de botellas

A0001669

Alfombrilla antideslizante de espuma perforada con buena adhesión en superficies lisas. Las alfombrillas absorben las vibraciones y permiten que la vajilla se mantenga perfectamente en los compartimentos y en las mesas.



Referencia	Color	Longitud (cm)	Ancho (cm)
A0006802	Gris	360	30
A0006803	Azul	360	30
A0002064	Burdeos	360	30
A0006553	Beige	360	30
A0006833	Blanco crema	360	30

Cuidado de la ropa | Tendederos



Tendedero plegable

- 9 m de extensión.
- 1,6 kg

A0003837



Tendedero Easy Dry FIAMMA

Especialmente diseñado para montaje en un soporte de rieles de portabicicletas (tubos de Ø 35 mm). Se entrega con accesorios de montaje, perillas de ajuste y cordel plastificado para la colada. La instalación no precisa perforación.

- Longitud (mm) : 1 200
- Ancho (mm) : 60
- Longitud plegada (mm) : 1000
- Ancho plegado (mm) : 37
- 1,2 kg

A0000133



Cuerda para tender la ropa roja

Se puede estirar hasta 2,10 m.

A0003008

Cuidado de la ropa | Tendederos



Cesto de la ropa plegable

- Longitud (mm) : 605
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 275
- Altura plegada (mm) : 75
- 1,2 kg

A0003276

Cuidado de la ropa | Lavadora

mestic



Lavadora MW-100 MESTIC

Bajo consumo de energía. Ideal para su uso en campamentos, basta con conectar la manguera de entrada de agua a un grifo y añadir el detergente a través de la tapa.

- Capacidad (kg) : 2
- Clase energética : A
- Consumo de energía (kWh/año) : 1 800
- Potencia (W) : 180
- Longitud (mm) : 375
- Altura (mm) : 500
- Profundidad (mm) : 350
- 5,0 kg

A0003542

Lavadora y centrifugadora MW-120 MESTIC

Lavadora con centrifugadora con tres programas de lavado (delicado, normal y aclarado). Motor potente de cobre silencioso. Este modelo dispone de un temporizador ajustable.

- Capacidad (kg) : 3,5
- Potencia (W) : 250
- Longitud (mm) : 590
- Altura (mm) : 610
- Profundidad (mm) : 380
- 10,6 kg

A0004625



Limpieza | Accesorios fregaderos



Escurreplatos

Escurridor plegable con tapete absorbente de microfibra y soporte de plástico modulable.

- Longitud (cm) : 59,5
- Ancho (cm) : 45
- 290 g

A0003841



Escurreplatos plegable

- Longitud (cm) : 36,5
- Ancho (cm) : 31,5
- 450 g

A0002063



Bandeja para escurreplatos

También se puede usar como bandeja.

- Colores combinados.
- Longitud (cm) : 41,2
- Ancho (cm) : 28,7
- 330 g

A0002062



Limpieza | Accesorios fregaderos



Bandeja escurrer platos

Superficie antideslizante.

- Longitud (cm) : 34,5
- Ancho (cm) : 34,5
- 300 g

A0003842



Avec bouchon de vidange



Cubeta retráctil multifunción

Cubeta retráctil con tapón de desagüe que también puede utilizarse como tabla de cortar.

- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 135

A0002289

- Altura plegada (mm) : 25
- 575 g

Limpieza | Mantenimiento de superficies



Compact !



Escoba retráctil con pala

- Longitud (mm) : 1070
- Longitud plegada (mm) : 570
- 660 g

A0002065



Manche démontable = rangement facile !



Escoba desmontable con pala

Escoba telescópica + recogedor : se guardan enganchándose juntos.

- Longitud (mm) : 1 140
- Ancho (mm) : 250
- 650 g

A0001042



Pala + cepillo

En plástico azul.

- Longitud (mm) : 310
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 235

A0000148

Limpieza | Cubos de basura y portabolsas

Papelera colgante plegable

La papelera se pliega como un acordeón para optimizar su almacenamiento.

- Capacidad (l) : 4
- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 240
- Color : Blanco
- 435 g

A0003852



Cubo de basura Lucca

Cubo de basura compacto con tapa. Riel de fijación.

- Capacidad (l) : 4,5
- Longitud (mm) : 265
- Ancho (mm) : 133
- Altura (mm) : 240
- 350 g

A0000803



Ultrapráctico

Cubo de basura Torino

Doble sistema de fijación : móvil o fija.

- Capacidad (l) : 8
- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 160
- 600 g

A0001043



Cubo de basura plegable 60 l

- Capacidad (l) : 60
- Longitud (mm) : 327
- Ancho (mm) : 278
- Altura (mm) : 660
- 660 g

A0000506



Aspiradoras de mano MESTIC

Las aspiradoras compactas Mestic son prácticas y ligeras. Estas aspiradoras de polvo ocupan muy poco espacio. Incluyen un tubo flexible y una boquilla redonda grande, una boquilla plana y una boquilla estrecha. Ideales para zonas de difícil acceso.



Aspiradora MS-80 negro de 12 V MESTIC

- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 100
- Longitud del cable (m) : 3
- Longitud (mm) : 355
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 155
- 1,0 kg

A0020459



Aspiradora MS-100 negro de 230 V MESTIC

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 600
- Longitud del cable (m) : 5
- Longitud (mm) : 355
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 155
- 1,6 kg

A0020460

Aspiradora ciclónica MS-130 MESTIC

Aspiradora ciclónica con depósito de polvo de 1 L.

Filtro HEPA + acero inoxidable

Tubo telescópico.

Incluye cepillo 2 en 1 (herramienta para hendiduras y cepillo)

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 500
- Longitud del cable (m) : 5
- 2,0 kg

A0020461



DOMETIC



Máxima libertad de movimiento gracias a la batería recargable de 12 V.

Aspirador Powervac PV100 12 V - 230 V DOMETIC

Aspiradora portátil sin cable ni bolsa, muy práctica. Capacidad : 3,8 L. Recarga en 12 y 230 V. Batería 12 V CC, 2,6 Ah. Tiempo de funcionamiento hasta 18 min. Contenido : aspirador, manguera de succión, correa de transporte, fuente de alimentación, adaptador de red, cable de carga de 12 V. Incluye 2 accesorios : cepillo, tubo de succión.

- Potencia (W) : 90
- Longitud (mm) : 270
- Altura (mm) : 320
- Profundidad (mm) : 198
- 2,8 kg

A0007574





SANITARIOS AGUA



- Inodoros portátiles **.100**
- Inodoros de casete **.102**
- Inodoros de separación **.103**
- Accesorios para inodoros **.104**
- Consumibles de baño **.108**
- Lavabos **.110**
- Grifería sanitaria/cocina **.112**
- Duchas **.116**
- Duchas exteriores **.117**
- Depósitos móviles de agua limpia **.119**
- Bocanas de agua **.122**
- Consumibles para depósitos **.123**
- Bombas sumergidas 12 V **.127**
- Bombas de diafragma y vasos de expansión **.128**
- Canalizaciones **.129**
- Tomas de agua de plástico y latón **.132**
- Desagües y accesorios de vaciado **.133**
- Abrazaderas y fijaciones **.134**



INODOROS, ACCESORIOS DE LOS BAÑOS, BOMBA Y CONEXIONES

La elección del sistema de inodoros en un vehículo recreativo influye directamente en su autonomía, comodidad de uso y requisitos de mantenimiento. La mayoría de las autocaravanas están equipadas con inodoros fijos con casetes extraíbles, integrados en la instalación de los sanitarios. Este sistema combina la sencillez de uso para el vaciado con la facilidad de mantenimiento. Los modelos de tipo náutico, presentes en los vehículos de gama alta, disponen de un depósito de aguas negras independiente que ofrece una mayor autonomía y un vaciado menos engorroso (a través de un tubo). Aunque menos conocidos, los inodoros de incineración requieren suministro de gas para quemar directamente las materias. Los inodoros portátiles siguen siendo más habituales en furgonetas y furgones compactos, por tener un tamaño compacto y flexibilidad de instalación. El mantenimiento puede optimizarse utilizando productos químicos o biológicos para limitar los olores, acelerar la descomposición del contenido y preservar los depósitos. Las soluciones alternativas, como los sistemas de ventilación forzada, mejoran aún más la higiene al favorecer la oxigenación y la salida de gases. Los inodoros secos son atractivos por su bajo consumo de agua y su limitado impacto ambiental. Algunos de estos aparatos se abastecen de agua mediante una bomba eléctrica que debe revisarse periódicamente, ya sea externa o sumergida en el depósito específico. Por otra parte, el agua clara debe renovarse periódicamente y, dado el caso, tratarse con productos o sistemas de filtrado que garanticen su claridad y potabilidad, según los puntos de abastecimiento utilizados.



Los diferentes inodoros del mercado



Nuestros consejos para utilizarlos correctamente

TIPO	CONSUMIBLES	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Inodoros de casete	Producto químico	Fácil de usar con vaciado sencillo y amplia disponibilidad de piezas de repuesto	Autonomía limitada al volumen del casete original y uso obligatorio de productos químicos
Inodoro náutico	Producto químico	Mayor confort gracias a una mayor capacidad y menos vaciados necesarios	La instalación es compleja y engorrosa, con un coste de adquisición superior al de un casete
Inodoro incinerador	Gas	No se necesitan consumibles y los residuos se eliminan fácilmente	Instalación más pesada y compleja con un precio de compra elevado
Inodoro portátil	Producto químico	Movilidad y espacio reducidos a lo esencial	Comodidad limitada y capacidad reducida en función del tamaño de la bandeja
Inodoros secos	Serrín o virutas de madera	Uso de agua más eficiente y ecológico con menos mantenimiento	Gestión de residuos no siempre fácil y posibles olores desagradables



- Para limitar el consumo de agua y evitar que el casete se rellene demasiado rápido, debe moderar el uso diario de la cisterna.
- Utilice papel higiénico específico que se disuelva rápidamente para evitar cualquier riesgo de atasco y facilitar el vaciado.
- Cierre la tapa inferior después de cada uso para evitar que se propaguen olores desagradables.
- Guarde un casete de repuesto para espaciar los vaciados.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Utilice aditivos adaptados a los vehículos de recreo.
- Vacíe el casete regularmente, sobre todo si hace mucho calor.
- Limpie con cuidado sin utilizar productos abrasivos que puedan dañar las juntas.
- Lubrique las juntas con un spray de silicona para prolongar su vida útil.
- Instale un sistema de ventilación, tipo SOG, para eliminar los gases en el origen.
- Para los inodoros secos, prevea productos vegetales y piense en reducir el almacenamiento prolongado antes de la evacuación.
- Accione el circuito de agua regularmente y purgue todas las reservas antes de hibernar el vehículo.



Porta Potti THETFORD

Estos inodoros están equipados con un bloqueo de tapa integrado, un espacio para abrir la tapa, un tirador de válvula, así como una cómoda asa de transporte para el depósito de almacenamiento de residuos. La gama Porta Potti ofrece 6 modelos, que se diferencian por la capacidad del depósito, el tipo de bomba y la presencia o ausencia de un indicador de nivel en el tanque de almacenamiento de residuos. Color blanco/gris claro.



	1	2	3	4	5	6
Modelo	Porta Potti 145	Porta Potti 165	Porta Potti 335	Porta Potti 345	Porta Potti 365	Porta Potti 565E
Referencia	A0000509	A0000208	A0000209	A0000210	A0000211	A0000212
Sistema de enjuague	Bomba de fuelle	Bomba de fuelle	Bomba de pistón	Bomba de pistón	Bomba de pistón	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	12	21	10	12	21	21
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	No	No	No	No	Sí
Altura (mm)	330	414	315	330	414	448
Ancho (mm)	383	383	342	383	383	388
Profundidad (mm)	427	427	382	427	425	450
Altura del asiento (mm)	324	408	308	324	408	443
Conexión del circuito del vehículo	No	No	No	No	No	No
Alimentación por el depósito de agua principal	No	No	No	No	No	No
Consola trasera	No	No	No	No	No	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	15	15	10	15	15	15
Peso	3,6 kg	3,5 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,7 kg	5,8 kg

ACCESORIOS



Trasera



Delantera



Hold down kit para Porta Potti THETFORD

Para Porta Potti 165 y 365

• 850 g

A0000804

Para Porta Potti 335

• 600 g

A0004599

Base de anclaje THETFORD

Permite fijar el Porta Potti 565E al suelo, con la posibilidad de soltarlo fácilmente.

• 500 g

A0000510

ACCESORIOS

THETFORD



Porta Potti "Carry Bag" - GM THETFORD

Permite llevar y guardar el Porta Potti discretamente.

- Tipo : Porta Potti 165/365/565
- 620 g

A0002329

ACCESORIOS

THETFORD



Bolsa de transporte para casete - THETFORD

Protege el tanque de almacenamiento de residuos. Facilita el transporte gracias a sus asas de transporte resistentes. Revestimiento interior fácil de limpiar. Dos tamaños disponibles.

- Modelo : Modelo pequeño
- Tipo : C200, C220 y C250/C260

A0010298

- Modelo : Modelo grande
- Tipo : C2/C3/C4, C400, C500 y iNDUS Mobile Tank

A0010299

FIAMMA

Inodoros portátiles BI-POT FIAMMA

BI-POT FIAMMA combina la solidez y la facilidad de uso con la estética de los inodoros modernos, con una bomba de pistón completamente desmontable. Ambos depósitos están equipados con un asa y una amplia abertura para un fácil llenado y vaciado. Tapa translúcida para un fácil control de nivel del proceso de llenado. Están tratados contra los arañazos y fabricados en una sola pieza para garantizar una total impermeabilidad. Con una válvula deslizante anti-olores.



Bi-pot 30 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 10
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 11
- Ancho (mm) : 345
- Altura (mm) : 300
- Profundidad (mm) : 435
- 4,1 kg

A0007625



Bi-pot 34 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 15
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 13
- Ancho (mm) : 360
- Altura (mm) : 340
- Profundidad (mm) : 435
- 4,5 kg

A0007841



Bi-pot 39 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 15
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 20
- Ancho (mm) : 360
- Altura (mm) : 392
- Profundidad (mm) : 435
- 4,5 kg

A0007842



**Inodoros de casete C200 THETFORD**

Inodoros químicos fijos con tanque de almacenamiento de residuos incorporado. Móviles, reversibles y orientables. La principal intervención es la instalación de un portón externo que da acceso al casete para su vaciado. Modelos con taza de plástico, entregados con o sin consola trasera.



	1	2	3
Modelo	C223-S	C223-CS	C224-CW
Referencia	A0001477	A0001478	A0001479
Material	Plástico	Plástico	Plástico
Conexión del circuito del vehículo	Sí	Sí	No
Alimentación por el depósito de agua principal	Sí	Sí	No
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica	Bomba manual
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	1	1	1
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	18	18	18
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	Sí	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	-	-	9
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	No	No	No
Apertura del portón	Vertical, Horizontal	Vertical, Horizontal	Vertical, Horizontal
Longitud (mm)	365	394	394
Altura (mm)	495	534	727
Profundidad (mm)	580	580	580
Altura del asiento (mm)	492	492	492
Peso	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg

**Inodoros de casete C400 THETFORD**

Inodoros químicos fijos con tanque de almacenamiento de residuos incorporado. Móviles, reversibles y orientables. La principal intervención es la instalación de un portón externo que da acceso al casete para su vaciado. Modelos con taza de plástico, entregados con o sin consola trasera.

Modelo	C402-X	C403-L
Material	Plástico	Plástico
Conexión del circuito del vehículo	No	Sí
Alimentación por el depósito de agua principal	No	Sí
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	3	3
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	19,3	19,3
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	Sí	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	15	-
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	Sí	Sí
Apertura del portón	Vertical	Vertical
Longitud (mm)	670	670
Altura (mm)	512	512
Profundidad (mm)	400	400
Altura del asiento (mm)	473	473
Peso	8,8 kg	8,1 kg
Referencia tanque a la izquierda	A0001486	A0001488
Referencia tanque a la derecha	A0001487	A0001489



Inodoro de separación S200 THETFORD

Estos inodoros de separación son la solución ideal para hacer camping con autonomía. Al separar la orina de los sólidos, funcionan sin agua, lo que ofrece libertad total y una alternativa práctica para las escapadas fuera de la red. Los residuos pueden eliminarse de forma sencilla, sin que se necesite estación de vaciado. Gracias al buen control de los olores, el tratamiento higiénico de los residuos y a la facilidad de limpieza de las superficies, garantizan un confort óptimo todos los días, esté donde esté.

				
	1	2	3	4
Modelo	S220-S	S220-CS	S260-S	S260-CS
Referencia	A0032619	A0032620	A0032621	A0032622
Indicador de nivel para depósito de orina	Mecánica	Mecánica	Electrónica	Electrónica
Capacidad del depósito de orina (l)	7,5	7,5	7,5	7,5
Capacidad del cubo para residuos sólidos (l)	7	7	7	7
Altura (mm)	495	534	488	740
Ancho (mm)	365	394	340	-
Profundidad (mm)	580	580	603	603
Altura del asiento (mm)	492	492	467	467
Material de la taza	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Puerta de acceso al depósito de residuos	Portón DOOR 3	Portón DOOR 3	Portón DOOR 3	Portón DOOR 3
Ubicación de la puerta de acceso	Horizontal o vertical	Horizontal o vertical	Horizontal	Horizontal

Kits de inodoros de separación THETFORD

Estos kits le permiten transformar rápidamente cualquier inodoro C220 o C260 en un inodoro de separación.



	1	2
Referencia	A0032623	A0032624
Modelo	SK220	SK260
Indicador de nivel para depósito de orina	Mecánica	Electrónica
Capacidad del depósito de orina (l)	7,5	7,5
Capacidad del cubo para residuos sólidos (l)	7	7
Material de la taza	Plástico	Plástico

Kits de ventilación eléctrica serie S200 THETFORD

Estos kits de ventilación mejoran la eficacia de los inodoros de separación al eliminar los olores de forma activa. Aspiran, filtran y evacúan el aire maloliente, de manera que el baño huele a fresco y no salen olores al exterior, lo que lo hace ideal para las autocaravanas y las caravanas.



Referencia	A0032629	A0032630
Modelo	S220	S260
Altura (mm)	110	110
Ancho (mm)	100	100
Profundidad (mm)	230	230



¡Inodoros nuevos con un solo gesto!

Kit de renovación y limpieza de inodoros THETFORD

El kit de reacondicionamiento es una forma simple y económica de renovar los retretes de casete y hacerlos tan eficientes como los nuevos. Con ruedas y asa de transporte. Incluyen: 1 tapa de asiento, 1 tapa blanca y 1 depósito de almacenamiento de residuos.



	1	2	3	3	4	5	6
Modelo	C400	C250/260	C2/C3/C4	C2/C3/C4	C200	C220	C500
Referencia	A0000149	A0001474	A0001345	A0001346	A0001344	A0002330	A0002331
Salida (dirección)	-	-	Izquierda	Derecha	-	-	-
Peso	7,5 kg	7,0 kg	5,0 kg	5,0 kg	5,0 kg	3,0 kg	3,1 kg

**Tapón medidor - THETFORD**

Tapón de casete para dosificar exactamente la cantidad de Aqua Kem necesaria para su correcto funcionamiento.

• Color : Amarillo

A9907378

• Color : Blanco

A9907363

• Color : Gris

A9907364

• Color : Turquesa

A9902076

Ventilación automática THETFORD

Filtra los olores que salen del depósito de almacenamiento de residuos.

• Modelo : C260

• 200 g

A0000418

• Modelo : C250

• 200 g

A0007903

**Kit de ventilación para C200 THETFORD**

Este dispositivo evita que los malos olores se escapen del tanque de almacenamiento de residuos.

A0007167

Filtro de carbón para ventilación THETFORD

• Modelo : C250

A0011008

• Modelo : C260

A0000419



Sistema de ventilación SOG

Para los inodoros químicos de casete THETFORD y DOMETIC. No se necesitan productos químicos y se garantiza una descomposición óptima y la eliminación de todos los olores desagradables. Para conectar al tanque de almacenamiento de residuos. Turbina de 12 V, filtro de carbón anti-olores.



Ventilación de techo

Tipo	Modelo	Blanco	Ventilación de techo
A	Thetford C2 C3 C4	A0007985	-
B	Thetford C200	A0007986	A0004600
D	Thetford C400	A0007992	-
F	Thetford C250/260	A0007989	A0005195
G	Thetford C500	A0002030	A0004601
H	Thetford C220	A0001871	A0004602
3000A	CT3000/CT4000	A0007995	A0004603
320S	Dometic Saneo	A0002332	-





Sistema de ventilación SOG

El SOG II funciona con el mismo principio que el SOG, pero permite la salida de gas bajo el suelo.

Referencia	Tipo	Modelo
A0000065	A	Thetford C2 / C3 / C4
A0000066	B	Thetford C200
A0000067	D	Thetford C400
A0000064	F	Thetford C250 / C260
A0000222	G	Thetford C500
A0001874	H	Thetford C220
A0002335	320S	Dometic Saneo
A0000063	3000A	Dometic CT3000 / CT4000



Segunda conexión para el sistema SOG I

Conexión para un casete adicional.



	Referencia	Tipo	Modelo
1	A0007998	A	Thetford C2 / C3 / C4 / C220
2	A0007999	B	Thetford C200
3	A0010073	D	Thetford C400
4	A0008001	F	Thetford C250 / C260
5	A0002033	G	Thetford C500
6	A0008000	3000A	Dometic CT 3000 / CT 4000
7	A0003328	320S	Dometic Saneo



Conexión especial (orificio superior del cartucho) SOG

- Tipo : D
- Modelo : Thetford C400

[A0012612](#)



Filtro de repuesto para SOG I SOG

[A0008580](#)



Filtro de repuesto para SOG II SOG

Se ha de reemplazar una vez al año, dependiendo del uso.

- 500 g

[A0000068](#)



Kit de renovación DOMETIC

Para los inodoros CT3000 y CT4000. También es adecuado para los CT3110. Contiene un asiento con tapa, una tapa de anillo de enjuague, un tanque de almacenamiento de residuos y un producto sanitario.

- Ancho (mm) : 368
- Altura (mm) : 441
- Profundidad (mm) : 520
- 4,0 kg

A0000805



Cepillo WC FIAMMA

Para una limpieza sin riesgo de arañazos. Cabe en cualquier parte del baño. Dimensiones : L 350 mm x 105 mm.

- Longitud (mm) : 350
- Altura (mm) : 105
- Color : Blanco

A0007475



Escobilla para WC FIAMMA

Adaptable a las tapas de los inodoros portátiles de Fiamma. Se puede fijar en la pared.

A0006578



Escobilla de inodoro de silicona Sirmione

Práctica escobilla de inodoro de silicona que se adapta fácilmente a los espacios reducidos del baño de su vehículo para facilitar la limpieza y la higiene. Tanque interior independiente, especialmente diseñado para drenar el agua y mantener la escobilla limpia, seca y lista para usar. Se suministra con adhesivos de montaje para una instalación sencilla y sin herramientas.

- Longitud (mm) : 365
- Ancho (mm) : 98
- Altura (mm) : 42
- 210 g

A0019776



Cepillo WC blanco

Para fijar en la pared.

A0006919



Soporte de papel higiénico

Con tornillos de fijación.

A0004608



Cepillo y soporte

Posibilidad de fijación en la pared.

A0004609



Productos para depósito de agua limpia

Ayuda a prevenir los depósitos de cal en la cisterna. Permite un lavado más eficiente y mantiene limpia el agua de la cisterna.



Concentrado Aqua Rinse ,75 l THETFORD

La eficiencia del consumible clásico en versión concentrada. Un bidón de 0,75 equivale a 1,5 litros de solución convencional. Aroma lavanda.

- Capacidad (cl) : 75

A0002327



Spray Aqua Rinse THETFORD

Nueva fórmula. Facilita el aclarado y evita la formación de depósitos en las paredes. Compatible con el vaciado en fosa séptica. Aroma lavanda.

- Capacidad (cl) : 50

A0010297



Toilet Bowl Cleaner THETFORD

Limpiador para inodoros de plástico o cerámica. Limpia el interior de la cuba y elimina los depósitos de cal y los residuos orgánicos. Fórmula en gel concentrada.

- Capacidad (cl) : 75

A0000247

Productos para depósito de aguas residuales

Grey Water Fresh concentrado THETFORD

Reduce los olores desagradables y la formación de depósitos en el tanque de aguas residuales.

- Capacidad (cl) : 80

A0002729



Limpiador de plásticos

Limpiador de baño Bathroom Cleaner THETFORD

Espuma activa eficaz para facilitar el mantenimiento de todas las superficies de plástico de su caravana o autocaravana. Elimina las marcas de agua y las manchas no deseadas.

A0013554



Lubricante y desengrasante

Spray lubricante 200 ml THETFORD

Para proteger, mantener y lubricar todo tipo de sellos, cerraduras, bisagras, juntas y válvulas de WC. Se puede usar sobre plástico y caucho.

A0007376



Productos para el depósito de almacenamiento de residuos de uso diario.

Aditivo sanitario muy potente y fácil de usar. Desintegra los residuos y el papel higiénico para facilitar el vaciado. Tiene un aroma fresco y agradable que dura de 4 a 5 días y está disponible en un bote de 2 l, en sobres hidrosolubles predosificados y en una versión concentrada con varios aromas.

+ ¡La eficiencia del AQUA KEM en versión concentrada!



Concentrado Aqua Kem Blue THETFORD

- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Clásico
- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Lavanda
- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Eucalipto

A0002034

A0002035

A0003212



Aqua Kem Blue botella 2 l THETFORD

- Capacidad (l) : 2
- Versión : Clásico

A0007009

+ ¡Actúa sin frotar!

Duo Tank Cleaner concentrado THETFORD

Elimina los depósitos de cal, la grasa y las manchas incrustadas. También limpia las partes técnicas del interior del depósito. Prolonga la vida de su casete. Utilizar de 2 a 3 veces al año para obtener resultados óptimos.

- Capacidad (cl) : 80

A0003280

Concentrado Aqua Kem Green 0,75 l THETFORD

Respetuoso con el medio ambiente.

- Capacidad (cl) : 75
- Versión : Green

A0002326



Aqua Kem sobres (15 sobres) THETFORD

- Versión : Hidrosolubles

A0003281

Rango ACTIV

Fruto de una colaboración entre THETFORD y TRIGANO, los aditivos sanitarios ACTIV se adaptan perfectamente a todo tipo de inodoros químicos. Su composición garantiza una perfecta eficiencia y durabilidad, incluso en caso de heladas. Dejan un aroma fresco y agradable.



Activ Blue TRIGANO BY THETFORD

Para uso diario. Licúa los materiales y elimina los gases y olores desagradables.

- Capacidad (l) : 2

A0002709



Activ Green TRIGANO BY THETFORD

Aditivo biológico perfectamente adaptado para vaciar el tanque en una fosa séptica. Licúa los materiales y elimina los gases y olores desagradables.

- Capacidad (l) : 2

A0002710



Activ Rinse TRIGANO BY THETFORD

Aditivo que previene la aparición de algas y bacterias, protege la taza y asegura una verdadera higiene. Para añadir al depósito de agua de lavado del inodoro.

- Capacidad (l) : 2

A0002711



Bolsas de basura para inodoros de separación (x20) THETFORD

Rollo de 20 bolsas de plástico reciclado de 500 x 700 mm.

A0032627

Agente secante para inodoro de separación THETFORD

Material: fibra de madera. Contiene aproximadamente más de 90 dosis. Dosis estándar (ml): 300. eficaz en cada ciclo.

A0032628



Filtro para inodoro de separación THETFORD

Eficaz durante aproximadamente 4 semanas. Dimensiones 80 x 70 x 45 mm.

A0032631



Aditivo para el depósito de orina de los inodoros de separación THETFORD

Innovador aditivo creado especialmente para los inodoros de separación. Su eficacia puede alcanzar los 5 días. Previene la formación y elimina las incrustaciones de la orina en los depósitos y las tuberías. Proporciona frescor diario y un control eficaz de los olores. Este aditivo contiene ácido láctico natural, lo que lo convierte en una opción responsable. Puede vaciarse sin peligro en una fosa séptica.

Volumen (cl) : 78

A0032625



Limpiador para inodoros de separación THETFORD

Pulverizador de acción rápida y eficaz, diseñado especialmente para usarse en inodoros de separación. Es ideal para la limpieza diaria de la suciedad y las incrustaciones de la orina y para lograr una higiene óptima. Este pulverizador contiene ácido láctico natural, lo que lo convierte en una opción responsable.

• Capacidad (cl) : 50

• **A0032626**



Baño | Lavabos

Lavabo de PST termoformado



1



2



3



4



5



6



7

Referencia	Designacion	Material	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso
1 A0006782	Lavabo frontal plegable	PS	520	325	125	995 g
2 A0013862	Lavabo blanco	PS	390	300	115	450 g
3 A0006379	Lavabo de esquina blanco 330 x 330 mm	PS	330	330	115	440 g
4 A0006550	Lavabo de esquina blanco 420 x 420 mm	PST termoformado	420	420	118	655 g
5 A0001273	Lavabo de esquina blanco 400 x 400 mm	PST termoformado	400	400	145	250 g
6 A0006480	Fregadero sin escurrer platos	PS	380	280		480 g
7 A0006378	Fregadero con escurrer platos	PS	600	340		1,2 kg

Baño | Bandejas de ducha

Platos de ducha de PS termoformados


Adquirir tapón Ø 25 mm.



	1	2	3	3	3	4
Referencia	A0006383	A0006609	A0007071	A0007072	A0007073	A0006555
Modelo	Chantal 590	Bac 600	Thermoform 665	Thermoform 725	Thermoform 910	BA 109
Longitud total (cm)	590	600	665	725	910	830
Ancho total (mm)	510	600	665	680	820	670
Longitud del montaje empotrado (mm)	510	560	500	650	845	-
Ancho del montaje empotrado (mm)	430	560	500	610	750	-
Altura (mm)	60	60	80	50	50	55
Agujero de desagüe	Central	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Ángulo
Peso	645 g	800 g	1,4 kg	1,1 kg	2,0 kg	2,0 kg

Baño | Accesorios de baño

Los espejos acrílicos incluyen adhesivo



	Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Diámetro (cm)
1	A0000554	-	-	25
2	A0000555	28	24	-
3	A0000556	40	30	-
4	A0000557	95	35	-

FIAMMA

Dispensador de jabón sencillo FIAMMA

Dispensador de 200 ml.

- Longitud (cm) : 8
- Ancho (cm) : 5,5
- Altura (cm) : 15
- Color : Cromo

A0007674



Gancho para toallas

A0008570





Con boquilla plegable. Entrada para mangueras de Ø 10 o 12 mm.
Se puede fijar en una placa: gr. 20 mm.

Grifo con contactor - COMET

- Boquilla plegable : Sí
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco
- Color : Gris
- Color : Marrón

A0004589

A0004590

A0011028



Grifo con contactor 2002 - Blanco REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0010908



Grifo estilo 2002 - Cromo mate REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Color : Cromo mate, Negro

A0015330



Grifo Mono con interruptor - Cromo mate REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Color : Cromo mate, Negro

A0015386



Grifo con contactor - Niquelado COMET

- Modelo con boquilla giratoria y plegable.
- Con contactor. Color niquelado. Tipo de montaje Sterckeman.
- Boquilla plegable : Sí
- Color : Níquel

A0008104



Mezclador con interruptor Serie 2005 - Cromado REICH

- Boquilla curvada de 130 mm de longitud. Altura plegado de 40 mm.
- Tipo de montaje: Hymer, Kip.
- Boquilla plegable : No
- Altura plegada (mm) : 40
- Longitud de la boquilla (mm) : 130
- Color : Cromo

A0010936



Mezclador de cerámica de lujo cromo REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 12
- Diámetro perforación (mm) : 27
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Color : Cromo

A0008447B



Grifo mezclador Mono-Mix estilo 2002 con interruptor REICH

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Color : Cromo brillante

A0015331



Mezclador de cerámica Trend A REICH

- Contactor estanco IP67, para placa de grosor máximo de 30 mm. Presión máxima de 3 bares.
- Tipo de montaje: Adria, Hobby, Hymer.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura plegada (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 30

A0008090



Grifo mezclador REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 16
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- 230 g

A0004626



Mezclador de cerámica REICH

- Con cartucho de cerámica y boquilla curvada de 150 mm de longitud. Altura total de 100 mm, contactor estanco IP67. Para placas de hasta 22 mm de grosor. Tipo de montaje: Hobby, Tabbert, Bürstner, Kabe.
- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 100
- Grosor máx. del panel (mm) : 22
- Longitud de la boquilla (mm) : 150
- 260 g

A0008091



Mezclador monomando cromado 27 mm REICH

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 315
- Conexión(es) : 10/12
- 380 g

A0011108





Grifo mezclador Florenz COMET

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Longitud de la boquilla (mm) : 170
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- 255 g

A0004628



Grifo mezclador Siena COMET

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Longitud de la boquilla (mm) : 170
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 235 g

A0004629



Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores para baño y cocina

Grifo mezclador de ducha con conexión lateral

Mezclador de ducha con conexión macho de 9,5 mm (3/8") para manguera hembra de 9,5 mm (3/8"). Incluye un par de mangueras de suministro de acero inoxidable con conexiones hembra de 9,5 mm (3/8") con juntas de filtro y un kit de fijación. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro. Fabricado en metal, acabado cromado o negro.



- Versión : Clásico
- Longitud de la boquilla (mm) : 100
- Altura (mm) : 107
- Color : Cromo
- 680 g

A0032690

- Versión : Moderno
- Longitud de la boquilla (mm) : 113
- Altura (mm) : 130
- Color : Cromo
- 800 g

A0032691

- Versión : Moderne
- Longitud de la boquilla (mm) : 113
- Altura (mm) : 130
- Color : Negro
- 670 g

A0032700

NEW



Mezclador alto fijo - Negro HTD

- Longitud de la boquilla (mm) : 122
- Altura (mm) : 248
- Color : Negro
- 930 g

A0032701

- Color : Cromo
- 900 g

A0032698

NEW



NEW



1




2



3



4



5



6



7



8

	Referencia	Modelo	Versión	Longitud de la boquilla (mm)	Longitud del mango (mm)	Altura (mm)	Color	Peso
1	A0032692	Boquilla corta	Clásico	140	101	108	Cromo	435 g
2	A0032693	Boquilla corta	Moderno	140	105	1323	Cromo	490 g
3	A0032697	Boquilla corta	Moderno	140	105	132	-	470 g
4	A0032694	Boquilla larga	Clásico	215	101	145	Cromo	470 g
5	A0032695	Boquilla larga	Moderno	215	105	145	Cromo	490 g
6	A0027617	Boquilla larga	Moderno	215	105	145	Negro	690 g
7	A0032696	Boquilla larga	Moderno 90°	104	-	100	-	680 g
8	A0032702	Ducha extraíble	-	-	-	320	Negro	2,4 kg



Grifo mezclador Mono-Mix REICH

Grifo con contactor de 12 V-4 A, para montar debajo de repisa.

- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 5
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 110
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Rosca (") : 1/2" (15x21)
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco
- 235 g

A0008303B



Mezclador Trend E cromo REICH

Con cartucho de cerámica y contactor estanco. Presión de hasta 6 bares. Montaje sobre conexiones rápidas o tetinas de 10 o 12 mm.

Altura total de 134 mm.

- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 134
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 300 g

A0008075



Mezclador de ducha Trend REICH

Con cartucho de cerámica y contactor estanco IP67. Conexión de 3/8" (12x17). Color cromado. Altura total de 134 mm. Para placas de hasta 30 mm de grosor.

- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Altura (mm) : 134
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Conexión(es) : 3/8" (12x17)
- Color : Cromo
- 260 g

A0001271

Mezclador de cerámica Twist REICH

Con cartucho de cerámica y contactor estanco IP67. Conexión de 3/8" (12x17). Color cromado. Altura total de 40 mm. Para placas de hasta 27 mm de grosor.

- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 27
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Conexión(es) : 3/8" (12x17)
- Color : Cromo

A0001272



Mezclador Concept E REICH

Con cartucho de cerámica y contactor estanco IP67. Para placas de hasta 20 mm de grosor. Diámetro de perforación: 33 mm. Presión máxima de 6 bares. Color cromado. Tipo de montaje: Hymer, Rapido, Pilote. Boquilla curvada de 179 mm de largo.

- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Longitud de la boquilla (mm) : 179
- Altura (mm) : 156
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Color : Cromo
- 360 g

A0001269



Mezclador AC539 COMET

Mezclador de plástico cromado de 39 mm de diámetro, especialmente diseñado para fregaderos con tapa Smev. Conexión de manguera de Ø 10 o 12 mm. Con contactor.

- Boquilla plegable : Sí
- Contactor : Sí
- Longitud de la boquilla (mm) : 190
- Altura plegada (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 40
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Material : Plástico

A0008053

Mezclador Roma color metálico COMET

Grifo giratorio

- Boquilla plegable : No
- Contactor : Sí
- Longitud de la boquilla (mm) : 220
- Diámetro perforación (mm) : 35
- Conexión(es) : Boquillas acanaladas
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Material : Plástico
- Color : Metálico
- 350 g

A0007112



Mezclador monomando Athena

Boquilla con 230 mm de longitud.

- Boquilla plegable : No
- Contactor : No
- Longitud de la boquilla (mm) : 230
- Grosor máx. del panel (mm) : 30

A0006605

- Conexión(es) : 3/8"
- Color : Cromo
- 690 g



Grifería sanitaria/cocina | Grifos de boquilla plegable y diseño compacto



Grifo plegable simple

Grifo con boquilla plegable. Diseño muy compacto de 39 mm con altura plegada. Conexión roscada de 3/8. Apto para fregaderos con tapa Cramer y Smev.

- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : Ø 3/8"
- 500 g

A0006878



Grifo mezclador con bisagra

Grifo mezclador cromado con boquilla plegable. Diseño muy compacto de 39 mm con altura plegada. Conexión roscada de 3/8. Apto para fregaderos con tapa Dometic y Cramer. Sin contactor.

- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8"
- 850 g

A0006879



Grifo mezclador con bisagra

Con un cartucho de cerámica de Ø 25 mm y una boquilla plegable que permiten la instalación de una tapa de fregadero. Sin contactor.

- Diámetro (mm) : 30
- Conexión(es) : 3/8"
- 670 g

A0007289



Grifo inclinable de - Cromado

Grifo con boquilla inclinable. Diseño muy compacto de 18 cm con altura plegada.

- Altura plegada (mm) : 180
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8"
- 250 g

A0008180

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores de ducha



Juego cabezal de ducha y mezclador Roma COMET

Mezclador con manguera integrada y revestimiento plástico de color metálico. Boquillas acanaladas para manguera de Ø 10 o 12 mm. Perforación de la placa de Ø 35 mm. Con boquilla de 220 mm de longitud. Sin contactor.

- Altura (mm) : 150
- Diámetro perforación (mm) : 35
- Longitud de la boquilla (mm) : 220
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- Contactor : No
- 600 g

A0007113



Mezclador equipado con cabezal de ducha de doble chorro y una manguera de 1,50 m. Se suministra con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable con accesorios F 3/8 con juntas de filtro y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. De metal, con acabado cromado.



Grifo mezclador con rociador extraíble - Maneta clásica - Cromado HTD

- Altura (mm) : 115
- Color : Cromo
- 1,5 kg

A0032699



Juego cabezal de ducha y mezclador diseño moderno HTD

- Color : Cromo
- Versión : Moderno
- 800 g

A0002804



Ducha Luxe

Bi-jet con sistema antical. Para conexión 1/2 hembra.

- Rosca (") : 1/2"
- Color : Cromo

A0008521

Juego de cabezal de ducha y mezclador con cartucho de cerámica de color metálico REICH

Cartucho cerámico y contactor estanco IP67 equipado con un cabezal de ducha extraíble de 165 mm de longitud en manguera flexible de 1500 mm de posición normal y ducha.

- Boquilla plegable : Sí
- Contactor : Sí
- Color : Metálico
- 890 g

A0006791





Ducha + manguera

Se atornilla sobre una salida roscada de 3/8. Longitud de la manguera de 250 cm.

- Rosca (") : 3/8"
- Longitud manguera (m) : 2,5
- 270 g

A0008181



Ducha GIOVE SHUT blanca

- Color : Blanco

A0008068



REICH

Ducha Charisma REICH

Conexión de 1/2" (15 x 21 mm). Color cromado. Viene con clip de fijación y contacto manual.

- Rosca (") : 1/2"
- Color : Cromo

A0008110



Ducha solo negro

- Color : Negro

A0008191

Ducha Cometa

Cabezal de ducha monochorro con sistema anti-cal.

- Rosca (") : 1/2"
- Color : Cromo

A0010877B



Ducha cromada

- Color : Cromo

A0008069



Ducha diseño en ABS cromado

- Color : Cromo

A0008067



HTD

Ducha KEHRA HTD

- Rosca (") : 1/2"
- Altura (mm) : 245
- Ancho (mm) : 80

A0010047

- Longitud (mm) : 50
- Color : Acero cromado



Ducha de lavabo de anclaje rápido

Práctico cabezal de ducha, de diseño moderno, que permite lavar el pelo sin dificultad.

- 420 g

A0010041

ACCESORIOS



Soporte de ducha recto

Soporte recto para cabezal de ducha, compatible con mangueras con conector hembra 1/2C.

- Longitud (mm) : 52
- Diámetro (mm) : 33
- Versión : Recto

A0004641



Soporte de ducha acodado

Soporte acodado para cabezal de ducha, compatible con mangueras con conector hembra 1/2C.

- Longitud (mm) : 110
- Diámetro (mm) : 33
- Versión : Acodado

A0004642

Grifería sanitaria/cocina | Duchas exteriores

Zócalo empotrable con tapa. Manguera de 1,5 m. Cabezal de ducha con control manual. Conexiones de cobre con apertura automática del circuito de agua en la conexión de la manguera. Soporta la presión de las bombas de diafragma automáticas. Sistema robusto y funcional.



Carcasa de conexión de agua + ducha REICH

- Longitud manguera (m) : 1,5
- Longitud (mm) : 96
- Ancho (mm) : 90
- 435 g
- Color : Marrón
- Color : Blanco roto
- Color : Negro

A0006584

A0006715

A0003649



Carcasa de conexión de agua + ducha blanco REICH

Carcasa blanca empotrada con contactor para bomba de 12 V. Viene con cabezal de ducha y manguera de 2 m.

- Longitud manguera (m) : 1,5
- Longitud (mm) : 96
- Ancho (mm) : 90
- Color : Blanco
- Diámetro perforación (mm) : 60
- 470 g

A0004643



Caja de agua caliente con cerradura REICH

- Versión : Sin interruptor
- Versión : Con interruptor
- 800 g
- 1,0 kg

A0013366

A0013367



Ducha Charisma + manguera REICH

Cabezal de ducha + manguera de 2 m. Color : Blanco

- 270 g

A0008307



Ducha exterior

Viene con tapón, conexiones rápidas. Manguera y cabezal de ducha.

- 445 g

A0000424

Grifería sanitaria/cocina | Accesorios de grifos y duchas



Enchufe de ducha exterior REICH

Para cabezal de ducha, ref.: : A0006584 y A0006715.

A0008294

Boquilla telescópica

Boquilla orientable y telescópica.

A0008530B





Grifería sanitaria/cocina | Accesorios de grifos y duchas



1



2



3



4

	Referencia	Designación
1	A0008071	Cartucho de cerámica Ø 35 mm
2	A0010882B	Cartucho de recambio de cerámica Vivia Ø 35 mm
3	A0008073	Cartucho de cerámica Ø 40 mm
4	A0008583K	Cartucho de recambio de cerámica Vivia Ø 40 mm

Mangueras



Conexión
hembra 1/2C



Conexión
hembra 3/8



Conexión
macho 15/21

Referencia	Especificaciones	Longitud (m)	Conexión(es)
A0008078	Cromado	1,5	Hembra 1/2C / Hembra 3/8"
A0008080B	Cromado	1,5	Hembra 3/8" / Macho 15/21
A0008081	Cromado	1,5	Hembra 1/2C / Macho 15/21
A0008190	Cromado	1,5	Hembra 3/8" / Macho 3/8"
A0008079B	Cromado	2	Hembra 1/2C / Hembra 3/8"
A0010949	Cromado extensible	2	Hembra 1/2C / Hembra 1/2

Depósitos | Depósitos móviles de agua limpia



Tanque de ruedas 30 l CHANTAL

Con asa de transporte abatible, 1 tapón de Ø 40 y 1 tapón de Ø 90 mm.

- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 30
- Longitud (mm) : 565
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 250
- 3,4 kg

A0006676



Fuente de pared 12 l

- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 12
- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 480
- 1,6 kg

A0006759



Anclaje en la pared

Depósitos | Depósitos móviles de agua limpia

Bidón de plástico para uso alimentario. Permite el paso de la bomba sumergida. Ø de relleno 51 mm



	Referencia	Contacto con alimentos	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Especificaciones	Peso
1	A0006522	Sí	10	255	160	365	51	-	445 g
1	A0007061	Sí	15	280	185	405	51	-	525 g
1	A0006523	Sí	20	330	455	190	51	-	760 g
2	A0006502	Sí	10	255	160	365	51	Grifo	605 g
2	A0006503	Sí	20	330	185	455	51	Grifo	940 g
3	A0006489	Sí	35	380	240	465	51	Grifo	1,2 kg
4	A0026101	No	19	170	-	475	-	Agarradera pretaladrada	680 g
5	A0006785	Sí	13	290	170	360	51	-	545 g
6	A0006786	Sí	16	280	170	410	51	-	675 g
7	A0006787	Sí	19	280	175	460	51	-	840 g
8	A0027762	Sí	9	420	120	260	-	-	790 g
9	A0026103	No	10	170	-	290	-	-	460 g
10	A0001277	Sí	13	270	150	380	51	-	650 g
11	A0026102	No	14	170	-	400	-	Tapón de rosca pretaladrado	570 g



Grifo COMET
Para bidón, referencia A0004650.
A0004654

Bidón plegable 20 l
Plegable. Con agarradera.
• Altura (mm) : 260
• Ancho (mm) : 370
• Longitud (mm) : 370
• 310 g
A0004653





Depósitos | Depósitos fijos de agua limpia

Vienen con tapón de Ø 120 mm con juntas. Las entradas de agua de Ø 40 mm están moldeadas en la pared.

Referencia	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0007810	50	489	290	380	7,4 kg
A0007845	100	750	400	350	5,2 kg
A0007398	100	800	500	300	7,2 kg



Tanque de agua limpia fijo 40 l

Depósito plano para colocar debajo del doble suelo o de la plataforma, con tres manguitos moldeados, de Ø 25 mm. Color blanco.

- Capacidad (l) : 40
- Diámetro (mm) : 25
- Longitud (mm) : 990
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 100
- 5,5 kg

A0006537

Tanque de agua limpia fijo 43 l

Viene con una escotilla de acceso y un tubo de 40 mm sin agujeros. Tapón rojo.

- Capacidad (l) : 43
- Longitud (mm) : 700
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 220
- 3,0 kg

A0007811

Depósitos | Depósitos móviles de aguas residuales



Tanque móvil de aguas residuales - Roll Tank 23 FIAMMA



Depósito con ruedas, con tapón para bomba sumergida y asa articulada para el transporte.

- Capacidad (l) : 23
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 250
- 3,0 kg

A0006784



Tanque móvil de aguas residuales - Roll Tank 40 W FIAMMA



Depósito con ruedas de gran diámetro con indicador de nivel y válvula de ventilación. Se suministra con conexión de bayoneta para el vaciado.

- Capacidad (l) : 40
- Longitud (mm) : 810
- Longitud 2 (mm) : 410
- Ancho (mm) : 410
- Altura (mm) : 200
- 3,9 kg

A0003526



Tanque móvil de aguas residuales con mango COMET

- Agua : Grise
- Capacidad (l) : 19
- Longitud (mm) : 475
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 170
- 740 g

A0004655

ACCESORIOS



Quick connection W FIAMMA

Adaptador para convertir la boquilla roscada en una boquilla de bayoneta, para una fácil conexión de Sanitary Flex al depósito de 23L FIAMMA.

- 200 g

A0001266



Kit Sanitary Flex FIAMMA

Tubo flexible extensible hasta 3 cm que permite conectar el depósito fijo del vehículo al depósito portátil. Incluye dos conexiones y dos abrazaderas de acero inoxidable para conectar el tubo al Roll Tank de 40 l y al Quick Connection W FIAMMA.

- 800 g

A0000938



Referencia	Capacidad (l)	Número de entradas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Peso
A0006412	32	4	730	310	160	40	3,8 kg
A0006425	65	4	580	480	300	40	5,0 kg

	Referencia	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Peso
1	A0006536	30	580	580	140	40	3,0 kg
1	A0007402	36	448	370	240	40	3,2 kg
1	A0006418	40	838	370	150	40	4,2 kg
1	A0006468	45	500	400	255	40	3,7 kg
1	A0006490	50	610	410	220	40	4,7 kg
1	A0006542	50	750	400	200	40	6,0 kg
1	A0006610	55	1080	300	200	40	5,8 kg
1	A0006538	55	499	400	300	40	4,7 kg
1	A0006539	60	550	400	300	40	4,3 kg
2	A0010043	60	798	400	200	40	4,7 kg
2	A0007399	70	700	450	250	40	6,7 kg
2	A0006540	80	700	400	300	40	5,2 kg
2	A0006543	80	1060	400	200	40	5,8 kg
2	A0006541	90	800	400	300	40	5,7 kg
2	A0006611	95	750	400	350	40	6,0 kg
2	A0006714	100	890	600	200	40	7,3 kg
2	A0006612	100	847	347	376	40	6,7 kg
3	A0006770	100	1298	440	180	40	8,5 kg



Tanque fijo de aguas residuales 30 l

Tanque de aguas residuales de polietileno rotomoldeado. Se puede montar en cualquier posición. Con escotilla de acceso para el montaje de accesorios y limpieza. Viene sin conectores. Con cuatro entradas de agua de Ø 25 mm y 2 salidas de drenaje con tapones. Sólo para las aguas residuales.

- Capacidad (l) : 30
- Número de entradas : 4
- Longitud (mm) : 750
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 180
- Diámetro de entrada (mm) : 25
- 3,6 kg

A0006441



Tanque fijo de aguas residuales 78 l

Se monta bajo el suelo de la parte posterior del vehículo.

- Capacidad (l) : 78
- Longitud (mm) : 1300
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 180
- 7,4 kg

A0007339




Tanque fijo de aguas residuales 80 l

2 entradas roscadas hembra, Ø 25 mm. Depósito plano de gran capacidad para su instalación bajo la plataforma o bajo el suelo. Tapones azules.

- Capacidad (l) : 80
- Número de entradas : 2
- Diámetro de entrada (mm) : 25
- Longitud (mm) : 1300
- Ancho (mm) : 500
- Altura (mm) : 140
- 8,2 kg

A0007253



Depósito de agua EV2222 DUCATO 93 L

- Capacidad (l) : 93
- 4,9 kg

A0005106



Consejo para las bocanas

Las bocanas de llenado son indispensables para llenar los depósitos de agua limpia. Se incluye conexión con el depósito de Ø 40 mm. Al fijarse en el exterior, es aconsejable usar cubas con tapones con llave.

Para manguera de 40 mm. Color blanco.



	Referencia	Designacion
1	A0006377	Bocana con tapón con llave
2	A0006404	Bocana con trampilla con llave
3	A0006485	Tapón de sustitución



	Referencia	Designacion
1	A0008940	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Negro
2	A0008969	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Blanco
3	A0008968	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Gris

Bocana de agua con tapa - RAL 9010

Embudo de agua para empotrar, bloqueo magnético y tubo de ventilación de Ø 10 mm. No incluye tapón.

- Longitud (mm) : 145
- Ancho (mm) : 132
- Profundidad (mm) : 90
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 108
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 95
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 80
- Diámetro de tubo de llenado (mm) : 40
- Color : Blanco



A0001471

• Color : Negro
A0001472



Bocana de relleno con tapa

La cuba de agua viene con cerradura y llaves. Ventilación Ø 10 mm.

- Color : Blanco
- 200 g

A0001279



THETFORD

Portón de llenado de agua limpia para WC C200/224/262 THETFORD

- Color : Blanco

A9907365



Tapón de bucana de agua

A0010966

Tapón de llenado para todo tipo de tanques HEOSOLUTION

Para los tanques con y sin válvula de rebose.

- Color : Negro

A0007627



HEOSolution



Tapón de tanque - 249 F

Para cuba de relleno FAB y ZADI.

- Color : Blanco

A0008531

- Color : Negro

A0008532

MATT CHEM
LOISIRS



Tratamiento ecológico de los tanques de aguas residuales MATT CHEM

Disuelve y licua los depósitos orgánicos y la grasa de las canalizaciones, tanques y depósitos de aguas residuales. Evita el ascenso de olores desagradables y reduce la frecuencia de limpieza de los tanques. Limita el riesgo de obstrucción y corrosión. Debe utilizarse cada vez que se vacía el tanque.

- Capacidad (l) : 2

A0009847

Limpiador de tanques de aguas negras y residuales MATT CHEM

Limpiador concentrado a base de aceites esenciales de eucalipto. Disuelve los depósitos orgánicos, de grasa y muy obstruidos, y neutraliza la proliferación de malos olores en los tanques de aguas residuales. Evita que la sonda se bloquee para el vaciado. Puede utilizarse al guardar el vehículo en invierno para evitar la acumulación de residuos.

- Capacidad (l) : 1

A0009848



Producto reservado únicamente al mercado francés

Tratamiento para tanque de agua limpia - MATT CHEM

Potente desinfectante que reduce la proliferación de bacterias en los depósitos de agua. Detiene la fermentación microbiana. Recomendado para el mantenimiento regular de los depósitos de agua - 1 litro = 40 tratamientos

- Capacidad (l) : 0,5
- Capacidad (l) : 1

A0009849

A0009850



Descalcificador para tanque de agua limpia

A base de plantas, potente y eficaz contra la cal. A base de ácido málico y ácido cítrico, elimina fácilmente los depósitos de calcio del tanque de agua. Sin productos químicos nocivos como el cloro o la plata, limpia el tanque de forma natural. Esto garantiza un tanque de agua limpia y fresca y preserva su sistema de agua a largo plazo.

A0020721



Descalcificador para tanque de agua limpia y sistemas

100 % natural, limpia en profundidad tanques y tuberías de agua neutralizando los malos olores. Elimina las impurezas para mantener el tanque en buen estado. Limpiador potente y ecológico.

- Capacidad (l) : 1

A0020718



Pastillas efervescentes para conservar el agua potable en un tanque de autocaravana o barco. Acción rápida y efectiva, agua potable sin sabor desagradable. Sin conservantes ni cloruro de plata (prohibido en el DO de la UE el 24/04/2014). Fórmula única que cuenta con la autorización de la Dirección General de Salud para el tratamiento del agua de alimentación. Formulación termoestable. El depósito debe estar siempre limpio y desinfectado regularmente con comprimidos Steritabs (ref. : A0001332).



Libre de cloruro de plata



Conservante de agua Aquatabs - 1 tableta por 10 l.

- Número de pastillas : 50

A0002042

- Número de pastillas : 120

A0002041



Conservante de agua Aquatabs - 1 tableta por 200 l. - Caja de 16

- Número de pastillas : 16

A0002043

Desinfectante de agua Steritabs - 1 tableta para 50 l

- Número de pastillas : 18

A0002044

- Número de pastillas : 36

A0001332





Limpiador y desinfectante para tanques de agua

Producto 2 en 1. Elimina eficazmente bacterias, hongos, virus, algas, legionela, biopelículas y olores desagradables. Desinfecta todo el sistema de aguas limpias. Es suficiente con un solo lavado. Se puede combinar con KXpress para descalcificar además de limpiar.



Producto reservado únicamente al mercado francés



Eficacia probada en laboratorio

Dexda Clean WM AQUATEC

100 ml para limpiar y desinfectar hasta 60 l de agua.

A0002459

250 ml para limpiar y desinfectar hasta 160 l de agua.

A0002460



Producto reservado únicamente al mercado francés

Descalcificador KXpress WM AQUATEC

Para descalcificar el depósito de agua potable y eliminar los olores desagradables. También puede utilizarse para descalcificar cafeteras o teteras y combinarse con Dexda Clean para limpiar y desinfectar a la vez. Para tanques de hasta 160 l.

• Capacidad max del depósito (L) : 160

A0002461



NEW



Conservación automática de depósitos Silvertex WM AQUATEC

Le permite proteger su agua hasta hasta 6 meses contra regeneración, gracias a la dosificación automática de iones de plata.

Actúa preventivamente contra la formación de biopelículas y así protege no sólo el agua, sino también el conjunto del sistema de agua dulce. Para conservación automática agua para tanques de 25, 50 y 120 litros.

- Capacidad max del depósito (L) : 100
- Capacidad total de conservación (l) : 5000

A0033792

- Capacidad max del depósito (L) : 160
- Capacidad total de conservación (l) : 7500

A0033793



No es apto para los tanques de aluminio y acero



Conforme à la norme NF EN 15030



Conservante de agua SilverPad 80 WM AQUATEC

Garantizan la conservación del agua potable en su vehículo. Protegen el depósito de agua de la formación de biopelículas y el agua potable de la contaminación microbiana. Dosificación automática de iones de plata cada vez que se llena el tanque. Sin aditivos.

- Capacidad max del depósito (L) : 100
- Capacidad total de conservación (l) : 5000

A0002456

- Capacidad max del depósito (L) : 160
- Capacidad total de conservación (l) : 7500

A0002455



Producto reservado únicamente al mercado francés



Conservador de agua Dexda One WM AQUATEC

Protege eficazmente el agua y el juego del sistema de aguas limpias de la contaminación microbiana. Protección eficaz contra los gérmenes del agua gracias a la acción de los iones de plata. Mantiene el agua del tanque potable hasta 6 meses. Sin aditivos. Incluye vaso dosificador.

Ahorra hasta 1200 L de agua

- Capacidad (ml) : 120

A0003105



Productos reservados únicamente al mercado francés



2-en-1: ¡desinfección y conservación!



Dexda® Completa WM AQUATEC

Desinfectante y conservante de agua para depósitos de plástico y acero inoxidable. También se puede usar en botellas, bidones, etc. Incluye vaso dosificador para una dosificación precisa.

Desinfecta y conserva hasta 1 200 L de agua.

A0002457

Desinfecta y conserva hasta 5 000 L de agua.

A0002458



Productos reservados
únicamente al mercado francés

WM
aquatec

Kit de filtro de agua "Mobile Edition" WM AQUATEC

Filtro de agua en 3 partes, equipado con una válvula de purga que retiene el óxido, la arena, el polen y otras impurezas para mejorar la calidad del agua. También protege las bombas, calentadores de agua y grifos. Apertura con llave terminal tubo 25 mm. Conexiones 2 x rosca interior 1/2", 2 x terminales

- Flujo máx. (l/min) : 15
- Altura (mm) : 198
- Presión máx. (bar) : 6
- Diámetro (mm) : 123

A0002464



ACCESORIOS



Cartucho de sedimentos PP 1 micrón "Mobile Edition" WM AQUATEC

Cartucho liso de polipropileno de 1 micrón para filtrar la suciedad y las impurezas del agua.

Para filtrar hasta 8000 litros de agua.

A0002465



Cartucho de carbono activado "Mobile Edition" WM AQUATEC

Elimina las sustancias que pueden alterar el sabor y el olor y todos los residuos de más de 10 micrones.

Para filtrar hasta 17.000 litros de agua.

A0002466

Micropur : tu agua potable en 3 pasos

El agua puede ser peligrosa de beber ...

Con un mal mantenimiento en el depósito, proliferará con rapidez toda una variedad de algas, bacterias y virus. Esto puede evitarse haciendo que el sistema de agua sea completamente higiénico. La gama KATADYN garantiza la potabilidad del agua a bordo.

Micropur Classic evita que las algas o las bacterias vuelvan a aparecer en el depósito y así garantiza que el agua potable sea hasta 6 meses. Recomendado para los países europeos en los que el agua potable no contiene patógenos y no es necesaria la desinfección total del agua, pero en los que su conservación es esencial.

KATADYN
SAFARI WATER DRINKING WATER

Primer paso: limpieza del depósito



Micropur Tank Care Clean MT Clean 250 P KATADYN

Permite eliminar eficazmente la biopelícula de algas y bacterias de las paredes de su depósito.

- Capacidad (ml) : 250
- 295 g

A0007424

Segundo paso: desinfección del depósito y de las tuberías



Micropur Tank Care Fresh 25P KATADYN

Elimina las incrustaciones, la cal, el moho, todo tipo de depósitos y los olores desagradables. Botella de 250 g para tratar 250 l de agua.

- 300 g

A0007423

Tercer paso: desinfección y conservación del agua



Mantiene el agua hasta 6 meses

Sin sabor (Micropur Classic)

Sin cloruro de plata

Largo tiempo de almacenamiento

Autorizado por el MEEM (Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Mar)



Micropur Classic MC 1000F KATADYN

Dosis: 1 ml por 10 litros

- Capacidad (ml) : 100

A0006776



Micropur Classic MC 10T KATADYN

Dosis: 1 tableta por cada 10 litros

A0007170



Micropur Forte MF 1000F KATADYN

Dosis: 1 ml por 10 litros

- Capacidad (ml) : 100

A0007169



Programa completo para el mantenimiento de depósitos y tuberías: limpieza y saneamiento.

Microbox Tank Care Line KATADYN

Kit completo que consiste en un Micropur Tank Care Clean MT Clean 250 P + Micropur Tank Care Fresh 25P + Micropur Forte MF 1000 F
• 790 g

A0007431



Conserva el agua hasta
6 meses
Sin sabor
Larga vida útil
Autorizado por el MEEM
(Ministerio de Francia de
Medio Ambiente, Energía
y Mar)

Depósitos | Accesorios para depósitos



Referencia	Descripción
1 A0007419	Para bidones Ø 51 mm.
2 A0006989	Para bidones de Ø 100 mm ref. : A0006785 a A0006788.
3 A0010935	Tapón de Ø 96 mm para bidones ref. : A0001276.
4 A0004658	Tapón de Ø 120 mm con juntas.
5 A0008193	Tapón con juntas.
6 A0026104	NEW Tapón ¾ de rosca exterior amarillo.



Conexión hembra

Conexión de Ø 40 mm a pegar para conectar la válvula de vaciado ref. : A0008172 al depósito.

A0006475



Conexión roscada hembra

Conexión de Ø 86 mm para conectar la válvula de vaciado ref. : A0006420.

A0006422



Conexión de bayoneta

Para conectar una manguera de Ø 75 mm a la salida de un tanque de tipo bayoneta.

A0006423



Sonda de calefacción

Sonda de 12 V que sirve de anticongelante. Potencia de 30 W. Se puede montar en cualquier tipo de tanque.


A0008213



Sonda de calefacción con termostato

Sonda de 12 V que sirve de anticongelante con termostato interno que regula la temperatura del agua entre 5 y 10°. Potencia de 30 W. Se puede montar en cualquier tipo de tanque.

A0008365



Calefacción de tanque

Placa caliente autoadhesiva para aplicar directamente debajo del tanque. Evita que el tanque se congele.

- Alimentación : 12 V
- Intensidad (A) : 2,8
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 150
- Potencia (W) : 38
- 200 g

A0007626



Kit de montaje

Sistema de tira y soportes que permiten la fijación bajo el suelo de cualquier tipo de tanque. Compuesto por una banda de funda de acero galvanizado y perforado de 4,5 m de largo, 4 ojales roscados y tuercas. Soporta un peso de 150 kg.

- Carga máx. (kg) : 150
- 990 g

A0006620



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

	Referencia	Flujo máx. (l/min)	Presión (bar)	Consumo a 12 V (W)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Especificaciones
1	A0008098B	18	0,75	-	110	32	Funcionamiento en plano
2	A0008160	10	0,5	18	104	38	-
3	A0008297B	10	0,5	18	100	43	-
4	A0008235	10	0,6	-	130	38	Devolución máxima 6 m
5	A0008524B	12	1,5	50	103	33	-
6	A0008301	12	0,5	18	128	45	Funcionamiento vertical
7	A0008414	15	0,5	20	105	48	-
8	A0008497B	15	0,5	20	140	48	-
9	A0008102	15	0,6	-	125	65	-
10	A0008099B	15	0,9	-	-	45	-
11	A0008525	15	1,5	-	115	45	-
12	A0008101B	19	1	40	125	65	-
13	A0008074B	19	1,5	-	190	80	-
14	A0008103	20	1,1	-	123	48	-
15	A0008100	22	1,8	-	125	53	-



Bombas de agua | Bombas de diafragma y vasos de expansión

Bombas de diafragma automáticas totalmente insonorizadas. Son autocebantes, pueden vaciarse sin riesgo de daño. Están equipadas con un presostato que corta el suministro de energía al motor cuando aumenta la presión del circuito de agua.

SHURFLO®

Viene con conexión recta y conexión de codo.



Entre nosotros, un consejo

No hay que olvidar instalar un interruptor o disyuntor, para cortar la alimentación de la bomba cuando la autocaravana esté parada o cuando el depósito esté vacío.

Referencia	Flujo máx. (l/min)	Consumo (A/h)	Presión (bar)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Especificaciones	Peso
1 A0006534	7	1,5	1,4	197	127	112	Con 3 cámaras de bombeo independientes para elevar el agua hasta 3,65 m	1,9 kg
1 A0006546	10	3,5	2,1	199	127	117	Con 3 cámaras de bombeo independientes para elevar el agua hasta 3,65 m	2,0 kg
2 A0004662	10,6	4	2,1	197	127	112	Suministrado con filtro y conexión rectos y de codo	2,3 kg
2 A0004663	10,6	4	2,1	196	127	112	Sin filtro, con racores rectos y en codo	2,3 kg

Los vasos de expansión proporcionan gran comodidad de uso al regular el funcionamiento de la bomba. Así se evitan los flujos irregulares y las vibraciones no deseadas.

NEW



FIAMMA



Kit de conexión Aqua 8F / A20 FIAMMA
A0028230



COMET

Vaso de expansión 4 bar COMET

- Presión (bar) : 4
- Altura (mm) : 280
- Diámetro (mm) : 82

A0006403

Vaso de expansión A20 - Negro FIAMMA

Complemento ideal para las bombas de presostato. El vaso de expansión asegura un flujo constante. La membrana interna elimina las sacudidas, permitiendo un flujo continuo y suave. Alarga la vida útil de la bomba y el calentador de agua y reduce el consumo de agua.

- Ancho (mm) : 150
- Longitud (mm) : 235
- Presión (bar) : 0,9
- Altura (mm) : 100

A0035383

Bombas de agua | Accesorios para bombas

COMET



Válvula de retención COMET

Para tubo Ø 10/27 mm.

- Longitud (mm) : 50
- Diámetro (mm) : 10/27

A0003363



Micro interruptor COMET

A0004666



Interruptor de pie cuadrado COMET

A0008169

Para un corte limpio de sus tuberías, utilice nuestros cortadores de tubos A0007923 o A0000516

John Guest



Tubo para alimentos JOHN GUEST

- 9 x 12 mm. Precio por metro lineal.
- Contacto con alimentos : Sí
 - Color : Azul
 - Color : Rojo
- A0000514 A0000515

- Color : Negro
- A0007922



Tubo multiusos Profiline Ø 10 mm azul

- Mangueras multicapa ideales para la transferencia de alimentos líquidos y agua potable. Acepta temperaturas de -15 °C a +50 °C. Cumple con las normas KTW A. Precio por metro lineal.
- Contacto con alimentos : Sí
 - Longitud (m) : 50
 - Diámetro (mm) : 10
- A0007912

Consejo

La mayoría de las instalaciones de agua están hechas de mangueras flexibles. Es aconsejable utilizar una manguera flexible reforzada, resistente a la presión y al calor. Para este tipo de instalación, se ha de adquirir un vaso de expansión para absorber los choques de presión cuando la bomba se activa al cerrarse los grifos. El enmangamiento del tubo en las conexiones debe apretarse con abrazaderas. Las aguas residuales se descargan a través de tubos corrugados de 20 o 25 mm. Los depósitos se llenan con un tubo corrugado de 40 mm.

Manguera flexible para alimentos

De conformidad con la normativa (CE) n.º 1935/2004, n.º 2023/2006 y n.º 10/2011 (UE). No hay migración de ftalatos hasta el 28 % de alcohol. ISO 1307. Tubo interno de PVC translúcido de grado alimenticio reforzado con un revestimiento de tela de alta tenacidad. Revestimiento de PVC translúcido. Temperatura de -10 °C a +60 °C.



Referencia	Color	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Longitud (m)
A0007907	Traslúcido	10	16	25
A0007908	Traslúcido	12	18	25
A0007909	Traslúcido	15	23	25
A0007910	Traslúcido	19	26	25
A0007911	Traslúcido	25	33	25
A0007352	Rojo	10	15	25
A0007353	Azul	10	15	25
A0007559	Rojo	12	19	25
A0007560	Azul	12	19	25

Manguera flexible no apta para alimentos

El tubo de PVC flexible reforzado se adapta perfectamente a las instalaciones de agua no alimentaria de las autocaravanas. Para las bombas de alta capacidad, se ha de utilizar una manguera de Ø 12 mm. Las abrazaderas de cinta de acero inoxidable se adaptan especialmente a las mangueras flexibles. Al final de la instalación de agua, los grifos de plástico se conectan a la manguera flexible reforzada. Los grifos de metal generalmente tienen extremos roscados de 3/8 pulgadas. Para la conexión a la manguera flexible, use los accesorios de latón ref. : A0008136.



Referencia	Modelo	Color	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0006437	Corrugada	Azul	20	30
A0006438	Corrugada	Azul	25	30
A0006621	Corrugada	Azul	30	30
A0006439	Corrugada	Azul	40	30
A0006440	Corrugada	Azul	75	30



Manguera multiusos transparente - 25 m

Diseño de tres capas de PVC flexible transparente, con refuerzo de fibra de poliéster de alta tenacidad.

SIMULANTES A, B, C: Zumos de frutas, vinos.



Cumple con la directiva europea 2007/19/CE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.



- 1 Cubierta de PVC blando
- 2 Refuerzo de poliéster
- 3 Tubo interior de PVC blando

Referencia	Contacto con alimentos	Color	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0004671	Sí	Azul	15	10	25
A0004672	Sí	Rojo	15	10	25
A0004674	Sí	Azul	18	12,5	25
A0004673	Sí	Transparente	15	10	25
A0004676	Sí	Transparente	18	12,5	25
A0004677	Sí	Transparente	26	19	21
A0004678	Sí	Transparente	33	25	22

Tubo de cristal - 50 m

El tubo de PVC flexible reforzado se adapta perfectamente a las instalaciones de agua no alimentaria de las autocaravanas. Para las bombas de alta capacidad, se ha de utilizar una manguera de Ø 12 mm. Las abrazaderas de cinta de acero inoxidable se adaptan especialmente a las mangueras flexibles. Al final de la instalación de agua, los grifos de plástico se conectan a la manguera flexible reforzada. Los grifos de metal generalmente tienen extremos roscados de 3/8 pulgadas. Para la conexión a la manguera flexible, use los accesorios de latón ref. : A0008136.

SIMULANTES A, B, C: Zumos de frutas, vinos.

Cumple con la directiva europea 2007/19/CE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

Referencia	Modelo	Contacto con alimentos	Color	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)
A0007859	Cristal no reforzado	No	Transparente	7	4
A0007860	Cristal no reforzado	No	Transparente	9	6
A0006458	Cristal no reforzado	No	Transparente	14	10
A0006877	Cristal no reforzado	No	Transparente	16	12
A0007861	Cristal no reforzado	No	Transparente	10	8




PVC flexible de alimentación

Tubo flexible de PVC - Tubo GA1 de 30 m

Tubo de ventilación y aspiración de humos, reforzado por una espiral de PVC rígido y empotrado en la pared. No apto para el contacto con alimentos.

No apto para el contacto con alimentos

Referencia	Contacto con alimentos	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0004679	No	25	30
A0004680	No	30	30
A0004682	No	40	30



- 1 Espiral en PVC rígido
- 2 Pared de PVC blando azul



Embudo
Con una manguera flexible para facilitar el llenado de los tanques. Color negro.
A0001280



Manguera de llenado
Se adapta a cualquier tipo de grifo. Longitud: 1 m.
• Contacto con alimentos : No
• Longitud (m) : 1
A0008499

+ Súper compacto



Carrete de manguera plana
Manguera enrollada plana con acoplamiento rápido.
• Ancho (mm) : 60
• Altura (mm) : 375
• Longitud manguera (m) : 15
• 1,0 kg
A0007575

+ Funciona incluso parcialmente desenrollado



Dispensador de casetes
Cañería de agua en casete de 15 m de longitud que puede usarse incluso sin estar completamente desenrollada. Incluye boquilla, conexiones rápidas y adaptador de grifo.
• Ancho (mm) : 65
• Altura (mm) : 400
• Longitud manguera (m) : 15
• 2,0 kg
A0000087

+ Extensible



Toma de agua extensible
Cañería de agua extensible no alimentaria que multiplica su longitud por 3 cuando el agua pasa a través. Rápido y fácil de usar, muy fácil de almacenar.
• Longitud (m) : 15
• 600 g
• Longitud (m) : 22,5
• 850 g
A0000821 **A0000822**

Fontanería | Accesorios para canalizaciones

Se incluyen conexiones para mangueras flexibles no alimentarias de Ø 15 mm. Apriete de la manguera mediante abrazadera y un sistema de sujeción rápida entre las conexiones.

Referencia	Designacion
1 A0004685	Conexión para grifo de nariz lisa
2 A0000823	Toma de agua universal
3 A0004686	Juego de conexiones para grifo



1



2



3



GOK
Carcasa de conexiones color blanco GOK
Carcasa + válvula de alivio de presión. Carcasa empotrable de ABS con tapa, resistente a los rayos UV.
• Presión máx. (bar) : 1
• Longitud de corte (mm) : 155
• Ancho de corte (mm) : 65
• 550 g
A0007108



Conexión 12 mm macho/tetina 12 mm REICH
A0008093

REICH



1



2

	Referencia	Designación
1	A0008159	Conexión de latón tetina hembra recta 3 x 8 para manguera flexible de Ø 10 mm
2	A0008496	Conexión de latón de tetina hembra 15 x 21 de Ø 12 mm

Tomas de agua



	Referencia	Designación
1	A0004697	Toma de agua recta 8 mm
1	A0004698	Toma de agua recta 19 mm
2	A0008187	Conexión de unión de plástico Ø 10
2	A0008178	Conexión de unión de plástico Ø 12
2	A0008402	Conexión de unión Ø 25
3	A0004699	Toma de agua en L 8 mm
3	A0004700	Toma de agua en L 10 mm
3	A0004701	Toma de agua en L 12 mm
4	A0008189	Conector en T Ø 10
4	A0008182	Conector en T Ø 12
5	A0010875B2	Toma de agua en Y 10 mm
5	A0008179	Toma de agua en Y Ø 25
6	A0004707	Toma de agua con conector 10/8 mm
6	A0010879B2	Toma de agua con conector 12/10 mm

Conexiones con tuerca interior



	Referencia	Designación
	A0008299	Conexión recta con tuerca interior Ø 12 mm
	A0011052	Conexión de codo con tuerca interior Ø 12
	A0008300	Conexión recta con tuerca interior Ø 40

	Referencia	Designación
1	A0004708	Conexión recta 15/21
2	A0004710	Conexión recta 15/15
3	A0004711	Conexión de codo 15/15
4	A0004712	Conexión de codo 15/21
5	A0004713	Conector en T
6	A0008334	Conexión universal de codo para tubos de Ø 10 y 12 mm



	Referencia	Designación
1	A0008819	T igual a 12 mm
2	A0008814	Tubo acodado igual a 12 mm.
3	A0008815	Unión doble igual a 12 mm
4	A0008816	Tubo acodado con cola lisa 12 mm
5	A0008817	Conector en Y de 12 mm con agujero central
6	A0008818	Válvula de cierre recta 12 mm
7	A0000422	Protección de tubería

Conexiones rectas



Referencia	Designacion
A0004153	Conexión recta Ø 10 mm 3/8
A0004206	Conexión recta Ø 12 mm 3/8
A0006295	Conexión recta Ø 20 mm 1/2
A0012765	Conexión recta Ø 25 mm 3/4
A0008144	Conexión Ø 10 mm rosca 3/4 recta
A0008202	Conexión recta Ø 12 mm 1/2
A0008145	Conexión recta Ø 20 mm 1/2
A0008203	Conexión recta Ø 25 mm 3/4
A0011005	Conexión recta Ø 40 mm 1 1/4

Conexión de codo



Referencia	Designacion
A0011019	Conexión de codo Ø 12 mm 1/2
A0011007	Conexión de codo Ø 20 mm 1/2
A0010956	Conexión de codo Ø 25 mm 3/4
A0011048	Conexión de codo Ø 40 mm 1 1/2

Conexiones que permiten la creación rápida y fácil de un circuito de alimentación de agua.
Dispensadores de agua para la conexión de tubos de agua de tipo cristalino de Ø 10 o 12 mm. Esto le permitirá abastecer diferentes puntos desde un solo suministro. No incluye ref. : A0007734 y A0007735 para el montaje.



Referencia	Designacion
1 A0007731	Dispensador de agua 3 salidas
1 A0007730	Dispensador de agua 5 salidas
2 A0010938	Tapón de dispensador de agua
3 A0007734	Tuerca/anillo de sujeción 10/14
3 A0007735	Tuerca/anillo de sujeción 12/16



Referencia	Designacion
1 A0007913	Unión sencilla macho 1/2 12 mm
2 A0000512	Unión sencilla macho 3/8 12 mm
3 A0007915	La alimentación de la partición es igual a 12 mm
4 A0007917	Unión hembra válvula 3/4 12 mm
5 A0007918	Unión hembra 3/8 12 mm gris
5 A0007919	Unión hembra 1/2 12 mm gris
6 A0000513	Unión sencilla macho 3/8 12 mm latón
7 A0007920	Unión sencilla macho 1/2 12 mm latón
8 A0007921	Manguito para tubo 12 x 9 mm
9 A0000809	Unión doble desigual 12 x 10 mm
10 A0000810	Manguito acanalado 8 mm x liso 10 mm
11 A0007916	Tapón para tubo 12 mm
12 A0007914	Tapón para conexión 12 mm rojo

Fontanería | Desagües y accesorios de vaciado

Referencia	Tipo	Diámetro desagüe (mm)	Diámetro de salida (mm)	Cadenilla	Tapón
1 A0004714	Derecha	25	19	Sí	Sí
1 A0008384	Derecha	31	25	No	No
2 A0004716	Acodado	25	19	Sí	Sí
2 A0008151	Acodado	25	20	Sí	Sí
2 A0008493	Acodado	31	20	No	No
2 A0008435	Acodado	31	25	No	No
3 A0008185	Derecha	31	25	Sí	Sí





Fontanería | Desagües y accesorios de vaciado

Vienen con filtro e incluyen un tapón bajo que permite su limpieza.



- Modelo : Tapón + cadenilla
 - Diámetro desagüe (mm) : 19
- A0004718**



Referencia	Designacion
A0008095	Desagüe de sifón de 33 mm
A0008094	Desagüe de sifón de 39 mm



Referencia	Designacion
A0008097	Tapón para desagüe
A0008096	Tapón para desagüe



Válvula modelo pequeño

Válvula de vaciado de guillotina para vaciar un depósito de aguas residuales. Ø 40 mm. No incluye conexión ref. : A0006475 para el montaje.

- Diámetro de salida (mm) : 40
- 330 g

A0008172



Válvula de abertura grande

Válvula de vaciado de guillotina para vaciar tanques de almacenamiento de residuos. No incluye conexión ref. : A0006422.

- Diámetro de salida (mm) : 75
- 650 g

A0006420



Válvula de vaciado de guillotina

Válvula de vaciado con riel de 56 cm para el vaciado a distancia de depósitos de almacenamiento de residuos de difícil acceso. No incluye conexión ref. : A0006422.

- Diámetro de salida (mm) : 75
- 750 g

A0006459



Válvula de vaciado - 1 entrada REICH

Perforación Ø 26 mm.

- Diámetro (mm) : 12

A0010915



Válvula de vaciado - 2 entradas REICH

Perforación Ø 26 mm.

- Diámetro (mm) : 12

A0010905



Conexión hembra 3"

Conexión para válvula de vaciado A0004723.

A0004727

Fontanería | Abrazaderas y fijaciones

Abrazadera de cinta



Referencia	Material	Diámetro (mm)
A0008337	Acero	10 a 16
A0008338	Acero	12 a 20
A0006851	Acero	16 a 25
A0006852	Acero	20 a 32
A0006853	Acero	25 a 40

Abrazadera doble de alambre



Referencia	Material	Diámetro (mm)
A0006613	Acero inoxidable	8 a 12
A0008227	Acero inoxidable	10 a 16
A0008228	Acero inoxidable	12 a 20
A0008229	Acero inoxidable	16 a 25
A0007122	Acero inoxidable	25 a 40
A0007123	Acero inoxidable	30 a 45
A0007124	Acero inoxidable	40 a 60

Referencia	Diámetro (mm)
A0010964	19 a 22
A0010985	24 a 28
A0008166	29 a 32
A0008165	40 a 45



DISTRIBUCIÓN INTERIOR



Ropa de cama **.138**

Somieres **.142**

Colchón **.142**

Accesorios de cama **.143**

Artículos de almacenamiento
para cabina y cédula **.144**

Artículos de almacenamiento
de compartimento **.147**

Bolsas/carros **.147**

Alfombrilla de cabina y de cédula **.148**

Otros accesorios de cabina **.149**

Accesorios de asiento **.150**



ROPA DE CAMA, SOMIERES, COLCHONES, COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO, ALFOMBRAS, FUNDAS PARA ASIENTOS

Viajar con una furgoneta equipada o una autocaravana tradicional no significa tener que renunciar a la comodidad a la hora de dormir. Con la ropa de cama y las sábanas adecuadas, dormir en un vehículo recreativo puede ser un placer. Sin embargo, la calidad del descanso puede variar: unos colchones delgados, la ausencia de un somier adecuado o unas dimensiones reducidas pueden afectar al descanso. Hay diferentes formas para conseguir mayor comodidad. Los colchones de espuma clásicos o con memoria, populares en el sector de las autocaravanas, destacan por su adaptabilidad y su excelente relación entre comodidad y peso. Su secreto reside en la densidad. La firmeza empieza a ser efectiva a partir de los 35 kg/m³. Con 50 kg/m³, el confort alcanza niveles superiores. Los colchones de látex, natural o sintético, seducen por su elasticidad, su tacto suave y sus cualidades hipoalergénicas. Para estar seguro de su elección, opte por espumas con certificación CertiPUR. El colchón debe elegirse según la morfología de cada uno y el lugar donde se vaya a colocar (en el dormitorio, en la capuchina, en el comedor o en la cabina). Puede optar por una firmeza blanda o firme, o incluso doble para las parejas. Lo mismo se aplica a los distintos accesorios necesarios para la sección «descanso». La ropa de cama, los protectores y las mantas deben adaptarse a la forma del colchón y a la temporada. Para los niños, también debe pensarse en instalar redes de seguridad desmontables y una escalera. Para organizar mejor los armarios o el compartimento, se pueden añadir bolsas o compartimentos de almacenamiento. Para lograr un buen aislamiento y que limpiar sea más fácil, se recomienda colocar alfombras en el suelo. Se recomienda utilizar fundas para los asientos para protegerlos y también por cuestiones estéticas.





Nuestros consejos para dormir bien

- Escoja un colchón de espuma con memoria de recuperación de forma.
- Opte por los paquetes de cama a medida pues le facilitan la vida y permiten que la cama siempre esté presentable.
- Cambie las láminas del somier si son viejas o coloque tacos elásticos si el colchón descansa sobre una tabla.

Nuestros consejos para tener todo mejor ordenado

- Cajones flexibles y plegables para guardar los accesorios en un compartimento pequeño.
- Cajones rígidos sobre estructuras atornillables para vehículos que dispongan de compartimentos grandes.
- Organizadores para colocar en las puertas de los muebles bajos de la cocina y del cuarto de baño.
- Colgadores de ventosa para las toallas y los paños de cocina.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Coloque un sobrecolchón encima de los colchones viejos o demasiado blandos.
- Añada una base de colchón para obtener una buena ventilación de la ropa de cama.
- Invierta en almohadas que no sean demasiado grandes, para guardarlas correctamente y poder dejarlas a bordo si es necesario.
- Si viaja con niños, añada redes de seguridad en las camas que estén un poco altas, si el vehículo no las tiene.
- No olvide colocar una escalera o un escalón plegable en las camas que estén un poco altas.
- Las alfombrillas de cabina y celda mejoran el aislamiento térmico y acústico.



Juegos de cama VIA MONDO

Amplia gama de tamaños en 5 colores. Perfecto para usar en invierno y a mitad de temporada. Compuesta por un edredón 100 % algodón de 630 g (guata de poliéster de 350 g, tejido 2 x 140 g), una sábana bajera elástica de 140 g, una sábana interior de 140 g y 2 fundas de almohada a juego (1 funda de almohada para el modelo de 80 x 190 cm). Las cremalleras permiten que la cama a medida se abra completamente por ambos lados.



¡Excepcional
relación
calidad/precio!



1



2

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	1 Elipse	2 Doddy
Rectángulo	90	190/200	A0000726	A0001282
Rectángulo	140	190/200	A0000727	A0001283
Rectángulo	140	210	A0000728	A0001284
Rectángulo	160	210	A0000729	A0001285
Corte izquierda	140	190	A0000731	A0001287
Corte derecha	140	190	A0000730	A0001286
Cama central	145	195	A0000842	A0001288
Cama central	160	200	A0001920	A0001921



El relleno del edredón es 100 % poliéster ignífugo (350 g/m²). Los cierres deslizantes son de metal y nylon, con un deslizador reversible.

Conforme con el decreto contra incendios 2000-164 del 23/02/2000
Lavar a 40°. Secado a máquina a temperatura moderada



1



2

	Referencia	Designacion
1	A0001027	Fundas de almohada Elipse - 58 x 58 cm
2	A0001289	Fundas de almohada Doddy - 58 x 58 cm

Juegos de cama VIA MONDO

Composición: 1 sábana bajera elástica, 1 sábana, 1 edredón de 300 g/m² de relleno de poliéster + fibras siliconadas, 1 funda de almohada estampada para una cama individual o 2 fundas de almohada para una cama doble (dimensiones: 58 x 58 cm). Gama de polialgodón (70 % algodón, 30 % poliéster). Se entregan en una bolsa de almacenamiento resistente con asa y cierre corredizo.



Fácil de mantener, de secado rápido.



El relleno del edredón es una mezcla de poliéster ignífugo y fibras de silicona. Los cierres deslizantes son de metal y nylon, con un deslizador reversible.



Fundas de almohada
Prisme - VIA MONDO

- Ancho (cm) : 58
 - Longitud (cm) : 58
- A0003306

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Prisme
Rectángulo	90	190/200	A0003298
Rectángulo	140	190/200	A0003299
Rectángulo	140	210	A0003300
Rectángulo	160	210	A0003301
Corte derecha	140	190	A0003302
Corte izquierda	140	190	A0003303
Cama central	145	195	A0003304
Cama central	160	200	A0003305

Ropa de cama |

Sábanas para camas prefabricadas VIA MONDO

Sábanas y fundas 100 % algodón, con cremallera. Disponible en 3 colores: Cuerda, Blanco y Azul Moorea.



Sábana bajera



Sábana plana



Azul Moorea

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Cuerda		Blanco		Azul Moorea
			Sábana bajera	Sábana plana	Sábana bajera	Sábana plana	Juego de sábana bajera + plana
Rectángulo	90	190/200	-	A0003029	A0013518	A0013526	A0013509
Rectángulo	140	190/200	A0003022	A0003030	A0013519	A0013527	A0013510
Rectángulo	140	210	A0003023	A0003031	A0013520	A0013528	A0013511
Rectángulo	160	210	A0003024	A0003032	A0013521	A0013529	A0013512
Corte izquierda	140	190	A0003025	A0003033	A0013522	A0013530	A0013513
Corte derecha	140	190	A0003026	A0003034	A0013523	A0013531	A0013514
Cama central	145	195	-	-	A0013524	A0013532	A0013515
Cama central	160	200	-	-	A0013525	A0013533	A0013516

Fundas de almohada 60 x 60 cm VIA MONDO

Lote de 2 fundas de almohada de polialgodón (70 % algodón, 30 % poliéster) con cremallera. Disponible en 3 colores.




Azul Moorea

Color	Cuerda	Blanco	Azul Moorea
Referencia	A0003037	A0013534	A0013517

Protección impermeable para ropa de cama Tencel VIA MONDO

El cubrecolchón incluye una membrana flexible, silenciosa y transpirable, y combina la comodidad y la impermeabilidad. El Tencel, una fibra natural ultraabsorbente y termorreguladora, reduce la formación de bacterias y la presencia de ácaros.

- Protección contra los líquidos
- Membrana flexible, silenciosa y transpirable.



Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Referencia
Rectángulo	90	190/200	A0003056
Rectángulo	140	190/200	A0003057
Rectángulo	140	210	A0003058
Rectángulo	160	210	A0003059
Corte izquierda	140	190	A0003060
Corte derecha	140	190	A0003061
Cama central	145	195	A0003062
Cama central	160	200	A0003063



Sábanas bajas Jersey WALRA

La sábana baja Jersey Stretch ofrece un ajuste excelente, y su sistema Multifit garantiza que la sábana se adapte bien a diferentes formas de colchón. Las sábanas bajas son de 100 % algodón peinado. Como Jersey es un tejido de punto, es maravillosamente suave al tacto. El hilo peinado garantiza la durabilidad de la sábana baja.



Cama francesa
izquierda



Cama francesa
derecha



Cama retráctil /
transversal



Cama Queens



Cama de 3 piezas



Antracita



Gris



Arena

Versión	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Blanco	Antracita	Gris	Arena
Cama francesa izquierda	160	180/210	A0024703	A0024704	A0024705	A0024706
Cama francesa derecha	160	180/210	A0024707	A0024708	A0024709	A0024710
Cama retráctil / transversal	160	185/210	A0024711	A0024712	A0024713	A0024714
Cama Queens	160	185/210	A0024715	A0024716	A0024717	A0024718
Cama de 3 piezas (2 x 70 / 90 x 180 / 210 cm + 30 / 50 x 120 / 145 cm)	-	-	A0024719	A0024720	A0024721	A0024722

Cubrecolchón Molton WALRA

El cubrecolchón de franela ofrece un excelente apoyo. El sistema Multifit garantiza que la sábana bajera se adapte a todas las formas de colchón. La sábana bajera de felpa 100 % algodón de 200 gramos tiene un efecto absorbente. Esto garantiza una protección óptima e higiénica de su colchón de camping o caravana para aumentar su duración. Además de práctica, la franela es maravillosamente suave. Disfrute el placer diario de su segundo hogar.



	Versión	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Blanco
1	Cama francesa izquierda	160	180/210	A0024723
2	Cama francesa derecha	160	-	A0024724
3	Cama retráctil / transversal	160	-	A0024725
4	Cama Queens	160	185/210	A0024726
5	Cama de 3 piezas	-	-	A0024727

Saco de dormir de viaje WALRA

El edredón ideal para todas las estaciones con funda fija para autocaravanas y caravanas. El saco de plumas está diseñado para poder lavarse fácilmente a máquina durante las vacaciones. El edredón cuenta con una práctica bolsa de almacenamiento y una tira de almacenamiento opcional oculta con un sofisticado cierre deslizante.



Ancho (cm)	Longitud (cm)	Antracita, Gris claro	Arena, Topo
140	200	A0024728	A0024729
200	200	A0024730	A0024731
200	240	A0024732	A0024733



Cama de cabina extraíble

Cama de cabina extraíble que consiste en un colchón de espuma con una dureza de H3 (hasta más de 80 kg) y de alta calidad, tabla de madera, funda con cremallera lavable y correa de fijación para la manilla de la cabina. Incluye bolsa de transporte.



**Instalación rápida
Cómoda**



Cama de cabina CampSleep bed - 2 asientos

Para grandes furgonetas con 2 asientos delanteros como Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily, Ford Transit.

- Carga máx. (kg) : 80
- Grosor (cm) : 10
- Longitud (cm) : 160
- Longitud plegada (cm) : 81
- Ancho (cm) : 73
- 6,5 kg

A0001950


Cama de cabina CampSleep small - 2 asientos

Para pequeñas furgonetas con cabina con 2 asientos delanteros tipo Volkswagen T4, T5, T6, Fiat Scudo, Mercedes Vito, Viano, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Renault Trafic.

- Carga máx. (kg) : 80
- Grosor (cm) : 12
- Longitud (cm) : 160
- Longitud plegada (cm) : 86
- Ancho (cm) : 72
- 6,0 kg

A0001951

Somieres móviles de listones barnizados en madera de haya de 5 ó 6 capas que proporcionan elasticidad y resistencia. Dimensiones de los listones del somier que pueden cortarse con una sierra de madera. Rótulas de soporte de caucho sintético para mayor comodidad. Los resortes son enrollables, se guardan fácilmente. Vienen completos con 14 listones, 28 ó 42 rótulas según el ancho y 2 tiras de conexión.



BEDFLEX®

Referencia	A0007380	A0007381
Grosor (cm)	0,8	0,8
Longitud (cm)	200	200
Ancho (cm)	90	140
Peso	6,1 kg	8,7 kg

Ropa de cama | Colchón

Paca de espuma HR38 densidad de 38 kg/m³ gr. 10 cm

La espuma HR38, muy resistente, tiene la particularidad de proporcionar un gran confort durante el sueño, ya que es suave y muy elástica a la vez. No sufre ninguna deformación con el tiempo.

- Longitud (cm) : 198
- Ancho (cm) : 160
- Grosor (cm) : 10
- 12,0 kg

A0007866

Protector para colocar bajo el colchón anticondensación y antimoho

Gracias a su sistema de circulación de aire, mantendrá las sábanas secas y se sentirá bien por la noche. Para instalar bajo el colchón.



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0000643	210	80	1,0 kg
A0000644	210	140	1,3 kg
A0000648	210	160	1,5 kg

Ropa de cama | Colchón

Protector para colocar bajo el colchón compuesto de una mezcla de fibras de coco y látex natural para mejorar el confort, prevenir la formación de moho y absorber la humedad. Este colchón funciona gracias a su textura aireada en reposo, pero también gracias a la ventilación interna causada por los movimientos durante el uso. Ideal para camas y asientos cuyos colchones se colocan directamente sobre una placa de contrachapado fino y especialmente recomendado para la navegación.



Protector para colocar bajo el colchón en fibra de coco

- Longitud (cm) : 210
- Ancho (cm) : 80
- 2,4 kg

A0006898

- Longitud (cm) : 210
- Ancho (cm) : 140
- 3,9 kg

A0006899

Ropa de cama | Accesorios de cama

Escaleras de la cama

Permiten un fácil acceso a las literas.

LIPPERT

Referencia	A0000373	A0000374	A0000375
Modelo	Escalera Confort 4	Escalera Confort 5	Escalera Confort 6
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Número de peldaños	4	5	6
Altura (cm)	130	150	170
Ancho (cm)	29	29	29
Peso	1,6 kg	1,8 kg	2,4 kg



Amplias redes que aseguran las literas.

Cumple con los estándares de la industria automotriz. Para alturas de hasta 900 mm. Se fija fácilmente con cuatro tornillos al somier y dos correas al techo.



1



2

	Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Color	Peso
1	A0006471	200	60	Blanco	270 g
2	A0000919	200	60	Negro	280 g



Organizador vertical - PM

Multibolsillo: 6 bolsillos.

- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 40
- 200 g

A0003391



Organizador horizontal

Multibolsillo: 6 bolsillos.

- Longitud (cm) : 35
- Ancho (cm) : 70
- 220 g

A0003393



Soluciones de almacenamiento Organizer FIAMMA

Ultrapráctica, la gama Organizer permite optimizar tanto el espacio interior como el exterior. Elementos como las redes y las bandas elásticas proporcionan espacio para todos los objetos cotidianos. Los Packs Organizer se pueden instalar en un riel con la ayuda de ojales (tornillos no incluidos) o con los ganchos Fix Organizer (ref. : A0000037).



1



2



3

Referencia	Modelo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1 A0001727	Pack Organizer Shoes	Multibolsillo: 10 bolsillos. Especialmente diseñado para almacenar zapatos. Fijación a las paredes del vehículo.	54	2	84	1,1 kg
2 A0001728	Pack Organizer Seat	Multibolsillo: 3 bolsillos. Se fija en la parte trasera de los asientos del vehículo.	43	2	66	300 g
3 A0002758	Pack Organizer Box	Espacio de almacenamiento plegable con 2 compartimentos.	61	36	30	640 g


ACCESORIOS

Fix Organizer - Lote de 2 FIAMMA

Ganchos de anclaje de plástico gris con tapas, especialmente diseñados para la gama de espacios de soluciones Organizer Fiamma. Fijación con tornillo.

- Longitud (cm) : 5,5
- Ancho (cm) : 3
- Altura (cm) : 1

A0000037



THULE



Organizador de zapatos Thule

Multibolsillo: 10 bolsillos grandes y 2 de malla para guardar los zapatos. Sistemas de anclajes opcionales.

- Modelo : Shoe Organizer
- Longitud (cm) : 85
- Ancho (cm) : 55
- 1,5 kg

A0000287

ACCESORIOS



Pod 2.0 THULE

Fijación con 2 tornillos y/o pegamento. Tapas incluidas.

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (cm) : 5,5
- Ancho (cm) : 3

A0000679

FIAMMA

Caja de almacenamiento de plástico resistente con tornillos de fijación.



Pocket L blanco FIAMMA

- Ancho (cm) : 26
- Altura (cm) : 16,5
- Profundidad (cm) : 8


A0006753



Pocket XL gris FIAMMA

- Ancho (cm) : 38
- Altura (cm) : 16
- Profundidad (cm) : 10

A0006752



Bolsillo de almacenamiento

- Longitud (cm) : 27
- Altura (cm) : 11,5
- Profundidad (cm) : 3,2
- Color : Blanco
- 250 g

A0002142

- Color : Negro
- 300 g

A0003235



Gancho de acero atornillado simple

De acero galvanizado. Color de níquel brillante.

- Longitud (cm) : 3,7
- Ancho (cm) : 2,9
- Profundidad (cm) : 4
- Distancia entre ejes (mm) : 20

A0001893



Gancho de acero atornillado doble

De acero galvanizado. Color de níquel brillante.

- Longitud (cm) : 3,8
- Altura (cm) : 7,3
- Profundidad (cm) : 2,7
- Distancia entre ejes (mm) : 19

A0001894



Gancho de ventosa HANG + GO

Gancho para uso en interiores y exteriores. Duchas, baños, cocinas, muchas superficies lisas y ligeramente rugosas. Soportes para neceser, secar la ropa, colgar alimentos o lo que desee.

- Carga máx. (kg) : 6
- Diámetro (cm) : 4,8
- Color : Blanco
- Carga máx. (kg) : 6
- Diámetro (cm) : 4,8
- Color : Negro

A0019564

A0019565



Malla de almacenamiento universal

Tensor de 2 m para colocar alrededor de 6 soportes de plástico que se pueden atornillar donde se quiera para crear un espacio de almacenamiento personalizado. Necesita de tornillos.

- Longitud (cm) : 200

A0001018

Malla de nailon negro con marco

Redes de almacenamiento montadas sobre un marco de metal. Incluyen ganchos de fijación.

- Longitud (cm) : 30
- Ancho (cm) : 20


A0007042

- Longitud (cm) : 50
- Ancho (cm) : 20

A0007043

- Longitud (cm) : 96
- Ancho (cm) : 33,5
- 290 g

A0007044



Malla de nailon negro sin marco

Mallas elásticas de almacenamiento sin marco. Incluyen 4 ganchos de fijación.

- Longitud (cm) : 30
- Ancho (cm) : 20
- Longitud (cm) : 40
- Ancho (cm) : 20

A0001031

A0001032

ACCESORIOS



Gancho de anclaje para malla de almacenamiento

Soportes de anclaje para redes (ref. : A0001031 y A0001032). Se vende por unidades.

A0007324



Malla con marco de plástico

- Longitud (cm) : 30
- Ancho (cm) : 16,8
- Color : Negro

A0001410

- Color : Gris

A0004217



Malla de nailon gris con marco

Malla de almacenamiento con marco de plástico gris y barra inferior de acero. Tornillos incluidos.

- Longitud (cm) : 31,6
- Ancho (cm) : 21,5

A0001741



Barras de garaje Premium 200 FIAMMA

- Incluye 8 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
 - Ancho (cm) : 6,6
 - Altura (cm) : 1,3
 - 4,5 kg

A0000034



i Dispositivo universal para gestionar el espacio. Se adapta a todos los tamaños de compartimento.

Garaje-Bars FIAMMA

- Incluye 10 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
 - Ancho (cm) : 4

A0007471

- Altura (cm) : 2,5
- 3,2 kg



Correa de carga FIAMMA

Sistema ideal para fijar en el compartimento de la autocaravana todos los objetos pequeños, como mesas y sillas, hasta un peso total máximo de 20 kg. El kit se compone de 2 rieles de ABS (con 24 tornillos de anclaje), 4 ganchos y 2 correas elásticas.

- Carga máx. (kg) : 20
- 630 g

A0007858



ACCESORIOS

Ganchos adicionales FIAMMA

Kit de 2 ojales deslizantes adicionales para las barras de garaje.

A0007719



Gancho platos cuadrados - Lote de 4 FIAMMA

Kit de 4 ganchos de acero inoxidable anticorrosión. Para fijar en el suelo o en la pared de los compartimentos.

- Longitud (cm) : 3,5
- Ancho (cm) : 3
- Altura (cm) : 2

A0009298

Equipaje | Bolsas/carros


Bolsas con 9 compartimentos para transportar 9 botellas de 0,75 L. 2 correas reforzadas unidas con cintas adhesivas. Poliéster de alta calidad, impermeable. Bolsas plegables.



1



2



	Referencia	Estampado
1	A0007754	Negro
2	A0001232	Puntos



Accesorios de cabina | Alfombrilla de cabina y de cédula

Alfombrillas de cabina personalizadas

Alfombrilla de cabina para colocar sobre la alfombra original. Con talonera de refuerzo del lado del conductor.

Versión lujo. Alfombra de 550 g/m² de fibra sintética.



¡Las alfombrillas están hechas a medida para que se ajusten perfectamente al vehículo!



Vehículos compatibles	Alfombrillas de cabina Lujo	Alfombrillas de cabina Estándar
CITROËN Jumper 1994 a 03/2002 RENAULT Master 1994 a 03/2002 FIAT Ducato 1994 a 03/2002	A0004218	A0007142
CITROËN Jumper 03-2002 a 05-2006 PEUGEOT Boxer 03-2002 a 05-2006 FIAT Ducato 03-2002 a 05-2006	A0004219	A0007406
FIAT Ducato ≥ 06/2006 CITROËN Jumper ≥ 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	A0004220	A0007713
FORD Transit 01/2000 a 05/2006	A0004221	A0007407
FORD Transit > 2006	A0004222	A0007714
FORD Transit ≥ 2014	A0005259	A0000833
FORD Transit Custom > 2013	-	A0001401
MERCEDES Sprinter 2000 à 2006	A0004223	A0007412
MERCEDES Sprinter > 05/2006	A0004225	A0004224
RENAULT Trafic > 07/2001	A0004226	A0007408
CITROËN C25 1991 a 1994 PEUGEOT J5 1991 a 1994	-	A0009294
RENAULT Master 10/2003 a 05/2010 OPEL Movano 10/2003 a 05/2010	A0004227	A0007598
RENAULT Master > 09/2003	A0004228	-
RENAULT Trafic > 03/2014	-	A0000834
RENAULT Master > 2010	A0004229	A0000082
VW T5 / T6	A0004230	A0001403
VW T4 09/1990 à 10/2003	-	A0007409
CITROËN Jumper > 2014 PEUGEOT Boxer > 2014 FIAT Ducato > 2014	-	A0010252

Accesorios de cabina | Alfombrilla de cabina y de cédula



Alfombrilla de entrada

Alfombrillas de entrada de lujo. Alfombra de fibra sintética de 550 g/m² con capa inferior de gel.

- Material : Sintético
- Longitud (cm) : 48
- Ancho (cm) : 40
- 300 g

A0000972



Alfombra de pasillo corta

Alfombra de lujo para el pasillo. Alfombra de 550 g/m² de fibra sintética.

- Longitud (cm) : 240
- Ancho (cm) : 45
- 2,2 kg

A0007806

- Longitud (cm) : 300
- Ancho (cm) : 45
- 2,7 kg

A0007807



Alfombra de pasillo 2 x 0,45 m

Alfombra acordonada 550 g/m², 100 % polipropileno. Con capa inferior antideslizante. Color gris.

- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 45
- 2,0 kg

A0004239

Accesorios de cabina | Otros accesorios de cabina



Portavasos de plástico

Dimensiones : 100 x 95 mm

- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 95
- Color : Negro

A0008173

- Color : Gris
- A0008293**



Inclinómetro de la brújula

Para fijar en el salpicadero. Controla la inclinación lateral y delantera/trasera del vehículo. Con brújula central.

A0006905



No compatible con los asientos que llevan la etiqueta AGUTI o FASP.

Funda para asiento con cinturón de seguridad integrado VIA MONDO

Para proteger o renovar la tapicería de su autocaravana. Hechas en un taller especializado, las fundas se crean de acuerdo con los más altos estándares de mano de obra (patrón manual, doble costura de tapicería, acolchado de alta comodidad, etc.). Para asegurar la máxima durabilidad y facilidad de cuidado, están hechas de cuero sintético de alta calidad con un hermoso efecto. Se vende en paquetes de 2.

- Color : Beige
- FIAT Ducato III


- CITROËN Jumper
- PEUGEOT Boxer II > 2006
- OPEL Movano > 2021
- 3,0 kg

A0012183

Fundas para asiento a medida VIA MONDO

Para proteger o renovar la tapicería de su autocaravana. Hechas en un taller especializado, las fundas se crean de acuerdo con los más altos estándares de mano de obra (patrón manual, doble costura de tapicería, acolchado de alto confort). Para asegurar la máxima durabilidad y facilidad de cuidado, están hechas de cuero sintético de alta calidad con un hermoso efecto.

No apto para asientos con cinturones de seguridad integrados o con la etiqueta AGUTI o FASP. Se vende en paquetes de 2.




Vehículos compatibles

	Gris	Topo
FIAT Ducato X244 2006 a 2014	A0001929	A0001930
FIAT Ducato > 2014 / CITROËN Jumper > 2014 / PEUGEOT Boxer > 2014	A0001931	A0001932
FORD Transit IV 2000 a 12/2013	A0001925	A0001926
FORD Transit V Profile: Van > 01/2014	A0001927	A0001928



Vehículo(s) Compatible(s)	Versión de la placa base Conductor	Versión de la placa base Pasajero	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
FIAT Ducato X244 de 1994 a 2006	A0007320	A0007321	420	350	30	6,7 kg
FIAT Ducato X250 / X290	A0007789	A0007790	443	440	42	10,0 kg
MERCEDES Sprinter 1995 a 2006	A0006806	A0006807	440	420	30	8,4 kg
MERCEDES Sprinter > 2006	A0002137		424	424	53	8,5 kg





NUEVA IDENTIDAD, NUEVA ENERGÍA

NUEVA IDENTIDAD, NUEVA ENERGÍA

Vechline evoluciona y afirma una imagen renovada, sinónimo de modernidad, innovación y calidad. Este cambio marca el comienzo de una nueva era, impulsada por el lanzamiento de una nueva gama de baterías de litio. Una gama que encarna la transformación de Vechline. Un posicionamiento equilibrado entre rendimiento, fiabilidad y accesibilidad, con cuatro capacidades para responder a todas sus necesidades: 100 Ah LN5 / 150 Ah LN5 / 200 Ah / 300 Ah.

A PARTIR DE
499€

Modelo 100 Ah LN5



Fiable

- Celdas certificadas: UL9540A, UL1642, UL2580, IEC62619, ROHS, CE, MSDS
- Pack certificado: TÜV, PSE, KC, UN38.3, IEC62619
- Estanqueidad IP54, diseño robusto y carcasa estable

Flexible

- Compatible **4P/4S**
- Función de **calentamiento integrado para bajas temperaturas**
- Rango de funcionamiento: de **-20 °C a +65 °C**

Inteligente

- Gestión electrónica avanzada para una **seguridad y un rendimiento óptimos**
- Supervisión en tiempo real y equilibrado automático de las celdas
- Comunicación BMS integrada para un control simplificado

Duradera

- Más de **4.500 ciclos** al 80 % de capacidad (DOD)
- **10 años de vida útil**, es decir 9 veces más que una batería de plomo
- Hasta un **200 % más de densidad energética**, **25 % más compacta** y **66 % más ligera**



La energía de un nuevo comienzo
Descubra toda la gama en **www.vechline.fr**



Paneles solares	.156
Reguladores solar	.160
Grupos electrógenos	.162
Pilas de combustible	.163
Baterías	.163
Baterías portátiles	.165
Baterías de litio	.167
Convertidores	.176
Cargadores	.180
Adaptadores y alargadores	.183
Conexiones y enchufes para cables	.185
Tomas y zócalos exteriores	.187
Tomas de 7 y 13 pines	.188
Interruptores, tomas y marcos	.188
Enchufes mechero	.193
Paneles de control	.193
Fusibles/portafusibles/disyuntores	.195
Instrumentos de medición	.197
Iluminación	.198





BATERÍA DE CÉLULA

También conocida como batería auxiliar o de servicio, la batería de célula es el núcleo energético de una autocaravana. Puede utilizarse para alimentar todos los aparatos eléctricos de a bordo cuando el vehículo no está conectado directamente a la red eléctrica (230 V). A diferencia de la batería del vehículo portador, que sólo se utiliza para arrancar el motor, la batería de célula se utiliza para alimentar los distintos periféricos de la zona de estar, como la iluminación, la nevera, la bomba de suministro de agua (fregadero, lavabo, ducha), la calefacción (puesta en marcha, supervisión, control), también para la televisión y la antena de satélite, y las tomas de 12 V o USB. Por lo tanto, este dispositivo es esencial para lograr el máximo confort. Sin embargo, la batería de célula debe adaptarse perfectamente a las necesidades del viaje. Es importante escogerla bien y utilizarla correctamente para evitar sorpresas (como que los aparatos no funcionen o un desgaste prematuro).



Las diferentes tecnologías de las baterías propuestas

TECNOLOGÍA	VIDA ÚTIL	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Plomo abierto (ácido líquido)	De 3 a 5 años	Precio asequible	- Sensible a las descargas profundas - Posible fuga de electrolito
AGM (fibra de vidrio absorbente)	De 5 a 7 años	- Mayor resistencia a las vibraciones - Recarga rápida - Sin riesgo de fuga de líquidos	- Tarifa más elevada que el plomo abierto - Sensible a las descargas profundas repetidas
GEL (plomo con electrolito de gel)	De 7 a 10 años	- Resiste las descargas profundas - Buena impermeabilidad - Rendimiento extremo	- Tarifa superior a AGM - Cargador adecuado obligatorio
Litio (LiFePO4)	A partir de 10 años	- Peso reducido - Recargas muy rápidas - Sin efecto memoria - Poco sensible a las descargas profundas	- Precio bastante elevado - Sistema de gestión mediante BMS obligatorio



Nuestros consejos para prolongar la vida útil de una batería

Evitar las descargas profundas

- **Con un modelo de plomo/gel :** no baje del 50 % de carga.
- **Con un modelo de litio :** puede llegar hasta el 80-100 %, pero debe evitar las descargas completas.

Recargar de forma correcta

- Utilice un cargador adecuado según la tecnología (por ejemplo: un cargador inteligente para una versión con litio).
- Conéctese a la red eléctrica de 230 V siempre que sea posible (en un área de servicio, el camping, en casa).

Pensar en el almacenamiento

- Coloque la batería en un lugar protegido del frío y del calor extremos.
- Mantenga la carga entre el 50 y el 70 % si no se va a utilizar durante mucho tiempo.

Controlar la tensión

- Si la tensión es inferior a los 12 voltios (para una batería de 12 V) indica una descarga significativa.

Ejemplos de configuración según el uso previsto

- **De forma ocasional los fines de semana :** batería AGM de 100 Ah + panel solar de 100 W.
- **Viaje largo :** batería de litio de 200 Ah + paneles solares de 200 a 300 W.
- **Invierno o clima frío :** batería de gel o litio de al menos 150 Ah.

Elección de la potencia de la batería

La potencia de una batería se mide en amperios-hora (Ah) o en vatios-hora (Wh).

Aquí le mostramos cómo debe calcular sus necesidades:

- ✓ Haga una lista de los diferentes aparatos que va a utilizar (iluminación, bomba de agua, nevera, calefacción, etc.).
- ✓ Calcule su consumo (en vatios o amperios).
- ✓ Calcule el tiempo de uso diario de cada uno de ellos.

Ejemplo de cálculo :

Para una nevera de 12 V [60 W] que se utiliza durante 24 horas: $60 \text{ W} \times 24 \text{ h} = 1440 \text{ Wh/día}$.

Para la iluminación mediante LED [20 W] encendida durante 4 horas: $20 \text{ W} \times 4 \text{ h} = 80 \text{ Wh/día}$.

Total en un día: $1440 + 80 = 1520 \text{ Wh}$.

Batería recomendada: $1520 \text{ Wh}/12 \text{ V} = 127 \text{ Ah}$

[se recomienda prever un margen extra del 20 %, es decir, 150 Ah]

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- **Para presupuestos limitados:** batería AGM de 100 a 150 Ah.
- **Para viajes con cierta regularidad:** batería de gel de 150 a 200 Ah o de litio de 100 a 150 Ah.
- **Autonomía máxima:** batería de litio de 200 a 300 Ah + entre uno o dos paneles solares de refuerzo.



Módulos solares plegables MSFO MESTIC

Una gama de módulos solares plegables ideales para camping en la naturaleza y excursiones de un día. El módulo solar es compacto y plegable y se puede guardar en una práctica bolsa de transporte. Para que pueda llevarse un módulo solar MSFO dondequiera que vaya.

Para obtener la máxima cobertura solar, coloque el módulo plegable en un ángulo de 35°. El módulo incluye un soporte para que pueda colocarlo fácilmente en ese ángulo. Cada módulo está equipado con células solares monocristalinas PERC que producen más energía que las células solares estándar. Esta tecnología mejora la reflexión de la luz solar para una mayor conversión en energía.



Modelo	MSFO-150	MSFO-200
Potencia máx. (W)	150	200
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	19,5	19,5
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	7.69	10.26
Longitud (mm)	1730	2460
Ancho (mm)	540	540
Altura (mm)	25	25
Peso	5,2 kg	7,6 kg
Referencia	A0020217	A0020218

Módulos solares Shingled MSSH MESTIC

Produzca energía sostenible fácilmente con los módulos solares Shingled MSSH. La tecnología PERC Shingled garantiza un mayor rendimiento energético. Así, todos sus dispositivos reciben la energía que necesitan y puede disfrutar de mayor libertad. Gracias a la tecnología PERC Shingled, los módulos solares ofrecen un rendimiento excelente y tienen menos pérdidas de energía en las células solares debido al tamaño reducido de esta, lo que les permite alcanzar un rendimiento de alrededor del 20 %.



1



Modelo	1 MSSH-140	2 MSSH-180 slim
Potencia máx. (W)	140	180
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	18,1	22,8
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	7,73	7,9
Tensión de circuito abierto Voc (V)	21,8	27,3
Longitud (mm)	1124	1420
Ancho (mm)	670	670
Altura (mm)	44	44
Peso	8,0 kg	11,4 kg
Referencia	A0020211	A0020158




2

Módulos solares monocristalinos PERC MESTIC

Los paneles solares monocristalinos PERC MESTIC garantizan un rendimiento excepcional por m² gracias a la tecnología PERC*. Permite la generación de corriente en la profundidad de la célula (y no solo en la superficie).

*: Passivated Emitter y Rear Cell.



Modelo	MSMO-120	MSMO-140	MSMO-160	MSMO-200
Potencia máx. (W)	120	140	160	200
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	19,14	22,62	24,36	24,36
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	6,27	6,19	6,57	8,21
Tensión de circuito abierto Voc (V)	22,11	26,13	28,14	28,14
Corriente de cortocircuito Isc (A)	6,65	6,56	6,96	8,7
Longitud (mm)	1065	1255	1350	1740
Ancho (mm)	580	580	580	580
Altura (mm)	41	41	41	41
Peso	7,7 kg	9,1 kg	9,8 kg	12,6 kg
Referencia	A0018358	A0018359	A0018360	A0018362

KitS solares monocristalinos MESTIC

Composición del kit: módulo solar monocristalino, regulador de carga PWM o MPPT, pegamento de masilla 3M, pegamento SIKA y conducto para el techo.

Potencia máx. (W)	120	140	160	200	120	140	160	200
Tecnología	PWM	PWM	PWM	PWM	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
Referencia	A0019938	A0019939	A0019940	A0019942	A0020368	A0020369	A0020370	A0020372



Módulo solar flexible de OEM W 150 OEM MESTIC

Panel solar MSFL-150 diseñado especialmente para adaptarse perfectamente al techo de la autocaravana o la caravana. El panel se pliega fácilmente hasta 30° y se adapta a la forma única de la caravana sin afectar a la captación solar. Es extremadamente ligera y plegable. Además, produce energía renovable de forma rápida y sencilla gracias a sus 36 células solares PERC monocristalinas.

- Modelo : MSFL-150
- Potencia máx. (W) : 150
- Tensión a máxima potencia Vmpp (V) : 19,5
- Corriente a máx. potencia Imp. (A) : 7,69
- Longitud (mm) : 1238
- Ancho (mm) : 720
- Altura (mm) : 20
- 3,3 kg

A0026734

Kits solares monocristalinos semiflexibles MESTIC

Composición del kit: módulo solar flexible, regulador de carga PWM, pegamento de masilla 3M y conducto para el techo.

Potencia máx. (W)	150	200
Tecnología	PWM	PWM
Referencia	A0019955	A0019956



Módulos solares BC MESTIC

Paneles solares que incorporan la tecnología Back Contact en las células solares, diseñada para aumentar la eficiencia de los paneles solares y que ofrece una serie de ventajas:

- Alto rendimiento de conversión: células solares que pueden convertir un mayor porcentaje de luz solar en electricidad que las células solares tradicionales de contacto frontal.
- Reducción de pérdida de energía fotoeléctrica: diseño optimizado para reducir las pérdidas debidas a la reflexión, la sombra y otros factores que pueden limitar la conversión de energía.
- Reducción del impacto del campo eléctrico: las células BC reducen el impacto del campo eléctrico en el flujo de electrones.
- Mejora de la eficacia de transmisión de electrones: la electricidad generada se recoge eficazmente y se conduce a los circuitos eléctricos.



Modelo	MSBC-110	MSBC-130	MSBC-150	MSBC-170	MSBC-190	MSBC-220	MSBC-250	MSBC-300
Potencia máx. (W)	110	130	150	170	190	220	250	300
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	19,14	24,36	26,1	20,88	17,4	20,88	23,56	22,94
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	5,23	5,34	5,75	8,15	10,92	10,54	10,62	13,08
Tensión de circuito abierto Voc (V)	21,78	27,72	29,7	23,76	20,1	23,4	27,36	26,64
Corriente de cortocircuito Isc (A)	5,54	5,66	6,1	8,64	9,64	11,17	11,26	13,87
Longitud (mm)	1155	1325	1410	1665	1410	1665	1740	1695
Ancho (mm)	515	515	515	515	680	680	680	835
Altura (mm)	54	54	54	54	54	54	54	54
Peso	7,1 kg	8,2 kg	8,8 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,9 kg	13,9 kg	17,3 kg
Referencia	A0018363	A0018364	A0018365	A0018366	A0018367	A0018368	A0019934	A0019935

Kits solares monocristalinos BC MESTIC

Composición del kit: módulo solar BC, regulador de carga MPPT, pegamento de masilla 3M, pegamento SIKA y conducto para el techo.

Potencia máx. (W)	110	130	150	170	190	220	250	300
Tecnología	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
Referencia	A0019943	A0019944	A0019945	A0019946	A0019947	A0019948	A0019949	A0019950



Paneles solares plegables BLUETTI

Paneles solares BLUETTI de 100 W, 200 W y 350 W: la autonomía energética al alcance de la mano

Los paneles solares BLUETTI están diseñados para responder a las necesidades de todos los usuarios, ya sea que deseen iniciarse en la energía solar o maximizar su autonomía fuera de la red. Con modelos de 100 W, 200 W y 350 W, BLUETTI ofrece una gama completa y escalable, ideal para el camping, la vida en furgoneta, los sitios aislados o las obras móviles.

Equipados con células monocristalinas de alta eficiencia, estos paneles garantizan una producción eléctrica óptima, incluso en días nublados. El modelo de 350 W, por ejemplo, ofrece un rendimiento del 23,4 %, lo que asegura una carga rápida y fiable.

Su diseño plegable, portátil y robusto los hace fáciles de transportar y de desplegar, sin sacrificar el rendimiento. Resistentes a las salpicaduras y adecuados para entornos exteriores, están pensados para durar.

Cada panel es totalmente compatible con la gama de estaciones de energía BLUETTI, lo que permite una integración inmediata sin configuraciones complejas. Tanto si eres principiante como usuario avanzado, puedes contar con un sistema solar silencioso, limpio y sin combustible.



	1	2	3
Modelo	PV100D	PV200D	PV350D
Potencia máx. (W)	100	200	350
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	20,5	20,4	37
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	4,9	9,7	9,5
Tensión de circuito abierto Voc (V)	24,6	24,6	44
Corriente de cortocircuito Isc (A)	5,8	10,8	11,4
Longitud (mm)	1135	2105	2778
Ancho (mm)	608	608	805
Altura (mm)	-	35	-
Peso	4,9 kg	8,2 kg	14,3 kg
Referencia	A0027564	A0020658	A0027519



Panel solar TELECO - Blanco TELECO

- Potencia máx. (W) : 450
- Corriente a máx. potencia Imp. (A) : 13,55
- Tensión de circuito abierto Voc (V) : 39,78
- Corriente de cortocircuito Isc (A) : 14,38
- Longitud (mm) : 1762
- Ancho (mm) : 1134
- Altura (mm) : 30

A0037165



Reguladores de carga solar PWM MESTIC

Los reguladores de carga solar PWM con reconocimiento automático de tensión de batería de 12/24 V. Pantalla LCD y un solo interruptor. Carga la batería por impulso, lo que evita la sulfatación. Protección contra la sobrecarga, los cortocircuitos, las sobretensiones y las inversiones de polaridad. Indicadores led para el estado de la carga y el fallo del sistema.



Referencia	Modelo	Tecnología	Corriente de carga (A)	Voltaje máximo de entrada del panel solar (V)	Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	Potencia máx. del panel solar a 24 V (W)
A0018374	MSC-2010	PWM	10	55	160	320
A0018375	MSC-2020	PWM	20	55	320	640

Reguladores de carga solar MPPT MESTIC

Los reguladores MPPT de 10 a 30 A especialmente diseñados para baterías de plomo y litio aumentan la eficiencia del panel solar en un 25 % de media en comparación con un regulador PWM. Sus calculadores integrados optimizan constantemente la relación entre la tensión y la intensidad suministradas en función de la tensión de la batería. Así, permiten suministrar a la batería la máxima corriente posible durante todo el día.



Referencia	Modelo	Tecnología	Corriente de carga (A)	Tensión (V)	Voltaje máximo de entrada del panel solar (V)	Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	Potencia máx. del panel solar a 24 V (W)
A0018376	MSC-4010	MPPT	10	12, 24	60	130	260
A0018377	MSC-4020	MPPT	20	12, 24	60	260	520
A0018378	MSC-4030	MPPT	30	12, 24	100	400	800



Regulador de carga solar MPPT SPC40/1B TELECO

El regulador de carga solar MPPT SPC40/1B es un modelo de 12 V capaz de gestionar una corriente de carga nominal de 40 A. Optimiza la carga de baterías de litio, gel, AGM y de electrolito líquido, con una potencia de entrada máxima de 200 W, garantizando una alta eficiencia y una protección fiable.

- Ancho (mm) : 182
- Longitud (mm) : 133
- Altura (mm) : 40

A0037166



Regulador de carga solar MPPT SPC 15/1B con Bluetooth integrado TELECO

El regulador solar MPPT de 15 A es compacto y de alto rendimiento. Está equipado con Bluetooth integrado para un seguimiento en tiempo real a través de la aplicación Teleco. Compatible con baterías AGM, GEL, de plomo-ácido y de litio, optimiza la producción de los paneles Teleco gracias a una eficiencia de seguimiento superior al 99,9 % y una conversión de hasta el 98 %.

- Color : Negro
- Ancho (mm) : 96
- Longitud (mm) : 189
- Altura (mm) : 53

A0037167

NEW



Panel de control táctil PT742 - Gris CBE

Panel de visualización digital para controlar la tensión y la corriente de salida de los reguladores de carga solar PRS300, PBS90 y PRM350.

- Color : Gris
- A0026636



Distribuidor de carga CSB.2 CBE

Dispositivo automático de recarga de baterías de vehículos. Cuando la tensión de la batería auxiliar supera los 13,6 V (el cargador de batería y/o el panel solar se están cargando), el dispositivo recarga la batería del vehículo (a través de la batería de ocio).

- Longitud (mm) : 80
- Ancho (mm) : 50
- Altura (mm) : 50

A0015141



Controladores de carga solar SmartSolar MPPT VICTRON ENERGY

Los controladores de carga solar recuperan la energía de los paneles solares y la almacenan en las baterías. Gracias a la tecnología SmartSolar, que maximiza esta "cosecha" de energía, la gestionan de forma inteligente para llegar a la carga completa lo antes posible. El controlador de carga SmartSolar mantiene la en buen estado y prolonga la vida útil. Puede funcionar con una tensión de batería baja como 0 V, siempre que las celdas no estén sulfatadas de manera permanente ni dañadas.

Bluetooth integrado



	1	1	2	3	4
Referencia	A0010404	A0003569	A0003570	A0005078	A0013324
Modelo	MPPT 75/10	MPPT 75/15	MPPT 100/20	MPPT 100/30	MPPT 100/50
Tensión de la batería (V)	12, 24	12, 24	12, 24, 48	12, 24	12, 24
Corriente de carga (A)	10	15	20	30	50
Potencia a 12 V (W)	145	220	290	440	700
Potencia a 24 V (W)	290	440	580	880	1400
Longitud (mm)	113	113	113	130	186
Ancho (mm)	100	100	100	186	130
Altura (mm)	40	40	60	70	70
Peso	360 g	580 g	740 g	580 g	1,3 kg



	1	2	3	4	5
Referencia	A0037395	A0037396	A0037397	A0037398	A0037399
Tensión de la batería (V)	12, 24	24, 12, 48	12, 24, 48	12, 24, 48	12, 24, 48
Corriente de carga (A)	15	35	70	45	60
Potencia a 12 V (W)	220	500	1000	650	860
Potencia a 24 V (W)	440	1000	2000	1300	1720
Ancho (mm)	113	186	250	186	250
Altura (mm)	100	130	185	130	185
Peso	550 g	1,4 kg	3,3 kg	1,4 kg	3,8 kg



Pasacables múltiple KT 5 CBE

Manguito roscado con 4 entradas que permiten el paso de varios cables. Práctico cuando se utilizan varios paneles solares o para la alimentación de cables de antena.

A0008377



ACCESORIOS

Racor para pasacables CBE

Imprescindible para la instalación del conducto para el techo múltiple KT 5 ref. : A0008377. Diámetro máximo del cable de 10 mm.

A0008541

Grupos electrógenos |

Grupo electrógeno - Gasolina VECHLINE POWER.



Grupos electrógenos con tecnología Inverter para una calidad de energía perfecta. Compactos, ligeros e insonorizados. Modo eco para una mayor autonomía: ajuste automático del régimen del motor en función de la potencia requerida. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Indicador de alerta del nivel de aceite. Cable de carga de la batería de 12 V. Enchufe de 230 V IP 44 con cubierta de protección. Incluyen llave de bujías y destornillador. Longitud del cable: 1,40 m.



¡Eficiente, fiable y económico!

	1	2
Modelo	VEC -1000i	VEC-2000i
Referencia	A0002438	A0002439
Potencia máx. (W)	1100	1800
Potencia nominal (W)	1000	1700
Salida 230 V	1	2
Salida 12 V	1	1
Tensión(es) de salida (V)	230, 12	230, 12
Alimentación	SP 95	SP 95
Presión sonora LpA (dbA)	58	60
Capacidad del depósito (l)	3	3,9
Seguridad del nivel de aceite	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí
Longitud (mm)	425	525
Ancho (mm)	235	260
Altura (mm)	390	450
Peso	12,0 kg	19,0 kg



1



2

Grupos electrógenos | Accesorios para grupos electrógenos



Cuba de combustible

Embudo con tapón para la manguera de Ø 50 mm. Longitud de 120 mm. No incluye bombín ni llave.

• 270 g

A0000040



Tubo de llenado de combustible Ø 40 mm

Manguera para TEC 29. Se vende por metros.

• Diámetro (mm) : 40

A0006716



Panel de control OP3 EFOY

La nueva generación de pilas de combustible EFOY puede manejarse a través de la unidad de control, que está conectada directamente a la pila por cable.

- 500 g

A0003296

Pilas de combustible | Consumibles para pilas de combustible

Cartuchos de metanol

Especialmente diseñados para las pilas de combustible EFOY. Se cambia fácilmente en segundos. El cartucho de 10 litros garantiza una autonomía de hasta 4 semanas.



¡Disfrute de una gran autonomía energética!

Información de seguridad

Los cartuchos de metanol están equipados con una válvula de seguridad para evitar la fuga involuntaria de líquido. Solo se abren cuando se conectan a una pila de combustible Efof Comfort. Si se retira el cartucho, la válvula de seguridad se cierra herméticamente, evitando que el usuario entre en contacto con el metanol.

	1	2
Referencia	A0007721	A0007742
Capacidad (l)	5	10
Longitud (mm)	190	230
Ancho (mm)	145	193
Altura (mm)	283	318
Peso	4,3 kg	8,4 kg



Si su pila de combustible EFOY se queda sin líquido, se encenderá una luz roja y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla del mando a distancia: "Por favor, rellene Service Fluid". Relleno sencillo y rápido.

Matraz de mantenimiento de 100 ml EFOY

El kit de servicio asegura el buen funcionamiento de las pilas EFOY. Cuando no se usa la pila durante mucho tiempo o la temperatura ambiente es demasiado alta, el líquido se evapora de forma natural, teniendo que debe rellenarse para volver a un funcionamiento normal.

A0007750

Baterías | Baterías de arranque



Baterías estancas AGM VECHLINE

La gama de baterías estancas AGM VECHLINE está especialmente diseñada para ciclos de carga y descarga frecuentes. Gracias al uso de rejillas sólidas, placas gruesas y un material especialmente activo, son adecuadas para aplicaciones repetidas de descarga profunda.



Referencia	Tensión (V)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0037457	12	350	167	182	23,0 kg
A0037460	12	353	177	190	25,0 kg
A0037458	12	407	177	225	34,0 kg
A0037459	12	483	170	241	44,0 kg



Baterías | Baterías de arranque

VECHLINE

ACCESORIOS

Permite conectar el borne de un automóvil a una batería equipada con un inserto hembra.

Resistente a la corrosión.



Terminales cónicos +/- de tornillo M8

Para inserto hembra M8

A0019561

Baterías | Baterías AGM selladas



Batería AGM Deep Cycle 90 Ah VICTRON ENERGY

Batería estanca AGM con tecnología VRLA. Las baterías AGM pueden suministrar corrientes elevadas durante periodos de tiempo cortos. Se puede almacenar durante un largo periodo de tiempo sin necesidad de recarga (hasta 1 año en un lugar fresco). Tasa de autodescarga inferior al 2 % al mes a 20 °C. Gran capacidad de recuperación tras una descarga profunda o prolongada.

- Capacidad de carga (Ah) : 90
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- Vida útil (ciclos) : 300
- Longitud (mm) : 350
- Ancho (mm) : 167
- Altura (mm) : 183
- 23,5 kg

A0012640

Baterías | Baterías de gel

victron energy
BLUE POWER

Baterías GEL VICTRON ENERGY

La gama de baterías de gel VICTRON ENERGY ofrece una mayor durabilidad del ciclo de descarga y una vida útil prolongada. No se necesitan terminales de batería. Características principales: tecnología VRLA que permite el sellado de la batería, baja autodescarga gracias a sus materiales de alta pureza y sus rejillas de plomo-calcio, y excepcional recuperación de descargas profundas.



1



2



3

	Referencia	Modelo	Capacidad de carga (Ah)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	A0003705	90 Ah	90	12	350	167	183	23,5 kg
2	A0010407	12/110 Ah	110	12	330	171	220	32,0 kg
3	A0010408	12/130 Ah	130	12	410	176	227	28,0 kg

Power Station de litio Premium Serie BLUETTI

Power Station portátiles para alimentar sin esfuerzo los dispositivos de uso diario. Ligero y portátil para un suministro de alimentación continuo en todo momento. Carga ultrarrápida gracias a la tecnología de carga turbo. Incluye varias salidas: AC, USB-A, USB-C, DC 12 V y una base de carga inalámbrica para permitir una carga versátil.



1



2

NEW



3



4



5



6



7

NEW



8

NEW

	1	2	3	4	5	6	7	8
Referencia	A0020655	A0027512	A0020656	A0018486	A0018487	A0024763	A0027513	A0037980
Modelo	AC2P	AC50P	AC60P	AC70P	AC180P	AC200P L	AC240P	-
Capacidad útil (Wh)	230.4	504	504	864	1440	2304	1843	2073,6
Potencia continua (W)	300	700	600	1000	1800	2400	2400	2700
Vida útil (ciclos)	3000+	3000+	3000	3000	3500	3000	3500	-
Puertos de salida	5	5	6	7	8	10	10	7
Compatible con inversor	Sí	Sí	Sí	-	-	-	Sí	-
Tipo de terminal	LifePO4	LifePO4	LifePO4	LifePO4	LifePO4	LifePO4	LifePO4	-
Bluetooth integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
BMS integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud (mm)	250	280	290	314	340	367	420	360
Ancho (mm)	150	200	205	210	247	280	294	250
Altura (mm)	180	220	234	256	317	420	410	324
Peso	3,6 kg	6,9 kg	9,6 kg	10,7 kg	17,0 kg	28,3 kg	33,0 kg	24,2 kg



La mochila de energía solar de nueva generación (2025)

La **Bluetti Handsfree 1** es mucho más que una mochila: es una **revolución móvil** en el mundo de la energía portátil. Novedad de 2025, este concepto «**todo en uno**» combina una **mochila de 42 litros** con una **estación de alimentación ultrafina integrada**, diseñada para quienes necesitan estar conectados, ser creativos y estar alimentados en cualquier circunstancia.

Gracias a su **diseño ergonómico** y transpirable, esta **mochila resulta cómoda incluso con una carga pesada**, pues soporta hasta **30 kg**, pero sin dejar de ser elegante y discreta. Es ideal para **fotógrafos de exteriores**, creadores de contenidos y profesionales sobre el terreno que exigen **movilidad, autonomía y organización**.

Su sistema integrado permite **recargar varios dispositivos mientras se mueve, sin necesidad de utilizar las manos**, gracias a los puertos de fácil acceso. Ya sea caminando, filmando o fotografiando, siempre lleva la energía a la espalda.

En términos de innovación, el Handsfree 1 incorpora un **sistema de carga solar fragmentada**: Incluso en días parcialmente nublados o si está en movimiento, tendrá **acceso a la energía solar en todo momento**, para proporcionar energía a drones, cámaras, teléfonos inteligentes u ordenadores portátiles.

El interior de la mochila se ha diseñado en **módulos**: dispone de compartimentos ajustables, acceso rápido, organización intuitiva: cada detalle se ha diseñado para ofrecer una **experiencia de transporte optimizada**, sin concesiones entre **comodidad, capacidad y energía**.

La Bluetti Handsfree 1 está fabricada a prueba de salpicaduras y se adapta a las condiciones climáticas, lo que la convierte en la herramienta ideal para las expediciones en plena naturaleza, así como para los rodajes urbanos.

Las tres ventajas clave de la Bluetti Handsfree 1

- **Energía manos libres y diseño todo en uno:**

Una bolsa con capacidad de 42 litros combinada con una estación de energía integrada para disfrutar de autonomía total, sin que pese.

- **Innovador sistema de carga solar fragmentada:**

Captura la energía solar sobre la marcha, incluso si hay poca luz. La energía verde, siempre a mano.

- **Comodidad, capacidad y modularidad:**

30 kg de capacidad de carga, organización personalizada y ergonomía diseñada para largas jornadas en el exterior.



Mochila de energía portátil Handsfree 1 - 42 L BLUETTI

- Capacidad útil (Wh) : 268,8
- Tipo de terminal : LifePO4
- Capacidad (ml) : 420
- Longitud (mm) : 286,5
- Ancho (mm) : 95
- Altura (mm) : 280
- 5,0 kg

A0027516KIT

Batería de extensión B210P - 2150 Wh BLUETTI

La batería de extensión B210P funciona como una estación de alimentación autónoma, ideal para aumentar la capacidad de alimentación y garantizar un suministro ininterrumpido durante todo el viaje. La B210P es más que una simple batería de extensión, pues ofrece una funcionalidad autónoma pues cuenta con múltiples puertos de CC, como USB-C de 100 W, USB-A de 18 W y un puerto de mechero de 12 V/10 A, para que pueda cargar teléfonos inteligentes, portátiles, drones, mini neveras y mucho más. Se necesitan cables adicionales para la carga en el coche y en la red eléctrica (se venden por separado). Si se conecta a las estaciones de energía BLUETTI AC200PL y AC240P, puede duplicar o incluso cuadruplicar la capacidad total para satisfacer sus necesidades energéticas.

- Capacidad útil (Wh) : 2150
- Vida útil (ciclos) : 3000
- Puertos de salida : 3
- Bluetooth integrado : No
- BMS integrado : Sí
- Longitud (mm) : 416,6
- Ancho (mm) : 282,4
- Altura (mm) : 269,5
- 27,9 kg

A0033906



→ DOMETIC

Batería portátil de arranque de emergencia PJS1000 DOMETIC

Una batería portátil que permite arrancar el vehículo. Este dispositivo compacto cuenta con dos puertos USB, una base de carga inalámbrica, una toma de 12 V CC y dos cables de arranque. La iluminación LED ultraluminosa es perfecta para situaciones de emergencia. Esta batería puede proporcionar asistencia de arranque para motores de gasolina de hasta 6,0 litros o motores diésel de hasta 4,0 litros. Su batería de litio integrada proporciona una potencia máxima de 1000 A, suficiente para 30 arranques.

- Ancho (mm) : 88
- Altura (mm) : 41,5
- Profundidad (mm) : 192
- 600 g

A0024245



Power Station MPS MESTIC

La Power Station de la gama MPS es una potente fuente de energía que proporciona horas de autonomía para utilizar los dispositivos de uso cotidiano, por lo que resultará muy útil para las vacaciones de camping sin conexión a la red eléctrica. Dispone de varias conexiones de salida (CA/CC/USB-A/USB-C) para que pueda conectar fácilmente un teléfono o una tableta, pero también equipos como una cafetera u otros electrodomésticos. Gracias a la batería LiFePO4, conserva más del 80 % de su capacidad original tras varios años de uso regular y 3000 ciclos. Control sencillo a través de la aplicación Mestic.

				
	1	2	3	4
Referencia	A0020242	A0020243	A0020244	A0030358 NEW
Capacidad útil (Wh)	512	1229	2560	1024
Vida útil (ciclos)	3000	3000	3000	4000
Potencia continua (W)	600	1800	3000	-
Bluetooth integrado	Sí	Sí	Sí	No
BMS integrado	Sí	Sí	Sí	No
Longitud (mm)	301	432	303	350
Ancho (mm)	227	270	344	259
Altura (mm)	193	300	536	220
Peso	6,6 kg	22,0 kg	34,0 kg	13,0 kg

ACCESORIOS



Kit de cable de alimentación universal MC4 MESTIC

Permite conectar un panel solar directamente a un punto de carga con conexión Anderson, XT60, DC5521 o DC7909. Compatible con paneles solares equipados con un adaptador MC4.

- 200 g

A0020219



Batería de litio MLBS Smart MESTIC

Las baterías de litio MLBS Smart son ligeras y están equipadas con un sistema de gestión integrado (BMS) que las protege de forma óptima. Tienen una robusta carcasa de ABS, un indicador LED, un botón ON/OFF y una función de calefacción. Pueden gestionarse desde la aplicación Mestic. Están disponibles en formato estándar y LN5.



Referencia	A0030352	A0030353	A0030354	A0030355
Modelo	MLBS-100 LN5 Smart	MLBS-150 LN5 Smart	MLBS-200 Smart	MLBS-300 Smart
Capacidad de carga (Ah)	100	150	200	300
Vida útil (ciclos)	3500	3500	3500	3500
BMS integrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Bluetooth integrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud (mm)	355	355	522	522
Ancho (mm)	175	175	240	240
Altura (mm)	190	190	219	219
Peso	13,3 kg	13,3 kg	20,7 kg	20,7 kg



Baterías de litio de 12,8 V ULTIMATRON

La batería de litio de 12,8 V Ultimatron ofrece una autonomía excepcional, mayor seguridad gracias a la tecnología LiFePO4 y un sistema Bluetooth para controlar el estado de la batería en tiempo real a través de la aplicación. También dispone de calentador integrado, que se pone en marcha automáticamente cuando la temperatura desciende por debajo de 0 °C. Ideal para vehículos transformados y sistemas solares, se adapta a todas las tensiones (12 V, 24 V, 48 V). Esta batería proporciona una eficiencia energética excepcional del 92 %, al tiempo que soporta condiciones térmicas extremas que oscilan entre -20 °C y +60 °C. Sus dimensiones ergonómicas la hacen ideal para su instalación bajo los asientos del vehículo para maximizar el espacio disponible.



	1	2	3	4	5
Referencia	A0024086	A0024087	A0024088	A0024090	A0036470
Capacidad de carga (Ah)	100	150	200	310	180
Vida útil (ciclos)	6000	6000	6000	6000	6000
BMS integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bluetooth integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud (mm)	355	355	357	355	355
Ancho (mm)	175	175	152	190	175
Altura (mm)	188	188	316	330	330
Peso	12,6 kg	16,4 kg	21,5 kg	30,3 kg	15,5 kg

Batería de litio LiFePO4 12,8 V VICTRON ENERGY

La serie de baterías de litio de Victron Energy aporta mejoras para un almacenamiento de energía más avanzado y fiable. En concreto, se pueden leer con precisión la tensión y la temperatura de cada célula, lo que garantiza una mejor gestión y seguridad del sistema. La serie NG también destaca por su robustez, con un grado de protección IP65 que garantiza una excelente resistencia a condiciones ambientales adversas. Por último, su diseño permite un montaje flexible, sobre un soporte o con correas, para adaptarse a cualquier configuración.



	1	2	3	4
Referencia	A0037391	A0037392	A0037393	A0037394
Modelo	LFP-12,8	LFP-12,8/150	-	LFP-12,8/300
Capacidad de carga (Ah)	100	150	200	300
Tensión (V)	12,8	12,8	12,8	12,8
Vida útil (ciclos)	2500 ciclos al 80 % DoD	2500 ciclos al 80 % DoD	2500 ciclos al 80 % DoD	2500 ciclos al 80 % DoD
BMS integrado	No	No	No	No
Bluetooth integrado	No	No	No	No
Ancho (mm)	197	250	-	447
Altura (mm)	235	205	-	206
Peso	9,5 kg	14,7 kg	-	28,0 kg



**Baterías litio SuperPack
12,8 V/100 Ah VICTRON ENERGY**

La batería SuperPack es muy fácil de instalar y no requiere ningún componente adicional.
El interruptor interno permite desconectar la batería en caso de descarga excesiva o de temperatura elevada.

Referencia	A0037744
Capacidad de carga (Ah)	100
Capacidad útil (Wh)	1280
Tensión (V)	12,8
Vida útil (ciclos)	2500
Ancho (mm)	330
Altura (mm)	220
Peso	10,5 kg



**Cargador CC-CC Orion-Tr Smart
VICTRON ENERGY**

Cargador de corriente profesional CC - CC, con carga adaptativa en tres pasos y función Bluetooth incorporada.
Se puede utilizar en sistemas de doble batería instalados en el vehículo o la embarcación donde el alternador y la batería de arranque se utilizan para cargar la batería de servicio. La unidad se puede supervisar y programar por Bluetooth, y se puede controlar a distancia mediante un interruptor de encendido/apagado remoto.

Conforme a la norma EN 60950



Referencia	A0003561
Modelo	Orion-Tr Smart 12/12V 30A 360W Sin aislamiento
Corriente de salida (A)	30
Longitud (mm)	186
Ancho (mm)	70
Altura (mm)	130
Peso	1,8 kg



Referencia	A0013323
Modelo	Orion-Tr Smart 12/12V 18A 220W Aislado
Corriente de salida (A)	18
Longitud (mm)	130
Ancho (mm)	70
Altura (mm)	186
Peso	1,3 kg

Batería de litio Super B

SUPER B, especialista y líder europeo en baterías de fosfato de hierro y litio, le ofrece una gama completa para las necesidades energéticas. Con más de 10 años de experiencia, SUPER B ha desarrollado baterías ultrapotentes. Gracias a su energía 100 % utilizable y a su carga superrápida, las baterías SUPER B proporcionan una autonomía inigualable.

Batería de litio Epsilon: El Bluetooth® integrado le permite controlar la autonomía restante en un teléfono inteligente o una tableta. Vida útil de 5000 ciclos



La instalación de las baterías de litio requiere especial atención, y le recomendamos que solicite información en su punto de venta habitual para que un técnico formado en la instalación de este tipo de equipos pueda estudiar una configuración adaptada a sus necesidades.



Referencia	A0014986	A0003729	A0013401	A0013402
Modelo	Epsilon 100 Ah	Epsilon 150 Ah	Nomia 210 Ah	Nomia 340 Ah
Capacidad de carga (Ah)	100	150	210	340
Vida útil (ciclos)	5000	5000	5000	5000
Longitud (mm)	278	353	417	414
Ancho (mm)	190	190	227	225
Altura (mm)	175	175	314	313
Peso	10,7 kg	13,8 kg	23,0 kg	34,0 kg



NEW ALDEN

Batería SOLARWATT LiFePO4 PROS SLIM con calefacción integrada

Las baterías SOLARWATT PRO SLIM ALDEN son una versión extraplana y apilable de las baterías SOLARWATT que pueden alojar hasta 16 módulos integrando directamente un sistema de calefacción. Están disponibles desde 100 Ah hasta 300 Ah y conservan todas las ventajas de la tecnología LiFePO4 Solarwatt, en particular un Smart BMS Bluetooth integrado, una aplicación Solarwatt Alden simplificada para iOS y Android, una vida útil prolongada sin necesidad de ciclos completos, una alta corriente de descarga continua y un nivel de rendimiento notable incluso en condiciones extremas.

Referencia	1 A0037449	2 A0037948
Capacidad de carga (Ah)	100	200
Tensión (V)	12,8	12,8
Vida útil (ciclos)	6000 (80% DOD)	6000 (80% DOD)
BMS integrado	No	No
Bluetooth integrado	Sí	Sí
Longitud (mm)	579	579
Ancho (mm)	290	290
Altura (mm)	61	61
Peso	13,4 kg	26,8 kg



NEW ALDEN

Batería de litio PRO SOLID STATE ALDEN

La gama de baterías Solid State con calefacción integrada ofrece una solución energética más segura, compacta y duradera que las baterías tradicionales de iones de litio. Gracias a su tecnología de electrolito sólido, se cargan de forma más rápida, las descargas son más potentes y disponen de una mayor densidad energética, lo que aumenta la autonomía. Se mantienen perfectamente estables incluso en climas fríos gracias a la calefacción integrada y pueden instalarse en muchos espacios del vehículo, como el compartimento del motor, debajo de un asiento o en el maletero. Estas baterías son una fuente de alimentación fiable y de alto rendimiento adecuadas para todas las configuraciones.

Referencia	1 A0037949	2 A0037950
Peso	13,4 kg	24,3 kg
Capacidad de carga (Ah)	120	240
Tensión (V)	12,8	12,8
Vida útil (ciclos)	Hasta 6000 ciclos al 80 % DOD	Hasta 6000 ciclos al 80 % DOD
BMS integrado	No	No
Bluetooth integrado	Sí	Sí
Longitud (mm)	325	405
Ancho (mm)	189	244
Altura (mm)	188	188



NEW VECHLINE

Baterías de litio VECHLINE

Las baterías de litio VECHLINE ofrecen un equilibrio excelente entre rendimiento, seguridad y longevidad. Disponen de certificación completa, impermeabilidad IP54 y carcasas robustas. Cada modelo incorpora un sistema de gestión inteligente (BMS) accesible a través de una aplicación móvil, con actualizaciones remotas. Las baterías admiten configuraciones flexibles (4P/4S) y funcionan bajo una amplia gama de condiciones climáticas. Su larga vida útil y su densidad energética optimizada las convierten en soluciones fiables y rentables.



Referencia	A0036369	A0036370	A0037420	A0037421
Modelo	LN5 LiFePO4 100 Ah	LN5 LiFePO4 150 Ah	LN5 LiFePO4 200 Ah	LiFePO4 314Ah
Capacidad de carga (Ah)	100	150	200	314
Vida útil (ciclos)	> 4500	> 4500	> 4500	> 4500
Longitud (mm)	353	353	483.5	520
Ancho (mm)	175	175	170	269
Altura (mm)	190	190	241	222
Peso	11,5 kg	15,5 kg	21,3 kg	31,5 kg

ACCESORIOS



Compatible con las baterías Epsilon y Nomia SUPER B



Pantalla BM01 SUPER B

La pantalla de la batería Super B es esencial para el nivel de carga. Visualización en % de la tensión y la capacidad restantes.

A0008720



Pantalla táctil para batería Epsilon 12 V 100/150 Ah SUPER B

Posibilidad de ver la autonomía en día y hora según carga o descarga en tiempo real. Información sobre la corriente además del voltaje y el porcentaje. Pantalla táctil, pantalla a color. Se suministra con cable de conexión de batería de 5m.

A0003732



Instalación rápida



Limitador de corriente 45 A Epsilon SUPER B

Limitador de corriente que permite asegurar la línea para que no se exceda la corriente permitida de 50 A. Se instalará solo cuando se utilice la línea original y con una sección de cable estándar (sin instalación de carga rápida) para vehículos con un alternador estándar (sin alternador controlado o habrá que conservar los cargadores CC/CC).

- Consumo ON (mA) : 14
- Consumo OFF (mA) : 4
- Longitud (mm) : 98
- Ancho (mm) : 84
- Altura (mm) : 57
- 340 g

A0011990





Dual Terminal Stud M8 set VICTRON ENERGY

Diseñado para conectar líneas de alimentación eléctrica, distribuir la alimentación a ubicaciones remotas y condensar los cables de conexión a tierra en una ubicación central.

- Longitud (mm) : 45
- Intensidad máx. (A) : 150
- Altura (mm) : 45
- Profundidad (mm) : 32

A0010406



SmartShunt 500 A/50 mV VICTRON ENERGY

Monitor de batería todo en uno que utiliza el teléfono como pantalla. Conexión mediante Bluetooth a la aplicación VictronConnect en su teléfono (o tableta). Permite acceder a todos los parámetros de la batería que se están supervisando, como el estado de carga, la autonomía restante o la información histórica, entre otros.

- Longitud (mm) : 120
- Profundidad (mm) : 54
- Altura (mm) : 46

A0010405



Controlador de baterías SmartShunt de VICTRON ENERGY

El SmartShunt es un controlador de batería compacto y sin pantalla que utiliza el teléfono mediante Bluetooth para mostrar todos los datos esenciales, como el estado de carga y la autonomía. Al ser compatible con la aplicación VictronConnect o con un dispositivo GX a través de un cable VE.Direct, permite supervisar de forma sencilla y sin complicaciones. Admite la gestión de una segunda batería o sensor de temperatura. También está disponible en la versión IP65, por lo que es ideal para entornos exigentes gracias a su protección contra el polvo y el agua.

NEW



Controlador inteligente de baterías SmartShunt 300A VICTRON ENERGY

- Altura (mm) : 44
- Profundidad (mm) : 44

A0037404



Controlador inteligente de baterías SmartShunt 300A IP65 VICTRON ENERGY

- Altura (mm) : 44
- Profundidad (mm) : 38

A0037405



Pantalla BMV-712 Smart VICTRON ENERGY

Con la implementación de la función Bluetooth en la mayoría de los productos de Victron Energy, la comunicación inalámbrica entre productos simplificará la instalación del sistema y mejorará el rendimiento.

A0003575



BatteryProtect BP-65 VICTRON ENERGY

Protege la batería desconectándola de las cargas no esenciales, antes de que se descargue completamente o antes de que no le quede suficiente energía para arrancar el motor.

A0003574



Acoplador de baterías inteligente Cyrix CT 120A VICTRON ENERGY

Permite conectar/desconectar automáticamente las baterías en paralelo en cuanto una de ellas alcanza una tensión predefinida.

- Longitud (mm) : 46
- Altura (mm) : 46
- Profundidad (mm) : 80

A0010411

NEW



Sistema de gestión de baterías VE.Bus NG VICTRON ENERGY

El VE.Bus NG BMS es un sistema todo en uno para baterías Victron Lithium NG, que ofrece protección contra subidas o bajadas de tensión y temperaturas extremas.

- Ancho (mm) : 95
- Altura (mm) : 23,2

A0037406

Baterías SMART PROTECT VICTRON ENERGY

Smart BatteryProtect protege la batería desconectándola de las cargas no esenciales antes de que se descargue por completo o de que no le quede suficiente energía para arrancar el motor. Programación y configuración de la batería mediante Bluetooth. Consumo de energía extremadamente bajo y protección contra sobretensión y combustión.



1



2

Referencia	1 A0010409	2 A0010410
Intensidad máx. (A)	65	100
Longitud (mm)	48	42
Altura (mm)	40	59
Profundidad (mm)	106	115
Peso	205 g	500 g

Barras colectoras VICTRON ENERGY

Las barras colectoras se utilizan para la distribución de alta corriente y, al mismo tiempo, proporcionan conexiones para las baterías o los equipos de la autocaravana. Se suministra con una cubierta de protección extraíble.



Barra colectora 600 A 8P + Tapa VICTRON ENERGY

- Intensidad máx. (A) : 600
- Longitud (mm) : 327
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 86
- 1,3 kg

A0013418



Barra colectora 600 A 4P + Tapa VICTRON ENERGY

- 4 conexiones de alta intensidad y 8 conexiones de baja intensidad.
- Intensidad máx. (A) : 600
- Longitud (mm) : 216
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 86
- 720 g

A0013419



NEW

Barra colectora 150A 4P + tapa VICTRON ENERGY

- Ancho (mm) : 152,4
- Altura (mm) : 45
- Intensidad máx. (A) : 150
- Profundidad (mm) : 31,8

A0037410

Centro de comunicaciones Cerbo GX MK2 VICTRON ENERGY

El Cerbo GX es un centro de comunicaciones que le permite supervisar y controlar a distancia todo el sistema Victron a través del portal VRM o de la aplicación VictronConnect. Funciona por sí solo, pero puede complementarse con la pantalla táctil GX opcional para disponer de una interfaz local sencilla e intuitiva. Puede controlar el estado de carga, el consumo y la producción de energía. También puede utilizarse para gestionar los generadores. Se monta y configura con facilidad y también dispone de Bluetooth para una instalación rápida.

- Ancho (mm) : 154
- Altura (mm) : 78
- 365 g

A0037402



GX Touch 50 para Cerbo GX VICTRON ENERGY

- Ancho (mm) : 128
- Altura (mm) : 87
- 370 g

A0016980

NEW

Interfaz MK3-USB VICTRON ENERGY

La MK3-USB permite que los productos Victron equipados con un puerto VE.Bus se puedan conectar a un ordenador para configurarlos mediante el software VEConfigure. Es compatible con los modelos Multi, MultiPlus, Quattro, EasySolar, EasyPlus y VE.Bus BMS V2.

A0037409



Cable UTP RJ45 VICTRON ENERGY

Cable para conectar un panel convertidor Phoenix, una interfaz VE MK3-USB y conexiones VE.Bus entre varios dispositivos VE.Bus y GX.

A0037408

NEW

Los acoplamientos separadores de doble efecto permiten recargar la batería del motor cuando el cargador está conectado a 230 V y la batería de servicio está cargada.

Acoplador de separación de 12V con entrada +APC SCHEIBER

- Capacidad de carga (Ah) : 300
- Corriente de carga máx. (A) : 70
- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 59
- Altura (mm) : 35
- 250 g

A0008119



Acoplador de separación 12V SCHEIBER

- Capacidad de carga (Ah) : 300
- Corriente de carga máx. (A) : 70
- 250 g

A0008120

Acoplador separador de 3 baterías

- Capacidad de carga (Ah) : 300
- Corriente de carga máx. (A) : 70
- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 59
- Altura (mm) : 35
- 250 g

A0008388K



Protección de bajo voltaje SCHEIBER

Protege la batería de una descarga profunda. Umbral de desacoplamiento 11 V, umbral de acoplamiento 12 V, umbral de alarma del zumbador 11,5 V. Corriente máxima: 70 A.

- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 59
- Altura (mm) : 35
- 250 g

A0008451



Acopladores-separadores de batería

Los acopladores de separación son necesarios para cualquier autocaravana equipada con una batería de servicio. Permiten que se recargue automáticamente durante la conducción una vez que la batería del motor se ha recargado. La instalación es fácil, solo hay que conectar los terminales + de la batería del motor y la batería de servicio.

Acoplador de separación 12 CSB 40 S CBE

- Corriente de carga máx. (A) : 40

A0006885

Acoplador de separación 12 V CSB 40 SP CBE

También permite recargar la batería principal durante la recarga de la batería auxiliar.


- Corriente de carga máx. (A) : 40

A0006886

Acoplador de separación 12 CSB 96 P CBE

- Corriente de carga máx. (A) : 40

A0006887



Terminales rápidos de presión

Se pueden enganchar orejetas simplemente moviendo la tapa. Ideal para las baterías auxiliares. Bornes azules y rojos. Se venden por pares.

A0008223B

Terminal de doble fijación positiva

A0003669

Terminal de doble fijación negativa

A0003670



Terminal de batería Positivo.

Positivo.

A0005113

Terminal de batería Negativo.

Negativo.

A0005114



Terminal de batería + terminal mariposa rojo

A0006888



Terminal de batería - terminal mariposa verde

A0006889



Interruptor de la batería 200 A

Estanco con tapa de plástico. Cortar con una llave plástica extraíble. Tensión máxima: 24 V.

- Intensidad máx. (A) : 200

A0008349



Interruptor de la batería 250 A

Corriente alta para su uso en el caso de la fuente de alimentación. Corriente máxima de 250 A. Tensión máxima: 24 V. Apagado con llave metálica.

A0007120

Cables de arranque

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Intensidad máx. (A) : 500
- Longitud del cable (m) : 3,5
- Secciones del cable (mm²) : 35
- 3,7 kg

A0005115



Cable VE.Direct VICTRON ENERGY

Referencia	A0016988	A0016989	A0016990	A0031337
Longitud (m)	0,9	1,8	3	5

NEW



NEW



NEW

Panel de control digital Digital Multi Control 200/200A GX VICTRON ENERGY

El Digital Multi Control es un panel de control digital diseñado para la gestión remota de los modelos Multi y Quattro. Permite consultar y ajustar las corrientes de entrada de CA, así como encender o apagar los aparatos, integrándose perfectamente en instalaciones en barcos, vehículos o viviendas. Se conecta de forma sencilla mediante un cable RJ45 y es compatible con todas las configuraciones, ya sean autónomas, paralelas o trifásicas.

A0037407

SmallBMS NG VICTRON ENERGY

El SmallBMS NG es un BMS compacto para baterías Victron Lithium NG, diseñado para sistemas sin convertidor/cargador VE.Bus. Protege las baterías desconectando automáticamente los dispositivos consumidores y los cargadores. Se conecta mediante Bluetooth a VictronConnect para una supervisión sin SmartShunt. Se trata de una solución sencilla, económica y eficaz para las instalaciones de 12, 24 o 48 V.

A0037413



Enchufe de 12 V con pinzas de batería

- Intensidad máx. (A) : 5
- Longitud del cable (m) : 0,95
- 400 g

A0005116



Bandeja de batería modular

Hecho de polipropileno y fibra de vidrio. Para todos los tamaños de batería, ajustable de 250 mm a 425 mm gracias a un tabique interno (11 posiciones). Tapa equipada con ventilación. Incluye una correa de fijación.

- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 180
- Altura (mm) : 200
- 1,5 kg

A0008007

Bandeja de batería - L 270 mm

- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 195
- Altura (mm) : 190
- 785 g

A0006474



Bandeja de batería con separador - L 390 mm

- Longitud (mm) : 390
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 200
- 1,3 kg


A0003701



Soporte universal bandeja de batería

Con correa de fijación.

A0002990



Correa bandeja de batería

Correa completa con hebilla de ajuste.

A0002991



Convertidores de onda sinusoidal pura SoPure VECILINE POWER

Convertidores de tensión 12/230 V de señal senoidal pura. La gama de convertidores SoPure es la solución adecuada para el suministro de energía de los aparatos electrónicos que requieren una corriente limpia y regular para funcionar (televisores LED, ordenadores, etc.) y de los aparatos que requieren energía en el momento de su puesta en marcha (frigoríficos, congeladores, etc.). Concebidos exclusivamente para los vehículos de recreo están diseñados para funcionar con total seguridad (protección contra la inversión de polaridad, cortocircuitos, fusibles externos, etc.). Los modelos de 2000 y 3000 W están equipados con un sistema de prioridad de conmutación inteligente de la red eléctrica para descargar las baterías cuando se conectan a la red. Todos los modelos de la gama están equipados con: un mando a distancia para encender y apagar fácilmente el convertidor a distancia, una salida USB de 5 V, 2100 mA, interruptor de encendido/apagado, indicadores de encendido/alarma y soportes de montaje laterales.



1



2



3



4

	1	2	3	4
Referencia	A0002093	A0002094	A0003771	A0002095
Modelo	SoPure 1000	SoPure 2000	SoPure 2000 - Silver	SoPure 3000
Potencia nominal (W)	1000	2000	2000	3000
Pico de potencia (W)	2000	4000	4000	6000
Prioridad de red	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecnología	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal
Voltaje de entrada	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)
Voltaje de salida	230 VAC +/-5%	230 VAC +/-5%	230 VAC +/-5%	230 VAC +/-5%
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50
Rendimiento (%)	90	90	90	90
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí
Secciones del cable (mm ²)	2 cables 80 cm / 10 mm ²	4 cables 80 cm / 25 mm ²	4 cables 80 cm / 25 mm ²	4 cables 80 cm / 25 mm ²
Longitud (mm)	310	380	380	410
Ancho (mm)	150	220	220	220
Altura (mm)	70	90	90	150
Peso	3,2 kg	7,0 kg	6,8 kg	10,5 kg

Convertidores cuasi sinusoidales 12 V/230 V MESTIC

Gama de convertidores especialmente adaptados a los vehículos de recreo. Diseño compacto. Fusibles fácilmente accesibles sin desmontar. Cumple con las Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE. Enchufe francés de 230 V. 1 puerto USB de 5 V y 2 A en cada modelo. Los soportes de montaje están integrados.



Referencia	A0018370	A0018371
Modelo	MMI-300	MMI-600
Tecnología	Cuasisinusoidal	Cuasisinusoidal
Potencia nominal (W)	300	600
Potencia máx. (W)	600	1200
Consumo en modo de espera (A)	0,3	0,3
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí
Puerto USB	1	1
Longitud (mm)	120	120
Ancho (mm)	105	105
Altura (mm)	55	55
Peso	800 g	1,1 kg

Convertidores de 12 V/230 V casi sinusoidales VECHLINE POWER

Gama de convertidores especialmente adaptados a los vehículos de recreo. Diseño compacto. Fusibles fácilmente accesibles sin desmontar. Cumple con las Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE. Enchufe francés de 230 V. 1 o 2 puertos USB 5 V 2 A en cada modelo. Soportes de montaje integrados.



	1	2	3	4
Referencia	A0003580	A0003584	A0003585	A0003586
Potencia nominal (W)	150	1000	1500	2000
Pico de potencia (W)	300	2000	3000	4000
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50
Consumo en modo de espera (A)	< 0,21	< 0,37	< 0,45	< 0,54
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí
Cable de alimentación	Enchufe de mechero	Cabos	Cabos	Cabos
Secciones del cable (mm²)	2 x 80 cm / 2,5 mm²	2 x 80 cm / 10 mm²	4 x 80 cm / 10 mm²	4 x 80 cm / 16 mm²
Salida 230 V	1	1	2	2
Puerto USB	2	1	1	1
Ancho (mm)	155	240	315	330
Altura (mm)	75	75	75	170
Profundidad (mm)	-	150	150	300
Peso	500 g	1,9 kg	3,0 kg	4,8 kg



Inversores MI MESTIC

Inversores con tecnología de onda sinusoidal pura y función de derivación. Equipados con pantalla y mando a distancia LCD con cable de 5 metros y función de encendido/apagado. Incluyen protección contra las subidas y bajadas de tensión, las sobrecargas, los cortocircuitos y el sobrecalentamiento. Disponen de dos puertos USB (USB-A 5 V/2,1 A y USB-C hasta 35 W) y entrada de 230 V CA. Se pueden controlar desde la aplicación Mestic Smart. El modelo de 3000 W dispone de una salida de terminal y una salida de CA.



Referencia	A0030349	A0030350	A0030351
Potencia nominal (W)	1000	2000	3000
Pico de potencia (W)	1000	2000	3000
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	No	No	No
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí
Puerto USB	2	2	2
Ancho (mm)	180	250	250
Altura (mm)	93	93,8	120
Peso	5,1 kg	9,7 kg	9,7 kg
Modelo	MI-1000p	MI-2000p	MI-3000p

ACCESORIOS

Mando a distancia para inversores Mestic con pantalla MI-1000p/2000p/3000p MESTIC
A0032607



Convertidor Phoenix VE.Direct

Convertidores sinusoidales puros de alta gama para una eficiencia óptima. Protección contra cortocircuitos, sobrecargas, caídas de tensión y sobrecalentamiento. Carcasa adaptada para uso náutico gracias a su barniz acrílico que protege contra la corrosión.



Referencia	A0010403	A0003562	A0003563	A0037400	A0003564	A0004847
Modelo	12/250	12/375	12/500	12/1600	12/800	12/1200
Voltaje de entrada	9,2 - 17 V	9,2 - 17 V	9,2 - 17 V	36,8 - 62 V	9,2 - 17 V	9,2 - 17 V
Voltaje de salida	230 VCA +/-3% 50 Hz +/-1%	230 VCA +/-3% 50 Hz +/-1%	230 VCA +/-3% 50 Hz +/-1%	120VCA +/-3% 60Hz +/-0,1%	230 VCA +/-3% 50 Hz +/-1%	230 VCA +/-3% 50 Hz +/-1%
Potencia nominal (W)	250	375	500	1600	800	1200
Pico de potencia (W)	400	700	900	2200	1500	2200
Rendimiento (%)	87	90	91	92	91	92
Longitud (mm)	260	260	275	-	325	232
Ancho (mm)	165	165	172	232	230	362
Altura (mm)	86	86	86	117	105	117
Peso	2,6 kg	3,2 kg	4,1 kg	8,9 kg	6,0 kg	7,4 kg

ACCESORIOS



Llave electrónica Bluetooth Smart conectada a VE. Direct VICTRON ENERGY

Muestra información sobre los convertidores Phoenix con un puerto VE.Direct y los reguladores de carga MPPT en dispositivos Android e iOS mediante la aplicación VictronConnect. Se puede consultar información sobre la red inalámbrica, como el estado de la batería o la potencia de los paneles solares.

- Longitud (mm) : 67.3
- Ancho (mm) : 35

A0003566

Cuadro de control Phoenix VE.Direct VICTRON ENERGY

Este cuadro de control se usa para controlar la marcha/parada y se puede utilizar con todos los convertidores Phoenix VE.Direct.

A0003665



Convertidor/cargador MultiPlus 230 V VICTRON ENERGY

NEW

El MultiPlus es un aparato multifunción compacto que combina un convertidor sinusoidal, un cargador inteligente y un conmutador de transferencia ultrarrápido. Permite una gestión avanzada de la energía con las funciones PowerControl y PowerAssist para optimizar la potencia disponible. Es compatible con varias unidades en paralelo o trifásicas y admite distintos tipos de batería gracias a su cargador adaptable. También incorpora opciones de configuración y control remotos mediante aplicaciones específicas. Es ideal para una gestión eficaz y flexible de la energía.



1



2



3



4

Referencia	1 A0016974	2 A0031383	3 A0031385	4 A0037412
Modelo	MultiPlus 12/1600/70	MultiPlus 12/2000/80	MultiPlus 12/3000/120	12/500/20
Voltaje de entrada	38-66V	38-66V	12 V - 9,5 - 17V	-
Voltaje de salida	230 VCA +/- 2% 50Hz +/-0,1%	230 VCA +/- 2% 50Hz +/-0,1%	230 VCA +/-2% 50Hz +/- 0,1%	230
Potencia nominal (W)	1600	2000	3000	-
Pico de potencia (W)	2800	3500	5500	900
Rendimiento (%)	95	95	95	90
Ancho (mm)	265	236	268	182
Altura (mm)	470	506	499	311
Peso	10,0 kg	15,5 kg	20,5 kg	5,5 kg



ALDEN **NEW**

Pro Inverter DC-AC Pure Sinus 3000W & Cargador de batería CA-CC ATS Priority (incorporado) ALDEN

Combina un potente inversor con un cargador inteligente de hasta 150 A. Gracias a su limitador de corriente programable, la tecnología Dual Sync que ofrece hasta 6000 W, la protección de corriente residual integrada y el control Bluetooth, proporciona un suministro eléctrico de 230 V fiable, seguro e ininterrumpido. Compatible con baterías Solid State Lithium ALDEN, de litio, gel, ácido y AGM.

A0037951



Cargador DC DC 30A MESTIC

Adecuado para sistemas de suministro de energía aislados. Modo de carga opcional y modo de fuente de alimentación. En el modo de carga, admite múltiples tipos de baterías, como baterías selladas, baterías de gel, baterías inundadas, baterías de litio y baterías personalizadas. Voltaje de salida ajustable. Bluetooth incorporado ajustable a través de aplicación móvil. Admite comunicaciones TTL, RS485 y CAN (protocolo RVC). Con un grado de protección IP43, el controlador puede garantizar un funcionamiento confiable y eficiente en diversas condiciones de trabajo.

- Modelo : MBC-2030 DC DC
- Corriente de carga (A) : 30
- Tensión (V) : 10-16
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- Baterías compatibles : Batería AGM, de gel, inundada, de litio y personalizada (se puede configurar en la APP)
- Especificaciones : Voltaje de entrada en el arranque (V): 13,2 / Tensión de entrada en la parada (V): 12,5
- 1,7 kg



A0018379

NEW



victron energy
BLUE POWER

Cargador de batería DC-DC Orion XS VICTRON ENERGY

El Orion XS es un cargador DC-DC compacto y silencioso, diseñado para utilizar la potencia del motor para recargar la batería de servicio. Es ideal para sistemas de doble batería y protege los aparatos electrónicos sensibles garantizando una conversión estable y fiable.



Referencia	A0037401	A0037403
Modelo	XS 1400	-
Alimentación	12 V, 24 V	-
Corriente de carga máx. (A)	50	50
Longitud (mm)	53	-
Ancho (mm)	124,4	123,1
Altura (mm)	138,1	137,3
Peso	560 g	340 g



Cargadores de baterías CA/CC MESTIC



Referencia	A0018372	A0018373
Modelo	MBC-1020 AC DC	MBC-1040 AC DC
Alimentación	230 V	230 V
Tensión(es) de salida (V)	12	12
Corriente de carga máx. (A)	20	40
Longitud (mm)	160	260
Ancho (mm)	150	150
Altura (mm)	70	70
Peso	900 g	3,5 kg

NEW



victron energy
BLUE POWER

Cargadores Blue Smart IP65 VICTRON ENERGY

El cargador Blue Smart IP65 es un cargador de baterías profesional con Bluetooth integrado.



Referencia	A0037411	A0031359
Modelo	12/15	12/25
Alimentación	12 V	12 V
Tensión(es) de salida (V)	12	-
Corriente de carga máx. (A)	15	25
Ancho (mm)	105	140
Altura (mm)	60	75
Peso	930 g	2,0 kg




Cargadores Blue Smart IP22 VICTRON ENERGY

Cargadores de baterías con Bluetooth integrado.

Cumple las normas
EN 60335-1 / EN 60335-2-29

	1	2	3
Referencia	A0003571	A0003572	A0003573
Modelo	12/15	12/20	12/30
Alimentación	12 V	12 V	12 V
Tensión(es) de salida (V)	180 - 265	180 - 265	180 - 265
Corriente de carga (A)	7.5	10	15
Rendimiento (%)	93	93	93
Número de salidas	1	1	1
Longitud (mm)	108	108	108
Altura (mm)	235	235	235
Profundidad (mm)	65	65	65
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg



Cargador potenciador BCDC REDARC

Doble entrada con regulador solar MPPT. Se carga simultáneamente con el cargador solar y el alternador. Mediante su función «Prioridad Energía Verde», selecciona la energía solar como prioridad y, por lo tanto, necesita menos el alternador. Adecuado para vehículos de 12 y 24 V, la unidad funciona tanto con alternadores Euro 6D (inteligentes o de tensión variable) como con alternadores estándar. Para utilizar con un número ilimitado de paneles solares de 12 V. Puede montarse dentro o fuera del vehículo, según el modelo.

Rango de voltaje de entrada (CC): 9-32 V
Tensión de salida (CC): 12 V

Compatible con Euro 6D



	1	1	2
Referencia	A0015151	A0015152	A0002706
Modelo	BCDC 1225D	BCDC 1240D	BCDC 1250D
Corriente de carga (A)	25	40	50
Paquete de baterías	75 a 200 Ah	> 200 Ah	> 200 A
Potencia nominal (W)	375	600	750
Peso	700 g	700 g	700 g



	1	2	3
Referencia	A0027223	A0010090	A0007953
Designación	Cargador de batería Enduro 10 A	Pitido de transferencia/carga 10a	Cargador CB516
Corriente de carga máx. (A)	10	10	16
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Carga	-	Tradicional	Corte
Curva de carga	-	iU	iU
Número de salidas	-	1	1
Longitud (mm)	200	210	180
Ancho (mm)	110	210	140
Profundidad (mm)	-	105	85
Peso	740 g	3,3 kg	1,0 kg



Cargadores OptiMate

Los cargadores OptiMate prueban el estado de la batería en el momento de la conexión, deciden el método de carga óptimo e inician la carga. También realizan la desulfatación y las pruebas de baterías. La desulfatación eficiente solo puede lograrse utilizando una tensión desde 20 V o más. La prueba de carga se realiza al final de la carga y el resultado se muestra claramente. Incluyen conector fijo, fusible y abrazaderas de carga para uso en el banco.



Función de desulfatación



Cargador Optimate 5

El OptiMate 5 suministra una corriente de carga fija de 2,8 A y es apto para baterías de 12 V de 7,5 a 120 Ah.

- 900 g

A0000546



Cargador de línea eléctrica USB A QC 3.0 + USB-C QC 4.0

Cargador Powerline con 2 puertos:

- USB-A (puerto superior) con tecnología QC 3.0: potencia máxima de 36W (12V máximo con una corriente de carga de 3A).
- USB-C (puerto inferior) con tecnología QC 4.0: potencia máxima de 60W (20V máximo con una corriente de carga de 3A).

Los puertos USB se pueden utilizar simultáneamente y proporcionan la máxima potencia de carga por salida USB.

Se recomienda utilizar un cable certificado de carga rápida.

- Número de salidas : 2

A0019775



Cargador portátil CTEK MXS 3.8

7 etapas, ciclo de carga completamente automático. Modo frío.

- Tensión 14,4/14,7 V
- Batería de plomo y ácido de 12 V
- Capacidad de la batería: 1,2 - 85 Ah, carga de mantenimiento hasta 130 Ah
- Corriente de carga máx. (A) : 3,8
- Alimentación : 12 V
- Impermeabilidad : IP65
- 1,2 kg

A0002984



Cargador portátil CTEK MXS 5.0

8 etapas, ciclo de carga completamente automático. Sensor de temperatura. Programa AGM 8 programas de carga/opciones de programa.

- Tensión 14,4/14,7/15,8 V
- Batería de plomo y ácido de 12 V
- Capacidad de la batería 1,2 - 110 Ah, carga de mantenimiento hasta 130 Ah
- Corriente de carga máx. (A) : 5
- Alimentación : 12 V
- Impermeabilidad : IP65
- 1,2 kg

A0002985



Cargador de coche compacto USB-A + USB-C 18 W+ PD20W THOMSON

Dos puertos USB: USB-C PD de 20 W y USB-A QC3.0 de 18 W. Salida doble compartida de 5 V/3 A.

- Alimentación : 12 V, 24 V

A0033891



Cargador de coche 60 W TOT MAX USB-C PD 30 W + USB-A QC3.0 THOMSON

Dos puertos USB: USB-A QC3.0 30 W MAX y USB-C PD 30 W. Salida doble compartida 5 V/3 A. Protección contra sobrecorrientes, tensiones y cortocircuitos.

- Alimentación : 12 V, 24 V

A0033892



3 puertos USB: USB-A QC3.0 18 W y 2 puertos USB-C PD 30 W. Protección contra sobrecorrientes, tensiones y cortocircuitos. Con LED circular azul.

- Alimentación : 24 V, 12 V

A0033893

NEW



FAWO

Cargador con puertos USB tipo A y C FAWO

Cargador con puertos USB tipo A y C

A0037122



	1	2	3	4	5	6	7	8
Referencia	A0008221B	A0013545	A0010295	A0000705	A0000706	A0008197	A0010889B	A0008198B
Corriente de carga máx. (A)	16	10	16	16	16	16	16	16
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Impermeabilidad	IP44	IP44	-	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Conexiones	Toma macho 2P+T/Toma hembra CEE 17	Enchufe macho Suizo, Enchufe hembra	Enchufe macho CEE 17, enchufe hembra CEE 17, 2 enchufes hembra Tipo E - 2P+T	Toma macho 2P+T/ 2 tomas hembras CEE 17	Toma macho 2P+T/ 3 tomas hembras CEE 17	Toma macho P17/Toma hembra Schuko	Toma macho P17/Toma hembra francesa	Toma macho 2P+T/Toma hembra P17
Longitud del cable (m)	0,4	1,5	1,2	-	-	-	-	-
Peso	320 g	230 g	-	360 g	490 g	200 g	205 g	235 g



Se entrega con bolsa de almacenamiento

Prolongadores VECHLINE POWER



	1	2	3	4	4
Referencia	A0006374	A0006450	A0001539	A0001540	A0001541
Material	PVC	PVC	PVC	Neopreno	Neopreno
Longitud (m)	25	25	40	25	40
Secciones del cable (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Potencia máx. (W)	3600	3600	2300	3600	-
Conexiones	Macho francesa / Hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17
Impermeabilidad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

ACCESORIOS

Bolsa de almacenamiento para prolongador VECHLINE

Adecuado para un alargador de hasta 50 m.

- Diámetro (mm) : 300
- Altura (mm) : 95

A0000339



Mango desplazado = fácil de enrollar

Soporte para cables de 15 m VECHLINE

Permite guardar un carrete de hasta 15 metros de largo.

A0002105





Prolongador PVC 15 m VECHLINE

- Secciones del cable (mm²) : 3 x 1,5
- Intensidad (A) : 16
- Potencia máx. (W) : 3700
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17
- Longitud (m) : 15
- 1,9 kg

A0001538



1



2

Referencia	A0003708	A0003709
Designación	Prolongador de neopreno Schuko USB	Prolongador de neopreno Schuko
Descripción	Prolongador de neopreno de 3 x 1,5 mm ² - Longitud 7,5 m - enchufe macho CEE. Bloque de tres enchufes hembra Schuko + Dos USB.	Prolongador de neopreno de 3 x 1,5 mm ² - Longitud 7,5 m - enchufe macho CEE. Bloque de 4 enchufes hembra Schuko.
Peso	1,5 kg	1,5 kg



Se puede cerrar con candado.



Protector de enchufe - 36 cm VECHLINE

Carcasa protectora estanca para proteger las conexiones del enchufe P17 de las salpicaduras de agua. De plástico resistente.

- 300 g

A0002104



NEW

Enrollador de cable de 25 m, NPR 2,5, enchufe CEE + acoplador acodado

Enrollador con interruptor térmico para proteger y asegurar el transporte.

La salida dispone de acoplador acodado Schuko/CEE y la entrada de enchufe CEE.

- 6800,0 kg

A0037146

NEW

E.S.B.3 negro 100 x 100 mm sin cable

Carcasa con multialimentación y conexión.

Resistente a las salpicaduras y seguro.

- 200 g

A0037147



Zócalo mechero

Enchufe redondo tipo mechero.

- Montaje : Para instalar
- Intensidad máx. (A) : 16
- Diámetro (mm) : 21

A0008196B



Zócalo / toma 12 V empotrable

Con tapa estanca.

- Montaje: para empotrar
- Intensidad máx. (A): 16
- Ø (mm) : 21

A0008225B



Zócalo estándar con enchufe empotrable

Con tapón.

- Intensidad máx. (A) : 10

A0008254



Conexión redonda macho

Con boquilla desmontable que permiten conectar en un enchufe de mechero o un enchufe redondo de pequeño diámetro.

A0008251



Enchufe USB FAWO

Empotrable, entrada de 12 V, salida de 5 V.

A0008056



Toma USB doble FAWO

Empotrable, entrada de 12 V, salida de 5 V.

- 230 g

A0003389



Toma USB doble empotrable

Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad en los conectores de entrada.

A0003528



Conexión DIN macho 230 V

Enchufe estándar y Schuko de 2 pines de 16 A. La norma en Francia/Alemania.

- Corriente de carga máx. (A) : 16

A0008163



Conexión macho 230 V

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Alimentación : 230 V
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17

A0008453



Enchufe macho PVC Schuko 2P+T

Enchufe estándar y Schuko de plástico flexible.

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho PVC Schuko 2P+T

A0008353B

FAWO





Consejo

Para la alimentación de la red eléctrica, debe instalar un zócalo normalizado tipo P 17, seguido de una protección por fusible o disyuntor.



Certificado IP44



Enchufe hembra P17 VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho P17

A0008123B



Conexión de enchufe P17 macho 32 A

A0008458



Conexión de enchufe P17 macho angular 16 A

A0007524



Enchufe hembra P17 + cubierta VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma hembra CEE 17 + tapa

A0008162B



Enchufe / conector hembra CEE 17 de conexión, modelo grande, 32 A

- 220 g

A0010981



Enchufe macho P17 VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17

A0008126B





Zócalo para empotrar P 17 16 A giratorio negro

- Con enchufe giratorio.
- Longitud (mm) : 210
 - Ancho (mm) : 103
 - Longitud del montaje empotrado (mm) : 135
 - Ancho del montaje empotrado (mm) : 70
 - Color : Negro
 - 300 g
- A0008153**



1



2



3



4



5



6



7

	Referencia	Designacion	Descripción	Peso
1	A0010910	Zócalo P 17 230 V 32 A	Alimentación especial para caravanas, casas y casas móviles.	220 g
2	A0008224	Zócalo para empotrar P 17 16 A - Negro	Con palanca de desenganche para la cubierta del enchufe hembra.	230 g
3	A0008529	Zócalo para empotrar P 17 16 A modelo grande blanco	Con práctico sistema de apertura.	270 g
4	A0001542	Enchufe exterior macho P17 16 A para empotrar blanco	Para conectar un enchufe hembra tipo CEE 17. Apertura sin esfuerzo gracias a un bloqueo magnético.	375 g
4	A0001543	Enchufe exterior P17 16 A para empotrar negro	Para conectar un enchufe hembra tipo CEE 17. Apertura sin esfuerzo gracias a un bloqueo magnético.	300 g
5	A0008454	Enchufe exterior 4 en 1	Equipado con un enchufe hembra Schuko de 230 V, un enchufe de 12 V hembra, una toma de antena y una toma de conexión de satélite.	200 g
6	A0005125	Caja exterior 230 V hembra Schuko 16 A + 12 V + 2 SAT	-	320 g
7	A0005126	Caja exterior 230 V macho CEE17 16 A	-	320 g



Electricidad | Tomas de 7 y 13 pines



Conexión de la caravana NOREP

Para conectarse a un zócalo ref. : A0008215.

A0008216



Zócalo de automóvil con zapata NOREP

Permite encender las luces de marcha atrás, las luces de niebla y los faros originales.

A0008215



Conexión de enchufe 12 V de plástico

Tuerca de apriete y arandela antidesgarro.

A0010884B



Adaptador inalámbrico compacto de 7 pines/13 pines

Para un montaje corto en el enchufe.

A0008431



Adaptador inalámbrico de 13 pines/7 pines

A0008385



Adaptador compacto 12V 13/7

Para conectar una caravana antigua a un coche nuevo.

A0010876B



Enchufe de plástico 12 V

Conexión de tornillo. Bloqueo antirretroceso del núcleo central 13 pines.

A0010869B



Mini adaptador

A0008083

Electricidad | Interruptores, tomas y marcos



Interruptor de conmutación 12 V



Referencia	Color
A0010957	Gris oscuro
A0011045	Marrón

Interruptor de conmutación doble 12 V



Referencia	Color
A0011043	Gris oscuro

Interruptor de 12 V con leds



Referencia	Color
A0010934	Gris oscuro

Convertidor eléctrico 12 V 3 A para la iluminación o el ventilador

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.



Referencia	Color
A0007195	Gris claro
A0003599	Gris oscuro
A0007196	Blanco

Interruptor de pedal + luz 12 V



Referencia	Color
A0008516	Gris oscuro
A0008517	Marrón

Interruptor de pedal



Referencia	Color
A0008433	Gris claro
A0003600	Gris oscuro
A0005134	Marrón



Enchufe 12 V estándar + TV - Gris oscuro CBE
Para el enchufe de 12 V pequeño Ø y el enchufe de TV Ø 9,5 mm.
• Color : Gris oscuro
A0010961



Enchufe de 12V + TV (9.5) + Sat - Gris oscuro CBE
Para el enchufe de TV de Ø 9,5 mm, enchufe de satélite atornillable y enchufe de 12 V de pequeño Ø.
• Color : Gris oscuro
A0003596

Enchufe 230 V con cubierta Schuko



Referencia	Color
A0005139	Gris oscuro
A0005140	Marrón

Enchufe 230 V con cubierta francesa



Referencia	Color
A0005142	Gris
A0010870B	Marrón



FAWO

NEW

Toma multifunción con puertos USB tipo A y C FAWO
Enchufe multifunción con tapa que dispone de varias conexiones y opciones de carga.
• Color : Blanco
A0037124



Marco sencillo de enchufe

1 marco de sujeción y 1 marco de acabado.



Referencia	Color
A0011016	Gris claro
A0011025	Gris oscuro
A0011042	Marrón

Marco de enchufe doble

1 marco de sujeción y 1 marco de acabado.



Referencia	Color
A0007208	Gris oscuro



Cubierta de acabado para 2 módulos - Gris oscuro CBE

• Color : Gris oscuro

A0005144

Enchufe mechero



Referencia	Color
A0010926	Blanco
A0012122	Gris oscuro
A0011036	Gris claro

Enchufe 12 V mechero + TV (9,5) + Sat



Referencia	Color
A0005145	Gris oscuro

Interruptor 230 V

Con protector para enchufe empotrado.



Referencia	Color
A0008321	Blanco
A0008322	Gris
A0008323	Marrón

Interruptor de conmutación 230 V

Sin protector para enchufe empotrado.



Referencia	Color
A0008394	Blanco
A0008415	Gris
A0008416	Marrón



Botón cuadrado con cierre a presión FAWO

• Color : Negro

A0037136

Botón cuadrado con roseta y cierre a presión FAWO

• Color : Negro

A0037137

Cubierta de acabado para 1 módulo



Referencia	Color
A0008317	Blanco
A0008318	Gris claro
A0005150	Gris oscuro
A0008319	Marrón



Cubierta única universal

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.

- Color : Blanco

A0008602



Cubierta con abrazadera de cable

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.

- Color : Negro

A0005151



Cubierta para enchufe con abrazadera de cable

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.

- Color : Blanco

A0007068



Interruptor 12 V redondo - Negro

- Color : Negro

A0008087



NEW

Doble toma de pared USB A+C, negra

La toma USB C-Line A y C es ideal para recargar su teléfono o tableta en su furgoneta o autocaravana. Se suministra con marco embellecedor y carcasa para una instalación óptima.

- Color : Negro

A0026710



Interruptor doble - Plata

- Modelo : Interruptor doble

- Color : Plata

A0002970



Enchufe 12 V

Entrada/Salida de 30 V CC máx. 8 A.

- Modelo : Enchufe 12 V

- Color : Negro

A0005154



Voltímetro

Entrada de 10-30 V CC.

- Color : Negro

A0005155



Carrocería exterior de acabado - 1 módulo

- Longitud (mm) : 76
 - Ancho (mm) : 50
 - Altura (mm) : 55
- A0005156



1



2

	Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
1	A0005159	Cubierta de acabado 1 módulo	60	45	6
2	A0005160	Cubierta de acabado 2 módulos	105	45	5

NEW



Tapa de recambio

Referencia	Longitud (mm)	Color
A0027151	145	Negra
A0022340	145	Blanca RAL



1



NEW

2



3



4



5



6



7

	Referencia	Longitud (mm)	Designacion
1	A0019771	-	Toma USB+A+C negra de línea C con marco
2	A0037139	53	C-line 2 puertos USB-C Cuadrado - Negro - Blíster
3	A0002971	-	Enchufe 230 V Schuko - Plata
4	A0002973	-	Marco sencillo - Plata
5	A0002977	-	Interruptor + marco + protector - Plata
6	A0002978	-	Enchufe 230 V Schuko + marco + protector - Plata
7	A0002979	-	Enchufe 230 V Schuko + marco + protector + cubierta - Plata

Electricidad | Enchufes mechero



Regleta de enchufes 12V doble para mechero

Intensidad máxima 10 A.

A0008347



Enchufe de mechero de carga rápida 2 USB 4,8 A

• Intensidad máx. (A) : 4,8

A0005316



Conexión para mechero con intercomunicador de luz

Interrupción de encendido/apagado. Cordón de 20 cm. Fusible de 8 A incorporado.

A0008052



Alargador 12 V 30 cm

Salida de enchufe hembra de mechero.

• Longitud (m) : 0,3

A0008406



Zócalo 12 V con doble enchufe USB montado en la superficie

• 1,2 kg

A0008084

Electricidad | Paneles de control



Control del nivel de agua 1 depósito SCHEIBER

Visualización de los niveles de agua de los depósitos. Con luz indicadora de tanque de aguas residuales lleno. Control electrónico de la tensión y del nivel de agua. Sonda no incluida.

• Diámetro perforación (mm) : 15 a 20

• Número de depósitos : 1

A0000180



Para el agua limpia



Sonda del tapón del depósito - AI = 300 mm SCHEIBER

Sondas para calidad de los alimentos. Indicador de 4 niveles adaptable en el panel de referencia A0000180.

• Altura (mm) : 300

A0007118

Para aguas residuales



Sondas de aguas residuales para depósitos de plástico SCHEIBER

Sonda enroscable. Adaptable a los paneles Scheiber con las referencias A0000180, A0000181 y A0000182.

• Embalaje : Juego de 2

A0000310



Sondas laterales para depósitos de plástico SCHEIBER

Sonda enroscable. Adaptable a los paneles Scheiber con las referencias A0000180, A0000181 y A0000182.

• Embalaje : Lote de 5

A0008407



Panel/Unidad PC 100 CBE

Juego completo que consiste en un panel de control y una unidad de control electrónico que gestiona las funciones. Incluye una sonda de agua limpia y residuales redimensionables. Tabla: control del nivel de agua limpia, indicación del nivel de lleno de aguas residuales, control de las baterías 1 y 2, interruptor de control general, interruptor de la luz e interruptor de la bomba de agua.

Central: gestiona las distintas funciones, separador integrado, tira de 9 fusibles de protección.

- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 80
- Ancho central (mm) : 150
- Altura central (mm) : 180
- Profundidad central (mm) : 85
- 1,7 kg

A0007210



Módulo test tensión batería CBE

Panel de pruebas con pantalla OLED para probar el voltaje de dos baterías de 12V. Incluye un marco "BMAC1C" y un espaciador para montaje en pared.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- Color : Antracita

A0015108



Módulo portafusibles - Gris CBE

Para 4 fusibles.

A0007532



Módulo de agua dulce/agua residual - Gris CBE

Con cuatro indicadores led para el control del agua limpia y solo uno para indicar que el depósito de aguas residuales está lleno. Incluye sondas y cables.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- 445 g
- Color : Gris

A0007013

• Color : Marrón

A0011070



Módulo de control de 12 V para batería - CBE

Marco no incluido.

• Color : Gris

A0008518

• Color : Marrón

A0008519

Módulo de control de agua limpia + sonda - CBE

Módulos equipados con 4 leds. Incluyen una sonda de 26 cm redimensionable y un cable de 4 m.

- Diámetro perforación (mm) : 59
- 340 g
- Color : Gris

A0007528

• Color : Marrón

A0007529



Módulo de agua limpia sin sonda - Gris CBE

Permite probar el nivel de 2 tanques de agua en porcentaje. El kit incluye 2 cables de 4 metros, un marco «BMAC1C» y un espaciador para montaje en pared. Pantalla OLED. El sensor electrónico de tanque «SPE» debe pedirse por separado.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- Color : Gris
- 300 g

A0019702

ACCESORIOS

Para el agua limpia

Sonda electrónica de inmersión - CBE

Sonda de tanque SPE para su uso en combinación con paneles de prueba PT622 (ref. A0002309 / A0005168).

- Altura (mm) : 200
- Altura (mm) : 300

A0006881

A0006882





Cuadro eléctrico analógico compatible con litio para autocaravanas con cargador de batería de 20 A TELECO

Unidad de control electrónica para alimentar tantas conexiones de 12 V CC como quiera en una autocaravana. Está equipada con un módulo de control digital que ofrece una amplia gama de funciones: distribución de la corriente hacia las conexiones de 12 V conectadas, selector de carga para 4 tipos de baterías (litio, ácido, AGM y gel), conectores para conectar los depósitos de agua dulce y aguas residuales, desconexión de todas las cargas de la batería mediante el interruptor correspondiente en caso de hibernación, etc.

• Color : Negro, Gris

A0037169

Panel eléctrico digital para autocaravanas con cargador de batería de 20 A TELECO

A0037168



Panel de control táctil para el cargador de batería TEB310 TELECO

Panel táctil compacto para un uso intuitivo, incluso cuando el vehículo está en marcha o parado. Consume menos de 5 mA en espera y hasta 40 mA con todos los indicadores encendidos.

Su estructura robusta de vidrio templado y el soporte de pared de PCA garantizan una instalación segura y duradera.

A0037170

Electricidad | Fusibles/portafusibles/disyuntores



	Referencia	Intensidad (A)	Embalaje
1	A0007050	3	Lote de 10
1	A0006690	20	NEW Lote de 10
1	A0007616	40	Unidad
1	A0007617	50	Unidad
1	A0033877	7.5	Lote de 10
2	A0033878	15	Lote de 10
3	A0033879	10	Lote de 10
4	A0033876	30	Lote de 10
5	A0037423	-	Lote de 10



Caja 21 fusibles + pinza

Fusibles enchufables rápidos + una llave.
3 x 5 A, 4 x 10 A, 4 x 15 A, 4 x 20 A,
3 x 25 A, 3 x 30 A

A0008546

Caja de 80 fusibles Minival

5 x 3 A / 5 x 5 A / 15 x 7,5 A / 15 x 10 A /
15 x 15 A / 10 x 20 A / 10 x 25 A / 5 x
30 A

A0007797


Caja de 80 fusibles estándar

5 x 2 A / 5 x 3 A / 5 x 4 A / 10 x 5 A / 10 x
7,5 A / 10 x 10 A / 10 x 15 A / 10 x 20 A /
10 x 25 A / 5 x 30 A

A0037422



Portafusibles con tapa transparente a presión para fusibles rápidos



Portafusibles fijo para 4 fusibles enchufables

Para 4 fusibles enchufables. Incluye terminales batería. Necesita fusibles.


A0008246B



Caja de fusibles estándar con tapa

Para 6 fusibles enchufables. Incluye terminales batería. Necesita fusibles.

A0008247B



Portafusibles fijo

Para 8 fusibles enchufables.

A0008248



Portafusible volador enroscable con fusible de esteatita 16 A

A0008245



Portafusibles enroscable para fusible de vidrio 5 x 20

Conexión de cables soldados.

A0010995



Portafusibles de tipo lengüeta CBE

Para fusible enchufable.

A0008515



Portafusibles 50 A

Para el fusible ref. : A0008513.

A0008514



Portafusibles

Para fusibles de 50 A.

A0008513



Portafusibles + fusible 50 A CBE

A0008089



Portafusibles Midi

Cable de 6 mm² como máximo.

A0010807B



Mini-relé 12 V 30 de 4 terminales

A0008467



Relé 12 V 50 de 4 terminales HELLA

A0007290

Electricidad | Fusibles/portafusibles/disyuntores



Portafusibles estanco estándar
Máximo 30 A. 3 m de cable de 4 mm².
Sin fusible.
A0005172



Portafusibles estanco Maxi
Máximo 60 A. 30 cm de cable de 10 mm². Sin fusible.
A0005174



Portafusibles para un fusible de alambre
A0008512

Portafusibles estanco Mini
Máximo 30 A. 3 m de cable de 4 mm².
Sin fusible.
A0005173



1



2



3



4



5

	Referencia	Intensidad (A)	Especificaciones
1	A0007012	16	Con carcasa de plástico protectora.
2	A0007075	25	-
3	A0010970	25	Con carcasa de plástico protectora.
4	A0002300	16	-
5	A0012594	16	Con carcasa de plástico protectora.

Electricidad | Instrumentos de medición



Probador de punta
Comprador de tensión.
- Pantalla de 8 leds
- Indicación de polaridad
- Tensión 6/380
- Funciona sin pilas
A0007499

Multímetro digital multifunción
Se suministra con cables de medición.
- Pantalla LCD de 1999 puntos - 3 ½ dígitos y 26 x 53 mm
- Altura de caracteres: 22 mm
- Velocidad de actualización: +/- 3 por segundo
- Indicación de polaridad negativa
- Desbordamiento de la pantalla
- Alimentación: Pila de 9 V (incluida)
- Prueba de continuidad: Por zumbador interno < 70
- Prueba de diodos
- Fusibles: F200 mA/600 V
• Longitud (mm) : 126
• Ancho (mm) : 70
• Profundidad (mm) : 24
A0007498






Tecnología STABILIGHT = sin parpadeo



Las bombillas led consumen muy poca energía en comparación con las tradicionales, ya que su rendimiento es excepcional (40-100 lumen/vatio según el modelo). Los indicadores led prácticamente no emiten calor y son muy resistentes a las vibraciones. Los indicadores led VECHLINE Lighting tienen una vida útil de 50 000 horas y utilizan la tecnología STABILIGHT, que proporciona una iluminación garantizada sin parpadeos (especialmente al encender aparatos eléctricos). Hemos seleccionado un color de luz que proporciona el compromiso ideal entre el confort visual y la luz ambiental. Tensión de 10-30 V. Temperatura de color 4500 °K. Clase A++



	Referencia	Base	Número de leds	Potencia nominal (W)	Brillo (lm)	Ángulo del haz (°)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Uso
1	A0001138	BA15D	16	0,6	60	360	50	25	Luz de posición, lámpara de techo
2	A0001139	BA15S	16	0,6	60	360	50	25	Luz de posición, lámpara de techo
3	A0001140	G4	12	2	205	120	-	30	Focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
4	A0001141	G4	12	2	250	120	-	30	Focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
5	A0001142	G4	15	0,7	100	360	35	18	Foco y lámpara de techo
6	A0001524	G4	9	1,5	200	120	-	23	Pequeñas luces, focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
7	A0001143	G4	3	2,5	200	36	35	35	Reflector MR11 - 35 mm. Sustitución de bombillas de lámparas de noche y focos.
8	A0001144	GU5 3 MR16	4	5	360	36	45	50	Reflector MR16 - 50 mm. Sustitución de bombillas de lámparas de noche y focos.
9	A0001145	Lanza	4	0,8	70	120	31	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
10	A0001146	Lanza	3	0,5	65	120	37	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
11	A0001147	Lanza	3	0,5	48	120	42	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
12	A0001149	T10	15	1,3	85	360	38	-	Lámpara de techo



	Referencia	Potencia nominal (W)	Tipo	Base	Forma	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Embalaje
1	1TR000211	4	Incandescencia	Lanza	Lanza	38	10	Unidad
1	A0010924	10	Incandescencia	Lanza	Lanza	38	11	Unidad
2	A0011067	5	Incandescencia	Broche	Cuna	-	-	Juego de 2
3	1TR000212B2	5	Incandescencia	BA15S	Esférico	35	18	Juego de 2
3	1TR003848B2	10	Incandescencia	BA15S	Esférico	35	18	Juego de 2
4	1TR000209	21	Incandescencia	BA15S	Pera	-	-	Juego de 2
5	1TR000210	21	Incandescencia	BAY15D	Pera	52	26	Unidad



Caja de bombillas H1

Incluye: 1 bombilla H1 de 55 W, 1 bombilla H7 de 55 W, 1 intermitente BA 15S de 21 W, 1 lámpara BAY 15D de 21/5 W, 1 lámpara BAY 15S de 5 W, 1 lámpara BA 9S de 4 W, 1 fusible de 10 A, 1 fusible de 15 A tipo 448/477. + H7.

A0000340



Tira de ledes 5m - Blanco cálido

Alimentación de 12 V, potencia de 24 W, 300 ledes SMD3528. El haz led se abre 120°. La tira se puede dividir cada 3 ledes; es decir, cada 5 cm. Adhesivo 3M de doble cara. Flujo luminoso 1500 lúmenes, blanco cálido (3000 K). Impermeabilidad IP54.

A0005324



Tubo de neón 12 V 8 W

- Potencia nominal (W) : 8
- Tipo : Tubo fluorescente
- Brillo (lm) : 480
- Diámetro (mm) : 16
- Longitud (mm) : 286

A0011104



Tubo fluorescente redondo 12 V 16 W

- Potencia nominal (W) : 16
- Tipo : Tubo fluorescente
- Longitud (mm) : 135

A0010867B



Tiras de 12 leds Osram con un brillo de 750 lúmenes, blanco frío 5700 K y ángulo de 120°. Alimentación de entre 10 y 28 V y consumo de 6 W. Estanqueidad: IP 69K.



Tira 12 leds

Montaje en superficie.

- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 24
- Altura (mm) : 8,5

A0002235

Montaje en superficie con interruptor táctil impermeable.

- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 8,5

A0002236



Tira Topaz-D

Detección de presencia mediante infrarrojos.

- Número de leds : 12
- Ángulo del haz (°) : 120
- Consumo (W) : 4,8
- Impermeabilidad : IP69K
- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 8,5

A0002907



Tira 20 leds de 12 V con interruptor

Blanco cálido. Incluyen clips de montaje.

- Número de leds : 20
- Longitud (mm) : 350
- Ancho (mm) : 12

A0000545



Tira 24 leds de 12 V con interruptor

Blanco neutro. Cuerpo en PMMA. Haz de luz a 120°.

- Longitud (mm) : 490
- Ancho (mm) : 28
- Altura (mm) : 9

A0000701



Tira de luz de 30 leds a prueba de agua

Tira de aluminio, led incrustados en una tira de resina para uso en el exterior.

- Longitud (mm) : 381
- Ancho (mm) : 78
- Altura (mm) : 24
- 495 g

A0007890



Tira 30 leds de 12 V con interruptor táctil

SMD. Blanco cálido.

- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 35
- Altura (mm) : 5

A0000544

Iluminación puerta de entrada

Tira con doble función: iluminación de la entrada y canalón. Evita que la lluvia entre por las puertas correderas y la dirige hacia los laterales cuando estas están abiertas.

- Longitud (mm) : 1500
- Ancho (mm) : 122
- Altura (mm) : 344
- 440 g

A0002736



Iluminación Rovello LED

Iluminación de 12 V fácil de instalar e integrar: los orificios de los tornillos de montaje están ocultos bajo la cubierta de la lámpara. Cableado de 300 mm.

- Longitud (mm) : 480
- Ancho (mm) : 30
- Altura (mm) : 40

A0003272

Iluminación 12 V van 200 VAN-PRO

Tira de luz con canalón integrado. Se monta sobre el marco de la puerta lateral de una furgoneta.

- Brillo (lm) : 370
- Longitud (mm) : 1500
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 7
- 300 g

A0002686

LED COB

LED COB (Chip On Board) para distribuir la luz de forma uniforme sin el habitual efecto de puntos de luz. La luz neutra de 4000 K es ideal para leer y relajarse. Las tiras de LED COB pueden utilizarse para crear líneas continuas de luz uniforme para proporcionar una iluminación cómoda y uniforme.



LED Awning Light Gutter (LED COB) FIAMMA

2 en 1: canalón e iluminación LED de la puerta, que combinan comodidad y funcionalidad en el avancé.

- Longitud (mm) : 690
- 650 g

A0035391

LED Garage Light (LED COB) FIAMMA

LED para interior con interruptor para los compartimentos y los portones.

- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 32

A0035389



1



2



3




4

	Referencia	Alimentación	Brillo (lm)	Potencia nominal (W)	Número de leds	Interruptor	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
1	A0012223	12 V	570	6,5	42	Sí	322	33	33
2	A0012255	12 V	170	2	10	Sí	225	35	33
3	A0012256	12 V	300	3,7	20	Sí	340	35	33
4	A0012257	12 V	380	5	30	Sí	470	35	33

NEW FIAMMA





Color : Cromo



Color : Níquel

Foco para empotrar 3 leds 12 V

Iluminación blanca neutra 4000-4500 K. Ángulo del haz de luz de 120°.

• Color : Cromo

A0001533

• Color : Níquel

A0001534



Foco led orientable Kneel

Luz blanca neutra (4000 K). Haz de 120°.

• Consumo (W) : 2

• Brillo (lm) : 300

• Diámetro (mm) : 70

• Especificaciones : Sin interruptor

A0002905

• Especificaciones : Con interruptor táctil

A0002906



Foco 12 V 15 ledes

• Alimentación : 12 V

• Brillo (lm) : 160

• Potencia nominal (W) : 2

• Temperatura de color (k) : 2700-3000

A0012237

• Número de leds : 15

• Interruptor : No

• Diámetro (mm) : 70

• Altura (cm) : 1,2



Foco 12 V 1 led azul cromado

• Diámetro (mm) : 18

A0008088



Foco fijo de 12 V, 24 leds - Cromado

• Potencia nominal (W) : 1,7

• Diámetro (mm) : 70

• Color : Cromo

A0005183



Foco fijo de 12 V, 20 leds

Foco para empotrar.

• Potencia nominal (W) : 2

• Diámetro (mm) : 70

• Diámetro montaje empotrado (mm) : 55

• Color : Gris

A0005184

Foco orientable 12 V con interruptor

• Alimentación : 12 V

• Brillo (lm) : 160

• Potencia nominal (W) : 1,2

• Temperatura de color (k) : 2700-3000

• Interruptor : Sí

• Diámetro (mm) : 65

• Altura (cm) : 10,5

A0012225



Focos 12 V leds

Foco de superficie, giratorio y orientable. Con interruptor. Luz blanca cálida. De metal.

• Brillo (lm) : 150

• Diámetro (mm) : 60

A0005178





Foco orientable 12 V halógeno con interruptor

Con una bombilla dicróica. 15 W

- Potencia nominal (W) : 15
- Diámetro (mm) : 85
- 210 g

A0008522



NEW

Foco Tollo - Negro

Foco de superficie elegante y compacto. Iluminación blanca y cálida.

Dispone de un regulador de intensidad externo y admite un interruptor o un regulador.

- Diámetro (mm) : 3,5 mm de diámetro

A0037143



NEW

Foco flexible Felino con puerto USB-C - Negro

Foco flexible con salida USB-C y ajuste sencillo e intuitivo gracias al interruptor táctil y al cabezal giratorio.

Luz blanca natural, LED COB de bajo consumo.

- Diámetro (mm) : 60mm de diámetro

A0037144



NEW

Foco flexible Furnari 2.0 con puerto USB-C - Interruptor negro

Foco con puerto USB-C y brazo flexible que permite girarlo, controlarlo y variarlo.

Luz blanca natural.

A0036084



NEW

Foco Felino para riel Lanciano - Negro - Blíster

Foco compacto con interruptor regulador.

Iluminación blanca y cálida.

A0037145



NEW

Foco LED de superficie Sao con interruptor + USB-C Negro - Blíster

Foco de superficie compacto y elegante diseñado para autocaravanas y caravanas. Tiene todo lo que se necesita: iluminación ambiental cálida, diseño moderno y cabezal orientable para dirigir la luz. La Sao, con 70 lúmenes de luz blanca cálida y tecnología LED COB, combina comodidad y eficacia. El puerto USB-C integrado con tecnología PD facilita la carga del teléfono o la tableta. Además, se maneja fácilmente gracias al práctico interruptor de encendido/apagado.

- Potencia nominal (W) : 18

A0037140



Foco de 12 V con interruptor

Acero cepillado. 1 W.

- Potencia nominal (W) : 1
- Diámetro (mm) : 55

A0008076

Luz de lectura led 12 V con interruptor

- Alimentación : 12 V
- Brillo (lm) : 120
- Potencia nominal (W) : 1,2
- Temperatura de color (k) : 2700-3000
- Interruptor : Sí
- Diámetro (mm) : 65
- Altura (cm) : 11
- 220 g

A0012254



Luz de lectura led 12 V con interruptor

De acero cromado. Iluminación blanca neutra. Haz de 30°. 1,6 W.

- Potencia nominal (W) : 1,6
- Diámetro (mm) : 58
- 350 g

A0008086



Miniluz de lectura led flexible para toma USB

- Potencia nominal (W) : 2,8

A0012276





Iluminación | Lámparas de techo



Lámpara de techo redonda con interruptor 12 V 18 ledes

Instalación en superficie.

- Consumo (W) : 1,2
- Diámetro (mm) : 100

A0008565



Lámpara de techo LED

Lámpara led 4000 K.

- Consumo (W) : 4

A0003240



Lámpara de techo 12 V 6 leds

Cúpula de policarbonato muy resistente. Luz: blanco neutro (4000-4500°K). Haz de luz a 120°.

- Consumo (W) : 2
- Brillo (lm) : 270
- Diámetro (mm) : 147

A0010994

Lámpara de techo 12 V 120 leds

Iluminación blanca y cálida.

Fijación con 4 tornillos.

- Consumo (W) : 5
- Brillo (lm) : 300
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 170
- Altura (mm) : 17
- 340 g

A0000091



Lámpara de techo led a prueba de agua 12 V / 24 V

Lámpara de techo con vidrio de policarbonato, muy resistente a los golpes. Iluminación blanca y fría (6000-6500 °K), haz de luz de 120°. Nivel de impermeabilidad IP67.

- Brillo (lm) : 800
- Consumo (W) : 9,2
- Diámetro (mm) : 195
- Altura (mm) : 10
- 250 g

A0000838



Lámpara de techo 12 V en superficie

- Alimentación : 12 V
- Potencia nominal (W) : 21
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 45
- Color : Blanco

A0005186



Lámpara de techo led con interruptor táctil

Ofrece 3 niveles de brillo.

- Brillo (lm) : 300
- Diámetro (mm) : 178

A0002738



ACCESORIOS

NEW

Lanciano USB-C - negro

La carga a través de USB-C es posible directamente desde el carril. Gracias a la tecnología integrada QC + PD, los teléfonos y tabletas, tanto antiguos como recientes, se cargan de forma rápida y eficiente.

A0037141



NEW



Sistema de riel Lanciano 700 mm

Sistema de riel de superficie versátil para el montaje de focos y conectores USB.

- 200 g

A0037149

NEW



Plafón Copiano - negro

- Brillo (lm) : 310
- Diámetro (mm) : 165 mm
- 260 g

A0037142

Iluminación | Apliques



NEW



Lámpara LED recargable WS Light FAWO

Lámpara LED recargable WS Light

A0037123



NEW

Iluminación de avancé LED 5 W 4000K COB - Blanca

Iluminación LED para avancés, blanca neutra 4000K. Distribución uniforme de la luz.

- Tipo : Led
- Potencia nominal (W) : 5
- Brillo (lm) : 270
- Temperatura de color (k) : 4000
- Color : Blanco
- Longitud (mm) : 365

A0033773



Iluminación para empotrar 12 V

Montaje rápido. Color blanco. Con una bombilla de 21 W.

- Longitud (mm) : 170
- Ancho (mm) : 115
- 325 g

A0008157B

NEW FIAMMA

LED COB

LED COB (Chip On Board) para distribuir la luz de forma uniforme sin el habitual efecto de puntos de luz. La luz neutra de 4000 K es ideal para leer y relajarse. Las tiras de LED COB pueden utilizarse para crear líneas continuas de luz uniforme para proporcionar una iluminación cómoda y uniforme.

LED Awning Light (LED COB) FIAMMA

LED de exterior para avancés, que se puede instalar debajo de la estructura del avancé o encima de la puerta de entrada.

- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36

A0035388



LED Sensor Door Light (LED COB) FIAMMA

LED para exteriores con detector de movimiento (60 segundos)

- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36

A0035390

Iluminación | Iluminación portátil

NEW

00 Travellife



Lámpara STEN 29,5 cm TRAVELLIFE

Lámpara recargable equipada con un panel solar. Ofrece una luminosidad de 170 lúmenes, con intensidad regulable, y una autonomía mínima de 8 horas. Funciona con una batería de litio.

- Brillo (lm) : 170
- Longitud (cm) : 29,5
- Color : Gris
- 480 g

A0030373

00 Travellife



Lámpara SOL TRAVELLIFE

Lámpara recargable con batería de litio y regulación de la intensidad progresiva para controlar el brillo con precisión. Duración mínima de la batería de 8 horas. Equipada con un puerto USB-A para recargar otros dispositivos y un puerto USB-C para su propia recarga.

- Brillo (lm) : 170
- Material : Aluminio
- Puerto USB : 2
- Longitud (cm) : 13
- Ancho (cm) : 13
- Altura (cm) : 20,6
- Color : Negro
- 530 g

A0030376



Lámpara de mesa Glint VIA MONDO

Lámpara de mesa GLINT fabricada en metal robusto y que se puede cargar fácilmente con el cable USB-C incluido. La iluminación mediante LED puede controlarse con el regulador continuo. En la posición más baja, la lámpara puede iluminar durante 20 horas. Batería de litio de 2400 mAh.


- Brillo (lm) : 220
- Material : Metal
- Altura (cm) : 37

A0016206

- Color : Negro
- 560 g

Gama PRO

la respuesta para los usuarios exigentes



INVERTER CHARGER PRO & BATERÍA SOLARWATT PRO SLIM :

la gestión perfecta de tu energía con una sola aplicación*.

El Inverter Charger Pro

El Inverter Charger Pro ofrece una gestión energética de alta gama, compatible con todas las tecnologías de baterías: Solid State Lithium ALDEN, litio, GEL, ácido y AGM.

Su conmutación ultrarrápida de 20 ms garantiza un suministro continuo en todo momento, mientras que su cargador de 4 etapas de hasta 150 A asegura una carga óptima y segura.

Con su Bluetooth integrado, el control a distancia a través de la aplicación ALDEN PRO* es sencillo e inmediato.

Al combinar la red externa de 230 V y la batería de 12 V, proporciona una potencia AC constante de hasta 6000 W, ideal para los consumidores más exigentes.

Protegido contra todas las anomalías eléctricas y equipado con un modo ECO Standby, combina rendimiento, seguridad y eficiencia energética en cualquier circunstancia.

Batería Solarwatt PRO SLIM

La Batería Solarwatt PRO SLIM combina alta densidad energética y formato compacto para ofrecer mayor autonomía. Su tecnología Solid State garantiza un funcionamiento seguro, con una longevidad excepcional y hasta 6000 ciclos de uso.

También dispone de una corriente de carga de hasta 100 A (frente a 50 A en una batería de litio convencional) y una corriente de descarga de hasta 200 A (en lugar de 150 A), lo que permite usos más exigentes manteniendo un rendimiento óptimo.

Su carga y descarga rápidas, sus celdas ligeras y compactas, así como su mayor potencial de reciclaje, contribuyen a reducir su impacto medioambiental.

El Bluetooth integrado permite un control remoto sencillo e inmediato a través de la aplicación ALDEN PRO*.

Por último, la versión SOLID STATE PRO SLIM se distingue por su diseño extraplano, apilable hasta 16 módulos de 100 Ah, ofreciendo una modularidad máxima.



* Con la aplicación ALDEN PRO, puedes supervisar y gestionar en tiempo real todos tus dispositivos ALDEN PRO directamente desde tu smartphone mediante Bluetooth. Disponible en el Apple Store y en Google Play.



GAS

GPL fijo **.210**

Racords de gas **.211**

Válvulas de gas **.214**

Liras de alta presión **.215**


Mangueras de baja presión **.216**

Tubos de gas **.217**

Reguladores de gas **.217**

Otros accesorios de gas **.221**





GLP, CONEXIONES, VÁLVULAS, LIRAS, TUBOS FLEXIBLES, MANGUERAS, REGULADORES Y ACCESORIOS

En una autocaravana, el gas sigue siendo una energía esencial, ya que puede alimentar numerosos aparatos indispensables para la vida cotidiana dentro del vehículo. Se utiliza principalmente para cocinar, con un hornillo, y para generar agua caliente, mediante una caldera con quemador. También puede utilizarse en determinadas neveras y sistemas combinados de calefacción. Una gestión adecuada de las reservas de gas es vital para disfrutar de autonomía suficiente durante los desplazamientos. El consumo de gas varía según el modelo de cada aparato y el tiempo que se utilicen. Una nevera a gas de 153 litros consume unos 580 g al día. Un hornillo consume entre 240 y 350 g por hora. La calefacción y el agua caliente consumen más energía, hasta 480 g/h, dependiendo de la potencia del sistema. Si se suman todos estos datos, se puede estimar el consumo y adaptar la capacidad de almacenamiento en consecuencia. Por lo general, oscila entre los 2,5 kg de una furgoneta equipada y los 26 kg de una autocaravana tradicional. La seguridad es un factor muy importante para una correcta instalación. Las botellas precargadas de propano, butano o que se rellenan en la gasolinera con una instalación de GLPc (fijada por ley en el depósito), así como los periféricos tales como liras, reguladores y válvulas, deben someterse a revisiones periódicas realizadas por profesionales.



¿Por qué optar por el gas?

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Buena autonomía	A veces el consumo es difícil de controlar
Imprescindible para cocinar, calentar agua y la calefacción	Almacenamiento limitado por la capacidad de las botellas
Funciona sin electricidad	Botellas bastante pesadas
Energía fiable, probada y asequible	Limitaciones de seguridad y mantenimiento
Puede utilizarse en cualquier lugar	Calefacción en circulación sujeta a normativa



Nuestros consejos para utilizarlos correctamente

- La incorporación de un filtro protege el circuito contra cualquier impureza que pueda estar presente en el gas. Debe cambiarse con regularidad.
- Equiparse con un sistema de control del volumen restante en la reserva evita averías. En el mercado de accesorios hay disponibles dos tipos de dispositivos: por pesaje o por ultrasónicos.
- Es preferible un sistema de control de la reserva a distancia desde un teléfono inteligente o una tableta. Resulta mucho más práctico que un dispositivo extraíble.
- Una ventilación perfecta del compartimento donde se guarda la botella es esencial para la seguridad del vehículo y sus ocupantes.



COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Compruebe el estado del regulador cada vez que cambie de botella. En caso de duda, cámbiela sin pensarlo.
- A diferencia de los modelos de goma, cuya fecha de caducidad debe respetarse sin objeción, las liras de acero inoxidable ofrecen una gran durabilidad.
- Para conocer en todo momento el estado de la reserva de gas, se recomienda invertir en un dispositivo de control.



Los tanques BOREL

Con certificación CE según la norma de autocaravanas EN 1949-2013, la única norma válida en Francia. Vienen con un certificado de conformidad.



NEW

Kit Homegaz Premium BOREL

El kit Premium es fácil de instalar, pero requiere rellenar la carrocería. El depósito vertical Homegaz es el sustituto ideal de la bombona tradicional de butano o propano de 13 kg. Se han acabado las tediosas manipulaciones, pues se llena directamente desde el surtidor de GPL, además de tener un coste significativamente inferior al del gas en bombona.

- Altura (mm) : 560
- Diámetro (mm) : 300
- 12,5 kg

A0027030



Kit Homegaz Gold BOREL

Tanque adecuado para cofres de gas de puerta grande, donde la válvula manual es fácilmente accesible y manejable. Embudo de llenado fijado al tanque para una instalación simplificada. Dial del indicador colocado directamente sobre el tanque.

- Capacidad (l) : 22
- 16,0 kg

A0007516



Kit de doble depósito Homegaz Gold BOREL

Kit con indicador remoto equipado con un único llenado externo que alimenta ambos depósitos de GPL. Cada Homegaz está equipado con una válvula de cierre eléctrica por control remoto con filtro de alta presión integrado. Este kit permite una instalación de máxima calidad y seguridad; dispone de un limitador de llenado, una válvula de seguridad (27 bares) y un limitador de caudal. Lectura del volumen de gas en el cuadro led.

- Diámetro (mm) : 300
- Altura (mm) : 560
- 28,0 kg

A0005207

Tanques horizontales Homegaz BOREL

Los tanques horizontales Homegaz ahorran espacio al instalarse debajo del chasis del vehículo. Para mayor seguridad, están equipados con una válvula de llenado, una válvula de seguridad (27 bares) y un limitador de flujo. Se entregan con un indicador de nivel a distancia dentro del vehículo (dial de led), un embudo de llenado para fijar en la pared exterior del vehículo, una electroválvula a control remoto y un filtro de alta presión.



Referencia	Designacion	Capacidad (l)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Peso
A0002362	Kit Homegaz Horizontal 40 l	40	300	650	22,5 kg
A0002363	Kit Homegaz Horizontal 60 l	60	300	950	27,5 kg

GPL fijo | Accesorios GLP fijo



Haz de luz Homegaz en oro BOREL

Para la válvula manual que no es accesible directamente. Incluye filtro e indicador remoto.

- 500 g

A0009288

Zapato térmico BOREL

Zapato térmico que mantiene la temperatura del depósito de gas licuado de petróleo sin consumo adicional de energía, al conectarlo a la red de aire caliente de la calefacción.

- 620 g

A0001782



Racor instalador BOREL

Le permite probar la estanqueidad de su instalación de gas licuado de petróleo utilizando una bombona de gas convencional.

A0007877



Kit de adaptadores europeos M12 BOREL

Kit para repostar en la mayoría de las gasolineras europeas. Adaptador acme, de bayoneta y de España.

• 300 g

A0007517



Filtro de gas BOREL

Filtro de alta presión homologado R6701. Se monta directamente en la bombona de gas. Compatible con todos los reguladores.

• 385 g

A0008543B



Cartucho de filtro de poliéster de repuesto BOREL

Incluye un kit de juntas.

A0001784



Cartucho de filtro de repuesto BOREL

Incluye un kit de juntas.

A0008542



Correas de acero inoxidable de Ø 300 mm BOREL

Para arreglar su tanque de gas licuado de petróleo de cualquier marca y absorber los choques. En acero inoxidable.

• Diámetro (mm) : 300

• 900 g

A0020686

Racords de gas |


Información sobre las conexiones de gas

Conexión bombona de gas tipo G2: la norma para las bombonas de gas francesas, siempre tiene una tuerca de "oreja partida" con rosca en sentido contrario a las agujas del reloj

- Conexión 20 x 1,5 (ex 20 x 150): corresponde a una rosca y un diámetro reglamentarios para las entradas y salidas de los reguladores de presión de gas o los prerreductores de gas


- Conexión G 1/2": utilizado para conectar un consumidor móvil (ejemplo: barbacoa) a la red de gas después de la liberación del reductor de presión

- Conexión de doble cono: alternativa a la soldadura para el ensamblaje y la conexión de tubos rígidos, garantizando una perfecta estanqueidad. La ventaja de este sistema es la sencillez de su aplicación: sólo se necesitan dos llaves inglesas para montar el dispositivo. El prerreductor permite bajar la presión para permitir el funcionamiento de los reguladores de seguridad. Se utiliza en viejas instalaciones de autocaravanas o en casas móviles.



Adaptadores de rosca

Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Especificaciones
1 A0008158	Macho	20 x 1,5	Macho	20 x 1,5	-
1 A0008405	Macho	20 x 1,5	Macho	G1/2	Para liras y mangueras Flexigaz y Gazinox
2 A0008168	Macho	20 x 1,5	Macho	G2	-
3 A0008130	Hembra	20 x 1,5	Hembra	20 x 1,5	-





Racords de gas |

Conexiones para soldar

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Especificaciones
1	A0008133	Macho	8	Macho	20 x 1,5	Para instalación con tubo rígido.
2	A0008445	Macho	10	Tuerca hembra	20 x 1,5	Incluye una arandela.



Conexiones bicono

GOK



	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0008129	Hembra	8	Hembra	20 x 1,5	Latón	Para instalación con tubo rígido.
1	A0008404	Hembra	10	Hembra	1/2	Latón	Para instalación con tubo rígido.
2	A0008457	Hembra	8	Hembra	1/2"	Acero	-
3	A0008408	Hembra	8	Macho	1/2"	Acero	Para la conexión de mangueras Gazinox o Flexigaz en salidas de 8 mm.
4	A0004511	-	8	-	8	Latón	-

Conexiones de tetinas

GOK

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0008161	Macho	6 a 8	Macho	20 x 1,5	Latón
2	A0008241	Hembra	8	-	-	Latón
2	A0015069	-	-	Macho	6	Latón



Conexiones de férula para tubos rígidos

GOK



	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0008285B	Conexión recta	8	8	Acero
2	A0008284B	Conexión de codo	8	8	Acero
3	A0004513	Conexión de codo	8	8	Latón
4	A0010977	Conexión de codo	8	10	Acero
5	A0008441	Conexión de codo	10	10	Acero
6	A0008332B	Conexión en T	8	8	Acero
7	A0008442	Conexión en T	10	10	Acero
8	A0004515	Conexión en T	8 x 2	10	Acero

Racords de gas

	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0011022	Férula	-	8	Acero	-
1	A0004516	Férula	-	8	Acero	-
2	A0004517	Férula	-	8	Latón	-
3	A0004520	Tuerca	M14 x 1,5	8	Acero	-
4	A0004521	Tuerca	M14 x 1,5	8	Latón	-
5	A0008357	Tuerca + férula	-	8	Acero	-
5	A0008443	Tuerca + férula	-	10	Acero	Tuerca + férula



Tapones ciegos



Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Material
A0008219B	Tapón	8	Latón
A0008446	Tapón	10	Latón



Casquillo de pared con 2 conectores bicono

Permite un paso estanco a través de una pared. Indispensable en un barco para hacer la conexión con el compartimento de gas.



	Referencia	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0007114	8	8	Acero
1	A0007712	10	10	Acero
2	A0000492	8	8	Acero



Mangas para tubería de cobre recocido

Evitan el aplastamiento de los tubos de cobre recocido y aseguran una impermeabilidad perfecta.



- Diámetro de entrada (mm) : 8
- Modelo : Manga

A0008444

Adaptadores para bombona francesa en instalación extranjera

Permite la adaptación de una bombona francesa en una instalación extranjera.



	Referencia	País	Especificaciones
1	A0004524	Inglaterra, Bélgica, Croacia, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Países Bajos, República Checa, Serbia, Eslovaquia, Suiza	Conexión Shell-F G.2 para bombonas europeas.
2	A0008206	Alemania	Adaptador alemán P 712
3	A0006470	Internacional	Conexiones internacionales P 322 - lote de 3 Adaptación de la instalación de gas según las normas francesas en la mayoría de las bombonas extranjeras.



Válvulas de gas |

Válvulas con entradas y salidas con rosca estándar 20 x 1,5.



Válvula de 1 vía, entradas y salidas con rosca estándar 20 x 1,5

Con bloqueo automático. No incluye conexión.

A0010971



Válvula de propano 2 entradas macho/2 salidas macho

• 300 g

A0008398



Válvula de propano 2 entradas macho/3 salidas macho

• 430 g

A0008399



Las válvulas se completarán con tuercas y férulas ref. A0008357 y A0008443.



1



2



3



4

	Referencia	Número de vías	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)
1	A0011001	1	8	8
1	A0007809	1	10	8
2	A0010993	2	8	8
2	A0007533	2	10	8
3	A0011027	3	8	8
3	A0007227	3	10	8
4	A0010945	4	8	8



Zócalo de salida de gas 30 mbar

Zócalo empotrable con tapa equipada con una válvula y un acoplamiento rápido para el suministro de gas de 30 mbar.

• Conexión de salida : Ø 8 mm

• Color : Blanco

• 500 g

A0004525

Liras, mangueras y tubos de gas | Liras de alta presión

Para su instalación entre la bombona y el regulador

Lira antidesgarro FR

Mangueras equipadas con un dispositivo de seguridad en caso de desgarro.

• Longitud (cm) : 45
A0008060

• Longitud (cm) : 75
A0000343



Cumple con la Directiva 2006/119/CE



Cumple con la Directiva 2006/119/CE

Importante

La lira de alta presión con protección contra la ruptura de la manguera conecta la bombona de gas con los siguientes productos :

- MonoControl CS
- DuoControl CS
- Regulador SecuMotion
- Inversor automático DuoComfort

Lira de alta presión 45 cm TRUMA

Con un seguro en caso de desgarro.

• Longitud (cm) : 45
• 360 g
A0008536



Lira Francia - 75 cm TRUMA

Para bombona en cajón extraíble.

• Longitud (cm) : 75
• 375 g
A0011026



Lira de seguridad G12 45 cm Alemania TRUMA

Para bombona fija.

• Longitud (cm) : 45
• 310 g
A0007869



Lira de seguridad G8 75 cm Bélgica + España TRUMA


Para bombona fija.

• Longitud (cm) : 45
• 390 g
A0007870

Cumple con la norma NF M88768

Liras de elastómeros para butano y propano en estado gaseoso. Se deben sustituir cada 5 años.

	Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0008132	35	Tuerca bombona	E. F20 x 1,5
1	A0008389	45	Tuerca bombona	E. F20 x 1,5
1	A0003340	70	Tuerca bombona	E. F20 x 1,5
2	A0008520	40	Tuerca bombona	E. F20 x 1,5



Mangueras flexibles para la instalación entre el pre-regulador y el regulador.

	Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0008308	35	E. M20 x 1,5	E. M20 x 1,5
2	A0008390	70	E. M20 x 1,5	E. M20 x 1,5



Cumple con la norma NF M88768



NEW



Lira de acero inoxidable 45 cm

• Longitud (cm) : 45
• Conexión de entrada : Tuerca bombona
A0026620

• Conexión de salida : E M20 x 1,5
• Especificaciones : P14



Liras, mangueras y tubos de gas | Mangueras de baja presión

Para instalar después del regulador



Cumple con la norma
XPD 36112



Tubo Flexigas

Manguera flexible con 1 tuerca de 20 x 1,5 y 1 tuerca G 1/2 para uso exterior en las carcassas de gas.

• Longitud (cm) : 100

A0008309

• Longitud (cm) : 150

A0006843

Kit de manguera Ø 6 mm

Kit flexible con 2 abrazaderas de manguera, con Ø interior de 6,3 mm. Se deben sustituir cada 5 años.

• Longitud (cm) : 120

• 235 g

A0011206

• Longitud (cm) : 150

• 350 g

A0003336



Mangueras según las normas alemanas para un montaje sencillo en tubos rígidos. Entrada con rosca de regulador alemán.

GOK



Cumple con la norma
exportación DIN 4815

Referencia	Designacion	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
A0006740	Lira W40 1/4 bicono 8 mm	40	1/4 izquierda	Bicono
A0006741	Lira W 100 bicono 8 mm	100	1/4 izquierda	Bicono

Mangueras específicas para conectar una barbacoa a la caja de gas exterior.

GOK



Uso especial en el exterior

Manguera con acoplamiento rápido GOK

• Longitud (cm) : 100

A0008339

Consejo de montaje

Los tubos rígidos son obligatorios en todas las partes fijas de la instalación. El cobre recocido debe utilizarse con ciertas precauciones : es preferible hacer conexiones soldadas. Cuando se utilizan conexiones bicono, es esencial utilizar manguitos (ref. A0008286 o A0008444) que eviten el aplastamiento y aseguren una impermeabilidad perfecta. El cobre endurecido y el tubo de acero no presentan esta limitación. La manguera flexible de tipo butílico está prohibida, excepto en el caso particular del suministro de butano a un aparato portátil (barbacoa, hornillo de exterior). La conexión de los calefactores y calentadores de agua debe hacerse obligatoriamente con tuberías rígidas. Los otros aparatos deben conectarse con mangueras con extremos roscados. Estas mangueras son permanentes, como el Gazinox, o tienen una vida útil limitada, como el Flexigaz. La manguera de alta presión conecta la bombona de gas al regulador de 30 mBares. Este regulador puede suministrar directamente a todos los aparatos de la caravana o autocaravana, cuidando de utilizar las válvulas, conexiones y mangueras de acuerdo con las normas vigentes.



Tubo de protección Ø 13 mm

Tubo de protección de plástico corrugado para proteger un tubo rígido. Ø ext. 13 mm. Se vende por metros.

- Material : Plástico

A0006739



Tubo de cobre recocido

Tubo de cobre recocido que se dobla en frío. Rollo de 50 m.

- Material : Cobre recocido
- Diámetro interior (mm) : 6
- Diámetro exterior (mm) : 8
- Diámetro interior (mm) : 8
- Diámetro exterior (mm) : 10

A0006738

A0007229

Tubo de cobre endurecido

Tubo de cobre estirado que se puede calentar para doblarlo. Se vende en tramos de 2,5 m.

- Longitud (cm) : 250
- Diámetro interior (mm) : 6
- Diámetro exterior (mm) : 8
- Diámetro interior (mm) : 8
- Diámetro exterior (mm) : 10

A0006795

A0007230



Tubo de gas 1/4" LH para enchufe exterior - 500 cm CADAC

Manguera de gas con acoplamiento rápido para conectar la barbacoa directamente al enchufe exterior de la autocaravana o de la caravana.

- Longitud (cm) : 500

A0013435

Reguladores de gas |



Set adaptador alta presión a baja presión CADAC

Con el juego de adaptadores CADAC, se puede conectar una barbacoa de alta presión (HP), como el CADAC Safari Chef HP, a un cilindro de gas universal recargable. Longitud de la manguera de gas : 85 cm.

- Específicos : barbacoa

A0013374



Indicador de servicio y reserva NF - M20x150

Función «Vistomatic» que permite indicar el estado de las dos bombonas de gas.

A0012303

Reguladores de butano



1



2



3

	Referencia	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones
1	A0004527	1,3	Tuerca de bombona	F20 x 1,5 + conexión de tetina	Con seguridad de exceso de flujo
2	A0008199	0,5	Tuerca de bombona	M20 x 1,5	-
3	A0008372	1,5	Tuerca de bombona	M 20 x 1,5	-



Reguladores de gas |

Reguladores activadores de propano

Regulador de 37 mBares. Entrada y salida macho roscadas 20 x 1,5.



1



2

	Referencia	Modelo	Presión (bar)	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0011055	Regulador de seguridad T	0,037	1,3	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5
2	A0006411	Regulador de seguridad S	0,037	4	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5

Regulador de presión del gas propano de baja presión, flujo de 4 kg/hora

Dispositivo de seguridad que detiene el gas en caso de una caída de presión ascendente.

Se suministra sin conexión.

- Flujo (kg/h) : 4
- Conexión de entrada : Macho roscadas 20 x 1,5
- Conexión de salida : Macho roscadas 20 x 1,5
- Especificaciones : Grifo 1/4 de vuelta

A0004529



Prerreguladores de butano

- Flujo (kg/h) : 2.6
- Conexión de entrada : Macho roscadas 20 x 1,5
- Conexión de salida : Macho roscadas 20 x 1,5

A0006414



Prerreguladores de propano

- Conexión de entrada : M 20 x 1,5
- Conexión de salida : M 20 x 1,5
- Especificaciones : Pre-regulador 1,5 bares
- Flujo (kg/h) : 6

A0008127B

Inversor automático

Inversor automático NF GAZ que asegura una primera activación de una instalación, pasa automáticamente a la 2.ª bombona cuando la 1.ª está vacía. Este cambio se lleva a cabo al cambiar el color de un indicador incorporado.

Para usar con una segunda activación de propano de 37 mbar. Para su uso en casas móviles o en casas particulares solamente. Cumple con la norma europea EN16129 Anexo D. Viene sin conexión.

- Flujo (kg/h) : 8
- Conexión de entrada : M 20x1,5
- Conexión de salida : M 20x1,5

A0007242



Reguladores de 30 mbar TRUMA con sensor de colisión

Los reguladores de presión TRUMA CS se caracterizan por su diseño particularmente compacto, ligero y moderno. El sensor de colisión permite calentar una caravana o autocaravana de forma segura incluso durante el viaje. En caso de choque a una velocidad de entre 15 y 20 km/h con un obstáculo sólido, el sensor de colisión interrumpe inmediatamente el suministro de gas. No hay salida posible de gas, incluso aunque la instalación de gas se haya dañado. Los reguladores CS también son ideales para su funcionamiento estacionario en un camping. Disponibles en la versión MonoControl con una bombona de gas o en dos versiones DuoControl con dos bombonas de gas.

Salida de tuerca de conexión con anillo de 8 o 10 cm, adaptador suministrado.



Regulador DuoControl CS vertical TRUMA

- Versión : Vertical
- Montaje : En la pared
- 900 g

A0002314



Regulador DuoControl CS horizontal TRUMA

- Versión : Horizontal
- Montaje : En el techo
- 900 g

A0002315



Regulador MonoControl CS TRUMA

- Montaje : En la pared o en el techo
- 500 g

A0002316



Kit MonoControl CS T TRUMA

- Presión de salida (mbar) : 30
- 1,2 kg

A0020139



¡Con el sensor de choque!

ACCESORIOS



Adaptador MonoControl CS - Vertical TRUMA

Permite adaptar el nuevo MonoControl CS vertical en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003623



Adaptador MonoControl CS - Horizontal TRUMA

Permite adaptar el nuevo MonoControl CS horizontal en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003624



Adaptador DuoControl CS TRUMA

Permite adaptar el nuevo DuoControl CS en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003625

Pantalla remota DuoC nueva generación TRUMA

Para regulador / inversor MonoControl CS, DuoControl CS, DuoControl y DuoComfort gris. Muestra el estado de la bombona (llena o vacía). EisEx incorporado. La resistencia evita que el regulador se congele. Incluye un mazo de 6 m.

A0003108



Conexión de codo 90° TRUMA

Conexión para reguladores de tipo mono.

A0004120



Kit de extensión DuoC TRUMA

Para su uso con el Duocontrol CS o el DuoComfort para una distancia de más de 1 m o para el montaje de un filtro de gas. Tubo de Ø 10 mm no suministrado.

A0000496





ACCESORIOS



Botón de control Ø 8 mm TRUMA

Válvula de cierre principal para el suministro de gas, operable desde el compartimento.

- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,04
- Presión máx. (mbar) : 50
- Diámetro (mm) : 8
- 395 g

A0007231



Conexión de codo 90° GOK



Facilita el montaje entre el DuoComfort y el SecuMotion o manguera de alta presión.

- Material : Latón
- Diámetro de entrada (mm) : M20 x 1,5
- Conexión de salida : F20 x 1,5

A0008558K



Filtro de gas TRUMA de nueva generación

Protege eficazmente la instalación contra la suciedad : los residuos aceitosos se extraen eficazmente de la corriente de gas y se acumulan en una almohadilla filtrante situada en el fondo del recipiente de decantación. Cuando esté muy llena, sustitúyala por una nueva (ref. A0002319).

Tipo de gas : propano o butano. Presión de funcionamiento : de 0,3 a 16 bar. Entrada del filtro : rosca exterior M20 x 1,5. Salida del filtro : tuerca de racor M20 x 1,5.



Filtro de gas TRUMA

El filtro captura las partículas aceitosas suspendidas en el flujo de gas. Separa hasta el 99 %. Se adapta a todos los reguladores verticales con conexión de entrada M 20 x 1,5. Tipo de gas : propano/butano. Se puede utilizar en tanques fijos de gas licuado de petróleo. Incluye almohadilla filtrante.

- Embalaje : Unidad
- 370 g

A0002317

- Embalaje : Juego de 2
- 740 g

A0002318

ACCESORIOS



Almohadillas filtrantes para filtro de gas - lote de 10 TRUMA

Lote de 10 almohadillas filtrantes para filtro de gas TRUMA (ref. A0002317 y A0002318)

A0002319

ACCESORIOS



Cartucho de repuesto para un filtro de gas TRUMA

Compatible con la antigua generación de filtros de gas TRUMA.

A0000244



Soporte de montaje TRUMA

Soporte para el filtro de gas. Viene con tornillos autoformantes.

A0000495

ACCESORIOS



Kits regulador + filtro de gas + liras TRUMA

El regulador DuoControl CS facilita la identificación y el restablecimiento de un sensor de choque activado. Indica el estado de la botella de gas en uso y pasa automáticamente de vacía a llena. Disponible en versiones vertical y horizontal.



Kit regulador DuoControl CS horizontal G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador DuoControl CS horizontal, dos filtros de gas y dos liras.

- Versión : Horizontal
- Montaje : En el techo
- 2,5 kg

A0012592



Kit regulador MonoControl CS G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador MonoControl CS, un filtro de gas y una lira.

- Montaje : En la pared o en el techo
- 1,4 kg

A0012593

Otros accesorios de gas |



Grifo adaptador Ø 20 mm

Válvula adaptadora sin función reguladora que se engancha a la salida de las bombonas Primagaz, Totalgaz o Antargaz. Salida roscada que permite el montaje de las mangueras con una conexión de bombona tipo G2.

- Conexión de salida : Bombona tipo G2
- Diámetro de entrada (mm) : 20
- 250 g

A0008360



Grifo adaptador Camping-Gas francés GOK

Adaptador para lira (tipo de conexión G2) en bombona de camping-gas con depósito.

A0008222



Grifo adaptador Camping-Gas alemán GOK

Adaptador para lira alemana en bombona de camping-gas con depósito.

A0006903



Adaptador para bombona Butagaz

Se engancha a la bombona. Salida : Rosca de paso de la bombona.

- 335 g

A0008359B



Adaptador para Primagaz / Elf

Se engancha a la bombona. Salida : Rosca de paso de la bombona.

- 275 g

A0004539B

ACCESORIOS



Soporte de montaje 17 mm GOK

Para válvulas y accesorios de 6 mm, 8 mm y 10 mm.

A0010907



Juntas para conexión

Se vende en paquetes de 5.

- Material : Caucho

A0008134B5



Juntas para bombona

Se vende en paquetes de 5.

- Material : Caucho

A0008192B5



Carcasa de entrada de gas exterior GOK

Válvula de gas externa bajo carcasa que se fija a la carrocería. Permite la conexión de un electrodoméstico en el exterior (calefacción de avancé, barbacoa, hornillo). Adecuado para una manguera de acoplamiento rápido. Conexión interna : tubo rígido liso Ø 8 mm ext. (disponer de una conexión tipo férula).

- Longitud (mm) : 216
- Ancho (mm) : 94
- Profundidad (mm) : 50
- Longitud de corte (mm) : 155
- Ancho de corte (mm) : 65
- 335 g

A0008315

Abrazaderas de plástico para sujetar tubos y cables.



Referencia	Diámetro (mm)	Embalaje
A0010916	5	Caja de 100
A0010937	8	Caja de 100
A0011077	10	Caja de 100
A0010989	12	Caja de 100
A0010946	16	Caja de 100
A0010917	19	Caja de 100
A0010987	25	Caja de 100




Otros accesorios de gas |



LevelCheck TRUMA

Indicador de nivel de gas fácil de usar con función de linterna led. Visualización instantánea del nivel de gas. Funciona con todas las bombonas de gas, de acero o aluminio, de Ø 200 mm a 350 mm. No es apta para depósitos de gas licuado del petróleo recargables.

A0000234



LevelControl solo TRUMA

- Alimentación : Pilas 3 V DC / 2 x 1,5 V
- Consumo max (mA) : 70
- Consumo eléctrico en espera (mA) : 0.001
- Temperatura de funcionamiento mín. (°C) : -20
- Temperatura de funcionamiento máx. (°C) : 50

A0001953



Conforme à la norme
EN 1949



Llave de metal para tuerca 20 x 150 mm

A0008242B



Llave de gas de plástico

A0010287



Detector de fugas gas Detect-Gaz

- Aerosol de 125 ml.
- Capacidad (ml) : 125

A0010988



Detector de fugas de aerosol - 400 ml GOK

- Capacidad (ml) : 400

A0004122



Cofre de gas 2 bombonas con cierre con llave

De PST : 2 bombonas de 13 kg. Cierres con llave.

- Longitud (mm) : 860
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 630
- Color : Blanco
- 6,9 kg

A0006509

ACCESORIOS



Soporte de plástico para una bombona de gas FAWO

Para bombona de 13 kg, Ø 330 mm. Soporte de plástico para fijar en el compartimento de gas.

A0008244



Televisores	.226
Soportes para televisores	.227
Otros accesorios para televisores	.228
Antenas de satélite automáticas	.228
Antenas de radio	.233
Antenas celulares	.235
Antenas WIFI	.235
Demoduladores	.235
Mástiles de antena	.236
Otros accesorios de antena	.236
Equipos multimedia	.238
Accesorios para estaciones multimedia	.244
Autorradio	.244
Altavoces	.245
GPS	.245
Cámara a bordo: Dash Cam	.247
Conectores de audio/vídeo	.247
Antenas de radio	.247





TELEVISORES Y SOPORTES PARA PANTALLAS, ANTENAS, AUTORRADIOS, GPS, CÁMARAS INTEGRADAS

La televisión es uno de los primeros aparatos que adquiere un amante de las autocaravanas. Las pantallas más actuales utilizan un panel de cristal líquido con retroiluminación LED. Para disfrutar de una mayor comodidad visual, los modelos con pantalla invertida ofrecen una buena imagen desde todos los ángulos. Un modelo de alta definición (HD) dispone de entre 720 y 1080 píxeles. Cuanto mayor sea la resolución, mayor será el flujo y el volumen procesados por la imagen. Las pantallas de ultra alta definición (UHD, 4K) son más caras y requieren una recepción perfecta. Comprar una antena de calidad es tan importante como adquirir la pantalla y su soporte (brazo fijo, corredizo o plegable). Existen varios tipos de antena según las necesidades específicas en función del modo de desplazamiento previsto. Las antenas omnidireccionales son apreciadas por su sencillez, ya que captan la señal sin que deba ajustarse de ninguna manera especial. La antena direccional ofrece una recepción de mejor calidad, sobre todo en zonas rurales, pero requiere una orientación precisa hacia el transmisor. Para disfrutar de mayor comodidad, las antenas parabólicas le dan acceso a una amplia gama de canales, incluidos los extranjeros. El precio es más caro y su instalación también. Las pantallas de televisión de última generación, conocidas como Smart TV, permiten acceder a programas o servicios de streaming (Netflix, YouTube, etc.) a través de una antena de internet más pequeña y dedicada. Una autorradio simple o integrada en una estación multimedia en el salpicadero del vehículo le ofrece la posibilidad de informarse o de disfrutar de la música mientras viaja. Todo esto puede completarse, si se desea, con una cámara integrada (dashcam) que se fija en la parte superior central del parabrisas para grabar la carretera y los paisajes, con el fin de grabar el viaje y poder verlo después en la pantalla del televisor.



Los diferentes tipos de antenas de televisión

TIPO	USO RECOMENDADO	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Antena omnidireccional	Viajes frecuentes con paradas cortas	Instalación sencilla y sin necesidad de ajustes	Recepción media en zonas aisladas
Antena direccional manual	Zonas rurales o aparcamientos de larga estancia	Mejor recepción de la TDT	Ajuste manual necesario
Antena direccional automática	Usuarios exigentes	Facilidad de uso y precisión	Precio ligeramente superior
Antena de satélite	Largas estancias, canales internacionales	Amplia selección de canales y mayor estabilidad de la imagen	Menor coste de adquisición e instalación
Antena de internet	Cobertura mundial	Mejor señal y conexión más estable	Instalación más compleja y costosa



Nuestros consejos para disfrutar del televisor

- Defina el lugar donde se va a instalar la pantalla de televisión (salón, dormitorio) para elegir el tamaño más adecuado según su uso.
- Opte por un anclaje de calidad para que la pantalla quede bien sujeta durante la conducción.
- El montaje de la antena en el techo debe realizarse con mucho cuidado, sobre todo si es necesario perforar la carrocería para pasar los cables, para evitar la pérdida de estanqueidad.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- La elección de un dispositivo multimedia debe estudiarse en función del vehículo que se vaya a equipar y del uso que se vaya a hacer.
- A la hora de comprar un televisor y la antena receptora también debe tenerse en cuenta la frecuencia de uso, el presupuesto, la zona de estacionamiento y los requisitos de calidad de imagen.
- Para viajar con tranquilidad, es imprescindible que el GPS disponga de mapas para autocaravanas que tengan en cuenta el gálibo y el peso total del vehículo recreativo.
- La cámara integrada puede utilizarse para grabar vídeos de los viajes o para memorizar imágenes en caso de accidente.



SMART TV WEBOS STANLINE

La gama de Smart TV WEBOS está equipada con un mando a distancia Magic Remote que permite seleccionar una opción señalando y haciendo clic en la pantalla, como si del ratón de un ordenador se tratase. Ofrece un ángulo de visión de 178° y está equipada con un par de altavoces de 5 W.

Smart TV 27" WebOS con mando a distancia Magic STANLINE

- Alimentación : 9-36 V, 230 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 27
- Clase energética : F
- Norma HD : FULL HD
- Resolución (píxeles) : 1920x1080
- Sintonizador : DVB-T-C/T2/S2
- Contraste (:1) : 3000:1
- Reproductor de DVD : No
- Brillo (cd/m²) : 220
- Consumo de energía (W) : 22,6
- Dim. sin pata L x Al x P (cm) : 64x38x5,1
- 3,5 kg

A0010427



Televisores ELED WebOS sin marco VECHLINE

La gama de televisores ELED WebOS Frameless VECHLINE ofrece una excelente calidad de imagen en Full HD. Están equipados con un mando a distancia Magic Remote, que facilita la selección de opciones al apuntar hacia la pantalla y hacer clic, como con un ratón de ordenador. Estos televisores también cuentan con un amplio ángulo de visión de 178°, que garantiza una imagen nítida desde todos los ángulos.



Referencia	A0037989	A0037990	A0037991	A0037992
Alimentación	12 V	12 V	12 V	-
Dimensiones de la pantalla (")	19	22	24	24
Clase energética	E	E	E	E
Norma HD	HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Sintonizador	DVB-T/T2/S/S2	DVB-T/T2/S/S2	DVB-T/T2/S/S2	DVB-T/T2/S/S2
Contraste (:1)	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Brillo (cd/m²)	220	220	220	220
Consumo de energía (W)	36	36	36	36
Dim. sin pata L x Al x P (cm)	43,1 x 25,7 x 5,1	49,6 x 29,1 x 4,5	54,2 x 31,9 x 4,5	61,7 x 36,9 x 4,6
Peso	2,4 kg	2,7 kg	3,1 kg	4,0 kg

Smart WebOS Sound System ALDEN

Los televisores Alden de la gama Smart WebOS Sound System FullHD están disponibles en 22", 24", 27" y 32". Además, ofrecen acceso directo a las principales plataformas de streaming. Estos televisores son compatibles con la oferta por satélite de Fransat y reciben canales de TDT por satélite, incluidos los paquetes francófonos. Están equipados con una barra de sonido, ofrecen una experiencia de audio mejorada y son compatibles con las antenas y routers 4G/5G de Alden. La interfaz WebOS intuitiva facilita la navegación, y el mando a distancia ergonómico con sensor giroscópico permite un control preciso.

La salida de audio puede funcionar simultáneamente a través de la barra de sonido y de Bluetooth. La alimentación de 12 V (10 V-30 V) permite que estos televisores se adapten a diferentes entornos.



Referencia	A0037445	A0037446	A0037447
Alimentación	12 V	12 V	12 V
Dimensiones de la pantalla (")	22	24	27
Clase energética	E	E	E
Norma HD	-	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1920 x 1080	1920 x 1080	-
Sintonizador	DVB-T2 / T / C, DVB-S / S2	DVB-T2 / T / C, DVB-S / S2	DVB-S / S2, DVB-T2 / T / C
Contraste (:1)	3000:1	3000:1	3000:1
Brillo (cd/m²)	250	250	250
Peso	3,1 kg	3,4 kg	4,4 kg

Descubre en nuestros sitios web paquetes listos para usar, cuidadosamente seleccionados para ti: televisores, antenas y routers incluidos para una instalación sencilla, rápida y eficiente.

Fácil de manejar

FAWO



Soporte TV Sky Basic FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo de pared, 2 articulaciones, 1 brazo de 122 mm y pantalla inclinable.

- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 122
- 660 g

A0015258



Soporte Sky Basic 2 FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo.

- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 369
- 1,4 kg

A0004179



Soporte giratorio de 90° Sky Basic FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo. Mesa giratoria de 90°.

- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 374
- 1,5 kg

A0004180

Soportes de pared con bloqueo automático en posición de cierre. Inclinables hacia arriba o hacia abajo.



Ideal para colocar en muebles altos

Referencia	A0000319	A0000320	A0000321	A0000322	A0007633	A0007634	A0000323	A0000324
Versión	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha
Carga máx. (kg)	5	5	12	12	12	12	12	12
Longitud (mm)	716	716	813	813	921	921	1017	1017
Longitud plegada (mm)	315	315	362	362	413	413	465	465
Altura (mm)	88	88	88	88	88	88	88	88
Peso	3,2 kg	3,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,3 kg	4,9 kg	4,6 kg

LIPPERT

Soporte de pared



Soporte TV 2 brazos - de 314 a 496 mm LIPPERT

Equipado con 3 rótulas autofrenantes con ajuste de inclinación. Bloqueo total durante el viaje. Color plata. Carga máx. : 10 kg. Altura: 179 mm.

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 496
- Longitud plegada (mm) : 314
- Altura (mm) : 179
- 1,3 kg

A0004048

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 644
- Longitud plegada (mm) : 386
- Altura (mm) : 179
- 1,5 kg

A0004049

LIPPERT



Soporte para televisor articulado LIPPERT

Bloqueo total durante los desplazamientos. Posibilidad de bloqueo de las articulaciones de los 2 brazos y de la inclinación.

- Carga máx. (kg) : 8
- Longitud (mm) : 201
- Ancho (mm) : 190
- Altura (mm) : 120
- Color : Plata
- 1,5 kg

A0002098

LIPPERT



Soporte para televisor sistema de pantógrafo LIPPERT

Bloqueo de seguridad en posición cerrada. Dirigible. TV inclinable hasta 10°.

- Carga máx. (kg) : 8
- Longitud (mm) : 403
- Ancho (mm) : 255
- Altura (mm) : 45
- Color : Negro
- 1,5 kg

A0002099

LIPPERT



Referencia	Descripción	Carga máx. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Color	Peso
1 A0002100	Soporte de TV deslizante sobre brazo de aluminio anodizado. Orientable e inclinable. Montaje posible a derecha o a izquierda.	8	850	443	62	Plata	2,0 kg
2 A0004050	Soporte para TV con brazo regulable en altura.	8	427	-	179	Plata	1,9 kg



Barra de sonido Bluetooth con 2 altavoces de 15 W STANLINE

Barra de sonido Bluetooth con 2 altavoces de 15 W y subwoofer integrado. Accesorios incluidos: mando a distancia, soporte de anclaje.

- Alimentación : 12 V, 230 V
- Longitud (mm) : 480
- Altura (mm) : 60
- 850 g

A0012221

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas automáticas STANLINE

La gama de antenas de satélite automáticas STANLINE está equipada con una antena parabólica de aluminio y un puntero de satélite muy compacto: - Puntero de dos satélites: ASTRA 19 y ATLANTIC BIRD - Alineador de 4 satélites: ASTRA 19/ATLANTIC BIRD/HISPASAT/ASTRA 28. Los punteros utilizan la tecnología DVB-S2 para permitir la búsqueda en alta definición y pueden actualizarse fácilmente. Se puede plegar automáticamente el brazo de la antena cuando se arranca el vehículo. El motor es potente y silencioso e incluye ruedas dentadas de bronce. El conjunto va montado en una estructura de aluminio muy sólida. Los brazos de soporte de la parabólica son de aluminio. Cable coaxial blindado antitorsión. Alimentación 12 V.

La función TWIN (doble salida del cabezal LNB) permite el uso de 2 televisores con demoduladores independientes (no incluidos). Permite ver 2 programas diferentes al mismo tiempo. Las antenas son compatibles con el demodulador TNT SAT HD (ref. : A0008681) y con el demodulador FRANSAT HD (ref. : A0001421).



La función Twin (doble salida del cabezal LNB) permite el uso de dos televisores con demoduladores independientes (no incluidos).

Referencia	A0003676	A0002106	A0002441	A0002108	A0002109	A0002110	A0002111	A0002112
Modelo	Antena Ø68 4SAT	Antenne Ø55 Bisat	Antena Ø65 Bisat	Antena Ø65 Bisat	Antena Ø65 4SAT	Antena Ø65 4SAT	Antena Ø85 4SAT	Antena Ø85 4SAT
Diámetro reflector (cm)	68	55	65	65	65	65	85	85
Cabezal LNB	Doble (Twin)	Sencillo	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)
Función calor	No	No	No	No	No	No	No	No
Longitud (cm)	65	61	80	80	80	80	93	93
Ancho (cm)	61	60,5	67	67	67	67	73	73
Altura plegada (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19
Peso	8,5 kg	6,0 kg	10,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	9,0 kg

Antenas automáticas Flatsat Easy BT TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido). Algunos modelos incluyen un televisor inteligente Teleco TEK, gracias al cual es posible controlar la antena con el mando a distancia del televisor, que activa la antena y busca automáticamente el satélite adecuado. La aplicación TELECO está disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Cuando hay una actualización disponible, el usuario la recibe directamente en la aplicación y puede insertarla automáticamente en la antena vía Bluetooth desde su smartphone en una sencilla operación.

¡Garantía mecánica y de alineación de 3 años!

Las opciones TWIN y QUAD están disponibles por encargo.



Caja de control



Pantalla

Referencia	A0002886	A0002887
Modelo	Flatsat Easy BT	Flatsat Easy BT
Diámetro reflector (cm)	70	90
Longitud (cm)	85	104
Altura plegada (cm)	17	17
Peso	18,0 kg	18,0 kg

Antenas automáticas Flatsat Skew Easy BT SMART TELECO

Antena satelital HD automática con 16 satélites registrados. Equipado con unidad de control DVB-S2 y panel de control. También se puede controlar vía Bluetooth desde un smartphone mediante la aplicación TELECO. La unidad de control también tiene un puerto de bus CI. ¡La antena es INTELIGENTE! Al cambiar de canal con el control remoto del televisor, la antena apunta automáticamente al satélite que transmite el canal seleccionado. Funciona con cualquier demodulador (a proporcionar). La función Skew permite la orientación automática con ajuste óptimo del LNB mediante un módulo GPS integrado. Ideal para viajeros frecuentes que desean inclinación automática del cabezal LNB.

La aplicación TELECO está disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Cuando hay una actualización disponible, el usuario la recibe directamente en la aplicación y puede insertarla automáticamente en la antena vía Bluetooth desde su smartphone en una sencilla operación.



Cabezal skew



Caja de control



Pantalla

NEW



Referencia	A0002888	A0002889	A0027224
Modelo	Flatsat Easy Skew BT SMART	Flatsat Easy Skew BT SMART	Flatsat Easy Skew BT SMART
Diámetro reflector (cm)	70	90	90
Cabezal LNB	Sencillo	Sencillo	Doble (Twin)
Función calor	Sí	Sí	Sí
Longitud (cm)	85	104	104
Altura (cm)	-	-	19,5
Altura plegada (cm)	17,5	19,5	-
Peso	10,8 kg	12,0 kg	12,0 kg



Demodulador Satmatic HD
TNT SAT

Antenas automáticas y transportables Vansat HD ALDEN

Compactas y ligeras, son perfectas para furgonetas. También se pueden utilizar como antenas adicionales para los autocaravanistas que deseen descansar a la sombra bajo los árboles. Fácilmente transportables gracias a su asa. Se almacenan en el compartimento, en su resistente caja de cartón original. Enchufe externo opcional para una conexión fácil.

Antena transportable Vansat 60 demodulador Satmatic HD TENTSAT ALDEN

- Modelo : Vansat
- Diámetro reflector (cm) : 60
- Modo de control : Demodulador Satmatic HD TNT SAT
- 9,5 kg

A0009655

Antenas satélite automáticas Planar HD ALDEN

Compuesta por una parte de recepción rectangular y una motorización ALDEN, esta antena automática tiene la ventaja de ser especialmente baja cuando está plegada: su altura plegada es de 14 cm. Por lo tanto, es ideal para vehículos altos, lo que resulta útil, por ejemplo, cuando los garajes tienen una altura limitada. Prácticamente insensible al viento; su rendimiento se acerca al de las antenas convencionales de 50 cm.

Disponible en 2 modos de control:

- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD TENTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TENTSAT

NEW



Modelo	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Color	Altura plegada (cm)	Longitud (cm)	Peso	Referencia
Planar 4G HD	50	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Gris	13	56	10,7 kg	A0035913

ACCESORIOS

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.

- 400 g

A0009695



NEW



NEW

Antena I-NET 4G-LTE Cat.6 Platinum ALDEN

Robusta antena IP66, fácil de montar en tejados ondulados, que ofrece 2 x 2 MIMO 4G-LTE para una conexión móvil rápida y fiable en 698-960 / 1710-2800 MHz.

- 250 g
- Color : Platino
- Color : Ultrawhite

A0037441

A0037442

Antena I-NET PLUS 5G/4G-LTE Platinum ALDEN

La antena omnidireccional I-NET Plus 5G/4G-LTE, IP66, con antenas MIMO 4x4 5G/4G y MIMO 2x2 WiFi, garantiza una conexión óptima en 617-6000 MHz y 2,4/5 GHz. Compacta y ligera, es ideal para autocaravanas y furgonetas.

- 660 g
- Color : Platino
- Color : Ultrawhite

A0037443

A0037444

Antenas de satélite automáticas Onelight EVO@ ALDEN

Fabricada en Francia, la Onelight EVO se adapta especialmente a las furgonetas. Su altura de 15 cm, su placa adaptadora de serie para furgonetas y su mecánica probada la convierten en una antena de bajo consumo. El sistema SDP desbloqueable incluido y la parabólica con orificios garantizan una resistencia al viento óptima. Su reflector de 60 cm permite una recepción ideal en la mayor parte de Europa. Incorporan la antena 4G/5G LTE de serie. Placa de adaptación para furgoneta incluida. Versión LNB TWIN, y Skew GPS Single/Twin opcional. 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum.

Disponible en 3 modos de control:

- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	A0010328	A0010334
Diámetro reflector (cm)	60	60
Modo de control	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Demodulador Satmatic HD TNT SAT
Cabezal LNB	Sencillo	Sencillo
Color	Ultrawhite	Platino
Peso	8,0 kg	8,0 kg

Antenas de satélite automáticas Onelight HD ALDEN

El diseño alto de las antenas Onelight, que permite colocarlas sobre paneles solares o claraboyas, las convierte en el mejor aliado de las furgonetas. El sistema SDP incluido protege la antena en condiciones de fuerte viento. Su reflector de 65 o 60 cm, según el color, permite una recepción perfecta en la mayor parte de Europa. Para un montaje óptimo en la furgoneta, se debe añadir la placa adaptadora (ref. : A0009695).

Disponible en 3 modos de control:

- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT



+ Compacta, ligera... ¡Y de bajo consumo!



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	A0033882	A0033881
Diámetro reflector (cm)	65	65
Modo de control	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Demodulador Satmatic HD TNT SAT
Cabezal LNB	Sencillo	Doble (Twin)
Color	Blanco	Blanco
Peso	6,9 kg	6,9 kg

ACCESORIOS

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.

- 400 g
- A0009695



Antenas satélite automáticas AS2@ ALDEN

Antenas con orificios en panel de abeja para reducir la fricción del viento. Fabricadas en Francia, cuentan con garantía de por vida en lo que respecta a la parte mecánica. Incorporan la antena 4G/5G LTE de serie. 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum. Cada referencia está disponible en versión Twin si se solicita. Placa de adaptación para furgoneta no incluida (ref. : A0009695).

Dim. Ø 60 cm (L x l x Hauteur repliée) : 67 x 60 x 21 cm - Dim. Ø 80 cm (L x l x Hauteur repliée) : 77 x 73 x 21 cm

Disponible en 5 modos de control:

- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT
- TV A.I.O Satmatic HD: televisor que incluye a la vez 3 demoduladores, un puntero, un lector CAM y una tarjeta FRANSAT, un reproductor de DVD y un centro multimedia
- SMART TV AIO HD: conjunto de televisión que integra el receptor por satélite y el sistema de control automático o manual



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto



Referencia	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color	Peso
A0010354	80	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	Ultrawhite	9,8 kg

ACCESORIOS

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.

- 400 g

A0009695

Antenas satélite automáticas AS4S HD ALDEN

Antenas con orificios en panel de abeja para reducir la fricción del viento. Fabricadas en Francia, cuentan con garantía de por vida.* La serie AS4S incluye un Skew GPS Single como estándar. Para un montaje óptimo en la furgoneta, se debe añadir la placa adaptadora (ref. : A0009696). 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum. Cada referencia está disponible en versión Twin si se solicita.

Disponible en 3 modos de control:

- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto



Referencia	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color
A0009668	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Ultrawhite
A0009683	85	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Blanco

Antenas de satélite automáticas Orbiter ALDEN

Un diseño funcional, duradero y ligero con saliente de poca altura. Sistema de eventos diseñado para reducir considerablemente la sensibilidad al viento. Dimensiones (largo x ancho x altura plegado): 74 x 60 x 21 cm.

Disponible en 2 modos de control:

- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto



Referencia	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color	Peso
A0033884	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Blanco	8,2 kg
A0027036	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	Blanco	-

Antena DVB-T MTVA-40 techo MESTIC

Antenas de techo omnidireccionales. Excelente recepción de señales digitales terrestres Resistente a inclemencias meteorológicas: impermeable, resistente a rayos UV.

- Longitud (cm) : 33,5
- Ancho (cm) : 33,5
- Altura (cm) : 15,5
- Color : Blanco
- Alimentación : 12 V, 230 V
- 1,2 kg

A0020466



Antenas omnidireccionales de TV para gran velocidad TELECO

La serie Wing está diseñada para recibir todas las señales digitales terrestres. Gracias a su forma extremadamente aerodinámica, se pueden instalar en todos los vehículos, incluso en los más rápidos. Con pata de anclaje orientable para adaptarse a los techos inclinados. Preparado para la recepción de TDT (donde esté disponible).

Se suministra con un cable de 5 m, 3 tomas F y 1 amplificador 12 V/24 V/230 V con 2 salidas para conectar 2 televisores.



¡Rotación en 3 ejes para una perfecta alineación con el techo! Compatible con ambiente salino



Wing



Wing 11

Referencia	Modelo	Alimentación	Ganancia máx. UHF (dB)	Ganancia máx. VHF (dB)	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Peso
A0014709	Wing	12 V, 24 V	26	9	31	16,5	1,3 kg
A0014708	Wing 11	12 V, 24 V	26	16	38	16,5	1,5 kg
A0014710	Wing 22	12 V, 24 V, 230 V	26	22	38	16,5	2,0 kg



Wing 22

Antena inalámbrica WING-LAN 11 + antena 4G TELECO

WING-LAN11 integra una antena de TV omnidireccional para señales digitales terrestres DVBT/T2 y radio DAB+, con una antena de Internet de alto rendimiento para señales 2G-3G-4G-5G. Con conexión al router, TELECO crea un punto de acceso WLAN Wi-Fi para navegar por la red y ver sus programas favoritos, incluso en streaming. Consta de lo siguiente:

- 1 antena completa con 5 m de cable coaxial DVBT/T2, 5 m de cable coaxial SMA 2G-3G-4G-5G y 3 conectores F
- 1 amplificador con ganancia ajustable y 3 salidas para 3 TV + 1 salida de radio DAB y FM, que funciona a 12 y 24 V CC
- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 26
- Ganancia máx. VHF (dB) : 16
- 1,7 kg

A0020692



Antenas omnidireccionales para señal digital terrestre TELECO

Antenas equipadas con filtro supresor LTE para eliminar posibles interferencias causadas por los nuevos teléfonos inteligentes 4G. (solo para los países que ya han adoptado las transmisiones LTE en la banda 800 MHz).

Se suministra con un cable de 5 m, 3 conexiones coaxiales y 1 amplificador con 2 salidas para conectar 2 televisores. No incluye el mástil de 32 a 34 mm.

Compatible con entorno salino

Referencia	Modelo	Alimentación	Ganancia máx. UHF (dB)	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Peso
1 A0014711	Weekend	12 V, 24 V, 230 V	26	28	12	860 g
2 A0014713	Walkie 22	12 V, 24 V, 230 V	26	38	16,5	1,4 kg



1



2



Antenas de techo MESTIC

Antenas de techo omnidireccionales. Excelente recepción de señales digitales terrestres. Resistente a inclemencias meteorológicas: impermeable, resistente a rayos UV.



Antena DVB-T MTVA-30 visión MESTIC

- Longitud (cm) : 40,5
- Ancho (cm) : 30
- Altura (cm) : 4,4
- Color : Blanco
- Alimentación : 12 V
- 1,3 kg

A0020467



Antena DVB-T MTVA-20 rectángulo MESTIC

- Longitud (cm) : 23
- Ancho (cm) : 13
- Altura (cm) : 7
- Color : Blanco
- Alimentación : 12 V
- 600 g

A0020468

MAXVIEW

Antenas con recepción de 360°. Recepción de todas las frecuencias de televisión y FM (desacoplador FM/televisor no incluido). Con amplificador alimentado con 12 o 24 V. Incluye pata de montaje, 5 m. + 1 m de cable. Banda de recepción: 40 a 860 MHz. Necesita de uno de los 2 modelos de zócalo para instalar la antena sin perforar.

Antenas Omnimax MAXVIEW



Referencia	Alimentación	Ganancia máx. VHF (dB)	Altura (cm)	Peso
A0013926	12 V, 24 V	18	30,5	1,1 kg
A0006962	12 V, 24 V, 230 V	18	30,5	1,2 kg



TELECO



Antena Teleplus TELECO

Consta de una antena de TV con soporte de montaje para el mástil con un diámetro de 25 a 50 mm, un amplificador de ganancia ajustable con 2 salidas de TV + una salida de Radio DAB y FM, 5 metros de cable coaxial de 75 Ohm y 3 conectores F.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 36
- Longitud (cm) : 50,5
- Ancho (cm) : 40
- 2,0 kg

A0014707



Antena Teleplus 3G TELECO

Consta de una antena de TV con soporte de montaje para el mástil con un diámetro de 25 a 50 mm, un amplificador de ganancia ajustable con 2 salidas de TV + una salida de Radio DAB y FM, 5 metros de cable coaxial de 75 Ohm y 3 conectores F.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 36
- 2,1 kg

A0014706

Recepción de televisión | Antenas celulares

Antena MIMO 2 LTE 3G/4G/5G TELECO

Compatible con redes LTE, 3G, 4G y 5G, la antena MIMO 2 garantiza una conexión estable y rápida, incluso en zonas con señal débil. Gracias a la tecnología MIMO, duplica las rutas de transmisión para optimizar la velocidad (hasta 150 Mbps en 4G LTE) y la fiabilidad de la conexión. Compacta, aerodinámica y completamente impermeable, se instala fácilmente en el techo del vehículo.

- Longitud (cm) : 12,5
- Ancho (cm) : 6,3
- Altura (cm) : 8,3
- Color : Negro
- 340 g

A0037162

- Color : Blanco
- 340 g

A0037163



Recepción de televisión | Antenas WIFI

Oyster®
by SAT-TECH



Antena Oyster 70 Vision OYSTER

- Modelo : OYSTER 70 Vision
- Alimentación : 12 V, 24 V
- Cabezal LNB : Sencillo
- Diámetro reflector (cm) : 70
- Altura (cm) : 17,5
- Color : Negro
- 14,7 kg

A0013177



Recepción de televisión | Demoduladores

ALDEN

Demoduladores Satmatic HD ALDEN

Satmatic TNTSAT HD: Permite combinar un demodulador Fransat y un puntero en un solo dispositivo. Tarjeta TNTSAT HD suministrada de serie para recibir los canales nacionales de TDT gratuitos, France 3 Régions.

Dimensiones : 210 x 42 x 130,6 mm. Alimentación: 9-16 V CC. Existe en versión Manu Bip, automática o auxiliar.



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Automático ALDEN

- Paquete de televisión : TNTSAT
- Versión de demodulador : Automático

A0009625

TNT SAT
LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE

TF1 • 2 • 3 CANAL+
• 5 6 arte G8 W9
TMC TFP rfi LCP • 4
RBFM TV C NEWS C STAR Gulli
la chaîne L'EQUIPE RMC RMC
6ter TFP LCI franceinfo:

VOTRE ÉDITION RÉGIONALE • 3

disponible sur
ASTRA



Recepción de televisión | Demoduladores

TELEFUNKEN

Demoduladores TELEFUNKEN

Demodulador que, gracias a su formato ultracompacto, es muy fácil de integrar. Entrada USB en la parte frontal. Función PVR (grabador de vídeo personal en una memoria USB o disco duro). Función Timeshift (pausa-directo). Gráfico de barras y biper para ayudar a ajustar la parabólica. Grabadora de vídeo personal en disco duro USB. Cable para enchufe de mechero y control remoto por infrarrojos incluidos.

Referencia	Paquete de televisión
A0008680	FRANSAT
A0008681	TNTSAT



ACCESORIOS

VECHLINE


Compatible con todos los demoduladores
Montaje horizontal o vertical
Montaje fácil y rápido

Soporte para demodulador VECHLINE

Soporte universal para montar el demodulador en su vehículo. Altura ajustable entre 40 y 55 mm con 4 tornillos de mariposa. El demodulador se apoya en una protección de espuma de alta densidad para garantizar una sujeción firme del dispositivo.

- Longitud (mm) : 175
- Ancho (mm) : 143
- Altura (mm) : 40

A0001331


Recepción de televisión | Mástiles de antena

Mástiles de interior

Para autocaravana y caravana. Permite orientar fácilmente la antena de televisión sin necesidad de salir del vehículo. Estanqueidad garantizada por un sistema de juntas tóricas dobles. Aluminio anodizado contra la corrosión. Se entrega con todos los accesorios necesarios para la instalación y permite la conexión con cualquier tipo de antena.



Referencia	A0006595
Material	Aluminio
Longitud (cm)	160
Diámetro (mm)	30
Grosor máx. del techo (mm)	90
Descripción	Fijación en armario. Apriete por pinzamiento.
Peso	1 kg

Recepción de televisión | Otros accesorios de antena

ALDEN
NEW


Router I-NET 151 4G-LTE Cat. 6 ALDEN

Disfruta de una conexión móvil rápida de hasta 3,3 Gbps gracias a la agregación de bandas. Fácil de configurar mediante código QR, selecciona automáticamente tu proveedor de red en el extranjero e incluye un cortafuegos preconfigurado para una seguridad óptima. La función Smart Control gestiona de forma inteligente el Wi-Fi y el 4G para optimizar tu plan de datos, mientras que las actualizaciones y la asistencia técnica se realizan de forma remota. Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz (portales cautivos) y equipado con dos puertos Ethernet, ofrece una conectividad completa y sencilla.

- Longitud (mm) : 100
- 8,8 kg
- Altura (mm) : 30

A0037987
NEW


Router I-NET 512 5G/4G LTE Cat. 20 ALDEN

Este router móvil 5G/4G-LTE/3G ofrece velocidades de hasta 3,3 Gbps y permite conectar hasta 150 dispositivos. Fácil de configurar mediante código QR, incluye Control Inteligente para gestionar Wi-Fi y 5G, un cortafuegos preconfigurado, dos ranuras para SIM, cuatro puertos LAN y un puerto WAN. Compatible con puntos de acceso seguros, cuenta con antenas 5G/4G, Wi-Fi y GPS, y se beneficia de actualizaciones inalámbricas y compatibilidad con RMS para una conexión rápida y fiable en cualquier lugar.

- Longitud (mm) : 132
- 520 g
- Altura (mm) : 44

A0037440



NEW



Router Wi-Fi 5G portátil (12V) con repetidor, cable para encendedor de cigarrillos y cables TS9/SMA TELECO

Diseñado para viajeros conectados, el Teleco WLT58EX es un router portátil 5G de 12 V con doble SIM, ideal para autocaravanas. Compatible con 3G/4G/5G, ofrece una conexión estable incluso en zonas con señal débil gracias a la tecnología MIMO y la banda de 700 MHz. Su capacidad de doble SIM permite cambiar fácilmente entre dos operadores, lo que resulta muy práctico para viajes al extranjero.

- 850 g

A0037164



NEW



Enrutador Wi-Fi 4G de 12 V y doble SIM WLT24EX2 TELECO

El WLT24EX es un enrutador portátil de 12 V que puede convertir cualquier señal móvil en WiFi a través de dos tarjetas SIM de datos (no incluidas). Gracias a las dos tarjetas SIM (no incluidas) es posible elegir el operador de telefonía que ofrezca la mejor señal en tu ubicación. El enrutador es compatible con todas las bandas de señal móvil (LTE/4G/3G) y puede actuar como un repetidor de señal WiFi, distribuyendo cualquier señal WiFi de fuentes cercanas dentro de la autocaravana.

- Longitud (mm) : 151
- Altura (mm) : 150
- Profundidad (mm) : 48

A0019557



Antena TAW85M1N LTE 3-4-5G - Negra TELECO

La antena TAW85M1N es una antena exterior que se puede conectar al Teleco WiFi 400 para recibir la señal fuera de la caravana o de la autocaravana. El cable tiene 3 metros de longitud.

- Longitud (mm) : 120,5
- Altura (mm) : 83,5
- Profundidad (mm) : 63
- 220 g

A0026976

Kit de router WLT24EX2 + Soporte TRB4 + Antena TAW85M1N TELECO

El kit incluye un router portátil WLT24EX2, un soporte de pared TRB4 y una antena TAW85M1N.

- 930 g

A0026975

NEW



NEW



Cabezal simple LNB universal simple

Permite la recepción del satélite que prefiera en un terminal digital, ya sea HD o SD.

A0004062



Cabezla LNB Twin

Permite la recepción de programas digitales emitidos por satélites en la banda KU (de 10,7 a 12,75 GHz). Entrada Ø 40. Modelo con 2 salidas (conectores F) para la conexión de dos televisores. Montaje en todo tipo de parabólicas.

A0004063



Soporte de pared para router WLT58 TELECO

A0037161



Estaciones multimedia ZENEC

Las estaciones multimedia ZENEC ofrecen una función de radio 1DIN o 2DIN y adoptan el diseño del salpicadero. Acceso directo a todas las funciones principales mediante los grandes botones del panel frontal. Según el modelo, la función GPS está integrada, puede añadirse con la opción de tarjeta microSD o es accesible a través de la función Apple Carplay o Android Auto de un smartphone. También se puede conectar a cada estación una cámara de visión trasera de óptica simple o doble. Multimedia: sistema de radio multisintonizador con receptor DAB+, puerto USB y Bluetooth integrado. Navegación: gálibo del vehículo configurable, cartografía europea de más de 40 países, mapas en 3D de alta resolución, cálculo rápido y fácil de rutas, más de 6 millones de puntos de interés. Actualización gratuita de los mapas durante 1, 3 o 7 años (según el modelo).

1



2



3



4



	1	2	3	4
Referencia	A0023260	A0013678	A0013679	A0026987
Modelo	Z-N538	Z-E3776	Z-N976	Z-E2065
Abertura	2DIN	Específico	2DIN	Específico
Dimensiones de la pantalla (")	6,75	9	9	9
Dimensiones de la pantalla (cm)	17,1	22,9	22,9	22,9
Software GPS	No	Opcional	Opcional	No
Android Auto	Sí	Sí	Sí	Sí
Android Link	No	No	No	No
Apple Carplay	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cámaras	2	3	3	1
Lineas guía	No	Sí	Sí	Sí
Vehículos compatibles	Universal	FIAT	Universal	VW SEAT SKODA 2003 à 2014 SKODA 2021

ACCESORIOS

Software de navegación GPS para estaciones ZENEC



NEW

Referencia	Designacion	Capacidad (GB)	Actualización de los mapas
A0009629	Software de navegación para Z-E3766, 3 años de actualizaciones	8	3 años
A0009630	Software de navegación para Z-E3766, 7 años de actualizaciones	8	7 años
A0028039	Software de navegación para Z-E3776, Z-N975 y Z-N976 - 64GB	64	3 años

Estaciones multimedia XZENT

Las estaciones multimedia XZENT ofrecen una función de radio 2DIN y adoptan el diseño del salpicadero. Acceso directo a todas las funciones principales mediante los grandes botones del panel frontal. Según el modelo, la función GPS está integrada, puede añadirse con la opción de tarjeta microSD o es accesible a través de la función Apple Carplay o Android Auto de un smartphone (excepto X-427 y X-F280). También se puede conectar una cámara de visión trasera a cada estación. Multimedia: sistema de radio multisintonizador con receptor DAB+, puerto USB y Bluetooth integrado. Navegación: al elegir un perfil e introducir los datos de la autocaravana, el navegador puede establecer la ruta teniendo en cuenta el gálibo del vehículo. Cartografía europea de más de 40 países, más de 6 millones de puntos de interés. Actualizaciones gratuitas de los mapas durante 1 año.



	1	2	3	4
Referencia	A0013431	A0012505	A0010294	A0010258
Modelo	X-527	X-127	X-F275	X-F285
Abertura	2DIN	1DIN	Específico	Específico
Dimensiones de la pantalla (")	6,75	9	8	9
Dimensiones de la pantalla (cm)	17,1	22,9	20,3	22,9
Software GPS	No	No	Opcional	Opcional
Android Auto	Sí	No	No	No
Android Link	No	Sí	Sí	Sí
Apple Carplay	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cámaras	2	2	2	2
Vehículos compatibles	Universal	Universal	FIAT	FORD

ACCESORIOS

Software de navegación para X-F270, X-F280 y X-427, 1 año de actualizaciones XZENT

- Capacidad (GB) : 16
- Actualización de los mapas : 1 año

A0009636





Kits de montaje multimedia




	Referencia	Abertura	Vehículos compatibles
1	A0012490	2DIN	FIAT Ducato > 2006
2	A0012491	1DIN	FIAT Ducato > 2006
3	A0012492	2DIN	FIAT Ducato V8
4	A0012493	1DIN	FIAT Ducato V8
5	A0012497	1DIN	FORD Transit

ACCESSOIRES

Adaptador de antena DAB Fakra/SMB

Adaptador para antena original para Ducato y equivalentes, así como para Renault (todos los modelos). Necesario para la recepción de radio DAB.

A0012629



Mando en el volante para Ducato V8 sin tecla de teléfono

Interfaz que permite recuperar los mandos al volante del Fiat Ducato V8. Previsto para vehículos sin botones. Permite descolgar/colgar en el volante.

A0012500

Mando en el volante para Ducato V8 con tecla de teléfono

Interfaz que permite recuperar los mandos al volante del Fiat Ducato V8. Previsto para vehículos sin botones. Permite descolgar/colgar en el volante.

A0012501

ZENEC			XZENT			CarPlay	Android Link	Android Auto	Kit Ducato v7 Boxer - Jumper desde 2006	Kit Ducato v8 desde 2022	Kit Transit desde 2019
Estaciones multimedia	Modelo	Software de navegacion	Estaciones multimedia	Modelo	Carte GPS						
-	Z-N528	Smartphone	A0013431	X-527	Smartphone	X	-	X	A0012490	A0012492	-
A0013679	Z-N976	A0009629 (3 años) A0009630 (7 años)	-	-	-	X	-	X			
-	Z-N875	Smartphone	A0012505	X-127	Smartphone	X	-	X	A0012491	A0012493	A0012497
A0013678	Z-E3776	A0009629 (3 años) A0009630 (7 años)	-	-	-	X	-	X	A0012629	A0005054	-
-	-	-	A0010294	X-F275	A0009636 (1 año) A0010147 (3 años)	X	X	-	-	-	-
-	-	-	A0010258	X-F285	A0009636 (1 an) A0010147 (3 años)	X	X	-	-	-	Incluido
A0026987	Z-E2065	Smartphone	-	-	-	X	-	X	Dispositivo especialmente diseñado para T5 y T6		





Estación multimedia Bluetooth - DAB+ GX-3820 con pantalla 6,8" GRUNDIG

- Alimentación: 12 V
- Tamaño de la pantalla (pulgadas): 6,8
- Número de cámaras: 1
- Montaje: 2DIN
- Software GPS: No
- Android Auto: Sí
- Apple CarPlay: Sí
- 1,7 kg

A0027630

Estación multimedia GX-3920

La estación GX3920 cuenta con una pantalla táctil TFT de alta resolución de 6,8 pulgadas. Ofrece compatibilidad inalámbrica o por USB con Apple CarPlay y Android Auto, radio digital DAB+, reproducción de vídeo por USB, conectividad manos libres Bluetooth y transmisión de audio. Además, dispone de cuatro entradas RCA para cámaras HD NTSC/PAL.

Disponible en 2 versiones: con marco de montaje y embellecedor frontal para DUCATO 7 y con marco de montaje y embellecedor frontal para DUCATO 8.



Estación multimedia GX-3920 GRUNDIG

- Alimentación : 12 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 6,8
- Número de cámaras : 4
- Abertura : 2DIN
- Android Auto : Sí
- Apple Carplay : Compatible
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 17,3
- Accesorios incluidos : Marco de montaje - Embellecedor del panel frontal - Micrófono - Antena WiFi/GPS - Antena DAB+ - Manual de usuario
- Android Link : Sí
- Modelo : GX-3920
- 1,8 kg

A0037152

Estación multimedia GX3920 + Espaciador de montaje para Fiat Ducato 7 + Cámara HD

A0037150

Estación multimedia GX3920 + Espaciador de montaje para Fiat Ducato 8 + Cámara HD

A0037151



Estación multimedia con navegación Autocaravana ALPINE

Estación empotrable todo en uno con navegación iGo Primo y gestión del galíbo. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Incluye reproductor de DVD/CD, Bluetooth, 2 puertos USB, sintonizador DAB+ (antena DAB ref. : A0003149 opcional), función de kit manos libres. Mando a distancia (ref. : A0000771) opcional. Actualizaciones gratuitas durante 3 años.

- Dimensiones de la pantalla (") : 6,5
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 16,5
- 3,1 kg

A0003159

ACCESORIOS



Kit de integración 2 DIN Ducato/Jumper/Boxer 2006 ALPINE

Permite integrar la estación multimedia (ref.: A0003159) en el salpicadero. Para Ducato/Jumper/Boxer de 2006 a 2011.

A0003593

ACCESORIOS



Kit de montaje para doble DIN para Fiat DUCATO 8

Kit de montaje para instalar un estación multimedia doble DIN en un Fiat Ducato 8.

A0005054



Interfaz de comandos al volante para FIAT DUCATO 8

Interfaz de comandos al volante para FIAT DUCATO 8 sin autorradio de serie, compatible con las marcas ALPINE, JVC, KENWOOD, PIONEER, ZENEC y SONY.

A0012649



Interfaz de comandos en el volante para Fiat DUCATO 8 sin AR de serie, para ALPINE

Interfaz de comandos al volante para Fiat Ducato 7 y Citroën Jumper (sin autorradio de serie), compatible con multimedia ALPINE, PIONEER y XZENT.

A0013447

Estaciones multimedia MESTIC

Dispositivo multimedia con pantalla táctil de 10,1". Incluye un dongle 4G/LTE para la conexión a Internet y tiene 4 salidas de altavoz. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, la pantalla se puede girar tanto horizontal como verticalmente. Tiene una resolución de 1024 x 600 píxeles.

NEW

mestic



Referencia	Dimensiones de la pantalla (")	Android Auto	Android Link	Apple Carplay	Vehículos compatibles
A0030356	10,1	Sí	No	Sí	FORD Transit
A0030357	10,1	Sí	No	Sí	FIAT Ducato



Audio | Accesorios para estaciones multimedia

VECHLINE
TOUCH ANOTHER WORLD

No incluye adaptador para cámara Vechline Hightech, ref. A0011167.

Cámara de visión trasera sin audio VECHLINE

Cámara de visión trasera de óptica simple.

- Impermeabilidad : IP69
- Longitud del cable (m) : 15
- Color : Blanco

A0011164

ACCESORIOS



Adaptador para cámara de visión trasera VECHLINE

Para conectar una cámara de visión trasera VECHLINE a una estación multimedia XZENT.

A0011167

ZENEC
TOUCH ANOTHER WORLD

Cámara de visión trasera con audio ZENEC

Cámara de visión trasera de óptica simple. Micrófono incorporado. Visión nocturna 10 ledes.

- Color gris.
- Longitud del cable (m) : 15
- Color : Gris

A0011163

ZENEC
TOUCH ANOTHER WORLD

Adaptadores de panel frontal para montar una estación GPS multimedia XZENT o ZENEC.



1



2



3



4

	Referencia	Designacion	Abertura
1	A0011536	Panel frontal para estación multimedia para Fiat Ducato 2DIN	2DIN
2	A0015150	Panel frontal de la estación multimedia para Fiat Ducato 1 DIN	1DIN
3	A0010159	Adaptador de panel frontal para Fiat Ducato 8 >2021 compatible con estaciones multimedia X-F270, X-F275 y Z-E3766	1DIN
4	A0010160	Adaptador de panel frontal para Fiat Ducato 8 >2021 compatible con estaciones multimedia 2DIN	2DIN

Audio | Autorradio

ALPINE
Driving Mobile Music Innovation

Autorradio digital DAB+ ALPINE

Panel frontal desmontable, compatible con iPod/iPhone y Android, pantalla LCD, módulo Bluetooth y micrófono integrados para llamadas con manos libres. Miniconector y conexión USB en el panel frontal. Compatible con los formatos MP3, AAC, WMA y FLAC. Potencia 4 x 50 W. Antena DAB+ (ref. : A0003149) y mando a distancia (ref. : A0000771) opcional.

- Reproductor de CD : No
- 1,4 kg

A0003147





NEW THOMSON

Transmisor FM Bluetooth 12/24 V 48 W QC3.0 LED azul THOMSON

Permite pasar la música o las conversaciones telefónicas desde el teléfono inteligente a la radio del coche. Detección del asistente de voz Siri y de Google. Triple salida de cargador USB: 2 USB-A: QC3.0 + 1A / USB-C: PD30W. Distancia de transmisión: unos 5 metros. Botón giratorio para un manejo cómodo. Cambio automático al modo manos libres desde el estado de reproducción de música cuando se recibe una llamada. **A0033890**

GPS Camper GARMIN

GPS equipado con una amplia pantalla táctil, muy brillante y de alta resolución para mayor comodidad. La configuración de las dimensiones y el peso del vehículo en el GPS le permitirá sugerir la ruta más adecuada. La llegada al punto de destino se facilita con las imágenes por satélite BirdsEye, que muestran una vista aérea de alta definición. No se pierda nada durante sus viajes gracias a la experiencia turística de la guía verde MICHELIN® precargada (solo para CAMPER 795 EU y CAMPER CAM 795 EU), a una base de datos precargada de zonas de descanso y de servicio (ACSI™, Campercontact™, Trailer's PARK y base ASCC INTERMED: más de 20 000 zonas en Europa y Marruecos) y a la función Trendy Places. Ofrece también otras funciones como: actualizaciones inalámbricas de mapas y software, llamadas manos libres, precios del combustible en tiempo real (a través de la aplicación GARMIN Drive™), asistente de voz y mucho más...

+ Actualizaciones gratuitas.



Camper 795



Camper 895



Camper 1095

Referencia	A0012420	A0013445	A0013446
Modelo	Camper 795	Camper 895	Camper 1095
Dimensiones de la pantalla (")	7	8	10
Resolución (píxeles)	1024 x 600	1280 x 800	1280 x 800
Memoria	32 Go	32 Go	32 Go
Bluetooth	Sí	Sí	Sí
Acceso a Internet a través de wifi	Sí	Sí	Sí
Multimedia (fotos, música y vídeos)	No	No	No
Sintonizador de televisión TDT HD integrado	No	No	No
Cámara a bordo integrada	No	No	No
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera	Sí	Sí	Sí
Altura (mm)	99	125	154
Longitud (mm)	173	200	245
Profundidad (mm)	19	20	21
Peso	625 g	1,3 kg	1,5 kg
Accesorios incluidos	Soporte de ventosa, adaptador CLA, disco adhesivo para mesa borde, cable encendedor de cigarrillos y documentación	Soporte de ventosa con clip magnético, montaje con tornillo, Soporte y bandeja RAM ball 1" AMPS, cable de alimentación toma de mechero, disco tablero adhesivo y documentación	Soporte de ventosa con clip magnético, montaje con tornillo, Soporte y bandeja RAM ball 1" AMPS, cable de alimentación toma de mechero, disco tablero adhesivo y documentación



Camper CAM 795 GARMIN

GPS equipado con una amplia pantalla táctil, muy brillante y de alta resolución para mayor comodidad. La configuración de las dimensiones y el peso del vehículo en el GPS le permitirá sugerir la ruta más adecuada. La llegada al punto de destino se facilita con las imágenes por satélite BirdsEye, que muestran una vista aérea de alta definición. No se pierda nada durante sus viajes gracias a la experiencia turística de la guía verde MICHELIN® precargada, a una base de datos precargada de zonas de descanso y de servicio (ACSI™, Campercontact™ y Trailer's PARK) y a la función Trendy Places. Ofrece también otras funciones como: actualizaciones inalámbricas, llamadas manos libres, precios del combustible en tiempo real, asistente de voz, y mucho más...



GPS Camper CAM 795 GARMIN

Al igual que el GPS Camper 795, el Camper CAM 795 dispone además de una dashcam de 1080 píxeles integrada. Incluye la función de alertas de colisión y de franqueo de líneas, e incorpora una caja fuerte digital para almacenar los videos mediante la aplicación Garmin Drive™.

• 635 g

A0012439



GARMIN

Cámara de visión trasera BC50 GARMIN

Dé marcha atrás con total confianza, incluso con vehículos largos o remolques. Esta cámara de visión trasera inalámbrica le ofrece una visión amplia y de alta calidad en su GPS Garmin CAMPER 795 y CAMPER CAM 795 compatibles. Su transmisión de largo alcance la convierte en el mejor aliado de los vehículos largos.

- Resolución (píxeles) : 720
- Ángulo de objetivo (°) : 160
- Impermeabilidad : IP67
- Longitud (cm) : 2,5
- Altura (cm) : 1,7
- Profundidad (cm) : 2,2
- 345 g

A0012446

NEW **GARMIN**



Paquete Camper 795 + Cámara GARMIN BC50 GARMIN

Paquete Camper 795 + Cámara GARMIN BC50

• 970 g

A0038006



ACCESORIOS

GARMIN



Soporte de gel GARMIN

Estabilidad y movilidad. Gracias a su parte inferior antideslizante, el soporte de fricción puede fijarse al salpicadero. La base plegable se adapta a todos los salpicaderos.

• 350 g

A0015333

NEW **THOMSON**



Soporte de teléfono giratorio 360° - Fijación en rejilla de ventilación con pinza de tornillo THOMSON

Fijación de la abrazadera de silicona con tornillo a la rejilla de ventilación. Dimensiones de la abertura: de 54 a 85 mm.

A0033894



Soporte de teléfono 360° - Fijación en rejilla de ventilación con pinza de tornillo THOMSON

Una pinza resistente para fijarlo a la rejilla de ventilación. Rotación de 360° para poder ajustar el ángulo de visión. Se visualiza en modo vertical u horizontal. Dimensiones de la abertura: de 53 a 95 mm.

A0033895



Dash Cam Mini 3 GARMIN

Con un amplio campo de visión de 140° y una lente polarizada integrada, la ultracompacta Garmin Dash Cam Mini 3 con comandos de voz captura y graba detalles importantes en video HD. Compatible con la aplicación Garmin Drive.

A00026117

Conectores | Conectores de audio/vídeo



Cable coaxial

Ø 6,8 mm. Para enchufe de Ø 5,5 mm (ref. : A0008343B). Bobina de 100 m

• Longitud (m) : 100

A0004070



Enchufes de TV machos Ø 9,5 mm

A0008177

Enchufes de TV hembras Ø 9,5 mm

A0008234



Enchufes de TV hembras Ø 9,5 mm

A0008234

Enchufe de ángulo atornillable

A0008438



Enchufe coaxial atornillable Ø 5,5 mm - Lote de 2

A0008350B2



Enchufe coaxial atornillable Ø 4,8 mm

Metálico, con tuerca.

A0008511



Empalme - Lote de 2

Hembra/hembra a coaxial de televisión satélite.

A0008343B2



Pasacables alargado adaptable a canaleta MAXVIEW

Permite la conexión de bandejas de cables de 25 x 16 mm.

A0001962

Radio comunicaciones | Antenas de radio



Antena de radio digital (DAB) ALPINE

Antena amplificadora adaptada para productos Alpine DAB. Banda de frecuencias: 170-240 MHz/1452-1495 MHz.

- Longitud (mm) : 40
- Ancho (mm) : 170
- Longitud del cable (m) : 3,5

A0003149





SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

Retrocámaras **.252**

Retrovisores **.257**

Protecciones para retrovisores **.258**

Kits de seguridad para puertas **.259**

Tiradores y cierres de seguridad **.260**

Localizador GPS **.264**

Alarmas antirrobo **.265**

Dispositivos contra incendios y gases **.266**

Seguridad personal **.268**

Señalización **.268**





CÁMARAS Y RADARES DE VISIÓN TRASERA, ALARMAS ANTIRROBO, DETECTORES DE HUMO Y GAS

Los sistemas de asistencia al conductor para conducir un vehículo se han vuelto esenciales. Los radares de proximidad de bajo coste avisan mediante una señal sonora de la presencia de obstáculos. Las cámaras de visión trasera muestran la imagen en tiempo real en la pantalla de la cabina, el GPS o la estación multimedia. Estas cámaras, como complemento de los retrovisores exteriores, son muy útiles en los modelos de gran tamaño. Hay soluciones para todas las necesidades, desde simples cámaras traseras (con cable o inalámbricas) hasta sistemas panorámicos de 360°. La seguridad del vehículo también puede reforzarse con cerraduras adicionales, protectores de aperturas o bloqueos del volante. En el interior, una alarma antirrobo, unos detectores (de intrusión, gas o humo) o una baliza GPS proporcionan protección adicional. Algunos aparatos son recomendaciones (botiquín de primeros auxilios y martillo para romper cristales) pero otros son obligatorios (extintor, chaleco reflectante o triángulo).



Nuestros consejos para cada aparato

- También se puede instalar un kit de radares en la parte delantera del vehículo para complementar los que ya están instalados en la parte trasera, para proteger el parachoques.
- Un sistema de 360° con cuatro cámaras reduce los riesgos debidos a los ángulos muertos.
- Algunos modelos de cámaras inalámbricas evitan perforar la carrocería, pero pueden ser susceptibles a las interferencias de las ondas de radio.
- La compra de una estación multimedia con navegación integrada (GPS) y conexión a una cámara de visión trasera permite reducir el número de pantallas y cables presentes en el salpicadero.

Materiales de asistencia a la conducción

MATERIAL	ALIMENTACIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Radares de marcha atrás	12 V	Precio asequible y eficacia real bajo todas las condiciones meteorológicas	No siempre es fácil de instalar y hay que taladrar el parachoques
Cámara con cable	12 V	Eficaz de día y de noche	No siempre es fácil hacer llegar los cables a la cabina del conductor
Cámaras panorámicas	12 V	Confortable visión gran angular, tanto en conducción como aparcado	Precios e instalación de cámaras para visión de 360°
Cámara inalámbrica extraíble	Batería recargable autónoma	Fácil de usar y mover. También se puede vigilar el techo	Mayor precio y necesidad de recargar la batería integrada

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- La instalación de una cámara de visión trasera o de un sistema de visión panorámica aporta más tranquilidad al conductor tanto en carretera como al maniobrar.
- Invertir en protecciones mecánicas o electrónicas garantiza una mayor disuasión contra el robo.
- Dentro de un vehículo recreativo que circule por Francia es obligatorio llevar un extintor, un triángulo de señalización y un chaleco amarillo.







Cámara MC-200 sencilla MESTIC

Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara resistente al agua IP69K: visión nocturna 18 led con alcance de 15 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña. Se entrega con mando a distancia y 15 m de cable.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 120
- Resolución (píxeles) : 1024x600
- Longitud del cable (m) : 15
- 1,0 kg

A0020174



Cámara MC-210 doble MESTIC

Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara de visión trasera de doble óptica con ángulos de visión independientes (120° + 45° horizontal) y resistente al agua IP69K, visión nocturna de 30 led con alcance de 20 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para un uso sin preocupaciones en invierno y montaña. Se entrega con mando a distancia y 15 m de cable.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 120
- Resolución (píxeles) : 1024x600
- Longitud del cable (m) : 15
- 1,2 kg

A0020175

Cámara MC-300 de espejo MESTIC

Pantalla de retrovisor táctil en color de 7 pulgadas para enganchar debajo del espejo retrovisor del interior del vehículo. Alimentación 12/24 V. Cámara de óptica simple con micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña y 15 ledes infrarrojos para visión nocturna. Se entrega con mando a distancia y 18 m de cable.

- Alimentación : 24 V
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 110
- Resolución (píxeles) : 1024x600
- Longitud del cable (m) : 18
- 1,2 kg

A0020177



ACCESORIOS



Kit adaptador cable VECHLINE

Permite conectar un monitor y una cámara de visión trasera Vechline a un vehículo con precableado de serie Waeco. Incluye 2 cables mini DIN: 1 para la conexión del monitor y 1 para la conexión de la cámara.

A0009270



Cámaras de visión trasera VECHLINE



	1	2	3	4
Referencia	A0003604	A0003605	A0003606	A0003610
Modelo	Cámara óptica	Cámara óptica	Cámara óptica	Doble óptica
Alimentación	12 V	12 V, 24 V	12 V	12 V
Ángulo de objetivo (°)	145	150	150	115
Diámetro objetivo (mm)	1,7	2	2	2,8
Número de leds	2	3	1	15
Impermeabilidad	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Longitud (cm)	5	7,1	9,4	10,9
Altura (cm)	3,8	3,9	5,4	6,8
Profundidad (cm)	3,7	4,6	7,4	8,2
Peso	700 g	700 g	310 g	570 g

Cámaras de marcha atrás para la luz de freno VECHLINE



Cámara de visión trasera en luz freno para furgoneta FORD Transit VECHLINE

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 130
- Diámetro objetivo (mm) : 2,6
- Número de leds : 6
- Impermeabilidad : IP68
- Longitud (cm) : 38,8
- Altura (cm) : 6
- Profundidad (cm) : 13,7
- FORD Transit
- 710 g

A0003607

Cámara de visión trasera en matrícula VECHLINE

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 150
- Diámetro objetivo (mm) : 1,7
- Número de leds : 5
- Impermeabilidad : IP69K
- Longitud (cm) : 20
- Altura (cm) : 3
- Profundidad (cm) : 2,8
- 210 g

A0003609



LA DETECCIÓN PREMIUM

La alerta que salva vidas

De entre 15 detectores de gas evaluados por Reismobil International, el **G.A.S.-pro III** se impone como Testsieger (clasificado nº 1*), mientras que los modelos **G.A.S.** y **G.A.S.-connect** obtienen la mención "Muy Bien".
Certificados según la norma europea **DIN EN 50194-2**, ofrecen una detección fiable de gases inflamables y del monóxido de carbono, perfectamente adaptada a los vehículos de ocio.

Asócielos con el detector de humo T.S.A. para una protección completa.

THITRONIK® – Su seguridad, nuestro compromiso

Soluciones fiables e innovadoras para proteger su vehículo de ocio. Servicio técnico dedicado y acompañamiento personalizado.
Escanee el código QR o visite



**REISE
MOBIL**

Testsieger
3/2025



Nota sobre la prueba. Prueba comparativa realizada por Reismobil International (ed. 3/2025) sobre 15 detectores de gas. La clasificación se basa en criterios de laboratorio y evaluación práctica definidos por la publicación (rendimiento de detección, tiempos de respuesta, falsas alarmas, consumo y diseño). Resultados comunicados por Reismobil International; disponibilidad y condiciones de la prueba según la edición citada. La mención "Testsieger (n.º 1)" y la calificación "Muy Bien" corresponden a los modelos y condiciones descritas en el informe. Para más detalles sobre metodología y condiciones exactas, consulte la fuente original. Reismobil International, edición 3-2025.

Retrocámara - PerfectView DOMETIC

Sistema de retrocámara de alta calidad con monitor LCD con retroiluminación led de alta intensidad y ahorro de energía para ofrecer una calidad de imagen excepcional. Se pueden conectar hasta 3 cámaras. Este monitor compacto de pantalla plana le ofrece la visión perfecta para maniobrar con absoluta seguridad.



Kits compuestos por una pantalla LCD y una cámara de marcha atrás.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

	Referencia	Modelo	Dimensiones de la pantalla (")	Ángulo de objetivo (°)	Impermeabilidad
1	A0015156	M55L + CAM35 2.0 REAR	5	150	Cámara : IP69K / Pantalla : IP40
2	A0013250	M55L + CAM44	5	140	Cámara : IP 68 / Pantalla : IP 40
3	A0013251	M55L + CAM45	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
4	A0013252	M55L + CAM45W	5	120	Camara : IP 69K / Pantalla : IP 40
5	A0013253	M55L + CAM55	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
6	A0013254	M55L + CAM80 AHD	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
7	A0013256	M75L + CAM44	7	140	Cámara : IP 68 / Pantalla : IP 40
8	A0013258	M75L + CAM55	7	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
9	A0024264	M75L + CAM360	7	360	Camara : IP 69K / Pantalla : IP 40



Kit IDCAM 360° INTERMED DISTRIBUTION

Kit IDCAM 360° con inteligencia artificial para la identificación rápida de peatones y vehículos, con alertas sonoras (desactivables) y visuales. Función DVR para una fácil recuperación de las grabaciones de sus cámaras y realizar un seguimiento de los eventos alrededor de su vehículo, grabación a través de tarjeta SD de 64 Gigas incluida. Disponible con monitor de 7" y 10". Esta avanzada tecnología permite evaluar el entorno en tiempo real, lo que garantiza una conducción más segura. Disfrute de la tranquilidad de poder visualizar todos los detalles.

Kit compuesto por 4 cámaras, 3 blancas y 1 negra, diseñadas para integrarse armoniosamente en la estética de su vehículo. Las cámaras blancas son ideales para instalarlas en los laterales y en la parte trasera, mientras que la cámara negra se coloca discretamente en la parrilla del radiador, en consonancia con el diseño del vehículo. Cámaras de alta definición con ángulo de visión de 210°.



- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Ángulo de objetivo (°) : 210

A0023258

- Dimensiones de la pantalla (") : 10
- Ángulo de objetivo (°) : 210

A0023259

ID·cam

Intermed
DISTRIBUTION

Kit 360°

Elimina los ángulos muertos y conduce con total seguridad.

Los ángulos muertos, esas zonas invisibles que la carrocería oculta, pueden hacer que las maniobras sean delicadas y arriesgadas, ya sea al cambiar de carril, girar o dar marcha atrás. Gracias a nuestro sistema de visión 360° HD, disfrutarás de una vista completa y nítida alrededor de tu autocaravana. Las alertas visuales y sonoras, activadas por inteligencia artificial, te avisan en tiempo real de la presencia de peatones, ciclistas o vehículos.

Al activar el intermitente, aparece automáticamente una vista específica del ángulo muerto del lado seleccionado, permitiéndote ver los obstáculos invisibles. Del mismo modo, al engranar la marcha atrás, las líneas guía te ayudan a maniobrar con precisión. Ya no necesitas girarte constantemente ni calcular las zonas fuera de tu vista: nuestro sistema lo hace por ti, ofreciéndote una seguridad óptima en todo momento.



Grabación continua
con tarjeta SD
de 64GB incluida



Detección de peatones,
ciclistas y vehículos mediante
inteligencia artificial



Visión envolvente de 360°
en tiempo real



Disponible con monitor
de 7 y 10 pulgadas

ID7-360 e ID10-360

www.intermed-distribution.com

Retrovisores |



Retrovisor CP regulable - por unidad

Espejo retrovisor con cristal convexo. Articulación en 3 puntos, ajuste mediante correa en el espejo retrovisor original. Se vende por unidades.

- Extensión máx. (mm) : 200
- 520 g

A0008005



Retrovisor Buran - por unidad

Espejo retrovisor diseñado para vehículos con grandes retrovisores, perfecto para SUV.

- 700 g

A0000232



Retrovisor Ziklon - por unidad

Montaje rápido, orientación y ajuste flexibles del brazo del espejo retrovisor, espejo ajustable mediante un rodamiento de bola y con correa adicional resistente a los rayos ultravioleta.

- 700 g

A0000229



Retrovisor Virazon - por unidad

Retrovisor que se fija en el espejo retrovisor del vehículo; instalación muy estable gracias a sus dos pinzas ajustables. Incluye una correa para mayor seguridad.

- 650 g

A0000228



Retrovisor Zephir - por unidad

Retrovisor que se fija en el espejo retrovisor del vehículo con una instalación muy estable gracias a sus dos pinzas ajustables.

- 740 g

A0000227



Retrovisor Eco Magnum - por unidad

Con espejo grande.

- 435 g

A0006711



Retrovisores Argus - el par

Para adaptar a espejos retrovisores de forma redondeada.

- Longitud (mm) : 181
- Altura (mm) : 135
- Longitud del espejo principal (mm) : 181
- Altura del espejo principal (mm) : 135
- 865 g

A0007150

ACCESORIOS

Extensión del retrovisor

Extensión para espejo retrovisor que permite ver el ángulo muerto del retrovisor original.

A0006986



Correa de caucho para el retrovisor

A9905170



Retrovisores Aero - Juego de 2 MILENCO

Espejos con vidrio convexo que se adaptan a todos los vehículos (sujeto a modelos BMW X3, X4 y X5). Fijación mediante mordazas móviles.

- 1,6 kg

A0010183



Carcasas protectoras PROTECT IT! para espejos retrovisores.

Las carcasas protectoras multifuncionales para retrovisores son ideales para la prevención, reparación y reacondicionamiento. Se pueden instalar de forma fácil, rápida y sin herramientas: su fijación es a prueba de manipulaciones gracias a su adhesivo patentado. Cumplen las normas de circulación y se han probado y autorizado con ABS de alta resistencia. Las carcasas resisten el choque contra un obstáculo fijo hasta a 90 km/h. Gracias a su acabado lacado brillante de calidad de carrocería, las carcasas son muy resistentes a las inclemencias meteorológicas. Hasta entre 5 y 10 veces más barato que sustituir un retrovisor original, y con modelos disponibles para Fiat y Ford, autocaravanas y furgonetas, la gama de carcasas para espejos retrovisores PROTECT IT! atrae todas las miradas.

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de furgonetas Fiat Ducato - Citroën Jumper - Peugeot Boxer matriculadas a partir de 2006 (X250 y X290).

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de autocaravanas con chasis Fiat Ducato matriculadas a partir de 2006 (X250 y X290).



Referencia	Color	Peso
A0001333	Negro	1,0 kg
A0001334	Blanco	1,0 kg
A0001335	Cromo	1,0 kg

Referencia	Color	Peso
A0001336	Negro	1,0 kg
A0001337	Blanco	1,0 kg
A0001338	Cromo	1,0 kg

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de autocaravanas con chasis Ford Transit 6 matriculadas a partir de 2014.



Referencia	Color	Peso
A0001523	Negro	1,0 kg
A0001522	Blanco	1,0 kg

Cerraduras de seguridad HEOSafe®

Ideal durante el estacionamiento, este sistema protege su vehículo de los ladrones bloqueando las puertas delanteras.

Vehículos compatibles	Tipo bloqueo manual	Tipo bloqueo con llaves
FIAT Ducato 1994 2002 CITROËN Jumper 1994 2002 PEUGEOT Boxer 1994 2002	A0007628	-
PEUGEOT Boxer 2002 2006 CITROËN Jumper 2002 2006 FIAT Ducato 2002 2006	A0007629	A0007631
FIAT Ducato ≥ 2006 CITROËN Jumper ≥ 2006 PEUGEOT Boxer ≥ 2006	A0007774	A0007775
RENAULT Master 2000 2010 OPEL Movano 2000 2010 IVECO Daily 2000 2014	A0007772	A0007773
RENAULT Master ≥ 2010 OPEL Movano ≥ 2010 NISSAN NV400 ≥ 2010 IVECO Daily ≥ 2014	A0001407	A0001408
FORD Transit 2006 2013	A0007776	A0007777
FORD Transit ≥ 2014	A0013753	A0013754
FIAT Ducato 2022	-	A0013429



Tubo bloqueo manual

Kit de 2 cerraduras



Tubo bloqueo con llaves

Cerraduras de seguridad Cab Lock THULE

Cerraduras de llave especialmente diseñadas para asegurar las puertas de las cabinas desde el interior. De aluminio pintado en blanco.



Referencia	Vehículos compatibles	Embalaje
A0000432	FORD Transit FIAT Ducato X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer	Juego de 2
A0000532	MERCEDES Sprinter > 2006 RENAULT Master > 2010	Juego de 2



FIAMMA



Barra de seguridad telescópica FIAMMA

Barra de seguridad de 119 cm, extensible a 190 cm, para bloquear las puertas delanteras desde el interior. Se adapta a la mayoría de los vehículos.

- Longitud (m) : 1,9
- 1,1 kg

A0007680

FIAMMA



Cable antirrobo FIAMMA

Cable antirrobo de 2,50 m de largo con enganches y llaves para proteger las bicicletas durante el viaje.

- Longitud (m) : 2,5
- 390 g

A0007034

MILENCO



Antirrobo de volante XL MILENCO

Muy fácil de configurar y muy disuasorio al crear una gran incomodidad en los intentos de robo. Al menos 2,5 veces más resistente que un candado de volante clásico. Viene con 3 llaves de bloqueo.

- Longitud (m) : 0,7
- 2,5 kg


A0010209



Asa de seguridad Security FIAMMA

Agarradera de aluminio pintado en blanco de doble uso:

- En posición abierta: proporciona un asa sólida para facilitar el acceso al vehículo
- En posición cerrada: se pliega sobre la puerta, evitando que se abra involuntariamente.




Security S FIAMMA

Modelo de asa muy ergonómica. Si se pliega en su centro, ofrece un agarre ideal: sobresale menos, para un agarre aún más estrecho del asa, para facilitar el acceso al vehículo.

- 1,1 kg

A0001857



Security 31 FIAMMA

- Altura (cm) : 31
- Color : Blanco
- 1,0 kg

A0006846

Security 46 FIAMMA

Para puertas de doble hoja.

- Altura (cm) : 46
- Color : Blanco
- 1,1 kg

A0006847



Safe Door FIAMMA

Montaje en puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres a través de la pared del vehículo. Fijación mediante 4 tornillos autorroscantes suministrados. Compra por unidad o en lote de 3 (con cerradura idéntica).

Montaje en la pared



Modelo	Safe Door	Safe Door
Color	Blanco	Blanco
Embalaje	Unidad	Lote de 3
Referencia	A0001933	A0001936

Safe Door Frame FIAMMA

Montaje en los montantes internos de puertas, áreas de carga y portones de cofres. Fijación mediante 3 tornillos autorroscantes suministrados. Compra por unidad o en lote de 3 (con cerradura idéntica).

Montaje en el montante de la puerta



Modelo	Safe Door Frame	Safe Door Frame
Color	Blanco	Blanco
Embalaje	Unidad	Lote de 3
Referencia	A0001939	A0001942

Safe Door Magnum FIAMMA

Cerraduras de seguridad exteriores para puertas y portones. Instalación sencilla con los tornillos autorroscantes suministrados.



Safe Door Magnum White FIAMMA

Montaje en la pared del vehículo mediante 4 tornillos autorroscantes.

- 615 g
- A0003487

Safe Door Magnum FIAMMA

Cerraduras de seguridad exteriores para puertas y portones. Instalación sencilla con los tornillos autorroscantes suministrados.




Safe Door Magnum Frame White FIAMMA

Montaje en el montante de la puerta mediante 3 tornillos autorroscantes.

- 585 g
- A0003488

ACCESORIOS



Kit Spacer Safe Door >2017 - Blanco FIAMMA

Kit de elevación para reducir el espacio entre la cerradura Safe Door y las paredes, para una mejor integración con el diseño de Safe Door.

- Color : Blanco

A0003489

Cerraduras de seguridad Safe Door Van

Cerraduras de seguridad para monovolúmenes y furgonetas equipadas para evitar robos. Se instalan fácilmente gracias al gálibo de montaje incluido, que reduce el tiempo de instalación a unos 25 minutos. Casquete reforzado de Zamak y placas de acero inoxidable, cerraduras con cilindros de acero templado y cementado.

NEW



- 1,1 kg
- A0035327

- 2,2 kg
- A0035328



Asa de seguridad Security Handrail THULE

Agarradera de aluminio pintado en blanco de doble uso:

- En posición abierta: proporciona un asa sólida para facilitar el acceso al vehículo
- En posición cerrada: se pliega sobre la puerta, evitando que se abra involuntariamente.



Security Handrail THULE

Versión estándar del Thule Security Hand Rail.

- 1,5 kg

A0000431



Security Handrail short version THULE

Versión corta del Thule Security Hand Rail.

- 1,9 kg

A0009313

Bloqueos de seguridad para puertas de celdas, áreas de carga y portones THULE

De aluminio pintado en blanco.

Permiten asegurar las puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres.

Door Lock THULE

Montaje en la pared del vehículo.

- 905 g

A0000428

Door Lock pack de 3 THULE

Lote de 3 bloqueos de seguridad Door Lock con la misma cerradura.

- 2,7 kg

A0000519



Door Frame Lock THULE

Montaje en el montante de la puerta.

- 890 g

A0000430

Door Frame Lock pack de 3 THULE

Lote de 3 bloqueos de seguridad Door Frame Lock con la misma cerradura.

- 2,7 kg

A0001858


Bloqueos de seguridad para puertas de cédulas, áreas de carga y portones THULE

Se adaptan a todo tipo de vehículos. Modulares, se pueden montar según 3 principios:


- Montaje en superficie por encolado: La placa de anclaje se pega a la carrocería (puertas laterales correderas, puertas de cabina, puertas traseras dobles de furgonetas).
- Montaje a través del panel de la carrocería (autocaravanas y caravanas).
- Montaje en la puerta o en el marco de la puerta.
- Los bloques del mismo paquete se cierran con la misma llave.



Montaje en superficie



Montaje a través



Montaje en el marco



Modelo	Embalaje	Blanco	Negro
Universal Lock	Unidad	A0001866	A0001869
Universal Lock 2-Pack	Juego de 2	A0001867	A0001870
Universal Lock 3-Pack	Lote de 3	A0001868	-

Bloqueos de seguridad para puertas de cédulas, áreas de carga y portones THULE

De aluminio pintado en blanco.



Inside - Out Lock G2 THULE

Permite bloquear la puerta tanto desde dentro como desde fuera, con la posibilidad de desbloquearla rápidamente desde el interior del vehículo. Para paredes de hasta 45 mm de grosor. De aluminio. Color blanco lacado. Se vende por unidades.

• 1,5 kg

A0000433

¡Especial monovolumen!

Cerraduras exteriores - Van Lock THULE

Cerraduras con llave especialmente diseñadas para asegurar las puertas traseras y laterales correderas de los vehículos. Aptas para todos los modelos de furgonetas.

Permiten asegurar las puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres.



Van Lock THULE

Esta cerradura le permite asegurar las puertas traseras o laterales correderas y se adapta a todos los modelos de furgonetas.

• 670 g

A0000533

Van Lock - Lote de 2 THULE

Lote de 2 bloqueos de seguridad Van Lock con la misma cerradura.

• 1,0 kg

A0000534





La gama de localizadores Invoxia ofrece:

- Seguimiento de la ubicación (compartir la ubicación de forma puntual o permanente, historial de rutas, etc.)
- Prevención de robos (alertas de movimientos sospechosos, radar de proximidad, historial de seguimiento, etc.)
- Diseño discreto y adaptable (fácil de ocultar, fino/pequeño y ligero, etc.)
- Accesibilidad (aplicación para Android e iOS, recargable por USB-C, posibilidad de centralización de los localizadores, etc.)

Sin límite de distancia y con localización autónoma; tienen cobertura de red nacional en el país donde se instalan (disponibles en 15 países). Tiene 4 frecuencias de posición. La red la proporcionan LoRa y Sigfox.

Se incluye una suscripción de un año a la red.



Tracker Classic - 1 año de suscripción incluido INVOXIA

El Tracker GPS Classic es el localizador original de Invoxia. Está disponible con conexión USB-C y es estanco. Se comunica a través de redes de bajo consumo para una mayor autonomía de la batería (batería de iones de litio de 300 mAh, 3,7 V-1,11 Wh) de hasta 6 meses.

- Ancho (mm) : 27
- Longitud del cable (m) : 1

A0037996



Tracker Bike - 1 año de suscripción incluido INVOXIA

El Bike Tracker de Invoxia es un localizador GPS mini integrado en un reflector que permite controlar la bicicleta o patinete de forma discreta. Se suministra con una llave Torx para mayor seguridad,

se adapta a la mayoría de los sillines y ofrece una gran autonomía en redes de bajo consumo.

- Ancho (mm) : 51
- Longitud del cable (m) : 1

A0037998



Tracker Mini - 1 año de suscripción incluido INVOXIA

El Mini Tracker es el dispositivo de seguimiento más pequeño del mercado, con una batería optimizada (batería de iones de litio de 300 mAh, 3,7 V-1,11 Wh) para proporcionar hasta 3 meses de cómoda autonomía y una red de bajo consumo.

- Ancho (mm) : 42
- Longitud del cable (m) : 1

A0037997

ACCESORIOS



Funda impermeable para el localizador INVOXIA

Diseñada para el modelo Tracker GPS Classic, esta funda impermeable incluye una correa flexible.

- Ancho (mm) : 50

A0037999

Encuentra Sigue Protege

invoxia



El Mini Tracker

El Bike Tracker

El Tracker GPS Classic

www.invoxia.com



N.º 1 en trackers GPS antirrobo

Alertas inmediatas, localización precisa, protección continua.



Sistemas de alarma inalámbricos WiPro III & WiPro III safe.lock THITRONIK

El sistema de alarma THITRONIK prescinde de los molestos detectores de movimiento y asegura eficazmente la carrocería del vehículo mediante contactos magnéticos por radio. Así, el sistema de alarma protege también a los ocupantes. En caso de robo, la central activa el claxon del vehículo (o una sirena opcional) y las luces de emergencia. La WiPro III safe.lock también permite accionar el cierre centralizado del vehículo con el radiotransmisor THITRONIK suministrado. En combinación con un módulo de conexión BLUETOOTH o un Pro-Finder, se puede cerrar desde la aplicación. Gracias a la interfaz de bus CAN, la WiPro III evalúa la información de los mandos a distancia por radio originales y los contactos de las puertas de las autocaravanas a partir del año de fabricación 2006. La WiPro III supervisa los vehículos más antiguos a través de entradas analógicas.

Incluye: una central a elegir según el vehículo, un transmisor de radio 868, un contacto magnético de radio 868 negro, un mazo de cables y material de instalación.

Particularidades:

- Manipulación fácil e intuitiva
- Contactos magnéticos por radio inalámbricos
- Sin detector de movimiento
- Posibilidad de permanecer en el vehículo sin desactivar la alarma
- Control de la central mediante la llave electrónica del vehículo y un emisor manual por radio
- Easy add: emparejamiento posterior de accesorios de radio mediante mando a distancia por radio, las puertas de la cabina o la aplicación THITRONIK®
- Función de alarma de pánico
- También para los vehículos sin CAN bus
- Duración de las pilas de los accesorios por radio de unos 2 años
- Cambio fácil de las pilas
- Posibilidad de emparejamiento de 100 módulos de radio
- Autonomía de radio de hasta 75 metros
- Seguridad frente al copiado de llaves gracias a más de 4000 millones de códigos
- Detección de interferencias «anti jamming»
- Manipulación del sistema de alarma a distancia y localización con Pro-finder (opcional)
- Compatible con el satélite alphatronics one. La parabólica se abre y parpadea al activarse la alarma.



Consumo de corriente de aprox. 11 mA, alimentación eléctrica de 12/24 voltios, sonido de alarma de aprox. 102 dB. Peso (central): aprox. 90 g. Dimensiones (L x Al x P): 80 x 80 x 29 mm (central)

Referencia	Modelo	Vehículos compatibles	Peso
A0012536	WiPro III Safe.lock	FIAT Ducato CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer IVECO Daily > 2006	355 g
A0012544	WiPro III Safe.lock	FORD Transit 2019 a 06/2024	355 g
A0012537	WiPro III	FORD Transit > 2006	355 g
A0012538	WiPro III	MERCEDES Sprinter MERCEDES Vito VW Crafter MAN TGE	365 g
A0012539	WiPro III	VW T5 > 2003 VW T6 > 2015 RENAULT Master	415 g
A0015002	WiPro III Safe.lock	MERCEDES Sprinter VS30 MAN TGE VW Crafter II VW T6 Transporter	355 g



Contacto magnético por radio 868 - THITRONIK

Contacto magnético por radio adhesivo con protección antisabotaje para asegurar ventanas, puertas, capós, cajas de techo, claraboyas, etc.

• Color : Blanco

A0012549

• Color : Negro

A0012550



Viale con tranquilidad. THITRONIK® le acompaña y protege.

Con THITRONIK®, su vehículo de ocio cuenta con una solución de seguridad fiable en cada etapa del viaje. Disfrute de una protección completa con nuestro sistema modular inalámbrico: alarma, localización del vehículo, desactivación remota y protección del equipamiento.

Novedades: detectores de humo T.S.A. y de gas G.A.S. para reforzar aún más la seguridad a bordo. Refuerce la protección de su vehículo frente al robo, la intrusión y posibles actos de sabotaje.

Viaje con total tranquilidad. Está en buenas manos.



Sistemas de alarma | Detectores de gas |
Localización del vehículo | Accesorios
Made in Germany

Nuevo



T.S.A.:
detector de humo
Autónomo o conectable a la WiPro III (safe.lock). Batería de litio con una duración de hasta 10 años.



G.A.S.:
detector de gas
Detecta butano, propano y gases narcóticos. Nuevo diseño y consumo reducido.



Escanee el código QR y descubra cómo THITRONIK® puede acompañarle con soluciones de seguridad durante todo el viaje.





Consumo de corriente de 9 mA (CO)/26 mA (gas líquido/KO); entrada del sensor interno y externo; sensibilidad de 50 ppm (CO) y 700/1400 ppm (butano); presión sonora de 94 dB (sirena interna); rango de temperatura de -20 °C a +60 °C; dim. : 61 x 97 x 35 mm (L x Al x P)

El sistema de detección de gas Premium G.A.S.-pro III

El G.A.S.-pro III es un sistema modular de detección de gases de montaje fijo. Su sirena integrada y su módulo de radio le avisan eficazmente en caso de fugas de gas y ataques con gases anestésicos. Disponible en dos versiones, una detecta los gases líquidos/soporíferos y la otra el CO. Cada una puede combinarse con otro sensor de gas. Dos sensores de humedad y temperatura integrados optimizan la medición de los gases. El filtro de alcohol evita las falsas alarmas en caso de presencia de alcohol en el aire. Gracias a la unidad de radio, el G.A.S.-pro III se comunica con el sistema de alarma WiPro III sin cables adicionales.

Detector de gas G.A.S.-pro III (butano, propano y gases soporíferos) THITRONIK

• 290 g
A0012575

Particularidades:

- Detección de gas según la norma DIN EN 50194-2 o DIN EN 50291-2 (en el caso de la versión de CO)
- Compatible con el sistema CI-Bus
- Detección de propano, butano, gases soporíferos o monóxido de carbono (según el equipo)
- Compensación de la temperatura y de la humedad
- Autocomprobación para verificar su funcionamiento
- Salida de alarma/salida de sirena
- Entrada de autodetección
- Filtro de alcohol
- Botón de pausa y de encendido/apagado
- Indicadores led de los dos sensores adicionales
- Sirena interna de 94 dB

GAS. Detector THITRONIK

El G.A.S. El detector es un detector compacto, versátil y eficiente diseñado para butano, propano y gases que inducen el sueño. Emite una alarma fiable en caso de presencia de gases somníferos o fuga de gas. Su sistema de adaptación dinámica de la temperatura y el autodiagnóstico permanente del sensor garantizan un funcionamiento óptimo en diversas condiciones climáticas.

A0026121

Detector G.A.S. -connect THITRONIK

El detector G.A.S.-connect es un detector de gas compacto, versátil y fiable. Está integrado como módulo adicional en WiPro III (safe.lock). Detecta la presencia de concentraciones peligrosas de propano, butano y gases soporíferos, en cuanto se alcanza un umbral crítico de gas en el aire. La alerta se transmite inmediatamente a través del sistema de alarma integrado. Emite una señal visual a través de un LED central integrado en la carcasa. Si su sistema de alarma está equipado con un Pro-finder, recibirá un SMS en caso de alarma, informándole de que se ha activado el detector de gas.

A0026122

NEW



NEW



Detector gas soporífero y GLP - CBE

Sensibilidad ajustable mediante 2 niveles de ajuste.

- Color : Gris
A0002312
- Color : Marrón
A0002313

Detector de monóxido de carbono

Duerme seguro con este detector que le avisará en caso de fuga de monóxido de carbono. Funciona con 3 pilas AA no incluidas.

- Nivel de ruido (en dB) : 85
- Diámetro (mm) : 72
- Altura (mm) : 37
- 800 g

A0002325



Con botón de prueba





Seguridad personal |



Pulverizador de gas neutralizante 75 ml

Pulverizador de gas que paraliza y neutraliza.

A0007511



Martillo rompehielos con soporte

Incluye soporte de 165 mm de largo.

• 110 g
A0008082



Kit de seguridad completo

Incluye:

- 1 bolsa de nailon con velcro en la parte trasera
- 2 triángulos de advertencia homologados ECE R27
- 2 chalecos de seguridad para niños
- 2 chalecos de seguridad para adultos homologados EN 471
- 2 mantas de supervivencia
- 1 botiquín de primeros auxilios homologado
- Cumple la norma DIN 13164

• 2,4 kg
A0007784



Botiquín de primeros auxilios - PHARMAVOYAGE KATADYN

Botiquín completo que contiene: 1 kit de desinfección, tratamiento de heridas, sangrado y vendajes; 1 kit con objetos pequeños: tijeras, pinzas, guantes, etc.; 1 kit con material de emergencia, para golpes y contusiones.

• 210 g
A0004901

KATADYN



Kit de seguridad M1 + triángulo + chaleco

Incluye un triángulo de preseñalización y un chaleco de alta visibilidad.

Homologado: E827R039811
• 400 g
A0007430



Triángulo de preseñalización

Plegable, con soporte para mejorar la estabilidad.

Homologación internacional. Altura: 385 mm. Se entrega en un estuche.
• 1,1 kg
A0006979



Chaleco de seguridad reflectante

Chaleco talla única con tiras reflectantes horizontales y verticales.

• 250 g
A0003881


Manta de supervivencia

Manta de supervivencia impermeable, irrompible e isotérmica.

A0007221



Señalización | Placas y paneles de señalización



De acuerdo con el decreto 2020-1396 de 17 de noviembre de 2020 sobre la señalización de los ángulos muertos de los vehículos con un peso bruto superior a 3,5 toneladas

Adhesivo de ángulo muerto PL 3,5 t

A partir del 1 de enero de 2021, es obligatorio que los vehículos de más de 3,5 toneladas lleven una señal que indique la posición de los ángulos muertos colocada en el vehículo. Dicha señalización se coloca de manera que se garantice la mayor visibilidad posible, en particular para los ciclistas, los peatones y los usuarios de equipos de transporte personal.

• Versión : Camión
A0003636

• Versión : Autobús
A0003642

Señalización | Placas y paneles de señalización

Discos autoadhesivos de limitación de velocidad de Ø 200 mm



Disco limitador de velocidad

• Versión : 90 km/h
1TR001715



• Versión : 100 km/h
A0001464



• Versión : 110 km/h
A0001465



Placa soporte de iluminación

Placa para luces y placa de matrícula con enchufe de 7 pines que permite completar la iluminación cuando esta está oculta por bicicletas u otros objetos transportados en la parte trasera. Incluye 4 m de cable.

- Longitud del cable (m) : 4
- Longitud (mm) : 1030
- Altura (mm) : 140
- 1,2 kg

A0006804

Señalización | Luces traseras multifunción

Las luces LED NOREP ofrecen una muy buena eficiencia energética y una vida útil muy mejorada. Se instalan en lugar del modelo de bombilla.

Dimensiones: Ø 95 x Profundidad: 32 mm

	Designacion	Referencia
1	Luz de marcha atrás	A0011006
2	Luz de freno/luz piloto	A0010932
3	Luz intermitente	A0011038
4	Luz de niebla	A0010952



1



2



3



4



Luces serie 710 JOKON

Dimensiones: Ø exterior: 95 mm - Ø montaje empotrado: 79 mm - Profundidad: 56 mm

	Modelo	Funciones	Referencia
1	Luz 710 - BL	Intermitente	A0011092
2	Luz 710 - BL	Intermitente	A0004906
3	Luz 710 - W	Marcha atrás	A0011097
4	Luz 710 - BL	Intermitente	A0012642



1



2



3



4



Luz 561 Tipo BBSNW JOKON

- Modelo : Luz 561 - BBSNW
- Funciones : Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico
- Montaje : Reversible
- Bombillas : 2x21 - 1x21 - 1x10
- Longitud (mm) : 385
- Ancho (mm) : 131
- Altura (mm) : 23,5
- Distancia entre ejes (mm) : 179

A0004926





Luces multifunción CARALUNA I y II HELLA

Montaje universal empotrado

Multifunción: posición, freno, intermitente, luz antiniebla, reflector, luz de gálibo lateral.



	Modelo	Forma	Tipo de vehículo	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Referencia
1	Caraluna I	Cuadrado	Autocaravana	Izquierda	1x 21/5 - 1x21 - 1x 21	446	170	97	A0011116B
1	Caraluna I	Cuadrado	Autocaravana	Derecha	1x 21/5 - 1x21 - 1x 21	446	170	97	A0011101B
2	Caraluna II	Redondo	Autocaravana	Izquierda	1x 21/5 - 1x 21 - 1x 21	505	176,4	95,6	A0007361B
3	Caraluna II	Redondo	Autocaravana	Derecha	1x 21/5 - 1x 21 - 1x 21	505	176,4	95,6	A0010861B
4	Caraluna II	Triangular	Caravana	Izquierda	1x 21/5 - 1x 21 - 1x 21	505	176,4	95,6	A0004930

Luces traseras SACEX

Se entregan sin bombilla



Funciones	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
Posición, freno, intermitente, niebla	Izquierda	2x 21 - 2x 5	288	97	52	152	A0007003
Posición, freno, intermitente, niebla	Derecha	2x 21 - 2x 5	288	97	52	152	1TR003854



Module de feux JOKON

Luces empotrables con conector en ángulo. De vidrio liso, suministrada con bombilla montada. Para atornillar en el soporte. El soporte se vende por separado (ref. : A0004939). Tipo de montaje: Esterel, Sterckeman, Adria, SEA Spa, Niesman, Concorde.

- Modelo : Luz 810 - W
- Funciones : Marcha atrás
- Bombillas : 1x 21

A0004938



Luces de remolque JOKON



1



2

	Funciones	Montaje	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Bombillas	Referencia
1	Posición, freni, intermitente	Reversible	110	110	56	-	-	A0006709
2	Posición, freno, intermitente, luz placa	Reversible	110	100	45	55	2x 21 - 1x 5	A0008371



Señalización | Luces traseras multifunción



Luz trasera roja de 4 LED S24 12 V JOKON

- Longitud (mm) : 65
- Ancho (mm) : 16
- Altura (mm) : 15
- Distancia entre ejes (mm) : 45

A0008528



Luz intermitente BI 115 JOKON

- Longitud (mm) : 71
- Ancho (mm) : 61
- Altura (mm) : 37

A0007000



Bombilla de marcha atrás sonora

Bombilla que emite una señal acústica cuando el vehículo da marcha atrás para alertar a los peatones que están cerca. Se instala en la luz de marcha atrás y sustituye a la bombilla original.

A0007313



Luces de freno adicionales JOKON



1



2



3

	Referencia	Modelo	Montaje	Número de leds	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)
1	A0008465	3ª luz de freno	-	12	287	24	25	-
2	A0019713	Luz ZHBL 25	Receso	12	361	52	15	214
3	A0015109	Luz ZHBL 24-2/12V	En aplique	28	310	16	15	284

Señalización | Catadióptricos



1



2



3



4



5



6



7

	Forma	Color	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Diámetro (mm)	Referencia
1	Triangular	Rojo	-	-	-	A0010972
2	Rectangular	Naranja	58	40	-	A0008367
3	Rectangular	Rojo	58	40	-	A0011051
3	Rectangular	Rojo	58	40	-	A0008576
4	Redondo	Naranja	-	-	61	A0011035
4	Redondo	Rojo	-	-	61	A0008366
4	Redondo	Blanco	-	-	61	A0004944
5	Redondo	Naranja	-	-	60	A0002014
6	Rectangular	Naranja	90	40	-	A0002015
7	Rectangular	Naranja	56	39	-	A0002016



	Designacion	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Color	Referencia
1	Luz de posición PL 96	74	46	26	46	Negro, Blanco	A0006997
2	Luz de posición con catadióptrico lateral	112	42	25	45	Rojo, Negro	A0011030
3	Luz de posición lateral LED SRLR 2012	100	44	12	85	Naranja	A0015121
4	Luz lateral 100 x 50 x 17 mm	100	50	17	-	Naranja	A0008450
5	Luz lateral aplique	124	13,2	45	-	Naranja	A0015119
6	Luz de posición ámbar smlr2010	124	39	13,5	112	Naranja	A0015120
7	Luz de posición blanca de 4 LED PL 241 12 V	65	16	15	45	Blanco	A0011039
8	Luz de posición lateral led 12 V	135	23,4	28	109	Blanco	A0003133
9	Luz de posición con catadióptrico	63	67	43	30	Negro	1TR001587



	Designacion	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Color	Referencia
1	Luz lateral con catadióptrico empotrado	110	40	25	90	Naranja, Negro	A0008063B
2	Luz de gálibo 12 V naranja	101,6	45	12,5	85	Naranja	A0008456B
3	Luz de gálibo bicolor SPL 07	92	43	37	-	Blanco, Rojo, Negro	A0008369B
4	Luz de gálibo bicolor	60	55	40	30	Blanco, Negro, Rojo	A0011113
5	Luz de gálibo SPL 2000 sin zócalo	90	40	40	68	Blanco, Rojo	A0004946
6	Luz de gálibo SPL 2000 con embellecedor	90	40	40	68	Blanco, Rojo	A0004947
7	Luz de gálibo bicolor derecha zócalo blanco	120	40	30	-	Rojo	A0011633
7	Luz de gálibo bicolor izquierda zócalo blanco	120	40	30	-	Rojo	A0011634
8	Luz de gálibo bicolor derecha zócalo gris	120	40	30	-	Rojo	A0011079
8	Luz de gálibo bicolor izquierda zócalo gris	120	40	30	-	Blanco, Rojo	A0004948
9	Luz de gálibo rojo/blanco	124	38	32	83	Rojo, Transparente, Blanco	A0002018



Cepillos/escobas/esponjas **.275**
Productos de mantenimiento/limpieza **.275**
Lubricantes y silicona **.280**
Pegamentos / masillas / adhesivos **.281**
Patas de mesa **.284**
Fijaciones tablero **.285**
Anclaje **.287**
Cerraduras interiores **.287**
Bisagras y compás para muebles **.289**
Accesorios para cortinas **.290**
Retenedores **.291**
Tiradores **.292**
Tiradores de muebles **.292**
Cerraduras y cerrojos exteriores **.293**
Otros artículos de ferretería **.295**
Paneles de madera contrachapada **.295**
Perfiles de plástico **.295**
Aislamiento térmico **.296**
Aislamiento acústico **.296**





CEPILLOS, PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO, CERRADURAS, ASAS, AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Llevar a cabo el mantenimiento del vehículo recreativo con los aparatos adecuados es esencial para evitar averías imprevistas, preservar su valor de mercado y disfrutar plenamente de los viajes. Para garantizar su longevidad, es necesario realizar regularmente una serie de operaciones sencillas, como la limpieza exterior, con un cepillo con brazo telescópico y productos adecuados para la carrocería o las ruedas. Tampoco hay que descuidar el mantenimiento del circuito de agua y de los depósitos, ni la limpieza del suelo y de los asientos. Antes de cada uso, compruebe el estado general del mobiliario, en particular las cerraduras y bisagras de las puertas, que se utilizan con frecuencia, y de la mesa de la zona del comedor, sobre todo el soporte y el tablero. Los más manitas pueden entretenerse mejorando el aislamiento o la insonorización de origen de las paredes del compartimento o del suelo con diferentes materiales (con láminas reflectantes o espuma de triple capa).



Nuestros consejos para prepararse para los imprevistos

- . Guarde en el vehículo un bote de lubricante de silicona, un tubo de grasa, cinta adhesiva, alambre, cordel o cuerda, un tubo de pegamento multiusos y algunas bridas de plástico para hacer frente a cualquier imprevisto y poder llevar a cabo el mantenimiento habitual.
- . Guarde el material en compartimentos para no perder tiempo buscándolo.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- . No viaje con demasiadas herramientas para que no afecte a la carga útil del vehículo.
- . Durante la temporada de invierno, dependiendo de la zona de almacenamiento, coloque un absorbedor de humedad en el espacio vital para evitar que surjan moho y malos olores.





+ ¡Parabrisas grande especial!



Mopa gigante HTD

Escoba telescópica conectable a una manguera de jardín. Mango de aluminio extensible de 1,40 a 2,35 m. Cepillo antiarañazos. Acoplamiento rápido de latón, boquilla de cepillo reforzada, botón de llegada/corte del agua, manguitos de espuma ergonómicos.

- Longitud (cm) : 140 a 235
- 1,3 kg

A0000899

+ ¡Una boquilla de cepillo reforzada!



Mopa Primo HTD

Escoba telescópica conectable a una manguera de jardín. Mango de aluminio extensible de 1,15 a 1,80 m. Botón de llegada/corte de agua.

- Longitud (cm) : 115 a 180
- 820 g

A0000900

+ ¡Cabezal giratorio!



Lavacristales HTD

Mango extensible hasta 1,50 m. Rasqueta antiarañazos de 23 cm + almohadilla de espuma para la eliminación de insectos.

- Longitud (cm) : 150
- Ancho (cm) : 23
- 350 g

A0000904

+ ¡Cepillo orientable!



Cepillo de descongelación HTD

Mango telescópico de aluminio de entre 82 y 128 cm. Uno de los lados es un cepillo de 24 cm y el otro un raspador de 10 cm de ancho. Cepillo giratorio para llegar con facilidad a las zonas de difícil acceso.

- Longitud (cm) : De 82 a 128 cm
- 500 g

A0003142

+ ¡Ultra ligero!



Pala de nieve HTD

Con mango de aluminio extensible hasta 100 cm y hoja de recogida con refuerzo de aluminio.

- 630 g

A0005203

+ ¡Cabezal giratorio y microfibra extraíble!



Espátula de microfibra para lavar parabrisas «Wonder»

Gracias a su mango de 34 cm, este rascador facilita la limpieza de los parabrisas.

- Longitud (cm) : 39
- Longitud del cabezal (cm) : 12,7
- Ancho del cabezal (cm) : 8,8
- Material : ABS

A0001945

+ Simple y efectivo

Sistema de anclaje de pared para escoba

Sistema de montaje en la pared para palos de escoba u otros, de Ø 22 a 30 mm. No incluye los tornillos.

A0008114



Productos de mantenimiento/limpieza |

Limpiador multiusos Clean Caravaning

CLEAN CARAVANING es un monoproducto concentrado formulado a base de material vegetal y biodegradable en un 98 %. Permite sustituir un gran número de productos con un solo producto, restaurando el brillo de todas sus superficies de forma duradera.

Apto para distintas superficies: carrocería, llantas, ventanas y plexiglás, duchas, acero inoxidable, asientos, cocina, tejidos y alfombras.

Referencia	Designación
A0012582	Limpiador multiusos Clean Caravaning - 1 l
A0012583	Limpiador multiusos Clean Caravaning - 5 l





Productos de mantenimiento/limpieza |

Limpiador de baños y cocinas con aroma a cítricos y rosas

¡Transforma tu cocina y baño en un espacio vibrante! Este limpiador natural combate eficazmente la cal, la grasa y los residuos de jabón. A base de plantas, fresco y eficiente.

- Capacidad (ml) : 500
- 500 g

A0020717



Quitamanchas para rayas negras

Elimina eficazmente la suciedad persistente y las rayas negras en un abrir y cerrar de ojos, gracias a una fórmula natural a base de ingredientes vegetales.

- Capacidad (ml) : 500
- 500 g

A0020719



Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento MATT CHEM

MATT CHEM®, fabricante francés, ha diseñado y desarrollado una gama completa de productos y conceptos para el mantenimiento de vehículos recreativos en los que ha reducido o eliminado el uso de sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente.



Limpiador manchas negras en carrocería MATT CHEM

Elimina la suciedad causada por el humo y las manchas negras de la carrocería. Producto listo para usar.

- Capacidad (ml) : 500

A0009826



Limpiador restos de alquitrán y betún MATT CHEM

Elimina las manchas de alquitrán y aceite del poliéster, las ruedas, el plástico y el cromo. Fácil de aplicar y enjuagar.

- Capacidad (ml) : 500

A0009828



Champú concentrado para carrocerías y casas móviles MATT CHEM

Limpiador con un alto contenido de ingredientes activos para eliminar las acumulaciones de grasa de origen mineral, animal o vegetal. Disuelve la suciedad, los depósitos de carbono y la película de tráfico causada por la contaminación atmosférica urbana. Espumabilidad controlada que consigue que la solución se adhiera a las superficies verticales u horizontales que se desea limpiar.

- Capacidad (l) : 1

A0009822



Limpiador de resina de insectos MATT CHEM

Elimina los restos de resinas e insectos del poliéster y de las pinturas, los plásticos y los parachoques. Producto listo para usar.

- Capacidad (ml) : 600

A0009825



Para el mantenimiento regular de la carrocería

Limpiador concentrado con cera carrocería MATT CHEM

Deja una película protectora que se seca en seguida y que retrasa la incrustación de las acumulaciones de grasa y facilita así la limpieza en el futuro.

- Capacidad (l) : 1

A0009823



Limpiador sin agua - 1 L MATT CHEM

Limpiador multiusos para todas las superficies: desengrasante, eliminador de polvo, protector (repelente de la suciedad). Restaura el brillo. Preparado a base de una combinación de humectantes y desengrasantes de origen vegetal, cera y aditivos protectores con efecto filmógeno y brillante.

- Capacidad (l) : 1

A0020322





Limpador suave para ventana acrílica MATT CHEM

Limpador a base de derivados vegetales sin alcohol ni disolventes de petróleo. Reduce las acumulaciones de cal, no deja huellas y consigue que las superficies se mantengan brillantes. Facilita la limpieza posterior debido al efecto de retracción de la película de agua. Función hidrofóbica y antivaho. Puede aplicarse sobre policarbonato, plexiglás o cristal.

• Capacidad (l) : 0,5

A0009831

• Capacidad (l) : 1

A0009832



Desengrasante universal para todas las superficies MATT CHEM

Limpador, desengrasante con múltiples aplicaciones en todos los soportes: madera, skai, plásticos, altuglas, fórmicas, linóleos y también para la lixiviación de tabiques y revestimientos.

• Capacidad (l) : 1

A0009841



Limpador de base vegetal plásticos flexibles MATT CHEM

Limpia perfectamente y sin dificultad los plásticos recubiertos de PVC, la polipiel y el vinilo. Elimina las manchas de carbón y de humo, la suciedad provocada por la grasa y los depósitos de óxido de aluminio. Devuelve a la superficie tratada a su limpieza inicial sin alterar el exterior.

• Capacidad (ml) : 500

A0009844



Crema renovadora de microperlas para poliéster MATT CHEM

Elimina rápidamente las manchas de combustible, las marcas negras de las juntas y las marcas de hongos. Revitaliza las superficies sin rayarlas, restaura el brillo y la luminosidad.

• Capacidad (ml) : 500

A0009827



Apto para pinturas metalizadas

Pulido de acabado poliéster y pintura MATT CHEM

Garantiza un pulido ultrafino del poliéster y las superficies pintadas. Elimina las microporosidades y los microarañazos en el poliéster.

• Capacidad (ml) : 500

A0009830



Protección antiincrustante parabrisas y ventana MATT CHEM

Deja una película antiadherente translúcida, con protección hidrofóbica y que repele la suciedad en parabrisas y ventanas. Evita la adherencia de manchas de agua y suciedad.

• Capacidad (ml) : 150

A0009835



Kit de reacondicionamiento de Plexiglas® MATT CHEM

Kit compuesto por un limpiador Plexi Net (125 ml) y una toallita de microfibra. Plexi Net renueva las ventanas con microarañazos u opacas. Pule el plexiglas®, el policarbonato y el vidrio.

• Capacidad (ml) : 125

A0009834



Mantiene la flexibilidad de los tejidos

Impermeabilizante estores y avancés de tela MATT CHEM

Barrera impermeable para cortinas y avancés de tela que impide la impregnación de agua y líquidos acuosos. Evita que se incrusten el polvo y la suciedad. Sin silicona.

• Capacidad (l) : 1

A0009846



Espuma limpiadora de tejidos MATT CHEM

Limpia los tejidos de algodón, fibra sintética, terciopelo y alfombras. Elimina la suciedad. Hace desaparecer los malos olores y garantiza un agradable olor fresco.

• Capacidad (ml) : 300

A0009837





Limpiador suave para tejidos 150 ml MATT CHEM

Elimina la suciedad y las manchas de agua del alcántara, el ante, la seda y el shantung. Limpia rápida y fácilmente: elimina suciedad, polvo, partículas de tierra, arena, pequeños insectos, ácaros, pelos y otras micropartículas. Reaviva los colores.

• Capacidad (ml) : 150

A0012230



Limpiador skai, vinilo, recubierto de PVC e imitación de cuero MATT CHEM

Limpia perfectamente y sin dificultad los plásticos recubiertos de PVC, la polipiel y el vinilo. Elimina las manchas de humo y la suciedad provocada por la grasa. Devuelve a la superficie tratada a su limpieza inicial sin alterar el exterior.

• Capacidad (ml) : 150

A0009839



Limpiador abrillantador de plástico y salpicadero MATT CHEM

A base de aceites vegetales en emulsión, sin disolventes y no grasos. Mantiene y protege las superficies, retrasa la incrustación de polvo, revitaliza los plásticos envejecidos. Acción antiestática. Consigue un efecto satinado y deja un olor agradable.

• Capacidad (ml) : 500

A0009840



Enzygel inodoros MATT CHEM

Gel enzimático biolimpiador que penetra, emulsiona y licua los aglomerados para facilitar su drenaje y degradación biológica. Renueva la flora bacteriana de los casetes eliminando la fuente de los malos olores. Combate los malos olores de manera efectiva y rápida.

• Capacidad (ml) : 500

A0009842

Fórmula concentrada para diluir



Líquido lavavajillas enzimático MATT CHEM

Favorece la disolución y degradación de la grasa gracias a las enzimas. Reduce el riesgo de obstrucción de los conductos mediante la adición de enzimas que favorecen la biopurificación de las emisiones de malos olores.

• Capacidad (ml) : 500

A0009843



Protector paneles solares MATT CHEM

Tratamiento preventivo para paneles solares. Deja una película ultrafina, duradera, resistente e invisible. Aplicar sin diluir con un paño suave y sin pelusas. La duración de la eficacia del producto es de unos 3 meses.

• Capacidad (ml) : 150

A0009836

¡Eficacia hasta 3 meses!



Limpiador enzimático para casetes y depósito de aguas residuales - Destructor de olores 1 l MATT CHEM

Limpia y sana los depósitos de aguas residuales (grises), aguas negras y casetes. Producto natural respetuoso con el medio ambiente. Acción inmediata: destructor de olores, degradante enzimático y olores persistentes. Producto para diluir con agua. 1 litro de Enzy Tank permite:

- 20 limpiezas de casete del inodoro de 20 l

- 4 limpiezas de depósito (aguas negras y residuales) de 100 l.

• Capacidad (l) : 1

A0005056



Descalcificador térmico apto para alimentos para calentador de agua - 1 l MATT CHEM

Decapado total de todos los depósitos de lechada, cal que obstruye los circuitos refrigerantes, intercambiador y condensadores. No deteriora los plásticos ni el caucho. Al ser un producto apto para alimentos se puede utilizar para cafeteras, teteras, lavadoras, etc.

• Capacidad (l) : 1

A0005058



Gel limpiador descalcificador ecológico para inodoros 1 l MATT CHEM

Se usa para eliminar los restos de cal y otros depósitos debidos a las descargas de agua.

• Capacidad (l) : 1

A0005060



Espuma desengrasante para llantas y tapacubos en aerosol 500 ml MATT CHEM

Elimina las acumulaciones de grasa, alquitrán y partículas metálicas de los frenos de disco

• Capacidad (ml) : 500

A0005061



Dispersante de hidrocarburos en fase acuosa MATT CHEM

Favorece la eliminación de derrames accidentales de petróleo e hidrocarburos que no puedan ser recogidos. Eliminación de aceites minerales y crudos.

- Capacidad (l) : 1
- 1,0 kg
- Capacidad (l) : 5
- 5,1 kg

A0013361

A0013362



Limpiador de ventanas y claraboyas Simply Glass

Simply Glass es un limpiador en pastillas de disolución rápida que resulta eficaz incluso en aguas con un alto nivel de dureza. Rico en ingredientes activos, es un preparado basado en una combinación sinérgica de funciones limpiadoras, aditivos antical y tensioactivos no iónicos. Alto poder limpiador en ventanas y claraboyas acrílicas, superficies acristaladas, barnizadas y pulidas y plexiglás. Desengrasa y disuelve suciedad incrustada, polvo, depósitos grasientos, huellas dactilares, impactos de insectos, etc. Restaura la transparencia de ventanas, parabrisas, cristales protectores, ojos de ventanas y lunas. Se disuelve rápidamente en agua y no deja residuos.



Limpiador de ventanas Simply Glass Berry MATT CHEM

- 20 pastillas de 5 g
- Caja de 6 x 20 pastillas de 5 g
- A0015160
- A0015161



Limpiador de carrocería Simply Wash MATT CHEM

Simply Wash es un limpiador en pastillas de disolución rápida que resulta eficaz incluso en aguas con un alto nivel de dureza. Rico en ingredientes activos, es un preparado basado en una combinación sinérgica de funciones limpiadoras, aditivos antical y tensioactivos no iónicos. Penetra y dispersa la suciedad de la carrocería (superficies pintadas, poliéster, etc.), se disuelve rápidamente en agua y no deja residuos.



Limpiador de carrocería Simply Wash MATT CHEM

- 5 pastillas de 20 g
- Caja de 6 x 5 pastillas de 20 g
- A0015158
- A0015159



Protector antirayaduras Sikagard 6470S SIKa

Revestimiento protector de los bajos de la carrocería a base de elastómeros con excelentes propiedades anticorrosivas e insonorizantes, así como el mejor rendimiento de pintura del mercado. Es adecuado para una protección eficaz contra el impacto de la grava en las carrocerías de los vehículos.

- Capacidad (ml) : 500

A9902934



Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001



Ad Blue® y Ad Blue® con HTD añadido

El Ad Blue® HTD y Ad Blue® con HTD añadido permiten reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (Nox) del vehículo. Están previstos para su uso en vehículos diésel equipados con sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). El sistema SCR permite vaporizar la urea (AD Blue®) de los gases de escape para destruir los óxidos de nitrógeno (Nox) por reacción química. El AD Blue® añadido evita la cristalización y, por tanto, la obstrucción de los inyectores por la urea y el catalizador. Así, prolonga la vida útil del catalizador y evita la corrosión del escape. Esta calidad de AD Blue® está por tanto recomendada para los vehículos que van a quedar inmovilizados durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. Para un uso correcto, se recomienda consultar el manual del vehículo. Utilizar en el depósito con una tapa de cierre azul.

Referencia	Modelo	Capacidad (l)
A0005320	AD Blue	10
A0005321	AD Blue añadido	10



NO VERTER EN EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE



La protección dura 6 meses siempre y cuando no se lave el soporte ni toque el agua.

Protección antirroedores para cables y fundas eléctricas, espuma de aislamiento en aerosol 400 ml MATT CHEM

Protege cables y fundas eléctricas, espuma de aislamiento. Evita averías y cortocircuitos.

Tiene un efecto disuasorio.

• Capacidad (ml) : 400

A0005063

Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento para el compartimento

Absorbedor de humedad

Dispositivo que protege un vehículo de la humedad y permite tratar un espacio de 20 m² de uno a tres meses.

• 660 g

A0000223



Recambios para el absorbedor de humedad

• 450 g

A0000224



Paquete de 3 recambios para el absorbedor de humedad

3 x 450 g

• 1,4 kg

A0013405



Productos de mantenimiento/limpieza | Lubricantes y silicona



Den Braven

Lubricante de silicona 400 ml DEN BRAVEN

Para lubricar piezas de plástico, caucho o metal. Apto para correderas, bisagras y cerraduras.

• Capacidad (ml) : 400

A0007076



THETFORD

Spray lubricante 200 ml THETFORD

Para proteger, mantener y lubricar todo tipo de sellos, cerraduras, bisagras, juntas y válvulas de WC. Se puede usar sobre plástico y caucho.

• Capacidad (ml) : 200

A0007376



Lubricante multifuncional, agente anti-adherente WD40

5 en 1: antihumedad, anticorrosión, lubricante, desengrasante y limpiador (grasa, alquitrán y pegamento).

• Capacidad (ml) : 200

A0006769



Libre de silicona y disolventes clorados.



Cumple los requisitos higiénicos para los sistemas y unidades de ventilación y aire acondicionado según la Directiva VDI 6022, hoja 1:2011-07

Masilla Sikaflex 522 blanca SIKA

El Sikaflex 522 Caravan es un sellador híbrido multiusos que se adhiere a gran cantidad de superficies. También es un fungicida con una excelente resistencia al envejecimiento.

- Color : Blanco
 - Capacidad (ml) : 300
 - Capacidad (ml) : 100
- A0003202 A0003203**



Masilla pegamento Sikaflex 521 UV SIKA

Cola híbrida polivalente adaptada a la realización de juntas de estanqueidad y trabajos de pegado. Excelente resistencia al envejecimiento, a los rayos UV y a la intemperie. Buena adherencia en muchos sustratos sin ningún tratamiento de superficie particular. Se puede lijar y pintar.

- Capacidad (ml) : 300
 - Color : Negro
 - Color : Blanco
- A0003856 A0007796**



Pegamento 522 AT SIKA

Adhesivo de alta resistencia para una unión semiestructural de alto rendimiento.

- Capacidad (ml) : 300
 - Color : Blanco
 - Color : Negro
- A0001864 A0003859**



Pegamento Sikafast 555 L03 SIKA

Adhesivo acrílico de 2 componentes estructural flexibilizado de curado rápido. Tiene una consistencia pastosa que permite una aplicación vertical y horizontal, fácil y precisa. Es adecuado para reemplazar la fijación mecánica y proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos como metales, plásticos, vidrio y madera. Este producto está disponible con diferentes versiones de vida útil para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación.

- Capacidad (ml) : 250
- A0013375**



Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001.

SikaForce-420 L105 (AB) 9 kg SIKA

Adhesivo tixotrópico (no descuelga) de dos componentes para ensamblaje y colocación de perfiles y construcciones tipo sándwich GRP, madera, metal, materiales cerámicos y materiales de plástico pretratados.

A0013260

Sikaflex 522 - 300 ml SIKA

Pegamento de masilla híbrido polivalente adecuado para las juntas de estanqueidad de las claraboyas, aireadores y chimeneas, así como para pegar pequeños equipos complementarios. Se adhiere a diversos materiales: madera, metales, pinturas, lacas, cerámica, plásticos, etc. Excelente resistencia a las inclemencias meteorológicas y a los rayos uva. Se puede lijar y pintar.

- Capacidad (ml) : 300
 - Color : Negro
 - Color : Gris
- A0027031 A0027032**



NEW

Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001

Sika Lastomer 710TX SIKA

Masilla de butilo para impermeabilizaciones desmontables.

- Capacidad (ml) : 310
 - Color : Blanco
 - Color : Negro
- A0003200 A0003201**



Sikaflex 554 - 300 ml SIKA

Pegamento para montaje estructural de alto rendimiento, buena adherencia a una amplia gama de soportes. Resiste muy bien a la intemperie y a las tensiones dinámicas.

- Capacidad (ml) : 300
 - Color : Blanco
 - Color : Negro
- A0027033 A0027034**



NEW

Masilla Sanitaria Sikasil-P Marina 300 ml Translúcida SIKA

Masilla de silicona universal para juntas de estanqueidad. Apta para crear juntas flexibles en vidrio, metal, madera y cerámica. Fungicida, excelente resistencia a los rayos UV.

- Capacidad (ml) : 300
 - Color : Translúcido
- A0003857**



Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001 y el programa «Responsible Care»

SikaTooling N agente alisador SIKA

Solución acuosa de alisado de juntas de Sikaflex y Sikasil. Permite obtener un acabado perfecto en las juntas realizadas.

- Capacidad (l) : 1
- A9903178**





SikaTack® Go! 300 ml Sika

SikaTack® GO! está especialmente desarrollado para la sustitución de lunas en determinados vehículos. Es compatible con todas las marcas de automóviles gracias a la tecnología «All-in-one-Modul» de Sika.

- Capacidad (ml) : 300
- Color : Negro

A0012174

Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001 y el programa «Responsible Care»

Adherente Sika 210 Sika

Imprimación líquida de baja viscosidad utilizada para mejorar la adherencia de los productos de la gama Sikaflex en muchos metales como el aluminio, el acero galvanizado, así como los plásticos y los soportes imprimados. También es adecuado para aumentar la adherencia de los pegamentos y masillas Sikasil en soportes porosos y no porosos.

- Capacidad (ml) : 250

A0000969



Imprimación de adherencia Sika Primaire 215 Sika

Desengrasante sensibilizador de superficie. Para soportes porosos: GRP, resinas epoxi, PVS, ABS.

- Capacidad (ml) : 250

A0000970

Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001 y el programa «Responsible Care»

Sika Aktivator Pro Pad Sika

Activador apto en todas las estaciones para el encolado de acristalamientos sin imprimación.

- Capacidad (ml) : 3,3
- Color : Negro

A0008717



Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001 y el programa «Responsible Care»


Desengrasante Aktivator 205 Sika

Promotor de adherencia en solución alcohólica especialmente formulado para la preparación de soportes antes de la realización de aplicaciones de pegado o estanqueidad.

- Capacidad (ml) : 250

A0007155

+ Proporciona una impermeabilidad de compresión y amortigua los golpes y las vibraciones.



Masilla en tira Sika

Masilla preformada a base de poliisobutileno con buena adherencia a la mayoría de los materiales (metal, plástico...).

- Longitud (m) : 12
- Ancho (mm) : 25
- Grosor (mm) : 3

A0006912



Conector de recarga Sika

Para la aplicación de masilla con pistola.

A9903177

Toallitas SikaClean Sika

Toallitas limpiadoras y desincrustantes para masilla y pegamentos. Ideal para limpiar las manos, los zapatos, las herramientas, el suelo y la pared después del trabajo. Toallitas resistentes y que no rayan. Cubo de 70 toallitas.

A0013466



NEW

Sika Cleaner 350H Sika

Toallitas de limpieza eficaces para eliminar, por ejemplo, pegamentos y selladores de impermeabilidad no endurecidos, suciedad, grasa y otros residuos. Es suave con la piel y no agresivo. Además tiene una fragancia agradable. Incluye 70 toallitas.

A0020109

Sika Cleaner GP Sika

Limpiador de cristales y plásticos a base de agua. No deja residuos en la superficie y puede utilizarse en la mayoría de los sustratos no porosos. Muestra los restos de silicona.

A0027035

NEW





3M

Pegamento en spray de alto rendimiento 90 3M

3M Scotch-Weld 90 es un pegamento muy versátil. Garantiza una buena adhesión en metales, madera, plástico, espuma y tejido. Pulverización en espiral. Color blanco/translúcido.

- Color : Traslúcido
- Capacidad (ml) : 500

A0002693



3M

Pegamento en spray especial espuma flexible Scotch-Weld™ 74 3M

3M Scotch-Weld 74 es un pegamento fuerte y que se seca rápido. Especialmente diseñado para pegar espuma de poliuretano y látex entre ellos y sobre la mayoría de los demás materiales (madera, metal, plástico, etc.). Pulverización en espiral. Color naranja claro.

A0002695

Cinta de impermeabilidad 3M

Cinta adhesiva de una sola cara para aplicaciones de sellado difíciles. Para el sellado de una junta ya existente, de un cordón de soldadura o de un remache, incluso en exteriores. Para primeras instalaciones o reparaciones. Autoamalgamante, se pega sobre sí misma, no amarillea, se puede pintar y no se agrieta bajo la luz UV. Permanece flexible para absorber vibraciones, deformaciones y expansiones de las superficies.

- Longitud (m) : 16,5
- Ancho (mm) : 50,8

A0000451



3M

Pegamento en spray multiusos 77 3M

3M Scotch-Weld 77 es un pegamento de adhesión instantánea que cubre y se seca muy rápido. Garantiza una buena adhesión en hojas, alfombras, papel, cartón, telas, metales pintados o sin pintar, paneles de fibra, madera, etc. Permite recolocar las piezas antes del ensamblaje final. Pulverización en niebla. Color translúcido.

- Color : Traslúcido

A0002694



3M

Pegamento de masilla de poliuretano 310 ml blanco 3M

Masilla de poliuretano monocomponente para una impermeabilidad y ensamblaje ligeros. Tiene una gran elasticidad y se adhiere a una amplia gama de materiales. Producto no peligroso. Clasificación de fuego-humo, el producto mantiene su fuerza y flexibilidad incluso tras una exposición prolongada a los rayos ultravioleta.

- Capacidad (ml) : 310
- Color : Blanco

A0008716



3M

Masilla en banda

Formulado para el sellado de las fijaciones de caravanas.

Referencia	Longitud (m)	Ancho (mm)
A0003864	5	19
A0003865	2	32
A0003866	4	45



Den Braven

Pegamento de cianocrilato 20 g DEN BRAVEN

Adhesivo de contacto de secado rápido para unir la mayoría de materiales de superficies lisas.

A0007204



Silicona 7070 Plus translúcida DEN BRAVEN

Masilla de silicona monocomponente para sellar juntas de dilatación en construcciones y juntas de acristalamientos. Después de la aplicación, la silicona se seca en reacción a la humedad atmosférica para formar una junta de goma duradera.

- Color : Traslúcido
- Capacidad (ml) : 300

A0007541



Den Braven




Banda enmasillada «K»

Banda enmasillada de PVC blanco K para asegurar la impermeabilidad entre 2 paneles.

- Longitud (m) : 50
- Ancho (mm) : 43
- Color : Blanco

A0001394



Masilla Terostat 2759 310 ml

Masilla de impermeabilidad para parabrisas y ventanas laterales.

- Capacidad (ml) : 310

A0007604



ACCESORIOS



Pistola de mano Yellow Skeleton SIKA

A0001746



Accesorios de muebles | Patas de mesa

Patas de mesa plegables con articulación alta o central y mecanismo de bloqueo en posición desplegada (comedor) o plegada (dormitorio). Para atornillar debajo del tablero. Deben complementarse con un sistema de rieles de pared para fijar la mesa a la pared del vehículo. Las patas de aluminio se pueden cortar fácilmente para ajustar su altura.



	Referencia	Material	Longitud (mm)	Altura (mm)	Altura mín. (mm)	Altura máx. (mm)	Articulación	Versión	Color
1	A0007314	Aluminio	-	700	315	700	Central	Pata única con sección rectangular	Gris claro
2	A0037121	Aluminio	675	-	-	-	-	Pie plegable	Gris antracita
3	A0027337	Aluminio	675	675	315	675	-	Pie plegable	Gris antracita
4	A0003877	Aluminio	-	675	-	-	-	Pata de mesa plegable	Gris
5	A0006701	Aluminio	-	720	-	-	Alto	Pata única con sección oval	Plata
6	A0006702	Aluminio	-	720	-	-	Alto	Doble pata de sección oval	Plata
7	A0007145	Aluminio	-	650	650	750	Alto	Pata telescópica de sección rectangular	Plata
8	A0001398	Aluminio	-	720	335	720	Central	Pata única con sección asimétrica	Plata



Resistente a las tensiones náuticas

Pata de mesa telescópica

Pata de mesa telescópica de aleación ligera anodizada, ajustable con ruedas. Ideal para transformar el espacio de cocina en un dormitorio.

- Altura mín. (mm) : 320
- Altura máx. (mm) : 720

A0002138





Juego de piezas para hacer patas de mesa desmontables y modulares.
Juego modular para hacer mesas desmontables y giratorias.



1 Tube Pro FIAMMA

Tubo para una pata de mesa de aluminio. Puede acortarse. Incluye tapones de plástico para ponérselos.
• Altura (mm) : 70
• Material : Aluminio
• 770 g
A0000093

2 Trípode FIAMMA

Trípode de plástico antirrayos ultravioleta, que permite usar la mesa fuera del vehículo.
• Material : Plástico
• 1,0 kg
A0000094

3 Proyección de la placa base FIAMMA

Base cónica de aluminio (saliente). Permite fijar la pata al tablero. Se suministra con 6 tornillos.
• 210 g
A0006577

4 Placa base empotrada FIAMMA

Base empotrable de aluminio (suelo). Para fijar la pata de la mesa al suelo del vehículo. Se suministra con 6 tornillos.
A0006576

5 Enchufe FIAMMA

Se usa para tapar el orificio del enchufe empotrado cuando no se usa. Opcional para la base empotrable (ref. : A0006576).
A0006572

Tubos y bases para que las patas de mesa sean empotrables.



Referencia	Designacion	Peso
A0006588	Tubo para pata cromado L 700 mm	1,2 kg
A0006590	Base saliente de aluminio brillante	1,2 kg
A0006591	Base saliente lacada en negro	-
A0006589	Tubo para pata lacado negro L 700 mm	-
A0006592	Base empotrada de aluminio brillante	1,2 kg

ACCESORIOS



Bloqueo de pie con rueda dentada gris

Sistema automático de sujeción de pies con zapata para atornillar al suelo.
A0006557

Accesorios de muebles | Fijaciones tablero

Rieles de pared para fijar y deslizar el tablero contra la pared del vehículo.



Riel de pared - Marrón

Riel con muesca, para fijar a la pared del vehículo.
• Longitud (mm) : 715
• Color : Marrón
• 300 g
A0000973



Riel de mesa - Marrón

Riel para tablero que se engancha sobre el riel de la pared.
• Longitud (mm) : 490
• Color : Marrón
• 200 g
A0000974



Accesorios de muebles | Fijaciones tablero



Riel de aluminio para anclaje de mesa

- Longitud (mm) : 660
- Material : Aluminio


A0003862

Riel PVC para anclaje de mesa

- Longitud (mm) : 580
- Material : PVC
- 200 g

A0003863

Rieles de pared para fijar y deslizar el tablero contra la pared del vehículo.



Guía para mesa clásica

Guía para mesa compuesta de un tubo de hierro cromado con un mecanismo de bloqueo. Se puede cortar.

- Longitud (mm) : 950

A0002147



NEW

Juego de toboganes para mesa - Plateado FAWO

Juego de guías para mesa TGS24. Con solo pulsar un botón, la mesa se puede mover fácilmente hacia la izquierda o la derecha, o incluso retirarla. Incluye: tira de soporte superior de 95 cm, tira de soporte central de 50 cm, 4 tapas de perfil y 2 soportes para paneles.

- Longitud (mm) : 950

A0027504



Juego completo de raíles deslizantes para mesa - Negro FAWO

Juego de raíles deslizantes para mesa que son una solución práctica para abrir la mesa según las necesidades. Con sólo pulsar un botón, la mesa puede moverse fácilmente hacia un lado o retirarse por completo.

- Longitud (mm) : 950

A0037115



Raíl deslizante de mesa FAWO

- Color : Negro
- Longitud (mm) : 950

A0037116

- Longitud (mm) : 500

A0037117



Soporte de mesa para raíl deslizante de mesa - Negro FAWO

A0037120




Tapa para raíl deslizante de mesa - FAWO

- Color : Negro
- Izquierda

A0037118

- Derecha

A0037119



Tirador

Riel deslizante de 250 mm para fijar bajo una mesa y permitir la creación de una tabla retráctil.

- Longitud (mm) : 250

A0010996

- Longitud (mm) : 400

A0013330



Clip de tableta mini

Permite fijar una tabla contra la pared y retirarla rápidamente gracias a su sistema de enganche. Compuesto por 2 elementos: uno para atornillar en el tablero, el otro en la pared. De plástico marrón.

A0006455



Soporte de mesa

Gancho y puente de plástico.

A0004458

Accesorios de muebles | Fijaciones tablero



Escuadra plegable con bloqueo - 200 mm

Con palanca de desbloqueo.

- Longitud (mm) : 200
- Color : Blanco lacado
- Material : Acero
- 270 g

A0002158

Artículos de ferretería | Anclaje



Anclaje de esquina

Fijamueble con tapa. Lote de 10. Color gris

- Embalaje : Lote de 10
- Color : Gris
- A0011033S10**

- Embalaje : Lote de 4
- Color : Blanco
- A0010923B4**

- Embalaje : Lote de 4
- Color : Marrón
- A0010986B4**



Anclaje rectangular

- Color : Blanco
- A0010984**

- Color : Marrón
- A0010909**

Artículos de ferretería | Cerraduras interiores



Cerradura cuadrada Point Push cromada

- Longitud (mm) : 34
- Ancho (mm) : 34


A0002163

ACCESORIOS




Gancho de plástico para cerradura Point Push

A0002164



Golpeador de acero inoxidable para cerradura Point Push

A0002165



Mango con cierre a presión con pestillo

- Longitud (mm) : 187
- Distancia entre ejes (mm) : 160

A0002154



ACCESORIOS



Golpeador con muelle gris de plástico para el mango SNAP-IN

A0001395



Artículos de ferretería | Anclaje



Mango zamack cromado con cerradura modelo grande

Se suministra con pestillo.

- Longitud (mm) : 152
- Distancia entre ejes (mm) : 96

A0002169

ACCESORIOS



Golpeador de acero niquelado para mango zamack
A0002166

Cerraduras con pulsador modelo grande para paneles de 15 a 19 mm. Dimensiones : 5,4 x 4,3 cm.



1



2



3



4



5



6



7

	Referencia	Designacion
1	A0008261	Caja de cerradura única con pulsador MG - Marrón
2	A0008288	Caja de cerradura única con pulsador MG - Blanco
3	A0010880B	Cerradura con pulsador para armario de inodoro GM - Marrón
4	A0008471	Botón + rosa blanca GM
5	A0008473	Pomo + rosa marrón GM
6	A0008474	Pomo + rosa niquelada mate GM
7	A0008472	Botón + rosa gris oscuro GM



Cerradura con pulsador 3 puntos marrón

• 470 g

A0008479

Cerraduras con pulsador modelo pequeño para paneles de 16 mm. Dimensiones : 2,7 x 3,5 mm.



1



2




3



4

	Referencia	Denominación
1	A0008419	Cerradura de pulsador blanca PM (sin mecanismo)
2	A0008420	Cerradura de pulsador marrón PM (sin mecanismo)
3	A0008468	Pomo + roseta blanca PM
4	A0008470	Pomo + roseta niquelada PM

ACCESORIOS



Golpeador de plástico para cerradura con pulsador

• Color : Blanco
A0008107

• Color : Marrón
A0008109

Cerraduras empotradas

Montaje en paneles de 12 a 20 mm.

Sin cilindro.

Cerradura de puerta de armario

- Diámetro (mm) : 45
- Color : Marrón

A0010954

- Color : Gris
A0010978





Bisagra oculta ajustable
A0008108



Bisagra oculta 94 x 44 mm
Con resorte para devolver la puerta a la posición cerrada.
• Material : Acero galvanizado
• Longitud (mm) : 94
• Ancho (mm) : 44
A0008276



Bisagra de película plástica blanco 40 x 40 mm
Se vende en paquetes de 10.
• Material : Plástico
• Longitud (mm) : 40
• Ancho (mm) : 40
• Color : Blanco
A0010983



Bisagras de plástico, color marrón
Se vende en paquetes de 10.
• Embalaje : Unidad
• Material : Plástico
• Longitud (mm) : 44
• Ancho (mm) : 41
• Color : Marrón
A0011683




Bisagra inglesa acodada de acero bronce
• Longitud (mm) : 51
• Ancho (mm) : 57
• Color : Acero bronceado
• Longitud (mm) : 51
• Ancho (mm) : 35
A0011065 A0010900



Compás de plástico con resorte negro
• Longitud (mm) : 65
• Color : Negro
• Longitud (mm) : 100
• Color : Negro
A0008344 A0010973



Compás de acero
A0003144



Actuador de puerta
• Fuerza (N) : 100
A0003145



Compás de acero galvanizado
• Material : Acero galvanizado
• Longitud (mm) : 150
• Longitud (mm) : 200
• Longitud (mm) : 250
A0008269 A0011046 A0008270



Compás de retención de nylon 25 mm
• Material : Nylon
• Longitud (mm) : 25
• Color : Blanco
• Color : Marrón
A0002145 A0002146



Corredera de cajón 400 mm - Lote de 2
• Embalaje : Juego de 2
• Longitud (mm) : 400
• 450 g
A0007157



+ Cierre acolchado

Corredera de cajón con cojinetes de bolas de 350 mm de longitud - Por par
• Longitud (mm) : 350
• 980 g
A0002161



Artículos de ferretería | Accesorios para cortinas



	Referencia	Designacion	Material	Color
1	A0007158	Riel en L de plástico blanco - Longitud 2,5 m	Plástico	Blanco
2	A0007159	Riel en I de plástico blanco - Longitud 2,5 m	Plástico	Blanco
3	A0008423	Tope de riel en I de nylon - lote de 100	Nylon	Blanco
4	A0008426	Deslizadores de rodillos para riel en L	Acero	Acero
5	A0008489	Clip con deslizador de plástico blanco para riel en I	Plástico	Blanco
6	A0008486	Clip de plástico - lote de 100	Plástico	Blanco
7	A0008487	Clips de plástico grandes	Plástico	Blanco
8	A0008488	Clips de plástico transparentes	Plástico	Transparente
9	A0008490	Grapas de plástico	Plástico	Transparente
10	A0008484	Soporte para tubo de armario de plástico blanco	Plástico	Blanco



Tope para puerta FIAMMA

Tope de puerta de gran resistencia. Realizado en caucho que absorbe golpes y ruidos. Resistente a los rayos UV y a las bajas temperaturas. Muy fácil de instalar.

- Material : Caucho
- Color : Gris

A0008504



Tope para puerta de nylon

- Material : Nylon
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 22 mm y hembra 30 mm
- Color : Blanco

A0004487B

Tope para puerta articulada blanco - a granel

- Material : Plástico
- Color : Blanco

A0008115



Tope para puerta

- En plástico.
- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 35 mm y hembra 35 mm
- Color : Blanco

A0010296B



Tope para puerta giratorio de plástico marrón

- Material : Plástico
- Color : Marrón

A0008143



Tope para puerta de metal

Con espiga en latón lacado y amortiguador de caucho. Permite el bloqueo eficaz de puertas pesadas.

- Material : Metal

A0008273



Tope de ruedas blanco

- Color : Blanco

A0008265



Tope para puerta de plástico

- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 46 mm y hembra 30 mm
- Color : Negro

A0001947

- Color : Blanco

A0008480B



Tope para puerta + brida - Blanco

- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 46 mm y hembra 30 mm
- Color : Blanco

A0009814



Tope para puerta giratorio de plástico - Negro

Especial para puertas gruesas.

- Material : Plástico
- Color : Negro

A0008142B



Tope de puerta Plopp - Fiat 210+

- Color : Blanco Fiat

A0010821B

- Color : Gris

A0001948



Gancho de puerta blanco

Gancho especialmente diseñado para mantener abiertas las puertas de cofres exteriores.

- Color : Blanco

A0008455



Tope para puerta de autocaravanas

Sostiene la puerta firmemente conservando suavidad de funcionamiento.

- Color : Blanco

A0008412



Tope para puerta bola de plástico blanco

- Material : Plástico
- Color : Blanco

A0008481

ACCESORIOS



Cuña de tope de puerta

Pour ref. A0008480

- Color : Blanco

A0008482



Pestillo de plástico negro

Fuerza 22 N.

- Material : Plástico
- Color : Negro

A0008116



Pestillo de acero galvanizado

- Material : Acero

A0008485



pestillo de acero pulido

- Material : Acero

A0001923



Pestillo de plástico - Blanco

- Material : Plástico
- Color : Blanco

A0008266





Artículos de ferretería | Retenedores



Mini-cerradura

- Color : Blanco
- A0008267**



- Color : Marrón
- A0008289**



Imán fuerza 4 kg

- Color : Blanco
- A0008263**



- Color : Marrón
- A0008264**



Perno cromado 38 mm

- Longitud (mm) : 38
- Material : Nylon
- Color : Cromo
- A0008268**



Torniquete zamak cromado

- Color : Cromo
- A0008329**

Torniquete de nylon

- Longitud (mm) : 51
- Material : Nylon
- Color : Beige
- A0008330**
- Color : Gris
- A0001595**
- Color : Marrón
- A0001596**



Cuña de grosor para torniquete de nylon

- Longitud (mm) : 32
- Ancho (mm) : 22
- Color : Beige
- A0010925**
- Color : Gris
- A0001597**
- Color : Marrón
- A0001598**



Artículos de ferretería | Tiradores

	Referencia	Material	Color	Distancia entre ejes (mm)	Longitud (mm)
1	A0008418	Madera	Beige	-	350
2	A0011037	Plástico	Blanco	138	160
3	A0010930	Plástico	Negro	138	162
4	A0010965	Plástico	Blanco	145	178
5	A0011000	Plástico	Negro	145	178
6	A0008106	Plástico	Gris	170	204
7	A0010976	Plástico	Negro	170	204
8	A0008272	Plástico	Blanco	180	240
9	A0008271	Plástico	Negro	180	220



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Artículos de ferretería | Tiradores de muebles

Mango cromado negro de lujo

- Longitud (mm) : 185
- Ancho (mm) : 18
- Profundidad (mm) : 23
- Distancia entre ejes (mm) : 106
- Color : Negro cromado
- A0001898**



Mango de níquel pulido de lujo

- Longitud (mm) : 185
- Ancho (mm) : 18
- Profundidad (mm) : 23
- Distancia entre ejes (mm) : 106
- Color : Níquel pulido
- A0001899**





	Referencia	Modelo	Versión	Color	Longitud (m)	Ancho (mm)	Diámetro montaje empotrado (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)
1	A0001578	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco	-	-	92	35
2	A0001580	Cerradura con tirador redondo	Izquierda	Negro	-	-	92	35
3	A0004484	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco	-	-	95	40
4	A0001414	Cerradura redonda de pomo	Izquierda	Negro	-	-	92	35
5	A0008156	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Negro	-	-	90	37
6	A0001582	Bloqueo de empuje PM	-	Blanco	78	42	28	30
7	A0001577	Bloqueo de empuje GM	-	Blanco	110	42	28	30
8	A0001575	Bloqueo de empuje GM	-	Negro	110	42	28	30
9	A0001576	Cerradura de cilindro	-	Blanco	-	-	17	33
10	A0001574	Cerradura de cilindro	-	Negro	-	-	17	33
11	A0010831B	Cerradura push hexagonal	-	Blanco	-	-	25	30

ACCESORIOS



Cilindro con par de llaves para cerradura Caraloc A0008212

Cerradura cuadrada - Blanco

Las cerraduras completas se suministran en kit con un cilindro y un par de llaves.
• Longitud de corte (mm) : 85
• Ancho de corte (mm) : 75
• 300 g
A0001594



Cerradura de cilindro 180 negro con tapa sin cilindro

- Grosor (mm) : 20
- Longitud de corte (mm) : 20,3
- Ancho de corte (mm) : 17,3
- Color : Negro

A0010999



Cerradura negra con leva acodada sin cilindro

- Grosor (mm) : 30
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 28,3
- Color : Negro

A0011058



Cerradura de maletero negra sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 28,3
- Grosor máx. de la pared (mm) : 28
- Grosor mín. de la pared (mm) : 13
- Color : Negro

A0011018



Cilindro con par de llaves

A0013476

Cerradura con tirador redondo

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 92
- Grosor máx. de la pared (mm) : 35
- Color : Negro
- 230 g

A0010979



Cerradura básica negro/gris sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 54
- Grosor mín. de la pared (mm) : 27
- Grosor máx. de la pared (mm) : 34
- Color : Gris, Negro

A0001412



Cerradura de caravana blanca recta sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 54
- Grosor mín. de la pared (mm) : 25
- Grosor máx. de la pared (mm) : 28
- Color : Blanco

A0001411



Cerraduras de compresión

Cerraduras sin cilindro que permiten crear un conjunto de cerraduras de puertas con la misma llave. Ver abajo cilindros y llaves. Después de girar la manija 180° la leva sujeta el portón hacia la junta, con una distancia de sujeción de 6 mm.



Cerradura de compresión Elipse blanca RAL9002

- Longitud (mm) : 78
- Ancho (mm) : 42
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 31
- Grosor máx. de la pared (mm) : 50
- Color : Blanco

A0002150



Cerradura de compresión Elipse negra

- Longitud (mm) : 78
- Ancho (mm) : 42
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 31
- Grosor máx. de la pared (mm) : 50
- Color : Negro

A0002151



Cerradura de compresión Salino blanca 249F

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 129
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 53
- Grosor máx. de la pared (mm) : 45
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Color : Blanco
- 270 g

A0002152



Cerradura de compresión Quadro blanca 249F

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 91
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 51
- Grosor máx. de la pared (mm) : 45
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Color : Blanco
- 265 g

A0002153



Cilindros extraíbles Serie 9000

Referencia		Modelo	Referencia		Modelo
A0006653	1	Cilindro estándar 9001	A0006663	3	Par de llaves 9001
A0006654	1	Cilindro estándar 9002	A0006664	3	Par de llaves 9002
A0006655	1	Cilindro estándar 9003	A0006665	3	Par de llaves 9003
A0006656	1	Cilindro estándar 9004	A0006666	3	Par de llaves 9004
A0006657	1	Cilindro estándar 9005	A0006667	3	Par de llaves 9005
A0006658	1	Cilindro estándar 9006	A0006668	3	Par de llaves 9006
A0006659	1	Cilindro estándar 9007	A0006669	3	Par de llaves 9007
A0006660	1	Cilindro estándar 9008	A0006670	3	Par de llaves 9008
A0006661	1	Cilindro estándar 9009	A0006671	3	Par de llaves 9009
A0006662	1	Cilindro estándar 9010	A0006672	3	Par de llaves 9010
A0001862	2	Cilindro de alta seguridad	A0001863	4	Par de llaves de alta seguridad



1



2



3



4

Accesorios para cofres



Ventilación del maletero Ø 60 marrón
A0008139


Accesorios para espejos



+ Montaje rápido

Abrazadera para anclaje del espejo de plástico
A0001396

Materiales | Paneles de madera contrachapada



Contrachapado laminado Egger H3090


- 1 cara
- Longitud (m) : 2440
- Ancho (mm) : 1220
- Grosor (mm) : 3,2

A0003114

- 2 caras
- Longitud (m) : 2500
- Ancho (mm) : 1220
- Grosor (mm) : 15,4

A0003115

Materiales | Perfiles de plástico



Rosca tapa del tornillo


- Longitud (m) : 200
- Color : Negro

A0001399


- Color : Gris

A0001400


Perfiles de plástico para el acabado o montaje de paneles de madera de 15-16 mm. Los perfiles embellecedores se embalan en rollos; los de montaje se embalan en longitudes de 2,20 m.



1



2



3

	Referencia	Modelo	Longitud (m)	Color
1	A0006498	Perfil de canto simple	100	Gris
2	A0006517	Perfil de borde con retorno	100	Gris
2	A0006766		100	Gris claro
2	A0006499	Perfil de canto tapizado	50	Gris
2	A0006767		50	Gris claro
3	A0006500	Perfil del rebajo de la puerta	40	Gris
3	A0006768		40	Gris claro



Material | Aislamiento térmico

Aislamientos térmicos

Se compone de películas reflectantes y láminas de espuma alternadas. Se engancha en los paneles de revestimiento. Para perforar o atornillar sin dificultad. Rodillo de 10 m x 1,55 m.



Multicapa de 15 componentes
Aislante de alta eficacia



Aislante triple espuma HTD

4 películas reflectantes y 3 hojas de espuma alternadas.

- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,55
- Superficie (m²) : 15,5
- 8,2 kg

A0009789



ACCESORIOS



Sesgo pre-doblado HTD

Para cubrir los dobladillos internos y externos de las cortinas aislantes.- Se vende por metro

- Longitud (m) : 100
- Color : Beige
- Color : Gris

A0007202

A0007201



Ventosas + anillos - Lote de 10 HTD

Se vende en paquetes de 10. Con anillos para fijar las cortinas.

A0011109B10



12 puntos de presión + herramienta de engaste HTD

Caja de 12 puntos de presión de engaste. Con herramienta de engaste.

A0007200



25 ojales + herramienta de engaste HTD

Caja de 25 ojales de engaste para pasar las ventosas. Con herramienta de engaste.

A0007199




Aislante térmico reflectante fino con burbujas finas Airflex 15 - 12,5 m x 1,2 m ATI

Aislante térmico reflectante fino con burbujas y doble recubrimiento con borde adhesivo integrado, que permite una aplicación fácil y rápida. Compuesto por una espuma ignífuga verde que contribuye al rendimiento de reacción al fuego del producto y mejora su rigidez. También tiene una película de aluminio de 30 µm para una mejor reflexión de la luz del sol.

- Longitud (m) : 12,5
- Ancho (m) : 1,2
- Grosor (mm) : 10,1
- Superficie (m²) : 15
- 8,1 kg

A0027349



Aislante multirreflector impermeable Pro Premium - 10 m x 1,5 m ATI

Aislante impermeable multirreflectante con doble costura lateral y sobrehilado. Limita el exceso de grosor donde se solapan las tiras. Proporciona un efecto de colchón de aire y aumenta la velocidad de instalación. Compuesto por láminas reforzadas con una rejilla para mejorar la resistencia mecánica y láminas exteriores de alta reflexión para aumentar la resistencia térmica.

- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,5
- Grosor (mm) : 90
- Superficie (m²) : 15
- 16,5 kg

A0027348

Material | Aislamiento acústico

Isonorizante Resobson N50

Placa autoadhesiva de espuma alveolar con una densidad de 30 kg/m³. Tacones de 20 mm.

- Clase de inflamabilidad : M4
- Longitud (m) : 1
- Ancho (m) : 0,75
- Grosor (mm) : 50
- 945 g

A0006901



Espuma de poliuretano autoadhesiva no inflamable. Se puede cortar fácilmente con tijeras o un cúter. Ideal para insonorizar el capó del motor.

Espuma de poliuretano autoadhesiva en rodillo

- Clase de inflamabilidad : M1
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1
- Grosor (mm) : 10
- 4,0 kg

A0007066





ABERTURAS

Portones **.299**

Ventanas **.300**

Claraboyas (máx. 400 x 400 mm) **.304**

Claraboyas grandes, techos solares **.310**

Accesorios para claraboyas **.312**

Aireadores **.313**

Rejillas de ventilación **.315**

Mosquiteras **.316**

Accesorios de puertas **.318**

Estores para ventanas **.318**

Estores para cabina **.322**

Estores aislantes exteriores **.325**

Estores aislantes interiores **.330**





PORTONES, VENTANAS, CLARABOYAS, MOSQUITERAS

Los vehículos recreativos sin portones, ventanas o aberturas en el techo son poco frecuentes, salvo que se busque la discreción absoluta. Las furgonetas y furgones no se ven muy afectados por los portones. Pero, como la mayoría de las autocaravanas y las caravanas, suelen tener varias ventanas y claraboyas. Estas aberturas contribuyen al confort pues mejoran la iluminación y la ventilación a bordo. Por razones económicas, los modelos básicos tienen menos aberturas que las versiones más caras. En función del espacio disponible en el techo, las paredes o la estructura de la celda, se recomienda añadir una claraboya o un aireador, sobre todo en los baños. Las ventanas y puertas pueden equiparse con mosquiteras para limitar la entrada de insectos en verano. También pueden instalarse persianas en las ventanas y las claraboyas que no se incluyen de origen. Por último, en la cocina también se puede incluir una extracción forzada del aire mediante la instalación de un ventilador en la claraboya.



Nuestros consejos para disfrutar al máximo

- Tanto en un vehículo nuevo como en uno antiguo, compruebe regularmente el estado de las juntas para garantizar una mejor protección contra la humedad y el frío.
- Si una junta está defectuosa, deberá rehacerla de nuevo con un producto adecuado.
- La instalación de ventilación adicional, en la pared o en el techo, debe realizarse según las normas para evitar problemas de filtración de agua.
- Añadir un canalón sobre la puerta de entrada evita que salpique agua al abrir la puerta cuando llueve.



COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Es fundamental disponer de una o dos claraboyas en un vehículo recreativo para disfrutar de la máxima luminosidad a bordo y poder regular mejor la temperatura de la zona habitable.





Portones de servicio THETFORD

Portones de cofre, con marco y contramarco de plástico, cerradura de cilindro extraíble tipo ZADI y bisagras integradas en el contorno del perfil. Grosor de pared necesario de 23 a 39 mm. La caída del panel de la carrocería sirve como panel para el batiente del portón.



Modelo 3



Modelo 4



Modelo 5



Modelo 6



Modelo 7

Modelo	Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Peso	Gris claro	Blanco	Negro
Thetford 3	349	296	330	280	1,2 kg	A0007619	A0007078	A0001353
Thetford 4	648	348	630	330	1,8 kg	A0007620	A0007079	A0001354
Thetford 5	749	297	730	280	1,5 kg	A0007621	A0007080	A0001355
Thetford 6	997	419	980	400	2,5 kg	A0007622	A0007163	A0001356
Thetford 7	1069	299	1051	281	2,3 kg	A0014561	A0014560	A0001357

Portones con marco de aluminio

En plancha de aluminio lisa blanca. Cierre con llave. Para los cofres para gas, las puertas están especialmente diseñadas con ventilación.

Para la referencia A0006582, el precinto debe pedirse por separado (ref.: A0007544).



Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Apertura de la puerta	Ventilación	Referencia
355	350	Derecha	No	A0006582
400	500	Derecha	Sí	A0006558
500	400	Derecha	No	A0006581
400	675	Derecha	No	A0006410
400	675	Derecha	Sí	A0006409
400	675	Izquierda	Sí	A0006556

ACCESORIOS



Junta de puerta interior

Para portón de 355 x 350

• 270 g

A0007544

Cuña para portón

A0002728

**Ventanas abatibles y correderas DOMETIC S4**

Las ventanas DOMETIC de doble cristal, corredizas o abatibles, están montadas en marcos de poliuretano con persianas de estor opaco y mosquitera enrollada. Se pueden montar en paredes de 26 a 53 mm. Ventanas S4 grises: marco exterior gris RAL 7035, marco interior blanco crema RAL 9001. Ventanas negras S4: marco exterior negro RAL 9005, marco interior blanco crema RAL 9001.



¡La ventana abatible se abre de forma continua!



Ventanas abatibles

Tipo	Color del marco	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Desplegable	Negro	300	500	343	531	A0001601
Desplegable	Negro	350	500	393	531	A0007501
Desplegable	Negro	500	300	544	330	A0000977
Desplegable	Negro	500	350	544	380	A0000978
Desplegable	Negro	500	450	544	480	A0007698
Desplegable	Negro	500	500	544	531	A0000979
Desplegable	Negro	600	500	644	531	A0007301
Desplegable	Negro	600	600	644	631	A0004543
Desplegable	Negro	700	300	745	330	A0007302
Desplegable	Negro	700	400	745	430	A0007490
Desplegable	Negro	700	450	745	481	A0007367
Desplegable	Negro	700	500	745	531	A0000982
Desplegable	Negro	700	600	745	631	A0000984
Desplegable	Negro	750	600	797	431	A0000985
Desplegable	Negro	800	350	846	380	A0000986
Desplegable	Negro	800	450	846	481	A0007303
Desplegable	Negro	900	400	948	430	A0007327
Desplegable	Negro	900	450	948	481	A0007328
Desplegable	Negro	900	500	948	531	A0007304
Desplegable	Negro	900	550	948	581	A0000987
Desplegable	Negro	900	600	948	631	A0007305
Desplegable	Negro	1000	500	1048	531	A0007300
Desplegable	Negro	1000	600	1048	631	A0000989
Desplegable	Negro	1100	450	1148	481	A0000991
Desplegable	Negro	1100	550	1148	581	A0000992
Desplegable	Negro	1200	300	1248	330	A0000993
Desplegable	Negro	1200	500	1249	531	A0000994
Desplegable	Negro	1200	600	1249	631	A0000995
Desplegable	Negro	1300	600	1343	631	A0007306
Desplegable	Negro	1450	550	1500	581	A0000997
Desplegable	Negro	1450	600	1500	631	A0000998

Ventanas abatibles y correderas DOMETIC S4

Las ventanas DOMETIC de doble cristal, corredizas o abatibles, están montadas en marcos de poliuretano con persianas de estor opaco y mosquitera enrollada. Se pueden montar en paredes de 26 a 53 mm. Ventanas S4 grises: marco exterior gris RAL 7035, marco interior blanco crema RAL 9001. Ventanas negras S4: marco exterior negro RAL 9005, marco interior blanco crema RAL 9001.

¡La ventana abatible se abre de forma continua!



Ventanas correderas

Tipo	Color del marco	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Corredera	Negro	500	450	544	480	A0000999
Corredera	Negro	600	500	644	531	A0007307
Corredera	Negro	600	600	644	631	A0001000
Corredera	Negro	700	300	745	330	A0001001
Corredera	Negro	700	400	745	430	A0001002
Corredera	Negro	700	450	745	481	A0001003
Corredera	Negro	700	600	745	631	A0007315
Corredera	Negro	800	450	846	481	A0001007
Corredera	Negro	900	450	948	481	A0007404
Corredera	Negro	900	500	948	531	A0001009
Corredera	Negro	900	600	948	631	A0001011
Corredera	Negro	1000	600	1048	631	A0001012
Corredera	Negro	1100	450	1148	481	A0001013
Corredera	Negro	1450	600	1500	631	A0001016

Ventanas S7P y cortinas plisadas DOMETIC

Ventanas ideales para furgonetas acondicionadas con paneles de carrocería curvos. Con un radio de curvatura de 5000 mm, los perfiles de aluminio con lacado epoxi reducen el peso, garantizan un excelente aislamiento y un acabado superficial de alta calidad. Su diseño único, combinado con un sistema de estor opaco (opcional), convierten a estas ventanas de aluminio en una auténtica alternativa a las de poliuretano. Realizadas en acrílico de doble acristalamiento y tintadas en negro, son aptas para grosores de pared de 22 a 43 mm. Color exterior negro RAL 9007.

¡Para furgonetas camperizadas de exterior curvo!



Tipo	Color del marco	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Desplegable	Negro	280	380	308	408	A0000942
Desplegable	Negro	490	500	518	528	A0000943
Desplegable	Negro	560	465	588	493	A0000944
Desplegable	Negro	700	510	728	538	A0000945
Desplegable	Negro	750	465	778	493	A0000946
Desplegable	Negro	818	315	843	343	A0000947
Desplegable	Negro	960	450	988	478	A0000948
Desplegable	Negro	985	465	1013	493	A0000949

**Persianas venecianas para S7P DOMETIC**

Combinación de pantalla oscurecedora veneciana y mosquitera, especialmente diseñada para las ventanas S7P DOMETIC. Las dos pantallas pueden acoplarse y ajustarse fácilmente a cualquier posición con una sola mano.

Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Referencia
280	380	A0015081
490	500	A0018547
560	465	A0018548
700	510	A0018549
750	465	A0015260
818	315	A0018551
960	450	A0015262
985	465	A0018550

*Cortina plisada***Kit de montaje para ventana S7P DOMETIC**

El estor opaco de doble pliegue Duette y la mosquitera se pueden unir mediante clips para usarlos simultáneamente y de forma continuada con una sola mano. Color beis RAL 9001. Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de pared existentes.

Grosor mín. de la pared (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)	Referencia
22	23	A0000958
24	25	A0000959
26	27	A0000960
28	29	A0000961
30	31	A0000962
32	33	A0000963
34	35	A0000964
36	37	A0000965
38	39	A0000966
40	41	A0000967
42	43	A0000968



Ventanas fijas y correderas Panorama + contramarcos

Ventanas reversibles, disponibles en versión fija o corredera, con marco de aluminio negro. Ventana de vidrio de seguridad equipada con cerrojos en los extremos. Un contramarco de 58 mm de grosor completa el acabado del montaje interior (se debe encargar por separado). Fijación externa mediante tornillos o remaches. Radio de corte de 75 mm. Grosor 15 mm.

Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Tipo	Peso	Referencia
400	400	Fijo	2,7 kg	A0007292
500	500	Fijo	3,8 kg	A0007293
600	400	Fijo	3,8 kg	A0007294
800	400	Fijo	4,8 kg	A0007295
900	500	Fijo	6,5 kg	A0007296
400	300	Corredera	2,3 kg	A0007260
400	400	Corredera	2,9 kg	A0007261
500	500	Corredera	4,1 kg	A0007262
600	250	Corredera	2,8 kg	A0007263
600	400	Corredera	4,0 kg	A0007264
750	475	Corredera	5,6 kg	A0007265
800	250	Corredera	3,7 kg	A0007291
800	400	Corredera	5,2 kg	A0007266
800	500	Corredera	6,1 kg	A0007267
900	500	Corredera	6,8 kg	A0007268
950	600	Corredera	8,3 kg	A0007269
1000	400	Corredera	6,3 kg	A0007270
1000	500	Corredera	7,4 kg	A0007271
1200	500	Corredera	8,9 kg	A0007272

Para un mejor acabado, las bahías se pueden completar con los siguientes accesorios de acabado: junta interior (A0001330), perfil cubretornillos (A0006554), perfil de contramarco (A0006777), esquina de contramarco (A0006778 y A0006801).



Ventanas fijas y correderas Panorama

ACCESORIOS

Acabado interior para ventanas

Permite un acabado perfecto del montaje interior de su van.



Permite un acabado perfecto del montaje interior de su vano.

Junta interior para vano Panorama

Junta de acabado adaptable a las ventanas Panorama en el interior del vehículo.

- Color : Negro

A0001330



Perfil negro tapa de tornillo - por metro

Cubierta para tornillos en plástico blando para ventanas Panorama.

A0006454

Perfil contramarco

Permite realizar la unión entre el revestimiento interior y el marco de la ventana. Se puede recortar; se completa con los bordes redondeados ref. A0006778 o A0006801.

- Longitud (m) : 2
- Ancho (mm) : 60
- Color : Gris claro
- 305 g

A0006777



Esquina del contramarco gris claro

Esquina de contramarco para el perfil ref. A0006777.


- Color : Gris claro
- Radio (mm) : 60

A0006778

Para ventanas Panorama.

- Color : Gris claro
- Radio (mm) : 80

A0006801






Compás de ventana Adria

• Costillas : Derecha y izquierda • Altura del vano (mm) : 230 • Distancia entre ejes (mm) : 248
A0008707

NEW



1



2



3

	Designación	Distancia entre ejes (mm)	Longitud (mm)	Especificación	Referencia
1	-	-	-	Cierre a derecha	A0027344B
2	Cierre de plástico	30	-	-	A0004143
3	Cierre cubierta	12	75	-	A0004145

Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)



Claraboyas Vent 28F

Claraboyas de 280 x 280 mm ideales para iluminar y ventilar pequeños espacios. De ABS-PLUS, son resistentes a los golpes y a los rayos ultravioleta. Instalación sin taladros gracias al sistema Sándwich: sistema de montaje desde el interior. Cuentan con ventilación continua y mosquitera. La cubierta aerodinámica garantiza una impermeabilidad perfecta. Se pueden instalar luces LED (opcional).

NEW



1



2



NEW

Kit de claraboya Turbo-Vent 28 F FIAMMA

Permite añadir un motor a las claraboyas Turbo Vent 28 F.

• 500 g
A0035326

	1 Vent 28F	2 Vent 40F
Modelo	Vent 28F	Vent 40F
Longitud de abertura (mm)	280	280
Ancho de abertura (mm)	280	280
Grosor mín. del techo (mm)	28	28
Grosor máx. del techo (mm)	68	68
Color de la tapa	Blanco	Crystal
Peso	1,8 kg	1,8 kg
Referencia	A0035324	A0035325



Kit de extensión para Fiamma Vent 28F FIAMMA

Kit de extensión necesario para la claraboya Vent 28F Fiamma si el grosor del techo supera los 50 mm. Manivela de abertura corta y larga, alargador de manivela, tornillos más largos.

Sencilla instalación.
• 500 g
A0020065

Claraboyas Vent 40F FIAMMA

Claraboyas con un diseño moderno y refinado, equipadas con una gran asa para que se puedan abrir fácilmente con una sola mano. Su diseño permite añadir luces LED (opcional), que pueden conectarse a la instalación eléctrica centralizada. La tapa Crystal es muy resistente a los agentes atmosféricos y protege de los rayos ultravioleta. Cuenta con persianas oscurecedoras y mosquiteras fáciles de usar.



NEW



Modelo	Vent 40F	
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Grosor máx. del techo (mm)	45	60
Grosor mín. del techo (mm)	24	46
Color de la tapa	Crystal	Crystal
Referencia	A0035321	A0035322

ACCESORIOS

Kit de tira de leds Vent FIAMMA

El diseño elegante y minimalista del marco interno incluye superficies para instalar luces LED.
A0035323



Claraboya Turbo Vent 40 FIAMMA

Claraboya Turbo Vent perfilada, realizada en material de alta calidad, resistente a los rayos UV, con un potente sistema de ventilación y extracción. Renovación del aire en segundos. Gran resistencia de la cubierta al viento gracias a su asta central. Con 2 mosquiteras para evitar la aspiración de diferentes objetos y proteger de los insectos. Con selector electrónico de 5 velocidades y termostato de ajuste automático. Se puede instalar en techos de 30 a 50 mm de espesor.

Claraboya Turbo Vent 40 Premium

Claraboya idéntica a Turbo Vent 40 pero con un panel de control táctil. Ajuste lineal de la velocidad y la inversión mediante una aceleración gradual. Montaje en techos de 30 a 50 mm de grosor. Peso: 4,6 kg.



	1	2	3	4
Modelo	Turbo-Vent 40	Turbo-Vent 40	Turbo Vent 40 Premium	Turbo Vent 40 Premium
Alimentación	12V	12V	12V	12V
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400
Potencia de entrada (W)	36	36	36	36
Ventilación continua (cm ²)	80	80	80	80
Absorción (A)	3	3	3	3
Diámetro ventilador (mm)	300	300	300	300
Termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidades de ventilación	5	5	5	5
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal	Blanco	Cristal
Referencia	A0004432	A0004433	A0004434	A0004435



Claraboya Vent 40 F Pro FIAMMA

Claraboya de alta gama estética y funcional. Como una ventana en el techo, permite que el aire se renueve de forma rápida y natural. Montaje sándwich. Mosquitera extraíble y persiana veneciana opaca. Doble brazo de elevación para una mayor estabilidad de la cubierta. Fácil de abrir y cerrar gracias a su manivela ergonómica. Equipada con ganchos de seguridad para evitar la abertura accidental de la cubierta.



Modelo	Vent 40 F Pro
Longitud de abertura (mm)	400
Ancho de abertura (mm)	400
Grosor mín. del techo (mm)	28
Grosor máx. del techo (mm)	55
Sistema de apertura	Manivela
Estor opaco	Sí
Color del marco	Blanco neutro
Color de la tapa	Cristal
Referencia	A0004429





Claraboyas Thule-Vent

Claraboya THULE Vent con ventilación continua. Se fija sujetando la tapa interior a la parte exterior. Abertura por compás lateral controlado por mariposa. Con mosquitera y oscurecedor. Montaje en techos de 25 a 40 mm de grosor y en recortes de 400 x 400 mm.

Montaje sin perforación

Modelo	Thule-Vent 40	Thule-Vent 40
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Traslúcido
Referencia	A0007679	A0008039



ACCESORIOS

Kit de ventilador 12 V - 6 Velocidades THULE

Ventilador para claraboya THULE Vent. Funciona como ventilador o como extractor. 6 velocidades de ventilación. Función de ahorro de energía, función de aceleración, mecanismo de seguridad contra sobretensiones en caso de conexión errónea y de bloqueo. Kit sin termostato.

- Alimentación : 12 V
- Color : Blanco
- 1,8 kg

A0007932



Claraboyas Thule-Vent

Claraboya THULE Vent con ventilación continua. Se fija sujetando la tapa interior a la parte exterior. Abertura por compás lateral controlado por mariposa. Con mosquitera y oscurecedor. Montaje en techos de 25 a 40 mm de grosor y en recortes de 400 x 400 mm.

Montaje sin perforación

Modelo	Thule-Vent 40 motorizado	Thule-Vent 40 motorizado
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Traslúcido
Referencia	A0008035	A0001685



ACCESORIOS

Marco interior de reequipamiento THULE


El marco interior y de acabado del antiguo modelo se puede reemplazar por este modelo.

- 2,7 kg
- A0004544**

Kit de montaje para farol THULE

Kit para la instalación de una claraboya THULE en un techo de 40 a 60 mm de grosor.

- 500 g
- A0001967**





Claraboya Micro Heki DOMETIC

Aireador de techo ultracompacto diseñado especialmente para el baño. Se ajusta a un recorte de techo de 280 x 280 mm y puede abrirse y cerrarse mediante un sistema de palancas de mando. Micro Heki está disponible con doble acristalamiento tintado en el exterior y puede abrirse en dos etapas hasta un ángulo máximo de 50°. Kits de montaje no incluidos.

Modelo	Micro Heki	Micro Heki	Micro Heki
Longitud de abertura (mm)	280	280	280
Ancho de abertura (mm)	280	280	280
Ventilación continua	Sí	Sí	No
Estor opaco	No	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí	Sí
Junta	No	No	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente	Transparente
Referencia	A0001360	A0001362	A0001363



Claraboya Mini Heki Style DOMETIC

Aireador de techo de 400 x 400 mm en vidrio acrílico de doble acristalamiento ligeramente tintado con forma aerodinámica. Encaja perfectamente en recortes de techo estándar de 400 x 400 mm de autocaravanas y caravanas. El ángulo de abertura está determinado por una palanca de mando. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 50°. 3 posiciones de abertura (con posición para mal tiempo). Kit de cuñas de montaje incluido.

Modelo	Mini Heki Style	Mini Heki Style	Mini Heki Style	Mini Heki Style
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	43	25	43
Estor opaco	Sí	Sí	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí	Sí	Sí
Ventilación continua	No	No	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Referencia	A0015010	A0015066	A0015009	A0015022



Claraboya Mini Heki S DOMETIC

Aireador de techo de 400 x 400 mm en vidrio acrílico de doble acristalamiento ligeramente tintado con forma aerodinámica. Encaja perfectamente en recortes de techo estándar de 400 x 400 mm de autocaravanas y caravanas. El ángulo de abertura está determinado por una palanca de mando. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 50°. 5 posiciones de abertura (con posición para mal tiempo). Kit de cuñas de montaje incluido.

Modelo	Mini Heki S
Longitud de abertura (mm)	400
Ancho de abertura (mm)	400
Grosor mín. del techo (mm)	43
Estor opaco	60
Mosquitera	Sí
Ventilación continua	Sí
Color del marco	Blanco
Color de la tapa	Transparente
Referencia	A0024122

¡5 posiciones de abertura!





Claraboya Remitop Vista REMIS

Claraboyas aerodinámicas equipadas con una persiana veneciana opaca y una mosquitera plisada en color negro. Con y sin ventilación forzada. Montaje en techos de 26 a 40 mm.

Modelo	1 Claraboya Remitop Vista	2 Claraboya Remitop Vista versión de cristal opal
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Gris teñido	Ópalo
Referencia	A0000820	A0005257



1



2



Tragaluz Remitop Vario II

Techo solar con cubierta de acrílico de doble acristalamiento tintado. Abertura (hasta 60°) por manivela o ranura según el modelo. Marco interior con cortina y mosquitera. Montaje transversal o longitudinal para grosores de techo de 24 a 65 mm.

Modelo	Remitop Vario II	Remitop Vario II
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Sistema de apertura	Manivela	Compás con ranuras
Grosor del marco interior (mm)	37	37
Altura (mm)	82	82
Referencia	A0000719	A0002821



Claraboya Maxxair Deluxe

Para aberturas de 400 x 400 mm, con cubierta de polietileno de alta densidad resistente a los rayos UV. Se puede operar con la cubierta abierta incluso en caso de lluvia y durante la conducción. Controles electrónicos en la unidad o a través del control remoto suministrado. Mosquitera interior desmontable sin herramientas, abertura manual o eléctrica de la tapa.

Modelo	Claraboya Maxxair
Alimentación	12V
Longitud de abertura (mm)	400
Ancho de abertura (mm)	400
Potencia de entrada (W)	48
Absorción mín. (A)	0,2
Absorción máx. (A)	2,3
Flujo de aire (m³/min)	26
Diámetro ventilador (mm)	300
Termostato	Sí
Mosquitera	Sí
Longitud (mm)	585
Ancho (mm)	417
Peso	9,0 kg
1 Referencia tapa Humo	A0009319
2 Referencia tapa Blanco	A0009320
3 Referencia tapa Traslúcido	A0009321

También funciona mientras se conduce



1



2



3

Estores opacos MAXXSHADE

Estores opacos enrollables para claraboyas MaxxFan. Se pueden colocar en una nueva instalación o en una existente. La versión "PLUS" incluye iluminación led con conexión de la claraboya a la fuente de alimentación de 12 V.

Modelo	1	2
	MAXXSHADE	MAXXSHADE PLUS
Iluminación	No	Sí
Longitud (mm)	475	475
Ancho (mm)	495	495
Altura (mm)	40	40
Peso	1,1 kg	1,2 kg
Referencia	A0009753	A0009754



1



2

Claraboya con abertura de manija

Claraboya con funcionamiento de manija. Con ventilación continua. Múltiples posiciones de abertura. Fijación por pinzamiento de los marcos interior y exterior y atornillado desde el interior. Para montaje en techos con un grosor de 27 a 60 mm. Dimensiones de corte: 400 x 400 mm.



1



2



3

Modelo	1					2	3
	Claraboya con manija					Farol MPK	Claraboya TF40
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400	400	280	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400	400	280	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	27	27	27	27	-	-
Grosor máx. del techo (mm)	60	60	60	60	60	-	-
Estor opaco	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No
Mosquitera	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Beige	Blanco	Beige	Traslúcido	Traslúcido	Blanco
Peso	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg	1,2 kg	2,4 kg
Referencia	A0006638	A0006673	A0006639	A0006674	A0001017	A0004547	A0004550





Claraboya Vent 50 FIAMMA

Claraboya FIAMMA de gran tamaño con movimiento vertical controlado por manijas. Ventilación continua. Equipada con mosquitera y rodillo oscurecedor.

**1****2**

Modelo	1 Vent 50	2 Vent 50
Longitud de abertura (mm)	500	500
Ancho de abertura (mm)	500	500
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal
Peso	4,5 kg	4,5 kg
Referencia	A0004436	A0004437

Tragaluz Remitop Vario II

Techo solar con cubierta de acrílico de doble acristalamiento tintado. Abertura (hasta 60°) por manivela o ranura según el modelo. Marco interior con cortina y mosquitera. Montaje transversal o longitudinal para grosores de techo de 24 a 65 mm.



Modelo	Remitop Vario II
Longitud de abertura (mm)	900
Ancho de abertura (mm)	600
Sistema de apertura	Manivela
Altura (mm)	82
Grosor del marco interior (mm)	37
Peso	15 kg
Referencia	A0000721

Claraboya 500 x 350 mm con barras de protección

Robusta claraboya con cubierta transparente y marco de aluminio. En el interior del marco, unas barras transversales de aluminio protegen contra accesos no deseados. Eficaz también contra eventuales impactos dentro del compartimento. Ideal para la ventilación de remolques para caballos.

- Longitud de abertura (mm) : 500
- Ancho de abertura (mm) : 350
- 2,0 kg

A0007014





Claraboya Heki 2 DOMETIC

Aireador de techo muy resistente en acrílico de doble acristalamiento: ventilación permanente. Marco interior con estor opaco y mosquitera que se pueden utilizar simultáneamente de forma continuada. Cilindros neumáticos para facilitar la apertura del aireador de techo.
Disponible con o sin iluminación.



Modelo	Héki 2	Héki 2 de Luxe
Longitud de abertura (mm)	960	960
Ancho de abertura (mm)	655	655
Grosor mín. del techo (mm)	25	25
Grosor máx. del techo (mm)	32	32
Mosquitera	Sí	Sí
Iluminación	No	Sí
Estor opaco	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente
Peso	11,0 kg	12,0 kg
Referencia	A0007055	A0007214



Claraboya Heki 3 DOMETIC

Gran aireador de techo de 960 x 655 mm DOMETIC con mosquitera plisada negra. La mosquitera y el estor opaco se guían lateralmente y se pueden utilizar independientemente el uno del otro. El estor opaco de estructura de panel DUETTE ofrece una protección perfecta contra el sol. Aireador de techo de doble acristalamiento. Ángulo máximo de abertura: 70°. Mecanismo de bloqueo robusto. Material del marco: resistente a la intemperie ASA Kit de cuñas de montaje para grosor de techo estándar (de 25 a 32 mm) incluido.



¡Modelo Comfort con manivela!



Farol Heki 3 PLUS con cubierta transparente y marco blanco (Ral 9001) DOMETIC

Posible grosor del techo de 25 a 60 mm, con kit de montaje adicional.

- Longitud de abertura (mm) : 960
- Ancho de abertura (mm) : 655
- 15,0 kg

A0001599



Claraboyas Midi Heki y Style DOMETIC

Aireador de techo de vidrio acrílico doble para aberturas en techos estrechos. La abertura garantiza una ventilación óptima de su autocaravana o caravana. La solución ideal para los montajes a lo largo. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 25°. Se incluye un kit de cuñas de montaje para un grosor de techo estándar (30 - 34 mm). Dimensiones : 500 x 700 mm. Tapa transparente con marco blanco o gris.



Color gris



Color blanco

Sistema de apertura	Ventilación continua	Color de la tapa	Peso	Blanco	Gris
Manivela	No	Transparente	11,3 kg	A0013686	A0014954
Manivela	Sí	Transparente	8,4 kg	A0013550	A0014955
Palanca	No	Transparente	10,3 kg	A0014953	A0014956
Palanca	Sí	Transparente	8,4 kg	A0013685	A0014957

ACCESORIOS

Kit de montaje para Midi Heki Style DOMETIC

Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de techo existentes.



Referencia	Designacion
A0007482	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 25 a 29 mm
A0007483	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 35 a 42 mm
A0007484	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 43 a 52 mm
A0007485	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 53 a 60 mm

Claraboyas | Accesorios para claraboyas



Kit Frame Ducato FIAMMA

Interfaces especialmente diseñadas para permitir la instalación de las claraboyas Vent 28F, Vent 40 y Turbo-Vent en el FIAT Ducato, adaptándolas a la superficie del vehículo.

	1	2
Modelo	Kit Frame 28 Ducato	Kit Frame 40 Ducato
Peso	240 g	400 g
Referencia	A0012347	A0012348



Adaptador de techo DOMETIC

Para montar fácilmente modelos FreshJet en claraboyas de más de 400 x 400 mm. Dimensiones del adaptador: Int. 400 x 400 mm. Ext. 520 x 520 mm.

• 2,0 kg
A0000489



Deflector blanco de ABS FIAMMA

Realizados en ABS resistente a los rayos UV. Se adapta a claraboyas de 400 x 400 mm sin forma aerodinámica 400 x 400 mm Fiamma y TF-40 gracias a las extensiones suministradas de origen. Reduce significativamente el ruido y la vibración de la claraboya. Color blanco.

- Color : Blanco
- 280 g

A0006826



Deflector universal FIAMMA

Deflector aerodinámico, realizado en PVC antirrayos UV. Fácil de instalar mediante encolado sin necesidad de perforar. Se suministra con boquillas laterales aerodinámicas. Se ajusta a todas las claraboyas de 28 a 110 mm. Dimensiones: largo 110 x ancho 20 x alto 12 cm.

- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 20
- Altura (mm) : 12
- 700 g

A0000096



Rollo Vent 40 FIAMMA

Estor opaco para claraboyas de 400 x 400 mm. Marco de bajo perfil para una ocupación mínima. Instalación sin perforar en claraboyas Fiamma 40 y Turbo Vent. Ventilación continua gracias a las tomas de aire laterales.

- 500 g

A0004444



Thermo Vent 40 FIAMMA

Cortina aislante que refleja los rayos del sol y evita la entrada de aire frío. Compatible con todas las claraboyas de 400 x 400 mm. Se desliza fácilmente gracias al juego de rieles.

- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 400
- Grosor (mm) : 6

A0007104



Kit de extensión para Fiamma Vent 28F FIAMMA

Kit de extensión necesario para la claraboya Vent 28F Fiamma si el grosor del techo supera los 50 mm. Manivela de abertura corta y larga, alargador de manivela, tornillos más largos. Sencilla instalación.


- 500 g

A0020065

Ventilación | Aireadores



Solo en vehículo parado y con la claraboya abierta.



Ventilador Turbo-Kit FIAMMA

Ventilador que se puede adaptar a claraboyas con dimensiones de 40 x 40 cm a 50 x 70 cm. Equipado con una hélice de 24 cm de diámetro y 2 fijaciones telescópicas ajustables de 36 a 48 cm. Se suministra con un cable de alimentación para toma de encendedor y un cable de alimentación fijo de 12 V. Funciona como ventilador y extractor. Puede funcionar con pilas (8 pilas de 1,5 V no incluidas). Voltaje de alimentación 12 V. Potencia de entrada 3 W. Capacidad de aire máx. 5,4 m³/min. Posibilidad de instalar en: Vent 50 FIAMMA, Vent THULE, Remitop 400 REMIS, Mini heki y midi heki DOMETIC.

- Diámetro ventilador (mm) : 240
- Alimentación : 12 V, Pilas
- Absorción máx. (A) : 0,33

A0007937

- Flujo de aire (m³/min) : 7,2
- 1,5 kg



Aireador de techo 3003 12 V con difusor SIROCO

Admite opcionalmente el conmutador/inversor empotrable ref. A0006917.

- Alimentación : 12 V
- 1,8 kg

A0007363



Chimenea única de un extractor

- 495 g
- A0006407**

Motor de extracción solo 12 V

- 325 g
- A0006406**

Venturi solo Ø 60 mm

- 495 g
- A0006408**



Aireador de techo permanente blanco

- Superficie de aire (cm²) : 25
- Diámetro perforación (mm) : 110
- Grosor mín. del techo (mm) : 22
- Grosor máx. del techo (mm) : 54
- 200 g

A0008397



Aireador de techo permanente

- Superficie de aire (cm²) : 28
- Diámetro perforación (mm) : 110
- Grosor mín. del techo (mm) : 22
- Grosor máx. del techo (mm) : 55
- 445 g

A0008174B



Aireador de techo autogiro EBERSPÄCHER

Aireador de plástico con efecto mecánico, montado sobre 2 rodamientos de bolas.

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100
- Altura (mm) : 95
- Diámetro (mm) : 235
- 710 g

A0007239



Ventilador de techo 12 V COMET

Diseñado para una capacidad de 60 m³/h. Motor 12 V - 7 W. Supresión de interferencias de radio y televisión.

- Diámetro perforación (mm) : 95
- Altura exterior (mm) : 75
- 325 g

A0006493



Ventilador de techo solar extraplano

Extractor que funciona con energía solar.

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 116
- Diámetro total (mm) : 215
- Grosor máx. de la pared (mm) : 36
- 650 g

A0004553

Consejos de instalación de una rejilla de ventilación

Para una ventilación óptima, la rejilla debe disponer de un paso de aire de al menos 10 cm² (100 cm² a nivel de la placa de cocción). Se debe fijar, como mínimo, a 10 cm del suelo. La nevera de absorción requiere mucha ventilación para garantizar un buen funcionamiento: rejillas altas y bajas de 250 cm² de paso de aire.



Rejilla de ventilación de aluminio 90 cm²

Sin mosquitera.

- Longitud total (mm) : 360
- Ancho total (mm) : 160

A0006544



Rejilla de ventilación de plástico 35 cm²

Sin mosquitera, se puede fija como aplique.

- Longitud total (mm) : 230
- Ancho total (mm) : 80

A0008314



Rejilla de ventilación 150 cm²

En dos partes. El marco interior se atornilla a la rejilla exterior. Con mosquitera.

- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Grosor máx. de la pared (mm) : 40
- 200 g

A0007132



Aireador de pared blanco 12 cm²

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 171
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 60

A0008257



Aireador de pared blanco 20 cm²

- Diámetro total (mm) : 120
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008256



Aireador de pared completo blanco 25 cm²

- Diámetro total (mm) : 100
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 72

A0008175



Rejilla de ventilación de plástico - 170 cm²

Con mosquitera.

- Longitud total (mm) : 370
- Ancho total (mm) : 123

A0006773



Rejilla de ventilación de plástico - 220 cm²

Empotrable y con mosquitera.

- Longitud total (mm) : 376
- Ancho total (mm) : 146

A0006486

Con marco empotrable. La rejilla se engancha al marco y es extraíble. Sin mosquitera.



Rejilla de ventilación de plástico extraíble - 110 cm²

- Longitud total (mm) : 166
- Ancho total (mm) : 166

A0006771



Rejilla de ventilación de plástico extraíble - 160 cm²

- Longitud total (mm) : 190
- Ancho total (mm) : 190

A0006772



Aireador de suelo 30 cm²

- Diámetro total (mm) : 100
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 80

A0008311



Aireador de suelo 40 cm²

- Diámetro total (mm) : 120
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008312



Aireador de suelo 70 cm²

- Diámetro total (mm) : 144
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 120

A0008313



Rejillas interiores o exteriores.



1



2



3



4

	Modelo	Diámetro montaje empotrado (mm)	Longitud del montaje empotrado (mm)	Ancho del montaje empotrado (mm)	Color	Referencia
1	Rejilla empotrable	60	-	-	Blanco	A0004556
2	Rejilla empotrable COMET	78	-	-	Blanco	A0004557
3	Rejilla empotrable con mosquitera	-	360	135	Blanco	A0004559
4	Rejilla aluminio exterior apoyar	-	255	115	Aluminio	A0004566

Puertas delanteras | Mosquiteras



+ Filtre 85 % des rayons solaires

Mosquitera FIAMMA

Mosquitera para la puerta de entrada de autocaravanas y caravanas. Compuesta por dos paneles de 35 cm de ancho y 230 cm de alto cada uno, es el accesorio imprescindible para un verano confortable. Su sistema de contrapeso garantiza una caída perfecta cuando está abierta, y su cierre de velcro facilita su plegado.

- Altura (mm) : 230
- Ancho (mm) : 35
- 1,0 kg

A0000197

Mosquitera Mosquito Net Pro FIAMMA

Mosquitera que también desempeña la función de vela de sombra. Para una protección efectiva del 85 % contra los rayos solares y para una mayor privacidad. Se fija al vehículo gracias al riel especialmente diseñado que se suministra de serie. Se ajusta a todas las puertas de las autocaravanas. Ajuste de altura extremadamente sencillo. Incluye cinta de velcro para fijarlo cuando no se utiliza.

- Color : Blanco
- Ancho (mm) : 52
- Altura (mm) : 230
- 600 g

A0001714



Mosquitera Flytec FT200 DOMETIC

Mosquitera de alta calidad, de un solo pliegue, diseñada para puertas correderas de Fiat Ducato (tipo H2 X250 / X290) y vehículos de idéntica construcción. Cubre completamente la puerta. Proporciona una protección eficaz contra la intrusión de insectos. Rápida instalación y uso sencillo.

- Altura (mm) : 1757
- Ancho (mm) : 1244
- 5,0 kg

A0000637

Mosquitera para puerta Remicare Van REMIS

Mosquitera para puerta plisada, se adapta perfectamente a la configuración de su espacio interior. Se abre y cierra con una agarradera.

Referencia	Vehículos compatibles	Altura (mm)	Ancho (mm)	Versión
A0000709	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1080	Sin riel de mesa
A0005227	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1080	Con riel de mesa
A0000711	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1710	1250	Sin riel de mesa
A0005229	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1710	1250	Con riel de mesa
A0005228	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1250	Con riel de mesa
A0002875	FORD Transit Custom V362	-	-	-
A0002876	VW T5 Transporter VW T6 Transporter	-	-	-
A0002877	VW T5 Caravelle VW T6 Caravelle VW T5 Multivan VW T6 Multivan	-	-	-
A0002878	MERCEDES Sprinter VW Crafter 2006 à 2016	1650	1360	-
A0002879	MERCEDES Sprinter VW Crafter 2006 à 2016	1960	1360	-



Mosquitera para puerta Remicare II REMIS

Mosquitera para puerta plisada con marco de aluminio lacado blanco.

Referencia	Tipo de vehículo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)
A0002880	Caravana	2000	650	58
A0002881	Caravana	1800	650	58
A0002882	Autocaravana	2000	650	92
A0002883	Autocaravana	1800	650	92



Mosquitera con listones

Mosquitera para puerta batiente recortable. Para aportar mayor estabilidad, la parte inferior de la mosquitera está lastrada. El kit está formado por un riel, una barra de anclaje, 5 cierres tipo velcro y 2 tornillos.

- Altura (mm) : 1850
- Ancho (mm) : 650
- 315 g

A0001968



Canalón Drip Stop FIAMMA

Evita que se cuele el agua por la puerta delantera y limita la formación de rayas negras en la pared del vehículo. Adhesión fuerte y duradera gracias al refuerzo de las cintas de aluminio. Realizado en polivinilo flexible.

Longitud (cm)	Blanco	Negro
75	A0007036	A0002760
300	A0007037	A0002761
1000	A0001969	A0002762



Estores interiores | Estores para ventanas



Estores interiores enrollables para ventanas DOMETIC


Los toldos enrollables DOMETIC se integran armoniosamente en los interiores modernos. El toldo y la mosquitera se colocan uno frente al otro y se pueden usar independientemente. Se suministran premontados para un montaje fácil en la mayoría de las ventanas de vehículos recreativos. Los perfiles finos ofrecen un campo de visión máximo.



Estor opaco



Mosquitera



A	B	C	D	E	F	Referencia
Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	
480	330	554	436	500	300	A0002641
480	530	554	636	500	500	A0002642
580	530	654	636	600	500	A0002643
580	630	654	736	600	600	A0002644
680	430	754	536	700	400	A0002645
680	530	754	636	700	500	A0002646
680	630	754	736	700	600	A0002647
780	530	854	636	800	500	A0002648
780	630	854	736	800	600	A0002649
880	330	954	436	900	300	A0002650
880	530	954	636	900	500	A0002651
880	630	954	736	900	600	A0002652
980	530	954	636	1000	500	A0002653
980	630	1054	736	1000	600	A0002654
1080	530	1154	636	1100	500	A0002655
1080	530	1154	736	1100	600	A0002656
1180	330	1253	436	1200	300	A0002657
1180	530	1254	636	1200	500	A0002658
1180	630	1254	736	1200	600	A0002659
1280	530	1354	636	1300	500	A0002660
1280	630	1354	736	1300	600	A0002661
1580	630	1654	736	1600	600	A0002662

Estores interiores enrollables para ventanas DOMETIC

A	B	C	D	E	F	Referencia
Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	
410	480	484	586	430	450	A0002663
470	480	544	586	490	450	A0002664
510	580	584	686	530	550	A0002665

Conjunto oscurecedor y mosquitera Rastrollo 3000 DOMETIC

Diseñada para su instalación sobre el borde superior del recorte de la ventana, este estor es la solución ideal para ventanas sin marco. Equipada con mosquitera y estor opaco, ambos se pueden enrollar y utilizar en diferentes posiciones. Gracias al motor de resorte con freno, el estor se enrolla de forma especialmente suave y uniforme. Cuando se despliega, las ranuras de ventilación integradas aseguran una buena circulación del aire. El estor opaco ajustable se puede detener en diferentes posiciones. Excelente aislamiento gracias al revestimiento de aluminio. Las correderas verticales pueden acortarse.



A Ancho a solicitar en el pedido (mm)	B Altura a solicitar en el pedido (mm)	C Ancho total (mm)	D Altura total (mm)	Blanco, Gris	Beige
335	345	354	439	-	A0000680
660	710	679	804	A0000453	A0000469
710	-	729	804	A0000454	A0000470
760	710	779	804	A0000455	A0000471
810	710	829	804	A0000456	A0000472
860	710	879	804	A0000457	A0000473
960	710	979	804	A0000458	A0000474
1060	710	1079	804	A0000459	A0000475
1160	710	1179	804	A0000460	A0000476
1260	710	1279	804	A0000461	A0000477
1360	810	1379	804	A0000462	A0000478
1460	810	1479	904	A0000463	A0000479
1510	810	1529	904	A0000464	A0000480
1560	810	1579	904	A0000465	A0000481
1610	810	1629	904	A0000466	A0000482
1660	810	1679	904	A0000467	A0000483
1760	810	1779	902	A0000468	A0000484






Cortina Remisun REMIS


Cortina enrollable automática, sencilla y funcional, para todo tipo de ventanas, con mecanismo de resorte y cierre con clic, tubo de aluminio, tela de PVC y material compuesto de alta resistencia. Protección efectiva contra el sol y protección de la intimidad durante la noche. Estor en color crema/plata.



También muy eficaz para la ocultación nocturna



Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
620	600	A0000681	1120	700	A0000692
770	600	A0000682	1270	600	A0000693
770	700	A0000683	1270	700	A0000694
870	600	A0000684	1320	800	A0000559
870	700	A0000685	1420	700	A0000560
970	600	A0000686	1420	800	A0000561
970	700	A0000687	1520	800	A0000562
1000	1000	A0000688	1620	700	A0005256
1020	600	A0000689	1620	800	A0000563
1020	700	A0000690	1720	800	A0000564
1120	600	A0000691	-	-	-



Estores Remiflair I REMIS

Estor doble con casete para ventanas de caravanas. Excelentes propiedades aislantes gracias a la lámina de protección solar con revestimiento de aluminio en la parte exterior. Ajuste gradual de altura.



Para elegir las dimensiones de su REMIFLAIR I: L: dimensiones del orificio + 70 mm = dimensiones totales. Al: dimensiones del orificio + 105 mm = dimensiones totales.



Color	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Color	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Gris	750	700	A0005253	Crema	870	655	A0005249
Gris	800	700	A0004572	Crema	900	700	A0002824
Gris	900	700	A0004573	Crema	970	655	A0005250
Gris	1000	700	A0004574	Crema	1000	700	A0002825
Gris	1100	700	A0004575	Crema	1070	705	A0005251
Gris	1200	700	A0004576	Crema	1000	1000	A0002826
Gris	1300	800	A0004577	Crema	1010	763	A0005245
Gris	1400	800	A0004578	Crema	1100	700	A0002827
Gris	1520	805	A0005255	Crema	1170	705	A0005252
Gris	1500	800	A0004579	Crema	1200	700	A0002828
Gris	1600	800	A0004580	Crema	1300	800	A0002829
Gris	1700	800	A0004581	Crema	1340	763	A0005246
Gris	1900	800	A0005254	Crema	1400	800	A0002830
Gris	1800	800	A0004582	Crema	1500	800	A0002831
Crema	750	700	A0002822	Crema	1600	800	A0002832
Crema	770	655	A0005248	Crema	1700	800	A0002833
Crema	800	700	A0002823	Crema	1800	800	A0002834
Crema	840	633	A0005244	Crema	1900	800	A0005247



Estor opaco de parabrisas FP 220 para Fiat Ducato 250/290 DOMETIC

Este estor de doble capa para parabrisas ha sido especialmente diseñado para Fiat Ducato y modelos similares, como Peugeot Boxer y Citroën Jumper a partir de 2006. Disfrute de una mayor privacidad y mantenga temperaturas agradables impidiendo que entre el frío o el calor. El estor opaco de parabrisas Dometic FP 220 es fácil de instalar y se adapta a vehículos con volante a la izquierda o a la derecha. También se adapta a los nuevos modelos Fiat Ducato serie 8 equipados con retrovisores centrales mecánicos o eléctricos. Se trata de la versión rediseñada de FP 210.

- 4,4 kg

A0024247



No es apto para vehículos con espejos retrovisores interiores o airbags laterales



Estores de oscurecimiento parabrisas FP 300 DOMETIC

Sistema opaco para Ducato/Boxer/Jumper a partir de 07/2006 (sin compartimiento de almacenamiento en el techo). Estructura en forma de panel de doble pliegue para un máximo aislamiento térmico y efecto opaco. Ajuste en cualquier posición. Especialmente desarrollado para vehículos sin espejos interiores ni airbags laterales. También es adecuado para vehículos con un caja de sensor de lluvia.

- 3,5 kg

A0002667



Persianas opacas laterales para Fiat Ducato 250/290 DOMETIC

Sistema oscurecedor de ventana lateral diseñado para Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer. Mango ergonómico más práctico.

- 2,5 kg

A0003643



Contraventanas opacas laterales SP 310 para Fiat Ducato 290 Serie 8 (a partir de julio de 2021) DOMETIC

Este ligero sistema de cierre de las ventanillas laterales se ha fabricado a medida para los modelos de la serie 8 de Fiat Ducato a partir de julio de 2021. Instalado a medida en ambos lados y combinado con nuestros estores de parabrisas FP300/FP210, ofrece una protección completa e inteligente contra el sol, el frío y las miradas indiscretas.

El material de cierre de doble capa en forma de panel garantiza un aislamiento óptimo y la máxima robustez.

- 3,0 kg

A0024248

Estor opaco de parabrisas FR 400 para Ford Transit (modelos V363 a partir de julio de 2019) DOMETIC

Estos robustos estores enrollables se han diseñado específicamente para los modelos Ford Transit V363 personalizados disponibles a partir de julio de 2019. Tres posiciones verticales ajustables para una combinación perfecta de privacidad, sombra y aislamiento térmico. El tejido con revestimiento de aluminio protege eficazmente del frío y del calor. La instalación solo lleva unos minutos y los resultados son perfectos. El kit accesorio parece una solución original integrada.

- Color : Blanco

- 2,5 kg

A0024249



Contraventanas opacas laterales SP 410

para Ford Transit (modelos V363 a partir de julio de 2019) DOMETIC

Este estor opaco lateral, que ahora ofrece una visibilidad aún mayor del retrovisor del pasajero, está diseñado específicamente para los modelos Ford Transit V363 personalizados disponibles a partir de julio de 2019. Ajustado con precisión para ambos lados, y combinado con nuestro estor de parabrisas FR 400, ofrece una protección completa contra el sol, el frío y las miradas indiscretas. La estructura en forma de panel de doble capa garantiza un aislamiento optimizado y una durabilidad excepcional.

- 2,8 kg

A0024250



Estor opaco del parabrisas FR500 - Ford Transit Custom V710 DOMETIC

Sistema oscurecedor del parabrisas diseñado para la Ford Transit Custom V710 a partir de septiembre de 2024 (con o sin espejo retrovisor interior). Ajustable de abajo a arriba en 4 posiciones: abierto, privacidad, cerrado, máximo oscurecimiento. El tejido recubierto de aluminio contribuye a mantener una temperatura agradable en el interior del vehículo. No apto para vehículos con camas plegables opcionales, bandejas portaobjetos, pantallas de visualización frontal o airbags de pilar A instalados opcionales.

- Modelo : FR 500

- Cristal(es) : Parabrisas

- Ancho (mm) : 1399

A0026714

- Altura (mm) : 700

- 2,2 kg

NEW



Cortinas opacas de cabina Remifront REMIS

Estor opaco instalado sobre el larguero en los puntos de anclaje marcados por el fabricante y guiado por un sistema de tubos hasta la parte central del parabrisas. Los laterales van atornillados al marco de la puerta. El sistema de opacidad Remifront es estable y puede compensar sin dificultad las tolerancias del vehículo. Las aberturas de ventilación no están recubiertas y el retrovisor interior permanece en su posición original. Cuando está cerrado, el pliegue casi no se ve porque está recubierto por un perfil.



Remifront IV para FIAT Ducato

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FIAT Ducato X250 2006 à 2011 CITROËN Jumper 2006 à 2011 PEUGEOT Boxer 2006 à 2011	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0001019
FIAT Ducato X250 2011 à 2014	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0000715
FIAT Ducato X290 2014 à 2021	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0000716
FIAT Ducato X290 2014 à 2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	A0001990
FIAT Ducato X290 A partir de 2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	A0003146
FIAT Ducato X290 A partir de 2021	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0005190
FIAT Ducato X290 A partir de 2021	Parabrisas	Sensor de lluvia reducido	A0005191
FIAT Ducato X290 A partir de 2021	Parabrisas	Sensor de lluvia amplio	A0005192
FIAT Ducato X250 2006 à 2011 CITROËN Jumper 2006 à 2011 PEUGEOT Boxer 2006 à 2011	Derecha, Izquierda	-	A0008844
FIAT Ducato X250 2011 à 2014 FIAT Ducato X290 2014 à 2021	Derecha, Izquierda	-	A0008845
FIAT Ducato X290 A partir de 2021	Derecha, Izquierda	-	A0012645

Remifront IV para FORD Transit Custom (V362)



Sensor de lluvia n°2

Sensor de lluvia n°3

Sensor de lluvia n°4

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FORD Transit Custom 2012 à 2017	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0002866
FORD Transit Custom V362 2012 à 2017	Parabrisas	Sensor de lluvia n°2	A0005219
FORD Transit Custom V362 2012 à 2017	Parabrisas	Sensor de lluvia n°3	A0005220
FORD Transit Custom V362 A partir de 2018	Parabrisas	Retrovisor central sin carcasa	A0010236
FORD Transit Custom V362 A partir de 2018	Parabrisas	Sensor de lluvia n°4	A0010237
FORD Transit Custom V362 2012 à 2017	Derecha, Izquierda	-	A0008840
FORD Transit Custom V362 A partir de 2018	Derecha, Izquierda	-	A0012646

Remifront IV para FORD Transit (V363)

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FORD Transit 2014 à 2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0000712
FORD Transit ≥ 2019	Parabrisas	Sin sensor	A0002869
FORD Transit ≥ 2019	Parabrisas	Con sensor	A0005221
FORD Transit 2014 à 2019	Derecha, Izquierda	-	A0008843
FORD Transit ≥ 2019	Derecha, Izquierda	-	A0008841



Remifront III para Mercedes Benz Sprinter

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
MERCEDES Sprinter 2006 à 2012 MERCEDES Sprinter 2012 à 2018	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0002872
MERCEDES Sprinter 2006 à 2012 MERCEDES Sprinter 2012 à 2018	Derecha, Izquierda	Sin agarradera	A0008842

REMIfront IV para Mercedes Benz Sprinter

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
MERCEDES Sprinter A partir de 2019	Parabrisas	Sensor de lluvia amplio	A0003650
MERCEDES Sprinter A partir de 2019	Parabrisas	Sensor de lluvia reducido	A0003651
MERCEDES Sprinter A partir de 2019	Derecha, Izquierda	Sin mango	A0003654
MERCEDES Sprinter A partir de 2019	Derecha, Izquierda	Con agarradera.	A0012647

REMIfront V para VW Crafter/MAN TGE

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
VW Crafter ≥ 03/2019 MAN TGE > 2019	Parabrisas	Con guantera	A0005224
VW Crafter ≥ 03/2019 MAN TGE > 2019	Derecha, Izquierda	-	A0012648

Remifront IV para RENAULT Master

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
RENAULT Master 04/2011 à 08/2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0001022
RENAULT Master 04/2011 à 08/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	A0004583
RENAULT Master 04/2011 à 08/2019	Izquierda, Derecha	-	A0008846
RENAULT Master 04/2011 à 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	A0013426
RENAULT Master 04/2011 à 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	A0013427
RENAULT Master 04/2011 à 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia y asistencia	A0013428

ACCESORIOS



Adaptador parasol REMIS

Para Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper a partir de 2007. Permite colocar los parasoles en posición lateral (en las ventanas de las puertas). Se venden en juegos de dos. Incluyen 4 tornillos.

• Color : Beige

A0004584

Estor opaco REMIS

2 cubiertas de luces (derecha e izquierda) para el sistema frontal. 4 tornillos LIK4 - 2 x 13.

• 800 g

A0004585

Aislantes isotérmicos exteriores HTD

Cortina exterior de cabina, eficaz contra los rayos del sol, el frío y las inclemencias meteorológicas. Aislamiento compuesto por 3 capas: 1 lámina metalizada reforzada de 30 g/m², 1 capa de burbujas 104/150 y 1 lámina metalizada reforzada de 30 g/m². Sujeción mediante bandas elásticas anchas y ventosas especiales; instalación rápida y sin esfuerzo.

Otros modelos disponibles a petición.

i El uso de aislantes permite reducir el uso del aire acondicionado y, de este modo, ahorrar energía. Los oscurecedores externos también protegen contra los arañazos y las manchas.

Vehículos compatibles	Referencia
CITROËN C25 FIAT Ducato Série 2 PEUGEOT J5	A0009386
FIAT Ducato 1994 à 06/2006 CITROËN Jumper 1994 à 05/2006 PEUGEOT Boxer 1994 à 05/2006	A0009387
FIAT Ducato > 06/2006 CITROËN Jumper > 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	A0009388
FORD Transit 1986 à 12/1999	A0009389
FORD Transit 01/2000 à 12/2013	A0009390
FORD Transit > 01/2014	A0009391
FORD Transit Custom > 01/2013	A0009392
IVECO Daily > 2000	A0009393
MERCEDES Sprinter 01/1995 à 05/2006	A0009394
MERCEDES Sprinter > 06/2006	A0009395
RENAULT Master 07/1998 à 04/2010	A0009396
RENAULT Master >05/2010	A0009397
RENAULT Trafic > 03/2014	A0009398
VW T5 > 11/2003	A0009399





Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje. 3 versiones disponibles:

- Versión estándar
- Versión lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Versión integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas

3 versiones disponibles:

- Thermoval Estándar
- Thermoval Lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Thermoval Integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas



Permite destapar el parabrisas sin quitar la cortina



1



2

	1	2
Vehículos compatibles	Thermoval Estándar	Thermoval Lujo
CITROËN 06/1993 a 06/2006 FIAT 06/1993 a 06/2006 PEUGEOT 06/1993 a 06/2006	A0000116	A0000171
CITROËN > 06/2006 FIAT > 06/2006 PEUGEOT > 06/2006	A0000117	A0000172
CITROËN SpaceTourer > 09/2016	A0004494	A0004495
FORD Transit > 03/2000	A0001551	A0001552
FORD Transit > 06/2006	A0000118	A0000173
FORD Transit > 06/2014	A0009400	A0000976
FORD Transit Custom > 06/2014	A0001443	A0001444
MERCEDES > 06/2006 MERCEDES Sprinter > 2006	A0000119	A0000174
RENAULT Master > 06/1997	A0001553	A0001554
RENAULT Master > 06/2010	A0000273	A0000274
RENAULT Trafic 06/2001 a 06/2013	A0001555	A0001556
RENAULT Trafic > 06/2014	A0002390	A0002391
VW T5 > 06/2002	A0000570	A0000571

Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:

- Thermoval Estándar
- Thermoval Lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Thermoval Integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas



Vehículos compatibles	Thermoval Integral
ADRIA > 2012	A0000275
ADRIA > 2018	A0002392
AUTOSTAR Aryal > 2009	A0000188
AUTOSTAR Auros > 2010	A0000189
AUTOSTAR Athénor > 2012 / AUTOSTAR Axéa > 2012 / CHALLENGER Mageo > 2012 CHAUSSEON Welcome > 2012	A0000276
AUTOSTAR > 2014 / CHAUSSEON > 2014 / CHALLENGER > 2014	A0000573
BAVARIA 2002 a 2006 Retrovisores bajos o altos / PILOTE > 2002 Retrovisores bajos o altos	A0000574
BAVARIA > 2007 Retrovisores bajos o altos / MOOVEO > 2007 Retrovisores bajos o altos PILOTE > 2007 Retrovisores bajos o altos	A0000194
BAVARIA Fjord Edition > 2012 / PILOTE Explorateur Diamond > 2012	A0000695
BAVARIA BAVARIA Initial > 2017 / PILOTE PILOTE Galaxy > 2017 > 2017	A0001607
BENIMAR Aristeo > 2013 / CI > 2014 / ROLLER TEAM > 2013	A0000572
BENIMAR Aristeo > 2013	A0002262
MC LOUIS Ness > 2016 / MOBILVETTA K YATCH Techno Line > 2016 ROLLER TEAM > 2017 / BENIMAR > 2017 / CI > 2017	A0001560
BURSTNER Viseo > 2009 Opción de puerta	A0000190
BURSTNER Aviano 2007 a 2016 Opción de puerta BURSTNER Elegance 2016 a 2016 Opción de puerta	A0000191
BURSTNER Aviano > 2016 Opción de puerta / LMC > 2016	A0001557
BURSTNER Elegance > 2016 Opción de puerta / BURSTNER Ixeo-I > 2018	A0001558
BURSTNER Lyseo > 2017	A0002393
CARTHAGO Chic > 2006 / CARTHAGO C-Tourer > 2012	A0000696
CARTHAGO Chic > 01/2015	A0001559
DETHLEFFS Globebus > 2007	A0000702
DETHLEFFS Advantage > 2011 / DETHLEFFS Esprit > 2011 / DETHLEFFS Glebetrotter XL > 2011	A0000703
DETHLEFFS Globebus > 2013	A0000704
DETHLEFFS Globebus > 2017	A0001351
DETHLEFFS Trend > 2017	A0001350
DETHLEFFS Pulse > 2019 / DETHLEFFS Trend > 2019	A0003215
RAPIDO C55I-C86I > 09/2022	A0039465





Aislante protector ThermoVAL CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:

- ThermoVAL Estándar
- ThermoVAL Lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- ThermoVAL Integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas



Fácil de instalar con ventosas y broches a presión



Vehículos compatibles	ThermoVAL Integral
ELNAGH Magnum > 2011 MC LOUIS > 2011 MOBILVETTA > 2011	A0000697
ERIBA Jet > 2011	A0000277
FLEURETTE > 2007	A0000278
FLEURETTE > 2020	A0004496
FRANKIA > 2007	A0000698
HYMER Classe SL / CL Fiat > 2007	A0000192
HYMER Classe B > 2010	A0000193
HYMER Exsis-I FIAT Ducato > 2012	A0000699
HYMER Classe B > 2014	A0001561
HYMER Classe B-DL > 2017	A0002202
HYMER Classe B-CL > 2019	A0003216
HYMER Classe B-ML Mercedes > 2019	A0003217
ITINEO > 2007	A0000700
ITINEO Compact Nomad > 09/2021	A0013483
ITINEO Traveller > 09/2021	A0013484
LAIKA > 2011	A0009402
LE VOYAGEUR > 2017	A0001352
LMC Explorer I > 2016	A0003383
LMC Explorer Premium > 2015	A0004497
RAPIDO > 2000	A0009405
RAPIDO Série 9 > 2011 RAPIDO Distinction > 2011	A0000195
RAPIDO Série 8 > 2012	A0000707
RAPIDO C55I-C86I > 09/2022	A0039465

Persiana de aislamiento térmico Isoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico multicapa fabricado en Francia. Sus 11 capas permiten mantener el interior del vehículo caliente en invierno y fresco en verano. Este conjunto garantiza una perfecta estanqueidad y un alto nivel de confort térmico y visual. El frontal se abre y se cierra fácilmente gracias a sus tiras autoadhesivas tipo Velcro®. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

2 versiones disponibles:

- Isoval Lujo: adaptable a autocaravanas con perfiles y furgonetas
- Isoval Integral: adaptable a autocaravanas integrales



¡100% fabricación francesa!



1



2

	Modelo	Vehículos compatibles	Referencia
1	Isoval Luxe	FIAT Ducato > 06/1993 CITROËN Jumper > 06/1993 PEUGEOT Boxer > 06/1993	A0003369
		FIAT Ducato > 06/2006 CITROËN Jumper > 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	A0003370
		FORD Transit > 06/2006	A0003371
		FORD Transit > 06/2014	A0003372
2	Isoval Integral	ARCA Europa > 09/2015 ARCA America > 09/2015	A0003373
		AUTOSTAR Athénor > 09/2013 AUTOSTAR Axéa > 09/2013 AUTOSTAR Auros > 09/2013 AUTOSTAR Passion > 09/2013 AUTOSTAR Prestige > 09/2013 AUTOSTAR Privilège > 09/2013	A0003374
		BAVARIA Intégral 2006 a 2016 BAVARIA Artic 2006 a 2016 BAVARIA Baltic 2006 a 2016 BAVARIA Fjord Edition 2006 a 2016	A0003375
		BAVARIA Initial > 09/2016	A0003376
		CI Mizar 2016	A0003377
		CARADO Série I > 09/2017	A0003378
		FLEURETTE Discover FLORIUM Winchester > 09/2007	A0003379
		FLEURETTE Discover > 09/2020	A0004498
		ITINEO Tous modèles Sauf porteur Mercedes < 09/2006	A0003380
		ITINEO Compact Nomad > 09/2021	A0013485
		ITINEO Traveller > 09/2021	A0013486
		RAPIDO Série 9 > 09/2010 RAPIDO Série 10 > 09/2010 RAPIDO Série 90 > 09/2010 RAPIDO Distinction > 09/2010	A0003381
		RAPIDO Série 8 > 09/2010 RAPIDO Série M Mercedes > 09/2010	A0003382





Cortinas isotérmicas interiores Harmonie HTD

Compuesta por 9 capas de materiales sintéticos de alta calidad, proporcionan un excelente aislamiento contra el calor y el frío y ralentizan la condensación. Se aplican a la superficie de los cristales, haciendo que sean totalmente opacos. El salpicadero queda protegido de los efectos no deseados de los rayos del sol. Fácil montaje y desmontaje gracias a sus ventosas específicas.

La cortina, al ubicarse en el interior del vehículo, se mantiene en condiciones impecables independientemente del clima y se puede almacenar con facilidad después de su uso.

El kit de cabina consta de tres partes: 1 para el parabrisas y 2 para las ventanas de las puertas delanteras.



Vehículos compatibles	Color	Cristal(es) Cabina	Ventana(s) trasera(s)	Portón trasero
CITROËN Jumper 1994 a 2002	Gris	-	A0009355	-
CITROËN Jumper 1994 a 05/2006 / FIAT Ducato 1994 a 06/2006 / PEUGEOT Boxer 1994 a 05/2006	Gris	A0038032	A0006754	-
VW T2 / T3 < 08/1990	Gris	A0038031	-	-
CITROËN Berlingo < 04/2008 / PEUGEOT Partner < 04/2008	Gris	A0038055	-	-
CITROËN Berlingo > 04/2008 / PEUGEOT Partner > 04/2008	Gris	A0038056	-	-
CITROËN Jumper > 06/2006 / PEUGEOT Boxer > 06/2006 / FIAT Ducato > 06/2006	Gris	A0038033	A0009356	-
CITROËN C25 < 1991 / PEUGEOT J5 < 1991 / FIAT Ducato < 1991	Gris	A0038034	-	-
CITROËN C25 > 1991 / PEUGEOT J5 > 1991 / FIAT Ducato > 1991	Gris	A0038035	-	-
CITROËN Jumper 2016 / PEUGEOT Expert 2016 / TOYOTA ProAce 2016	Gris	A0038060	-	-
FORD Transit 1986 a 12/1999	Gris	A0038036	-	-
FORD Transit 01/2000 a 12/2013	Gris	A0038037	A0009357	-
FORD Transit 06/2006 a 12/2013	Gris	A0038037	-	-
FORD Transit Custom > 2013	Gris	A0038038	A0001562	A0001563
FORD Transit > 01/2014	Gris	A0038039	-	-
FORD Transit 2014	Gris	A0038061	-	-
IVECO Daily > 2000	Gris	A0038040	-	-
IVECO Daily > 2015	Gris	A0038062	-	-
MERCEDES Sprinter 01/1995 a 05/2006	Gris	A0038041	-	-
MERCEDES Sprinter > 06/2006	Gris	A0038042	A0009358	-
MERCEDES Vito 01/1996 a 09/2003	Gris	A0038043	-	-
MERCEDES Vito > 10/2003 / MERCEDES Viano > 10/2003	Gris	A0038044	-	-
MERCEDES Sprinter	Gris	A0038059	-	-
MERCEDES 207/307	Gris	A0038057	-	-
RENAULT Trafic < 07/2001	Gris	A0038045	A0009364	-
RENAULT Trafic 06/2001 a 02/2014	Gris	A0038046	A0009359	A0009365
RENAULT Trafic > 03/2014	Gris	A0038047	A0001565	A0001566
RENAULT Master 07/1998 a 04/2010	Gris	A0038048	A0009360	-
RENAULT Master > 05/2010	Gris	A0038049	A0009361	-
VW Crafter 2016	Gris	A0038058	-	-
VW T4	Gris	A0038050	A0009362	A0006697
VW T5 > 11/2003	Gris	A0038051	A0009363	A0009366
VW T6 Portón trasero	Gris	A0038052	A0004542	A0001567
FIAT Scudo < 12/2006	Gris	A0038053	-	-
FIAT Scudo > 01/2007	Gris	A0038054	-	-

Vehículos compatibles	Color	Puertas de corredera	Cara de las puertas de corredera	Ventana(s) trasera(s)
RENAULT Trafic > 03/2014	Gris	A0009367	A0009369	A0009371
VW T5 > 11/2003	Gris	A0009368	A0009370	A0010161

Aislante interior para techos móviles Thermicamp ROOF CLAIRVAL

Aislamiento para techo elevable de furgoneta que proporciona un confort mejorado en noches frescas y días soleados. Ensamblado en una sola pieza, proporciona un verdadero aislamiento térmico contra el frío y el calor, evitando cualquier riesgo de puentes térmicos. El principio de fijación simplificado garantiza un montaje perfecto en todos los vehículos. Instalación rápida y sencilla gracias a los accesorios de instalación: botones a presión fijados bajo el techo móvil y cinta antideslizante de espuma autoadhesiva aplicada a la base del techo (chapa). Las aberturas laterales montadas sobre un cierre deslizante permiten el acceso al tejido extraíble sin retirar el aislante. Esto permite ventilar la celda abriendo las ventanas del vehículo, con lo que se asegura la renovación del aire y se limita la condensación. Las capas están cosidas en un diseño de rombos. Los acabados están realizados con una banda de PVC inalterable para garantizar una resistencia al paso del tiempo. Opaco, con tratamiento antirrayos ultravioleta y resistente que mantendrá todas sus cualidades a lo largo del tiempo.



Vehículos compatibles	Referencia
CAMPEREVE Mirande Renault Trafic ≥ 01/2015	A0001374
CAMPEREVE Cap Land Ford Transit 09/2014 à 09/2017	A0001375
CAMPEREVE Cap Land Ford Transit ≥ 09/2017	A0002394
CAMPEREVE Cap Coast Ford Transit > 09/2017	A0004499
CAMPSTER Citroën Space Tourer ≥ 09/2017	A0003384
DREAMER D43 UP > 09/2020	A0004502
FONT VENDOME Auto Camp ≥ 04/2015	A0003385
FONT VENDOME Auto Camp XL ≥ 09/2016	A0001381
FORD Nugget > 09/2020	A0004500
FORD Transit Custom Toit SCA124	A0013487
MERCEDES Marco Polo H22 ≥ 09/2014	A0001379
MERCEDES Marco Polo H30 ≥ 09/2014	A0002395
RENAULT Trafic L2 Techo SCA188	A0013480
TRIGANO Furgonetas Techo estándar	A0015137
TRIGANO Furgonetas Techo « squinzi »	A0015138
STYLEVAN EMOTION Durban VW T6 ≥ 09/2019	A0001380
STYLEVAN EMOTION Melbourne VW T6 ≥ 09/2019	
WESTFALIA Kepler Volkswagen T6 ≥ 09/2016	
VW T4 09/1990 à 12/1995	A0001376
VW T5 California 07/2003 à 08/2015	A0001377
VW T6 California ≥ 09/2015	
VW T6 L1 Techo SCA190	A0013488
VW T6 L1 Techo SCA194	A0013489
WESTFALIA Jules Verne MB Vito ≥ 09/2016	A0001378



Cortina aislante para puertas traseras y portón trasero Thermicamp DOOR CLAIRVAL

Esta cortina está diseñada para aislar la parte trasera del vehículo, actuando como barrera contra el frío. También incluye una mosquitera:

- Mayor comodidad para dormir.
- Uso del vehículo en todas las estaciones.
- Ahorro de energía al limitar la pérdida de calor.

Principio de fijación universal: los cierres a presión Tenax® permiten el montaje cerca de la carrocería del vehículo para eliminar puentes térmicos.

Práctico: acceso al compartimento de almacenamiento sin quitar el aislamiento.

Cada panel se puede levantar hasta la mitad gracias a la cremallera y el cierre de velcro, proporcionando una gran abertura. El aislamiento puede permanecer en su lugar al reanudar el viaje o para manipular la carga en una parada. La cortina también incluye una mosquitera para ventilar el vehículo a la vez que protege contra los insectos.

Aislamiento compuesto por 7 capas especialmente diseñadas para completar el aislamiento interior:

- 1 cara interna textil de poliéster gris 55 g/m²: un acabado suave y envolvente para noches de descanso
- 1 tela no tejida blanca de 10 g/m², que proporciona resistencia y rigidez
- 1 hoja de guata reciclada de 170 g/m²
- 1 hoja de PEPP (Polietileno/Polipropileno) simple, plástico reciclado, de 12 µ de grosor que forma una barrera térmica
- 1 colchón de aire compuesto por 2 hojas de guata superpuesta de 80 g/m²
- 1 cara externa de poliéster metalizado reforzado de 135 g/m²



Vehículos compatibles	Referencia
CITROËN Jumpy > 09/2016	A0036122
FIAT Ducato H2 > 2006 / PEUGEOT Boxer H2 > 2006 / CITROËN Jumper H2 > 2006	A0036118
FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper ≥ 06/2006	A0036119
FORD Transit > 09/2014	A0036116
FORD Transit Custom ≥ 09/2014	A0036117
MERCEDES Classe V ≥ 04/2014	A0036120
MERCEDES Vito ≥ 11/2014	A0036121
RENAULT Master ≥ 06/2010	A0036123
RENAULT Trafic ≥ 01/2015	A0036124
VW T4 09/1990 à 10/2003	A0036126
VW Transporter > 2003	A0036125



TRANSPORTE

- Portabicicletas para pared trasera de caravana **.335**
- Portabicicletas para caravana y autocaravana **.337**
- Portabicicletas para bola de remolque **.339**
- Portabicicletas para autocaravana **.339**
- Portabicicletas para furgoneta **.342**
- Portabicicletas para minivan **.348**
- Portabicicletas para interior **.352**
- Portamotos de interior **.354**
- Kit rieles adicionales **.355**
- Dispositivo de bloqueo **.357**
- Accesorios de portabicicletas **.358**
- Fundas para portabicicletas **.359**
- Cuerdas elásticas, tensores y correas **.361**
- Cofres **.361**
- Galerías **.362**
- Escaleras **.363**





PORTABICICLETAS, BAÚLES, PORTAEQUIPAJES, ESCALERAS

Para transportar vehículos ligeros de dos ruedas o material con una autocaravana o una caravana, existen diversas soluciones específicas para cada categoría de vehículo (véase la tabla adjunta). Antes de comprar un portabicicletas, debe pensar cuántas bicicletas quiere transportar y saber su peso. De media, una bicicleta de carretera pesa unos 9 kg, una de montaña 14 kg y una de paseo 17 kg. Una bicicleta eléctrica pesa unos 27 kg. El peso combinado de las bicicletas, del portabicicletas y del material auxiliar (cascos, calzado, etc.) puede totalizar entre 60 y 80 kg. Esta masa afecta de forma directa sobre la carga útil del vehículo. El diseño de estos equipos también es un factor determinante. La anchura y la altura de los raíles deben ser compatibles con el tamaño de los neumáticos. Las correas de sujeción automáticas pueden facilitar su fijación. Una barra con cerradura reduce el riesgo de robo. La mayoría de las marcas permiten añadir uno o dos raíles adicionales, hasta la carga máxima autorizada. Los accesorios adicionales, como una funda protectora y un panel de señalización, también deben incluirse en el presupuesto. Montar un baúl portaobjetos en el techo o en la lanza de una caravana libera espacio a bordo. También se tiene que instalar una escalera fija o telescópica. En cualquier caso, la fijación de estos elementos debe asegurarse con barras, en el portaequipajes o con herrajes adecuados.

Los diferentes tipos de portabicicletas

TIPO	VEHÍCULOS IMPLICADOS	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Portabicicletas fijo	Van/ Furgoneta/ Perfil/ Capuchina/ Integral	Precio asequible	Riesgo de daños en la carrocería
Portabicicletas abatible	Perfil/ Capuchina/ Integral	Facilita el traslado de los vehículos de dos ruedas más pesados (VAE)	Más caro y pesado que una versión fija
Portabicicletas para interior	Furgoneta/ Perfil/ Capuchina/ Integral	Protección de los vehículos de dos ruedas contra el robo	Requiere un compartimento bastante alto
Portabicicletas de remolque	Van/ Furgoneta/ Perfil/ Capuchina/ Integral	Más fácil de desmontar después de usarlo	Tarifas más altas y obligación de tener un acoplamiento



Nuestros consejos para utilizarlos correctamente

- Compruebe regularmente la posición de las bicicletas y la tensión de las correas que las sujetan. Lo mismo se aplica a los baúles.
- Si se usa una funda de protección exterior, se puede integrar un panel reflectante con rayas, que es obligatorio en muchos países de Europa.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Un portabicicletas alarga la parte posterior del vehículo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta al conducir, especialmente dentro de la ciudad.
- No supere nunca la carga máxima homologada por el fabricante del material que utiliza, ya que podría perder la garantía en caso de rotura.



Portabicicletas para lanza de caravana FIAMMA

La gama ofrece un fácil acceso al cofre gracias a su parte superior basculante. No es necesario descargar las bicicletas para los modelos Caravan Active, Caravan XL A Pro 200 y XL A Pro 300. Sí es necesario descargarlas para el modelo XL A. La carga de las bicicletas es sencilla y cómoda. Instalación sin perforar en lanza estándar.

Permite maniobras de inclinación simples y rápidas de la estructura del portarrieles para acceder al cofre de la caravana gracias a su dispositivo con correa de sujeción.



	1	2	3
Modelo	Caravan Active	Caravan XL A	Caravan XL A Pro 200
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Lanza	Lanza	Lanza
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2
Carga máx. (kg)	50	50	50
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No	No
Ancho (cm)	128	128	128
Altura (cm)	92	67	100
Profundidad (cm)	47	33	38
Peso	11,3 kg	5,3 kg	9,5 kg
Referencia	A0012394	A0015028	A0012395



Portabicicletas THULE Caravan Superb, Light y Smart

La gama de portabicicletas Caravan THULE se ha diseñado especialmente para instalarse en la lanza. Los modelos Caravan Superb y Caravan Smart pueden inclinarse para facilitar el acceso al compartimento de la gasolina.

**+ Especial lanzas cortas
Inclinable para acceder
al cofre de gas**

**i Hay disponibles kits de
extensión (tercera y cuarta
bicicleta) y otros accesorios**



1



2



3



4



5



6

	1	2	3	4	5	6
Modelo	Caravan Superb Estándar	Caravana Superb Estándar XT	Caravan Superb Short	Caravan Superb Short XT	Caravan Smart	Caravan Light
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2	2	2	2
Carga máx. (kg)	60	60	60	60	50	40
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Rieles de corredera	No	No	No	No	No	No
Ancho (cm)	130	130	130	130	130	126
Altura (cm)	85	85	85	85	85	68
Profundidad (cm)	57	57	49	44	44	32
Peso	9,7 kg	9,7 kg	9,5 kg	1,1 kg	8,9 kg	4,7 kg
Referencia Anodizado	A0000127	-	A0001045	A0025154	A0000128	A0000126
Referencia Negro	-	A0002489	-	A0002488	-	-

Portabicicletas para la pared trasera THULE Sport G2

Se suministra con perfil de montaje inferior. Se puede montar sin adaptadores en los soportes de fijación estándar o en los rieles Fiamma de los vehículos.



	1	2	3
Modelo	Sport G2 Standard	Sport G2 Short	Sport G2 Tour
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50	50
Compatible con VAE	No	No	No
Rieles de corredera	Sí	Sí	Sí
Ancho (cm)	126	126	126
Altura mín. (cm)	80	40	80
Altura máx. (cm)	150	70	150
Profundidad (cm)	65	68	70
Peso	8,2 kg	7,9 kg	6,8 kg
Referencia	A0007817	A0007818	A0000394

Portabicicletas para la pared trasera THULE Lift V16

Portabicicletas con plataforma ajustable para facilitar la carga y descarga. Para alturas de montaje superiores a 95 cm, está disponible el juego de extensión opcional (ref. : A0001691). Correas de seguridad integradas.

+ ¡Fácil carga y descarga de sus bicicletas!



Modelo	Lift V16 Manual	Lift V16 Motorizado
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No
Ancho (cm)	131	131
Altura mín. (cm)	70	70
Altura máx. (cm)	95	95
Profundidad (cm)	70	70
Peso	18,0 kg	19,0 kg
Referencia	A0001688	A0001689



Portabicicletas THULE

Se puede montar en los rieles Fiamma de los vehículos. Para su montaje en los soportes de fijación Fiamma, se debe incorporar un adaptador.



Se adapta a todos los anclajes premontados



1



2



3



4

	1	2	3	4
Modelo	Essential Estándar	Essential Short	Elite G2 Standard	Elite G2 Short
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2 (3) (4)	2 (3) (4)
Carga máx. (kg)	50	50	60	60
Compatible con VAE	No	No	Sí	Sí
Rieles de corredera	Sí	Sí	No	No
Ancho (cm)	126	126	131	131
Altura mín. (cm)	80	40	80	50
Altura máx. (cm)	150	70	150	80
Profundidad (cm)	65	69	74	74
Peso	10,0 kg	11,0 kg	10,0 kg	12,2 kg
Referencia	A0000215	A0000216	A0007820	A0007821

Portabicicletas para la pared trasera THULE Excellent

El portabicicletas más elegante con gran capacidad de carga. La plataforma se bloquea automáticamente para evitar que las bicicletas se dañen durante el transporte.



1



2

	1	2
Modelo	Excellent Standard	Excellent Short
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3) (4)	2 (3) (4)
Carga máx. por riel (kg)	30	30
Carga máx. (kg)	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	Sí	Sí
Ancho (cm)	131	131
Altura mín. (cm)	80	60
Altura máx. (cm)	150	80
Profundidad (cm)	73	73
Peso	10,6 kg	11,0 kg
Versión Estándar	A0000213	A0000214
Versión Negro	A0002485	-

Portabicicletas para 2 bicicletas

Portabicicletas plegable fabricado en acero macizo que permite transportar 2 bicicletas en un acoplamiento. Sin necesidad de montaje, se entrega listo para su uso. Mecanismo basculante para acceder al cofre. Se suministra con soporte para la placa, toma para luz, sistema de iluminación trasera y bolsa de transporte.

- Montaje en el vehículo : Bola de remolque
 - Número de bicicletas de base (con opción) : 2
 - Carga máx. (kg) : 70
 - Compatible con VAE : Sí
- Rieles de corredera : No
 - Ancho (cm) : 67
 - Altura (cm) : 19
 - Profundidad (cm) : 53
 - 20,1 kg

A0004073



Portabicicletas | Portabicicletas para autocaravana



Portabicicletas Serie PRO FIAMMA

La nueva serie Pro, gracias a la introducción de tubos de sección ovalada y Rails Plus, ambos más eficientes desde el punto de vista estructural, permite ahora unificar los modelos para bicicletas estándar y eléctricas. Portabicicletas robusto fabricado en tubo de aluminio. Soporte de riel de acero inoxidable que puede acomodar 2 rieles adicionales para transportar 4 bicicletas (opcional). Los montantes son extensibles y pueden soportar 60 kg. Incluye anclajes superiores y barra Kit Support Bar para un mayor margen de maniobra en la instalación. *Se debe pedir la versión N si el vehículo ya está equipado con soportes de anclaje Fiamma.*



1



2



	1	1	2	2
Modelo	Pro	Pro N	Pro C	Pro C N
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura mín. (cm)	80	80	40	40
Altura máx. (cm)	150	150	80	80
Profundidad (cm)	69	69	63	63
Peso	10,2 kg	8,8 kg	9,0 kg	7,6 kg
Versión Anodizado	A0012381	A0012382	A0012383	A0012384
Versión Negro Intenso	-	-	A0013648	-



Portabicicletas Serie L FIAMMA

Portabicicletas ligero y resistente. Ideal para transportar con seguridad hasta 3 bicicletas. Una solución moderna, fiable y estética.




	1	2
Modelo	UL	CL
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Bajo la ventana
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	55	55
Ancho (cm)	128	128
Altura mín. (cm)	80	40
Altura máx. (cm)	150	50
Profundidad (cm)	63	65
Peso	7,6 kg	6,4 kg
Referencia	A0007766	A0007767

Portabicicletas Lift 77 FIAMMA

Portabicicletas muy fácil de usar gracias a la estructura del portarrieles, que desciende 77 cm para cargar y descargar fácilmente las bicicletas. Permite transportar de 2 a 4 bicicletas o 2 bicicletas eléctricas. Disponible en versión manual o motorizada de 12 V.

- Lift 77: actualización de las tapas, las mismas que en el Motor Lift 77, para crear una sensación de familia de productos.
- Motor Lift 77: incorporación del tope final para mejorar el funcionamiento del Carry-Bike cuando se cierra, estableciendo así el tope.



	1	2	3	4
Modelo	Lift 77	Motor Lift 77	Lift 77	Motor Lift 77
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3) (4)	2 (3) (4)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura mín. (cm)	68	68	68	68
Altura máx. (cm)	108	108	108	108
Profundidad (cm)	68	68	68	68
Peso	15,6 kg	17,4 kg	15,6 kg	17,4 kg
Referencia	A0013649	A0013650	A0035343	A0035344

ACCESORIOS



Kit adaptador de portabicicletas Lift 77 FIAMMA

Kit de adaptación para los vehículos equipados con barras inferiores y superiores estándar.
A0013651

Elevador eléctrico para bicicletas BR-SYSTEM

El portabicicletas se baja hasta el suelo para colocar las bicis. Gracias a su motor eléctrico, el Bike Lift vuelve a subir la plataforma hasta 110 cm de altura máxima. Se puede montar el portabicicletas más alto en la pared del vehículo.

Los modelos de "riel" son para vehículos equipados con un riel de montaje inferior (riel no incluido).



Modelo	Bike Lift Standard	Bike Lift Short	Bike Lift Rail	Bike Lift Short Rail
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No	No	No
Amplitud (cm)	110	110	110	110
Ancho (cm)	60	60	60	60
Altura (cm)	98	110	110	110
Profundidad (cm)	81	81	81	81
Peso	20,0 kg	20,0 kg	20,0 kg	20,0 kg
Referencia	A0003916	A0003917	A0003918	A0003919



Kit de instalación para una tercera bicicleta

- Versión : Estándar
- Carga máx. (kg) : 60
- Altura máx. (cm) : 110
- 1,0 kg

A0003920



Bloqueo adicional con llave

Cerradura adicional del portabicicletas con llave.


A0003921



Thule VeloSwing

Más que una solución de transporte para bicicletas eléctricas. El soporte se monta en el chasis y permite Acceso completo a la puerta trasera. De este modo es posible cargar cualquier portabicicletas o puerta equipaje en la bola de remolque pero también para remolcar remolques pesados, embarcaciones y otros.

Un parachoques precortado (que se vende por separado) garantiza que su aspecto se integrará en el resto de la furgoneta.



Modelo	VeloSwing
Tipo de vehículo	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato > 2007 CITROËN Jumper < 2007 PEUGEOT Boxer > 2007 OPEL Movano > 2022
Carga máx. (kg)	150
Compatible con VAE	Sí
Ancho (cm)	157
Altura (cm)	27,5
Peso	53 kg
Referencia	A0014928


ACCESORIOS

Referencia	Designacion	Referencia	Designacion
A0014929	Parachoques VeloSwing	A0015144	Kit de cableado VeloSwing - Ducato > 2011
A0014930	Parachoques VeloSwing con sensores de aparcamiento	A0015145	Kit de cableado VeloSwing - Ducato < 2011

Portabicicletas SD260 EUFAB

Portabicicletas de acoplamiento telescópico diseñado específicamente para furgonetas con doble puerta trasera. Gracias a su sistema de desplazamiento de 70 cm, facilita el acceso a la parte trasera del vehículo sin descargar las bicicletas. Es compatible con la mayoría de ganchos de acoplamiento y tipos de bicicleta, incluidos los VAE. Además, se instala rápidamente, el anclaje es seguro y se pliega fácilmente para guardarlo. El SD260, que se suministra con una placa de iluminación de 13 pines, un soporte para la matrícula y pinzas con cierre, combina practicidad, versatilidad y robustez para un transporte seguro.

	1	2
Modelo	SD260	SD260
Tipo de vehículo	Autocaravana, Furgoneta	Autocaravana, Furgoneta
Montaje en el vehículo	Bola de remolque	Bola de remolque
Número de bicicletas de base (con opción)	-	2
Carga máx. (kg)	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	Sí	No
Ancho (cm)	130	115
Altura (cm)	-	67
Peso	25 kg	20 kg
Referencia	A0037301	A0037303



Extensión para una tercera bicicleta SD260 - Gris EUFAB
• 2,5 kg
A0037302

Portabicicletas VeloTrack

Portabicicletas que ofrece la posibilidad de abrir la puerta trasera incluso con bicicletas eléctricas cargadas. Carga de bicicletas facilitada por la posición baja. Rieles más fuerte y más largo por 150 cm y una distancia de 23 cm entre los rieles permitiendo cargar bicicletas más grandes. No hay perforaciones necesario: el portabicicletas se pega y se fija al portón trasero y se conecta a las bisagras.

Spécifique pour les vélos électriques !



Modelo	VeloTrack
Tipo de vehículo	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato > 2007 CITROËN Jumper < 2007 PEUGEOT Boxer > 2007 OPEL Movano >2022
Montaje en el vehículo	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)
Carga máx. (kg)	60
Compatible con VAE	Sí
Rieles de corredera	No
Ancho (cm)	68,5
Altura (cm)	137,5
Peso	22,7 kg
Referencia	A0014931

ACCESORIOS

Rieles de montaje VeloTrack - Ducato/Jumper/Boxer >2007 - Negro THULE

Rieles de montaje superior e inferior negros para Ducato/Jumper/Boxer después de 2007. Más resistentes y 150 cm más largos, con una distancia de 23 cm entre los rieles, lo que permite cargar bicicletas más grandes.

• 1,8 kg

A0014932

3er riel de montaje VeloTrack - Negro THULE

Adaptador para 3ª bicicleta para portabicicletas VéloTrack.

• 1,7 kg

A0014933

Panel de iluminación VeloTrack THULE

El panel de iluminación opcional permite instalar el portabicicletas VeloTrack en la posición más baja de la furgoneta, lo que facilita la carga de bicicletas pesadas.

• 3,5 kg

A0014934



Adaptador ProRide Fatbike - Negro THULE

Adecuado para ruedas de 3-5" para transportar bicicletas grandes en el portabicicletas ProRide.

• 485 g

A0014935



Portabicicletas para furgonetas convertidas FIAMMA

Estos modelos de portabicicletas se instalan en la puerta trasera derecha del vehículo, dejando libre la puerta izquierda para instalar, si se desea, una escalera de techo Deluxe que permita acceder al techo del vehículo.

- Instalación con Fixing Bar para 200 DJ Ducato
- Estructura de aluminio 6060 sólida y ligera
- Apertura de la puerta trasera incluso con bicicletas montadas



Hay disponibles kits de extensión (tercera y cuarta bicicleta) y otros accesorios.



1



2


	1	2
Modelo	200 D	200 DJ Ducato < 2006
Tipo de vehículo	Furgoneta	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato I série CITROËN C25 PEUGEOT J5 FIAT Ducato II série CITROËN Jumper FORD Transit MK3-MK4-MK5-MK6-MK7 (≥ 1987 ≤ 2014 - H1-H2-H3) FORD Transit MK8 (≥ 2014 - H3)	FIAT Ducato II série CITROËN Jumper I série PEUGEOT Boxer I série (≥ 2000 ≤ 2006 - H2) MERCEDES Sprinter I série MERCEDES Benz T1N (≥ 1995 ≤ 2006 - H2)
Montaje en el vehículo	Puerta doble	Puerta doble
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2
Carga máx. (kg)	35	35
Compatible con VAE	No	No
Rieles de corredera	No	No
Ancho (cm)	128	128
Altura (cm)	-	120
Altura mín. (cm)	90	-
Altura máx. (cm)	118	-
Profundidad (cm)	48	43
Peso	6,9 kg	9,7 kg
Versión	Estándar	Estándar
Referencia	A0012540	A0009413

Portabicicletas Frame FIAMMA

Nueva gestión de los portabicicletas de la serie Frame: Ducato, Sprinter y Crafter. Un solo portabicicletas y 3 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso.

Marco específico + Portabicicletas = Portabicicletas completo

- Estructura del portarrieles en acero inoxidable AISI 304
 - La configuración geométrica del portabicicletas permite abrir la puerta trasera del vehículo también con las bicicletas montadas.
 - Se puede montar en una escalera de techo Deluxe en la puerta trasera izquierda.
- *El kit Frame Ducato y Crafter: no es compatible con vehículos con dispositivo de bisagras de apertura a 270°.



Estructura Negra Intensa		Portabicicleta Negro intenso		Modelo Negro intenso
A0035356	+	A0035359	=	Carry Bike Frame Ducato ≥ 06
A0035357				Carry Bike Frame Sprinter ≥ 18
A0035358				Carry Bike Frame Crafter ≥ 17

Portabicicletas serie DJ FIAMMA

Nueva gestión de los portabicicletas de la serie DJ: Ducato, Sprinter, Crafter y Transit. Un solo portabicicletas y 4 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso.

Marco específico + Portabicicletas = Portabicicletas completo

- Estructura de portarrieles de aluminio 6060
- Se puede montar en una escalera de techo Deluxe en la puerta trasera izquierda



Estructura Aluminio		Portabicicleta Aluminio		Modelo Aluminio
A0035347	+	A0024181	=	Carry Bike DJ Ducato ≥ 06
A0035349				Carry Bike DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16
A0035351				Carry Bike DJ Crafter ≥ 17
A0035353				Carry Bike DJ Transit ≥ 14

Estructura Negra Intensa		Portabicicleta Negro intenso		Modelo Negro intenso
A0035346	+	A0024182	=	Carry Bike DJ Ducato ≥ 06
A0035348				Carry Bike DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16
A0035350				Carry Bike DJ Crafter ≥ 17
A0035352				Carry Bike DJ Transit ≥ 14

Portabicicletas DJ Ducato Negro intenso - Versión completa FIAMMA

Versión completa del portabicicletas Deep Black A0024182 y del cuadro Deep Black A0035346.

- 10,6 kg

A0035345



Portabicicletas | Portabicicletas para furgoneta

THULE

Portabicicletas para dos bicicletas, no ampliable. Para furgoneta de doble puerta. También es apto para vehículos con superficies curvas, gracias al sistema de fijación de 4 puntos. Las puertas se pueden abrir con las bicicletas montadas.

+ ¡Las puertas se abren con las bicicletas cargadas!



1



2



3



4



5

	1	2	3	4	5
Modelo	Sport G2 Compact	Elite Van XT	Elite Van XT	Elite Van XT Ford Transit H3	Elite Van XT VW CRAFTER
Tipo de vehículo	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta
Vehículos compatibles	Tout sauf Ducato/Jumper/Boxer	PEUGEOT Boxer > 2007 CITROËN Jumper < 2007 FIAT Ducato > 2007	VW Crafter 2006 a 2017 MERCEDES Sprinter 2013 a 2018	FORD Transit H3 > 2014	VW Crafter
Montaje en el vehículo	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2	2	2	2
Carga máx. (kg)	35	35	35	35	35
Compatible con VAE	No	No	No	No	No
Rieles de corredera	No	No	No	No	No
Ancho (cm)	126	130	130	130	130
Altura (cm)	-	125	125	125	125
Altura mín. (cm)	80	-	-	-	-
Altura máx. (cm)	150	-	-	-	-
Profundidad (cm)	55	53	53	53	53
Peso	7,2 kg	11,0 kg	12,0 kg	12,0 kg	7,2 kg
Versión Estándar	A0001692	A0001687	-	-	-
Versión Negro	-	A0002223	A0002939	A0012602	A0002491

Portabicicletas VeloSpace THULE

El Thule VeloSpace 3 es un portabicicletas de acoplamiento versátil y robusto, diseñado para acomodar una amplia gama de bicicletas, incluidos los modelos pesados y largos. Ofrece acceso total al maletero gracias a un pedal de inclinación regulable de 45° a 65°. Los brazos independientes con cabezales giratorios y correas garantizan una sujeción segura y flexible. El VeloSpace 3 soporta hasta 30 kg por bicicleta (60 kg en total) y es adecuado para distancias entre ejes de hasta 1350 mm, al tiempo que proporciona una protección eficaz incluso para cuadros delicados.

ACCESORIOS



Rampa de carga Thule
VeloSpace - Negro THULE
• 1,1 kg
A0037821



1



2

	1	2
Modelo	VeloSpace 3 - 2 bicicletas	VeloSpace 3 - 3 bicicletas
Tipo de vehículo	Furgoneta	Furgoneta
Vehículos compatibles	FORD Tourneo Custom 2025 FORD Tourneo Custom 2023 FORD Transit CustomNugget 2024 MERCEDES Marco Polo 2023 MERCEDES V-Class 2020 VW T7 Multivan 2023 VW Multivan 2016 VW California T6 2022 VW Caddy 2.0 TDI 2015	FORD Tourneo Custom 2025 FORD Tourneo Custom 2023 FORD Transit CustomNugget 2024 MERCEDES Marco Polo 2023 MERCEDES V-Class 2020 VW T7 Multivan 2023 VW Multivan 2016 VW California T6 2022 VW Caddy 2.0 TDI 2015
Montaje en el vehículo	Bola de remolque	Bola de remolque
Número de bicicletas de base (con opción)	3	4
Carga máx. (kg)	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No
Ancho (cm)	66	73
Altura (cm)	82	79
Peso	19,0 kg	21,0 kg
Referencia	A0037819	A0037820



Portabicicletas Mercedes FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar. Los soportes de anclaje se suministran de serie y garantizan un montaje seguro en la puerta trasera.

Sin perforación



1



2



3

	1	2	3
Modelo	Mercedes Vito	Mercedes Viano	Mercedes V Class Premium
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	MERCEDES Vito ≥ 1996 ≤ 2003	MERCEDES Viano MERCEDES Vito 2004 à 2014	-
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (3)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	50	60
Ancho (cm)	128	146	154
Altura (cm)	138	110	95
Profundidad (cm)	54,5	60	60
Peso	9,2 kg	10,9 kg	13,0 kg
Referencia	A0012461	A0007549	A0035362

Portabicicletas VW FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar.



1



2



3



4



5

	1	2	3	4	5
Modelo	VW T3 (T25)	VW T4	VW T4 D	VW T5 D / T6 D	VW Caddy
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	VW T3 > 1980	VW T4 > 1991 VW California VW Coach VW Caravelle VW Multivan	VW T4 09/1990 à 10/2003	VW T5 ≥ 2003 ≤ 2014 VW T6 ≥ 2014 VW T5 / T6 VW T5 / T6 VW T5 / T6 Multivan	-
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Puerta doble	Puerta doble	-
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (4)	2 (2)	2 (2)	2 (4)
Carga máx. (kg)	50	60	35	35	60
Ancho (cm)	128	128	128	128	138
Altura (cm)	94	138	138.5	144	113
Profundidad (cm)	68	54	42.5	46.5	59
Peso	6,8 kg	8,6 kg	8,0 kg	7,7 kg	11,8 kg
Versión Estándar	A0006570	A0006583	A0012458	A0012460	A0035361
Versión Negro Intenso	-	-	-	A0012459	-



Portabicicletas VW FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar.



1



2



3

	1	2	3	3
Modelo	VW T5	VW T6	VW T5 Pro	VW T6 Pro
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	VW T5 Transporter VW T5 Caravelle VW T5 Multivan VW T5 California (≥ 2003 ≤ 2014)	VW T6 Transporter VW T6 Caravelle VW T6 Multivan VW T6 California (≥ 2014)	VW T5 Transporter VW T5 Caravelle VW T5 Multivan VW T5 California (≥ 2003 ≤ 2014)	VW T6 Transporter VW T6 Caravelle VW T6 Multivan VW T6 California (≥ 2014)
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura (cm)	145	142	85	85
Profundidad (cm)	56	56	67	67
Peso	9,2 kg	9,3 kg	9,1 kg	8,5 kg
Versión	Estándar	Estándar	Deep Black	Negro intenso
Referencia	A0012453	A0012454	A0023952	A0023975

Portabicicletas para monovolúmenes FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar. Los soportes de anclaje se suministran de serie y garantizan un montaje seguro en la puerta trasera.

+ Sin perforación



	1	2	3	4	5	6
Modelo	Vivaro/Trafic/ Talento	Vivaro/Trafic/ Talento D	Ford Custom	Ford Custom Nugget	Ford Custom V710	Ford Transit
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	RENAULT Trafic II Série OPEL Vivaro OPEL Vivaro NISSAN RENAULT Trafic III Série NISSAN FIAT Talento OPEL Vivaro OPEL Vivaro	RENAULT Trafic II Série OPEL Vivaro OPEL Vivaro NISSAN RENAULT Trafic III Série NISSAN FIAT Talento OPEL Vivaro OPEL Vivaro	Ford Transit/ Tourneo Custom con portón trasero simple (2012-2023 - H1), también para modelos con techo elevable	Ford Transit Custom Nugget / Nugget Plus (≥ 2012 ≤ 2023) Techo elevado (Techo alto)	FORD Custom > 2023	FORD Transit
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Puerta doble	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (2)	2 (3)	2 (3)	2 (4)	2 (3)
Carga máx. (kg)	60	50	50	50	60	50
Ancho (cm)	128	128	156	156	164,5	128
Altura (cm)	143	144	88	80	133	150
Profundidad (cm)	53	51	60	60	-	53
Peso	9,2 kg	7,3 kg	8,6 kg	8,4 kg	10,6 kg	8,5 kg
Versión	Estándar	Estándar	-	-	Negro inteso	Estándar
Referencia	A0012463	A0012464	A0035364	A0035363	A0023997	A0004078

Portabicicletas PSA FIAMMA

Montaje sin perforación realizando el enganche en los puntos de anclaje.

Vehículos compatibles: Citroën Jumpy III gen. - Spacetourer ≥ 2016 - H, Opel / Vauxhall Vivaro C - Zafira Life 2019 - Vivaro Life ≥ 2019 - H1, Peugeot Expert III gen. - Traveller ≥ 2016 - H1, Toyota ProAce II - ProAce Verso ≥ 2016 - H1, también para modelos con techo elevable.

Modelo	PSA
Tipo de vehículo	Mini-van
Montaje en el vehículo	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60
Ancho (cm)	145,8
Altura (cm)	114
Profundidad (cm)	62,5
Peso	11,4 kg
Versión Estándar	A0035365
Versión Negro Intenso	A0035366







Portabicicletas Garage standard FIAMMA

Aparcabicicletas con estructura porta-carriles fijado al suelo y estructura Bike-block para fijar a pared o techo. Requiere un espacio mínimo una vez plegado. Puede transportar hasta 3 bicicletas.

- Carga máx. (kg) : 50
- 5,0 kg

A0015281




Portabicicletas Garage plus FIAMMA

Se fija al suelo. Portabicicletas anclado al suelo. Si se utilizan accesorios opcionales, sirve para transportar hasta 4 bicicletas. Puede plegarse cuando no se usa y solo ocupa 22 cm. Incluye de origen Bike Block n.º 1 y n.º 3, junto con 2 rieles.

- Número de bicicletas de base (con opción) : 2 (4)
- Carga máx. (kg) : 60
- Carga máx. por riel (kg) : 15
- 6,7 kg

A0007238



Portabicicletas Garage Slide Pro Bike FIAMMA

Portabicicletas deslizante de aluminio anodizado para compartimentos de carga de autocaravanas. Versión mejorada con área de carga ampliada. Se suministra con una estructura plegable para transportar bicicletas, 2 correas Strip, 4 bloques deslizantes Premium S y 2 almohadillas Protection Pads (para transportar 2 bicicletas). Altura ajustable entre mín. 8,5 cm y máx. 12,7 cm. Rampa de deslizamiento patentada. El riel inferior se fija al suelo y la bandeja superior se desliza en los rieles gracias a las ruedas de acero revestidas de nylon montadas sobre almohadillas de burbujas. Equipado con un gancho de seguridad, tanto abierto como cerrado.

- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 50
- 9,9 kg

A0000450



Portabicicletas Garage Slide Deluxe FIAMMA

Este portabicicletas es fácil de usar para que sus bicicletas estén siempre a mano. Cuenta con bloqueo de bicicletas y protección de espuma amortiguadora para bloquear las bicicletas de forma rápida y segura. La parte deslizante puede retirarse y volver a introducirse en sentido contrario, lo que permite descargarlas en sentido opuesto al habitual. Puede extenderse hasta 154 cm para facilitar la carga y que sea más cómoda. El portabicicletas se puede desmontar por completo para guardarlo de forma sencilla.

- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 70
- 19,0 kg

A0035319



Kit de barras de garaje Deluxe FIAMMA

Disponibles como opción de Garage Slide Deluxe para adaptar la posición dentro del maletero (en altura y horizontalmente).


A0035320

Portabicicletas THULE VeloSlide y Sport G2 Garage.

Sport G2 Garage: Se puede plegar cuando no se utiliza.



Extensible hasta 4 bicicletas



Portabicicletas Sport G2 Garage THULE

2 bicicletas, ampliable a 3 o 4. Para autocaravanas y caravanas. Se fija en el compartimento del maletero. Inclínable cuando no está cargado.

- Número de bicicletas de base (con opción) : 2 (4)
- Carga máx. (kg) : 50
- Carga máx. por riel (kg) : 19
- 5,6 kg

A0001046

Portabicicletas THULE VeloSlide y Sport G2 Garage.

VeloSlide estándar y corto: admite 2 bicicletas eléctricas. Los rieles de montaje se venden por separado en función de la longitud del compartimento. La versión Short es adecuada para autocaravanas de tamaño medio con una profundidad de maletero que no es lo suficientemente larga como para utilizar la versión estándar. Gracias al juego de adaptadores de horquilla (no incluye la ref. : A0010021/A0010022), puede colocar su bicicleta sin rueda delantera en el portabicicletas, de forma que se adapte al espacio del maletero.



Rieles de montaje para VeloSlide estándar y Short; se venden por separado (ref. : A0002225 o A0002226).

Portabicicletas Veloslides THULE

- Versión : Estándar
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 70
- Carga máx. por riel (kg) : 35
- Ancho (cm) : 125
- Altura (cm) : 80
- Profundidad (cm) : 195
- 20,0 kg

A0002224

Thule Veloslides Short THULE

- Versión : Corta
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 70
- Carga máx. por riel (kg) : 35
- Ancho (cm) : 140
- Altura (cm) : 70
- Profundidad (cm) : 180
- 7,3 kg

A0002938



¡Hasta 2 bicicletas eléctricas!



ACCESORIOS



Adaptador Veloslides Thule Garage - Desenganche rápido THULE

Diseño versátil compatible con cierres rápidos estándar de 9 mm.

- 2,2 kg

A0010021



Adaptador Veloslides Thule Garage - Eje pasante THULE

Para bicicletas con ejes pasantes, incluido el kit de adaptadores (12x100/110, 15x100/110 y 9x100 [eje cautivo]).

- 2,2 kg

A0010022



Carriles de montaje Veloslides - THULE

Kit compuesto por 3 rieles.

- Longitud (cm) : 70
- 2,2 kg

A0002225

- Longitud (cm) : 140
- 4,4 kg

A0002226




Portabicicletas Moto FIAMMA


Ideal para su instalación en autocaravanas con compartimento de carga, pero también en furgonetas y puertas de entrada de autocaravanas. Se recomienda comprobar la altura del compartimento de carga para elegir el artículo que mejor se adapte a su vehículo.




1



3



2




4



5



	1	2	3	4	5
Designacion	Portamotos	Portamotos Pro	Carry Ramp Inclinación fija de 25°	Bloqueo de la rueda delantera	Bloqueo de la rueda trasera
Carga máx. (kg)	200	200	130	-	-
Longitud (cm)	180	180	175	31	21,5
Ancho (cm)	14	16	15	20	15
Longitud de la rampa de acceso (cm)	180	155	110 - 175	-	-
Peso	12,4 kg	16,6 kg	7,8 kg	3,5 kg	3,5 kg
Referencia	A0007377	A0007848	A0000318	A0009415	A0000132



Portamotos Carry-On

Un portamotos de acero galvanizado en caliente para fijar al enganche de remolque de la autocaravana. Separación ajustable para adaptarse a diferentes distancias entre ejes. Inclinación lateral para la carga. Se suministra con soporte para matrícula e iluminación.

- Distancia máx. entre ejes : 150 cm.
- Carga máx. (kg) : 180
- Longitud (cm) : 150
- 30,0 kg

A0006506

Riel Quick FIAMMA

Riel reforzado con doble fondo. Se adapta a la mayoría de diámetros de rueda y se ajusta fácilmente a todas las marcas de portabicicletas.



	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Deslizamiento lateral	Deslizamiento en profundidad	Color de las tapas	Color del tubo	Peso
1	A0001975	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Negro	Gris	1,0 kg
2	A0003621	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Negro	Negro	1,0 kg
3	A0007096	Rail Quick C	101 - 167	De serie	Opcional	Negro	Gris	1,3 kg

Rieles Premium FIAMMA

Diferentes modelos de rieles para el transporte de todo tipo de bicicletas. Se adaptan a la mayoría de los diámetros de rueda y se ajustan fácilmente a todas las marcas de portabicicletas.



	Modelo	Longitud (cm)	Deslizamiento lateral	Deslizamiento en profundidad	Color de las tapas	Color del tubo Gris	Color del tubo Negro	Peso
1	Rail Premium	128	De serie	Opcional	Negro	A0001973	A0002590	1,3 kg
1	Rail Premium XL	139	De serie	Opcional	Negro	A0000581	A0002591	1,9 kg
2	Rail Premium S	128	De serie	De serie	Negro	A0001974	A0002592	1,7 kg
3	Rail Premium S Fat Bike	128	De serie	Opcional	Negro	A0002593	A0002594	2,0 kg
4	Kit Rail Premium 48	101-167	De serie	Opcional	Negro	A0002595	A0002596	1,2 kg
5	Rail Plus	128	De serie	Opcional	Negro	A0012341	A0012342	1,2 kg
5	Rail Plus XL	138	De serie	Opcional	Negro	A0012343	A0012344	1,8 kg



Kit Premium S - negro (x2) FIAMMA

Para convertir los rieles Quick y Premium en rieles Premium S, basta con retirar las fijaciones estándar y sustituirlas por las fijaciones Premium S. Los rieles se deslizan ahora vertical y horizontalmente sobre el soporte de rieles del portabicicletas para una adaptación óptima según cada bicicleta.

- Longitud (cm) : 128
- 300 g

A0002597




Fixing-Bar Carry-Bike FIAMMA

Pareja de barras de refuerzo (240 cm de longitud) para instalar portabicicletas en paredes traseras de poca rigidez.

- 4,9 kg

A0035360



Kit Support Bar FIAMMA


Kit formado por dos elegantes barras perforadas para el anclaje del portabicicletas a las paredes de la autocaravana. Perfil de aluminio anodizado, robusto y ligero a la vez. Se suministra con tornillos pasantes, soportes de anclaje internos y boquillas terminales. Los tornillos pasantes se deslizan sobre la barra para adaptarse a diferentes distancias entre ejes.

- Longitud (cm) : 74
- 1,3 kg

A0012411



Accesorios portabicicletas | Kit rieles adicionales

THULE

Referencia	Modelo de portabicicletas	Versión
1 A0000732	Caravan Superb	3ra bicicleta - Gris
2 A0002490	Caravan Superb XT Black	3ra bicicleta - Negro
3 A0007819	Sport G2	3ra bicicleta - Gris
4 A0004080	Sport G2, Garaje	4ta bicicleta - Gris
5 A0007822	Elite G2	3ra bicicleta - Gris
6 A0000218	Elite G2, Excellent	4ta bicicleta - Gris
7 A0002487	Elite G2, Excellent	4ta bicicleta - Negro
8 A0000219	Essential	3ra bicicleta - Gris

Referencia	Modelo de portabicicletas	Versión
9 A0000217	Excellent	3ra bicicleta - Gris
10 A0002486	Excellent	3ra bicicleta - Negro
11 A0001690	Lift V16	3ra bicicleta - Gris
12 A0014960	WanderWay	3ra bicicleta - Negro
13 A0014961	WanderWay	4ta bicicleta - Negro
14 A0014933	VeloTrack	3ra bicicleta - Negro
15 A0002914	Essential, Sport G2	E-Bike

THULE**NEW**


Referencia	Modelo de portabicicletas
1 A0004983	Caravan Superb XT Black, Caravan Superb
2 A0004984	Elite Van XT, WanderWay
3 A0004985	Elite G2 One Bike, Elite G2, Excellent
4 A0038012	-



Dispositivo de bloqueo de bicicletas Bike-Block Pro S FIAMMA

Dispositivo de bloqueo de bicicletas con un gancho frontal Quick que se adapta a todos los cuadros redondos y ovalados de bicicletas de entre 25 y 100 mm de diámetro. En la versión Pro S, la ubicación del anclaje Bike-Block permite que la abrazadera de manguera y la estructura de soporte de las bicicletas giren sin impedimentos.

Para tubo de entre Ø 25 y 100 mm.



	1	2	3	4	5	6	7
Modelo	Pro S1	Pro S2	Pro S3	Pro S4	Pro S D1	Pro S D2	Pro S D3
Número de bicicletas	1ra bicicleta	2da bicicleta	3ra bicicleta	4ta bicicleta	1ra bicicleta	2da bicicleta	3ra bicicleta
Tipo de brazo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Articulado	Articulado	Articulado
Tubo Gris	A0013652	A0013653	A0013654	A0013655	A0013660	A0013661	A0013662
Tubo Negro	A0013656	A0013657	A0013658	A0013659	A0013663	A0013664	A0013665



Bike Holder con ruedita con código THULE

Para portabicicletas THULE Sport G2, Elite G2, Caravan Light, Excellent y Essential. Barra de sujeción que se ajusta de izquierda a derecha para engancharse a los cuadros de las bicicletas. Para tubo de Ø 30 mm.



Modelo	Bike-holder 1	Bike-holder 2	Bike-holder 2,5	Bike-holder 3	Bike-holder 4
Longitud (cm)	12	26	30	41	15
Número de bicicletas	1ª bicicleta	2ª bicicleta	Superb Short	3ª bicicleta	4ª bicicleta
Color de las tapas	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Tubo Gris	A0000442	A0000443	A0009752	A0000444	A0009419
Tubo Negro	A0002492	A0002493	A0002494	A0002495	A0009749



Bike Holder THULE

Para portabicicletas Sport y Elite anteriores a 2013. Sistema de fijación para sujetar las bicicletas individualmente. Las barras de sujeción de aluminio anodizado, equipadas con abrazaderas de PVC, se ajustan a tubos de bicicleta de Ø 25 a 70 mm. Color azul.

	Número de bicicletas	Longitud (cm)	Referencia
1	1ra bicicleta	13,5	A0007593
2	2da bicicleta	27,5	A0007594
3	3ra bicicleta	41,5	A0007595
4	4ta bicicleta	55,5	A0007596



Correa de seguridad FIAMMA

- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 1,3
- Color : Rojo
- 250 g

A9902828



Cincha Quick-safe FIAMMA

Correa de seguridad deslizante. Solo se puede instalar en los rieles reforzados originales del portabicicletas.

A0011098B



Correa Quick-Safe Plus FIAMMA

A0015329



Cinchas flexibles strip rojo - Lote de 2 FIAMMA

2 correas con hebillas de acero adaptables a todos los modelos de portabicicletas.

- Longitud (cm) : 39
- Ancho (cm) : 1,3
- Color : Rojo
- Color : Negro

A0011095

A0007033



Pinza Rack Holder - FIAMMA

Pinza de plástico para deslizar en el soporte del portabicicletas que mantiene el soporte de riel en posición plegada.

- Color : Gris
- Color : Negro

A9907389

A9901241



Adaptador Bike Frame FIAMMA

Barra adicional para una fijación rápida y segura a Bike-Block de bicicletas que sin barra central estándar, bicicletas de mujer y bicicletas BMX.

- 450 g

A0000372



Panel de señalización de plástico FIAMMA

- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 500

A0006732



Panel de señalización de plástico

- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 500

A0000725



Panel de señalización de plástico

- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 500

A0000725



Panel de señalización reversible de aluminio

- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 500
- 700 g

A0002232



Carril superior de montaje THULE

El perfil de montaje superior distribuye las fuerzas de carga uniformemente sobre la pared.

- 1,2 kg

A0000327



Riel de montaje para autocaravana Hymer THULE

Adaptador para instalar portabicicletas Elite, Sport, Excellent y Essential para Hymer.

- 5,0 kg

A0004081



Kit de extensión Lift V16 de 95 a 150 cm THULE

Juego de extensión para el portabicicletas THULE Lift para una altura de montaje de 95 cm a 150 cm.

- 3,0 kg

A0001691

THULE


Kit de 6 correas estándar THULE

Para bloquear los frenos de las bicicletas cuando se transportan en un portabicicletas.

A0000582



llaves para portabicicletas THULE

Una llave para todos sus productos THULE.

• Embalaje : Lote de 4

A0003514

Disponible por encargo.

• Embalaje : Lote de 8

A0004082

• Embalaje : Lote de 16

A0004084

• Embalaje : Lote de 6

A0003515

• Embalaje : Lote de 12

A0004083

Accesorios portabicicletas | Fundas para portabicicletas

HTD

Funda de protección para el portabicicletas HTD

Funda protectora para bicicletas provista de ventana para incorporar un panel de señalización. Tejido de poliéster imputrescible con revestimiento impermeable de poliamida. Equipada con anillos antirrobo y 2 correas de sujeción.

Funda para 2/3 bicicletas HTD

• 1,2 kg

A0001608

Funda para 3/4 bicicletas HTD

• 1,3 kg

A0001388



Anillos antirrobo
Fácil almacenamiento
en la bolsa provista



Especial furgonetas

HINDERMANN
PROTECCIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN


Funda protectora CITY para 1 a 3 bicicletas HINDERMANN

Protege la parte inferior del portabicicletas. Para portabicicletas de furgoneta estándar con montaje a la derecha. Rápido y fácil de fijar gracias a los tensores. Incluye un bolsillo transparente para acomodar el cartel (no incluido).

• 1,8 kg

A0002468



Cinturón de tensión con 2 mosquetones HINDERMANN

A0002469



NEW **FIAMMA**

Funda de protección para portabicicletas FIAMMA

Funda protectora para bicicletas de hasta 29" de tejido impermeable de poliéster 210D más resistente a los agentes atmosféricos.

Funda para 2 a 3 bicicletas FIAMMA

• 940 g
A0033850



Funda 4 bicicletas FIAMMA

• 900 g
A0035378

Funda Premium para 4 bicicletas FIAMMA

• 890 g
A0033851



Funda 2 bicicletas para caravana FIAMMA

Específica para lanza de caravana. Hecho de poliéster/vinilo resistente. Se ajusta a los portabicicletas Carava, XL A, XL A PRO/E-Bike y Active/E-Bike.

- Especificaciones : Tensor de carraca
- Número de bicicletas : 2
- 590 g

A0007101



Funda de protección para el portabicicletas THULE

Funda de primera calidad para la protección de bicicletas durante el transporte, fijadas a la pared del vehículo recreativo. Equipada con una abertura para incorporar un panel de señalización (opcional). Fabricada en Ripstop, resistente al agua. Bolsa de almacenamiento incluida. No utilizar sobre la barra de tracción y la bola de remolque.



Funda 2/3 bicicletas THULE

• 980 g
A0000781

Funda 4 bicicletas THULE

• 980 g
A0000782



THULE

Accesorios portabicicletas | Sandows, tensores y correas



2 correas de hebilla

- Carga máx. (kg) : 100
- Longitud (m) : 2,5
- Ancho (mm) : 25

A0004089



Cincha con tensor de trinquete

Correa de polipropileno de alta tenacidad, resistente a los rayos UV y a la abrasión.

- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25
- 270 g

A0001262



Cincha de ajuste simple con hebilla zamak

Correa de polipropileno de alta tenacidad, resistente a los rayos UV y a la abrasión.

- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25

A0006473



NEW

Clip de transporte - 2 piezas MESTIC

Este kit, fabricado en acero, aluminio y silicona, permite fijar una correa para sujetar el equipaje u otros objetos en el maletero de una autocaravana. Consta de dos placas de montaje, dos clips y dos tirantes. Se puede montar mediante atornillado o encolado.

- Material : Acero, Silicona, Aluminio
- Longitud (mm) : 100
- 415 g

A0030367

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Cofres



Báúles traseros FIAMMA

Cofres traseros para instalar en el portabicicletas con un juego de tornillos suministrados. El marco de refuerzo interior está hecho de aluminio. Cerradura de llave en todos los modelos y cilindros de compensación para apertura de puerta. Color blanco.

Cofre trasero para portabicicletas. Instalación en portabicicletas usando el kit de montaje suministrado. Red elástica para sujetar objetos incluida.



1



NEW

2

	Referencia	Modelo	Capacidad (l)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Profundidad (cm)	Peso
1	A0007103	Ultra-Box 320	320	100	70	53	12,0 kg
1	A0006651	Ultra-Box 360	360	147	70	38	14,0 kg
1	A0007102	Ultra-Box 500	500	147	70	53	17,0 kg
2	A0035380	Ultra-Box 320	320	147	70	53	12,0 kg
2	A0035381	Ultra-Box 360	360	147	70	53	14,0 kg
2	A0035382	Ultra-Box 500	500	147	70	53	17,0 kg



Portaequipajes de techo Roof Rail Ducato FIAMMA

Especialmente diseñado para FIAT Ducato > 06/2006, tanto en distancia entre ejes larga como corta (acortando las barras). Se instala sin necesidad de perforar el vehículo mediante el sistema de anclaje integrado en el techo de la Ducato. Permite la instalación de los toldos de techo F65S/F80S, en el lado derecho o izquierdo, utilizando los soportes correspondientes que se suministran de serie. Incluye 4 Fixing-Bar ajustables.



Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Versión
A0007944	Roof Rail Ducato	355	141	16,5	Estándar
A0000783	Roof Rail Ducato H3	395,5	135	15,5	Estándar
A0003492	Roof Rail Ducato	355	141	14,5	Negro intenso





ACCESORIOS

Kit Roof Rail FIAMMA

Kit de 2 patas adicionales para combinar con ref. A0003492.

Referencia	Designacion
A0003493	Kit Roof Rail D Cover Left - Negro intenso
A0003494	Kit Roof Rail D Cover Right - Negro intenso
A0003495	Kit Roof Rail D Extra Cover - Negro intenso



Galería Roof Rail FIAMMA

Portaequipajes formado por 2 rieles de aluminio anodizado. Longitud máx. 300 cm. Posibilidad de acortarlos.

- 5,0 kg

A0007691

Barra de techo Fixing Bar Rail FIAMMA

Pareja de barras de soporte de aluminio de 240 cm de largo que se pueden fijar a los rieles del portaequipajes.

- 3,0 kg

A0007692

Barra de techo Fixing Bar Pro L FIAMMA

Para caravana o autocaravana. Kit formado por una barra de techo y 2 terminales de anclaje para los extremos, así como un realce de caucho.

- Longitud (m) : 2,4
- Color : Blanco lacado
- 1,7 kg

A0006604



ACCESORIOS

Barras transversales ProBar Flex THULE

Juego de 2 barras de techo para furgonetas, diseñadas para fijarse a los raíles base, con posicionamiento flexible para evitar obstrucciones en el techo. Se pueden cerrar con llave para evitar robos. Compatibles con el sistema Thule SmartClamp en el techo del vehículo y aptas para todos los accesorios y portaequipajes compatibles con Thule ProBar.



Referencia	Versión	Carga máx. (kg)	Longitud (cm)	Altura (cm)
A0003637	Alto	75	150	13
A0003638	Bajo	75	150	10

ACCESORIOS

Portaequipajes de techo Fixpoint Evo

Sistema de barras de techo fácil de instalar y extraíble. Se fija al vehículo con los dispositivos antirrobo One-Key incluidos. Kit de extensión de 30 mm disponible para mayor elevación. Versión baja compatible con los sistemas Thule SmartClamps y VW California.

Contenido del kit Cover:

- 2 x barras Thule ProBar 1,50 m
- 4 x pies Fixpoint Evo
- 4 x kits Fixpoint Evo
- 4 x tapas Fixpoint Evo
- 1 x limitador de par de apriete
- 1 x One-Key Lock Set (4 unidades)

Fixpoint Evo Ford Transit H3 THULE

- 8,3 kg
- A0012607**



Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Escaleras



Escalera 6 peldaños THULE

Escalera de 6 cómodos peldaños. Hecha de aluminio con montantes redondos. Elementos de montaje inoxidables.

- Número de peldaños : 6
- Altura (cm) : 145
- 3,2 kg

A0007668

Escalera telescópica 9 peldaños THULE

La escalera de 9 peldaños permite un fácil acceso al techo de la furgoneta. Se fija con facilidad a la carrocería de la furgoneta mediante el kit de montaje magnético para una perfecta estabilidad. Segura y estable sobre todo tipo de terrenos. Sistema de presión de aire para un plegado seguro. Se suministra con el kit de montaje magnético, 4 autoadhesivos protectores, bolsa de almacenamiento para la escalera y bolsa de almacenamiento para el kit de montaje.

- Número de peldaños : 9
- Altura (cm) : 264
- Ancho (cm) : 49
- Carga máx. (kg) : 150
- Altura plegada (cm) : 75
- 8,1 kg

A0001686



ACCESORIOS



Kit de montaje para escalera telescópica THULE

Versátil kit de montaje magnético para escaleras telescópicas, organizadores y Windscreen. Se fija a cualquier superficie de acero. Proporciona una perfecta estabilidad cuando se utiliza una escalera telescópica. Se suministra con 4 autoadhesivos protectores y bolsa de almacenamiento.

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 660
- Ancho (mm) : 100
- Altura (mm) : 80
- 1,2 kg

A0001684





TOLDOS Y AVANCES

Toldos de pared	.368
Toldos de techo	.375
Toldos de riel para avancés	.380
Frontales exteriores	.381
Adaptadores para toldos de pared	.387
Adaptadores para toldos de techo	.395
Accesorios para toldos	.401
Avancés de acampada	.404
Portón trasero	.408
Alfombras y tarimas	.408
Accesorios avancés	.410





TOLDOS DE PARED Y TECHO, FACHADAS EXTERIORES, AVANCÉS PARA CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS

Para protegerse del sol y las inclemencias del tiempo durante una parada o una estancia en un camping, se pueden acoplar dos tipos de materiales a un vehículo recreativo, independientemente de su naturaleza y tamaño. Un toldo puede fijarse al techo o a la pared de la celda. En el mercado existen versiones manuales y motorizadas. Su robustez y facilidad de uso a menudo dependen de la calidad de los materiales utilizados. Dometic, Fiamma y Thule son algunas de las marcas más conocidas en este ámbito. Un toldo puede transformarse en una extensión cerrada si se le añaden los paneles opcionales. Sin embargo, a diferencia de un avancé, estas extensiones no son autoportantes. El avancé proporciona espacio vital adicional, que aporta comodidad e independencia. Sin embargo, ocupa más espacio y pesa más. También se tarda más tiempo en montarlo. En cualquier caso, se debe tener en cuenta el peso y el volumen de estas dos soluciones que aportan espacio adicional, ya que su transporte e instalación reducen la carga útil del vehículo.



Diferencias entre toldos y avancés

TIPO	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Toldo manual	Instalación sencilla y peso reducido	Requiere un poco de esfuerzo cada vez que se instala
Toldo eléctrico	Uso regular facilitado por la motorización	Precio más elevado y más difícil de montar
Avancé de estructura tubular	Tarifas asequibles y estructura fiable	Peso elevado y mayor tiempo de montaje
Avancé con estructura hinchable	Fácil de montar y desmontar	Mayor precio y estructura sensible a la perforación



Nuestros consejos en función del uso previsto

- El toldo es ideal para utilizarlo de forma habitual en viajes cortos.
- La motorización de un toldo requiere potencia eléctrica dedicada de 12 V.
- El montaje de un avancé requiere más tiempo. Se recomienda para los amantes de las etapas largas o del caravanning de invierno.



COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- La mayoría de los vehículos recreativos puede equiparse con un toldo o un avancé, siempre que se elija el modelo adecuado, especialmente en lo que respecta al soporte de unión con la carrocería.
- Aunque a veces son más caras, las grandes marcas utilizan materiales de mayor calidad y más duraderos.





Toldo 4200 THULE

Toldo de diseño que permite integrarse mejor en las autocaravanas o furgonetas compactas gracias a las nuevas formas de terminales específicos del vehículo (automóvil/estándar). El toldo está equipado con un pequeño tubo de enrollado apoyado en toda su longitud, lo que reduce considerablemente el peso al tiempo que mejora la estabilidad y optimiza la tensión del toldo. Las patas de apoyo ovaladas se extienden verticalmente para reducir el riesgo de daños al vehículo. El sistema de ajuste de casete permite que el toldo se cierre perfectamente. La tela está formada por un solo panel y solapas soldadas, para una impermeabilidad perfecta y una mayor durabilidad. Se suministra un adaptador estándar de serie. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.



Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
4200 - 260	A0004950	Blanco	260	200	Gris místico	22,6 kg
4200 - 300	A0004953	Blanco	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004956	Blanco	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0004959	Blanco	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004961	Blanco	450	250	Gris místico	35,4 kg
4200 - 260	A0004951	Anodizado	260	200	Gris místico	22,6 kg
4200 - 300	A0004954	Anodizado	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004957	Anodizado	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0004960	Anodizado	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004962	Anodizado	450	250	Gris místico	35,4 kg
4200 - 260	A0004952	Antracita	260	200	Gris místico	22,6 kg
4200 - 300	A0004955	Antracita	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004958	Antracita	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0003811	Antracita	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004963	Antracita	450	250	Gris místico	35,4 kg

ACCESORIOS



Junta de estanqueidad - THULE SEALING RUBBER

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el toldo de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.



Referencia	Designación
1 A0010213	Adaptador TO 4200 VW T5/T6 Minivan Fijo - Techo elevable - Volante a la izquierda
2 A0010217	Adaptador T 4200 Ford Transit/Tourneo Custom Minivan Fijo
3 A0004982	Adaptador T 4200 Mercedes Benz Vito/V-Class Techo elevable - sin riel
4 A0010211	Adaptador T 4200 WESTFALIA KEPLER
5 A0010214	Adaptador T 4200 VW T5/T6 Minivan Multi Rail Batalla corta
6 A0010215	Adaptador T 4200 VW T5/T6 Minivan Multi Rail Batalla larga

Longitud (m)	Blanco	Gris
125	A0005041	
4,5	A0005039	A0005040

Toldo F45 S FIAMMA

Toldo F45 S: incluye los sistemas de bloqueo Auto-lock y Presto Fix que garantizan un buen ajuste y una seguridad perfectas. Los brazos están reforzados e incluyen cables dobles para asegurar una tensión excelente de la tela. El dispositivo Dual Shock Absorber protege el toldo y el vehículo en caso de ráfaga de viento. El F45 S también incluye una amplia gama de accesorios que le permitirán disfrutar de él en todas las condiciones meteorológicas. Se suministra de serie con su kit de montaje (2 soportes), instalación sin perforar.



Carcasa Blanco polar



Carcasa titanio



Carcasa deep black



Gris Real



Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F45s - 190	Blanco polar	185	169	100	1,7	A0001108	A0002552	11,5 kg
F45s - 230	Blanco polar	231	214	150	3,2	A0001109	A0002554	16,5 kg
F45s - 260	Blanco polar	263	247	200	4,9	A0000279	A0000280	19,5 kg
F45s - 300	Blanco polar	308	292	250	7,3	A0000099	A0000103	23,0 kg
F45s - 350	Blanco polar	348	331	250	8,3	A0000100	A0000104	25,5 kg
F45s - 375	Blanco polar	375	359	250	8,9	A0002555	A0002556	27,0 kg
F45s - 400	Blanco polar	398	381	250	9,5	A0000101	A0000105	29,5 kg
F45s - 425	Blanco polar	423	406	250	10,2	A0002230	A0002557	32,5 kg
F45s - 450	Blanco polar	448	421	250	10,8	A0000102	A0000106	34,0 kg
F45s - 190	Titanio	185	169	100	1,7	A0002558	A0002559	11,5 kg
F45s - 230	Titanio	231	214	150	3,2	A0002560	A0002561	16,5 kg
F45s - 260	Titanio	263	247	200	4,9	A0000281	A0000282	19,5 kg
F45s - 300	Titanio	308	292	250	7,3	A0000107	A0000111	23,0 kg
F45s - 350	Titanio	348	331	250	8,3	A0000108	A0000112	25,5 kg
F45s - 375	Titanio	375	359	250	8,9	A0002562	A0002563	27,0 kg
F45s - 400	Titanio	398	381	250	9,5	A0000109	A0000113	29,5 kg
F45s - 425	Titanio	423	406	250	10,2	A0002564	A0002565	32,5 kg
F45s - 450	Titanio	448	431	250	10,8	A0000110	A0000114	34,0 kg
F45s - 190	Deep black	185	169	100	1,7	A0002566	-	11,5 kg
F45s - 230	Deep black	231	214	150	3,2	A0002567	-	16,5 kg
F45s - 260	Deep black	263	247	200	4,9	A0000376	-	19,5 kg
F45s - 300	Deep black	308	292	250	7,3	A0001110	-	23,0 kg
F45s - 325	Deep black	323	307	250	7,7	A0004362	-	24,0 kg
F45s - 350	Deep black	348	331	250	8,3	A0001111	-	25,5 kg
F45s - 375	Deep black	375	359	250	8,9	A0002568	-	27,0 kg
F45s - 400	Deep black	398	381	250	9,5	A0001112	-	29,5 kg
F45s - 425	Deep black	423	406	250	10,2	A0002569	-	32,5 kg
F45s - 450	Deep black	448	431	250	10,8	A0002570	-	34,0 kg

Toldo F45s sin soportes FIAMMA



NEW

Designacion	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Referencia	Color del toldo	Peso
F45s - 350	Deep black	348	331	250	8,3	A0013595	Gris Real	25,5 kg
F45s - 400	Deep black	398	381	250	9,5	A0013596	Gris Real	29,5 kg
F45s - 425	Deep black	423	406	250	10,2	A0013597	Gris Real	32,5 kg
F45s - 450	Deep black	448	421	250	10,8	A0013598	Gris Real	34,0 kg



Toldo F43van FIAMMA

Toldo de manivela para pared, especialmente diseñado para mini-vans. Compacto y de diseño innovador, incorpora un perfil frontal reforzado, así como un nuevo soporte de brazos para mejorar la estructura. El perfil frontal ofrece un mayor rango de inclinación para facilitar la funcionalidad y la evacuación del agua. Se adapta perfectamente a la estética de las mini-vans, incluso con techo elevable. Diseñado para permitir la instalación de LED en el cajetín, con cierre del frontal empotrable. Lona en color Gris Real.

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Referencia	Color del toldo	Peso
F43van - 270	Deep black	270	257	200	5,1	A0026828	Gris Real	19,5 kg
F43van - 310	Deep black	310	287	250	7,2	A0026829	Gris Real	22,0 kg

Referencia	Designación
A0013605	Kit LED Strip Awning para toldos F43



Toldo F45 S especial FIAMMA

Toldo silencioso y compacto, especialmente diseñado para monovolúmenes. Se entrega con un adaptador específico para cada furgoneta. Tela de color Gris Real.

Instalación en perfil C original o con adaptador ref. A0007472



Carcasa Blanca



Carcasa titanio



Carcasa Negro intenso (bajo pedido)




Gris Real

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Peso
F45s - California	A0002571	Blanco polar	263	247	200	4.94	19,5 kg
F45s California	A0000786	Titanio	263	247	200	4.94	19,5 kg
F45s - California	A0001126	Deep black	263	247	200	4.94	19,5 kg
F45s - Mutlivan/Transporter	A0000587	Titanio	263	247	200	4.94	20,5 kg
F45s - Mutlivan/Transporter	A0001125	Deep black	263	247	200	4.94	20,5 kg
F45s Multivan/Transporter - Largo	A0001703	Deep black	308	292	250	7.34	23,0 kg
F45s - Stellantis	A0003189	Blanco polar	263	247	200	4.94	22,5 kg
F45s - Stellantis	A0003190	Deep black	263	247	200	4.94	22,5 kg

Toldo F45 L FIAMMA

Toldo con carcasa de mayor tamaño, rodillo extra ancho, ideal para autocaravanas grandes. Operación con cabestrante. Apertura y cierre con manivela.



Gris Real Azul Real



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud de la tela (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F45L - 450	Blanco polar	452	435	250	10,9	A0011342	A0011344	39,0 kg
F45L - 500	Blanco polar	502	485	250	12	A0007445	A0007466	42,5 kg
F45L - 550	Blanco polar	552	535	250	13,3	A0001121	A0001122	46,5 kg
F45L - 450	Titanio	452	435	250	10,9	A0011343	A0011345	39,0 kg
F45L - 500	Titanio	502	485	250	12	A0001119	A0001120	42,5 kg
F45L - 550	Titanio	552	535	250	13,3	A0001123	A0001124	46,5 kg
F45L - 450	Deep black	452	435	250	10,9	A0012407	-	39,0 kg
F45L - 500	Deep black	502	485	250	12	A0012408	-	42,5 kg
F45L - 550	Deep black	552	535	250	13,3	A0012409	-	46,5 kg

Toldo 5200 THULE

Toldos de pared para autocaravanas, caravanas y furgonetas. Una tensión perfecta: los robustos brazos articulados y el dispositivo tensor integrado patentado garantizan un toldo completamente tensado y mejoran la resistencia al viento (dispositivos tensores integrados a partir de toldos de 4,00 m). Opcional: riel de avancé que se puede montar en el toldo 5200 sin necesidad de pegar o taladrar, conexión para QuickFit o EasyLink, permite la fijación de determinados productos de gestión de carga, espacio para led con tapa de plástico, motorización.



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo			Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	Gris Uni	
5200 - 190	Blanco	190	140	A0001069	A0001076	A0003924	14,2 kg
5200 - 230	Blanco	230	180	A0001070	A0001077	A0003925	17,0 kg
5200 - 260	Blanco	260	200	A0001071	A0001078	A0003926	19,0 kg
5200 - 300	Blanco	300	250	A0001072	A0001079	A0003927	25,2 kg
5200 - 350	Blanco	350	250	A0001073	A0001080	A0003928	25,4 kg
5200 - 400	Blanco	400	250	A0001074	A0001081	A0003929	28,0 kg
5200 - 450	Blanco	450	250	A0001075	A0001082	A0003930	30,4 kg
5200 - 500	Blanco	500	250	A0002470	A0002471	-	31,0 kg
5200 - 260	Anodizado	260	200	A0001083	A0001088	-	19,0 kg
5200 - 300	Anodizado	300	250	A0001084	A0001089	-	22,6 kg
5200 - 350	Anodizado	350	250	A0001085	A0001090	-	25,4 kg
5200 - 400	Anodizado	400	250	A0001086	A0001091	-	28,0 kg
5200 - 450	Anodizado	450	250	A0001087	A0001092	-	30,4 kg
5200 - 500	Anodizado	500	250	A0002472	A0002473	-	31,0 kg
5200 - 260	Antracita	260	200	A0001093	-	-	19,0 kg
5200 - 300	Antracita	300	250	A0001094	-	-	22,6 kg
5200 - 315	Antracita	315	250	A0003496	-	-	23,8 kg
5200 - 350	Antracita	350	250	A0001095	-	-	28,0 kg
5200 - 375	Antracita	375	250	A0003497	-	-	26,6 kg
5200 - 400	Antracita	400	250	A0001096	-	-	28,0 kg
5200 - 450	Antracita	450	250	A0002474	-	-	30,4 kg
5200 - 500	Antracita	500	250	A0002475	-	-	31,0 kg

ACCESORIOS

Rieles de avancé para toldos 5200 THULE

Longitud del toldo (cm)	Blanco	Anodizado	Antracita	Peso
300	A0001097	A0001101	A0001105	1,2 kg
350	A0001098	A0001102	A0001106	1,4 kg
400	A0001099	A0001103	A0001107	1,6 kg
450	A0001100	A0001104	A0003933	1,8 kg
500	A0003931	A0003932	A0003934	2,0 kg



Kit motor para toldos 5200 THULE

Motor de 12 VDC para toldos 5200. Se instala en lugar del cabrestante original.

Referencia	Color de la carcasa
A0001643	Blanco
A0001698	Anodizado
A0001699	Antracita



**Adaptador Ford
Transit H3 ≥ 2014 LHD
THULE**
• 3,3 kg
A0012613



Toldo 8000 THULE

De tensado perfecto gracias al sistema único de barra de tensión integrada en el brazo articulado del toldo. Equipado con su propio sistema de drenaje, práctico tanto en caso de lluvia como durante la limpieza de la tela. Manivela reforzada con cable doble de acero. Los brazos tensores se despliegan automáticamente y absorben el movimiento para garantizar la estabilidad y la resistencia; el mecanismo de doble bloqueo evita que el toldo se abra durante el trayecto. Este mecanismo de bloqueo se activa automáticamente al cerrar el toldo. Incluye canales de cableado de 12 V, por ejemplo para integrar iluminación led. Adaptador estándar suministrado de serie. También disponible con motor tubular de 230 V y mando a distancia. Posibilidad de incorporar un motor a un toldo manual después de la instalación. El toldo se puede complementar con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels. Compatible con los avancés Thule Panorama, Thule Residence G2, Thule QuickFit, Thule EasyLink y Smart Panels Thule Blockers G2, Thule Windscreen).



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
8000 - 400	Blanco	400	275	A0000019	A0000020	41,4 kg
8000 - 450	Blanco	450	275	A0000021	A0000027	44,6 kg
8000 - 500	Blanco	500	275	A0000028	A0000018	48,2 kg
8000 - 550	Blanco	550	275	A0000029	A0000030	51,8 kg
8000 - 600	Blanco	600	275	A0000031	A0000032	55,4 kg
8000 - 400	Anodizado	400	275	A0003723	A0003724	41,4 kg
8000 - 450	Anodizado	450	275	A0000588	A0003725	54,0 kg
8000 - 500	Anodizado	500	275	A0000023	A0003726	48,2 kg
8000 - 550	Anodizado	550	275	A0000589	A0003727	64,0 kg
8000 - 600	Anodizado	600	275	A0002476	A0003728	67,0 kg
8000 - 500	Antracita	500	275	A0002477	-	57,0 kg
8000 - 550	Antracita	550	275	A0002478	-	62,0 kg
8000 - 600	Antracita	600	275	A0002479	-	67,0 kg

Toldo motorizado 8000 THULE

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
8000 Motorizado - 400	Blanco	400	275	A0004986	A0004987	47,0 kg
8000 Motorizado - 450	Blanco	450	275	A0004988	A0004989	52,0 kg
8000 Motorizado - 500	Blanco	500	275	A0004990	A0004991	57,0 kg
8000 Motorizado - 550	Blanco	550	275	A0004992	A0004993	62,0 kg
8000 Motorizado - 600	Blanco	600	275	A0004994	A0004995	67,0 kg
8000 Motorizado - 400	Anodizado	600	275	A0004996	A0004997	47,0 kg
8000 Motorizado - 450	Anodizado	450	275	A0004998	A0004999	52,0 kg
8000 Motorizado - 500	Anodizado	500	275	A0005000	A0005001	57,0 kg
8000 Motorizado - 550	Anodizado	550	275	A0005002	A0005003	62,0 kg
8000 Motorizado - 600	Anodizado	600	275	A0005004	A0005005	67,0 kg
8000 Motorizado - 500	Antracita	500	275	A0005006	-	57,0 kg
8000 Motorizado - 550	Antracita	550	275	A0005007	-	62,0 kg
8000 Motorizado - 600	Antracita	600	275	A0005008	-	67,0 kg

ACCESORIOS

Kit motor para toldos 8000 THULE

Blanco	Anodizado	Antracita	Peso
A0005009	A0005010	A0005011	2,7 kg

THULE Omnistor 1200

Toldo 1200 para su instalación en el riel de avancé de la caravana. Sistema de tensado con bomba para una perfecta tensión de la tela. Montaje rápido y sencillo del toldo: las patas del toldo y los brazos tensores se extienden simultáneamente. Riel integrado para un fácil montaje de un avancé QuickFit. La posición de la funda de almacenamiento en la pared ha sido diseñada para no dañar la carrocería. Compatible con los avancés Thule QuickFit y Thule EasyLink y los Smart Panels Thule Blockers G2 y Thule Windscreen.



Sistema tensor exclusivo con apriete de bomba.
Fácil de usar: haga clic para obtener una tensión perfecta

Montaje en rieles de avancé


NEW



Gris místico



Azul Zafiro



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
1200 - 230	Blanco	230	200	A0000736	A0003734	9,0 kg
1200 - 260	Blanco	260	220	A0000737	A0003735	10,4 kg
1200 - 300	Blanco	300	250	A0000738	A0003736	12,0 kg
1200 - 325	Blanco	325	250	A0000739	A0003737	12,6 kg
1200 - 350	Blanco	350	250	A0000740	A0003738	13,4 kg
1200 - 375	Blanco	375	250	A0001064	A0003739	14,2 kg
1200 - 400	Blanco	400	250	A0001065	A0003740	15,0 kg
1200 - 425	Blanco	425	250	A0009427	A0003741	15,8 kg
1200 - 450	Blanco	450	250	A0001066	A0003742	16,6 kg
1200 - 300	Negro	300	250	A0037804	-	12,0 kg
1200 - 325	Negro	325	250	A0037805	-	12,6 kg
1200 - 350	Negro	350	250	A0037806	-	13,4 kg
1200 - 375	Negro	375	250	A0037807	-	14,2 kg
1200 - 400	Negro	400	250	A0037808	-	15,0 kg
1200 - 425	Negro	425	250	A0037809	-	15,8 kg
1200 - 250	Negro	450	250	A0037810	-	16,6 kg


THULE Omnistor 5102

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el estor de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.



Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
A0004964	Anodizado	260	200	Gris místico	19,5 kg
A0004965	Antracita	260	200	Gris místico	19,5 kg

ACCESORIOS



Adaptador T 5102 VW
T5/T6 Minivan Fixed -
Roof Rail THULE

- Modelo : VW T5/T6 Minivan Fijo - Riel de techo (LHD)
- Modelo de toldo : 5102
- Instalación del toldo : Techo
- Tipo de vehículo : Van
- 765 g

A0010212




THULE Omnistor 3200

Estor enrollable manual para vehículos compactos. Ideal para montaje directo en una gama seleccionada de monovolúmenes y turismos equipados con bacas. Tejido de PVC de alta calidad, duradero e impermeable que no se decolora y protege contra los rayos UV y la lluvia ligera.



Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
3200 - 250	A0014989	Anodizado	250	250	Gris místico	14,7 kg
3200 - 270	A0015059	Anodizado	270	250	Gris místico	15,6 kg
3200 - 300	A0015060	Anodizado	300	250	Gris místico	16,9 kg
3200 - 190	A0015061	Antracita	190	250	Gris místico	12,0 kg
3200 - 230	A0015062	Antracita	230	250	Gris místico	13,8 kg
3200 - 250	A0015063	Antracita	250	250	Gris místico	14,7 kg
3200 - 270	A0015064	Antracita	270	250	Gris místico	15,6 kg
3200 - 300	A0015065	Antracita	300	250	Gris místico	16,9 kg



	Referencia	Modelo	Peso
1	A0003169	Flat Wall	2,7 kg
2	A0003170	Portaequipajes de techo	2,7 kg
3	A0003171	VW T5/T6 Minivan Fijado	2,3 kg
4	A0003172	VW T5/T6 Minivan Multi Rail	2,7 kg
5	A0003173	VW T5/T6 Minivan Brandrup Rail	2,3 kg
6	A0003174	PSA Minivan Fijado	2,3 kg
7	A0003175	Ford Transit / Tourneo Custom Minivan Fijado	2,3 kg
8	A0003176	Trafic / Vivaro / Talento / NV300 Nissan Minivan Fijado	2,3 kg
9	A0010210	2,7 m y 3 m	1,7 kg

Toldo F80 S FIAMMA

Toldo de techo con dimensiones más compactas que se adapta perfectamente a la forma del vehículo, sin salientes. Se puede añadir el kit opcional de iluminación a lo largo. El triple riel de la tira frontal permite el montaje de dos paredes frontales y otros accesorios. Se entrega de serie con un Rafter central de aluminio de 400 cm. No incluye adaptadores. Puede equiparse posteriormente con una versión doble del Kit Motor, el Kit Motor Compact (con interruptor) o la versión Plus (con mando a distancia).



Carcasa Blanco polar



Carcasa Deep Black



Carcasa titanio



Azul Real




Gris Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud de la tela (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F80s - 290	Blanco polar	290	200	278	5,6	A0002513	A0002514	27,0 kg
F80s - 320	Blanco polar	320	250	308	7,7	A0019572	A0019573	28,5 kg
F80s - 340	Blanco polar	340	250	328	8,2	A0019577	A0019578	30,0 kg
F80s - 370	Blanco polar	370	250	358	9	A0019582	A0019583	31,5 kg
F80s - 400	Blanco polar	400	250	388	9,7	A0019587	A0019588	33,0 kg
F80s - 425	Blanco polar	425	250	412	10,3	A0019592	A0019593	34,5 kg
F80s - 450	Blanco polar	450	250	431	10,8	A0019597	A0019598	35,5 kg
F80s - 290	Titanio	290	200	278	5,6	A0002515	A0002516	27,0 kg
F80s - 320	Titanio	320	250	308	7,7	A0019574	A0019575	28,5 kg
F80s - 340	Titanio	340	250	328	8,2	A0019579	A0019580	30,0 kg
F80s - 370	Titanio	370	250	358	9	A0019584	A0019585	31,5 kg
F80s - 400	Titanio	400	250	388	9,7	A0019589	A0019590	33,0 kg
F80s - 425	Titanio	425	250	412	10,3	A0019594	A0019595	34,5 kg
F80s - 450	Titanio	450	250	431	10,8	A0019599	A0019600	35,5 kg
F80s - 290	Deep black	290	200	278	5,6	A0002671	A0002671	27,0 kg
F80s - 320	Deep black	320	250	308	7,7	A0019576	-	28,5 kg
F80s - 340	Deep black	340	250	328	8,2	A0019581	-	30,0 kg
F80s - 370	Deep black	370	250	358	9	A0019586	-	31,5 kg
F80s - 400	Deep black	400	250	388	9,7	A0019591	-	33,0 kg
F80s - 425	Deep black	425	250	412	10,3	A0019596	-	34,5 kg
F80s - 450	Deep black	450	250	431	10,8	A0019601	-	35,5 kg

Kit de toldo F80s FIAMMA

Versión especial del toldo F80s para FIAT Ducato que consta de patas de montaje con acabado en negro, perfil bajo, kit Rain Guard Slim y kit Cover.

Modelo	Longitud del toldo (cm)	Color del toldo		Color del toldo	Peso
		Deep black	Blanco polar		
F80s - Ducato - 320	320	A0019622	A0023933	Gris Real	28,5 kg
F80s - Ducato - 370	368	A0019623	A0023934	Gris Real	31,5 kg
F80s - Ducato - 400	400	A0019624	A0023935	Gris Real	33,0 kg





Compatible con el kit telescópico Rafter Arm (ref. A0013593)


Estor a techo F80L FIAMMA

El estor a techo de gran tamaño. Se adapta con perfección y elegancia a las formas del vehículo, sin salientes. Disponible en 4 longitudes: de 450 hasta 600, con avancé de 275 cm. Todos los modelos pueden equiparse ahora con el kit telescópico Rafter Arm (ref. A0013593).



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud de la tela (cm)	Color del toldo		Peso
					Gris Real	Azul Real	
F80L - 450	Blanco polar	450	275	438	A0019602	A0019603	43,8 kg
F80L - 500	Blanco polar	500	275	480	A0019607	A0019608	46,5 kg
F80L - 550	Blanco polar	550	275	530	A0019612	A0019613	49,0 kg
F80L - 600	Blanco polar	600	275	580	A0019617	A0019618	54,5 kg
F80L - 450	Titanio	450	275	438	A0019604	A0019605	43,8 kg
F80L - 500	Titanio	500	275	480	A0019609	A0019610	46,5 kg
F80L - 550	Titanio	550	275	530	A0019614	A0019615	49,0 kg
F80L - 600	Titanio	600	275	580	A0019619	A0019620	54,5 kg
F80L - 450	Deep black	450	275	438	A0019606	A0019606	43,8 kg
F80L - 500	Deep black	500	275	480	A0019611	A0019611	46,5 kg
F80L - 550	Deep black	550	275	530	A0019616	A0019616	49,0 kg
F80L - 600	Deep black	600	275	580	A0019621	A0019621	54,5 kg

ACCESORIOS



Kit adaptador F80s Smart Clamp Ducato FIAMMA

Permite montar el toldo F80s FIAMMA en el sistema de fijación del portaequipajes de techo Clap System THULE.

- Modelo de toldo : F80
- Composición : 2 x 20 cm + 1 x 12 cm
- 1,4 kg

A0003467

Kit de cubierta F80s Ducato FIAMMA

Cubierta que permite una mejor integración del toldo en la línea del vehículo.


A0012484

Kit Rain Guard Slim FIAMMA

Junta de estanqueidad que impide que el agua corra por los laterales del vehículo.

- Longitud (cm) : 450
- 450 g

A0012483



Kit led para toldos F80s FIAMMA

Kit de iluminación LED especialmente diseñado para persianas F80 y F43. Con pegatina de tira LED de 5 m, fácil acortar. Compuesto por 10 puntos de luz de PVC de 50cm. Para insertar en el perfil interno del panel frontal. Se puede solicitar desde la aplicación móvil de FIAMMA.

- Modelo de toldo : F80
- 700 g

A0013604

Kit Brazo Telescópico Rafter - F80s - Nueva versión FIAMMA

Nueva versión del soporte de brazo telescópico: manejo más intuitivo y práctico gracias a la fijación frontal y a un botón más ergonómico. Accesorio opcional compatible con la instalación en los toldos F80s (a partir de la longitud 320) y F80L para garantizar una mayor estabilidad. Evita que los brazos del toldo se cierren, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, garantizando una mayor estabilidad con cargas pesadas. Los toldos F80s/L dispondrán de brazos diseñados para alojar este nuevo accesorio.

- Modelo de toldo : F80s
- 200 g

A0027358

- Modelo de toldo : F80L
- 260 g

A0027359



NEW

Toldo 6300 THULE

Montaje en el techo, ideal para furgonetas, caravanas y autocaravanas (clase intermedia). Una amplia gama de adaptadores permite montar este toldo en todo tipo de vehículos, especialmente en furgonetas. Adaptadores específicos para techos redondeados. Incluye un pequeño tubo de enrollado apoyado en toda su longitud, lo que reduce considerablemente el peso al tiempo que mejora la estabilidad y optimiza la tensión del toldo. Inclínalo ajustable, para que se pueda abrir o cerrar cuando la puerta corredera de la furgoneta está abierta. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.

Existe en versión motorizada original: motor de 12 V CC con mecanismo de desactivación manual que abre el toldo sin esfuerzo. El control se lleva a cabo mediante un interruptor, simplemente pulsando un botón. Solo 1 kg y 3 cm más que la versión estándar. La versión estándar también se puede motorizar, añadiendo motores específicos de 12 V.



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
6300 - 260	Blanco	260	200	A0002339	A0002341	19,6 kg
6300 - 300	Blanco	300	250	A0002401	A0002342	23,0 kg
6300 - 325	Blanco	325	250	A0002402	A0002343	24,0 kg
6300 - 350	Blanco	350	250	A0002403	A0002344	25,4 kg
6300 - 375	Blanco	375	250	A0002404	A0002345	27,0 kg
6300 - 400	Blanco	400	250	A0002405	A0002346	29,0 kg
6300 - 425	Blanco	425	250	A0002406	A0002347	30,2 kg
6300 - 450	Blanco	450	250	A0002407	A0002348	33,0 kg
6300 - 500	Blanco	500	250	A0002340	A0002349	32,4 kg
6300 - 325	Anodizado	325	250	A0002364	A0002370	24,0 kg
6300 - 350	Anodizado	350	250	A0002365	A0002371	25,4 kg
6300 - 375	Anodizado	375	250	A0002366	A0002372	27,0 kg
6300 - 400	Anodizado	400	250	A0002367	A0002373	29,0 kg
6300 - 450	Anodizado	450	250	A0002368	A0002374	33,0 kg
6300 - 500	Anodizado	500	250	A0002024	A0002026	32,4 kg
6300 - 260	Antracita	260	200	A0002051	-	19,6 kg
6300 - 300	Antracita	300	250	A0002052	-	23,0 kg
6300 - 325	Antracita	325	250	A0002053	-	24,0 kg
6300 - 350	Antracita	350	250	A0002054	-	33,0 kg
6300 - 375	Antracita	375	250	A0002055	-	27,0 kg
6300 - 400	Antracita	400	250	A0002056	-	29,0 kg
6300 - 425	Antracita	425	250	A0002921	-	30,2 kg
6300 - 450	Antracita	450	250	A0002057	-	33,0 kg
6300 - 500	Antracita	500	250	A0002058	-	32,4 kg

ACCESORIOS

Kit motor para toldos 6300 THULE

El motor de 230 V con mando a distancia permite abrir el toldo sin esfuerzo. Ajustes programados digitalmente para que la carcasa siempre se cierre correctamente. El toldo permanece cerrado durante la conducción y se puede operar manualmente en caso necesario.

Referencia	Color de la carcasa
A0002258	Blanco
A0002259	Anodizado
A0002260	Antracita





Toldo 6300 THULE - Pack para Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer

Toldo de techo compatible con furgonetas H2 Ducato, Jumper, Boxer desde 2007, con kit de montaje incluido.



Carcasa Blanca - Tapas blancas



Carcasa Anodizada - Tapas negras



Carcasa Anodizada - Tapas grises



Carcasa Antracita- Tapas negras



Gris místico

Modelo	Referencia	Longitud del toldo (cm)	Color de la carcasa	Color de las tapas	Color del toldo	Peso
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002911	325	Blanco	Blanco	Gris místico	27,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002912	375	Blanco	Blanco	Gris místico	28,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002913	400	Blanco	Blanco	Gris místico	30,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002195	325	Anodizado	Negro	Gris místico	25,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002196	375	Anodizado	Negro	Gris místico	28,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002197	400	Anodizado	Negro	Gris místico	30,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002198	325	Anodizado	Gris	Gris místico	25,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002199	375	Anodizado	Gris	Gris místico	30,0 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002200	400	Anodizado	Gris	Gris místico	30,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002201	325	Antracita	Negro	Gris místico	25,7 kg
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002256	375	Antracita	Negro	Gris místico	29,0 kg
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002257	400	Antracita	Negro	Gris místico	30,7 kg

Toldo 9200 THULE

Ideal para vehículos grandes. Un toldo diseñado para una aerodinámica óptima combinada con un dispositivo antivibración. El riel del avancé queda libre para montar un avancé convencional. Los robustos brazos articulados mejoran la resistencia al viento para un uso más seguro. Reforzados por un doble cable de acero, despliegan automáticamente las barras de tensión, asegurando que la lona esté siempre perfectamente tensa. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.



Carcasa Blanca



Carcasa titanio



Carcasa Antracita



Gris místico



Azul Zafiro

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
9200 - 400	Blanco	400	300	A0000409	A0000410	41,0 kg
9200 - 450	Blanco	450	300	A0000411	A0000412	44,5 kg
9200 - 500	Blanco	500	300	A0000413	A0000414	48,0 kg
9200 - 550	Blanco	550	300	A0001055	A0001056	53,6 kg
9200 - 600	Blanco	600	300	A0001057	A0001058	57,6 kg
9200 - 400	Anodizado	400	300	A0000415	-	41,0 kg
9200 - 450	Anodizado	450	300	A0000416	-	44,5 kg
9200 - 500	Anodizado	500	300	A0000417	-	48,0 kg
9200 - 550	Anodizado	550	300	A0001059	-	53,6 kg
9200 - 600	Anodizado	600	300	A0001060	-	57,6 kg
9200 - 500	Antracita	500	300	A0024742	-	51,6 kg
9200 - 550	Antracita	550	300	A0024743	-	59,0 kg
9200 - 600	Antracita	600	300	A0024744	-	66,5 kg



ACCESORIOS

Kit motor para toldos 9200 THULE

El motor de 230 V con mando a distancia permite abrir el toldo sin esfuerzo. Ajustes programados digitalmente para que la carcasa siempre se cierre correctamente. El toldo permanece cerrado durante la conducción y se puede operar manualmente en caso necesario.

Referencia	Color de la carcasa	Peso
A0005036	Blanco	2,7 kg
A0005037	Anodizado	2,7 kg



THULE Omnistor 9200 motorizado


Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
9200 Motorizado - 400	Blanco	400	300	A0005012	A0005013	48,0 kg
9200 motorizado - 450	Blanco	450	300	A0005014	A0005015	51,0 kg
9200 motorizado - 500	Blanco	500	300	A0005016	A0005017	56,0 kg
9200 motorizado - 550	Blanco	550	300	A0005018	A0005019	61,0 kg
9200 motorizado - 600	Blanco	600	300	A0005020	A0005021	66,5 kg
9200 motorizado - 400	Anodizado	400	300	A0005022	-	48,0 kg
9200 motorizado - 450	Anodizado	450	300	A0005024	-	51,0 kg
9200 motorizado - 500	Anodizado	500	300	A0005026	-	58,0 kg
9200 motorizado - 550	Anodizado	550	300	A0005028	-	61,0 kg
9200 motorizado - 600	Anodizado	600	300	A0005030	-	66,5 kg
9200 motorizado - 500	Antracita	500	300	A0024745	-	58,0 kg
9200 motorizado - 550	Antracita	550	300	A0024746	-	61,0 kg
9200 motorizado - 600	Antracita	600	300	A0024747	-	66,5 kg

Se fija a la parte superior del monovolumen.



Toldo F40van FIAMMA

Toldo para VW T5/T6. Diseño compacto gracias a los adaptadores integrados; se fija en la parte superior del monovolumen. Despliegue superior horizontal de la tela para garantizar una buena tensión y calidad del rendimiento.



Referencia	A0013594	A0001704
Modelo	F40van - 210	F40van - 270
Color de la carcasa	Deep black	Deep black
Longitud del toldo (cm)	210	270
Avanzada (cm)	150	225
Longitud de la tela (cm)	199	257
Sombra proyectada (m ²)	2,9	5,8
Color del toldo	Gris Real	Gris Real
Peso	17,0 kg	19,0 kg



FIAMMA




Innovación italiana al aire libre
desde 1945

fiamma.com




Blocker Pro FIAMMA

Panel frontal con amplia ventana Crystal y extensión de vinilo gris que baja hasta el suelo para una mayor privacidad y una mejor protección contra el viento. Se suministra con piquetas y cuerdas elásticas.




Blocker FIAMMA

Pared delantera para proteger del sol y de la lluvia. Se entrega con ganchos elásticos y piquetas para su instalación.



Sun view XL FIAMMA

Panel frontal de 190 cm de altura de material semitransparente que permite el paso de un 85 % de la luz. Se entrega con ganchos elásticos y piquetas para su instalación.




	Modelo	Referencia	Modelo de toldo	Longitud (cm)	Longitud del toldo (cm)	Peso
1	Blocker Pro 100	A0002748	F45s, F45L, F80s, F80L, F35, CaravanStore	100	-	2,5 kg
1	Blocker Pro 250	A0007657	F45s, CaravanStore, F35	235	260	3,0 kg
1	Blocker Pro 260 van	A0000357	F45s, F40van, F35	250	280	3,5 kg
1	Blocker Pro 280	A0007661	CaravanStore, F35	255	290	3,1 kg
1	Blocker Pro 300	A0007658	F45s, F80s, F35, CaravanStore	285	320	3,4 kg
1	Blocker Pro 325	A0004363	F45s, F80s	310	325	3,5 kg
1	Blocker Pro 350	A0007659	F45s, F80s, CaravanStore	335	370	4,0 kg
1	Blocker Pro 375	A0002577	F45s, F80s	360	375	4,1 kg
1	Blocker Pro 400	A0007660	F45s, F80s, CaravanStore	385	410	4,4 kg
1	Blocker Pro 425	A0002578	F45s, F80s	410	425	4,7 kg
1	Blocker Pro 440	A0007662	CaravanStore	415	440	4,8 kg
1	Blocker Pro 450	A0000358	F45s, F45L, F80s, F80L	435	450	5,3 kg
1	Blocker Pro 500	A0001808	CaravanStore, F45L, F80L	485	500	5,5 kg
1	Blocker Pro 550	A0001809	F45L, F80L, CaravanStore	535	550	6,0 kg
2	Blocker 260	A0002749	F45s, F80s, F40van, CaravanStore, F35	253	-	2,3 kg
2	Blocker 300	A0001391	F45s, F80s, F35, CaravanStore	285	320	2,6 kg
2	Blocker 350	A0001392	CaravanStore	335	370	2,9 kg
2	Blocker 400	A0001393	F45s, F45L, F80s, F80L, CaravanStore	385	410	3,3 kg
2	Blocker 450	A0002750	CaravanStore, F45s, F45L, F80s, F80L	438	-	3,7 kg
2	Blocker 325	A0004364	F45s, F80s, CaravanStore	310	320	2,8 kg
3	Sun view XL 100	A0002751	F45s, F45L, F80s, F80L, F40van, F35, CaravanStore	100	-	2,7 kg
3	Sun view XL 260	A0000792	F45s, F80s, F40van, F35, CaravanStore	250	280	2,3 kg
3	Sun view XL 300	A0006973	F45s, F80s, CaravanStore, F35	285	320	1,5 kg
3	Sun View XL 325	A0004365	F45s, F80s, CaravanStore	310	325	2,3 kg
3	Sun view XL 350	A0000359	CaravanStore, F45s, F80s	335	370	3,9 kg
3	Sun view XL 375	A0002579	F45s, F80s, CaravanStore	360	375	2,4 kg
3	Sun view XL 400	A0000360	F45s, F80s, CaravanStore	385	410	4,3 kg
3	Sun view XL 425	A0002580	F45s, F80s, CaravanStore	410	425	2,6 kg
3	Sun view XL 450	A0000361	F45s, F45L, F80s, F80L, CaravanStore	435	450	4,5 kg
3	Sun view XL 500	A0001810	F45L, F80L, CaravanStore	485	510	2,9 kg
3	Sun view XL 550	A0001811	F45L, F80L, CaravanStore	535	550	3,1 kg



**Side W Pro FIAMMA**

Pared lateral con ventana grande y alargador hasta el suelo. Se entrega con viga de aluminio, cuerdas y postes.



1

Side W Pro Shade

Pared lateral de vinilo con gran ventanal Crystal y persiana enrollable opaca con extensión de color gris que llega hasta el suelo. Se suministra con brazos tensores Rafter de aluminio y estacas.



2

Side W Pro Caravanstore FIAMMA

Pared lateral con gran ventanal. Se suministra con vigas de aluminio, cuerdas y estacas.



3

Sun View Side FIAMMA

Pared lateral con gran abertura. Material semitransparente que deja pasar la luz. Se suministra con vigas de aluminio y estacas.



4

Side Block

Complemento de la fachada Blocker para proteger del sol y de la lluvia, y ofrecer más intimidad. Se suministra con estacas de instalación y correas de sujeción.



5

	Modelo	Referencia	Modelo de toldo	Altura de montaje (cm)	Longitud (cm)	Peso
1	Side W Pro F80L XL	A0038134*	F80L	245 a 280	275	4,8 kg
1	Side W Pro F80L XXL	A0038135*	F80L	281 a 310	275	4,9 kg
1	Side W Pro F40van	A0002747	F40van	180 a 210	210	13,7 kg
1	Side W Pro F45 / F80s	A0038063*	F45s, F45L, F80s	225 a 280	230	4,2 kg
1	Side W Pro XXL F45 / F80s	A0038115*	F45s, F45L, F80s	280 a 330	230	5,5 kg
1	Side W Pro Van F45	A0037993*	F45s, F45L	180 a 200	190	4,1 kg
1	Side W Pro Ducato F80	A0038108*	F80s, F80L	225 a 280	230	5,1 kg
1	Side W Pro CaravanStore / F35	A0000076	CaravanStore, F35	240 a 260	210	4,5 kg
1	Side W Pro CaravanStore XL	A0001882	CaravanStore	240 a 260	240	5,0 kg
1	Side W Pro F35 van	A0000633	F35	180 a 220	210	5,1 kg
2	Side W Pro Shade F45 / F80s - Derecha	A0038137*	F45s, F45L, F80s	225 a 280	230	5,3 kg
2	Side W Pro Shade F45 / F80s - Izquierda	A0038136*	F45s, F45L, F80s	225 a 280	230	5,3 kg
2	-	A0026830	F43van	180 a 210	180	3,5 kg
2	Side W Pro Van F43 (300) ext 250	A0023944	F43van	180 a 210	230	3,9 kg
2	Side W Pro Shade Caravanstore XL/Evo - Derecha	A0023945	CaravanStore	240 a 260	240	5,1 kg
2	Side W Pro Shade Caravanstore XL/Evo - Izquierda	A0023946	CaravanStore	240 a 260	240	5,1 kg
3	Side W CaravanStore / F35	A0007379	CaravanStore, F35	240 a 260	210	2,4 kg
3	Side W CaravanStore XL	A0001883	CaravanStore	240 a 260	240	4,3 kg
4	Sun View Side F80L	A0038133*	F80L	245 a 310	275	1,7 kg
4	Sun View Side F45 / F80s	A0038132*	F45s, F45L, F80s	220 a 260	230	2,0 kg
4	Sun View Side CaravanStore / F35	A0000635	CaravanStore, F35	240 a 260	210	1,9 kg
4	Sun View Side CaravanStore XL	A0001884	CaravanStore	180 a 260	240	1,5 kg
4	Sun-View Side Van F45	A0038130*	F45s	180 a 210	190	950 g
4	Sun-View Side Van F43	A0023984	F43van	180 a 210	230	1,5 kg
4	Sun-View Side Van F43	A0026831	F43van	180 a 210	180	1,1 kg
5	Side Block F45 / F80s	A0038131*	F45s, F45L, F80s	220 a 260	230	3,3 kg
5	Side Block CaravanStore	A0013621	CaravanStore	180 a 260	240	3,5 kg

ACCESORIOS**Kit Side FIAMMA**

Permite adaptar las Side W Pro F45 / F80s (A0007417), las Side W Pro Shade (A0000404/A0000405) y las Sun View Side F45 / F80s (A0000634) a los toldos F65, Omnistor 5102/4900 y Tristor/Tristor 2.

Modelo	Referencia
Kit Side F65s / F65L	A0038112
Kit Side Omnistor 5002 / 5003	A0038123
Kit Side Tristor	A0038117
Kit Side Omnistor 4900 / 5200 - Tristor 2	A0038124



*A partir de 2026, para los toldos F45 y F80, los kits laterales se venderán por separado.

THULE Sun Blocker G2

Pared delantera para avancé Thule que deja pasar el aire al tiempo que le protege del sol.- Tela transparente transpirable que protege del sol al tiempo que deja pasar la luz.

- Se desliza en el brazo de carga del toldo.
- Todos los paneles se pueden plegar y fijar con una hebilla desmontable mediante presión lateral.

Los diferentes paneles THULE Sun y Rain Blockers G2 se combinan con facilidad y también sirven para completar un avancé THULE QuickFit o EasyLink.

Panel frontal: Tela transpirable. Se desliza en la barra de carga del toldo. Se adapta a todos los toldos Thule.



¡Protección
contra el sol!

Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Peso
A0001200	100	170	1,0 kg
A0001201	240	170	2,4 kg
A0007677	280	170	2,8 kg
A0000352	330	170	2,4 kg
A0000353	380	170	2,6 kg
A0001202	430	170	4,3 kg
A0001203	480	170	4,8 kg



Panel lateral: Tela transpirable. Se desliza por el brazo de tensión de aluminio entre el casete y la barra de carga del toldo. Se puede instalar a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0003178	3200	200	Small	190 a 224	5,5 kg
A0001984	5200, 6200, 6300, 4900, 5102, 5003	200	Small	190 a 224	1,3 kg
A0000622	5200, 4900, 5003, 6200, 6300	250	Medium	225 a 244	1,4 kg
A0008040	4900, 5003, 5200, 6200, 6300	250	Large	245 a 264	1,5 kg
A0001985	1200	250	-	225 a 249	1,6 kg
A0001204	8000, 6900	275	Medium	225 a 244	1,6 kg
A0001205	8000, 6900	275	Large	245 a 264	1,7 kg
A0001206	9200	300	Medium	225 a 244	6,0 kg
A0001207	9200	300	Large	245 a 264	1,9 kg



Thule Rain Blocker G2 Pack Mini Van THULE

Set compuesto por 2 paneles laterales y 2 paneles frontales (1,27 m) para los toldos Thule 5102 y 4900 de 2,0 m de longitud instalados en monovolúmenes.

Cada panel cuenta con una gran ventana transparente que deja entrar la luz. Se entrega con bolsa de almacenamiento. Compatible con VW T5/T5, Ford Custom/Custom Nugget, Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Renault Trafic, Mercedes Clase 5 Marco-Polo.

- Modelo de toldo : 4900, 5102
- Altura de montaje (cm) : 180 a 199
- Avanzada (cm) : 200
- 11,5 kg

A0002932



**THULE Rain Blocker G2**

Pared delantera para avancé Thule que le protege del viento y de la lluvia.

- Todos los paneles se pueden plegar y fijar con una hebilla desmontable mediante presión lateral.

Los diferentes paneles THULE Sun y Rain Blockers G2 se combinan con facilidad y también sirven para completar un avancé THULE QuickFit o EasyLink.

Panel frontal: Tela de PVC de calidad superior. Se desliza en la barra de carga del toldo.

Referencia	Modelo de toldo	Longitud (cm)	Altura lados	Altura (cm)	Peso
A0003180	3200	112	X-Small	185	1,1 kg
A0001701	5102, 5200, 4900, 3200	127	X-Small	185	2,0 kg
A0003181	3200	147	X-Small	185	1,4 kg
A0003182	3200	181	X-Small	185	1,4 kg
A0009554	Todos los toldos THULE	125	Small	210	2,0 kg
A0009555	Todos los toldos THULE	150	Small	210	2,2 kg
A0009556	Todos los toldos THULE	175	Small	210	2,4 kg
A0001986	Todos los toldos THULE	200	Small	210	2,6 kg
A0001208	Todos los toldos THULE	100	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	1,0 kg
A0001209	Todos los toldos THULE	150	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	1,2 kg
A0001210	Todos los toldos THULE	175	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	1,5 kg
A0001211	Todos los toldos THULE	200	Medium, Large, X-Large, XX-Large	230	2,0 kg




Panel lateral: Tela de PVC de calidad superior. Se desliza por un brazo tensor de aluminio entre la carcasa y la barra de carga del toldo. Se puede instalar a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0001693	5102, 4900, 5200	200	X-Small	180 à 199	6,0 kg
A0003513	6200, 6300	200	-	235 a 254	5,4 kg
A0002933	6200, 6300	250	-	235 à 254	5,4 kg
A0001694	8000, 6900	280	XX-Large	285 à 304	6,0 kg
A0001700	9200	300	XX-Large	285 à 304	6,0 kg
A0001987	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	200	Small	205 à 224	2,4 kg
A0001212	4900, 5200, 6200, 6300, 5003	250	Small	205 à 224	2,5 kg
A0000354	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	Medium	225 à 244	4,6 kg
A0000355	6300, 6200, 5200, 4900, 5003	250	Large	245 à 264	4,7 kg
A0000356	4900, 5003, 5200, 6200, 6300	250	Large	265 à 284	4,9 kg
A0001219	1200	250	-	235 à 254	2,5 kg
A0001220	6200	250	-	230 à 250	2,5 kg
A0001213	8000, 6900	280	Medium	225 à 244	2,8 kg
A0001214	8000, 6900	280	Large	245 à 264	3,0 kg
A0001215	8000, 6900	280	X-Large	265 à 284	3,3 kg
A0001216	9200	300	Medium	225 à 244	3,5 kg
A0001217	9200	300	Large	245 à 264 - Large	3,8 kg
A0001218	9200	300	X-Large	265 à 284	4,0 kg
A0003179	3200	250	-	190 à 224	5,4 kg



Modular



Conexiones inteligentes le permiten combinar el Paneles Rain Blocker G2

THULE Rain Blocker G2 - Furgonetas

Panel lateral especialmente diseñado para la combinación de un toldo 5200 y una furgoneta. Su forma curva se adapta perfectamente a la pared del vehículo. Cada panel incorpora una gran ventana transparente y está fabricado con tejido de PVC transparente de alta calidad.

Referencia	Modelo de toldo	Vehículos compatibles	Peso
A0012611	5200	FIAT Ducato H2 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer OPEL Movano H2 > 2022	5,4 kg



View Blocker THULE

Panel lateral para toldos Thule Omnistor que protege del viento, la lluvia y el sol.

- Tela de PVC de calidad superior.
- Sin ventana transparente.
- Se desliza por un riel de aluminio.
- Se puede instalar a ambos extremos del avancé.
- Unas sujeciones inteligentes facilitan la fijación del panel lateral a los pies de soporte del avancé.
- Se puede combinar una pared con el avancé de toldo Thule QuickFit o Thule EasyLink.

Panel frontal: se desliza en la barra de carga del toldo.

Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Peso
A0001221	240	140	2,4 kg
A0000024	280	140	3,0 kg
A0007669	330	140	3,2 kg
A0007744	380	140	4,0 kg
A0007699	430	140	4,3 kg
A0001222	480	140	5,0 kg



Panel lateral: sin ventana transparente. Se desliza en un brazo tensor de aluminio entre el casete y la barra de carga del toldo. Puede instalarse a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0003511	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	200	Small	205 a 224	4,0 kg
A0003512	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	Small	205 a 224	4,0 kg
A0001695	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	Medium	225 a 244	6,0 kg
A0001702	6200, 5200, 4900, 5003, 6300	250	Large	245 a 264	6,0 kg
A0003510	1200	250	Medium	235 a 254	5,4 kg



ACCESORIOS

Luxury Blocker Bag THULE

Permite guardar el tensor, el panel y el material de montaje.

- Altura (cm) : 20
- Longitud (cm) : 130
- 1,0 kg

A0002934



Paravientos Windscreen THULE

Pared lateral de tela microventilada que permite el paso de la luz y de una ligera brisa, protegiendo del viento y de las miradas indiscretas. La instalación es fácil y rápida gracias al sistema de enrollado y desenrollado asistido; se fija al vehículo mediante los soportes laterales de los pies del estor o en el riel de la caravana. También se puede instalar de forma independiente mediante las correas suministradas de serie. Se entrega en una bolsa de almacenamiento.

- Longitud máx. (m) : 3
- Altura toldo (cm) : 140
- Altura (cm) : 155
- 5,1 kg

A0000351



NEW

Panel lateral Scala L

Panel adaptable a las principales marcas de toldos. Lona fabricada en poliéster con doble recubrimiento, lo que garantiza una alta resistencia al agua y a los rayos UV. Su ventana redonda le confiere un diseño original y diferenciador. Se entrega con bolsa de almacenamiento, correas y fijaciones.

- Modelo : Panel lateral Scala L
- Avanzada (cm) : 250
- Altura (cm) : 264
- 4,5 kg


A0026618



Panel frontal Scala universal M TRAVELLIFE

Disponible en varios tamaños, el panel frontal Scala universal protege de la lluvia y el viento. Combinado con los paneles laterales y la puerta Scala, podrá crear un avancé completo en un abrir y cerrar de ojos. También tiene una gran ventana con cortinas. Tejido de poliéster de doble revestimiento, resistente al agua y a los rayos UV. Adecuado para avancés Thule, Fiamma y Dometic.

Con cortina suministrada para la ventana. Bolsa de almacenamiento, correas y piquetas incluidas.




1



2


	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Peso
1	A0015073	Fachada Universal Scala M	110	2,4 kg
1	A0015074	Fachada Universal Scala L	150	2,9 kg
1	A0015075	Fachada universal Scala XL	200	3,6 kg
2	A0015076	Pared frontal con puerta escala universal	110	2,2 kg




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia
Furgoneta	F70, Compass, F45	Riel de techo - Ancho max riel 5,5 cm. Min. 2 kits para instalar un toldo	1 x 12 cm	A0007965 1
	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187 2
Van	F35pro, F45s	FORD Custom H1 - L1/L2	2 x 12 cm	A0013632 3
	F45, F70	FORD Custom Nugget	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001441 4
	F45, F70	FORD Custom Nugget Lift Roof > 2019 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003463 5
	F45, F70	FORD Transit H2 < 2006 / FORD Transit H3 > 2015	2 x 40 cm	A0007740 6
	F45s	FORD Transit H3 - L3/L4	2 x 25 cm - 1 x 8 cm	A0013633 7
	F80	FORD Transit Van H2 - L2	1 x 290 cm	A0013644 8
	F80	FORD Transit Van H2 - L3	1 x 320 cm	A0013645 8
Furgoneta	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer / RENAULT Master > 1998	1 soporte articulado de 8 cm	A0006733 9
	F45, F70	FIAT Ducato < 1994 / CITRÖEN C25 / PEUGEOT J5 / FORD Transit / MERCEDES Sprinter 208 D KB	2 x 8 cm	A0006585 10
	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer H2 1994 à 2006	2 x 8 cm	A0007420 11
	F45	FIAT Ducato con portaequipajes	3 x 12 cm	A0013343 12
	F45, F70	RENAULT Master > 1998 / FIAT Ducato > 1984 / IVECO 35C13 City	2 x 14 cm	A0007093 13
	F45, F70	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN Interstar H2 1998 à 2010	3 x 8 cm	A0007421 14
Van	F45s	VW T5/T6 techo elevable	2 x 21,5 cm	A0013629 15
	F43van	VW T5/T6 techo elevable - Deep Black	2 x 21,5 cm	A0015005 15
	F45, F70	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar 2001 à 2015	2 x 16 cm	A0000047 16
	F43van	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar	2 x 16 cm	A0015007 16
Furgoneta	F70, F45	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / FIAT Talento / NISSAN NV300 > 2015	2 x 16 cm	A0001439 17
	F43van	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN NV300 / FIAT Talento > 2015	2 x 16 cm	A0015006 17
	F45, F70	FIAT DUCATO H2 Lift Roof / HYMERCAR / PÖSSL techo elevable	3 x 12 cm	A0002549 18
	F35pro, F45, F70	MERCEDES Class V Marco Polo > 2015	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001440 19
	F45, F70	MERCEDES Vito < 2004	2 x 14 cm	A0007092 20
	F45, F70	MERCEDES Sprinter / VW Crafter H3 > 2006	3 x 8 cm	A0001174 21
	F45, F70	VW T3 1980 a 1991	2 x 8 cm	A0006567 22
	F45, F70, F35pro	Brandrup VW T4 - Reimo Multirail	2 x 8 cm	A0001183 23
	F70, F45	VW T4 1991 a 2003	2 x 14 cm	A0006600 24
	F35pro	VW T4 con techo corredizo 1991 a 2003	2 x 8 cm	A0006734 25
Van	F45	VW T5/T6 Soporte de riel combinado	2 x 8 cm	A0012509 26




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana	F45, F70	Kit adaptadore S 120 - Universal	1 x 12 cm	A0007258	1
	F45, F70	Kit adaptador AS 120 - Universal	1 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0007368	2
	F45, F70	Adaptador D 8 cm - Universal	1 x 8 cm	A0006564	3
	F45, F70	Adaptador D 12 cm - Universal	1 x 8 cm	A0007764	4
	F45, F70	Adaptador T - Universal	3 x 8 cm	A0006566	5
	F45, F70	Adaptateur U - Universal	-	A0006565	6
	F45, F70	Kit adaptateur S 400 - Universal	1 x 40 cm	A0007369	7
Autocaravana	F45, F70	Adaptador de pared para autocaravana - Universal	3 x 8 cm	A0007189	8
	F45, F70	Adaptador de techo para autocaravana - Universal	3 x 8 cm	A0007188	9
	F45, F70	BÜRSTNER	2 x 12 cm + 1 x 8 cm	A0007967	10
	F45, F70	CHALLENGER Eden / CHAUSSON Allegro	2 x 8 cm + 1 x 40 cm	A0007074	11
	F45s	DETHLEFFS GLOBEBUS INTEGRAL	3 x 12 cm	A0015403	12
	F45, F70	FLEURETTE	1 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0000046	13
	F45, F70	HYMER > 2016	3 x 12 cm	A0002763	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 300 cm	A0002764	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 350 cm	A0002765	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 400 cm	A0002766	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 450 cm	A0002767	14
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 500 cm	A0002768	14
	F45, F70	WINGAMM OASI	1 x 230 cm	A0003711	15
	F45, F70	HYMER Van / B2	1 x 350 cm	A0007298	16
	F45, F70	HYMER Van / B2	1 x 450 cm	A0017172	17
	F45, F70	HYMER Van / B2	1 x 400 cm	A0023902	17
	F45, F70	HYMERCAMP	3 x 12 cm	A0007961	18
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 300 cm	A0007276	18
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 400 cm	A0007277	18
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 450 cm	A0002708	18
	F45, F70	LAIKA X	3 x 15 cm	A0007962	19
	F70, F45	LAIKA Ecovip / BÜRSTNER / HOBBY	3 x 15 cm + 1 x 12 cm	A0007284	20
	F70	LAIKA Ecovip 07	3 x 15 cm	A0007963	21
	F45, F70	PILOTE Explorateur	3 x 15 cm	A0007964	22
	F45s, F70	RAPIDO Serie 6	1 x 350 cm	A0015008	23
	F45s, F70	RAPIDO Serie 6	1 x 400 cm	A0013535	23
	F70, F45	RAPIDO Série 7 et 8	2 x 8 cm + 1 x 100 cm	A0007032	24
	F45s	RAPIDO Série S6 ≥ 2024	1 x 400 cm	A0013630	25
	F45s	RAPIDO Série S6 ≥ 2024	1 x 430 cm	A0013631	25
	F45, F70	RAPIDO Série 9	2 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0007738	26
	F45, F70	TRIGANO	3 x 50 cm + 3 épaisseurs de 50 cm	A0000016	27
	-	Adaptateur Rapido Série S6 686F > 2024 - 390 cm	1 x 450 cm	A0024228	28
Caravana	F45, F70	Adaptador de pared para caravana - Universal	3 x 13 cm	A0007091	29
	F45, F70	ERIBA Touring < 2013	3 x 8 cm	A0007278	30






Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia
Furgoneta	Compass	Estándar	2 x 8 cm	A0006629 1
	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187 2
	F35pro	FORD Custom / CAMPEREVE Cap Land L2 / DREAMER Cap Fun L2	2 x 12 cm	A0002228 3
	F35pro	FORD Custom / Campereve Cap Coast L1H1, Cap Land/Cap Life L2H1	2 x 12 cm	A0002699 4
	F35pro	MERCEDES Vito Jules Verne	2 x 12 cm	A0001994 5
	F35pro	MERCEDES Vito / Vito Marco Polo < 2004	2 x 8 cm	A0007461 6
	F35pro, F45, F70	MERCEDES Class V Marco Polo > 2015	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001440 7
	F35pro	MERCEDES Viano 2004 a 2014 /MERCEDES Marco Polo 2004 a 2014 con techo corredizo manual / MERCEDES Classe V / Vito > 2014	2 x 13 cm	A0009703 8
	F35pro	PSA (PEUGEOT/CITROEN/OPEL/TOYOTA)	2 x 20 cm	A0002791 9
	F35pro	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar 2001 a 2014	2 x 12 cm	A0000612 10
	F35pro	RENAULT Trafi c / OPEL Vivaro / NISSAN NV300 / FIAT Talento / RAPIDO Mirande S > 2015	2 x 12 cm	A0001442 11
	F45, F70, F35pro	Brandrup VW T4 - Reimo Multirail	2 x 8 cm	A0001183 12
	F35pro	VW T4 con techo corredizo 1991 à 2003	2 x 8 cm	A0006734 13
	F35pro	VW T5/T6 California > 2003	2 x 12 cm	A0007737 14
	F35pro	VW T5/T6 Multivan - Transporter > 2003 - Instalación sobre riel	2 x 12 cm	A0007736 15
	F35pro	VW T5/T6 Multivan > 2003 / VW Transporter > 2003	2 x 21,5 cm	A0000789 16
	F35pro	VW T6 Kepler L2	2 x 10 cm	A0002227 17
	F35pro	VW Caddy Maxi > 2016 - Deep Black	2 x 12 cm	A0003470 18
	F35pro	VW Caddy Maxi Lift Roof > 2016 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003469 19
	F35pro	VW T3/T3 Lift Roof De 1980 a 1991 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003471 20
Van	F45s	VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	A0012510 21
Furgoneta	F45, F70	Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	A0007472 22
	F45	Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter - Deep Black	2 x 21,5 cm	A0015001 22
	F43van	Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter - Deep Black	2 x 21,5 cm	A0015004 22
Caravana	Compass	ERIBA Touring	3 x 8 cm	A0001182 23




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia
Furgoneta	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187 1
Furgoneta	Compass	Estándar	2 x 8 cm	A0006629 2
Furgoneta	F70, Compass, F45	Riel de techo - Ancho max riel 5,5 cm. Min. 2 kits para instalar un toldo	1 x 12 cm	A0007965 3
Caravana	Compass	ERIBA Touring	3 x 8 cm	A0001182 4




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia
Autocaravana	8000, 5200, 4900	Bürstner	2 x 35 cm + 1 x 8 cm	A0000140 1
Autocaravana	4900	Bürstner > 2017	2 x 40 cm + 2 x 8 cm	A0002482 2
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Bürstner Ixeo T680	1 x 400 cm	A0001644 3
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Bürstner Ixeo T728/T734	1 x 450 cm	A0001645 3
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 70 cm + 1 x 30 cm + 1 x 8 cm	A0007688 4
Autocaravana	5200, 4900, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 350 cm	A0007648 4
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 400 cm	A0007649 4
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Eden - Allegro - Trigano > 2010	3 x 50 cm	A0000270 5
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 350 cm	A0003502 6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 400 cm	A0003503 6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 450 cm	A0003504 6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 500 cm	A0003505 6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 550 cm	A0003506 6
Autocaravana	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 600 cm	A0003507 6




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana, Furgoneta	3200, 4200, 5200	Omni-Adaptador de pared - Universal	-	A0012616	1
	3200, 5200, 4200	Adaptador universal de techo	3 x 8 cm	A0012617	2
Autocaravana, Caravana	4900, 5200, 8000	Adaptador de pared - Universal	40 cm : 5 piezas	A0001159	3
	5200, 4900, 8000	Adaptador plano - Universal	75 cm : 5 piezas	A0007951	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador de pared	1 x 300 cm	A0003939	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 350 cm	A0003940	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 400 cm	A0003941	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 450 cm	A0003942	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 500 cm	A0003943	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 600 cm	A0003944	3
	5200, 8000, 2000, 1200	Riel de toldo	3 m : 20 piezas	A0003945	4
	5200, 8000, 2000, 1200	Riel de toldo	6 m : 20 piezas	A0003946	4
	1200, 2000, 5200, 8000	Perfil de lujo - Universal	6 m : 10 piezas	A0002955	5
Autocaravana	5200, 4900, 8000	Dethleffs Globebus	2 x 8 cm + 2 x 40 cm - 4 m > 6 m	A0003948	6
	4900, 5200, 8000	Dethleffs Globebus	1 x 350 cm	A0003949	6
	4900, 5200, 8000	Dethleffs Globebus	1 x 300 cm	A0003950	6
Caravana	8000	Eriba touring < 2007	3 x 4 cm	A0007678	7
	5200	Knaus Deseo 3M50	Altura toldo : 3,50 m	A0002929	8
Autocaravana, Caravana	4200, 5200	Adaptador Bailey	-	A0012598	9
Furgoneta	3200, 4200, 5200	Ducato / Jumper / Boxer < 2006	-	A0012618	10
	4900, 5200	Ducato H2 Lift Roof/ Iveco H2 Lift Roof	3 x 17,5 cm	A0000145	11
	5200, 4900	Ducato / Jumper / Boxer H2 Techo elevable LED 3,15 m	3 x 17,5 cm	A0003498	12
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H2 techo elevable- LED 3,75 m	3 x 17,5 cm	A0003499	12
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H2 techo elevable LED 4 m	3 x 17,5 cm	A0003500	12
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H3 + EPDM	2 x 50 cm + 1 x 10 cm	A0001655	13
	4900	Ford Transit sobretecho (o techo alto)	2 x 50 cm + 1 x 50 cm	A0003952	14
	3200, 4200, 5200	Renault Master 1998 a 2010	-	A0012619	15
	4900, 5200	Trafic / Vivaro / Nissan Primastar	2 x 50 cm	A0007651	16
	2000, 4900, 5200	Van Adaptador	1 x 4 cm + 2 x 8 cm	A0007644	17
	4900, 5200	VW T4 con techo corredizo	2 x 8 cm	A0007646	18
	5200, 4900, 8000	Westfalia Ford Transit Nugget	2 x 12 cm	A0001654	19
	2000, 4900, 5200	Westfalia VW	3 x 8 cm	A0003953	20
	4900, 5200, 8000	Renault Master High Roof H3	2 x 50 cm	A0004015	21
	4900	VW T5/T6 Brandrup rail G2	-	A0003509	22
	-	Ford Custom V710 / VW Transporter 2025	-	A0024344	23
	4200	Pössl Vanstar/Campstar	-	A0024739	24
	-	Citroën Holidays Pack Max	-	A0024740	25
	-	Ford Custom V710 / VW Transporter 2025	-	A0024343	26
	5200	Mercedes Sprinter techo elevable	-	A0037811	27
	5200	Mercedes Sprinter Elan techo elevable	-	A0037812	28
	4200	Swift Monza V710 RHD TO 4200	-	A0037813	29
	4200	Ford Custom V710 - Rapido Group	-	A0037814	30
	6300	Renault Master 2024 - L3H2	-	A0037815	31






Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	5200	Hobby Optima Ontour	2 x 40 cm + 2 x 8 cm	A0002923	1
	4900, 5200, 8000	Hymercamp < 2011 Hymer Exsis Rapido 8 y 9	1 x 300 cm	A0002953	2
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0007672	2
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007673	2
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0007747	2
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0002954	2
	4900, 5200, 8000		1 x 550 cm	A0003936	2
	4900, 5200, 8000		1 x 600 cm	A0003937	2
	4900, 5200, 8000		1 x 260 cm	A0001646	3
	4900, 5200, 8000		1 x 300 cm	A0001647	3
	4900, 5200, 8000	Hymeramp > 2016 Hymer Exsis	1 x 350 cm	A0001648	3
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0001715	3
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0001650	3
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0001651	3
	4900, 5200, 8000		1 x 550 cm	A0001652	3
	4900, 5200, 8000		1 x 600 cm	A0001653	3
	4900, 5200, 8000	Hymer Van / B2 Eriba Camping-car 2009	1 x 300 cm	A0007689	4
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0007793	4
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007760	4
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0007778	4
	4900	Knaus > 2017	2 x 17,5 cm + 2 x 4 cm	A0002483	5
	5200	Knaus Tourer CUV	1 x 300 cm	A0014937	6
	4900, 5200	Laika X	3 x 17,5 cm	A0000139	7
	4900, 5200, 8000	Pilote Explorateur	1 x 400 cm	A0007843	8
	4900, 5200, 8000		2 x 8 cm + 2 x 40 cm	A0007839	8
	4900, 5200, 8000	Rapido Serie	2 x 18 cm + 1 x 100 cm	A0007592	9
	4900, 5200, 8000		2 x 18 cm + 2 x 8 cm	A0007647	9
	4900, 5200, 8000		1 x 300 cm	A0002950	9
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0002951	9
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007761	9
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0002952	9




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana	F65, F80	Kit de barra de fijación (para usar con la barra de fijación Pro L) - Universal	3 x 20 cm	A0007447	1
	F80	LMC Caravan Roof	Insertos, tornillos y tuercas (x4)	A0003465	2
	F65, F80	Adaptador Hymer 290	1 x 290 cm	A0004392	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 320	1 x 320 cm	A0004393	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 340	1 x 340 cm	A0004394	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 370	1 x 370 cm	A0004395	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 400	1 x 400 cm	A0004396	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 450	1 x 450 cm	A0004397	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 490	1 x 490 cm	A0004398	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 550	1 x 550 cm	A0004399	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 600	1 x 600 cm	A0004400	3
Autocaravana	F65, F80	ARCA MIBILVETTA K-Yacht	3 x 15 cm	A0002769	4
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 340 cm	A0005077	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 400 cm	A0000137	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 450 cm	A0000138	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 490 cm	A0001176	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 550 cm	A0004386	5
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 340 cm	A0002773	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 400 cm	A0002774	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 450 cm	A0002775	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 490 cm	A0002776	6
	F80, F65	LAIKA Kreos > 2005	3 x 15 cm	A0007550	7
	F65, F80	LAIKA Kreos > 2009 / LAIKA Rexosline	4 x 15 cm	A0007955	8
	F80	Laika Ecovip / Rexosline / Kreos >09 <21	1 x 500 cm	A0013634	9
	F65, F80	LAIKA Kreos 21	4 x 15 cm	A0004403	10
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 340 cm	A0004404	11
	F80, F65	Rapido C Line	1 x 400 cm	A0004405	11
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 425 cm	A0004406	11
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 450 cm	A0004407	11
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 400 cm	A0002770	12
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 450 cm	A0002771	12
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 490 cm	A0002772	12
	F80	Adaptador Rapido C55i C86i	1 x 500 cm	A0012511	13






Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia
Furgoneta	F65, F80	FIAT Ducato / CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer - H2 1994 a 2006 (Soporte de perfil bajo)	2 x 20 cm	A0007551 1
	F80, F65	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H2 - L2/L3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 15 cm + 1 x 12 cm	A0007695 2
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H2 - L4 > 2006 (F80 únicamente)	2 x 26 cm + 1 x 12 cm	A0000346 2
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x15 cm - 1 x 12 cm	A0012512 3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x15 cm - 1 x 12 cm	A0012513 3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L4 > 2006 (Soporte de perfil bajo)	2 x 26 cm - 1 x 12 cm	A0012514 4
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper /PEUGEOT Boxer - H3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 25 cm + 1 x 35 cm	A0000614 5
	F80	Ducato H2 Techo elevado	3 x 35 cm	A0012515 6
	F65, F80	FORD Transit H3 > 2014	1 x 400 cm	A0003466 7
	F80	Ford Transit L3 H3	1 x 320 cm	A0012516 8
	F65, F80	IVECO Daily H2 2006 à 2014	2 x 15 cm + 1 x 20 cm	A0001181 9
	F65, F80	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN Interstar- H2 1998 à 2010	2 x 29 cm + 1 x 12 cm	A0007693 10
	F80, F65	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN NV400 - H2 > 2010	1 x 12 cm + 1 x 44 cm + 1 x 64 cm	A0000125 11
	F65, F80	MERCEDES Sprinter con portaequipaje > 2006	2 x 40 cm + 1 x 12 cm	A0007956 12
	F80, F65	MERCEDES Sprinter H2 > 2006 / VW Crafter H2 2006 à 2016	1 x 12 cm + 1 x 53 cm + 1 x 60 cm	A0007694 13
	F40van	VW Crafter / MAN L3 H3 sin portaequipajes > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002550 14
	F40van	VW Crafter / MAN con galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002380 15




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Caravana	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 320 cm	A0013635	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 340 cm	A0013636	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 370 cm	A0013637	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 400 cm	A0013638	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 425 cm	A0013639	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 450 cm	A0013640	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 500 cm	A0013641	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 550 cm	A0013642	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 600 cm	A0013643	1
	F65, F80	Adaptador de techo para caravana - Universal	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000613	2
	F65, F80	DETHLEFFS	3 x 100 cm	A0002780	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 290 cm	A0002781	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 320 cm	A0002782	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 340 cm	A0002783	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 370 cm	A0002784	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 400 cm	A0002785	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 425 cm	A0002786	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 450 cm	A0002787	4
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 500 cm	A0002788	5
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 550 cm	A0004401	5
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 600 cm	A0004402	5
	F65, F80	ADRIA Adora / HOBBY Easy / HOBBY Ontour	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000787	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0012517	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	450 cm	A0012518	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	500 cm	A0012519	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	550 cm	A0012520	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	600 cm	A0012521	5
	F65, F80	HOBBY > 2014	1 x 27 cm + 1 x 60 cm	A0002789	6
	F80, F65	HOBBY Excellent	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000788	7
	F80, F65	HOBBY Premium / Ontour > 2012	2 x 25 cm + 2 x 50 cm	A0002790	8






Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia
Furgoneta	F40van	FORD Custom L1 > 2012	1 x 45,5 cm + 1 x 20 cm	A0002792 1
	F40van	FORD Custom L2 > 2012	2 x 22,5 cm + 1 x 20 cm	A0002793 1
	F40van	MERCEDES Class V	1 x 39 cm + 1 x 22 cm	A0002796 2
	F65, F80	MERCEDES Sprinter con portaequipaje > 2006	2 x 40 cm + 1 x 12 cm	A0007956 3
	F40van	PSA - Negro intenso	1 x 260 cm	A0003468 4
	F40van	RENAULT Trafic L1 > 2014	2 x 26 cm	A0002794 5
	F40van	RENAULT Trafic L2 > 2014	2 x 26 cm + 1 x 76 cm	A0002795 6
	F35pro	Ford Custom Groupe Rapido > 2024 H1 L2	-	A0023949 7
	F40van	NV200 Total Black	-	A0023950 8
	F40van	NV 350 Total Black	-	A0023951 9
Van	F40van	VW T5 / T6	1 x 20 cm - 1 x 25 cm	A0012522 10
	F40van	VW T5/T6 Rail	2 x 20 cm	A0013646 11
Furgoneta	F40van	VW Crafter / MAN con galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002380 12
	F40van	VW Crafter / MAN L3 H3 sin galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002550 13
	F80, F65	MERCEDES Sprinter H2 > 2006 / VW Crafter H2 2006 à 2016	1 x 12 cm + 1 x 53 cm + 1 x 60 cm	A0007694 14
	F80, F65	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN NV400 - H2 > 2010	1 x 12 cm + 1 x 44 cm + 1 x 64 cm	A0000125 15
Van	F35pro	VW T5/T6 Combi Rail Bracket	2 x 8 cm	A0012523 16
	F35pro	VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	A0012524 17
	F35pro	Campérève Cap Road	2 x 12 cm	A0012525 18



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 350 cm	A0003954	1
	6300, 6200, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 400 cm	A0007769	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 450 cm	A0000025	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 500 cm	A0000015	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 550 cm	A0003955	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 350 cm	A0001169	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 400 cm	A0001170	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 450 cm	A0001171	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 500 cm	A0001172	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 550 cm	A0001173	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Malibu - Fendt Diamant caravan > 2020	1 x 450 cm	A0004136	3
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 350 cm	A0007800	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 400 cm	A0007834	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 450 cm	A0003956	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 5 m	A0003957	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 550 cm	A0003958	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 600 cm	A0003959	4
Autocaravana	-	LMC Explorer	1 x 450 cm	A9904659	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 300 cm	A0007792	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 350 cm	A0001166	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 375 cm	A0007934	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 400 cm	A0001167	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 450 cm	A0001168	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 550 cm	A0002956	6
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 600 cm	A0003960	6
Autocaravana, Caravana	-	Mobilvetta 2024	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0024741	7
Autocaravana	6200, 6300, 9200	Adaptador de techo - Universal	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000142	8
	6200, 6300, 9200	Rapido Distinction	1 x 450 cm	A0009547	9
	6200, 6300, 9200	Rapido série Compact	1 x 350 cm	A0010150	9
	6200, 6300, 9200	Rapido série Compact	1 x 400 cm	A0010151	9
	6200, 6300, 9200	Rapido série Compact	1 x 450 cm	A0010152	9
	6300	Rapido Compact Intégral	1 x 500 cm	A0014938	10
-	-	RAPIDO Série 6 2024 4 m	1 x 400 cm	A0014939	10
-	-	RAPIDO Série 6 2024	1 x 450	A0014940	10
-	-	RAPIDO Série 6 2024	1 x 500	A0014958	10
Autocaravana	6300, 9200	Laika Kreos	-	A0012600	11
	6300, 9200	Laika Ecovip	-	A0012601	12
Autocaravana, Caravana	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 300 cm	A0001163	13
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 350 cm	A0001164	13
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 400 cm	A0001165	13
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 500 cm	A0003961	13
	9200	Kit de montaje + adaptador - Universal	2 rieles (L < 3,50m)	A0007704	14
	6200, 6300, 9200	Kit de montaje + adaptador - Universal	3 rieles (3,75m < L < 3,52m)	A0007683	14





Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Caravana	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 425 cm	A0010016	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 450 cm	A0010017	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 500 cm	A0010018	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 550 cm	A0010019	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 600 cm	A0010020	1
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano	3 x 100 cm	A0000655	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano	1 x 400 cm	A0000743	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano	1 x 425 cm	A0013473	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 450 cm	A0000744	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 500 cm	A0000745	2
	9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 550 cm	A0000746	2
	6200, 6300, 9200	Adria caravan > 2015	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0001683	3
	6200, 6300, 9200	Hobby caravan 2009	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000141	4
	6200, 6300, 9200	Hobby caravan 2024	-	A0014936	5
	6200, 6300, 9200	Hobby Premium & Ontour	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000341	6
	6200, 6300	Hymer Nova 2013	1 x 350 cm	A0000593	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 400 cm	A0000594	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 450 cm	A0009548	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 500 cm	A0000595	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 500 cm	A0002957	7
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 600 cm	A0003963	7
	6200, 6300, 9200	Eriba Touring 820	Largo toldo : 5,00 m	A0002925	8
Furgoneta	6200, 6300, 9200	Ducato / Jumper / Boxer 1994 a 2006	Adaptador + EPDM	A0007670	9
	6200, 6300	Master / Movano 1998 a 2010	-	A0007671	10
	6300	Adaptador Renault Master/Opel Movano < 2022 H2	-	A0012615	11
	6200, 6300	Mercedes Sprinter/ VW Crafter > 2006	-	A0000144	12
	6200, 6300	VW Crafter 2017	-	A0002480	13
	6200, 6300	Ducato / Jumper / Boxer > 2007	L3 H2 3,75 m / L4 H2 4,00 m	A0000741	14
	6200, 6300, 9200	Ducato / Jumper / Boxer > 2007	L1H2 2,6 m / L2H2 3,25 m	A0007791	14
	6200, 6300	VW Crafter > 2017 OE track	-	A0002930	15

LED COB

LED COB (Chip On Board) para distribuir la luz de forma uniforme sin el habitual efecto de puntos de luz. La luz neutra de 4000 K es ideal para leer y relajarse. Las tiras de LED COB pueden utilizarse para crear líneas continuas de luz uniforme para proporcionar una iluminación cómoda y uniforme.



Kit Awning LED (LED COB) FIAMMA

- Alimentación : 12 V
- A0035387**



Cincha Tie Down Kit Plus - Negro FIAMMA

Correa para tormentas que permite fijar todo tipo de toldos de hasta 6 m de largo. El kit está formado por una correa ajustable de 11 m, dos piquetas y un resorte de tensión.

- Longitud (m) : 11
- Color : Negro
- 1,0 kg
- A0003966**

- Color : Amarillo
- A0003965**

Tie Down S - Negro FIAMMA

Kit de fijación para una fijación fácil pero estable a la diadema toldos F45s/L, F65s/L, F35 Pro y Caravanstore pero también lados del Privacy Room. Compuesto por 2 correas negras ajustables de 300 cm, 2 piquetas y 2 resortes de tensión.

- Longitud (m) : 3
 - Color : Negro
 - 1,0 kg
 - A0009708**
- Color : Amarillo
 - A0013500**



- Modelo : Tie Down S Caravanstore
- Color : Negro
- A0013501**



Kit piezas de anclaje para pata de estor FIAMMA

Kit de 2 anclajes al suelo en color platino de dim. 20 x 20 cm. Permite fijar al suelo todas las patas de toldo.

- 570 g
- A0007682**



Kit Awning Pegs FIAMMA

Piquetas para el suelo realizadas en plástico resistente a los rayos UV y de gran robustez, ideales para suelos blandos y arenosos. Se entrega en 1 bolsa que incluye 8 piquetas Awning Peg de 20 cm, 8 perchas Awning Peg S de 14 cm S, 8 ganchos, 1 asa, 2 Awning Plate.

- 1,0 kg
- A0009709**



Kit de reparación FIAMMA

Para tela. Incluye 3 tiras de PVC transparentes y adhesivas.

- A0007446**


Ganchos de suspensión FIAMMA

Lote de 6 ganchos para deslizarse en el riel del toldo.

- A0007765**


Escuadra de anclaje lateral (x2) - Aluminio FIAMMA

- Material : Aluminio
- A9905515**



Escuadra de anclaje lateral (x2) - Plastic FIAMMA

- Material : Plástico
- A9905514**

Manivelas de toldo



	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Peso
1	A0009705	Manivela corta	16	300 g
2	A0009706	Manivela estándar	126	300 g
3	A0009707	Manivela telescópico	155 a 240	1,0 kg



Perfil de montaje para cinta de luz LED THULE

Tira flexible de LED con adhesivo, a prueba de agua (IP66), recortable cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanca cálida. Se puede utilizar con el toldo abierto o cerrado. Consumo: 340-380 mA por metro.

- Longitud (m) : 1
- 800 g

A0014962

Cinta LED flexible - 4 m THULE

Tira flexible de LED con adhesivo, a prueba de agua (IP66), recortable cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanca cálida. Se puede utilizar con el toldo abierto o cerrado. Consumo: 340-380 mA por metro.

- Ancho (mm) : 10
- Impermeabilidad : IP66
- Longitud (m) : 4
- 840 g

A0001193

- Longitud (m) : 5
- 1,1 kg

A0001194

- Longitud (m) : 6
- 1,3 kg

A0001195



¡Adaptable a Tristor 2!



Cincha antitormenta Hold Down Side Strap Kit THULE

Kit de 2 correas para tormenta de 3 m que evitan que el toldo y el avancé se dañen en caso de aumento del viento. El kit se fija a los pies de soporte del toldo y se utiliza fácilmente con un avancé o con paredes de protección.

- 1,0 kg

A0000748

Cincha antitormenta Hold Down Kit THULE

Compuesto por una correa negra de 11 m, 1 resorte y 2 piquetas.

- 1,2 kg

A0007690



THULE Fabric Clamps THULE

Pinzas para tensar la tela del toldo y evitar que haga ruido por causa del viento. Se ajusta a la mayoría de barras de tensión. Juego de 2 piezas.

- 800 g


A0002931

Kit de reparación Repair Patch THULE

Kit de 3 bandas autoadhesivas transparentes para reparación (7,5 x 15 cm). Permite reparar pequeños agujeros en la tela del toldo.

A0000350





Tensor telescópico Rafter FIAMMA

Longitud ajustable de 142 cm a 265 cm. Para los toldos FIAMMA F45/F65/F80 y los que tienen con extensión hasta 250 cm.

- Modelo de toldo : F45, F65, F80
- Longitud (cm) : 142 a 265
- 800 g

A0009550



Tensor telescópico Rafter Pro FIAMMA

Forma curva para mejorar el flujo de agua sobre el toldo. Longitud ajustable entre mín. 144 cm y máx. 265 cm, para toldos con un saliente de hasta 250 cm. No se recomienda su uso en caso de altas temperaturas.

- Longitud (cm) : 144 a 265
- 820 g

A0009551




Tensor de tela Rafter CaravanStore XL FIAMMA

Práctica barra extensible para la lona de aluminio anodizado de 30 mm de diámetro que permite mantener tensada la lona del toldo y hacer que sea más silenciosa cuando hace viento. Longitud ajustable entre un mínimo de 150 cm y un máximo de 250 cm. Para toldos F35pro y CaravanStore con extensión de 225 cm y 250 cm (CaravanStore versión XL).

- Ø (mm) : 30
- 800 g

A0009552




Magicrafter FIAMMA

Se monta en un instante gracias a las puntas que se enganchan en las articulaciones de los brazos, manteniéndolos tensos para evitar que se doblen. Compatible con todos los toldos de 250 a 400 cm de cualquier marca.

- 1,3 kg

A0007663



Magicrafter Pro FIAMMA

Tensor de tela suministrado con sus dos soportes para montar en las articulaciones de los brazos del toldo para una buena tensión de la tela. Compatible con todos los modelos de toldos FIAMMA, así como del resto de marcas. No se recomienda su uso en caso de altas temperaturas. Compatible con todos los toldos de 350 a 450 cm.


- 800 g

A0001186

Room Van Premium FIAMMA F43van

Solución sencilla, ligera y eficaz para una mayor privacidad, diseñada para persianas F40van y F43van.

La Habitación Van Premium consta de techo, paredes frontales y laterales equipadas con mosquiteras, así como puerta y persianas enrollables. Ligero y duradero gracias a su tejido Ripstop, ocupará muy poco espacio una vez plegado en su bolsa de almacenamiento Mega Bag, suministrada de serie.



Referencia		Longitud del toldo (cm)	Altura de montaje (cm)	Avanzada (cm)	Peso
A0026832	NEW	270	180 a 210	200	3,3 kg
A0013619		300	180 - 210	250	5,8 kg

Privacy Ultra Light FIAMMA

Avancé robusto y ligero que se puede montar fácil y rápidamente en una pared recta o perfilada. Las paredes laterales están equipadas con mosquiteras que se pueden enrollar completamente o plegar para aumentar la zona de sombra

- Tejido Ripstop, ligero, resistente a los desgarros y a los enganches
- Techo con ventilación automática para una temperatura óptima
- También se pueden insertar paneles adicionales Blocker o SunView en la pared lateral para aumentar el espacio protegido.

Se suministra con 2 cortinas para la ventana del panel frontal, 1 kit de instalación para toldos FIAMMA, 1 kit de tensores laterales, 1 kit de piquetas y elásticos y 1 bolsa de almacenamiento.

Ligero y robusto
Instalación rápida



Referencia	Modelo	Modelo de toldo	Longitud del toldo (cm)	Altura de montaje (cm)	Avanzada (cm)	Peso
A0001225	Privacy ultra light van 260	F45	260	180 a 220	200	12,3 kg
A0001226	Privacy ultra light 300	F45, F65, F80	300	230 a 280	250	14,2 kg
A0001227	Privacy ultra light 350	F45, F65, F80	350	230 a 280	250	15,4 kg
A0001228	Privacy ultra light 400	F45, F70, F65, F80	400	230 a 280	250	16,6 kg
A0001229	Privacy ultra light 450	F45, F70, F65, F80	450	230 a 280	250	17,8 kg


Privacy Room F45/F70 y F80/F60 FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?

El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.

* El avance incluye de serie un juego de imanes (2 juegos de 6 imanes) que, colocados en los compartimentos laterales, garantizan una perfecta sujeción al vehículo.



Privacy Room F45s / F45L	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. Room Van 260	260	180 - 220	200	A0003398	-
P. Room Van 300**	300			A0003398	A0003407
P. Room 300 Medium	300	225 - 250	250	A0003408	-
P. Room 325 Medium	325			A0003408	A0004366
P. Room 375 Medium	375			A0003408	A0003417
P. Room 425 Medium	425			A0003408	A0003419
P. Room 500 Medium	500			A0003408	A0003423
P. Room 550 Medium	550			A0003408	A0003417 + A0003423
P. Room 300 Large	300	251 - 280	250	A0003412	-
P. Room 325 Large	325			A0003412	A0004366
P. Room 375 Large	375			A0003412	A0003417
P. Room 425 Large	425			A0003412	A0003419
P. Room 500 Large	500			A0003412	A0003423
P. Room 550 Large	550			A0003412	A0003417 + A0003423

** para utilizar con la persiana F45s 300 VW





Privacy Room F45/F70 y F80/F65 FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?

El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.



Privacy Room F80s / F80L	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. Room 300 Ducato > 06/06 *	300	245	250	A0012424	-
P. Room 340 Ducato > 06/06 *	340			A0012424	A0003414
P. Room 370 Ducato > 06/06 *	370			A0012424	A0003416
P. Room 425 Ducato > 06/06 *	425			A0012424	A0003419
P. Room 300 / H: 245-280	300	245 - 280	250	A0003409	-
P. Room 340 / H: 245-280	340			A0003409	A0003414
P. Room 370 / H: 245-280	370			A0003409	A0003416
P. Room 425 / H: 245-280	425			A0003409	A0003419
P. Room 300 Ducato H3 (*)(**)	300	280	250	A0013618	-
P. Room 340 Ducato H3 (*)(**)	340			A0013618	A0003414
P. Room 370 Ducato H3 (*)(**)	370			A0013618	A0003416
P. Room F80L 500 XL	500	245-280	275	A0004351	A0003423
P. Room F80L 500 XXL	500	281-310	275	A0004352	A0003423

** Para Mercedes Sprinter, VW Crafter, Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer H3, suministrado de serie con tubos de aluminio Fast Clip Light.

Quickfit THULE

El QuickFit es un avancé ligero patentado que se puede instalar fácil y rápidamente en todos los modelos de toldos (todas las marcas). El panel frontal incorpora una puerta que se abre a la derecha o a la izquierda, las ventanas extraíbles incluyen cortinas y mosquiteras. El doble techo proporciona un excelente aislamiento. Montaje en la estructura del toldo. Avancé de 2,25 m para toldos de avancé de 2,50 m como mínimo. De tela Ripstop ligera y altamente resistente al desgarrar. Se entrega con Thule Windslip y una bolsa de almacenamiento.

Vehículos que se pueden equipar:

Caravana equipada con un toldo de techo: se desliza en el riel original de la caravana.

- Furgoneta Fiat Ducato con toldo de techo Thule 6200/6300: en el riel de montaje opcional.
- Autocaravana equipada con toldo de techo Thule 6200/6300/9200: en el riel de montaje opcional.
- Vehículo recreativo equipado con toldo de pared (todas las marcas): en el riel de montaje opcional.



Se puede combinar con THULE Smart Panels

+ ¡Instalación fácil y muy rápida!



Referencia	Modelo	Longitud (m)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0000629	Ducato	3	Medium	230 a 250	22,5 kg
A0000625	Estándar	2.6	Medium	225 a 244	20,0 kg
A0000626	Estándar	2.6	Large	245 a 264	21,0 kg
A0000754	Estándar	2.6	X-Large	265 a 284	16,1 kg
A0000752	Estándar	3.1	Medium	225 a 244	16,7 kg
A0000753	Estándar	3.1	Large	245 a 264	17,1 kg
A0000755	Estándar	3.1	X-Large	265 a 284	17,4 kg
A0000627	Estándar	3.6	Medium	225 a 244	24,0 kg
A0000628	Estándar	3.6	Large	245 a 264	19,0 kg
A0000756	Estándar	3.6	X-Large	265 a 284	18,4 kg

ACCESORIOS



Referencia	Designacion
A0000757	Mosquiteras Quickfit lados derecho e izquierdo
A0000758	Mosquiteras Quickfit panel frontal 2,60 m
A0000759	Mosquiteras Quickfit panel frontal 3,00 m / 3,10 m
A0000760	Mosquiteras Quickfit panel frontal 3,60 m



Spacecamp portón trasero - Avancé multifuncional para acoplar a la parte trasera de la furgoneta

Portón trasero que le proporciona una habitación extra durante el viaje. Múltiples aplicaciones: cabina de ducha, comedor, almacenamiento... Fabricado en lona de poliéster Ten Cate® con recubrimiento acrílico: impermeable y transpirable, duradera y fácil de limpiar. Acabado con ventana resistente de PVC, chasis con guardabarros PVC. Ventana de cristal en la parte de atrás. Persiana con cierre deslizante para proporcionar más intimidad. Para los vehículos con puertas traseras, se incluye un marco de acero de Ø 22 mm con tratamiento anticorrosión para garantizar un drenaje perfecto del agua de la lluvia. Fácil de montar: la lona se puede fijar al vehículo en un instante gracias a los broches a presión Tenax®. Después, habrá que anclar los laterales al suelo uno por uno utilizando las piquetas. Superficie en el suelo: 2,5 m². Incluye bolsa de almacenamiento.




Referencia	Vehículos compatibles	Peso
A0002214	FORD Transit Custom ≥ 09/2014	4,0 kg
A0002215	FIAT Talento > 2015 portón trasero RENAULT Trafic III MH2 > 2015 portón trasero OPEL Vivaro 2015 a 2019 portón trasero	4,0 kg
A0003388	MERCEDES Marco Polo > 04/2014 MERCEDES Jules Verne > 11/2014	4,0 kg
A0003387	CITROËN SpaceTourer > 09/2016 CITROËN Jumpy > 09/2016 OPEL Vivaro > 09/2019 PEUGEOT Expert > 2016 TOYOTA ProAce > 2016	4,0 kg
A0002216	VW T5 / T6 > 2003	4,0 kg
A0002217	RENAULT Trafic III MH2 > 2015 puerta doble FIAT Talento > 2015 puerta doble OPEL Vivaro 2015 a 2019 puerta doble	4,0 kg

Avancés | Alfombras y tarimas



Patio-mat FIAMMA

Suelo reversible de polietileno, ligero y fácil de transportar gracias a su bolsa de transporte. Resistente a los rayos UV.



Muy cómodo y resistente



Patio Bag FIAMMA

Bolsa de almacenamiento de poliéster con bandolera para Patio-Mat. Dimensiones 90 x 35 x 16 cm.

- Longitud (cm) : 90
- Ancho (cm) : 35
- Altura (cm) : 16

A0007969

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Peso
A0012474	260	250	6,5	2,4 kg
A0007862	290	250	7,25	3,0 kg
A0007863	340	250	8,5	3,7 kg
A0007864	390	250	9,75	3,9 kg
A0007968	440	250	11	4,3 kg
A0001795	490	250	12,25	4,6 kg
A0013622	540	250	13,5	5,1 kg

Estera de tienda Bolea TRAVELLIFE

Estera de gama alta extremadamente resistente. Resistente, conserva el césped y protege de la suciedad y los insectos. Lavable y fácil de barrer. No es inflamable, es imputrescible y antirrayos ultravioleta, además de resistente a productos químicos. Dobladillo en todo su perímetro, 4 ojales de anclaje. Material Fibra de poliéster reforzada con PVC 480 g/m². Se entrega con funda de almacenamiento.



Antracita	Azul	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Peso
A0024065	A0020617	300	250	7,5	-
A0024066	A0020618	350	250	8,8	-
A0024067	A0020619	400	250	10	-
A0020608	A0020620	450	250	11,3	5,4 kg
A0020609	A0020621	500	250	12,5	6,0 kg
A0020610	A0020622	550	250	13,8	6,6 kg
A0020611	A0020623	600	250	15	7,2 kg
A0020612	A0020624	400	300	12	5,8 kg
A0020613	A0020625	450	300	13,5	6,5 kg
A0020614	A0020626	500	300	15	7,2 kg
A0020615	A0020627	550	300	16,5	8,0 kg
A0020616	A0020628	600	300	18	8,7 kg

Alfombrilla de espuma Eco TRAVELLIFE

Alfombrilla de espuma ecológica cuyo material garantiza el mantenimiento de la oxigenación del suelo. Se puede volver a cortar sin riesgo de deshilacharse.



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Color	Peso
A0015071	300	250	Negro	600 g
A0013393	400	250	Negro	900 g
A0013432	500	250	Negro	1,3 kg
A0013433	400	300	Negro	1,2 kg
A0013772	500	300	Negro	1,5 kg
A0015072	600	300	Negro	1,8 kg




THULE


Riel de montaje QuickFit e EasyLink THULE

Riel de 4 metros que se pega en el vehículo o en el toldo para montar un avancé Thule.

- Color : Blanco

A0000624



- Color : Antracita

A0001224



Riel de montaje QuickFit e EasyLink para TO 1200 THULE

Perfiles de PVC de doble forma para montar un avancé Thule en un toldo Thule 1200.

A0001223



Riel de montaje QuickFit e EasyLink para TO 6200/9200 THULE

Perfiles para montar un avancé Thule en un toldo 6200/9200. No se puede usar simultáneamente con el riel de montaje para el led.

A0000623



Anclaje del avancé THULE

Kit de montaje para insertar en la ranura (5 mm) de la barra de carga del toldo FIAMMA para montar avancés THULE QuickFit e EasyLink.

- Longitud (mm) : 5

A0000749



Arcos de tensión laterales THULE

Juego de 2 marcos de fibra de vidrio para fijar mejor el avancé Thule al vehículo.

- 600 g

A0000751



Faldón de bajo de caja gris con anilla - precio por m

- 300 g

A0006551



Silicona para rieles

- Capacidad (ml) : 100
- 300 g

A0003967



Tensor de Hércules para avancé

Para tensar sin esfuerzo el marco del avancé. Para tubos de cualquier diámetro.

A0006988

HTD


25 ojales + herramienta de engaste HTD

Caja de 25 ojales de engaste para pasar las ventosas. Con herramienta de engaste.

A0007199



Barra balconera de avancé galvanizada

- Cantidad: Lote de 3
- 1,3 kg


A0003983



Mástil de tienda de campaña galvanizado

- Cantidad: 1 Unidad
- 1,1 kg

A0003984



Palos de refuerzo

- Cantidad: 1 Unidad
- 1,4 kg

A0003985

Palos de refuerzo de acero

- Cantidad: 1 Unidad
- Color : Acero
- 1,4 kg

A0003986



Sujeción palos de avancé horizontal

- Embalaje : Unidad

A0003996

Sujeción palos de avancé vertical

A0003997

Sujeción palos de avancé

- Embalaje : Lote de 5

A0010826B



Mazo de plástico - 29 cm

Con mango de acero y sacapiquetas.

- Longitud (mm) : 290

- 300 g

A0004003



Boquilla de palos de avancé con gancho Ø 19 mm

- Embalaje : Unidad

A0003999



Anillas de goma alveoladas

- Embalaje : Unidad

A0008281



Anillas de goma

- Especificaciones : 46 x 13 x 3mm

- Embalaje : Unidad

A0008383



Cuerda con tensor - lote de 4

- Longitud (mm) : 400

- Especificaciones : Cuerda nylon 4 m

- Embalaje : Lote de 4

A0006724



Puente de plástico

- Embalaje : Lote de 10

A0008279

Piquetas de acero para suelo

Para suelos muy duros y pedregosos. Se suministran en un estuche de transporte en paquetes de 20.



Alta resistencia



Piquetas de suelo Titan VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero robustas con una práctica sujeción para suelos muy duros y pedregosos.

- Embalaje : Caja de 20

- Longitud (mm) : 200

- Diámetro (mm) : 6,5

- 1,9 kg

A0001766

Piquetas de suelo lunar VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero robustas con sujeción fluorescente para suelos muy duros y pedregosos.

- Embalaje : Caja de 20

- Longitud (mm) : 200

- Diámetro (mm) : 6,5

- 1,9 kg

A0001765



Uso intensivo



Piquetas de suelo Comet VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero enroscables, muy resistentes, para suelos pedregosos o rocosos.

- Embalaje : Caja de 20

- Longitud (mm) : 200

- Diámetro (mm) : 7

- 1,9 kg

A0001764

Piquetas de suelo Meteor VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero, muy resistentes, con una práctica sujeción, para suelos pedregosos o rocosos.

- Embalaje : Caja de 20

- Longitud (mm) : 180

- Diámetro (mm) : 7

- 1,9 kg

A0001763



	Referencia	Designacion	Longitud (mm)	Ø (mm)	Embalaje
1	A0004005	Estaca angular de acero	300	-	Unidad
2	A0004006	Estaca angular de aluminio	500	-	Unidad
3	A0004007	Estaca alambre ojal cerrado de acero 240 mm	240	4.3	Unidad
3	A0004008B10	Estaca alambre ojal abierto de acero 150 mm	150	4	Lote de 10
3	A0004009	Estaca alambre ojal abierto de acero 240 mm	240	4,3	Unidad
4	A0004012	Estaca alambre ojal abierto de acero 300 mm	300	7	Unidad
5	A0010997	Estaca de roca largo 230 mm	230	6	Unidad
6	A0004013	Estaca roche Tarzan de acero 170 mm	170	6	Unidad
6	A0004014	Estaca roche Tarzan de acero 230 mm	230	6	Unidad




Juego de 4 piquetas de aluminio de 15 cm en forma de tornillo

- Diámetro (mm) : 17
- 230 g

A0037148

- Diámetro (mm) : 17
- 800 g

A0036089





EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Movedor caravana **.416**
- Accesorios para ruedas **.420**
- Cadenas de nieve **.421**
- Ruedas jockey **.421**
- Enganches para remolques **.422**
- Cabezales de acoplamiento **.423**
- Refuerzos de suspensión **.426**
- Accesorios de chasis **.429**
- Cilindros / gatos / patas estabilizadoras **.429**
- Cuñas / placas de arena / palas **.431**
- Escalones fijos retráctiles **.434**
- Eescalones portátiles **.436**
- Fundas de vehículos **.437**





RUEDAS, ACOPLAMIENTOS, REFUERZOS DE SUSPENSIÓN, GATOS, CUÑAS, ESCALONES, FUNDAS

Para que cada desplazamiento y cada etapa con un vehículo recreativo se desarrollen en las mejores condiciones, algunos accesorios desempeñan un papel esencial en el día a día. Un movedor de caravana es un aliado inestimable a la hora de simplificar las maniobras. Incorporar un acoplamiento para arrastrar un remolque permite transportar material sin riesgo de superar la carga útil máxima del vehículo tractor. Los acoplamientos también pueden utilizarse para transportar un vehículo ligero motorizado de dos ruedas o para fijar un portacargas. Un portarruedas de repuesto, para los viajes de largas distancias, o unas cadenas para la nieve, para los aficionados al caravanning de invierno, contribuyen a una mayor tranquilidad durante las vacaciones y en todo tipo de carreteras, sean cuales sean las condiciones meteorológicas. Los refuerzos de suspensión mecánicos o neumáticos proporcionan mayor estabilidad y confort al conducir con carga. Al llegar a un aparcamiento o a un camping, la estabilidad del vehículo es primordial. Las ruedas jockey en las caravanas y los remolques, y los gatos estabilizadores o las cuñas de nivelación para las autocaravanas facilitan la instalación, sea cual sea el estado del terreno. Para facilitar el acceso a la zona habitable, es indispensable instalar un escalón fijo o retráctil, si no lo incorpora de serie. Otros materiales de exteriores, como un gato, unas patas estabilizadoras o una pala, serán muy valiosos si surgen imprevistos o para realizar reparaciones de emergencia. La funda de protección protege la carrocería de las inclemencias meteorológicas durante la hibernación. Un bloqueador de rueda o de lanza puede tener un efecto disuasorio contra los intentos de robo.



Los equipos más útiles

NATURALEZA	VENTAJAS	INCONVENIENTES
Cadenas de nieve	Seguridad garantizada en las escapadas invernales	Dispositivo obligatorio para conducir en determinadas zonas
Escalones de entrada	Acceso más fácil a la celda	Mantenimiento necesario y peso adicional con la versión eléctrica
Cuñas o gatos de nivelación	Facilita la vida a bordo, especialmente en la cama	Precio, peso y espacio destacados
Refuerzos de suspensión	Mejora del confort y la adherencia	Coste de compra y montaje
Acoplamiento del remolque	Mayor capacidad de transporte	Precio e instalación exigentes
Funda del vehículo	Protección del vehículo contra la lluvia, el granizo o la nieve	No siempre son fáciles de montar y almacenar



Nuestros consejos para elegir

- Un sistema de nivelación optimiza la horizontalidad del vehículo, lo que garantiza que la vida a bordo sea más agradable.
- La incorporación de un acoplamiento con cableado eléctrico puede ser útil, pero reduce la MMA del vehículo en al menos 40 kg.
- Llevar una rueda de repuesto con llanta de chapa añade 25 kg de carga adicional.
- Los refuerzos de la suspensión aumentan tanto la distancia al suelo como el confort.
- El bloqueador de rueda y el sistema antirrobo de bola de remolque contribuyen a garantizar la seguridad de sus bienes.



COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Para no superar la masa máxima autorizada (MMA) por cargar demasiado material, compruebe la carga útil máxima de su vehículo (indicada en el permiso de circulación).
- Compruebe el material exterior antes de cada viaje.
- Las cadenas de nieve, los calcetines de nieve o los neumáticos homologados para invierno son obligatorios del 1 de noviembre al 31 de marzo para circular por 34 departamentos franceses.



Easy Driver REICH

Durante las maniobras de su caravana, cada milímetro cuenta. Simplifique su vida con nuestro Easy Driver. Le permite mover su caravana con total tranquilidad, incluso en espacios reducidos. Su principal ventaja: se activa y desactiva fácilmente con solo pulsar un botón. Gracias a su diseño robusto, elegante y compacto, y a sus materiales de alta tecnología, el Easy Driver reduce el peso y permite un enganche sencillo y una altura libre al suelo óptima. Embrague y desembrague eléctricos mediante el mando a distancia por radio estándar o a través de la aplicación Easydriver opcional para smartphone.



	1	2	3
Modelo	Easy Driver 2.0 Automático 2T	Easy Driver Active 2.0 manual 2T	Easy Driver Active 2.3 manual 2.3T
PTAC (kg)	2000	2000	2300
Pendiente máx. (%)	28	28	30
Consumo medio (A)	20	20	25
Posicionamiento	Automático	Manual	Manual
Mando a distancia	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Peso	32,0 kg	33,0 kg	35,0 kg
Referencia	A0027375	A0027376	A0027377

Movedor de caravana Mover smart TRUMA

Los distintos sistemas Truma Mover le permiten maniobrar y aparcar su caravana con precisión. Se pueden utilizar en todo tipo de terreno (nieve, grava, hierba o arena). De alta calidad, son resistentes a las salpicaduras de agua salada en invierno, al polvo, a la humedad, al aire salado, al aceite, a la gasolina y a los rayos ultravioleta. Los sistemas Mover se encuentran disponibles en las versiones Mover smart M (manual) y Mover smart A (automático).

¡Ahora el Mover smart A4 se puede girar muy fácilmente para caravanas de dos ejes de hasta 2800 kg, simplemente pulsando un botón en el mando a distancia!

Consejo de TRUMA: No olvides utilizar una junta nueva para obtener un rendimiento óptimo



Mover Smart M



Mover Smart A

- Universal: apto para todos los chasis comunes
- En control: arranque suave, parada precisa
- Intuitivo: maniobra sin esfuerzo con el práctico mando a distancia
- Potente: pendientes de hasta un 13 %



Características técnicas + lista de distribuidores
Truma Partner en www.truma.com.

Modelo	Mover Smart M	Mover Smart A
Referencia	A0013474	A0013475
Alimentación	12 V	12 V
MMA (kg)	2000	2000
Número de ejes	1	1
Tipo de chasis	Todos	Todos
Pendiente máx. (%)	13	13
Ajuste de los rodillos de tracción	Manual	Eléctrico
Consumo medio (A)	35	35
Consumo máx. (A)	125	125
Velocidad (cm/s)	15	15
Posicionamiento	Manual	Automático
Peso	35,0 kg	33,8 kg

Moveror de caravana Mover TRUMA

Los distintos sistemas Truma Mover le permiten maniobrar y aparcar su caravana con precisión. Se pueden utilizar en todo tipo de terreno (nieve, grava, hierba o arena). De alta calidad, son resistentes a las salpicaduras de agua salada en invierno, al polvo, a la humedad, al aire salado, al aceite, a la gasolina y a los rayos ultravioleta. Las funciones Softstart y Softstop permiten un arranque y un frenado suaves y graduales.

Mover SX: Disponible exclusivamente en los distribuidores de Truma Partner. Sistema de maniobra activable de forma manual y con velocidad variable. Guía y aceleración suaves de la caravana. Mover XT: Disponible exclusivamente en los distribuidores de Truma Partner. Truma Mover XT, XT y XT4 más ligeros y compactos. Máxima precisión de maniobra incluso en terrenos irregulares o en pendientes. Mando a distancia intuitivo para una dirección sencilla y precisa.




La gama de accesorios de montaje TRUMA también es compatible con los sistemas Mover smart M y A




Características técnicas + lista de distribuidores Truma Partner en www.truma.com.



Mover XT, XT 2, XT 4, XT L



Kit de fijación incluido



Modelo	Mover XT	Mover XT L	Mover XT2	Mover XT4
Referencia	A0000520	A0000521	A0000522	A0000523
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	2300	1500	2400	3100
Número de ejes	1	1	2	2
Tipo de chasis	Todos	ALKO	Todos	Todos
Pendiente máx. (%)	13	20	10	10
Ajuste de los rodillos de tracción	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Consumo medio (A)	25	28	25	37
Consumo máx. (A)	150	150	150	150
Velocidad (cm/s)	19	19	19	19
Posicionamiento	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Peso	28,0 kg	28,0 kg	28,0 kg	60,0 kg

Moveror de caravana ENDURO

Enduro EM203 (manual): Ayuda a la maniobra diseñada para instalar una caravana o un remolque sin esfuerzo, de forma segura y a distancia (gracias a su mando a distancia). Homologada para todo tipo de caravanas de un eje de hasta 1800 kg, la Enduro es capaz de sostener y transportar hasta 1450 kg en una pendiente del 20 %. Incluye un interruptor de parada de emergencia que corta instantáneamente el circuito y tiene un apagado automático en caso de sobrecarga de corriente.

Certificado TÜV, autorización general de puesta en circulación.

Enduro EM303A+ (automático): Posicionamiento electrónico, colocación automática y simultáneo de los rodillos. Rodillos de propulsión con alimentación de 12 V. Se entrega con unidad de control y mando a distancia. Con Softstart & Softstop (arranque y parada suaves, evita las sacudidas). Fácil y rápido de instalar en una caravana o remolque.

Disponibles solos como moveror de caravanas o en kit compuesto por un moveror de caravanas, una batería, un cargador, una caja de batería y terminales.



1



2

	1	1	2	2
Designación	Moveror caravana ENDURO Standard	Moveror caravana ENDURO Standard	Moveror de caravana automático ENDURO EM313A	Kit completo de moveror de caravana automático ENDURO EM313A
Modelo	EM203	EM203	EM313A	EM313A
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	1800	1800	1900	1900
Número de ejes	1	1	2	2
Pendiente máx. (%)	20	20	18	18
Consumo medio (A)	20	20	20	20
Consumo máx. (A)	100	100	100	100
Velocidad (cm/s)	15	15	12	12
Posicionamiento	Manual	Manual	Automático	Automático
Peso	38,8 kg	67,0 kg	34,0 kg	66,0 kg
Referencia	A0004253	A0004254	A0019982	A0019983



Ayuda de maniobra GO2 GO2

Transporte su caravana sin esfuerzo hasta el lugar deseado: la ayuda a la maniobra GO2 permite una dirección y un enganche precisos. Enganche y desenganche de los rodillos por un solo lado. Manejo sin esfuerzo gracias al sofisticado mecanismo. El mando a distancia ergonómico es fácil de usar. La simbología de la caravana facilita las maniobras. Con el kit de montaje incluido la ayuda a la maniobra GO2 puede montarse en todos los chasis estándar con perfiles en L o en U.

- Alimentación : 12 V
- PTAC (kg) : 1800
- Pendiente máx. (%): 13
- Velocidad (cm/s) : 15
- 38,0 kg

A0014965



Power Set TRUMA

Incluye un cargador BC 10, se entrega con 2 cables conectores CC enchufables para conectar la batería, un sensor de temperatura, 2 terminales polares Easy click y 1 interruptor de batería.

- Versión : Sin batería
- 7,5 kg

A0001320

- Versión : Con batería de plomo 80 Ah
- 20,1 kg

A0008812

- Versión : Con batería AGM 90 Ah
- 24,5 kg

A0008813

ACCESORIOS



Kit de adaptador especial para Mover y GO2



Para montaje en Truma
Mover SX, XT, XT2 y XT4

Kit de espaciado de 30 mm Mover TRUMA

El nuevo e intuitivo mando a distancia mejora las maniobras suaves y precisas de la caravana, sin sacudidas y con la máxima precisión. Compensación de altura de 30 mm para chasis estándar con perfil en L o en U. Montaje Mover SX, Smart: Altura de chasis de <170 mm a 140 mm y bajo el peldaño de acceso. Delante o detrás del eje.

- 2,5 kg

A0000334

Kit de espaciado de 60 mm Mover TRUMA

El movimiento de aproximación y alejamiento de los rodillos se realiza por un solo lado con una simple acción a través de una palanca suministrada (¡sin manivela!) y realmente sin esfuerzo. Compensación de altura de 60 mm para chasis estándar con perfil en L o en U. Montaje Mover XT, XT2, XT4: Altura de chasis de <140 mm a 110 mm y bajo el peldaño de acceso.

- 3,7 kg

A0000335

Kit de adaptador especial para Mover y GO2



Kit de adaptadores Eriba Touring TRUMA

Montaje en el perfil rectangular del chasis Hymer Eriba Touring para el montaje de Mover XT, Mover SX y Smart. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas (M10 x 70). Resistente al aire salino, al aceite, a la gasolina y a los rayos UV.

- Eriba Touring
- 4,0 kg

A0007666



Kit de adaptadores Eriba Touring Troll TRUMA

Montaje en el perfil en L del chasis Hymer Eriba Touring Troll para el montaje de Mover XT, SX y Smart. Incluye 4 tornillos (M10 x 30) con freno de rosca.

- 8,0 kg

A0000524



Kit de adaptadores AL-KO M ? 1800kg TRUMA

Para chasis ALKO con desplazamiento del eje y hasta 1800 kg de peso total permitido, incluidos 6 tornillos y 6 tuercas (M12 x 30).

- 3,8 kg

A0000336



Kit de adaptadores AL-KO M 1900 - 2000 kg TRUMA

Para chasis ALKO continuo y hasta 2000 kg de peso total permitido, incluidos 10 tornillos y 10 tuercas (M10 x 70).

- 3,8 kg

A0009711



Kit de adaptadores AL-KO Vario III/AV TRUMA

Refuerzo para chasis de menos de 2,8 mm con chasis ALKO Vario III/AV de hasta 1700 kg y de hasta 1800 kg con función de acceso para montar Mover XT, SX y Smart detrás del eje. Consta de 8 tornillos (DIN 933) M10 x 95 8.8.

- 1,5 kg

A0007506



Kit de adaptadores AL-KO M corto ? 1800 kg TRUMA

Compensación de bordes de chasis con chasis ALKO Vario IV y chasis m corto de hasta 1800 kg con chasis anidado al máximo para el montaje de los Mover XT, SX y smart delante del eje.

- 3,8 kg

A0010025



Kit para chasis plano corto TRUMA

Consta de placas de montaje (de 180 mm de altura cada una) incluyendo tornillos y tuercas (nota: función de la distancia al suelo).

- 2,9 kg

A0000337



Kit para chasis plano largo TRUMA

Consta de placas de montaje (de 240 mm de altura cada una) incluyendo tornillos y tuercas (nota: está estrictamente prohibido perforar el chasis estructural).

- 4,3 kg

A0007613



Kit adaptador Knaus Tabbert/Dyonic AB3 - 1500 kg delante del eje TRUMA

Se puede utilizar como refuerzo para los chasis Dyonic con un grosor de menos de 2,8 mm y para los chasis de las caravanas Knaus Tabbert/Dyonic AB3 de hasta 2000 kg y AB4 de hasta 2000 kg. Posibilidad de utilizar el kit separador de 30 mm o 60 mm. Kit necesario para el montaje delante del eje.

- KNAUS Tabbert
- DYONICS AB3
- 1,3 kg

A0012589



Kit adaptador Knaus Tabbert/Dyonic AB4 - 2000 kg delante del eje TRUMA

Se puede utilizar como refuerzo para el chasis Dyonic con un grosor de menos 2,8 mm y para los chasis de caravanas Knaus Tabbert/Dyonic AB3 de hasta 2000 kg y AB4 de hasta 2000 kg. Posibilidad de utilizar el kit separador de 30 mm o 60 mm. Kit necesario para el montaje delante del eje.

- KNAUS Tabbert
- DYONICS AB4
- 1,6 kg

A0012590





Guardabarros de caucho suave negro

Universal y adaptable a la mayoría de autocaravanas de ruedas simples o gemelas. Con herrajes y tornillería de fijación.

Aletas protectoras universales 35x30 cm

- Longitud (mm) : 30
- Altura (mm) : 35
- 1,4 kg

A0007048



Aletas protectoras universales 45x35 cm

- Longitud (mm) : 35
- Altura (mm) : 45
- 2,0 kg

A0007049



Aletas protectoras universales para Ducato <2006

- FIAT Ducato < 2006
- 1,7 kg

A0007053



Par de solapas delanteras ducato

- 1,5 kg

A0008011



Par de solapas traseras ducato

- 1,4 kg

A0008010

Compresor de aire

Con manómetro analógico. Se suministra con 2 adaptadores, una manguera de aire (47 cm) y un cable de alimentación (2 m).

- Alimentación : 12 V
- 670 g

A0004261



Bloqueo de rueda

La mejor protección contra el robo. Apto para ruedas de aluminio y metal de 13 a 15". Ancho máximo 215 mm. Con cerradura de seguridad y 2 llaves. Fácil de usar e instalar.

- 3,8 kg

A0002388



Bloqueo de rueda VENUS

Cierre mediante bombín. Incluye 2 llaves. Se fija mediante apriete a cualquier lado de la rueda. Apriete mín. 24 mm, espaciamiento 188 mm. Apriete máx. 125 mm, espaciamiento 285 mm

- 3,3 kg

A0007723



Bloqueo de rueda de 14 a 16".

Ajustable con cerradura de alta seguridad. Se entrega en un estuche de plástico.

Altura mínima 585 mm, máxima 315 mm
Profundidad mínima 245 mm, máxima 315 mm

Ancho mínimo 760 mm, máximo 920 mm

- 13,0 kg

A0004263



MILENCO

Cepo compacto de bloqueo de rueda MILENCO

El cepo compacto bloquea la rueda al anclarla sobre una tuerca. Se ve muy bien y es fácil de colocar. Compatible con las ruedas de 12" a 16" y de 145 a 225 de ancho.

- 5,1 kg

A0010207



Paso de rueda

- Longitud (mm) : 630
- Altura (mm) : 225
- Profundidad (mm) : 270
- 860 g

A0000895



Cadenas de nieve SafeRoad HTD

Cadenas de nieve de montaje rápido especialmente adaptadas para autocaravanas y furgonetas convertidas. Eslabones de adherencia de acero al carbono. Mecanismo de bloqueo de cable flexible.

+ ¡Fácil de instalar!



Referencia	A0000812	A0000813	A0000814	A0000815
Modelo	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3	Tamaño 4
Vehículos compatibles	FIAT Ducato 1981 à 2006 FIAT Ducato > 2007 FIAT Ducato Maxi X230 FIAT Ducato Maxi X244 FIAT Ducato Maxi X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer RENAULT Master AM	FIAT Ducato > 2007 RENAULT Master VW T3 Caravelle VW T5 Transporter MERCEDES Vito MERCEDES Sprinter	FIAT Ducato 1981 à 2006 FIAT Ducato > 2007 FIAT Ducato Maxi X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer RENAULT Master AM FORD Transit FORD Transit Combi FORD Transit Minibus VW T5 Transporter MERCEDES Sprinter	FIAT Ducato Maxi X230 FIAT Ducato Maxi X244 CITROËN Jumper VW T5 Transporter MERCEDES Vito PEUGEOT Boxer
Dimensiones de la rueda	215R14 7.50R14 215/75R14 6.70R15 215/70R15 215/75R15 225/70R15 6.00R16 185R16 195R16 195/75R16 215/65R16	7.00R15 215R15 225/70R15 225/75R15 255/60R15 6.50R16 205R16 225/65R16 225/60R17 225/65R17 235/55R17 225/55R18 255/45R18	235/75R15 28/9.00R15 215R16 215/75R16 225/75R16 235/65R16 225/65R17 225/70R17 235/55R18	205/75R16 215/70R16 235/60R16 215/60R17 225/55R17
Peso	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg



Ruedas jockey telescópicas y deslizantes. Necesita abrazadera.



	Referencia	Diámetro (mm)	Dim. rodillo (mm)	Material	Altura (mm)	Carrera (mm)	Carga máx. (kg)	Especificaciones	Peso
1	A0004264	48	240 x 75	Metal	-	-	120	Rodillo macizo poliamida	4,7 kg
2	1FK0719C	48	260 x 85	Metal	-	-	150	Rodillo inflable de poliamida	5,0 kg
3	1FK0719	35	160 x 40	Acero	510	220	75	Rodillo acero	2,3 kg
4	A0004265	42	200 x 50	Acero	630	-	-	Rodillo acero	3,6 kg
5	A0006447	48	260	Metal	530	140	160	-	5,5 kg
6	1FK0709A	48	200 x 50	Metal	630	220	160	-	4,1 kg
7	1FK0717A	60	225 x 65	Metal	560	210	280	-	7,9 kg
8	1FK0714	60	200 x 65	Metal	685	235	250	-	10,2 kg
9	A0004267	48	240 x 85	-	-	-	125	Con báscula para lanza	5,3 kg
10	A0007722	48	-	Plástico	645	230	150	-	9,3 kg





Rodillo para rueda jockey

Referencia	Dim. rodillo (mm)	Carga máx. (kg)	Especificaciones	Peso
1 A0004269	200	-	Rodillo poliamida	1,2 kg
2 1FK0714G	200 x 65	250	-	1,7 kg
3 1FK0736	260 x 85	135	Rodillo inflable de poliamida	1,3 kg
4 1FK0737A	225 x 65	250	-	2,4 kg
5 1FK0735	200 x 50	-	-	1,3 kg
6 1FK0716	200 x 50	-	-	1,6 kg

Abrazadera de apriete para rueda jockey

Brida + contrabrida + mango (para atornillar).

Referencia	Designacion	Peso
1 1FK0728	Abrazadera rueda jockey Ø 48 mm	660 g
2 1FK0710	Abrazadera atornillada Ø 48 mm	940 g
3 1FK0711	Abrazadera atornillada Ø 60 mm con mango giratorio	1,6 kg



Manija de sujeción giratoria

Mango de tracción de brida de rueda jockey con mango giratorio.

• Longitud (mm) : 105

1FK0724E

Acoplamientos y mazos WESTFALIA

Acoplamientos clásicos y cuello de cisne para remolcar o transportar cualquier equipo con total seguridad: portabicicletas, remolque, etc. El acoplamiento clásico es una solución económica que puede desmontarse con herramientas, mientras que el acoplamiento de cuello de cisne incluye un rodamiento fijado con pernos. Deben completarse con un mazo específico o universal para proporcionar alimentación al sistema de iluminación instalado en el elemento remolcado. El mazo específico se conecta directamente a los conectores originales del vehículo. El mazo universal se conecta a los cables de las luces traseras.



Acoplamientos y mazos para FIAT Ducato

Referencia	Designacion
A0005283	Acoplamiento clásico FIAT Ducato - De 1995 a 2006
A0005264	Acoplamiento clásico FIAT Ducato - A partir de 2006



Estabilizador WS3000 WINTERHOFF

Apto para remolcar caravanas residenciales.

- Fijación (mm) : Montaje en timones Ø de 35 a 51 mm
- PTAC (kg) : 2700
- Perforación : En cruz
- 5,4 kg

A0007046

ACCESORIOS



Kit de copas de fricción WS 3000 (x2) WINTERHOFF

Kit de copas de fricción WS 3000 (x2)

A9905905



Cabezal de acoplamiento para timón cuadrado de 60 mm NOREP

Para barra de tracción cuadrada de 60 mm. P.T.C. : 850 kg.

- Fijación (mm) : 60
- PTAC (kg) : 850
- 1,4 kg

A0006705



Cabezal de acoplamiento 1,4 T timón redondo Ø 45 con perforación en cruz ALKO

- Fijación (mm) : Ø 45
- PTAC (kg) : 1500
- Perforación : En cruz
- 1,5 kg

A0006707




Cabezal de acoplamiento + soft-dock ALKO

Para remolques con frenos. De acero. Se entrega con soft-dock.

1



2



	Referencia	Modelo	Tirantes de adaptación (mm)	Carga de apoyo estático (kg)	Perforación	PTAC (kg)	Peso
1	A0009728	AK161	35 / 45	120	Horizontal / En cruz	1600	1,7 kg
2	A0009729	AK270	35 / 40 / 45	120	Horizontal / En cruz	2700	1,9 kg

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos |
Accesorios cabezales de acoplamiento y rótulas



Dispositivos antirrobo Safety Premium ALKO

Los dispositivos antirrobo Safety Premium garantizan seguridad en caso de enganche o desenganche no autorizados, y satisfacen requisitos de seguridad cada vez más exigentes. De acero macizo.



1



2

	Referencia	Estabilizador compatible	Especificaciones	Diámetro (mm)	Peso
1	A0009731	AK300 / AKS1300	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	4,9 kg
2	A0009732	AKS2004 / AKS3004	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	4,9 kg



Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios cabezales de acoplamiento y rótulas


AL-KO

Dispositivos antirrobo Safety Compact ALKO

Dispositivos antirrobo que impiden el enganche o desenganche no autorizado. Imposibilitan el robo del cabezal de acoplamiento. Pueden permanecer instalados incluso mientras conduce. Bombín de cerradura con 2 llaves.

Compatible con Soft Ball (ref. : A0006902).

Referencia	Estabilizador compatible	Especificaciones	Diámetro (mm)	Peso
A0007203	AKS2004 / AKS3004	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	1,4 kg
A0007311	AKS1300 con D35	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	1,4 kg
A0006805	AK160 / AK300 / AK350 D50 / AKS1300 D50	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	1,7 kg
A0007312	AK160 con D35	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	1,8 kg



Dispositivo antirrobo de cabezal de acoplamiento ALKO

Apto para cabezales de acoplamiento de varios fabricantes (no apto para ALKO AK301 y AK351).

- Material : Aluminio fundido
- 960 g

A0007855

Se entrega con 1 cerradura para varios dispositivos antirrobo.

- 1,0 kg

A0004280



Cerradura con Safety ball ALKO

- Estabilizador compatible : AK161 / AK270
- Especificaciones : Cilindro y 2 llaves

A0004282



Safety Ball antirrobo ALKO

Permite inutilizar por completo ganchos de remolque equipados con dispositivo antirrobo.

A0007148



Dispositivo antirrobo de estabilizador

Para estabilizador ALKO AK130, AK160, AKS1300, AKS2004. Se entrega en un estuche.

- Estabilizador compatible : AK130 / AK160 / AKS1300 / AKS2004
- Longitud (mm) : 132
- Ancho (mm) : 99
- Altura (mm) : 170
- 4,1 kg

A0004284



Dispositivo antirrobo de cabezal de acoplamiento

Modelo universal.

- Longitud (mm) : 206
- Ancho (mm) : 109
- Altura (mm) : 105
- 2,8 kg

A0004285



Dispositivo antirrobo de cilindro para cabezales de acoplamiento Al-ko

A0008226B

- Estabilizador compatible : AKS 1300
- Especificaciones : Para cabezal de acoplamiento Al-Ko

A0008352B



Dispositivo antirrobo para cabezal de acoplamiento

- Diámetro (mm) : 50
- 1,6 kg

A0002384


MILENCO

Dispositivo antirrobo para cabezal de acoplamiento ALKO MILENCO

- 3,3 kg

A0010208

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios cabezales de acoplamiento y rótulas



Rótula angular

F 3500 kg. Rótula universal para uso con estabilizadores de fricción.

- Diámetro (mm) : 50
- 2,0 kg

1TR003822



Rótula recta Ø 50 NOREP

Con tuerca de apriete. No se debe utilizar con estabilizadores de fricción.

- Diámetro (mm) : 50
- 940 g

A0006967



Cubierta de bola plástico negro

- Diámetro (mm) : 50

A0008137



Funda de protección para timón

Funda con reflector.

- 470 g

A0004289



Funda para cabezal de acoplamiento

Funda para proteger eficazmente el cabezal de acoplamiento.

- 200 g

A0002387



Cable de ruptura

- Longitud (mm) : 1000

A0008155B





Refuerzos neumáticos VB AIRSUSPENSION

El refuerzo neumático VB-SemiAir es un sistema de dos cámaras que permite el ajuste independiente a izquierda y derecha de la suspensión, nivelando así el vehículo incluso bajo carga desigual. Tiene dos válvulas de entrada de aire y dos interruptores. Ofrece numerosas garantías:

- Montaje rápido gracias al sistema "Plug-and-Play"
- Protección de la carrocería, equipamiento y carga contra vibraciones/golpes.
- Mayor estabilidad
- Reducción de la inclinación
- Mayor comodidad
- Comportamiento óptimo en carretera
- Características valiosas

Kit básico que incluye panel de control, compresor, interruptores de confort y manómetros.



	1	2	2
Referencia	A0013363	A0013364	A0013365
Vehículos compatibles	PEUGEOT Boxer > 2006 FIAT Ducato PFC >2006 FIAT Ducato X250 / X290 ≥ 2006 CITROËN Jumper > 2006	FORD Transit V363 2014 a 2019 Traction	FORD Transit V363 >2019 Traction
Modelo	-	Tablero viejo	Nuevo tablero
Peso	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg



Sistema de suspensión neumática Assist'air© ALDEN

Especialmente diseñado para los vehículos de ocio, el sistema de suspensión neumática Assist'air© garantizan que el vehículo mantenga una perfecta adherencia a la carretera incluso con cargas divergentes y que siga siendo completamente controlable en las condiciones más difíciles. Incluso a plena carga, el vehículo mantendrá una conducción segura y confortable. El sistema circular 2 AS ofrece la posibilidad de mantener la altura del vehículo nivelada (izquierda-derecha, independientemente del peso en una rueda) en caso de condiciones de carga difíciles.



Referencia	Designacion	Peso
A0010004	Assist'Air con compresor Fiat Ducato >2002 (X244)	12,0 kg
A0010005	Assist'Air con compresor Fiat Ducato 2006 (X250)	12,0 kg
A0010007	Assist'Air con compresor Sprinter 208D 316CDI >1995	12,0 kg
A0010014	Assist'Air con compresor Transit ruedas simples tracción >2001	12,0 kg



Assist'Air con compresor chasis AL-KO desde 2007 ALDEN

• 24,0 kg
A0015365

Amortiguadores para caravanas y remolques ALKO

Reducen significativamente el riesgo de movimientos bruscos y botes. Incluyen tornillería. Se necesitan 2 amortiguadores por eje.
Ventajas: mayor comodidad, mejor frenado, mejor agarre.



Especial caravanas y remolques



1



2



3



4

	Referencia	Carga máx. por eje MMA (kg)	PTAC 2 ejes (kg)	Peso
1	A0001451	900	1600	1,3 kg
2	A0001452	1350	2700	1,3 kg
3	A0001453	2000	3500	1,3 kg
4	A0001454	4000	7500	1,5 kg

ACCESORIOS



Pestaña de sujeción para amortiguador ALKO

• 270 g
A0001841




AL-KO

Amortiguadores para autocaravanas y camiones tienda ALKO

Se pueden montar en vehículos Fiat, Citroën y Peugeot con conversión de chasis de Al-KO, AMC.

Se venden por unidad.

Especial para autocaravanas y camiones tienda



Referencia	Vehículos compatibles	Varilla (mm)	Cuerpo (mm)	Longitud mín. (mm)	Longitud máx. (mm)	Modelo	Peso
1 A0001833	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / PEUGEOT J5 ≤ 1994 / CITROËN C25 ≤ 1994	40	47	256	386	X2-12	1,1 kg
2 A0001834	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper ≤ 2000 / FIAT Ducato X230 ≤ 2000 / PEUGEOT Boxer ≤ 2000	44	60	258	393	-	1,8 kg
3 A0001836	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290 / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290	44	60	300	380	-	1,8 kg
3 A0001837	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290 / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290	44	60	285	350	-	1,8 kg
4 A0001838	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X244 / FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290 / PEUGEOT Boxer / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290	60	60	285	326	-	1,8 kg

SumoSprings®

Ayudantes de suspensión SUMOSPRINGS

Aportan comodidad y seguridad para una mejor adherencia a la carretera. Se instalan sin desmontar el juego de resorte/amortiguador.



1	Referencia	Designación	Peso
1	A0003908	Ayudantes de suspensión delantera de 40 mm	850 g
1	A0003909	Ayudantes de suspensión delantera de 45 mm	1,1 kg
1	A0003910	Ayudantes de suspensión delantera de 50 mm	1,1 kg
1	A0003911	Ayudantes de suspensión delantera de 60 mm	1,6 kg
2	A0003912	Ayudantes de suspensión trasera Ducato	2,2 kg
3	A0003913	Ayudantes de suspensión trasera Ford	2,2 kg
3	A0003914	Ayudantes de suspensión delantera Mercedes	1,1 kg
3	A0003915	Ayudantes de suspensión trasera Mercedes	2,4 kg
4	A0018343	Ayudantes de suspensión delantera Mercedes peso alto 2 ruedas motrices	1,4 kg
5	A0018344	Ayudantes de suspensión trasera Mercedes peso alto 2 ruedas motrices	1,9 kg
6	A0018345	Ayudantes de suspensión Renault Master después de 2016	2,3 kg
7	A0018346	Ayudantes de suspensión trasera Mercedes después de 2010 (excepto tracción delantera)	1,9 kg


Boquillas de salida ALKO

Boquillas estéticamente agradables para prolongar una salida de escape y dirigir los gases de escape. Fijación por enmangamiento forzado.



Referencia	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Longitud (mm)	Salida	Aspecto	Peso
A0011031	57	60	256	Derecha	Cromado	480 g
A0008411	57	60	256	Hacia abajo	Cromado	460 g
A0008410	67	70	213	Hacia abajo	Cromado	460 g
A0008475	70	76	258	Hacia abajo	Pulido	460 g

Estabilización/calzado | Cilindros / gatos / patas estabilizadoras



	Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Altura máx. (mm)	Peso
1	A0006372	Cilindro MF 700	-	375	2,1 kg
1	A0006464	Cilindro MF 1200	-	420	3,0 kg
2	A0006444	Cilindro MF 1500	-	455	4,2 kg
3	A0006855	Cigüeñal 23	540		1,0 kg
3	A0006497	Cigüeñal 19	330		770 g
3	A0006854	Cigüeñal 19	540		1,1 kg



Gatos estabilizadores de acero galvanizado robusto con bloqueo de trinquete y control por palanca. Fijación bajo el chasis de la autocaravana. Fuerza 500 kg.



	Referencia	Designacion	PTAC (kg)	Peso
1	A0007181	Cilindros Jack de trinquete de 27 a 38 cm - Lote de 2	-	3,3 kg
1	A0007006	Cilindros Jack de trinquete de 38 a 50 cm - Lote de 2	-	4,3 kg
1	A0007007	Cilindros Jack de trinquete de 50 a 65 cm - Lote de 2	-	4,3 kg
2	A0009744	Cilindros Jack de manivela de 33 a 53 cm - Lote de 2	-	7,2 kg
2	A0007310	Cilindros Jack de manivela de 29 a 46 cm - Lote de 2	-	6,0 kg
2	A0004297	Cilindro 800 kg - 505 x 470 mm	1300	4,2 kg
2	A0004298	Cilindro 800 kg - 605 x 510 mm	1300	4,6 kg
2	A0004299	Cilindro 1000 kg - 605 x 495 mm	2000	4,2 kg



Gato hidráulico manual 2T

- Carga máx. (kg) : 2000
- Altura mín. (cm) : 14.8
- Altura máx. (cm) : 27.8
- 2,1 kg

A0002819

- Carga máx. (kg) : 5000
- Altura mín. (cm) : 18.5
- Altura máx. (cm) : 35.5
- 3,7 kg

A0002820

ACCESORIOS



Nivel de burbuja

Modelo triangular para atornillar.

A0008237B





Estabilización/calzado | Cilindros / gatos / patas estabilizadoras

FIAMMA



Patas estabilizadoras de plástico apilables FIAMMA

Lote de 4 patas estabilizadoras apilables, hechas de plástico resistente a los rayos UV.

- Carga máx. (kg) : 750
- Altura mín. (cm) : 31
- Altura máx. (cm) : 44
- Material : Plástico
- Color : Gris
- 3,2 kg

A0006574

Patas estabilizadoras apilables

Lote de 4 bases de aluminio apilables.

- Carga máx. (kg) : 1000
- Longitud (mm) : 178
- Ancho (mm) : 178
- Altura mín. (cm) : 28
- Altura máx. (cm) : 43
- Material : Aluminio
- Embalaje : Lote de 4
- 3,5 kg

A0006573



Patas estabilizadoras Magnum aluminium - Lote de 4

Lote de 4 bases de aluminio apilables.

- Carga máx. (kg) : 900
- Longitud (mm) : 215
- Ancho (mm) : 215
- Altura mín. (cm) : 28
- Altura máx. (cm) : 43
- Material : Aluminio
- 3,6 kg

A0007084

Estabilización/calzado | Accesorios para cilindros / gatos / patas estabilizadoras

HTD



+ ¡Instalación permanente!



Zapatas de patas HTD

Lote de 4 bases de gato estabilizador para evitar que los gatos se hundan en terrenos blandos. Resistentes y ligeros. Limpieza fácil. Para caravana y autocaravana.

- Longitud (mm) : 183
- Ancho (mm) : 142
- Altura (mm) : 44
- 625 g

A0001459



Zapatas de cilindro estabilizador Carafot

Lote de 4 discos contra hundimientos con 4 toques que permiten la fijación a las patas de elevación del vehículo.

- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 145
- 720 g

A0007950

FIAMMA



Cuña para cilindro FIAMMA

Lote de 4 discos para colocar bajo los gatos estabilizadores; ultrarreforzados.

- Carga máx. (kg) : 650
- Diámetro (mm) : 200
- 925 g

A0009741



Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Diámetro tuerca (mm)
A0004308	Manivela	850	19
A0004309	Manivela	650	19
A0006417	Manivela	650	23

Cuñas Level FIAMMA



	1	2	3	4
Modelo	Level Pro	Level Up	Level SystemMagnum	Level SystemJumbo
Referencia	A0000649	A0000525	A0006575	A0007236
Longitud (mm)	430	570	500	600
Ancho (mm)	170	200	200	260
Altura (mm)	90	130	90	120
Carga máx. (kg)	2500	2500	4000	6000
Peso	1,6 kg	3,3 kg	2,7 kg	4,9 kg

Kit Level Up FIAMMA

Se entrega con bolsa de almacenamiento.



	1	2	3
Modelo	Kit Level Up	Kit Level Up Premium S	Kit Level Up Premium
Referencia	A0000527	A0003484	A0002585
Longitud (mm)	570	680	830
Ancho (mm)	200	280	310
Altura (mm)	130	160	200
Carga máx. (kg)	2500	8000	8000
Peso	3,0 kg	1,8 kg	7,2 kg

ACCESORIOS

Bolsa de almacenamiento Level Bag FIAMMA

Bolsa de almacenamiento con bandolera fabricada en poliéster lavable para el almacenamiento cuñas FIAMMA.

- Modelo : level Up, Level Up Jumbo
- Longitud (mm) : 650
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 150
- 200 g
- Modelo : Level Pro, Level System Magnum
- Longitud (mm) : 650
- Ancho (mm) : 245
- Altura (mm) : 185
- 235 g

A0007853



A0004310

Placa de estacionamiento Level Plate FIAMMA

Lote de 2 placas de PVC de montaje bajo los Level Up para aumentar la tracción en suelo resbaladizo o de arena.

- 800 g

A0000121



Placa antideslizante Anti Slip Plate FIAMMA

Lote de 2 placas antideslizantes para instalar en el Level Up o Level Pro; ideales para suelos lisos.

- Longitud (mm) : 1600
- Ancho (mm) : 1000

A0000530



Tope Chock Level FIAMMA

Lote de 2 cuñas para ruedas que se adaptan a los Level Up y permiten el bloqueo de las ruedas. Muy resistentes, fabricadas en polietileno de alta densidad y con tratamiento contra rayos UV. Soportan cargas de hasta 14 toneladas.

- Carga máx. (kg) : 14000
- 380 g

A0000526




THULE

Kit 2 cuñas Levelers + bolsa de almacenamiento THULE

Lote de 2 cuñas a 3 alturas (4, 8 y 11 cm) que facilitan la nivelación del vehículo. Gran superficie estriada para un perfecto agarre entre el neumático y la cuña. Incluye bolsa de transporte.

- Carga máx. (kg) : 2500
- Longitud (mm) : 560
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 150
- 3,5 kg

A0008022
Ideal para neumáticos anchos

FIAMMA

Placas antideslizantes Grip System FIAMMA

Lote de 2 placas para colocar bajo las ruedas motrices del vehículo. Se pueden ensamblar a lo largo para tener una mayor superficie de tracción. Ideales en suelo blando, de arena y de barro. Se pueden usar en combinación con los Level Up. De polietileno, con tratamiento contra rayos UV. Fáciles de limpiar.

- Longitud (mm) : 740
- Ancho (mm) : 225
- 400 g

A0000529

FIAMMA
+ ¡ideal para invernar!


Cuñas Wheel Saver FIAMMA

Lote de 2 cuñas de estacionamiento que evitan la ovalización de los neumáticos. Ideales para vehículos en estacionamiento prolongado y para el almacenamiento invernal. Posibilidad de fijar las cuñas directamente al suelo del garaje.

- Longitud (mm) : 460
- Ancho (mm) : 210
- Altura (mm) : 60
- Dimensiones de la rueda : 70 cm
- 600 g

A0009742


Placa antideslizante 1000 x 300 mm

De material sintético. Muy robusta. Volumen reducido. Soporta cargas pesadas (pesos pesados). Ideal para autocaravanas y 4x4 que se utilizan en la arena. Color gris antracita. Se vende por unidad.

- Longitud (mm) : 1000
- Ancho (mm) : 300
- 740 g

A0002389


Placa antideslizante W4

Lote de 2 placas. Fáciles de limpiar.

A0004312
ALKO


Cuña Uk 36K ALKO

Cuña para rueda diseñada con mango integrado; se vende por unidades.

- Carga máx. (kg) : 1600
- Longitud (mm) : 320
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 160
- 1,0 kg

A0001458


Cuña para rueda UK10-2 de plástico ALKO

Cuña para rueda de plástico resistente.

- Carga máx. (kg) : 800
- Longitud (mm) : 232
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 102

A0001281


Cuña para rueda UK36 de acero ALKO

Cuña de rueda de acero galvanizado de alta resistencia.

- Carga máx. (kg) : 1600
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 150

A0001154

ACCESORIOS



Pala / Pico tipo US
Atornillable y desmontable.
• 2,0 kg
A0004002

MILENCO

Cuñas para ruedas MILENCO



1



2



3



4



5



	Referencia	Modelo	Carga máx. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	A0010174	Triple	6000	600	240	160	5,1 kg
2	A0010175	Quattro	8000	810	245	200	9,0 kg
3	A0010176	Trident	8000	810	245	200	9,0 kg
4	A0010177	Wedge	4000	450	180	110	1,9 kg
5	A0010178	Wedge XL	4000	660	220	150	4,9 kg

MILENCO



Cuña para rueda - unidad MILENCO

Garantiza la total estabilidad del vehículo gracias a su revestimiento antideslizante. Cómodo de llevar con sus asas laterales. Se adapta perfectamente a la cuña Wedga.

• 200 g

A0010179



Rampa de acceso para rueda de cuña MILENCO

Facilita la escalada en superficies lisas. Posicionado en la base de la cuña para dar más agarre. También se utiliza para conectar las cuñas a las rejillas de desarenado.

• Longitud (mm) : 230

• Ancho (mm) : 190

• 250 g

A0010181



Placa antideslizante MILENCO


• Longitud (mm) : 750

• Ancho (mm) : 260

• Altura (mm) : 30

• 1,0 kg

A0010182



Rejilla antideslizante MILENCO

• Longitud (mm) : 1060

• Ancho (mm) : 330

• Altura (mm) : 25

• 5,1 kg

A0010219



Escalones de aluminio anodizado THULE

Pedal deslizante de alto rendimiento y muy resistente. Escalón estable que se pliega automáticamente para que sea más fácil y seguro entrar en el vehículo.- Seguridad: el escalón no funciona con una carga de más de 15 kg.- Piezas fiables y de calidad.- Reparación manual sin herramientas en caso de avería eléctrica.- Salida de cable multifuncional inteligente para evitar la entrada de agua y polvo.- Protección perfecta contra el polvo gracias a los cepillos integrados.- Entrada segura gracias a las tiras antideslizantes.- Sin bordes afilados en la parte delantera.- Fabricado en aluminio anodizado y ondulado

Conforme a la norma europea EN1646



	Referencia	Modelo	Posicionamiento	Ancho de escalón (mm)	Ancho (mm)	Peso
1	A0007749	Thule Slide-Out Step	Manual	406	485	5,0 kg
2	A0004137	G2 12V - 400 mm	Eléctrico	407	452	5,8 kg
2	A0004971	G2 12V - 550 mm	Eléctrico	597	552	6,6 kg
2	A0004972	G2 12V - 700 mm	Eléctrico	707	752	7,7 kg
3	A0004973	G2 12V - Ducato/Jumper/Boxer - 400	Eléctrico	407	452	5,8 kg
3	A0004974	G2 12V - Ducato/Jumper/Boxer - 550	Eléctrico	552	597	6,5 kg
3	A0005079	G2 12V - Ducato/Jumper/Boxer - 700	Eléctrico	707	752	7,4 kg
4	A0004975	G2 12V Crafter - 400	Eléctrico	407	452	5,8 kg
4	A0004976	G2 12V Crafter - 550	Eléctrico	552	597	6,5 kg
4	A0004977	G2 12V Crafter - 700	Eléctrico	707	752	7,5 kg

ACCESORIOS

Kits de montaje para Thule Slide-Out Step de 12 V.

Referencia	Designación	Peso
A0004978	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 12 V Ducato/Jumper/Boxer	1,5 kg
A0004979	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 Crafter 2017 - 400/700 mm	1,4 kg
A0004980	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 Crafter 2017 - 550 mm	1,4 kg
A0037816 NEW	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 12 V Crafter 2017 para Renault Master > 2024	2,0 kg
A0025429 NEW	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 12 V Sprinter > 05/2006 4WD/RWD / Crafter 05/2006-2017	2,0 kg



Escalones de aluminio anodizado THULE

Thule Single Step y Thule Step Manual 550: La versión estándar incluye un botón para conectar un indicador al interior del vehículo con el fin de impedir el arranque si el escalón no está recogido. Instalación opcional.

Thule Slide-Out Step Manual 440: Bloqueado en posición cerrada. Soportes de instalación: diferentes alturas: 9, 35, 62 y 88 mm.



	Referencia	Modelo	Posicionamiento	Ancho de escalón (mm)	Ancho (mm)	Peso
1	A0007938	Step Manual 550 - Simple	Manual	552	552	5,4 kg
2	A0007635	Single Step 12V - 460	Eléctrico	455	455	5,5 kg
2	A0007605	Single Step 12V - 550	Eléctrico	551	551	5,7 kg
3	A0000328	Double Step 12V - 380	Eléctrico	380	345	7,0 kg
3	A0007636	Double Step 12V - 440	Eléctrico	446	501	8,2 kg
3	A0007637	Double Step 12V - 500	Eléctrico	502	557	8,0 kg

Escalones correderos eléctricos LIPPERT

Escalón corredero eléctrico de 12 V con tiras de caucho antideslizantes en los escalones. Sistema de apertura manual en caso de incidencia. Tiempo de apertura: 2,5 segundos, potencia 2,5 A.



Escalón corredero eléctrico - 440 LIPPERT

- Ancho (mm) : 440
- 6,5 kg

A0016707

- Ancho (mm) : 550
- 7,5 kg

A0002274

ACCESORIOS



Kit de montaje para escalón eléctrico de deslizamiento para Fiat Ducato EURO 6 LIPPERT

- FIAT Ducato ≥ 2014
- 1,7 kg

A0002276

- MERCEDES Sprinter

A0002277

Escalones | Accesorios para escalones fijos



Alfombrillas estribo - Clean Step - Negro FIAMMA

Para escalones de 380 x 400 a 450 x 400 mm. Se fija con los muelles originales. De plástico para su uso en exteriores.

- Grosor (mm) : 6
- Color : Negro
- 250 g

A0002023

- Color : Verde
- 200 g

A0007373

Interruptor de pedal



Referencia	Modelo	Color
A0003600	Interruptor para escalón	Gris oscuro
A0008433	Interruptor para escalón	Gris claro
A0010920	Interruptor para escalón	Blanco





Escalones | Eescalones portátiles



1



2



3



4



5



6



7



8



9

	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
Referencia	A0000389	A0006679	A0007372	A0004316	A0000390	A0000391	A0000917	A0003464	A0003330	A0004315
Plegable	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Superficie antideslizante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Material	Plástico	PP	PP	PP	Acero	Acero	PP	Aluminio	PP	PP
Longitud (mm)	410	485	575	480	430	480	415	480	550	290
Altura (mm)	220	220	235	235	262	420	250	238	440	220
Profundidad (mm)	260	335	395	295	389	365	278	299	510	220
Peso	1,1 kg	1,0 kg	1,4 kg	1,5 kg	2,7 kg	4,1 kg	1,5 kg	2,5 kg	4,0 kg	1,2 kg

Fundas para autocaravanas HTD

Las fundas de HTD están hechas de un tejido compuesto resistente a la putrefacción y transpirable, compuesto de 4 capas (160 g/m²). La suave capa interior protege la carrocería de los arañazos. Los modelos han sido diseñados para adaptarse perfectamente a cada autocaravana (desde la furgoneta hasta el tamaño completo) o caravana (3 anchos). Las partes delantera y trasera están equipadas con triángulos de tensión para facilitar el ajuste de la funda. La instalación y el acceso al vehículo se facilitan mediante cierres deslizantes a cada lado. Las esquinas tienen dobladillo y son elásticas. Las fundas vienen con correas (ancho de 3,8 cm) y una bolsa de transporte.



Hecho de tela no tejida de alta resistencia
Compuesto por 4 capas
Entregado con una bolsa de transporte



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0004968	550	240	270	6
A0001588	550 a 600	240	270	7
A0001589	600 a 650	240	270	7
A0001590	650 a 700	240	270	7
A0001591	700 a 750	240	270	7
A0001592	750 a 800	240	270	7

Fundas para caravanas HTD



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0001731	Hasta 450	213	230	4
A0001732	450 a 500	213	230	4
A0001733	500 a 550	213	230	5
A0001734	550 a 600	213	230	5
A0004966	Hasta 450	233	230	4
A0001735	450 a 500	233	230	4
A0001736	500 a 550	233	230	5
A0001737	550 a 600	233	230	5
A0001738	600 a 650	233	230	5
A0001739	650 a 700	233	230	5
A0004967	700 a 750	233	230	6
A0001584	600 a 650	253	230	5
A0001585	650 a 700	253	230	5
A0001586	700 a 750	253	230	6
A0001587	750 a 800	253	230	6





Fundas para autocaravana FIAMMA

Las fundas FIAMMA están hechas de tejidos muy resistentes que garantizan una protección ideal de los vehículos contra los rayos ultravioleta y la suciedad.



Funda de autocaravana Cover Top FIAMMA

Protege la parte superior del vehículo. Fácil y rápido de montar con cuerdas o tensores elásticos (no incluidos). Tejido robusto y antirrayos ultravioleta. Con esquinas reforzadas y anillos de enganche.

- Longitud (cm) : 850
- Ancho (cm) : 520
- 6,5 kg

A0007489

Fundas para autocaravana FIAMMA

Las fundas FIAMMA están hechas de tejidos muy resistentes que garantizan una protección ideal de los vehículos contra los rayos ultravioleta y la suciedad.

De tejidos resistentes y transpirables, las fundas COVER PREMIUM protegen el compartimento de las altas temperaturas. Protegen la carrocería de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta y de la suciedad. Incluyen:

- 1 bolsa de almacenamiento
- 4 correas de fijación de plástico
- 3 cierres de cremallera para acceder al interior del vehículo
- cierres de velcro para mantener los laterales abiertos
- ojales de metal para un mejor anclaje.



Funda de autocaravana Cover Premium FIAMMA

Para autocaravanas de hasta 7,10 m de longitud.

- Longitud (cm) : 716
- Ancho (cm) : 259
- Altura (cm) : 274
- 10,0 kg

A0007745

Funda de autocaravana Cover Premium L FIAMMA

Para autocaravanas de hasta 8 m de longitud.

- Longitud (cm) : 808
- Ancho (cm) : 259
- Altura (cm) : 274
- 11,0 kg

A0007746

Lona de protección para techo
Wintertime HINDERMANN

Lona a partir de SFS no tejido, transpirable y de triple grosor. Se distingue por su alta resistencia a los desgarros y por su ligereza.

Kit de sustitución suministrado: 6 correas: Ancho 3 cm, largo aprox. 800 cm (con ganchos para colgar).



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Número de correas
A0003097	500	300	8
A0003098	550	300	8
A0003099	600	300	8
A0003100	650	300	8
A0003101	700	300	8
A0003102	750	300	8
A0003103	800	300	8
A0003104	850	300	8

Lonas para el techo especialmente diseñadas para furgonetas de base Ducato HD-2 con un ancho de 3 m.



Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Número de correas
A0002500	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	541	450	6
A0002501	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	599	510	6
A0002502	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	636	550	6
A0002503	Protección delantera Ducato 2007/2014	-	-	6





Funda de rueda térmica

Protege sus neumáticos de la suciedad, la sequedad, las quemaduras del sol y otras influencias meteorológicas.

- Dimensiones de la rueda : 15 à 17"
- Profundidad (cm) : 1
- Material : Aluminio
- Longitud (cm) : 84
- Altura (cm) : 70.5
- 295 g

A0003275



Funda de rueda Monza 15"

Protege el neumático del sol. Se fija al suelo con facilidad y rapidez gracias a un sistema de ojales. Piquetas no incluidas.

- Dimensiones de la rueda : 15"
- 200 g
- Dimensiones de la rueda : 17"
- 400 g

A0002321

A0002968

Protección para ruedas que permite limitar los efectos de los rayos ultravioleta y el calor, y reducir el desgaste de los neumáticos. Su sistema de ojales integrado proporciona un anclaje sólido. Piquetas no incluidas.

Referencia	Ancho (cm)	Altura (cm)	Dimensiones de la rueda	Peso
A0002496	185	635	14"	250 g
A0002497	215	665	RM 15", 215/70 R15	250 g
A0002498	225	690	RM 16", 235/75 R16	300 g
A0002499	225	740	RM 17", 225/75 R17	300 g



HINDERMANN
PROTECTION POUR LA CONSERVATION



Su proveedor premium para viajes móviles

HINDERMANN



Thermal protection
Protective covers
Wind guards
Organising systems
www.hindermann.de/en



Tiendas de campaña **.443**

Baúles de viaje **.445**

Ropa de cama **.446**

Sillones / sillas / taburetes **.447**

Mesas y maletín mesas de exterior **.449**

Muebles de exterior **.451**

Accesorios de camping **.451**

Accesorios de camping **.454**

Fogones **.454**

Barbacoas y planchas **.455**

Accesorios para cocina de exterior **.456**





TIENDA DE TECHO, BAÚLES, CAMAS, SILLONES, SILLAS, MESAS, ESTUFAS, BARBACOAS

Los accesorios para actividades al aire libre, clasificados como «outdooring», permiten viajar de forma diferente cuando se desea disfrutar de lugares apartados. En una tienda de techo se pueden obtener dos o tres plazas para dormir cómodas y seguras. Un baúl de viaje puede transformar una camioneta o un monovolumen en una auténtica autocaravana de bolsillo. Puede incluir tomas de agua, un sistema de refrigeración o una minicocina, todo ello según las necesidades y el presupuesto. Las versiones más completas también ofrecen camas extraíbles para una o dos personas. Los muebles plegables de exterior (sillas, mesas, taburetes o armarios) muestran todo su esplendor cuando hace buen tiempo. Si añade un hornillo, una barbacoa o una plancha, podrá cocinar y disfrutar de la convivencia. Las soluciones antiinsectos mejoran la comodidad en el exterior. Las linternas recargables, los tendederos, los carritos y las cajas de almacenamiento son algunos de los elementos esenciales para los amantes de la vida nómada.



Nuestros consejos para utilizarlos correctamente

- Pliegue y guarde el mobiliario después de usarlo para prolongar su vida útil al limitar su exposición a los rayos UV y a la humedad.
- Compruebe la impermeabilidad y la reserva de los aparatos de gas antes de cada uso.
- Para cocinar con un aparato exterior se requiere la máxima precaución a la hora de elegir el lugar donde montarlo y cómo colocarlo en el suelo.

COSAS ESENCIALES QUE DEBE RECORDAR

- Las tiendas de techo y los baúles de viaje atraen cada vez más a los presupuestos reducidos que buscan disfrutar de las escapadas a precios ajustados.
- Las cocinas externas, las barbacoas y las planchas permiten ampliar la variedad de preparaciones culinarias.
- Para proteger el medio ambiente, es preferible utilizar repelentes electrónicos o con sustancias naturales.



Moonlight Tent FIAMMA

Tienda de techo ideal para escapadas de corta duración, perfecta para vacaciones al aire libre gracias a su cubierta para la lluvia, ventanas con mosquitera incorporada y cortinas que se abren por los 4 lados. Abertura rápida y sencilla de la cartera. Incluye un colchón de 5 cm de grosor y bolsas para guardar los accesorios. Una gama de accesorios opcionales le permitirá sacar el máximo partido a su tienda para aumentar la comodidad y la seguridad. Se suministra con una escalera de aluminio de 2,30 m. Diseñado para monovolúmenes, 4x4 y turismos.



Modelo	Moonlight Tent 140	Moonlight Tent 180
Longitud (cm)	240	240
Ancho (cm)	140	180
Altura (cm)	120	120
Número de plazas	2	3
Peso	58,0 kg	66,0 kg
Referencia	A0023936	A0023937

Privacy Moonlight Tent

Un avancé complementario a la tienda Moonlight, que proporciona espacio adicional. La ventana central está provista de cortina y mosquitera para facilitar la luminosidad de la estancia.

Modelo	Privacy Moonlight Tent 140	Privacy Moonlight Tent 180
Altura de montaje (cm)	180-220	180-220
Referencia	A0023941	A0023942
Peso	3,6 kg	4,1 kg



Esterilla anticondensación para tienda Moonlight

Colchón anticondensación para una mejor ventilación en el interior de la tienda Moonlight.

- Longitud (cm) : 140
- 2,0 kg
- Longitud (cm) : 180
- 2,4 kg

A0023938

A0023939



Tuercas antirrobo Moonlight Tent FIAMMA

Kit antirrobo para la tienda de techo Moonlight Tent que aporta seguridad del producto. Estas tuercas especiales se fijan a los soportes de las barras de techo y solo pueden retirarse con la llave suministrada.

A0023940





Tienda de techo NAIT UP

Carpas de techo diseñadas para que puedas montarlas rápidamente y disfrutar de tu lugar de inmediato. Benefíciate de un sistema de apertura y cierre sencillo y rápido (en menos de un minuto) así como de un exclusivo sistema NuFix, desarrollado por NaïtUp y homologado ISO 11 1154-M, que se adapta a todos los modelos de barras de techo.



Modelo	Duo	Quatro
Longitud (cm)	215	220
Ancho (cm)	125	170
Altura (cm)	150	145
Altura plegada (cm)	28	28
Número de plazas	2	4
Referencia	A0015082	A0015083

ACCESORIOS



Barra de cierre para vehículos altos NAIT UP

Esta barra se utiliza cuando Hussarde se instala en un vehículo alto (1,80 m o más de media): En el caso de Hussarde Quatrò, se utiliza principalmente para entrar y salir del piso basculante en lugar de utilizar la escalera. En el caso de Hussarde Duo cuando la cuerda de cierre es difícil de alcanzar.

- Versión : Alto
- 63,0 kg

A0015084



Sobrebarras Quatrò NAIT UP

Estas dos sobrebarras Quatrò/Family encajan entre el Hussarde y las barras de techo y se pueden utilizar en las siguientes situaciones:

- sus barras de techo miden menos de 110 cm de largo (el Hussarde no se asentará en todo su ancho).
- sus barras de techo están demasiado cerca del techo del vehículo: menos de 8 cm entre la parte superior de las barras y la carrocería.
- sus barras de techo son curvas.
- Embalaje : Juego de 2 • 84,0 kg

A0015085

Avancé de puerta Quatro NAIT UP

Este avancé se ajusta sobre la cremallera proporcionada en todos los Hussarde Quatrò a partir de 2016. Ofrece protección contra la lluvia y el sol, y puede utilizarse para cerrar la puerta de la tienda y mantener la entrada protegida. Confeccionado en tejido de polialgodón ultrarresistente, dispone de cremallera y 2 ganchos + elásticos. Puede inclinarse para adaptarse a la fuerza de la lluvia o el viento. Puede permanecer en su sitio cuando se pliega. Incluye: 1 avancé de puerta, 2 mosquetones de anclaje, 1 pinza de cremallera, 1 juego de varillas y 1 instrucciones de montaje.

Protege la ventana, que puede dejarse abierta (o con mosquitera) sin temor a la lluvia o el sol. También puede colocarse en la posición «Contraventana» para proteger aún mejor la ventana en caso de lluvia intensa y oscurecer el interior de la tienda. Fabricado con tejido de polialgodón ultrarresistente. Puede permanecer en su sitio cuando se pliega. Incluye: 1 avancé de puerta, 1 juego de varillas y soportes y 1 juego de instrucciones de montaje.



Avancé de puerta Quatro NAIT UP

A0015086



Avancé de ventana Quatro NAIT UP

A0015087

Baúl Cavale CAMPINAMBULLE

Adaptado a sus necesidades y deseos, el baúl Cavale encaja perfectamente en el maletero de todos los monovolúmenes, furgonetas y furgones, conservando las 5 plazas. Personalice su experiencia con diversas opciones: un cajón frigorífico para mantener fríos sus alimentos, una cómoda cama para las noches, un práctico punto de agua o una nevera portátil para insertar en lugar del compartimento derecho.

Incluido en el baúl:

- Un hornillo de 1 fuego con funcionamiento de cartucho de gas
- Un apagallamas
- Una tabla de cortar

Dimensiones:

110 x 70 x 50 cm

Dimensiones de la mesa:

105 x 82 cm



Modelo	Configuración 1	Configuración 2	Configuración 3	Configuración 4	Configuración 5	Configuración 6
Especificaciones	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera Qool	- Punto de agua - Opción de cama - Cajón de almacenamiento - Escotillas de acceso	- Punto de agua - Opción de cama - Cajón de almacenamiento	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera - Escotillas de acceso	- Punto de agua - Opción de cama - Nevera Qool - Escotillas de acceso
Longitud (cm)	110	110	110	110	110	110
Ancho (cm)	70	70	70	70	70	70
Altura (cm)	50	50	50	50	50	50
Peso	98,5 kg	97,4 kg	97,4 kg	103,6 kg	55,0 kg	264,1 kg
Referencia	A0015089	A0015090	A0015091	A0015092	A0015093	A0015094

Baúl Mini CAMPINAMBULLE

El kit de conversión extraíble Bohème Mini le permite cocinar, comer y dormir en su vehículo de uso diario. Cabe en el maletero de todos los modelos 4x4, crossovers familiares, monovolúmenes, furgonetas y furgones, y permite conservar las 5 plazas.

La cama se puede adaptar para 1 o 2 personas. Se puede ajustar el ancho de 60 cm a 120 cm, en longitud de 150 cm a 200 cm y en altura de 35 cm a 50 cm.

Incluido en el baúl:

- Un hornillo de 1 fuego con funcionamiento de cartucho de gas
- Un apagallamas
- Una tabla de cortar

Dimensiones:

87,5 x 65,5 x 35 cm

Dimensiones de la mesa:

82 x 50 cm



Modelo	Configuración 1	Configuración 2	Configuración 3	Configuración 4
Especificaciones	- Punto de agua - Cajón de almacenamiento	- Punto de agua - Cajón refrigerado	- Punto de agua - Opción de cama - Cajón de almacenamiento	- Punto de agua - Cajón refrigerado - Opción de cama
Longitud (cm)	91	91	91	91
Ancho (cm)	65	65	65	65
Altura (cm)	35	35	35	35
Referencia	A0015095	A0015096	A0015097	A0015098
Peso	70,0 kg	70,0 kg	70,0 kg	70,0 kg





Disponga las piezas de superficie de la cama según sus necesidades, hasta el último centímetro:

- Ajuste de ancho de 60 cm a 135 cm
- Ajuste de longitud de 155 cm a 200 cm
- Ajuste de altura de 20 cm a 70 cm


+ 5 años de garantía

Cama Alphée CAMPINAMBULLE

La cama Alphée es la única con somier ajustable en altura, ancho y profundidad para adaptarse a todos los vehículos. Este modelo exclusivo permite dormir solo o en pareja, en todos los modelos de coche urbano, crossover, furgoneta y monovolumen. Con la cama se suministra una bolsa de almacenamiento.

• 27,0 kg

A0015088



Colchones CAMPINAMBULLE

Este colchón de espuma viscoelástica está fabricado con una combinación de espuma viscoelástica y un tejido suave e impermeable con tratamiento antimanchas. Se pliega en 3 (3 x 66,5 cm) sobre el baúl gracias a sus costuras reforzadas, y puede utilizarse como una pequeña silla. Cremallera en el interior de cada pieza. Velcro cosido a los lados de los paneles laterales para unir 2 o más colchones.



Modelo	Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
S	A0015099	200	50	8	3,5 kg
M	A0015100	200	60	8	4,8 kg
L	A0015101	200	70	8	6,0 kg





Compacta y polivalente



Silla de director VIA MONDO

Silla multiusos ligera con estructura de aluminio y acabado mate, tela Oxford.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 50
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 79
- 2,3 kg

A0008777



Silla plegable Black Summer VIA MONDO

Silla acolchada con respaldo ajustable en 7 posiciones.

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 63
- Profundidad (cm) : 77
- Altura (cm) : 116
- 4,8 kg

A0003251



Silla plegable Ferio VIA MONDO

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Ancho (cm) : 57
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 79
- Color : Frambuesa
- 2,5 kg

A0003244

- Color : Gris

A0003245



Silla plegable Ferio VIA MONDO

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 72
- Altura (cm) : 101
- Color : Gris
- 4,3 kg

A0003249



Silla Primo VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 118
- 4,3 kg
- Color : Beige

A0003252

- Color : Gris antracita

A0003253



Silla Confort VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 116
- 5,6 kg
- Color : Beige

A0003254

- Color : Gris antracita

A0003255





Silla Cosy VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 116
- Color : Beige
- 5,6 kg

A0003256

- Color : Gris antracita

A0003257

Reposapiés VIA MONDO

Se adapta a todas las sillas Primo, Comfort y Cosy VIA MONDO.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 54
- Profundidad (cm) : 90
- Altura (cm) : 48
- Color : Beige
- 1,2 kg

A0003258

- Color : Gris antracita

A0003259

Travellife



Silla Barletta Confort L - Negro TRAVELLIFE

Silla reclinable con cojín integrado.

- Número de posiciones : 7
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 45
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 83
- Altura (cm) : 121
- Color : Negro
- 5,3 kg

A0012199



NEW

Silla Barletta Compact S - Negra TRAVELLIFE

Silla plegable compacta con respaldo ajustable en 3 direcciones. Estructura de aluminio ligero y resistente. Asiento de malla 2D transpirable, de secado rápido y de fácil cuidado. Resistente al agua y a los rayos ultravioleta.

- Número de posiciones : 3
- Armazón : Aluminio
- Tela : 2D Mesh
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 43
- Ancho (cm) : 43
- Profundidad (cm) : 43
- Altura (cm) : 92
- Color : Negro
- 3,9 kg

A0030384



NEW

Organizador de silla TRAVELLIFE

Organizador que se fija en la barra transversal de las sillas reclinables TRAVELLIFE. Tiene dos compartimentos de almacenamiento, un portavasos y correas de velcro para sujetarlo con seguridad.

- Color : Negro
- 830 g

A0030385

TRIGANO


Sillas plegables de color azul oscuro textilene - Juego de 2 TRIGANO MDC

Silla plegable con estructura de aluminio, con 6 posiciones. Incluye bolsa de transporte.

Producto superior: Tejido ventilado que no retiene el agua en caso de lluvia.

- Armazón : Aluminio lacado Ø 22 mm
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 120
- Ancho del asiento (cm) : 48
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 10
- Color : Azul
- 10,0 kg

A0004129


Taburetes plegables de color azul oscuro textilene - Juego de 2 TRIGANO MDC

Taburete de alta calidad con armazón de aluminio lacado.

Producto superior: Asiento ventilado que no retiene el agua en caso de lluvia.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 80
- Ancho del asiento (cm) : 41
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 5
- Color : Azul
- 1,7 kg

A0004127


Sillas plegables de color azul oscuro poliéster - Juego de 2 TRIGANO MDC

Silla plegable con estructura de aluminio. Respaldo alto y acolchado para una comodidad óptima. Con 6 posiciones. Incluye bolsa de transporte.

- Armazón : Aluminio lacado Ø 35/22 mm
- Tela : Poliéster 600D
- Carga máx. (kg) : 120
- Ancho del asiento (cm) : 51
- Profundidad (cm) : 45
- Profundidad plegado (cm) : 12
- Color : Azul
- 11,0 kg

A0004130


Taburetes plegables de color azul oscuro de poliéster - Juego de 2 TRIGANO MDC

Taburete de alta calidad con armazón de aluminio lacado.

- Armazón : Aluminio lacado Ø 22 mm
- Tela : Poliéster 500D
- Carga máx. (kg) : 80
- Ancho del asiento (cm) : 41
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 6
- Color : Azul
- 1,7 kg

A0004128
NEW
Via Mondo
OUTDOOR


Mesa Premium Mesa - 110 x 70 cm VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Longitud (cm) : 110
- Ancho (cm) : 70
- Altura (cm) : 70
- Color : Bamboo
- 6,8 kg

A0027410




Mesa de aluminio Ferio VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Longitud (cm) : 104
- Ancho (cm) : 69
- Altura (cm) : 70
- Color : Gris antracita
- 4,5 kg

A0003250



Mesa rejilla aluminio VIA MONDO

Mesa plegable y compacta con pata regulable en altura. Incluye bolsa de transporte.

- Número de plazas : 4
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 110
- Ancho (cm) : 71
- Altura (cm) : 70
- 5,3 kg
- Número de plazas : 6
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 140
- Ancho (cm) : 81
- Altura (cm) : 70
- 6,3 kg

A0000912

A0000913



Con asa para facilitar el transporte



Mesa maleta VIA MONDO

Mesa plegable para 4 personas con estructura de aluminio y tablero de madera laminada.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Número de plazas : 4
- Longitud (cm) : 120
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 70
- 5,0 kg

A0000914



Mesa gruesa



Mesa plegable VIA MONDO

Mesa plegable para 4 personas con tablero de madera laminada y patas de altura ajustable.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Número de plazas : 4
- Longitud (cm) : 120
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 70
- 9,0 kg

A0000915

Travellife

Modelo	Carga máx. (kg)	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Color	Peso	Referencia
Nadar - 110	30	110	72	Marrón	5,1 kg	A0030381
Nadar - 140	30	140	81	Marrón	-	A0030382

NEW



Taburete retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Fabricado con material resistente y duradero. Equipado con un asa ajustable o una correa para el hombro para facilitar su transporte. Dado su escaso grosor de solo 6 cm plegado, resulta fácil de guardar.

- Diámetro (cm) : 25
- Altura mín. (cm) : 7
- Altura máx. (cm) : 45
- 980 g

A0003627



Mesa de bambú

Mesa de aluminio y bambú que se pliega en dos para facilitar su almacenaje.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 100
- Ancho (cm) : 72
- Altura (cm) : 70
- 11,5 kg

A0012273



Muebles de almacenaje con encimera y espacios de almacenamiento. Estructura de aluminio y tela de poliéster resistente de 600D. Ventilación continua en la parte posterior.



Armario de almacenamiento - PM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 45
- Tela : Poliéster
- 4,0 kg

A0003517



Armario de almacenamiento - MM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 104
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 5,5 kg

A0003518



Armario de almacenamiento - GM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 7,5 kg

A0003519



Mueble de almacenaje 4 estantes + espacio para colgar VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 90
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 8,5 kg

A0003520

Los muebles de tela incluyen bolsa de almacenamiento. Muy fáciles de montar.



Patas con altura regulable



Mueble de almacenamiento 4 niveles VIA MONDO

2 compartimentos con cremallera y con panel frontal enrollable. 4 tableros de madera laminada. Bolsillos laterales.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 57
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 47
- 5,0 kg

A0000896



Despensa con cremallera y frontal enrollable



Mueble de cocina compacto VIA MONDO

Despensa con tablero interior de aluminio. Cortafuegos de metal integrado.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 107
- Profundidad (cm) : 41
- 4,6 kg

A0000898



Mueble de cocina maxi VIA MONDO

Despensa lateral con 2 niveles, con tablero de madera laminada. Balda lateral abatible. Cortafuegos de metal integrado.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 143
- Altura (cm) : 107
- Profundidad (cm) : 41
- 6,8 kg

A0000897

Material de camping | Accesorios de camping

RINSEKIT

Ducha portátil clásica especialmente diseñada para almacenar agua. Ideal para tus excursiones en la naturaleza o para enjuagarte. Tiempo de pulverización de 4:15 minutos. Tiene 5 configuraciones (chorro, niebla, centro, plano y ducha). Llenado: conexión desde un grifo o puerto de llenado. Longitud de la manguera: 195 cm.



Kit de enjuague Plus - Gris (7,6 L) RINSEKIT

Presión: 65 PSI máx. Con bomba manual. Calefacción opcional.

- Material : PEHD
- Capacidad (l) : 7.6
- 4,2 kg

A0026254



Kit de lavado Pro (13,3 L) RINSEKIT

Presión: 50 PSI máx. Bomba con alimentación eléctrica (batería). Calefacción opcional.

- Material : PEHD
- Capacidad (l) : 13.3
- 5,5 kg

A0026255





RINSEKIT



Calentador eléctrico Rinsekit PRO RINSEKIT

Calentador de agua eléctrico compatible con las duchas portátiles RinseKit PRO. Incorpora un vástago de acero inoxidable que se enrosca en el compartimento de llenado y funciona con un cable de alimentación de 12 V. Puede calentar el agua de RinseKit hasta 44 °C. Panel LED superior y función de desconexión de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. En combinación con RinseKit PRO, le permite darse una ducha caliente en cualquier lugar, sin utilizar propano ni otros combustibles. Cable de 2,4 m.

- 1,4 kg

A0026260



Paquete Pro 3.5 (13,3 L) + calentador eléctrico RINSEKIT

Paquete compuesto por la batería presurizada PRO y el calentador de agua eléctrico de inmersión para crear la ducha de agua caliente portátil más sofisticada del mercado. Sólo tiene que conectar el calentador agua de inmersión al enganche de remolque de su vehículo y atornillarlo a PRO. No necesita propano ni una fuente de agua externa.

- Material : PEHD
- 7,0 kg

A0026257

Sistema de calefacción Rinsekit completo (POD/PLUS/CLASSIC) RINSEKIT

Compatible solo con RINSEKIT PLUS & POD. El nuevo kit de calentador de agua RINSEKIT Hot Rod calienta de forma rápida y segura el agua de su Rinsekit a la temperatura de una ducha caliente media. El kit se conecta a una toma de 12 V del encendedor del automóvil, con un cable lo bastante largo (2,50 m) para caber en el maletero de un todoterreno. Incorpora un temporizador (30, 60, 90 min) y un dispositivo de seguridad para la desconexión automática. La sonda calefactora de acero inoxidable se enrosca en el tapón de vaciado de RinseKit y no será necesario cambiarla con el tiempo.

- Longitud (mm) : 2500
- 300 g

A0026256



Rinsekit ducha de soporte (19 L) RINSEKIT

La única ducha portátil totalmente eléctrica que se puede instalar. Equipada con presurización por batería (AGM 12 V 5 Ah), proporciona un chorro de alta presión constante: hasta 9 minutos de pulverización continua.

Muy fácil de usar: basta con verter agua, pulsar el botón de encendido y pulverizar. Compatible con el enchufe SAE, se conecta directamente a la fuente de alimentación del vehículo. Los 2 puertos USB y el puerto de 12 V le permiten recargar sus dispositivos electrónicos esté donde esté. Puede fijarse a la estructura del techo, a las barras normales o a los paneles metálicos de la pared de una furgoneta. Calentador no incluido. Incluye un indicador de la temperatura del agua.

- Capacidad (l) : 19,9
- Longitud (mm) : 1092
- Ancho (mm) : 165
- Altura (mm) : 165
- 6,8 kg

A0026258



Caja de ducha portátil eléctrica Rinsekit (15 L) RINSEKIT

Ducha portátil de 15 litros con presurización por batería (AGM 12 V 5 Ah). Proporciona un chorro de alta presión constante durante un máximo de 8 minutos. El panel de control muestra la temperatura interna del agua.

Equipada con una manguera de 2,1 m y 1 boquilla pulverizadora con 5 ajustes (chorro, niebla, centro, plano y ducha). Calefacción opcional.

- Capacidad (l) : 15
- Longitud (mm) : 304
- Ancho (mm) : 304
- Altura (mm) : 355
- 6,8 kg

A0026259



Cleanis

Kit de baño plegable de cartón Carebag CLEANIS

Baño seco fabricado en cartón rígido, higiénico y reutilizable. Permite sentarse cuando sea necesario y soporta un peso de 115 kg. Incluye un asiento plegable y 12 bolsas absorbentes, además de una almohadilla súper absorbente en la bolsa que gelifica los líquidos y evita derrames y fugas. Absorbencia 450 mL. Absorbe olores. El almacenamiento y el transporte se hacen fáciles. Se arroja a un bote de basura.

- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 270
- Altura (mm) : 470
- 1,8 kg

A0026261



Tendedor universal GODRY GODRY HANGER

Tendedor universal extraíble con ventosas especiales para fijarlo fácilmente en el exterior del vehículo o a cualquier superficie plana no porosa. El tendedero goDry incluye dos ventosas, una barra de 45 x 21 cm y 4 ganchos en forma de «S». Las ventosas miden 4,5 cm x 9 cm de diámetro. Resistencia a desgarrar: 6 kg

- Longitud (mm) : 450
- Ancho (mm) : 210
- 560 g

A0026262



Multiusos sólido 5 en 1

Sólido multiusos 5 en 1, orgánico y saponificado en frío, ¡para lavarlo casi todo! ¡Cuerpo, pelo, dientes, ropa, vajilla! Fabricado en Francia. Composición: aceite de coco, manteca de karité, aceite de sésamo, aceite de comino negro, arcilla verde, polvo de siwak, azúcar de abedul y cristales de menta, vitamina E, aceites esenciales ecológicos.

- 60 g

A0026263

- 100 g

A0026264

Pasta dentífrica en pastillas masticables x60

Pasta dentífrica en pastillas masticables. Con sabor natural. Caja de 60 pastillas (equivalente a 1 tubo de dentífrico). Contiene fluoruro de sodio (flúor) Certificación Cosmos Natural.

- Versión : Menta

A0026265

- Versión : Fresa

A0026266



Calentador de agua instantáneo Kampa Geyser

Kampa Geyser: calentadores de agua instantáneos, que generan un suministro continuo de agua caliente.

- Longitud (mm) : 310
- Altura (mm) : 245
- 4,0 kg

A0026267



Cabina de ducha plegable

La cabina de ducha se pliega en segundos para una instalación súper rápida y sencilla. Te permitirá cambiarte o lavarte con total privacidad. Se puede fijar al suelo mediante las estacas suministradas. Viene con su bolsa de transporte.

- 1,7 kg

A0012267



Ducha exterior 12 l

Bolsa de agua de ducha a presión.

- Capacidad (l) : 12
- 980 g

A0012268





Material de camping | Accesorios de camping



Carrito isotérmico para bicicletas «Bike & Shop» VIA MONDO

La solución ideal para llevar la compra en bicicleta. Estructura de aluminio con un compartimento isotérmico desmontable de 45L, ruedas de diámetro grande (30 cm) para una estabilidad perfecta en carreteras y caminos, neumáticos inflables, 2 mallas de almacenamiento exteriores, y tiras reflectantes para conseguir visibilidad durante la noche. Fácilmente desmontable para almacenarlo plegado. El accesorio Bike & Shop se puede colocar en cualquier tipo de bicicleta gracias al conector rápido. Incluye 2 correas para transportar objetos voluminosos.

- Capacidad (l) : 45
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 20
- 5,2 kg

A0001769

Pala / Pico tipo US

Atornillable y desmontable.

- 2,0 kg

A0004002



Material de camping | Equipos antiinsectos



**MATT CHEM
LOISIRS**

Repelente de mosquitos Spray 150 ml MATT CHEM

Con aceites esenciales de citronela, el FLY repele con naturalidad y eficacia los mosquitos europeos y tropicales. Protege durante 7 horas.

- Capacidad (ml) : 150

A0005064



Repelente ultrasónico

1 dispositivo, 3 modos: Insectos voladores, rastreros o roedores. Producto que no contiene sustancias químicas, siendo seguro para los niños y las mascotas. Funciona con 3 pilas LR6 (no suministradas) o con un cable micro-USB (no suministrado).

- Diámetro (mm) : 80

A0004152



Vela repelente de mosquitos - PHARMAVOYAGE KATADYN

Evita el uso de repelentes tradicionales y protege contra las picaduras de mosquitos

- Principio activo 100 % vegetal
- 5 veces más eficaz que una vela de citronela
- Protección en un radio de aproximadamente 1 metro

A0004154

Cocina de exterior | Fogones

KEMPER



Hornillo KEMPER

Hornillo con funcionamiento de cartucho de gas con bayoneta de butano. Estructura de acero inoxidable. Equipado con un nuevo sistema de seguridad que permite la desconexión automática del cartucho de gas. Se entrega con un maletín de transporte.

- Alimentación : Butano
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 160
- Longitud (mm) : 340
- Ancho (mm) : 290
- Altura (mm) : 85
- 1,6 kg

A0013389



Hornillo de gas portátil KEMPER

Hornillo de cartucho de gas con bayoneta de butano. Estructura de acero inoxidable. Equipado con un nuevo sistema de seguridad que permite la desconexión automática del cartucho de gas. Se entrega con una maleta de transporte.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2000
- Fogones : 1
- Longitud (mm) : 340
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 115
- 1,1 kg

A0003238

2 Cook 3 Pro Deluxe CADAC

Barbacoa/hornillo ligero de baja presión. Funciona con una bombona de gas (no incluida). Ofrece diferentes opciones de cocción gracias a las dos bandejas de cocción extraíbles que incluye (una lisa y otra acanalada). Para un confort óptimo, se han añadido dos cortavientos. Se entrega en una bolsa de almacenamiento.

- Alimentación : Gas
- 5,8 kg

A0012635



Estufa 2 Cook Turbo FFD Deluxe de 30 mbar CADAC

La 2 Cook Turbo FFD Deluxe ofrece un calentamiento rápido y uniforme gracias a sus quemadores internos. Incluye dos placas cerámicas (una lisa y otra acanalada) y varios accesorios, lo que permite cocinar de forma versátil: asar a la parrilla, freír, hervir o recalentar. Es estable, fácil de limpiar y viene con su propia bolsa de transporte, por lo que se guarda en un instante.

- Alimentación : Gas
- Longitud (mm) : 569
- Color : Negro
- Potencia del quemador (W) : 4400
- Ancho (mm) : 309
- 6,0 kg
- Altura (mm) : 90

A0038014



NEW

Estufa CADAC combinada FFD Van Cook

La Van Cook, una estufa compacta y segura diseñada para la vida nómada. Fácil de transportar y de rápida instalación gracias a su cartucho de gas extraíble, ofrece una cocción precisa, versatilidad con opciones para barbacoa y soporte, y protección contra salpicaduras: la compañera ideal para tus viajes por carretera.

- Alimentación : Gas
- 4,5 kg
- Color : Negro

A0038016



NEW

Cocina de exterior | Barbacoas y planchas



Con funda protectora para facilitar el transporte



Barbacoa de gas portátil KEMPER

Barbacoa de gas portátil ideal para cocinar al aire libre. Encendido piezoeléctrico, ajuste manual de la potencia. Funciona con un cartucho de gas KEMPER 577 (ref. : A0009440). Se entrega con rejilla antiadherente y bandeja para recoger la grasa.

- Alimentación : Gas
- Longitud (mm) : 450
- Encendido : Piezo
- Ancho (mm) : 320
- Potencia del quemador (W) : 1900
- Altura (mm) : 100
- 2,1 kg

A0001450



Plancha de gas portátil KEMPER

Plancha con revestimiento antiadherente y estructura de acero barnizado. Encendido piezoeléctrico. Cajón para recoger la grasa. Se suministra con una pinza para recoger la superficie de cocción y un maletín para su transporte.

- Alimentación : Gas
- Longitud (mm) : 430
- Encendido : Piezo
- Ancho (mm) : 280
- Potencia del quemador (W) : 2300
- Altura (mm) : 110
- 3,5 kg

A0003237





NEW

Barbacoa de gas Safari Chef 30 CADAC

Barbacoa de gas polivalente y ligera. Dispone de 4 superficies para cocinar diferentes: un quemador con soporte para olla, una parrilla de barbacoa, una placa de cocción lisa y una tapa.
Disponible en 2 versiones: baja y alta presión.



Barbacoa Safari Chef 30 LP CADAC

Funciona con una manguera y un regulador de presión sobre una botella de gas recargable o con un CADAC Power Pak. Se puede transportar con facilidad porque cuenta con patas plegables y una bolsa de transporte.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 130
- Potencia del quemador (W) : 1800
- Presión de funcionamiento (mbar) : 28-37
- Diámetro (mm) : 280
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 390
- Profundidad (mm) : 320
- Versión : Baja presión
- 4,0 kg

A0003828



Barbacoa Safari Chef 30 LP Deluxe CADAC

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 145
- Potencia del quemador (W) : 2000
- Presión de funcionamiento (mbar) : 28-30/37/50
- Diámetro (mm) : 280mm
- Longitud (mm) : 368
- Ancho (mm) : 368
- Altura (mm) : 400
- 5,0 kg

A00038015



Barbacoa safari chef 30 compact CADAC

Funciona con un cartucho de gas de 227 g. Fácil de transportar gracias a su bolsa de almacenamiento.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Diámetro (mm) : 300
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 230
- Profundidad (mm) : 350
- 3,8 kg

A0003830



Cartucho de gas CADAC

Cartucho de gas roscado tipo EN417 con válvula de seguridad de cierre automático estándar que contiene una mezcla de gas butano/propano. Se atornilla directamente en los productos CADAC Safari Chef HP y Power pak.

- 500 g

A0003553



Regulador para cartucho EN417 CADAC

Permite que los aparatos de baja presión funcionen con cartuchos de gas. Incluye una manguera G1/4" izquierda y un regulador. Para enroscar en un cartucho de gas roscado CADAC de 500 g o en cartuchos de gas con conexión universal 7/16 EN417.

- 400 g

A0003552



Cartucho de gas - 220 g CADAC

Cartucho de gas equipado con una válvula de brida SSN-29 que contiene una mezcla de gas butano/propano.

- 320 g

A0003555



KEMPER GROUP

Cartucho de gas butano KEMPER

Cartucho para estufas y barbacoas KEMPER.

• 230 g

A0009440



Cepillo GreenGrill CADAC

Adecuado para la limpieza de elementos de cromo, hierro fundido o las chapas esmaltadas de barbacoas.

• 700 g

A0003556

DOMETIC



DOMETIC

Limpiador de barbacoa CADAC

Limpiador eficaz para limpiar todas las partes cromadas y esmaltadas de la barbacoa. No recomendado para las superficies antiadherentes.

• 500 g

A0005301

CADAC

DOMETIC

ACCESORIOS



Tubo de gas 1/4" LH para enchufe exterior - 300 cm CADAC

Manguera de gas con acoplamiento rápido para conectar la barbacoa directamente al enchufe exterior de la autocaravana o de la caravana.

• 500 g

A0003834



Acoplamiento rápido de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas. Este acoplamiento conecta únicamente los productos suministrados de una salida europea de 1/4" y no se adapta a la salida 1/2".

A0004025



Acoplamiento rápido giratorio 90° de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas con un perno giratorio y una válvula de cierre automático para un uso con total seguridad.

A0004026

Keep moving. Create your moment.



LIVE THE VAN LIFE



› Barbacoa de gas compacta con protección térmica – flame failure device (FFD / Termopar)

CADAC | DOMETIC

Descubre la nueva Van Cook FFD







OCIO

Juegos y juguetes **.460**





Juguete Dinosaurio VW T5 Multivan en miniatura

Miniatura de metal y piezas de plástico.

- Color : Naranja
- Material : Metal, Plástico

A0024160



Juguete en miniatura - Autocaravana

Miniatura de metal y piezas de plástico.

- Color : Gris
- Material : Plástico

A0004106



Juguete en miniatura - VW + Caravana en miniatura

Miniatura de metal y piezas de plástico.

- Color : Amarillo
- Material : Plástico

A0004104



Juguete en miniatura - Buggy

Miniaturas y piezas de plástico.

- Color : Azul
- Material : Plástico

A0004108



Caja de juguetes en miniatura + accesorios

Miniaturas y piezas de plástico.

- Material : Plástico

A0004109






NOTAS



NOTAS

A large, empty rectangular area with rounded corners, intended for taking notes.





NOTAS

A large, empty rectangular area with rounded corners, intended for taking notes. It is defined by a thin black border.





NOTAS

A large, empty rectangular area with rounded corners, intended for taking notes.

Las principales marcas confían en nosotros !





Catálogo de accesorios para

Autocaravana | Camper
Caravana

2026



Escanea nuestro código QR y
accede a nuestra página web



www.triganoaccesorios.com