TRIGANO

ACCESORIOS

accesorios de caravaning para profesionales
















2024

AUTOCARAVANAS / CARAVANAS / CAMPERS / FURGONETAS

www.triganoaccesorios.com

Un espacio creado para el distributor donde ayudarlo diariamente.

UN ESPACIO DEDICADO PARA TU DIA A DIA



- Visualización de la oferta del producto, noticias y promociones en curso
- Información de la disponibilidad de los productos y su precio en tiempo real
- Realización de pedidos online
- Reducción del tiempo en la realización de pedidos
- Facilidad en el seguimiento de pedidos



AUTOCARAVANAS / CARAVANAS
CAMPERS / FURGONETAS

2024



2024

SUMARIO

Calefacción / Climatización	9
Frío	53
Equipamiento de cocina	75
Utensilios auxiliares	91
Sanitarios / Agua	125
Distribución interior	179
Electricidad	203
Gas	267
Multimedia	285
Seguridad y señalización	331
Mantenimiento y bricolaje	369
Aberturas	405
Transporte	451
Toldos y avances	491
Equipamiento exterior	557
Aire libre	601
Ocio	623

POLÍTICA DE PRECIOS

Nos reservamos el derecho a rectificar todo error tipográfico. Conforme a las disposiciones del código del consumo, el consumidor goza de un plazo de dos años a partir de la fecha de entrega del producto para actuar en caso de defecto de conformidad.

Disfruta además de la garantía legal por vicios ocultos tal como se define en el código civil. Estas garantías excluyen la mala instalación del producto, el incumplimiento de las recomendaciones de uso del fabricante, el desgaste normal del producto, la modificación de los mismos, falta de mantenimiento o cualquier modificación que se realice en los mismos sin previo acuerdo. Previo escrito por la parte vendedora.

ÍNDICE

A

Accesorios de playa 621
Accesorios de viaje 201
Acopladores de separación 226-227
Adaptadores de toldos 514
Adaptadores eléctricos 239-245
Adaptadores para claraboyas 423
Adhesivos 379
Aireadores 425-426
Aires acondicionados 45
Aires acondicionados de caja 46
Aires acondicionados de techo 38-46
Aires acondicionados para caravanas 47
Aislamiento acústico 404
Aislamiento térmico 403-404, 450
Alarmas antirrobo 347-351, 354, 360
Alfombra para maletero 198
Alfombrilla de cabina 197-198
Alfombrilla de entrada 198
Alfombrilla para pedal 198
Alineadores de satélite 313
Almacenamiento para celdas 186, 188-190
Almacenamiento zapatos 189
Almohadas de viaje 201
Almohadilla de cuello 201
Altavoces 292, 323, 622
Amortiguadores 579-580
Anclajes para muebles 384-386
Anclajes para tablero de mesa 384-385
Antenas de radio 306
Antenas de satélite automáticas 289, 295-304, 308-309
Antenas de satélite manuales 293-294
Antenas direccionales 306
Antenas omnidireccionales 305
Antenas wifi 308, 312-313
Antiinsectos 622
Apliques 264
Armarios 191
Artículos de almacenamiento de compartimento 193-195
Artículos de ferretería 391, 398, 401
Aspiradores 123-124
Avancés 513, 536, 539-541, 543
Avancés de acampada 500, 535, 538-539, 542, 550

B

Baño 135, 140-141
Barbacoas 617-618
Báscula de equipaje 196
Básculas para lanzas 359
Bases 201, 383
Batería de cocina 107-108
Baterías 219, 224, 228-229, 237-238
Baterías de arranque 217
Baterías de descarga lenta 217
Baterías de litio 71, 219, 221-224, 228
Baterías de tecnología estanca AGM 218-219
Baterías del aspirador 124
Baterías portátiles 52
Bicicletas 603
Bicicletas eléctricas 602-603
Bidones 153-154, 214
Bisagras de mueble 389
Bocanas de agua 158
Bolas de volante 199
Bolsas de la compra 196
Bolsas para botellas 116, 196
Bombas 565
Bombas de diafragma 162, 167
Bombas manuales 168
Bombillas 257-258
Boquillas de salida 581

C

Cabezales de acoplamiento 574-577
Cables eléctricos 256, 354
Cabrestantes 481
Cadenas de nieve 569
Cafeteras 109-110
Cajas de almacenamiento 115, 190
Cajas fuertes 358
Cajas para batería 229
Calderas de gas 15, 17
Calefacciones de gasóleo 25, 27
Calefacciones eléctricas 230 V 11, 24
Calefacciones gas 10, 12-14, 19, 21, 30
Calentadores de agua a gas 33, 35
Calentadores de agua eléctricos 35-36
Calentadores de agua náuticos 37
Cámaras a bordo 328
Cámaras de visión trasera 321-322, 327, 333-336
Camas 183
Camping - Accesorios 403, 551
Canalones 432
Candados 342, 357, 565
Cañerías de agua 169, 171
Cantimploras con filtro 621
Carcasas de retrovisores 340
Cargadores 199, 251
Cargadores de batería 235-238
Carretillas 196
Carrito para bicicleta 603
Carrocería 375
Cartucho de filtro 269
Cartuchos de repuesto 152
Catadióptricos 365
Centrifugador de lechuga 103
Cepillos 122, 370, 620
Cerraduras de puerta de cabina 396-399
Cerraduras exteriores 392-394, 396-397
Cerraduras interiores 387-388
Cestas para la conservación 117
Chalecos de seguridad 356
Chasis 581
Chimeneas para calefacciones de gas 17, 19, 31
Cierres de seguridad para puertas 341-342, 344
Cigüeñales 581
Cilindros 390, 581-583, 586
Cinturones de seguridad 200
Claraboyas 413-424
Cocinas de gas 81-82, 84
Cofres 483-484
Cofres de gas 284
Coladores 103
Colchoneta 184
Combi TRUMA 31
Combinados de cocina y pileta 79-80
Compás de muebles 390
Conductos de agua limpia y agua residual 252
Conductos para el techo 209
Conectores de audio 329
Conectores de vídeo 239, 322
Conexiones y enchufes para cables 241-242, 251
Consolas 385

Consumibles - Inodoros ... 136-138
Consumibles para depósitos ... 159-164
Contrachapados ... 401
Contramarco para ventanas ... 411
Convertidores ... 230-234
Correas ... 477-478, 482
Cortinas de felpilla ... 431
Cubetas ... 121
Cubiertas de asiento ... 200
Cubiertos ... 104, 116
Cubos de basura ... 122-123
Cuencos ... 97
Cuñas ... 587-590

D

Decantadores ... 104
Deflectores ... 424
Demoduladores ... 310-311
Depósitos de combustible ... 211, 213
Depósitos de gas licuado de petróleo 268-269
Depósitos fijos de agua limpia ... 154-155
Depósitos fijos de aguas residuales ... 156-157
Depósitos móviles de agua limpia ... 154
Depósitos móviles de aguas residuales ... 155
Desagües ... 78, 176
Detectores de gas ... 284, 354-355
Detectores de humos ... 353
Difusores de aire ... 28
Dispensadores de jabón ... 121, 141
Dispositivos antirrobo de rueda ... 563, 565
Dispositivos antirrobo para remolques ... 576
Disyuntores ... 254, 256
Duchas ... 145, 147-150
Duchas solares ... 621

E

Escalones portátiles ... 594
Eléctricos ... 357
Encendedor de gas ... 85
Enchufes ... 241, 243-251
Enchufes exteriores ... 240, 243
Enchufes mechero ... 241, 251
Energía solar ... 619
Enfriadores ... 51-52
Enganches para remolques ... 572-573, 585
Ensaladeras ... 95
Equipos antiinsectos ... 622
Equipos multimedia ... 316, 319-320, 322
Escaleras ... 185, 488-489
Escalones fijos retráctiles ... 591-594
Escobas ... 122, 370
Escurreplatos para vajilla ... 121
Espuma en placa ... 184
Estores aislantes exteriores ... 403, 439, 442-446
Estores aislantes interiores ... 441, 447-450
Estores para cabina ... 434, 437, 439-441
Estores para ventanas ... 410, 435-436
Extintores ... 353

F

Filtros de gas ... 269, 281
Focos de pie ... 262
Focos empotrados ... 261
Fogones ... 81, 281, 616-617, 621
Fontanería ... 166
Fontanería de gas ... 282, 284
Fregaderos ... 76-78, 139
Fundas de vehículos ... 479, 595-600
Fundas para asientos ... 199-200
Fundas para portabicicletas ... 119, 479-480

G

Galerías ... 485-487
Ganchos ... 112, 190-191
Gatos ... 582
GPS ... 325-327
GPS nómada ... 324-325
Grifos con contactor ... 142
Grifos mezcladores ... 142-148
Grifos plegables ... 147
Grifos simples ... 142, 147, 152
Grupos electrógenos ... 210-213
Grupos hidráulicos ... 585
Guías de camping ... 624
Guías para mesa ... 384

H

Hogar ... 118-119
Hornos de gas ... 88-90
Hornos de microondas ... 90

I/J

Iluminación ... 260, 262, 264-265
Iluminación de placa ... 360, 366
Iluminación de toldo ... 260, 264-265
Iluminación led ... 264
Inclinómetros ... 199
Indicadores de nivel de gas ... 279, 284
iNet TRUMA ... 32
Infladores ... 622
Inodoros con triturador ... 131
Inodoros de casete ... 127-130
Inodoros permanentes ... 131
Inodoros portátiles ... 126-127
Interruptores ... 245-250
Jabón ... 151-152, 621
Juegos ... 624
Juegos de cama ... 180-181

K

Kit de anclaje de gas ... 269
Kit de chimenea de techo ... 11
Kit de electroválvula ... 268
Kit de evacuación ... 13, 14
Kit de retroiluminación ... 11

ÍNDICE

Kit de seguridad para puertas delanteras . 341
Kit paneles solares . 206
Kits de nivelación . 584
Kits de vajilla . 92, 94-98, 104

L

Lámparas de techo . 262-263
Lavabos . 139
Lavadoras . 120
Linternas . 265, 622
Liras de gas . 271, 274, 276, 282
Llantas . 566-569
Lubricantes y silicona . 136, 376, 550
Luces de freno adicionales . 365
Luces de gálibo . 364, 366
Luces de lectura . 262
Luces de marcha atrás sonora . 364
Luces de posición . 364, 366
Luces modulares . 361
Luces traseras multifunción . 360-364

M

Mallas de almacenamiento . 192
Mangos de seguridad para puertas . 343-346
Mangueras de gas . 275
Mangueras de gases de escape . 11, 17
Mangueras de jardín . 171
Mangueras multiusos . 170
Mantenimiento de superficies . 370, 409
Mantenimiento del baño . 136
Marcos interruptores . 247, 249-250
Masillas . 377-380
Mástiles de antena . 311
Material de anclaje . 281, 370, 551-554
Mesas de exterior . 607, 611-613
Módulos de agua dulce/agua residual . 253
Módulos de control de tensión . 252
Monitores de cámara de visión trasera . 334
Mosquiteras . 429-430
Motorización de toldos . 528
Movedor caravana . 560-562
Muebles de baño . 140
Muebles de exterior . 613-615

N/O

Neceseres . 141
Neveras . 57, 63, 66
Neveras de absorción . 62-64, 72
Neveras de cajón . 60
Neveras de compresor . 54-59
Neveras pasivas . 74
Neveras portátiles de compresor . 68-71, 74
Neveras portátiles eléctricas . 71, 74
Neveras portátiles pasivas . 74
Neveras portátiles termoeléctricas . 73
Niveles . 582
Ollas . 106
Organizadores de cabina . 187-189
Organizadores de cocina . 112-117

P

Palancas de bloqueo . 383
Palas . 370
Paneles de control . 15, 26, 32, 208, 252-254, 585
Paneles de madera contrachapada . 401
Paneles de señalización . 359-360, 478
Paneles frontales de calefacción . 10
Paneles solares . 204-206
Paneles solares plegables . 204
Patas de mesa . 381-383
Patas estabilizadoras . 584
Pegamentos . 377-380
Perchero . 119, 191
Perfiles de plástico . 402
Pilas de combustible . 215
Placas de arena . 588, 590
Placas de inducción . 85
Placas de señalización . 360
Planchas . 616-617
Platos . 95-96, 620
Platos de ducha . 140
Portabicicletas . 462-463, 466, 469-470, 475
Portabicicletas para autocaravana . 452-456, 458-460
Portabicicletas para bola de remolque . 457
Portabicicletas para furgoneta . 462, 464, 466, 470
Portabicicletas para interior . 471-472
Portabicicletas para minivan . 467-468, 470
Portabicicletas para pared trasera de caravana . 461
Portafusibles . 254-256
Portamotos . 473
Portavasos . 104, 116, 199
Portón trasero . 544, 549
Portones . 406-407
Power packs y boosters . 221, 238
Primeros auxilios . 356
Productos de mantenimiento . 98, 371-376, 552, 589
Productos de mantenimiento del compartimento . 375
Productos de mantenimiento para mecánicos . 374, 376
Prolongadores . 239-240, 251
Protecciones de parabrisas . 438
Protecciones para ruedas . 585, 600
Protecciones vehículos . 599
Protector para enchufe empotrado . 115
Purificadores de agua . 164

R

Racords de gas . 269-272, 280-281, 619
Recipientes para alimentos . 117
Refuerzos de suspensión . 578-579
Refugios / anexos . 545
Reguladores de carga . 207-209
Reguladores de gas . 273-274, 277-281, 284, 620
Reguladores de velocidad . 359
Rejillas de hierro fundido . 83
Rejillas de ventilación . 426-428
Rejillas para ventilación de la nevera . 61, 65-66
Reposapiés . 607
Retenedores . 386, 392, 394
Retrocámaras . 334
Retrovisores . 338-339

Rieles adicionales para portabicicletas 462, 472, 474, 475, 478
Rieles de anclaje 384
Ropa de cama 180-182, 185
Ruedas 563-565
Ruedas jockey 570-571

S

Sábanas 181
Salvamanteles 103
Sandows 481-482
Sartenes 104-106
Secadores de pelo 140
Sensores de aparcamiento 332, 337
Sensores térmicos 11
Sillas de exterior 604-610
Sillas de playa 610
Sillas plegables 610
Sistemas de nivelación 585
Sistemas SOG 133-134
Sombrillas 513
Somieres de listones 183, 184
Sondas para depósito de agua 254
Soportes de teléfono 199
Soportes para televisores 290-292
Suelo de avancé 546-548
Sujeciones de inercia 574
Suspensiónes 580

T

Tableros de mesa 382
Taburetes plegables 609-610
Tazas 92, 94-96, 99,102, 109
Techos solares 421-423
Televisores 286-289, 292
Tendederos 118-119
Tensores 481-482
Terminales 228
Termómetros 106
Teteras 111
Tiendas de caravana 600
Tiradores 394
Tiradores de armario 395
Tiras 258-260, 265
Toldos de pared 492-500
Toldos de riel para avancés 507
Toldos de techo 501-506
Tomas de 7 y 13 pines 244
Tomas de agua 172-175
Tornillos 400
Transformadores de corriente 234
Triángulos de preseñalización 356
Tubos de gas 276, 619
Tumbonas 607

U/V

Unidades de filtrado 86-87
Utensilios de cocina 103-104, 116
Válvulas de gas 17, 273, 282
Válvulas de vaciado 176-178
Vasos 99, 100-102
Vasos de expansión 167
Ventanas acristaladas 408-411
Ventiladores 12-13, 50, 425

Z

Zócalos exteriores 243




home
Have a nice trip!

Calefacción / Climatización

Calefacciones de gas	10
Calefacciones eléctricas 230 V	24
Calefacciones de gasóleo	25
Calefacciones en ruta	28
Combi TRUMA	30
Inet System TRUMA	32
Calentadores de agua a gas	33
Calentadores de agua eléctricos	35
Calentadores de agua náuticos	37
Aires acondicionados de techo	38
Aires acondicionados de cofre	46
Aires acondicionados	47
Ventiladores	50
Enfriadores de aire	51

Calefacciones de gas |

Calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA


Las calefacciones S 3004 y S 5004 tienen un nicho protector y un encendido piezoeléctrico. Presión de gas 30 mbar, eficiencia del 95%. Opción con ventilador: ajuste preciso de la temperatura y la potencia del ventilador, unidades de mando ergonómicas, ventilador potente y silencioso, función de refuerzo para una distribución más rápida del aire caliente y la deshumidificación. El panel frontal se encarga por separado.


¡Confort extra!

Las calefacciones de tipo S pueden complementarse con una instalación de aire forzado para proporcionar una mejor distribución del aire caliente en diferentes puntos del vehículo.





1





2






** Espacio adicional necesario para Ultraheat (opcional)*
*** Dimensiones de calefacción S 3004 con embellecedor cromado.*
*** Dimensiones de calefacción S 5004 con embellecedor cromado.*

	1	2	2
Referencia	**A0000289**	**A0000292**	**A0000293**
Modelo	S 3004	S 5004	S 5004
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Caravana, Mobil home	Caravana, Mobil home
Especificaciones	Para 1 ventilador	Para 1 ventilador	Para 2 ventiladores
Potencia (W)	3500	6000	6000
Consumo de gas (g/h)	280	480	480
Longitud (mm)	503	530	530
Ancho (mm)	241	339	339
Altura (mm)	545	568	568
Peso	8,2 kg	17,5 kg	17,0 kg

Carcasas para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA



Referencia	Modelo	Color	Peso
A0000290	S 3004	Gris titanio	3,7 kg
A0000294	S 5004	Gris titanio	4,0 kg

ACCESORIOS



Kit para convertir una calefacción manual S en un modelo automático TRUMA

Incluye: dispositivo piezoeléctrico para el encendido automático, placa de protección térmica, microinterruptor con cable de conexión, instrucciones de uso e instrucciones de instalación. Funciona con una pila tipo LR6 de 1,5 V, no incluida.
• 270 g
A0000332

ACCESORIOS





Kit de retroiluminación para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA

Encendido de la retroiluminación de las piezas de control mediante sensor táctil. El kit incluye: 1 botón de termostato retroiluminado, 1 placa electrónica, un cable de 12 V y, según el modelo, el/los botón/es del/de los ventilador/es.
- Especificaciones : Para calefacción sin ventilador
- 260 g

A0000302
- Especificaciones : Para calefacción 1 ventilador
- 270 g

A0000303
- Especificaciones : Para calefacción 2 ventiladores
- 270 g

A0000304

Accesorios para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA



Calefacción auxiliar eléctrica Ultraheat TRUMA

Calefacción auxiliar eléctrica con termostato y cuadro de control con cable de 3 m. Esta calefacción puede funcionar sola o como complemento.
3 niveles de potencia para una comodidad de calefacción personalizada (500 / 1000 / 2000 W).
- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 2000
- Consumo a 230 V (W) : 8,5
- 2,7 kg

A0007054

ACCESORIOS



Sensor de temperatura ambiente FFC 2 TRUMA

Permite un mejor control de la temperatura. Se suministra con cable de 4 m. Adecuada para calefacciones Ultraheat, pero también para el tipo C y Combi gas o gasóleo.

A9907336



Kit de chimenea de techo para S 3004 TRUMA

Kit de extracción en techo compuesto por: tubo de 2,5 m, tubo aislante de 2 m, una chimenea (ref. : A9906898) y tres abrazaderas.
- 1,9 kg

A0006384



Kit de montaje S 5004 TRUMA

Kit de extracción en techo compuesto por: tubo de 2,5 m, tubo aislante de 2 m, una chimenea (ref. : A0006625) y tres abrazaderas.
- 3,3 kg

A0006385



Alargador de succión para calefacción S 3004 y S 5004 TRUMA

Alargador que permite la instalación de calefacciones en situaciones de instalación difíciles o para vehículos de doble suelo. Se suministra con tubo de 50 cm.
- 300 g

A0007548



Tubo de gas de escape Ø 50-55 mm para calefacción

Precio por metro. Se vende por coronas de 20 m.
- 340 g

A0007514

Calefacciones de gas

Accesorios para calefacciones S 3004 y S 5004 TRUMA



Los ventiladores de Truma son una opción para las calefacciones TRUMA S 3004 y S 5004. Proporcionan una distribución ideal del calor y pueden utilizarse de varias maneras. La función booster produce hasta un 20 % adicional de caudal de aire. El resultado: una rápida y optimizada distribución del calor, y la deshumidificación del interior del vehículo. Los ventiladores están disponibles en 12 y 230 V y tienen una regulación automática de la velocidad por medio de un sensor interno. Se fijan en la parte trasera del nicho de la calefacción y se conectan a tubos de aire caliente de Ø 65 o 72 mm. Los modelos de 12 V tienen una función booster para acelerar la difusión del aire y aumentar rápidamente la temperatura.

Referencia	Modelo	Alimentación	Consumo de corriente a 12 V (A)	Consumo a 230 V (W)	Flujo de aire (m³/h)	Especificaciones	Peso
A0000305	Ventilador TEB-3	12 V	0,2 a 1,2	-	149	Botón de control integrado en el panel frontal de la calefacción	1,4 kg
A0000307	Ventilador TEB-3	12 V	0,2 a 1,2	-	149	Botón de control externo para montaje en superficie. Con cable de 1,5 m.	1,4 kg
A0000333	Ventilador TN-3	230 V	-	0,2 a 0,5	170	Botón de control externo para montaje en superficie. Con cable de 1,5 m.	2,1 kg

ACCESORIOS

Kit de confort Airmix AXK2 para ventiladores desde el 05/96 TRUMA




El Airmix, combinado con un ventilador TRUMA, toma el aire fresco de debajo del suelo del vehículo, y lo distribuye a través de la red de conductos de calefacción. Se puede usar con los ventiladores TRUMA y TRUMAVENT a partir de mayo del 96 (excepto el ventilador Multivent). No adecuado para autocaravanas y calefacciones con salida de gases bajo el suelo. Necesita ventilador.

- 1,0 kg

A0000308

Calefacciones S 2200 TRUMA

Ideal para calentar rápidamente las caravanas pequeñas. Funciona sin necesidad de energía ni de ventilador (totalmente silencioso). Se suministra con una batería LR6 de 1,5 V. No incluye un nicho para montaje empotrado (ref. : A9905095).




	1	2
Modelo	S 2200	S 2200
Versión	Salida a izquierda	Salida a derecha
Referencia	**A0000487**	**A0000486**
Potencia (W)	1850	1850
Longitud (mm)	420	420
Ancho (mm)	120	120
Altura (mm)	365	365
Presión de funcionamiento (mbar)	30	30
Consumo de gas (g/h)	170	170
Peso	7,2 kg	7,2 kg



ACCESORIOS

Accesorios para calefacción TRUMA S 2200



Kit de salida lateral S 2200 TRUMA

Para mangueras con una longitud de hasta 50 cm. Ventosa, cubierta, manguera para gases de combustión de 1 m, manguera aislante de 0,5 m.
- 1,0 kg

A0000656



Kit de evacuación de techo para S 2200 TRUMA

Para evacuar los gases de combustión a través del techo. 1 chimenea, 3 abrazaderas, manguera de gases de combustión de 2,5 m; manguera aislante de 2 m, 1 soporte de aspiración en el suelo.
- 2,1 kg

A0006416



Kit de chimenea de techo AKD para S 2200 sin tubo TRUMA

Chimenea de salida, entrada de aire de aspiración. (Tubos de chimenea opcionales, referencias : A0007082 + A0006388)

A0002175

Chimenea lateral S 2200 TRUMA

A9901326

Tapa de la chimenea lateral TRUMA


A9901327



Brida de retención DSW TRUMA

Para los conductos de suministro de aire y salida de gases a través de la pared lateral. Obligatorio para conductos con una longitud de 75 y 120 cm.

A0006430




Placa trasera S 2200 - derecha TRUMA

Se fija en la parte trasera de la calefacción S 2200 para proteger a los muebles del calor.
- Versión : Derecha
- Color : Gris titanio

A0009895

- Versión : Derecha
- Color : Marrón

A9905234




Placa trasera S 2200 - izquierda TRUMA

Se fija en la parte trasera de la calefacción S 2200 para proteger a los muebles del calor.
- Versión : Izquierda
- Color : Gris titanio

A0009896

- Versión : Izquierda
- Color : Marrón

A9905513



Relleno de protección térmica S 2200 - gris titanio TRUMA

Para la conexión al conducto de salida a la derecha y a la izquierda (obligatorio en el caso de montaje empotrado).

A9900326



Multivent TBM 12 V TRUMA

- Flujo de aire (m^3/h) : 60
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,13 a 0,5
- Diámetro : 65
- Longitud (mm) : 150
- Altura (mm) : 124
- Profundidad (mm) : 130
- 510 g

A0006424

Calefacciones de gas | truma

Calefacciones VarioHeat de TRUMA

Compactas y eficientes, proporcionan un gran flujo de aire y tienen varios niveles de potencia (dependiendo del modelo). El control CP PLUS permite un control preciso de la temperatura. La posición BOOST garantiza un aumento muy rápido de la temperatura. Compatible con la TRUMA iNet Box para control remoto. Permite la distribución de aire caliente con una manguera externa opcional de Ø 80 mm, (ref. : A0006680).

Referencia	A0001777	A0001778
Designacion	VarioHeat Eco CP plus	VarioHeat Comfort CP plus
Presión de funcionamiento (mbar)	30	30
Potencia (W)	2800	3700
Consumo de gas (g/h)	220	290
Flujo de aire (m³/h)	155	210
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,65 / 2,75	0,65/2,75/5,4
Consumo en modo de espera (A)	0,004	0,004
Alimentación	Butano, Propano	Butano, Propano
Longitud (mm)	400	400
Ancho (mm)	284	284
Altura (mm)	123	123
Peso	6,6 kg	7,0 kg

Regulación automática de la potencia de calefacción, teniendo un gran flujo de aire para un rápido calentamiento.



Supercompacta y muy ligera. Fácil de instalar.

ACCESORIOS

Homologado para la VarioHeat TRUMA. Se debe usar con el vehículo parado.



Truma E-Kit TRUMA

- Potencia (W) : 1800
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0.15
- Consumo a 230 V (W) : 3,9 - 7,8
- 2,4 kg

A0002356



Adaptador de manguera para Truma E-Kit TRUMA

Permite el montaje en la distribución de aire caliente.

- Diámetro : 80

A0002357

Para calefacción VarioHeat y E 2400 TRUMA.


1


2


3


4

	Modelo	Descripción	Color	Referencia
1	Chimenea de pared WK 24	Para grosores de pared de hasta 20 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008834
			Blanco	A0008835
			Negro	A0004131
			Antracita	A0004157
2	Chimenea de pared WK 64L	Para grosores de pared superiores a 40 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008836
			Blanco	A0004158
			Negro	A0004159
			Antracita	A0004160
3	Kit de ventosa Set WK 24	Para grosores de pared de hasta 20 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, un kit de chimenea mural, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008837
			Blanco	A0008838
4	Chimenea de pared Set WK 64L	Para grosores de pared superiores a 40 mm. Incluye: una parte para montaje empotrado de chimenea, una pieza exterior de chimenea, un kit de chimenea mural, 1 m de manguera de extracción, 1 m de tubo de alimentación y abrazaderas de manguera.	Crema	A0008839
			Blanco	A0004161
			Negro	A0004162
			Antracita	A0004163



Consejo profesional

Recuerde drenar el agua doméstica manualmente para evitar daños en la caldera en caso de heladas.

Caldera 3020 HE ALDE

Caldera con 2 resistencias eléctricas con una potencia total de 3150 W. Todas las conexiones, ya sean de fluido, gas o eléctricas, se instalan en el mismo lado para facilitar la instalación. Consumo máximo de propano: 405 g/h. Capacidad de reserva de agua caliente sanitaria: 8,4 l.
- Potencia (W) : 3150
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 1,9
- 14,0 kg

A0000844

Calderas de gas Compact 3030 ALDE

Permiten producir calor para la calefacción y el agua caliente. Funciona con gas o con electricidad a 230 V, o en modo mixto gas/230 V para enfriar más rápidamente. Las calderas disponen de un calentador de agua integrado de unos 10 litros que garantiza una fuente de agua caliente. La versión Compact Plus dispone de mayor capacidad.
Además de su nuevo panel de control fácil de usar, la gama Compact incorpora la tecnología ITC (Intelligent Climate Technology) para ofrecer un confort aún mayor. El sistema de confort de dos zonas permite disfrutar de diferentes temperaturas en dos zonas separadas.



Caldera Compact 3030 ALDE

- 14,0 kg

A0013762

ACCESORIOS

NEW





Panel de control 3030 con tapa - Negro ALDE

Panel de control con tapa que incluye una pantalla táctil de 3,5" y una nueva interfaz de fácil manejo. Posibilidad de controlar el sistema de calefacción con dos zonas de temperatura.
- Color : Negro
- 2,0 kg

A0013546

- Color : Gris

A0013547

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

Consejo profesional

Recuerde drenar el agua doméstica manualmente para evitar daños en la caldera en caso de heladas.




Accesorios para los calefactores S 3004 y S 5004 TRUMA

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0000844	Caldera 3020 HE	Caldera con 2 resistencias eléctricas con una potencia total de 3150 W. Todas las conexiones, ya sean de fluido, gas o eléctricas, se instalan en el mismo lado para facilitar la instalación. Consumo máximo de propano: 405 g/h. Capacidad de reserva de agua caliente sanitaria: 8,4 l.
2	A0008830	Chimenea lateral WKC - Crema	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: A0007514 y A0006735).
2	A0008832	Chimenea lateral WKC - Antracita	
3	A0006735	Manguera de entrada de gas Ø 75-80 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 25 m.
4	A0007514	Tubo de gas de escape Ø 50-55 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 20 m.
5	A0009861	Válvula de retención	Evita la autocirculación del fluido térmico. Entrada/salida Ø 22 mm.
6	A0000845	Bomba de circulación de ajuste manual	Ajuste de la velocidad mediante una rueda dentada en la parte trasera del circulador. Consumo: entre 0,25 y 1,6 A. Entrada/salida Ø 22 mm.
7	A0000846	Bomba eléctrica compacta 3020	
8	A9907315	Conexión de agua caliente TB abeto 10 mm	Para manguera flexible Ø 10 mm interior con ventilación automática.
9	A9907314	Conexión de agua caliente JG 12 mm	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior con ventilación automática.
10	A9907384	Conexión de codo tb 10 mm azul	Para manguera flexible Ø 10 mm interior.
11	A9907383	Conexión de agua fría JG 12 mm	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior.
12	A0006731	Válvula de alivio de presión / válvula de purga TB abeto 2,8 bar	Para manguera flexible Ø 10 mm interior 2,8 bares.
12	A0007558	Válvula de alivio de presión / válvula de purga JG 2.8 bar	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior 2,8 bares.
13	A0000272	Válvula de alivio de presión / válvula de purga TB abeto	Para manguera flexible Ø 10 mm interior.
13	A0001776	Válvula de alivio de presión / válvula de purga JG	Para manguera rígida Ø 12 mm exterior.
14	A0000851	Panel de control táctil	Pantalla de 3,5" para una navegación intuitiva en el menú. La caldera se puede combinar con el aire acondicionado TRUMA Aventa Confort AC.
15	A0000852	Cable del panel de control 3 m	Permite conectar la caldera al panel de control.
15	A0000853	Cable del panel de control 6 m	
15	A0000854	Cable del panel de control 9 m	
15	A0000855	Cable del panel de control 12 m	
15	A0000856	Cable del panel de control 15 m	
16	A0007827	Panel de control mecánico	-
17	A0000857	Cable del panel de control manual	Longitud: 5 m
18	A0000858	Adaptador para cable del panel de control	-
19	A9907338	Vaso de expansión	Capacidad : 1,5 l. Ø 22 mm.
20	A0007708	Vaso de expansión de ángulo	Capacidad : 2 l. Ø 22 mm.
21	A0007710	Sensor de temperatura interna	Conecta el panel de control con el sensor de temperatura.
22	A0000859	Cables para sensores de temperatura 0,5 m	
22	A0007711	Cables para sensores de temperatura 2 m	
22	A0000860	Cables para sensores de temperatura 8 m	
23	A0000861	Sensores de temperatura exterior 2,5 m	Lee la temperatura exterior de la celda.
23	A0000233	Sensores de temperatura exterior 5 m	
24	A0000862	Batería de reserva	Mantiene la programación del panel de control cuando el 12 V está apagado.
25	A0000863	Protección contra consumo excesivo de electricidad	Reduce la potencia del termocalentador en caso de carga elevada.
26	A0007547	Interruptor de ventana	Interrumpe el funcionamiento en modo gas en caso de apertura de la caldera. También es adecuado para las calefacciones de tipo C y Combi. No incluye la carcasa de interfaz (ref. : A0007546) si la ventosa está bajo la ventana.
27	A0000864	Adaptador para sensor de ventana	-
28	A0000865	Tarjeta para añadir opciones técnicas	-
29	A0000866	Cable de conexión para opción de gas	-
30	A0000867	Resistencia de calentamiento para regulador	Evita la congelación del regulador TRUMA.
31	A0000868	Sensor de nivel de gas de las bombonas	Funciona con los reguladores TRUMA. La longitud del cable es de 1,5 m.
32	A0009863	Drenaje de condensación	Se conecta a la ventosa con un simple sistema de encaje a presión.
33	A0015023	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 1 L	El fluido térmico Premium G12 EVO Glycol soporta temperaturas de hasta -37 °C y protege contra la corrosión.
34	A0015024	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 4 L	
35	A0015025	Líquido Alde Premium G12 EVO Glycol - 25 L	

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

	Referencia	Designacion	Descripción	Embalaje
1	A0006680	Tubo de papel para protección Ø 75-80 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1	A0006736	Tubo de papel para circulación del aire Ø 65-72 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1	A0006388	Tubo de papel para protección Ø 60-65 mm	Para calefacciones S 2200, S 3004, Combi gas y gasóleo, Combi tipo C y Varioheat.	Corona de 20 m
1	A0006635	Tubo de papel para circulación del aire Ø 55-60 mm		Corona de 20 m
1	A0006737	Tubo de papel para circulación del aire Ø 45-49 mm ZR		Corona de 20 m
1	A0006389	Tubo de papel para circulación del aire Ø 18-22 mm		Corona de 20 m
2	A0006394	Tubo perforado Ø 32-35 mm	Para mantener los cofres libres de heladas y evitar la condensación en el vehículo.	Corona de 20 m
3	A0006735	Manguera de entrada de gas Ø 75-80 mm para calefacción	Precio por metro. Se vende por coronas de 25 m.	Corona de 25 m
4	A0007830	Manguera de circulación de aire caliente Ø 90 mm	También es adecuado para la calefacción Eberspacher.	Corona de 25 m
5	A0006392	Tubo de papel para protección Ø 70-75 mm	Entrada de aire de combustión para calefacciones S 5002 y 5004.	Corona de 20 m
6	A9907339	Manguera de entrada de gas Ø 60-65 mm	Entrada aire de combustión para E2400 o para aire acondicionado.	Corona de 20 m
7	A0006391	Manguera de extracción de gases de combustión Ø 61,5-65 mm	Para salida de gases de combustión de las calefacciones S 5004 y S 5002.	Corona de 20 m
8	A9907340	Manguera de extracción	Para calefacciones E2400, Varioheat.	Corona de 20 m
8	A0007082	Manguera de extracción de gases de combustión Ø 50-55 mm	Para calefacciones S 2200, S 3400.	Corona de 20 m
9	A0006390	Manguito para manguera Ø 22 mm	-	Unidad
10	A0010914	Abrazadera de manguera Ø 65 mm	-	Unidad
10	A9902918	Brida ÜS 5 - gris - Ø 72 - 75 mm	-	Unidad
11	A0006681	Abrazadera de manguera Ø 80 mm	-	Unidad
12	A9903428	Brida IS, gris, Ø 35 mm	-	Unidad
13	A0000041	Codo del suelo	Funciona independientemente del grosor del suelo. El tubo de aire caliente que viene del interior se encaja directamente en el codo.	Unidad
14	A0000042	Tubo concéntrico aislado bajo el pasaje del piso	Manguera para el paso del aire exterior. Aislada para que el paso exterior sea debajo del vehículo. Longitud 2 m.	Unidad


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



13


14

	Referencia	Designacion	Descripción
1	**A9906898**	Chimenea para calefacción S 2200 / S 3002 / S 3004 AK3	Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 100 mm.
2	**A0006625**	Chimenea para calefacción Ø 70 mm	Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 12 mm.
3	**A0006626**	Chimenea de calefacción Ø 60 mm para techos gruesos	Versión especial para las calefacciones Truma S 2200, S 3002 (P) y S 3004 (P). Rebase sobre el techo: 100 mm. Grosor máximo del techo: 160 mm.
4	**A0007151**	Alargador de chimenea 15 cm	Sólo se puede usar cuando el vehículo está estacionado. Permite el funcionamiento de la calefacción en caso de nevada. Necesita tapa. Longitud: 30 cm.
4	**A0004164**	Alargador de chimenea 45 cm	
5	**A0006393**	Alargador de chimenea 45 cm + tapa	Sólo se puede usar cuando el vehículo está estacionado. Permite el funcionamiento de la calefacción en caso de nevada. Necesita tapa. Longitud: 30 cm.
6	**A0007232**	Alargador de chimenea de techo para calefacción tipo C y COMBI	
7	**A9907341**	Tapa de chimenea	-
8	**A0008135B**	Tapa de chimenea	Para una mayor estabilidad de la llama.
9	**A9907380**	Tapa para chimenea 3002/5002	
9	**A0006742**	Tapa de chimenea t3	
10	**A0000657**	Chimenea lateral AKW	Para Truma S 2200. Sin tapa (no incluye ref. : A0011094) ni conductos.
11	**A0008830**	Chimenea lateral WKC - Crema	Evacuación lateral de gas. Distancia entre los 2 tornillos de anclaje del frontal: 9,5 cm. No incluye el mínimo de 50 cm de manguera (ref.: : A0007514 y A0006735).
11	**A0008831**	Chimenea lateral WKC - Blanco	
11	**A0008832**	Chimenea lateral WKC - Antracita	
11	**A0013394**	Chimenea lateral WKC - Negro NUEVO	
12	**A0011094B**	Tapa de ventosa color blanco	Apertura por la parte inferior. Necesita tapa.
13	**A9907342**	Cubierta de ventosa KBS 2 - crema	
14	**A9906175**	Kit de chimenea - blanco	

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas


Manguitos y boquillas para mangueras de aire caliente Ø 65 o 72 mm





	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0008553	Salida con una válvula de aleta - Gris	-
2	A0008555	Salida con una válvula de aleta - Beige	-
3	A0011010	Salida sin válvula de aleta gris	Para la inserción de láminas.
4	A0008554	Tuerca de bloqueo - a granel	Permite bloquear las bocas contra la pared.
5	A0010998	Conector en T con salida - beige	Para tubo Ø 72/65 mm.
6	A0010960	Conector en T con salida - gris	Para tubo Ø 72/65 mm.
7	A0011034	Conector en T - a granel	Para tubo Ø 72/65 mm.
8	A0011009	Conector en Y gris ágata	Para tubo Ø 72/65 mm.
9	A0007781	Conector en Y asimétrico tipo AB35	Permite conectar una manguera perforada Ø 35 mm a un conducto de Ø 72 o 65 mm.
10	A0007782	Conector en Y asimétrico tipo AT22	Permite conectar una manguera Ø 22 mm a conductos Ø 72 o 65 mm.
11	A0008125	Tapón para calefacción tipo C	Para manguito Ø 65 mm o manguera Ø 72 o 65 mm.
12	A9907343	Tapón para Combi	Para instalar directamente en una salida de aire caliente de una calefacción Combi.
13	A0008556	Manguito para conexión del conducto de aire - a granel	Para conectar conductos de aire Ø 72 o 65 mm.
14	A0007780	Manguito con obturador	El cuadro de control se fija en la pared. Ø 72 o 65 mm.
15	A0007783	Boquilla de final de línea	Para manguera perforada de Ø 35 mm.
16	A0007779	Ventilación para pared	Proporciona un flujo de aire caliente a lo largo de las paredes del vehículo y evita la condensación. Ø 65 o 72 mm.
17	A0007317	Kit de salida de aire caliente para toldo	Permite que el aire caliente se introduzca directamente en el avancé. Compatible con todas las calefacciones de aire forzado de TRUMA.

Manguitos y bocas para mangueras de aire caliente Ø 45 o 80 mm



	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0006745	Conector RZ	Para manguera de Ø 70-75 mm, reducción a Ø 45 mm.
2	A0006749	Codo BG Ø 67/75 mm - Negro	Para manguera de Ø 70-75 y 60-65 mm.
2	A0004168	Codo BG Ø 80 mm - Negro	Codo para tuberías de Ø 80 mm. Color negro.
3	A0006750	Conector en Y	Para manguera de Ø 70-75 y 60-65 mm.
4	A0006682	Conector en Y con reducción	1 entrada de Ø 80 mm. 2 salidas de Ø 65 mm.
5	A0006683	Conector en T con reducción	1 entrada de Ø 80 mm. 2 salidas de Ø 70-75 o 60-65 mm.
6	A0006684	Salida de aire ajustable SCW 2	Salida de aire orientable de Ø 75-80, 70-75 o 60-65 mm


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0009869	Cable de unidad de mando 6m	Para calefacción Inet Box.
1	A0009870	Cable de unidad de mando 9 m	Para calefacción Inet Box.
2	A0007884	Alargador para panel de control	-
2	A0007801	Alargador para panel de control	-
3	A0007802	Resistencia calefactora para FrostControl	Permite un llenado más rápido después del drenaje por riesgo de heladas, mediante el calentamiento exclusivo de la válvula Frostcontrol.
4	A0000558	Extensión de la carcasa CP plus	Permite montar en la superficie el cuadro de control CP Plus.
5	A0006832	Codo para conexión	Para montaje directo en la salida de la calefacción. Facilita el mantenimiento.
6	A0006685	Kit de chimenea de techo AD para E 4000	Para una altura de salida del techo de 60 mm. Con abrazadera de manguera. No incluye tubos (ref.: : A0006735 y A0007514).
7	A0005075	CODO 90° AZ 419	-
8	A0005076	Alargador 350 mm AZ 416	-
9	A9907344	Chimenea de techo dkc 2	Para una altura de salida del techo de 125 mm. No incluye tubos (ref.: : A0006735 y A0007514).
10	A0008577	Inserción de láminas - gris ágata	Para ser insertado en la boca de salida.
10	A9907396	Inserción de láminas - beige	Para ser insertado en la boca de salida.
11	A0008555B	EN tapa con válvula de aire beige	Boquilla adecuada para conductos de aire en forma de T, tuerca de boquilla y mangueras
11	A0008553B	EN tapa final con válvula de aire gris	
12	A0004169	Persiana SP 2, gris ágata	Con cable de control flexible y guía para montar en la pared de un armario.
13	A0008556B	Manguito de unión	Para tuberías Ø 65 o 72 mm.
14	A9907397	Tapa BL 22, gris ágata	Con paso de aire Ø 22 mm
14	A9907398	Tapa BL 30, gris ágata	Con paso de aire Ø 30 mm
15	A0004172	Tapa de tubo RD, gris ágata	Para tubos Ø 65 o 72 mm

Calefacciones de gas | Accesorios de calefacción a gas

Intercambiador de calor ALDE

Se puede adaptar a una caldera Hydronic (ref : A0006993). Tuberías: lado del motor Ø 16 mm, lado de la calefacción Ø 22 mm.
- Longitud (mm) : 186
- Ancho (mm) : 73
- Altura (mm) : 65
- 1,6 kg

A0006869





Kit de conexión del intercambiador de calor ALDE

Juego compuesto por 2 manguitos de Ø 16 mm y 2 manguitos de Ø 22 mm, así como las correspondientes abrazaderas para conectar el intercambiador a los circuitos.
- 400 g

A0006870

Circulador para intercambiador de calor EBERSPACHER

Permite recuperar el calor de la caldera a través del intercambiador (ref. : A0006869) para precalentar el motor diésel cuando está parado. Montaje sólo en el lado del motor que soporta la carga.
- Alimentación : 12 V
- Flujo de aire (m3/h) : 1.2
- Potencia (W) : 11
- Diámetro de entrada (mm) : 16
- Diámetro de salida (mm) : 16
- 570 g

A0006871



Termostato de habitación ALDE

Para calderas ALDE.
- Longitud (mm) : 80
- Altura (mm) : 80
- Profundidad (mm) : 45
- 500 g

A0006952



Manguera de entrada de aire ALDE

Para caldera ALDE 2928.
- Longitud (m) : 2.3
- Diámetro : 65

A0000869



Manguera flexible ALDE

Manguera de alta temperatura (máx. 100° C) para el fluido térmico.
- Diámetro interior (mm) : 22
- Diámetro exterior (mm) : 29
- 400 g

A0006863



Radiadores de aluminio con una capacidad de hasta 400 W por metro. Para una buena liberación del calor, deben ser instalados al menos a 150 mm del suelo. Entrada y salida Ø 22 mm.

Referencia	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso
A0006856	700	60	65	210 g
A0006857	700	60	65	370 g
A0006858	1000	60	65	520 g
A0006859	1300	60	65	690 g
A0006860	1600	60	65	895 g
A0006861	1900	60	65	1,1 kg

Consejo

Para un comfort óptimo, la longitud total del radiador a instalar = longitud de la celda x 1,5.



Minibooster ALDE

Solución eficaz para calentar el interior del vehículo. Conectado a una caldera de calefacción o agua caliente, o a un líquido caloportador; El radiador de aluminio integrado está impulsado por un ventilador de 12 V de dos velocidades que impulsará el aire caliente hacia el habitáculo.
- Potencia (W) : 650
- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,35
- Longitud (mm) : 215
- Profundidad (mm) : 90
- 800 g

NUEVO

A0013262





Soporte del radiador ALDE

Se fija al suelo y mantiene el radiador a 150 mm de éste.

A0006862



Tubo de aluminio Ø 22 mm ALDE

- Longitud (m) : 1
- 500 g

A0007857


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0006956	Codo 62 x 62 mm	Flexible. Ø int. 22 mm. Temperatura máx.: 140° C. Presión: 1 bar.
2	A0006955	Codo 62 x 62 mm con válvula de drenaje vertical	
3	A0006957	Codo 62 x 62 mm con válvula de drenaje lateral	
4	A0006864	Codo 200 x 200 mm	
5	A0006954	Codo en U 60 x 60 mm	
6	A0006960	Codo en U 60 x 60 mm con válvula de drenaje	
7	A0006865	Codo en T 100 x 50 mm	
8	A0006969	Codo en T 130 x 60 mm	
9	A0006970	Codo en S 100 x 100 x 100 mm	
10	A0006958	Codo en S 100 x 200 x 100 mm	
11	A0006866	Manguito con válvula de drenaje	
12	A0006978	Conexión de drenaje	
13	A0000044	Bipass	
14	A0006953	Conexión en T de acero 110 x 60 mm	Acero. Ø int. 20 mm / Ø ext. 22 mm.
15	A0006959	Conexión de acero recta con válvula de drenaje	Acero. Ø int. 20 mm / Ø ext. 22 mm.
16	A0006961	Tubo de acero en codo 500 x 500 mm	Acero. Ø int. 20 mm / Ø ext. 22 mm.
17	A0006977	Codo de acero 100 x 100 mm con válvula de drenaje	-
18	A0006968	Solo válvula de drenaje	-
19	A0007939	Manguera para válvula de drenaje	-
20	A0006867	Clip de sujeción	-
21	A0000043	Abrazadera con gran poder de retención	Para mangueras flexibles de Ø int. 22 / ext. 29 mm.
22	A0006971	Válvula	Con rosca 1/4" para el circuito del calentador de agua.
23	A0006972	Conexión ranurada	Ø 12 mm. Rosca 1/4".
24	A0001349	Válvula de alta altitud	Válvula manual para altitudes superiores a 100 m que reduce la presión en el quemador para adaptarse a la menor presión atmosférica en altitud. Montaje en manguera Ø 8 mm exterior.

Calefacciones eléctricas | Calefacciones eléctricas 230 V



1


2



3



4


5


6




7



8

	1	2	3	4	5	6	7	8
Referencia	A0003543	A0000331	A0004738	A0012180	A0000870	A0003270	A0004736	A0004737
Modelo	MQK-200	Calefacción cerámica	MKK-300	MQK-250	Calefacción cerámica	Calefacción cerámica	MKK-150	MKK-230
Modo	Fijo	Fijo	Fijo	Oscilante	Oscilante	Oscilante	Oscilante	Oscilante
Potencia (W)	800	1000	2000	900	1200	1200	1500	1500
Número de velocidades	2	2	2	2	2	-	3	4
Longitud (mm)	270	195	300	320	178	140	150	165
Altura (mm)	370	295	140	425	242	220	260	240
Profundidad (mm)	150	150	410	155	123	140	180	115
Longitud del cable (m)	-	1.5	-	-	1.5	1.3	-	-
Color	Negro	Gris	Negro	Negro	Gris	Gris	Blanco, Gris	Gris, Negro
Peso	1,9 kg	1,6 kg	6,1 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,2 kg	1,7 kg	1,1 kg



Referencia	A0004174	A0004175
Modelo	PONCHO 500W	PONCHO 1000W
Potencia (W)	500	1000
Modo	Fijo	Fijo
Número de velocidades	8	8
Longitud (mm)	340	420
Altura (mm)	102	102
Profundidad (mm)	440	440
Color	Blanco	Blanco
Peso	3,9 kg	4,3 kg

Kit de calefacciones de aire pulsado Airtronic Camper EBERSPACHER

La solución ideal para calentar solo el compartimento de su autocaravana. El Airtronic consigue que su vehículo alcance rápidamente una temperatura confortable. Su bajo consumo de combustible permite disfrutar de un calor duradero. Los kits incluyen un kit de difusor de Ø60 mm o Ø75 mm según el modelo, un panel de control EasyStart PRO, una caja de accesorios, un silenciador de entrada de aire de Ø 24 mm, un collarín de puente de Ø 50 mm y un soporte de bomba (sólo para el AS2 Camper). Ambas referencias se completan con un kit de combustible y conductos.

Ventajas:
- *Calentamiento rápido del aire ambiente (modo Power para un calentamiento rápido)*
- *Ajuste automático continuo de la temperatura ambiente con preselector de temperatura*
- *Control de confort gracias a un amplio margen de regulación*
- *Funcionamiento silencioso durante la noche*
- *Bajo consumo de combustible y corriente para un calentamiento continuo*
- *Estructura compacta para una instalación sencilla y que ahorre espacio en el compartimento*



Modelo	Airtronic Camper AS3	Airtronic Camper AM3
Referencia	**A0014787**	**A0014788**
Tensión de entrada (V)	12/24	12/24
Alimentación	12 V	12 V
Potencia (W)	2200	4000
Consumo eléctrico (W)	28	39
Consumo de combustible (l/h)	0.27	0.49
Temperatura de funcionamiento min. (°C)	–40	–40
Temperatura de funcionamiento max. (°C)	70	70
Longitud (mm)	115	376
Ancho (mm)	310	140
Altura (mm)	122	150
Peso	2,2 kg	4,2 kg

ACCESORIOS

Los kits de combustible completan los dos calefacciones Airtronic AS2 y AM2. Se escoge uno u otro en función del vehículo.



Referencia	Designacion
A0007748	Kit combustible Diésel
A0002678	Kit combustible Renault



Referencia	Designacion
A0004176	Tubo de aire - Ø60 mm
A0004177	Tubo de aire - Ø60 mm

Calefacciones de gasóleo |

ACCESORIOS

Panel de control Easystart Select TP7 12V / 24V para Airtronic EBERSPACHER

Pantalla led con iconos. Puede acoplarse a la iluminación del vehículo.



Control de encendido/apagado de la calefaccion y la ventilacion. Tensión 12 o 24 V. No compatible con Airtronic Camper.

A0001430



Kit de bomba de altitud D2/D4 12 V EBERSPACHER

Kit listo para instalar, con bomba para calefacciones D2 y D4 que permite un uso prolongado del Airtronic entre 1500 y 2500 m. Incluye: una bomba de altitud, un mazo de cables y manguitos.

A0007503



Kit de interruptor de presión de altitud EBERSPACHER

Con sensor de presión. Permite el funcionamiento de las calefacciones Hydronic, D2, D4 y D5 de 12 V y 24 V entre 1400 m y 4000 m sin una bomba de combustible adicional. Equipado con un sensor de presión que ajusta automáticamente la frecuencia de la bomba en función de la altitud. La combustión permanece limpia porque la relación combustible/oxígeno se mantiene equilibrada. Si la altitud es inferior a 1400 m, la calefacción funciona con normalidad. Importante: compruebe la presencia de la indicación "H-Kit" en el lado derecho de la placa de datos de la calefacción.

A0007975



Soporte silencioso de bomba de combustible EBERSPACHER

Soporte que consigue que la bomba de combustible sea todavía más silenciosa.

A0007504



Sensor de temperatura EBERSPACHER

A0007225



Kit de reducción de ruido para entrada de aire D2 D4 EBERSPACHER

Kit silenciador de entrada de aire para las calefacciones.

A0007924



Kit de reducción de ruido para escape D2 D4 EBERSPACHER

Se instalará un silenciador de escape adicional además del silenciador original.

A0007925



Entrada de aire EBERSPACHER

- Diámetro : 60

A0012378

- Diámetro : 75

A0007332



Conexión Y EBERSPACHER

- Diámetro : 60

A0002682

- Diámetro : 75

A0007926

- Diámetro : 90

A0007330



Conector de tuberías EBERSPACHER

- Diámetro : 90/75

A0007331

Calefacción Hydronic HS3 EBERSPACHER

Combinado con el nuevo sistema de control Easystart Pro, puede utilizarse a altitudes de hasta 3000 metros con ajustes de control manuales.
El ajuste de potencia es continuo y el nivel sonoro ha sido optimizado.
Muy compacto, el Hydronic S3 se puede instalar en los espacios más reducidos con posibilidad de desmontar la bomba de agua y la bomba de combustible.
Áreas de uso:
- Precalentamiento del motor
- Calentamiento celular mediante calentador de aire.
- Producción de agua caliente sanitaria con depósito o caja instantánea



Modelo	Hydronic HS3 D4E	Hydronic HS3 D5E
Referencia	**A0014789**	**A0014790**
Alimentación	12 V	12 V
Potencia (W)	4300	5000
Consumo a 12 V (W)	24	32
Consumo de combustible (l/h)	0.53	0.59
Tensión de entrada (V)	12/24	12/24
Temperatura de funcionamiento min. (°C)	–40	–40
Temperatura de funcionamiento max. (°C)	80	80
Longitud (mm)	215	215
Ancho (mm)	91	91
Altura (mm)	124	124
Peso	2,5 kg	2,2 kg

ACCESORIOS



Kit de reducción de ruido para calderas D4 y D5 EBERSPACHER

Para que la caldera sea aún más silenciosa. Se suministra con los silenciadores de entrada y salida de aire de combustión y accesorios de conexión. No es adecuado para el Mercedes Sprinter CDI.
• 650 g
A0007824



Termostato de habitación EBERSPACHER

Para la regulación/ventilación de los difusores de Helios.
A0007508



Vaso de expansión 3,5 l. BERSPACHER

Con soportes de montaje integrados. Tiene un orificio que lo atraviesa para una mejor desgasificación del circuito y una ventilación con posibilidad de conexión. Entrada y salida Ø 20 mm. No incluye manguera Ø 19 mm (ref. : A0007519).
• 1,0 kg
A0007706



Filtre diésel EBERSPACHER

Recomendado por el fabricante. Hecho de malla de alambre. Dims. entrada/salida 6 mm.
• Diámetro de entrada (mm) : 6
• Diámetro de salida (mm) : 6
A0007705

Calefacciones en ruta

Los aerotermos son radiadores con circulación de fluido térmico y ventilador eléctrico integrado que se conectan al circuito refrigerante del motor del vehículo o a una calefacción de fluido térmico. Algunos aerotermos están equipados con manguitos en la salida de aire caliente, que les permiten conectarse a un circuito de calefacción de aire forzado. La mayoría de ellos están equipados con una salida de Ø 16 mm para las mangueras (ref. : A0006601).

¡Caliente su autocaravana mientras conduce!


1


2


3


4


5


	1	2	3	4	5
Referencia	A0007086	A0007378	A0006633	A0000658	A0006634
Modelo	Kuba Kalori	Arizona	Tenere D	Tenere Performa	Sahara D
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	9	12,5	12,5	7	12,5
Número de velocidades	3	3	2	2	3
Potencia (W)	5000	6000	3500	6200	8600
Longitud (mm)	200	235	174	271	356
Altura (mm)	145	170	84	114	84
Profundidad (mm)	205	227	250	218.8	250
Diámetro salida de agua (mm)	16	16	16	16	16
Flujo de aire (m³/h)	350	380	185	300	320
Diámetro salida de aire (mm)	-	-	55	55	55
Peso	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg	7,0 kg


1


2


3

	1	1	2	3	3	3	3
Referencia	A0006991	A0007707	A0006992	A0007978	A0007979	A0007980	A0007981
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,9/0,7	0,9/0,7	1,8/1,4	0,4/0,2	0,2/0,4	0,4/0,2	0,4/0,2
Número de velocidades	2	2	2	2	2	2	2
Potencia (W)	2000/1500	2000/1500	4000/3300	2000/1500	2000/1500	2000/1500	2000/1500
Color	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Blanco
Longitud (mm)	239	239	310	239	200	239	200
Altura (mm)	170	170	140	170	170	170	170
Profundidad (mm)	124	124	104	124	124	124	124
Salida	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Acodado	Derecha	Acodado
Peso	1,1 kg	1,1 kg	1,7 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg



Kit de conexión Hélios Terminal y Ebercal EBERSPACHER

• 650 g
A0007825

Para controlar la apertura del circuito de fluido térmico de los difusores de aire.



Válvula de cierre de latón SIROCO

Para manguera Ø 16 mm.
A0006781



Válvula con control remoto por cable SIROCO

Para manguera Ø 16 mm.
A0007245



Mando a distancia SIROCO

Con deslizador y cable de 1 m para el control remoto de la válvula (ref. : A0007245).
A0007275



Interruptor giratorio de 3 posiciones SIROCO

Interruptor giratorio para difusores de aire con hasta 3 niveles de ventilación.
A0006918



Interruptor/Inversor para empotrar SIROCO

A0006917



Manguera para fluido térmico Ø 16 mm interior SIROCO

Manguera reforzada para el fluido térmico de los difusores de aire.
• 280 g
A0006601



Manguera para fluido térmico Ø 19 mm interior EBERSPACHER

• 360 g
A0007519



Conector de tubería EBERSPACHER

• Diámetro de entrada (mm) : 16
• Diámetro de salida (mm) : 22
A0006994



Boquilla ajustable y bloqueable Sensyo II SIROCO

Boquilla de distribución de aire con muescas para tubo Ø 55 mm. Se fija en paredes de 2 a 5 mm de grosor.
A0000348



Boquilla ajustable y bloqueable SIROCO

Para tubo de Ø 55 mm. Se fija en paredes de 5 mm de grosor.
A0006916



Reducción Ø 19 mm / Ø 16 mm EBERSPACHER

• Diámetro de entrada (mm) : 19
• Diámetro de salida (mm) : 16
A0007520









	1	2	2	3	4
Referencia	A0007564	A0000048	A0000049	A0000150	A0000050
Modelo	Conexión en T	Conexión en T	Conexión en T	Conexión recta	Conexión recta + purga
Diámetro de salida (mm)	16 / 19	16	19	16	16

Calefacciones y calentadores de agua | Combi TRUMA

Combinado de calefacción/calentador de agua Combi iNet X Panel TRUMA

Los calefactores Combi TRUMA combinan dos funciones en un único dispositivo. Calientan el habitáculo y recalientan el agua en la cubeta de acero inoxidable integrado. Dependiendo del modelo, las calefacciones Combi pueden utilizarse en modo gas, electricidad o mixto.
- Flexibilidad: en las versiones Combi E, es posible el funcionamiento a gas, eléctrico o mixto.
- Confort: control automático de la temperatura ambiente en combinación con el aire acondicionado Truma.
- Rendimiento: su bajísimo consumo de corriente permite un funcionamiento autosuficiente.

Con la Combi 6 E se puede pasar el modo de funcionamiento eléctrico y tener así la máxima flexibilidad.
En la posición CALIENTE, el agua caliente puede mantenerse a un nivel de temperatura más alto, lo que ofrece un mayor rango de uso y confort.





iNet X

Heat Hybrid
Flexibilité maximale de chauffage
Truma Combi E – Choisissez le mode électrique supplémentaire

Modelo	Combi 4 iNet X Panel	Combi 4 E iNet X Panel	Combi 6 iNet X Panel	Combi 6 E iNet X Panel
Potencia (W)	4000	3900	6000	6900
Potencia en modo eléctrico (W)	-	1800	-	1800
Tiempo medio de calentamiento: calefacción + calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	80	80	80	80
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	20	20	20	20
Flujo de aire (m³/h)	287	287	287	287
Consumo de corriente por debajo de 12 V (calefacción y calentador de agua) (A)	1,1	1,1	1,3	1,3
Consumo de corriente por debajo de 12 V (calentador de agua) (A)	0,4	0,4	0,4	0,4
Consumo en modo de espera (A)	0,001	0,001	0,001	0,001
Capacidad (l)	10	10	10	10
Presión de funcionamiento (bar)	2,8	2,8	2,8	2,8
Longitud (mm)	510	510	510	510
Ancho (mm)	450	450	450	450
Altura (mm)	300	300	300	300
Peso	15,5 kg	15,5 kg	15,5 kg	15,5 kg
Combi solo	**A0004860**	**A0004863**	**A0004866**	**A0004869**
Combi 4 iNet X Panel TB	**A0004861**	**A0004864**	**A0004867**	**A0004870**
Combi 4 iNet X Panel JG	**A0004862**	**A0004865**	**A0004868**	**A0004871**

ACCESORIOS



Kit de agua FC

Para completar la instalación de Combi 4, Combi 6 y Combi 6 D TRUMA.
1 • Modelo : Conexión Sapin
A0002408
2 • Modelo : Conexión John Guest
A0002409



Alargador para panel de control TRUMA

• Longitud (m) : 3
A0007884

• Longitud (m) : 6
A0007801



Chimenea de pared Set ZR 80 TRUMA

Incluye: una parte para montaje empotrado, una parte exterior de chimenea ZR 80, 1,1 m de manguera de salida de gases de escape, 1 m de conducto de entrada de aire y bridas de fijación.

• Color : Crema
A0004186

• Color : Blanco
A0008833

• Color : Antracita
A0004187

• Color : Negro
A0012641

Combinados de calefacción/calentador de agua diésel Combi D iNet X Panel TRUMA - Próxima generación

Los calefactores Combi TRUMA combinan dos funciones en un único dispositivo. Calientan el habitáculo y recalientan el agua en la cubeta de acero inoxidable integrado. Dependiendo del modelo, las calefacciones Combi pueden utilizarse en modo electricidad, diésel o mixto.
Los combinados de próxima generación ofrecen numerosas ventajas: ligereza, mayor autonomía, más económico, mantenimiento y servicio optimizados, ajuste automático de altitud, uniformidad de versiones.
- Flexibilidad: las versiones Combi E permiten un funcionamiento híbrido.
- Rapidez: gracias a una potencia de 6900 W, el calentamiento es hasta un 25 % más rápido en modo de funcionamiento mixto.
(Combi 6 (E)/Combi D 6 (E))
- Compacto: calefacción ligera y con una huella reducida.
- Práctico: facilidad de montaje.
- Combinable: posibilidad de climatización automática en combinación con el aire acondicionado Truma.

iNet X

Heat Hybrid
Flexibilité maximale de chauffage Truma Combi E – Choisissez le mode électrique supplémentaire





Modelo	Combi D 4 iNet X Panel	Combi D 4 E iNet X Panel	Combi D 6 iNet X Panel	Combi D 6 E iNet X Panel
Potencia (W)	4000	4000	6000	6000
Potencia en modo eléctrico (W)	-	1800	-	1800
Tiempo medio de calentamiento: calefacción + calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	80	80	80	80
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	24	24	24	24
Flujo de aire (m3/h)	287	287	287	287
Capacidad (l)	10	10	10	10
Longitud (mm)	540	540	540	540
Ancho (mm)	500	500	500	500
Altura (mm)	350	350	350	350
Peso	14,2 kg	16,2 kg	14,2 kg	14,2 kg
Panel solo	**A0012469**	**A0012472**	**A0012477**	**A0012480**
Combi D 4 iNet X Panel - Conexión de agua estandar (TB)	**A0012470**	**A0012475**	**A0012478**	**A0012481**
Combi D 4 iNet X Panel - Conexión de agaua Jhon Guest	**A0012471**	**A0012476**	**A0012479**	**A0012482**

ACCESORIOS

Kits de mangueras de gases de escape para Combi D. No compatibles con generaciones anteriores.



Referencia	Longitud (m)
A0012485	0.6
A0012486	0.7
A0012487	1
A0012488	1.5

Chimenea lateral WKC TRUMA

- Color : Crema **A0008830**
- Color : Blanco **A0008831**
- Color : Antracita **A0008832**
- Color : Negro **A0013394**



Calefacciones y calentadores de agua | Inet X System TRUMA



Carcasa de comando iNet X Panel TRUMA

Permite controlar diferentes dispositivos a través de un único panel de control (TRUMA Combi y sistemas de aire acondicionado, así como aires acondicionados de otras marcas).
El Truma iNet X Panel es el corazón de esta nueva tecnología y el primer paso hacia una autocaravana inteligente.
- Control centralizado: controle remotamente sus dispositivos a través de un único sistema operativo
- Sistema escalable: agregue otros dispositivos, funciones y servicios más adelante a través de actualizaciones
- Funcionamiento intuitivo: utilice su teléfono inteligente con la pieza de control integrada para controlar el sistema
- Sistema fiable: benefíciese de optimizaciones periódicas y mensajes de error detallados en caso de avería

• Alimentación : 12 V
• Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,013
• Dimensiones de la pantalla (") : 4,3
• Longitud (mm) : 120.1
• Ancho (mm) : 96.7
• Altura (mm) : 31

A0004859



NUEVO

Carcasa de comando iNet X Connect TRUMA

Truma iNet X Connect permite controlar de forma remota varios dispositivos a través de un smartphone mediante la aplicación Truma iNet X. Para conectarlo fácilmente al Truma iNet X Panel, solo hay que fijar el módulo remoto de forma segura a la pared de la autocaravana o caravana y conectarlo al Truma iNet X Panel. Detección automática del módulo instalado. Esto le permite activar el aire acondicionado o la calefacción incluso antes de entrar en el vehículo.

• Alimentación : 12 V
• Longitud (mm) : 150
• Ancho (mm) : 150
• Altura (mm) : 38
• 250 g

A0014963



NUEVO

Kit iNet X Connectivity TRUMA

Kit compuesto por el Truma iNet X Panel con la unidad de mando Truma CPplus.

A0014964

ACCESORIOS



Carcasa de comando CP Plus-iNet Ready TRUMA

Con la función de climatización automática, el panel CP Plus-iNet Ready controla automáticamente el Truma Combi y el sistema de aire acondicionado de Truma hasta que se alcanza la temperatura ajustada en el vehículo. Ampliable con la Truma iNet Box (ref. : A0000848) : los dispositivos compatibles con el bus TIN también se pueden controlar y supervisar a través de la aplicación gratuita Truma.

• 495 g

A0000847



Y de reparto TIN TRUMA

Permite conectar 2 dispositivos a la caja CP+.

A0000850



Alargador para panel de control TRUMA

• Longitud (m) : 3

A0007884

• Longitud (m) : 6

A0007801

Calentador de agua Boiler TRUMA

Atención: no olvide retirar la cubierta de la chimenea antes de encender el calentador de agua.

Los calentadores de agua tipo caldera de TRUMA garantizan un suministro fiable de agua caliente en vehículos recreativos. La caldera mixta Gas/electricidad ofrece una potencia de calefacción aún mayor. La caldera de gas BGF se diferencia de la caldera de gas únicamente por su chimenea lateral (que debe pedirse por separado: color crema A0008834 / color blanco A0008835 / color negro A0004131 / color antracita A0004157) y por lo tanto tiene un consumo de corriente ligeramente superior (extracción forzada) y una peso ligeramente mayor.
La Boiler BGF es la variante perfecta para situaciones de instalación donde la configuración del vehículo no permite la instalación de la rejilla Boiler estándar. Gracias a la salida flexible de la chimenea, es posible colocar la salida de gases quemados en otro lugar.

Tanque de acero inoxidable resistente a la corrosión. Incluyen conexiones con abrazadera de tornillo para manguera flexible con un diámetro de 10 mm y ventosa blanca.

Modelo	Caldera gas	Boiler gas BGF (NUEVO)	Boiler mixto (Gas y 230 V)
Capacidad (l)	10	10	10
Presión del agua mín./máx. (bar)	2,8	2,8	2,8
Diámetro de entrada (mm)	10	10	10
Alimentación	Butano, Propano	Butano, Propano	Propano, Butano, 230 V
Potencia (W)	1500	1500	1500
Consumo de gas (g/h)	120	120	120
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,12	0,16	0,12
Consumo a 230 V (W)	-	3,7 o 5,7	3.7 o 5.7
Consumo en modo de espera (A)	0,005	0,05	0,005
Peso	6,8 kg	7,5 kg	7,5 kg
Boiler solo	**A0002410**	**A0014941**	**A0002411**
Bolier con conexión de agua estandar (TB)	**A0004193**	**A0014982**	**A0004195**
Boiler mixto (Gas y 230 v)	**A0004194**	**A0014983**	**A0004196**



Boiler de gas y mixto



Control de gas



Control gas / electrico

ACCESORIOS



Kit de agua ABO TB (espiga cilíndrica) TRUMA

Válvula de drenaje y conexiones de codo para tuberías de agua de Ø 10 mm.
A0002413



Kit de agua ABO JG (John Guest) TRUMA

Válvula de drenaje y conexiones de codo para colocar tuberías rígidas de Ø 12 mm.
A0002414



Conexión de codo M 20 / JG 12 TRUMA

Conexión rápida John Guest para manguera rígida 12 Ø mm ext.
A9907313



Válvula de conexión de codo M 20 / JG 12 TRUMA

Con solapa para ventilar cuando se realiza el drenaje. Conexión rápida John Guest para manguera rígida 12 Ø mm ext.
A9907308



Alargador de chimenea TRUMA

Obligatorio para grosores de pared superiores a 35 mm.
- Longitud (mm) : 50
- 290 g

A9907345



Interruptor de ventana TRUMA

Interrumpe el funcionamiento en modo gas en caso de apertura de la caldera. También es adecuado para las calefacciones de tipo C y Combi. No incluye la carcasa de interfaz (ref. : A0007546) si la ventosa está bajo la ventana.
A0007547




Carcasa de la interfaz para un interruptor de ventana TRUMA

Conecta el sensor de la ventana (ref. : A0007547) al calentador de agua cuando la ventosa está bajo una abertura lateral.
A0007546


Calefacciones de gas

Ejemplos de instalación de productos y accesorios TRUMA recomendados.




Vista general de la instalación de Truma Therme.

1. Therme
2. Válvula de ventilación
3. Válvula de drenaje
4. Abrazadera de manguera SC
5. Manguera de aire caliente (manguera ür 65)
6. Ventilación de pared WL
7. Panel de control



Vista general de la instalación de caldera y caldera eléctrica Truma.

1. Caldera de gas (gas/eléctrica)
2. Caldera eléctrica (alternativa a la de gas)
3. Panel de control
4. FrostControl
5. Manguera de agua potable
6. Guía de mangueras
7. Válvula antirretorno
8. Abrazadera de manguera SC



Vista general de la instalación de Combi Truma.

1. Combi
2. Panel de control numérico Truma CP Plus
3. Truma iNet Box
4. Truma App para smartphone
5. Sonda de temperatura ambiente
6. FrostControl
7. Elemento de calefacción FrostControl
8. Chimenea lateral
9. Manguera ÜR Ø 65 mm
10. Pieza en T tipo LT / extremos EN
11. Codo BG
12. Tuerca extremos EM / EN
13. Salida de aire de la pared WL
14. Manguera de agua potable
15. Manguera IR, Ø 35 mm
16. Desviación AB35
17. Inyector de esquina EC

Calentadores de agua | Calentadores de agua a gas

Calentadores de agua a gas ELM LEBLANC

Calentadores de agua instantáneos montados en la pared que funcionan con gas butano o propano. El sistema de encendido Hydropower reduce el consumo de gas al encenderse solo cuando se abre el grifo. Hay tres formas de descargar el gas:
-Salida normal: la salida de los gases de escape se realiza hacia el exterior a través de un sistema de chimenea de techo.
-Salida normal - Bas Nox: integración de un nuevo tipo de quemador que permite reducir la emisión de óxidos de nitrógeno para proteger el medio ambiente.
-Ventosa: utiliza un conducto doble a través de la pared exterior o el techo. El aire necesario para la combustión se suministra desde el exterior, el humo se expulsa al exterior por la parte interior del conducto.

Económico y respetuoso con el medioambiente

Modelo	GWH12
Encendido	Energía hidroeléctrica
Capacidad (l)	8
Potencia (W)	20.8
Evacuación de gases de escape	Ventosa
Diámetro evacuación de gases de escape (mm)	100
Flujo máx. (l/min)	9
Presión del agua mín./máx. (bar)	12
Longitud (mm)	300
Altura (mm)	570
Profundidad (mm)	170
Peso	11 kg
Referencia	**A0002705**





Boquilla ELM LEBLANC

A0007602

Chimenea de salida de gas de escape

• 220 g
A0000497





Tubo con bridas de aluminio Ø 83 mm

• Longitud (mm) : 400
• Diámetro : 83
• 330 g
A0000498

Tubo con bridas de aluminio Ø 111 mm

• Longitud (mm) : 400
• Diámetro : 111
• 410 g
A0000499

Calentadores de agua | Calentadores de agua eléctricos

Calentadores de agua de 230 V / 2000 W para la instalación sobre o bajo el fregadero. Tanque de acero esmaltado protegido por un ánodo de magnesio. Aislamiento de poliuretano. Termostato de regulación 80 °C máx. Dimensiones : 360 x 360 x 295 mm. No incluye un grupo de seguridad.



Referencia	Versión	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0006607	Sobre pileta	15	360	360	295	7,7 kg
A0006850	Bajo pileta	15	360	360	295	7,6 kg

Entre nosotros, un consejo

Es importante prestar atención al montaje sobre el fregadero o bajo. Asegúrese de respetar el tipo de calentador de agua. Para prolongar la vida útil de su dispositivo, se recomienda reemplazar el ánodo cada 2 años.

ACCESORIOS

Grupo de Seguridad

Obligatorio para bajar el exceso de presión causado por el calentamiento del agua en la cubeta.
• 650 g
A0006678



Calentadores de agua | Calentadores de agua eléctricos



Calentador de agua Truma Therme TT-2 TRUMA

Calentador de agua con cuadro de control y válvula de drenaje y ventilación (sin mezclador). El Therme usa solo el calor de la calefacción para calentar el agua. También puede calentar agua cuando la calefacción no está funcionando gracias a la resistencia eléctrica.

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 300
- Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min) : 50
- Limitador de temperatura : 65°C
- Presión de funcionamiento (bar) : 1.2
- Longitud (mm) : 370
- Ancho (mm) : 220
- Profundidad (mm) : 230
- 2,2 kg

A0006774

Calentador de agua Boiler eléctrico TRUMA.

- Aislamiento de alta calidad: la temperatura solo disminuye 1 °C por hora.
- Protección contra el sobrecalentamiento a 90 °C
-Tiempo de calentamiento de 15 °C a 70 °C: 70 min
- Depósito de acero inoxidable
- Se entrega con unidad de mando, cable de 3 m

Modelo	Boiler eléctrico
Alimentación	230 V
Capacidad (l)	14
Potencia (W)	846
Consumo a 230 V (W)	3,7
Presión del agua mín./máx. (bar)	2.8
Tiempo medio de calentamiento: calentador de agua de 15 °C a 60 °C (min)	70
Longitud (mm)	405
Ancho (mm)	405
Altura (mm)	295
Peso	7,0 kg
Boiler solo	**A0002412**
Boiler con conexión de agua estándar (TB)	**A0004197**
Boiler con conexión de agua John Guest (JG)	**A0004198**





ACCESORIOS



Válvula de drenaje TRUMA

Incorporar en función del montaje.

A0007207



Mezclador para termal TT-2 TRUMA

Completa la instalación y permite regular la temperatura del agua caliente.

A0006842



Válvula de drenaje TB 10 / 1,5 bar TRUMA

La válvula de seguridad y de drenaje es estrictamente obligatoria si el Truma Therme se va a conectar al suministro de agua corriente.

A9905571

Depósito de agua con aislamiento térmico Therme TRUMA

- 1,8 kg

A9905855

Calentadores de agua que utilizan el refrigerante del motor para obtener un sistema doméstico de agua caliente sanitaria. El depósito de agua caliente puede calentarse independientemente del motor mediante el sistema de calefacción autónomo Hydronic Eberspächer. El agua permanece caliente mientras el motor no esté en marcha para asegurar un suministro adecuado. El fluido calefactor del motor o del sistema de calefacción Hydronic pasa por el bobinado primario. El agua sanitaria se calienta así. El agua almacenada en el depósito está a una temperatura mucho más alta que la requerida para el suministro doméstico de agua caliente. El mezclador termostático añade agua fría para proporcionar una capacidad mucho mayor de agua templada. Naturalmente, dependiendo de la cantidad de agua caliente que se extraiga, el depósito permanece caliente hasta 24 horas después de que se apague el motor o el calentador.



19,676 mm	Capacidad (l)	Versión	Intercambiador de cobre	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso
A0007562	10	Vertical	Simple	250	390	400	6,0 kg
A0007521	10	Horizontal	Sencillo	250	250	550	7,1 kg
A0014791	22	-	-	370	380	510	10,0 kg

Cubetas con aislamiento a base de poliuretano expandido. La energía procede de un intercambiador de calor que se conecta al circuito refrigerante del motor y por una resistencia eléctrica de 1200 W, que funciona a 230 V. Un ánodo de magnesio protege el depósito contra las corrientes parásitas, y una válvula de seguridad, contra la sobrepresión. Entrada y salida del intercambiador roscadas de Ø 1/2 para el manguito flexible. Entrada y salida de agua sanitaria roscadas de Ø 3/8. Las cubetas de los calentadores de agua pueden soportar presiones de hasta 8 kg. La válvula de seguridad se activa a 4 kg de presión.

Para todos los calentadores de agua

No incluye conexiones de agua fría y salida de agua caliente 3/8 (ref. : A0008159 para manguera de Ø 10 mm, ref. : A0008136 para manguera de Ø 12 mm) y conexión de entrada/salida de refrigerante del motor de 1/2 (ref. : A0008496 para tubo Ø 12 mm).



1



2

	Referencia	Capacidad (l)	Forma	Cubeta	Diámetro	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	**A0007285**	22	Cilíndrico	Acero inoxidable	320	480	-	-	9,6 kg
1	**A0007286**	30	Cilíndrico	Acero inoxidable	320	620	-	-	11,0 kg
2	**A0007273**	22	Cilíndrico	Vitrificada	320	480	-	-	14,0 kg
2	**A0007274**	30	Cilíndrico	Vitrificada	320	620	-	-	16,0 kg
2	**A0004456**	20	Cúbico	Vitrificada	-	420	190	500	13,0 kg

ACCESORIOS



Kit mezclador termostático

Permite ajustar la temperatura del agua en la salida del calentador de agua.
• 680 g
A0007394

Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

Dispositivo de aire acondicionado de techo Aventa TRUMA

Los sistemas de aire acondicionado de techo TRUMA refrigeran el interior de los vehículos recreativos de forma rápida y eficiente. Al mismo tiempo, el aire acondicionado también es deshumidificador para ofrecer el máximo bienestar a la temperatura deseada. El aire fresco se distribuye uniformemente mediante el distribuidor de aire. Las cuatro salidas de aire pueden ajustarse individualmente para proporcionar un flujo uniforme de aire puro y evitar las corrientes de aire dentro el vehículo. Un sistema de filtro integrado garantiza una limpieza continua del aire interior. La forma aplanada del distribuidor de aire garantiza la plena libertad de movimientos en el interior.

- Aventa Comfort: potencia de refrigeración, eficiencia de calefacción. Se convierte en calefacción fuera de temporada gracias a su bomba de calor integrada.
- Aventa Compact: potencia óptima para una ocupación mínima. Posibilidad de colocarlo en el techo incluso si ya hay paneles solares, parabólicas y cofres de techo.
- Aventa Compact Plus: características similares a las del modelo Aventa Compact pero con 500 W adicionales de potencia.

Cada modelo está disponible con la unidad exterior en blanco o negro, combinada con un difusor negro crema o gris.

En combinación con la caja CP+ iNet Ready y gracias a la aplicación gratuita Truma (Apple iOS o Google Android), el aire acondicionado se controla desde un teléfono inteligente o una tablet.





Modelo	1 Aventa comfort	2 Aventa compact	2 Aventa compact plus
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	7.5	6	7
Capacidad calefactora (W/BTU)	1700	-	-
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2400	1700	2200
Consumo de corriente en modo calefacción (A)	3,7	-	-
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4.2	2.8	4.4
Longitud de la unidad exterior (mm)	1008	785	785
Ancho de la unidad exterior (mm)	660	560	560
Altura de la unidad exterior (mm)	248	265	265
Longitud del difusor interior (mm)	670	556	556
Ancho del difusor interior (mm)	523	496	496
Altura del difusor interior (mm)	46	46	46
Longitud de abertura (mm)	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400
Peso	33,0 kg	30,8 kg	30,8 kg
Unidad exterior blanca + difusor crema	**A0002813**	**A0008825**	**A0008827**
Unidad exterior blanca + difusor gris	**A0002814**	**A0008826**	**A0008828**
Unidad exterior negra + difusor crema	**A0013494**	**A0013496**	**A0013498**
Unidad exterior negra + difusor gris	**A0013495**	**A0013497**	**A0013499**

Aire acondicionado de techo RTA MESTIC

Disfrute de temperaturas agradables dentro de su vehículo donde quiera que esté con el aire acondicionado de techo Mestic. Con este aire acondicionado, el interior de su autocaravana o caravana estará a la temperatura perfecta en un abrir y cerrar de ojos. Este sistema no solo enfría, sino que también calienta y deshumidifica.

- Enfría y calienta de una forma rápida y eficaz
- Rango de temperatura de 16 °C a 30 °C
- Incluye un distribuidor de aire.



1 2

	1	2
Modelo	RTA-2200	RTA-2600
Referencia	**A0010268**	**A0010267**
Alimentación	230 V	230 V
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2300	2600/8870
Capacidad calefactora (W/BTU)	2700	2400
Velocidades de ventilación	4	4
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	4.78	5.1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	-	4.4
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	1236	1160
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	-	1000
Longitud del difusor interior (mm)	670	610
Altura del difusor interior (mm)	50	50
Peso	23,0 kg	35,0 kg



Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

NUEVO

Telair AIR CONDITIONER

Aires acondicionados de techo Clima E-VAN TELECO

Planos y aerodinámicos, los aires acondicionados Clima E-VAN son ideales para compartimentos pequeños. Su diseño moderno e innovador facilita la instalación del aire acondicionado en el techo, simplemente aprovechando la abertura de una ventana, sin modificar la aerodinámica del vehículo. Pueden instalarse en una ventana estándar de 40 x 40 cm, pero también utilizando un orificio más pequeño de 36 x 36 cm. Dotado de tecnología puntera, se han diseñado teniendo en cuenta todos los nuevos recursos para poder ofrecer un producto respetuoso con el medioambiente.

¡Ideal para furgonetas!

Se suministra con difusor



Modelo	Clima e-Van 3 5400H	Clima e-Van 3 7400H
Alimentación	230 V	230 V
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1700 / 5800	2100 / 7200
Capacidad calefactora (W/BTU)	1600 / 5600	2000 / 6800
Velocidades de ventilación	3	3
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2.9	4.1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	2.8	4
Corriente de arranque (A)	15	18
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	660	950
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	640	920
Grupo necesario (W)	2200	2200
Flujo de aire (m^3/h)	300	300
Longitud (mm)	232	232
Altura (mm)	710	710
Profundidad (mm)	619	619
Altura del difusor interior (mm)	420	420
Longitud del vehículo (m)	6	7
Bomba de calor	No	No
Especificidades	Difusor con aletas para entrada aire adicional	Difusor con aletas para entrada aire adicional
Peso	30,0 kg	33,9 kg
Referencia para una unidad blanca	**A0013502**	**A0013503**
Referencia para una unidad negra	**-**	**A0013683**

Se suministra con difusor

Telair AIR CONDITIONER

Aires acondicionados Silent Plus TELAIR

Aires acondicionados automáticos con bomba de calor silenciosos, ligeros y fáciles de instalar. Funcionan con gas enfriador R32, que contamina un 70 % menos en comparación con los gases utilizados hasta ahora. El difusor interno, con solo 4,2 cm de grosor, se instala con facilidad. Cuenta con temporizador y varios modos de funcionamiento: frío, caliente, ventilación y automático que se pueden seleccionar desde el mando a distancia.

El modelo Silent Plus 5900H consume poco y se puede conectar también a una batería a través de un inversor de onda sinusoidal de 1500 W mínimo (en funcionamiento) de modo que permite su uso con el vehículo en marcha.



Difusor compacto

Aires acondicionados Dualclima TELAIR

Gama equipada con un sistema de calefacción de bomba de calor de alta eficiencia que proporciona una potencia de calefacción superior al doble de la potencia de calefacción consumida. Al activar la función AUTO en el mando a distancia, el aire acondicionado selecciona automáticamente la velocidad más adecuada del ventilador y enciende el aire acondicionado o la calefacción. Filtros internos extraíbles y lavables. Adecuado para techos de 30 a 70 mm de grosor.

Se suministra con difusor de aire.

Ideal para climas tropicales



Modelo	Silent 3 5900H	Silent 3 8100H	Dualclima 8400H	Dualclima 12500H
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	6	7.5	8	10
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1730 / 5900	2370 / 8100	2500 / 8500	3170 / 10800
Capacidad calefactora (W/BTU)	1640 / 5600	2300 / 8000	2460 / 8500	3080 / 10500
Velocidades de ventilación	3	3	3	3
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2.9	4.8	4.3	6.1
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	2.8	4.3	4.1	5.9
Corriente de arranque (A)	15	18	18	29
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	640	1100	990	1400
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	600	1000	950	1350
Grupo necesario (W)	2200	2200	2200	2200
Flujo de aire (m^3/h)	400	450	480	480
Longitud del difusor interior (mm)	450	450	600	600
Altura del difusor interior (mm)	42	42	49	49
Profundidad del difusor interior (mm)	450	450	520	520
Longitud de la unidad exterior (mm)	980	980	980	980
Altura de la unidad exterior (mm)	239	239	239	239
Profundidad de la unidad exterior (mm)	648	648	650	650
Peso	33,5 kg	36,0 kg	34,0 kg	39,0 kg
Referencia para una unidad blanca	NUEVO **A0013504**	NUEVO **A0013505**	**A0009887**	**A0003673**
Referencia para una unidad negra	-	**A0013682**	NUEVO **A0013684**	-

ACCESORIOS

TELECO

Interfaz de aire acondicionado para Teleco HUB y CI-BUS TELECO

Permite conectar los aires acondicionados Silent y Dualclima a la unidad de control Teleco Hub.

- Longitud (mm) : 69
- Ancho (mm) : 42
- Altura (mm) : 22

A0001781



Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

Aire acondicionado de techo COLEMAN MACH

Aire acondicionado de techo reversible (bombas de calor) eficaz, fiable y potente. 3 velocidades de ventilación, modo noche integrado, conectividad Bluetooth y 4 salidas para una comodidad óptima. Filtros extraíbles y lavables. Para alturas de techo de entre 25 y 150 mm. Instalación en el interior del vehículo.



Modelo	Mach 2400
Referencia	**A0008861**
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	7.5
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2400 / 8200
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4.4
Velocidades de ventilación	3
Longitud de la unidad exterior (mm)	1030
Ancho de la unidad exterior (mm)	660
Altura de la unidad exterior (mm)	260
Longitud del difusor interior (mm)	560
Ancho del difusor interior (mm)	530
Altura del difusor interior (mm)	50
Peso	39,6 kg

DOMETIC

Aparatos de aire acondicionado con aireador de techo Freshlight DOMETIC

La combinación única de un aire acondicionado y un aireador de techo. La claraboya se ha integrado en el cuerpo del aire acondicionado, para que pueda climatizar su vehículo sin renunciar a la luz natural. El difusor con ventilación automática está equipado con iluminación led de intensidad variable. Se suministra con un mando a distancia que permite ajustar muchas funciones: encendido/apagado, temperatura, nivel de soplado, temporizador. Funciona mientras se conduce gracias a la opción DC-Kit.









Modelo	FreshLight 2200
Referencia	**A0000061**
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2200 / 7500
Capacidad calefactora (W/BTU)	2700
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	950
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	1200
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4.1
Consumo de corriente en modo calefacción (A)	5.2
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	5
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	6
Velocidades de ventilación	4
Longitud de la unidad exterior (mm)	758
Altura de la unidad exterior (mm)	210
Profundidad de la unidad exterior (mm)	1105
Longitud del difusor interior (mm)	550
Altura del difusor interior (mm)	53
Profundidad del difusor interior (mm)	880
Longitud de abertura (mm)	700
Ancho de abertura (mm)	400
Grosor mín. del techo (mm)	25
Grosor máx. del techo (mm)	60
Peso	42 kg

NUEVO

DOMETIC

Aires acondicionados de techo FreshJet FJX4 DOMETIC

El aire acondicionado de techo FreshJet FJX4 cuenta con un sistema de distribución de aire bidireccional. Deshumidifica el aire y atrapa las partículas de polvo. Potente, silencioso y ajustable mediante el panel de control. Kit compuesto por un aire acondicionador de techo FreshJet FJX4 y un difusor.

Cada modelo está disponible con unidad exterior blanca o negra.



Freshjet FJX4 1500 | *Freshjet FJX4 1700* | *Freshjet FJX4 2200*

Modelo	FRESHJET FJX4 1500	FRESHJET FJX4 1700	FRESHJET FJX4 2200
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	5.5	6	7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1500	1700	2200
Capacidad calefactora (W/BTU)	-	800	1000
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	3.3	3.3	4.4
Consumo de corriente en modo calefacción (A)	-	5,2	5,2
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	4	4	5
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	4	4	5
Velocidades de ventilación	3	4	4
Longitud de la unidad exterior (mm)	752	752	752
Altura de la unidad exterior (mm)	225	225	225
Profundidad de la unidad exterior (mm)	702	702	702
Altura del difusor interior (mm)	59	59	59
Profundidad del difusor interior (mm)	518	518	518
Longitud de abertura (mm)	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	25	25
Grosor máx. del techo (mm)	60	60	60
Peso	30,0 kg	32,9 kg	34,3 kg
Referencia para una unidad blanca	**A0013083**	**A0013085**	**A0013087**
Referencia para una unidad negra	**A0013084**	**A0013086**	**A0013088**

Aires acondicionados | Aires acondicionados de techo

NUEVO

DOMETIC

Aires acondicionados de techo FreshJet FJX7 DOMETIC

Una gama de aires acondicionados que se adapta a vehículos de todos los tamaños. Equipado con la última tecnología de bomba de calor y compresor Inverter de velocidad variable, el FJX7 enfría su vehículo de forma más rápida, silenciosa y eficiente que cualquier otro aire acondicionado para vehículos recreativos. También puede calentar el aire, si es necesario. Esta tecnología también reduce eficazmente las bacterias y los malos olores, para tener un vehículo recreativo que huela fresco y limpio y que a la vez consuma menos energía.

Cada modelo está disponible con unidad exterior blanca o negra.



Freshjet FJX7 2200

Freshjet FJX7 3000

Freshjet FJX7 3500

Modelo	Freshjet FJX7 2200	Freshjet FJX7 3000	Freshjet FJX7 3500
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Potencia Frigorífica (W/BTU)	2200	3000	3500
Altura de la unidad exterior (mm)	225	224	267
Profundidad de la unidad exterior (mm)	752	1090	1090
Longitud del difusor interior (mm)	579	579	579
Altura del difusor interior (mm)	48	48	48
Peso	40,2 kg	49,0 kg	52,0 kg
Referencia para una unidad blanca	**A0013566**	**A0013568**	**A0013571**
Referencia para una unidad negra	**A0013567**	**A0013569**	**A0013570**

Aires acondicionados Plein-Aircon 12 V INDEL B

Aires acondicionados de techo para caravana y autocaravana alimentados por batería doméstica y que se pueden utilizar inmediatamente sin inversor ni generador, también durante la conducción. Apto para vehículos de hasta 6 metros de largo. Viene con control remoto.





Modelo	Plein-Aircon
Referencia	**A0004027**
Alimentación	12 V
Longitud del vehículo (m)	6
Potencia de entrada en modo refrigeración (W)	1200
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	16
Flujo de aire (m3/h)	350
Longitud de abertura (mm)	400
Ancho de abertura (mm)	400
Longitud de la unidad exterior (mm)	670
Altura de la unidad exterior (mm)	246
Profundidad de la unidad exterior (mm)	800
Longitud del difusor interior (mm)	533
Altura del difusor interior (mm)	50
Profundidad del difusor interior (mm)	600
Grosor mín. del techo (mm)	30
Grosor máx. del techo (mm)	70
Mando a distancia	Inalámbrico
Peso	25,3 kg

ACCESORIOS



Kit transformador de Smart Switch de 230 V para el aire acondicionado Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B

El Smart Switch 220 V se acopla con facilidad al equipo de aire acondicionado Indel B Plein-Aircon. Permite a los usuarios con acceso a un enchufe eléctrico cambiar automáticamente el funcionamiento del aire acondicionado a la red eléctrica.

- 2,4 kg

A0004028

Aires acondicionados | Aire acondicionado de cofre

Aire acondicionado de cofre Saphir TRUMA

Aparatos de aire acondicionado ideales para vehículos pequeños y medianos. Especialmente silenciosos gracias a la función de espera. Consumo de corriente muy bajo y requiere muy poco mantenimiento. Cómodo mando a distancia y temporizador programable. El modelo Comfort RC es reversible y también tiene una función de calefacción.

No incluye una manguera de difusión de aire fresco (réf. : A0005196).



Referencia	A0007752	A0000488
Modelo	Saphir compact	Saphir comfort RC
Alimentación	230 V	230 V
Longitud del vehículo (m)	5.5	9
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	1800 / 6150	2400 / 8200
Capacidad calefactora (W/BTU)	-	1700
Corriente de entrada en modo refrigeración (A)	2.8	4.2
Corriente de entrada en modo calefacción (A)	-	3.7
Flujo de aire (m3/h)	310	380
Longitud (mm)	290	290
Altura (mm)	400	400
Profundidad (mm)	560	628
Peso	16,6 kg	23,5 kg

ACCESORIOS



Adaptador / Conexión del aire acondicionado Saphir Compact a CP Plus TRUMA

A0000873

Alargador de cable para receptor IR Saphir Comfort RC - 3 m TRUMA

Para el receptor del mando a distancia del Saphir.
A9902921

Aire acondicionado de cofre FreshWell 3000 DOMETIC

Aire acondicionado de cofre para vehículos de hasta 8 m. El más compacto de su clase con hasta 2700 W, cuenta con la más avanzada tecnología de bombas de calor. Su silencioso sistema difusor genera un agradable flujo de aire, que se distribuye uniformemente a través de tres orificios de salida por medio de accesorios. Los orificios se pueden colocar en el vehículo según sus preferencias, concentrados en un punto o colocados en diferentes estancias. Un DC-KIT opcional está disponible para su uso durante el viaje.

¡Con un arranque progresivo!



Referencia	A0009890
Modelo	Fresh Well 3000
Alimentación	230 V
Longitud del vehículo (m)	8
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	2700 / 9200
Capacidad calefactora (W/BTU)	3000
Potencia de entrada en modo calefacción (W)	990
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	4.3
Consumo de corriente en modo calefacción (A)	4.8
Protección necesaria del circuito en modo refrigeración (A)	5
Protección necesaria del circuito en modo calefacción (A)	5
Velocidades de ventilación	3
Mando a distancia	Inalámbrico
Longitud (mm)	286
Altura (mm)	400
Profundidad (mm)	628
Peso	21 kg

Aire acondicionado de ventana SPA-3000 MESTIC

Innovador aire acondicionado para caravanas que consta de dos partes: Un condensador situado en el exterior y un evaporador en el interior del vehículo. Las dos partes están conectadas por la ventana con un soporte ajustable que lo hace adecuado para cualquier modelo de caravana. El aire acondicionado es fácil de instalar y debe desmontarse antes de salir con la caravana.

El aire acondicionado permite enfriar caravanas de hasta 25 m3 y tiene funciones de deshumidificación y de espera.



1 2

Principales ventajas:
- Instalación muy sencilla y universal
- Capacidad de refrigeración de 760 W
- Función de deshumidificación
- Función Sleep incluida
- Tres posiciones de ventilación
- Bajo nivel de ruido, 53 dB

¡Aire acondicionado compacto y portátil!

	1	2
Referencia	A0003534	A0010269
Modelo	SPA-3000	SPA-5000
Alimentación	230 V	230 V
Consumo de corriente en modo de refrigeración (A)	1.75	2.7
Capacidad de refrigeración (W/BTU)	895	1495
Velocidades de ventilación	3	3
Nivel de ruido (en dB)	53	55
Longitud (mm)	450	440
Ancho (mm)	310	370
Altura (mm)	200	200
Peso	22,5 kg	22,5 kg



Aires acondicionados | Accesorios equipos de aire acondicionado



Marco de impermeabilidad TRUMA

Para grosores de techo de 25 a 100 mm. Corte hasta 460 x 460 mm.
• 1,2 kg
A0000165



Kit de marco de compensación TRUMA

Se utiliza para completar el marco de impermeabilidad (ref. : A0000165) para el montaje en una furgoneta.
• 675 g
A0002355



Adaptador del grosor del techo TRUMA

Grosor de 10 mm. Para adaptarse a un grosor de techo de 50 a 110 mm (se debe encargar la cantidad en función del grosor del techo).
A0000166



Marco adaptador PSA TRUMA

Para una estanqueidad óptima de la abertura de techo en las furgonetas tipo PSA (abertura de 400 x 400 mm). Para montar el Aventa compact (plus) en el techo de la Fiat Ducato III (a partir de 2006), la Peugeot Boxer II (a partir de 2006) y la Citroën Jumper II (a partir de 2006).
A0003622



Tira de nivelación TRUMA

Autoadhesivo, para compensar las irregularidades del techo.
• Color : Crema
A0001964
• Color : Gris
A0001965



Cable adaptador de iluminación 12 V TRUMA

Permite encender y apagar la iluminación del difusor Aventa de 12 V. El cable adaptador está conectado al módulo electrónico. Debe protegerse con un fusible de 2 A.
A0000494




Filtros de aire TRUMA

Para sistema de aire acondicionado Aventa TRUMA. Lote de 2.
A0000167

Kit Saphir Easy Set TRUMA

Accesorios para un montaje fácil y económico de la distribución de aire frío en Saphir Compact y Saphir Comfort. El kit incluye: 3 m de manguera de aire frío KR65 Ø 65 mm, tres tuercas para terminales de extremos, tres terminales de extremos y tres inserciones de láminas de color beige.
• 1,3 kg
A0007970



truma



Silenciador para un sistema de aire frío TRUMA

Reduce el ruido del aire desde un 50 % (1 silenciador) hasta un 90 % (2 silenciadores). Se integra en el sistema de aire acondicionado. Para todos los modelos Saphir.
• 480 g
A0007422



Rejilla de entrada de aire ambiente TRUMA

Para el aire acondicionado TRUMA montado en la bodega o en el doble suelo. Longitud del flexible 2 m.
• 2,3 kg
A0007808



Abrazadera de manguera entrada S 55T/E 2400/Frostair 1700 y 2300 TRUMA

Para fijar mangueras de salida del aire acondicionado.
A0007087





Caja de empotrar negra ANH para rejilla RL TRUMA

Para rejilla de aire rectangular RL. Para conectar en manguera Ø 35 mm (ref. : A9907339).
A0007741

Rejilla de aire rectangular RL negro TRUMA

A0007247



Rejilla de ventilación de 500 cm² TRUMA

Para entrada de aire en el interior del compartimento. Debe instalarse cerca de la aspiración del aire acondicionado.
• 285 g
A0009886

Conducto de aire frío sin conexión AZ TRUMA

Para conservar el máximo espacio posible y que al mismo tiempo sea estético. Puede instalarse, por ejemplo, en la parte trasera del armario. No incluye conexión AZ (ref. : A0007256) para mantener las mangueras de aire a la salida.
• 1,4 kg
A0007246



Conexión AZ TRUMA

Permite la fijación de mangueras Ø 65 mm en el canal de aire frío (ref. : A0007246).
A0007256



Salida de aire giratoria SCW 2 beige TRUMA

Salida de aire orientable. Ø 80, 72 o 65 mm.
A0007257



Telair AIR CONDITIONER



Adaptador para techo ondulado para FIAT Ducato

Permite el montaje de un aire acondicionado E-VAN en los techos ondulados de los FIAT Ducato y vehículos similares.
• 250 g
A0012542



Adaptador de grosor de techo para E-VAN

Conjunto compuesto por dos marcos de espuma de 25 mm de grosor. Permite adaptar el aire acondicionado a un grosor de techo de más de 40 mm.
A0012543

Aires acondicionados | Accesorios equipos de aire acondicionado

DOMETIC

DC-KIT DOMETIC

Kit que permite el funcionamiento de los aires acondicionados de la gama FreshJet durante el trayecto mediante el alternador de 12 V del vehículo. Incluye un panel de control de pared y un dispositivo de seguridad de baja tensión para proteger las baterías. Tensión de salida casi sinusoidal o sinusoidal en función del modelo.

Referencia	A0002666
Modelo	DC KIT DSP-T 12
Potencia (W)	1600
Longitud (mm)	284
Altura (mm)	118
Profundidad (mm)	405
Peso	23 kg





Adaptador para techo de chapa trapezoidal DOMETIC

Para montar fácilmente un aire acondicionado y un aireador de techo con dimensiones de 400 x 400 mm. Para Fiat Ducato tipo 250.
- 400 g

A0000794



Adaptador de techo DOMETIC

Para montar fácilmente modelos FreshJet en claraboyas de más de 400 x 400 mm. Dimensiones del adaptador: Int. 400 x 400 mm. Ext. 520 x 520 mm.
- 2,0 kg

A0000489



Kit 2 rejillas de entrada de aire DOMETIC

- Diámetro : 190

A0007872



Kit 3 rejillas de salida de aire DOMETIC

- Diámetro : 60

A0007874



Tubo flexible DOMETIC

Se vende por unidades de 10 m.
- Diámetro : 60
- 2,2 kg

A0007876



Conexión de codo 90° DOMETIC

- Diámetro : 60

A0007875

Aires acondicionados | Ventiladores



Miniventilador humidificador de 3 velocidades

Miniventilador/humidificador recargable mediante USB. El ventilado dispone de 3 velocidades, y del atomizador de 2 velocidades.
- Alimentación : 5 V
- Velocidades de ventilación : 3
- 390 g

A0012633



Ventilador retráctil

Ventilador retráctil inalámbrico, recargable mediante USB, con batería de litio de 7200 mAh y cargador para toma de mechero.
- Alimentación : 5 V
- Velocidades de ventilación : 4
- Diámetro : 200
- 1,1 kg

A0012634

Enfriadores de aire |

Función de vaciado automático para la hibernación. Puede utilizarse mientras se conduce. No reseca el aire.

Enfriador de aire Viesa Holiday IIIS.

Enfriador por evaporación desarrollado para enfriar el habitáculo de la autocaravana y crear una sensación natural de bienestar. El aire refrigerado se difunde a través de 4 difusores orientables e independientes. El dispositivo cuenta con 24 velocidades de ajuste y se puede encender o apagar mediante la función de temporizador. Además de proporcionar un consumo de energía muy bajo, el nuevo sistema de gestión de la energía supervisa el estado de carga de la batería y se apaga automáticamente en caso de tensión baja. Aerodinámico, silencioso, funciona a 12 V y no contiene gas ni aditivos químicos.

Disponible en 2 tamaños de apertura para el difusor: 40 x 40 cm o 50 x 50 cm.



Referencia	A0003206	A0003207
Modelo	Holiday IIIS	Holiday IIIS MIDI
Longitud de abertura (mm)	40	50
Ancho de abertura (mm)	40	50
Consumo de corriente a 12 V (A)	0,5 a 5,8	0,5 a 5,8
Flujo de aire (m3/h)	1140	1140
Consumo de agua (l/h)	0,5 a 1,5	0,5 a 1,5
Temperatura de funcionamiento mín. (°C)	5	5
Temperatura de funcionamiento máx. (°C)	50	50
Longitud (mm)	820	820
Ancho (mm)	750	750
Altura (mm)	210	210
Peso	19,0 kg	19,0 kg

ACCESORIOS

Kit de filtros de mantenimiento - Juego de 2

Filtro de repuesto para el enfriador de aire Viesa Holiday IIIS y Viesa Holiday IIIS MIDI.
• 4,2 kg
A0003209

Cartucho Calfa bajo - Juego de 5

Bactericida para tratar la legionela especialmente diseñado para el tratamiento del agua de los sistemas de evaporación. Evita la proliferación de bacterias, hongos, etc.
A0003211

Kit de iluminación para HOLIDAY

Kit de iluminación de acabado para el enfriador de aire Viesa Holiday IIIS.
• 500 g
A0003210



Adaptador enfriador de aire Viesa Holiday IIIS para Fiat Ducato

El adaptador de montaje diseñado para las FIAT DUCATO permite instalar el enfriador de aire VIESA III S o una claraboya con abertura de 400 x 400 sobre los techos ondulados de su furgoneta equipada.
• 1,0 kg
A0003672

Enfriadores de aire

Enfriador de aire portátil My Viesa

Enfriador por evaporación compacto, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. My Viesa no requiere ninguna instalación especial. Las protecciones de seguridad son múltiples e intervienen en caso de falta de agua (apagado automático de la bomba), protección de la batería, protección contra la inversión de polaridad y los cortocircuitos, sistema de autodiagnóstico. Se suministra con mando a distancia por infrarrojos, accesorios de fijación y suministro de aire externo.





Alimentación	12 V, 230 V
Consumo de corriente a 12 V (A)	1 a 4,5
Consumo de agua (l/h)	0,5 a 1
Capacidad del depósito (l)	6.5
Flujo de aire (m³/min)	13
Velocidades de ventilación	8
Longitud (mm)	590
Ancho (mm)	415
Altura (mm)	220
Peso	7,3 kg
Referencia	**A0003208**

Enfriador TOTALCOOL RAP3000

Enfriador de aire portátil y compacto con 4 niveles de potencia de ventilación. Aire hasta un 45 % más frío que el aire ambiente.

El paquete contiene: 1 cable de mechero 12/24 V y 1 toma de corriente de 220 V de 4 metros cada una, 2 filtros de evaporación biodegradables. Se puede añadir una batería externa (ref. : A0010124).

Hasta 30 horas de frescor



Referencia	**A0003006**
Capacidad del depósito (l)	2
Flujo de aire (m3/h)	410
Consumo en baja potencia (W/h)	4
Consumo en media potencia (W/h)	7
Consumo en alta potencia (W/h)	11
Consumo en modo Boost (W/h)	22
Longitud (mm)	260
Ancho (mm)	240
Altura (mm)	210
Peso	2 kg

ACCESORIOS



Lote de 2 filtros de evaporación para el RAP3000

Vida útil: más de 800 horas.
Se recomienda cambiarlo cada año.
A0003007

ACCESORIOS




Batería externa de mechero y USB

Batería externa para recargar y alimentar todos sus dispositivos móviles. Permite conectar una toma de mechero de 12 V y 3 tomas USB de 5 V. Su gran capacidad equivale a 10 cargas de un teléfono y puede alimentar el enfriador de aire portátil TOTALCOOL (referencia A0003006) en posición Boost durante más de 5 horas, o 30 horas en posición nocturna. Carga por toma de corriente de 220 V.

- Carga y alimentación de un dispositivo de mechero de 12 V y 150 W máx.
- Carga y alimentación de tres dispositivos USB de 5 V y 2,1 A.
- Función de linterna y flash de socorro.
- Construcción robusta e impermeable.
- Se suministra con cables de carga y una funda de protección impermeable.

- Capacidad de carga (Ah) : 3.8
- Longitud (mm) : 175
- Ancho (mm) : 105
- Altura (mm) : 42

A0012167



Frío

Neveras fijas de compresor 54

Neveras fijas de absorción 62

Neveras portátiles de compresor 68

Neveras portátiles de absorción 72

Neveras portátiles termoeléctricas 73

Neveras portátiles pasivas 74



Neveras fijas de compresor |

GARANTÍA 3 AÑOS

THETFORD

Serie T2000 THETFORD

La serie de neveras de compresión T2000 sustituye y amplía la serie T1000. Los 5 modelos ofrecen una alternativa a los modelos de absorción y 2 están especialmente diseñados para furgonetas. Todas las neveras están equipadas con el nuevo sistema ATC: Control automático de la temperatura (excepto el modelo T2090), que proporciona un control óptimo del rendimiento de la refrigeración a la vez que es eficiente energéticamente. Equipadas con un panel de control táctil, un compartimento de congelador regulado con 3 niveles de potencia (excepto el modelo T2090) y un modo nocturno que permite una reducción del ruido de 3 dB.

Funciona a 12 V con una batería de 95 A como mínimo. Instalación en altura o en el suelo. Aunque las bisagras originales vienen montadas a la izquierda, se pueden montar en el lado derecho.



1

NUEVO



Ideal para distribuciones de furgoneta
Se puede abrir desde dentro y desde fuera

2



3



4



5



6

	1	2	3	4	5	6
Modelo	T2090	T2095	T2138	T2152	T2160	T2175
Referencia	A0003282	A0013556	A0003283	A0003284	A0003285	A0003286
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Capacidad (l)	84	90	138	150	158	174
Capacidad del congelador (l)	6,1	7	11,6	17	30,5	33,5
Ancho (mm)	418	400	418	418	525	525
Altura (mm)	975	908	1598	1500	1245	1254
Profundidad (mm)	486	682	503	569	563	613
Pantalla	Pantalla táctil LCD	Led	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil LCD
Apertura de la puerta	Derecha	Cajón	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,28	0,36	0,46	0,51	0,58	0,6
Tipo de puerta	Plano con marco	-	Plano con marco	Plano con marco	Plano con marco	Plano con marco
Peso	21,5 kg	21,5 kg	36,2 kg	36,3 kg	38,4 kg	39,4 kg

¡Ideal para furgonetas!

Serie RC 10 DOMETIC

Neveras de compresión diseñadas específicamente para la Fiat Ducato y furgonetas de idéntico diseño. Dotadas de puerta de doble bisagra, específica de la Serie 10, cuentan con un mecanismo de bloqueo de dos puntos para mayor seguridad. La potente tecnología de refrigeración por compresión mantiene los alimentos frescos o congelados en perfecto estado, incluso en climas cálidos. El compartimento patentado del congelador puede retirarse fácilmente para conseguir espacio adicional para los alimentos refrigerados. Facilidad de uso con pantalla TFT en color y botón de giro/pulsación.

	1	2
Modelo	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Referencia	A0005258	A0005335
Alimentación	12 V	12 V
Capacidad (l)	69	90
Capacidad del congelador (l)	7,5	7,5
Ancho (mm)	420	420
Altura (mm)	821	975
Profundidad (mm)	450	485
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,4	0,43
Clase climática	T	T
Certificación	CE, CB	CE, CB
Peso	19,5 kg	21,5 kg



1 2

Series RCD 10 y RCL 10 DOMETIC

Neveras de compresión dotadas de puerta de doble bisagra, específica de la Serie 10, con mecanismo de bloqueo de dos puntos para mayor seguridad. La potente tecnología de refrigeración por compresión mantiene los alimentos frescos o congelados en perfecto estado, incluso en climas cálidos. Facilidad de uso con pantalla TFT en color y botón de giro/pulsación.

	1	2	3
Modelo	RCD 10.5T	RCD 10.5XT	RCL 10.4ET
Referencia	A0009968	A0009969	A0013074
Alimentación	12 V	12 V	12 V
Capacidad (l)	147	147	157
Capacidad del congelador (l)	29	29	18
Ancho (mm)	523	523	420
Altura (mm)	1280	1280	1293
Profundidad (mm)	550	605	595
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra	Doble bisagra
Potencia de entrada (W)	54	54	60
Clase climática	ST	ST	ST
Peso	34,5 kg	36,0 kg	32,0 kg



Neveras fijas de compresor |

NUEVO

DOMETIC

Serie NRX DOMETIC

Neveras de compresión innovadoras, elegantes y con eficiencia energética. Una característica especial de la gama NRX de DOMETIC es que cada modelo puede utilizarse como nevera, congelador o ambos a la vez. Además, este potente compresor de gama alta ofrece tres modos de funcionamiento que se pueden ajustar en el panel de control táctil: ECO para la máxima eficiencia energética, BOOST para una refrigeración rápida o SILENCIOSO para dormir plácidamente.



Serie NRX Plata oscura



Serie NRX Negro



Serie NRX Acero inoxidable

Modelo	NRX 50	NRX 60	NRX 80	NRX 90	NRX 115	NRX 130
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	46	58	78	90	116	130
Capacidad del congelador (l)	4,4	6,1	6,1	8,4	9	11
Ancho (mm)	380	448	475	486	525	525
Altura (mm)	525	525	625	821	745	812
Profundidad (mm)	510	537	537	480	568	568
Apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Potencia (W)	40	45	48	-	50	65
Consumo a 25°C (Ah/h)	1,1	1,14	1,19	-	1,8	1,9
Consumo a 32°C (Ah/h)	1,7	1,8	2	-	2,4	2,5
Peso	17,0 kg	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	26,0 kg	27,5 kg
Frigorífico Plata oscura (C)	A0013549	A0013548	A0013551	-	A0014984	A0014985
Marco con acabado en plata oscura (C)	A0014991	A0014992	A0014996	-	A0014995	A0014999
Frigorífico Acero inoxidable (S)	A0014795	A0014796	A0014797	-	A0014990	-
Marco con acabado en Acero inoxidable (S)	A0014993	A0014997	A0014998	-	A0014994	-
Frigorífico negro (V)	-	-	-	A0014798	-	-

DOMETIC

Serie CR DOMETIC

Neveras de compresor equipadas con un evaporador clásico con un compartimento de congelación*** (–18°). Numerosos espacios de almacenamiento funcionales.

Termostato regulable de manera continua. Manija empotrada en la puerta, iluminación interior azul. La puerta se abre hacia la derecha o la izquierda con bisagras de acero inoxidable. Doble bloqueo de puerta arriba y abajo. Sistema de bloqueo patentado cerrado o ventilado. Panel frontal gris intercambiable en el exterior y posibilidad de fijación mediante marco.

Solución 3 en 1: puede utilizarse como congelador, como nevera, o ambos a la vez.

NUEVO



Serie CRP 40



Serie CRD estándar



Serie CRD Cromada

Modelo	CRP 40	CRD 50	CRD 50S
Referencia	**A0013425**	**A0000503**	**A0000676**
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	40	38.5	38.5
Capacidad del congelador (l)	5	6	6
Ancho (mm)	380	380	380
Altura (mm)	536	534	534
Profundidad (mm)	545	500	500
Apertura de la puerta	Derecha	Cajón	Cajón
Potencia (W)	45	40	40
Color	Gris cepillado	Gris cepillado	Cromo
Peso	19,0 kg	19,0 kg	20,0 kg

mestic

Nevera de compresión MR-42 MESTIC

Esta nevera dispone de un compartimento de refrigeración de 32 l de capacidad y un compartimento congelador de 10 l de capacidad. El rango de temperaturas de refrigeración es de -10ºC y 8ºC. ¿La mayor ventaja de esta nevera empotrable? El soporte móvil permite montar el sistema de refrigeración a una distancia de hasta 1,5 m de la nevera, en el lugar de su elección. La puerta se puede fijar del lado izquierdo o del lado derecho de la nevera, según se prefiera. La pantalla permite controlar con precisión la temperatura de la nevera y del compartimento del congelador.

Modelo	MR-42
Referencia	**A0010280**
Alimentación	12 V, 24 V
Capacidad de la nevera (l)	32
Capacidad del congelador (l)	10
Longitud (mm)	520
Ancho (mm)	386
Altura (mm)	530
Apertura de la puerta	Reversible
Color	Negro
Peso	14,5 kg



Neveras fijas de compresor |

Serie Slim OFF INDEL B

Neveras especialmente diseñadas para vehículos con un espacio interior limitado. Todas las neveras disponen de una pantalla led con modo de ahorro de energía y modo nocturno silencioso, un panel de puerta personalizado con apertura reversible y un tirador con cerradura para garantizar la ventilación cuando la nevera está apagada.



Modelo	SLIM 70	SLIM 90	SLIM 140
Referencia	A0012389	A0012392	A0012393
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	70	90	140
Ancho (mm)	420	420	420
Altura (mm)	822	976	1454
Profundidad (mm)	469	504	540
Apertura de la puerta	Reversible	Reversible	Reversible
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,29	0,34	0,45
Peso	20,0 kg	23,0 kg	38,0 kg

Serie Cruise INDEL B

Neveras equipadas con un compresor DANFOSS BD 35 F, conocido por su calidad y eficiencia. Funcionamiento controlado por un módulo electrónico. Unidad de refrigeración llena de gas según la nueva norma R 134 A; funciona indistintamente a 12 V y a 24 V. Sin gases CFC, lo que hace que las neveras CRUISE sean respetuosas con el medio ambiente gracias también a un consumo muy reducido. Todos los modelos tienen una puerta reversible para adaptarse perfectamente a su uso.

Puerta reversible



Modelo	Cruise 42	Cruise 49	Cruise 65	Cruise 85	Cruise 86 Tower	Cruise 100	Cruise 130
Referencia	A0010138	A0010139	A0010140	A0010141	A0003631	A0010143	A0010142
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	41	49	65	85	86	100	130
Ancho (mm)	380	380	501	517	380	485	599
Altura (mm)	531,5	531,5	558	642	860,5	745	785
Profundidad (mm)	503	518	537	557	510.5	500	564
Consumo de energía (kWh/24 h)	0.22	0.28	0.29	0.32	0.5	0.39	0.39
Abertura trasera	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Marco de anclaje	No	No	No	No	No	No	No
Peso	16,0 kg	23,0 kg	18,0 kg	20,0 kg	24,0 kg	25,0 kg	26,0 kg

Serie Cruise Elite OFF INDEL B

Nueva línea de neveras con compresor de elegante diseño renovado. La puerta de acero inoxidable con un práctico acabado antihuellas aporta elegancia a la gama. El panel frontal de la puerta es desmontable y puede personalizarse fácilmente. El compresor SECOP ofrece una alta eficiencia energética y un funcionamiento silencioso. Equipada con el nuevo sistema «easy-fix», la serie Cruise Elite garantiza una instalación empotrada rápida y sencilla. Todos los modelos tienen una puerta reversible para adaptarse perfectamente a su uso.



Modelo	EL42	EL49	EL65	EL85	EL86 NUEVO	EL130
Referencia	A0012372	A0012379	A0012386	A0012387	A0014715	A0012388
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	42	49	65	85	85	130
Ancho (mm)	380	380	450	475	380	557
Altura (mm)	530	530	535	635	862	755
Capacidad del congelador (l)	5	5	5	8	10	8
Profundidad (mm)	497	530	518	552	522	525
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,285	0,265	0,275	0,368	0,5	0,418
Abertura trasera	No	Sí	No	No	No	No
Marco de anclaje	No	No	No	No	No	No
Peso	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	23,0 kg	16,0 kg

Serie Top Loaded OFF INDEL B

Neveras con compresor ideales para espacios reducidos. Por su sistema de carga vertical, estas neveras son perfectas para instalarse fácilmente debajo de los asientos, en cajas o en bloques modulares. El compresor SECOP BD1.4 AM les confiere un rendimiento óptimo.



1



2



3



4



5

	1	2	3	4	5
Modelo	TL41	TL29	TL27	TL16	TL30
Referencia	A0012234	A0012331	A0012357	A0012363	A0012366
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	41	29	27	16	30
Ancho (mm)	342	342	268	240	250
Profundidad (mm)	630	340	411.5	557	723
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,27	0,25	0,325	0,155	0,265
Peso	14,0 kg	11,0 kg	12,2 kg	12,0 kg	14,0 kg

Neveras fijas de compresor |

DOMETIC

Neveras de cajón

Las neveras de cajón son un complemento ideal para las neveras clásicas. Pueden instalarse en un espacio de almacenamiento no utilizado y desbloquearse y sacarse fácilmente con una mano.

Un espacio de almacenamiento no utilizado se convierte en un compartimento de refrigeración. Este cajón puede instalarse para ser accesible desde el exterior.





Modelo	CoolMatic CD 20	CoolMatic CD 20	CoolMatic CD 30	CoolMatic CD 30
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Referencia	**A0001532**	**A0001531**	**A0007566**	**A0008017**
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Capacidad (l)	20	20	30	30
Potencia (W)	40	40	40	40
Compresor	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35	DANFOSS BD 35
Consumo a 25 °C (Ah/h)	0,67	0,67	0,67	0,67
Consumo a 32 °C (Ah/h)	1,33	1,33	1,33	1,33
Ancho (mm)	440	440	440	440
Altura (mm)	250	250	250	250
Profundidad (mm)	730	730	730	730
Peso	16,1 kg	16,1 kg	19,3 kg	19,3 kg

indelB

Neveras de cajón

Las neveras de cajón son un complemento ideal para las neveras clásicas. Pueden instalarse en un espacio de almacenamiento no utilizado y desbloquearse y sacarse fácilmente con una mano.

Modelo	TB16	TB30
Referencia	**A0002240**	**A0003527**
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,18	0,27
Capacidad (l)	16	30
Potencia (W)	45	45
Ancho (mm)	380	440
Altura (mm)	240	250
Profundidad (mm)	530	700
Color	Negro	Negro
Peso	10,0 kg	18,0 kg



DOMETIC

Permite alimentar todas las neveras equipadas con una unidad de refrigeración DANFOSS.
Instalación exclusiva para las neveras DOMETIC.



Alimentación CoolPower EPS 100 DOMETIC

- Ancho (mm) : 115
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 185
- Alimentación : 12 V, 24 V, 230 V
- Tensión(es) de salida (V) : 12, 24
- Corriente de salida (A) : 4
- 1,0 kg

A0000505



Alimentación CoolPower MPS 50 DOMETIC

- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 70
- Profundidad (mm) : 200
- Alimentación : 12 V, 24 V, 110 V, 230 V
- Tensión(es) de salida (V) : 24
- Corriente de salida (A) : 6
- 1,0 kg

A0007590



Rectificador Coolpower MPS35 DOMETIC

Rectificador de red para conectar aparatos de refrigeración de 12/24 V a la red de 110/240 V. Adecuado para las neveras de compresor CoolMatic MDC y CRX y las neveras empotrables CB. Cíclica, prioridad de cambio de red automática.

- Alimentación : 110 V, 230 V
- Tensión(es) de salida (V) : 24
- Corriente de salida (A) : 3
- 805 g

A0004036



Controlador de tensión Coolpower M50U DOMETIC

Monitor de voltaje integrado en el cable de alimentación y adecuado para todas las aplicaciones de 12 V con salida en el enchufe del mechero. Asegura que el dispositivo se apaga automáticamente en caso de baja tensión y lo vuelve a encender tan pronto como la tensión vuelve a la normalidad. Indicador de funcionamiento por led. Listo para ser enchufado en la toma de mechero.

A0004037

COMET

Sonda térmica COMET

Sensor de alimentación del ventilador de una nevera.

A0008233

Relé de seguridad de alimentación de nevera COMET

Alimentación de 12 V para las neveras Dometic Serie 6 mediante el contacto del motor de la autocaravana. Corta los 12 V de la nevera cuando el aparato se apaga, lo que evita el riesgo de que se descargue la batería de alimentación.

A0011056



Neveras fijas de absorción |

GARANTÍA 3 AÑOS

THETFORD

Serie N4000 THETFORD

Las neveras de absorción N4000 ofrecen un interior ultramoderno. Todos los modelos cuentan con selección automática de la fuente de alimentación. Las bisagras van originalmente montadas a la izquierda pero también pueden colocarse a la derecha utilizando el kit suministrado.

La gama va desde el modelo de una puerta con congelador interior, hasta el modelo de dos puertas con congelador exterior, pasando por el modelo extrafino con solo 418 mm de ancho.

Se entrega con un kit de inversión de bisagra



Marco



Paso de rueda



N4080E+ / N4090+



N4141A



N4142A



N4145A / N4170A



N4150A / N4175A

NUEVO

Modelo	N4080E+	N4090E+	N4141A	N4142A	N4145A	N4150A	N4150A	N4170A	N4175A	N4175A
Referencia	A0002713	A0013469	A0002718	A0002719	A0002720	A0002721	A0002722	A0002730	A0002723	A0002724
Capacidad (l)	81	89	141	142	141	149	149	167	175	175
Capacidad del congelador (l)	10	11	15	15	23	25	25	29	31	31
Altura (mm)	821	821	1500	1495	1244	1245	1245	1245	1245	1245
Ancho (mm)	486	525	418	418	525	525	525	525	525	525
Profundidad (mm)	543	543	562	561	543	578	578	593	625	628
Pantalla	Led	Led	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Selección de energía	Automático									
Consumo de energía (kWh/24 h)	2.4	4.6	3.9	3.9	2	4	4	4	4	4
Consumo de gas (g/24 h)	240	270	400	400	420	420	420	420	420	420
Encendido	Automático	Automático	-	-	-	-	Automático	-	Automático	Automático
Tipo de puerta	Plano con marco 30 mm	Plano con marco 30 mm	Puerta doble plana con marco 10 mm	Plano con marco 10 mm	Plano con marco 10 mm	Puerta doble convexa con marco	Puerta doble convexa sin marco	Plano con marco 10 mm	Puerta doble convexa con marco	Doble puerta convexa sin marco
Apertura de la puerta	Reversible									
Paso de rueda	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
Especificaciones	-	-	Cajón externo	Cajón interior	-	-	-	-	-	-
Peso	22,5 kg	22,5 kg	39,0 kg	39,0 kg	39,0 kg	37,5 kg	37,5 kg	39,0 kg	39,5 kg	39,5 kg

Serie RF DOMETIC

Nevera trimixta con encendido piezoeléctrico. Control termostático en funcionamiento a 230 V. Potencia de entrada máxima 110 W a 12 V y 230 V. Bloqueo de puerta equipado con ventilación. Puede descender hasta 30° por debajo de la temperatura ambiente.

Consumo máximo de gas: 15 g/h. Dimensiones : 615 x 486 x 490 mm.

Para su uso bajo un avancé o en la casa de vacaciones

Modelo	RF 60	RF 62
Referencia	**A0007898**	**A0000502**
Alimentación	Gas, 12 V, 230 V	Gas, 12 V, 230 V
Encendido	Piezo	Piezo
Capacidad (l)	61	56
Capacidad del congelador (l)	-	5
Ancho (mm)	486	486
Altura (mm)	617	617
Profundidad (mm)	495	495
Apertura de la puerta	Reversible	Reversible
Consumo de energía (kWh/24 h)	1,9	1,9
Consumo de gas (g/24 h)	14.8	360
Color	Plata	Blanco
Peso	20,0 kg	26,0 kg

RF 60



RF 62



Series RMS 10 y RM 10 DOMETIC

Neveras de absorción dotadas de puerta de doble bisagra, específica de la Serie 10, con mecanismo de bloqueo de dos puntos para mayor seguridad. Compartimento congelador extraíble patentado. Facilidad de uso con pantalla TFT en color y botón de giro/pulsación. Almacenamiento interior flexible con dos pequeños cajones para verduras. Sistema de refrigeración por absorción silenciosa a 12 V, 230 V o gas.



RM 10.5T



RMS 10.5T



RMS 10.5XT

Modelo	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT
Referencia	**A0003292**	**A0003293**	**A0003294**
Capacidad (l)	86	76	90
Capacidad del congelador (l)	8,2	8,2	11,1
Ancho (mm)	523	523	523
Altura (mm)	821	821	821
Profundidad (mm)	548	548	603
Paso de rueda	No	Sí	Sí
Consumo de gas (g/24 h)	270	270	270
Clase climática	SN	SN	SN
Certificación	CE	CE	CE
Peso	28,0 kg	24,4 kg	29,0 kg

Neveras fijas de absorción |

NUEVO

DOMETIC

Series RMD 10 y RML 10 DOMETIC





RMD 10.5T y RMD 10.5XT



RML 10.4T

Modelo	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
Referencia	**A0013478**	**A0014786**	**A0013070**
Encendido	AES	AES	AES
Capacidad de la nevera (l)	153	177	133
Capacidad del congelador (l)	29	35	12
Ancho (mm)	523	523	420
Altura (mm)	1245	1245	1293
Profundidad (mm)	550	605	578
Iluminación interior	Sí	Sí	Sí
Apertura de la puerta	Doble bisagra	Doble bisagra	Doble bisagra
Consumo de energía (kWh/24 h)	4,4	4,4	4,4
Consumo de gas (g/24 h)	580	580	380
Clase climática	SN	SN	SN
Certificación	CE, ECE R10	CE, ECE R10	CE, ECE R10
Peso	47,0 kg	41,5 kg	35,5 kg

ACCESORIOS

Kit de almacenamiento para neveras RMD serie 10 DOMETIC



Elementos del kit:
- 6 recipientes de almacenamiento superiores deslizantes
- 6 recipientes de almacenamiento inferiores deslizantes
- 1 bandeja deslizante para huevos
- 1 bandeja para cubitos de hielo con tapa deslizante
- 4 soportes de sujeción

• 1,5 kg


A0002965



Kit de sustitución para RML 10.4 en lugar de RML 94XX DOMETIC

Simplifica la sustitución de un RML 94XX por un RML 10.4. Se incluyen espaciadores decorativos y manguera de conexión flexible.


A0013069



	Modelo	Longitud de abertura L x l (mm)	Ancho de abertura L x l (mm)	Blanco	Gris Hymer	Negro	Blanco puro	Blanco Fiat
1	Rejilla - modelo pequeño	483 x 186	449 x 154	A9902287	A0000500	NUEVO A0014853	A0007492	A0007505
1	Rejilla - Modelo mediano	432 x 257	400 x 228	A9902378	A9902379	A9902380	A9902382	A9902383
1	Rejilla - Modelo grande	533 x 281	489 x 249	A9902311	A9902312	A9902313	A0007900	A0007901

	Modelo	Descripción	Longitud de abertura L x l (mm)	Ancho de abertura L x l (mm)	Blanco	Gris Hymer	Negro	Blanco puro	Blanco Fiat
2	Cubierta para invierno - modelo pequeño	La tapa de invierno se colocará en el exterior de la rejilla.	445 x 140	434 x 130	A9902288	A9902289	NUEVO A0014854	A9907349	A9907350

	Descripción	Longitud de abertura L x l (mm)	Ancho de abertura L x l (mm)	Blanco
3	Para la nevera montada originalmente en las autocaravanas Benimar, Chausson, Challenger, Pilote y Mc Louis.	432 x 257	390 x 210	A9907294
4	Para el modelo de parrilla grande. Se coloca detrás de la rejilla de forma invisible.	533 x 281	482 x 234	A9907302



Mosquitera para la rejilla de ventilación PM THETFORD

A9902408



Clips para rejilla (x2) THETFORD

A9902307

Neveras fijas de absorción | Accesorios para neveras fijas de absorción

DOMETIC

Rejillas de ventilación para modelos de una y dos puertas.
- Puerta sencilla: rejilla superior LS100 y rejilla inferior LS200. Fijación a la pared exterior del vehículo.
- Puerta doble: rejilla de ventilación LS300 que puede usarse en la parte superior e inferior. Fijación a la pared exterior del vehículo.
- Para volúmenes de 40 a 103 l: rejilla LS100 (rejilla superior) y rejilla LS200 (rejilla inferior).
- Para grandes volúmenes a partir de 135 l: LS300 (rejilla + tapa).

Para las neveras de doble puerta se recomienda usar dos rejillas LS 300.


1



2


3



4


	Referencia	Modelo	Color	Instalación	Longitud de abertura (mm)	Ancho de abertura (mm)	Peso
1	A0011100B	Rejillas LS 100	Blanco	Alto	451	156	735 g
2	A0012637	Rejillas LS 100	Negro	Alto	451	156	580 g
3	A0011093B	Rejillas LS 200	Blanco	Bajo	451	156	690 g
4	A0013479	Rejillas LS 300	Blanco	-	490	249	1,1 kg

	Referencia	Modelo	Color	Peso
1	A0011085B	Kit cubierta para invierno LS 100 + LS 200	Blanco	235 g
2	A0000026	Cubierta para invierno LS 300	Blanco	835 g


1


2

DOMETIC



Aireador de techo R 500 DOMETIC

Ventilación de techo, recomendada cuando el avancé del vehículo se encuentra en el lado de la nevera. También puede utilizarse en combinación con otros sistemas de ventilación Dometic.
• 975 g
A0008016

THETFORD



Barra antideslizante N98/N115 THETFORD

Barra de retención para la nevera THETFORD. Encaja en el interior de la puerta.
• Longitud (mm) : 380
A9905993

DOMETIC



Encendedor piezoeléctrico DOMETIC

Para todas las neveras piezoeléctricas con panel de control de plástico.
A9907352

DOMETIC



Bandeja para huevos DOMETIC

Para 6 huevos como máximo. Se puede colocar dentro de la puerta o en los estantes. Para todas las neveras Dometic.
A0011063



Tubo de gas de escape para nevera

Para neveras Dometic (por metros).
• Longitud (mm) : 1000 • Diámetro : 25 mm
A0010852B



Tubo de gas de escape Ø 32 mm para nevera

Para neveras de camping-gas (por metro).
• Diámetro : 32 mm
A0006419



Ventilador de nevera autoclip - 9 cm

• Longitud (mm) : 184
• Ancho (mm) : 92
• Profundidad (mm) : 30
• 510 g
A0010185



Ventilador de nevera autoclip - 12 cm

• Longitud (mm) : 240
• Ancho (mm) : 120
• Profundidad (mm) : 30
• 630 g
A0010186



Ventilador de nevera - 14 cm

• Longitud (mm) : 290
• Ancho (mm) : 145
• Profundidad (mm) : 31
• 800 g
A0010205

La instalación de un kit de ventilación permite que la nevera funcione correctamente hasta una temperatura exterior de 35 °C.

DOMETIC



Kit de ventilación 12 V DOMETIC

Para nevera de absorción. Controlado con termostato. Indispensable en caso de altas temperaturas. Incluye cable.
• 305 g
A0004031



THETFORD

Kit de ventilación 12 V THETFORD

Ventilador con soporte de montaje, sensor , interruptor, accesorios y conectores.
• Longitud (mm) : 95
• Ancho (mm) : 95
A0000501

CBE



Ventilador doble automático 12 V CBE

Con panel de control y sensor térmico. Compuesto por 2 ventiladores de 95 x 95 mm.
• Longitud (mm) : 250
• Ancho (mm) : 100
• 450 g
A0008296

CBE



Kit de ventilación doble - Gris CBE

• Color : Gris
• 700 g
A0004032

• Color : Marrón
• 800 g
A0004033



Kit de ventilación doble 12 V

Con sensor automático y un interruptor de tres posiciones. Incluye cable.
• 620 g
A0004035

Neveras portátiles de compresor

No incluido adaptador ref. : A0003539 para conectar a 230 V.

Nevera portátil de compresión MCCA MESTIC

Nevera de compresión multifunción con pantalla digital que permite la refrigeración y congelación de entre –18 °C y +10 °C (CC). Apto para botellas de 2 L. Se puede utilizar enchufada a 230 V con el adaptador ref. A0003539 (opcional).

Modelo	MCCA-42 AC/DC
Referencia	**A0004742**
Alimentación	12 V, 230 V, 24 V
Capacidad (l)	42
Potencia (W)	55
Longitud (mm)	720
Ancho (mm)	415
Altura (mm)	445
Función de calefacción	No
Función de congelación	Sí
Peso	19,4 kg



Nevera portátil de compresión MESTIC

Nevera portátil de compresor con capacidad de refrigeración muy potente, comparable a la de las neveras fijas. Refrigera y congela hasta –18 °C con un consumo mínimo de energía. Equipada con una pantalla táctil LCD para el ajuste de la temperatura. Alimentación posible a 12 V, 24 V y 230 V opcional (no incluye adaptador ref. A0003539 para conectar a 230 V).

Modelo	MCC-25	MCC-35	MCC-40 AC/DC
Referencia	**A0003536**	**A0003537**	**A0004741**
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	25	35	42
Potencia (W)	45	45	55
Longitud (mm)	585	585	480
Ancho (mm)	330	330	520
Altura (mm)	356	450	470
Función de calefacción	No	No	No
Función de congelación	Sí	Sí	Sí
Peso	13,5 kg	14,5 kg	17,5 kg



Nevera portátil de compresión MESTIC

Nevera portátil de compresor con capacidad de refrigeración muy potente, comparable a la de las neveras fijas. Refrigera y congela hasta –18 °C con un consumo mínimo de energía. Equipada con una pantalla táctil LCD para el ajuste de la temperatura. Alimentación posible a 12 V, 24 V y 230 V opcional (no incluye adaptador ref. A0003539 para conectar a 230 V).

Modelo	MCCHD-33 AC/DC	MCCHD-45	MCCHD-60 AC/DC
Referencia	**A0004743**	**A0003538**	**A0004744**
Alimentación	230 V, 24 V, 12 V	230 V, 24 V, 12 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	45	45	45
Potencia (W)	60	60	60
Longitud (mm)	645	645	645
Ancho (mm)	425	425	425
Altura (mm)	385	440	535
Función de calefacción	No	Sí	No
Función de congelación	Sí	Sí	Sí
Peso	15,7 kg	17,2 kg	18,8 kg



ACCESORIOS



Adaptador de CA para neveras portátiles MCC MESTIC

Permite adaptar neveras portátiles de compresor MCC que funcionan a 12 V y 230 V.
- Alimentación : 230 V
- Longitud (mm) : 129
- Ancho (mm) : 57
- Altura (mm) : 332
- 500 g

A0003539

Neveras de compresión portátiles MCCP MESTIC

Gracias a la conexión integrada de 12/24 V y 230 V, las neveras MCCP pueden utilizarse tanto en la carretera como en el lugar de destino. Su potente tecnología de refrigeración por compresor facilita el ajuste de la temperatura. Los modelos Dual Zone disponen de dos compartimentos cuya temperatura de funcionamiento puede ser independiente. También disponen de dos salidas USB, iluminación y desagüe.

Rango de temperatura de –18 °C a +10 °C.



Modelo	MCCP-35 AC/DC	MCCP-45 AC/DC	MCCP-60 AC/DC
Referencia	**A0010275**	**A0010276**	**A0010277**
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	35	45	60
Longitud (mm)	713	713	768
Ancho (mm)	405	405	470
Altura (mm)	401	461	461
Función de congelación	Sí	Sí	Sí
Peso	22,0 kg	23,5 kg	26,5 kg



Modelo	MCCP-75 AC/DC Dual Zone	MCCP-90 AC/DC Dual Zone
Referencia	**A0010278**	**A0010279**
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	75	90
Longitud (mm)	928	973
Ancho (mm)	470	525
Altura (mm)	461	461
Función de congelación	Sí	Sí
Peso	31,5 kg	34,5 kg

Neveras portátiles de compresor |

Neveras portátiles de compresión Truma Cooler

Las neveras portátiles Truma Cooler refrigeran o congelan de manera fiable hasta –22 °C, incluso con temperaturas elevadas en el exterior. Los modelos de zona dual (DZ) disponen de dos zonas en las que se puede regular la temperatura por separado. El sistema Blue Compressor es pequeño y ligero y garantiza un funcionamiento bastante silencioso. Su diseño es robusto y cuenta con esquinas reforzadas y bisagras de acero inoxidable para que sea una nevera práctica cuando se utiliza de forma continuada.



Cooler C105



Cooler C96 DZ

Modelo	C30	C36	C44	C60	C73	C105
Referencia	**A0004878**	**A0004879**	**A0004880**	**A0004881**	**A0004882**	**A0004883**
Alimentación	Gas, 12 V, 24 V, 240 V	Gas, 12 V, 24 V, 240 V	Gas, 12 V, 24 V, 240 V	Gas, 12 V, 24 V, 240 V	Gas, 12 V, 24 V, 240 V	Gas, 12 V, 24 V, 240 V
Capacidad (l)	30	35	43	59	72	104
Longitud (mm)	610	652	652	732	732	912
Ancho (mm)	340	412	412	456	456	536
Altura (mm)	422	428	488	488	555	504
Consumo eléctrico (W)	46	42	42	53	53	66
Consumo a 12 V (W)	41	41	46	67	71	34
Consumo de energía (kWh/año)	46	42	42	53	53	66
Peso	18,9 kg	22,3 kg	23,4 kg	25,3 kg	29,7 kg	33,9 kg

Modelo	C69 DZ	C96 DZ
Referencia	**A0004884**	**A0004885**
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Capacidad (l)	69	95
Longitud (mm)	732	912
Ancho (mm)	456	536
Altura (mm)	558	504
Consumo eléctrico (W)	60	60
Consumo a 12 V (W)	64	70
Consumo de energía (kWh/año)	60	60
Peso	30,8 kg	35,2 kg

Neveras portátiles de compresor DOMETIC

Neveras ligeras y fáciles de transportar gracias al uso de un compresor compacto. Equipadas con correa par el hombro, asas o barra de transporte. Refrigeran y congelan hasta –18 °C, con un mínimo consumo de energía, independientemente de la temperatura exterior. Posible uso de energía solar.

Rango de temperatura de +10 °C a –18 °C.



CDF 18



CFF 20

Modelo	CDF 18	CFF 20
Referencia	**A0007941**	**A0003668**
Alimentación	12 V, 24 V, 110 V, 230 V	12 V, 24 V, 110 V, 230 V
Especificaciones	230 V opcional	-
Capacidad (l)	17	21
Longitud (mm)	465	660
Ancho (mm)	300	283
Altura (mm)	414	430
Potencia de entrada (W)	37	-
Peso	11,5 kg	10,5 kg

ACCESORIOS







Permite viajar «sin electricidad» durante períodos de tiempo más largos

Batería de litio portátil PLB40 DOMETIC

Proporciona altos niveles de potencia móvil para alimentar neveras CFX DOMETIC y otros dispositivos de 12 V sin red eléctrica. Ligera y ergonómica, se puede transportar con facilidad gracias a su asa de acero inoxidable. Su pantalla LCD ergonómica e integrada proporciona información importante como: la capacidad de la batería, el estado de carga/descarga y el estado de la salida.
Tres modos de carga: enchufe del vehículo de 12 V, panel solar o alimentación de CA.

- Longitud (mm) : 197
- Ancho (mm) : 197
- Altura (mm) : 257
- 7,6 kg

A0002812

Neveras portátiles de absorción |

Neveras portátiles de absorción MAC MESTIC

Esta nevera de absorción silenciosa funciona con 12 V, 230 V o con gas para darle total libertad. Mantiene el contenido fresco hasta 25 °C por debajo de la temperatura ambiente. Apto para botellas de 2 L.

Modelo	MAC-40
Referencia	**A0004739**
Alimentación	Gas, 12 V, 230 V
Consumo eléctrico (W)	1426
Capacidad (l)	42
Longitud (mm)	480
Ancho (mm)	520
Altura (mm)	470
Función de calefacción	No
Función de congelación	No
Peso	18,5 kg



Neveras portátiles trivalentes Combicool DOMETIC

Las neveras trivalentes Combicool proporcionan un enfriamiento de hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente y funcionan sin ruido. Regulación de la llama en 3 niveles para funcionamiento con gas, encendido piezoeléctrico, control por termostato para funcionamiento con 230 V. Altura suficiente para una botella de 2 litros. Asas de transporte integradas. Con una bandeja de cubitos de hielo.





Modelo	ACX3 30	ACX3 40	ACX3 40G
Referencia	**A0003453**	**A0003451**	**A0003455**
Alimentación	230 V, 110 V, 24 V, 12 V, Gas	230 V, 110 V, 24 V, 12 V, Gas	230 V, 110 V, 24 V, 12 V, Gas
Capacidad (l)	33	41	41
Longitud (mm)	500	500	500
Ancho (mm)	420	485	485
Altura (mm)	442	442	442
Consumo eléctrico (W)	75	85	85
Peso	14,0 kg	16,0 kg	16,0 kg

Neveras portátiles híbridas MHC MESTIC

Nevera con sistema de refrigeración híbrido que se puede utilizar con alimentación de 12 V o de 230 V. Permite refrigerar y congelar desde –15 °C hasta +10 °C (CA). Refrigera hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente. Apto para botellas de 2 L.





Modelo	MHC-40 AC/DC
Referencia	**A0004745**
Capacidad (l)	42
Alimentación	12 V, 230 V
Longitud (mm)	480
Ancho (mm)	520
Altura (mm)	470
Función de calefacción	No
Función de congelación	Sí
Peso	20 kg

Nevera portátil termoeléctrica Cool MESTIC

Nevera portátil de compresor con alimentación eléctrica y con capacidad de enfriamiento hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente. Además, el aislamiento de alta calidad garantiza un mantenimiento duradero de la temperatura alcanzada. Alimentación posible en 12 V y 230 V.

Modelo	MTEC-25 AC/DC	MTEC-28
Referencia	**A0004746**	**A0003535**
Capacidad (l)	28	28
Alimentación	12 V, 230 V	12 V, 230 V
Longitud (mm)	390	390
Ancho (mm)	300	400
Altura (mm)	407	457
Función de calefacción	Sí	Sí
Función de congelación	No	No
Peso	4,0 kg	4,5 kg



Neveras portátiles termoeléctricas | DOMETIC

Neveras portátiles TropiCool TCX DOMETIC

Neveras portátiles termoeléctricas con panel de control táctil y pantalla digital. Modo de ahorro de energía inteligente, temperatura ajustable individualmente, refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente. Cuando la función de calentamiento está activada, alcanzan hasta +65 °C.

¡Modo de refrigeración y calefacción!

Modelo	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Referencia	A0004038	A0004039	A0004040
Capacidad (l)	13.5	20	33
Alimentación	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Longitud (mm)	328	420	460
Ancho (mm)	303	303	376
Altura (mm)	450	450	550
Consumo a 12 V (W)	47	47	46
Consumo a 24 V (W)	50	50	50
Peso	5,8 kg	7,3 kg	10,6 kg



Neveras portátiles pasivas |

Nevera CAMPER VAN

- Longitud (mm) : 300
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 300
- Color : Azul
- 360 g

A0004042

- Color : Rojo

A0004043







ACCESORIOS

mestic



Soporte para nevera MESTIC

Soporte plegable y ajustable en 2 posiciones.
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 450
- Altura (mm) : 330
- 1,5 kg

A0003540



Soporte para nevera

Ajustable en dos alturas. La nevera está elevada de forma que es más fácil llegar a ella.
- Longitud (mm) : 500
- Longitud plegada (mm) : 320
- Ancho (mm) : 440
- Material : Aluminio
- 1,7 kg

A0004044



Equipamiento de cocina

Fregaderos 76

Combinados 79

Cocinas de gas 81

Placas de inducción 85

Campanas extractoras 86

Hornos de gas 88

Hornos eléctricos 90

Hornos de microondas 90



Fregaderos | DOMETIC

Fregaderos de acero inoxidable con tapa DOMETIC

Fregadero con tapa de cristal de seguridad resistente al calor. Sifón AC 540 (para cañería de Ø 20 mm) y junta de goma. No incluye grifo.

Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.



1



2



3



4

	1	2	3	4
Referencia	A0009957	A0006996	A0009958	A0005204
Modelo	SNG 4237	SNG 4244	SNG 420	SNG 4133
Longitud total (mm)	420	437	420	410
Ancho total (mm)	370	420	420	335
Longitud del montaje empotrado (mm)	405	425	400	400
Ancho del montaje empotrado (mm)	355	405	400	325
Profundidad de la cubeta (mm)	145	146,5	150	125
Diámetro para grifo (mm)	39	39	39	39
Peso	2,8 kg	3,1 kg	3,5 kg	3,0 kg

Fregaderos de acero inoxidable DOMETIC

Sifón AC 540 (para cañería de Ø 20 mm) y junta de goma. No incluye grifo.

Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.



1



2



3



4

	1	2	3	4
Referencia	A0004181	A0006532	A0004110	A0006531
Modelo	VA0900	VA 932	VA910 AM	VA 930
Profundidad de la cubeta (mm)	400	145	145	145
Longitud total (mm)	420	380	370	380
Ancho total (mm)	420	380	280	280
Longitud del montaje empotrado (mm)	366	346	336	372
Ancho del montaje empotrado (mm)	366	346	336	272
Peso	2,2 kg	1,2 kg	1,0 kg	1,2 kg

GARANTÍA 3 AÑOS

THETFORD

Fregadero de acero inoxidable con tapa de vidrio THETFORD

Gama de fregaderos de acero inoxidable con tapa de vidrio negro. Se puede poner junto con las gamas de placa de cocción Basic Line para crear una instalación combinada.



1



2



3



4

	1	2	2	3	3	4
Referencia	A0001747	A0000934	A0000935	A0001748	A0001749	A0001750
Modelo	Basic Line 30	Basic Line 33	Basic Line 33	Basic Line 34	Argent Sink	Argent Sink
Versión	-	Izquierda	Derecha	-	Escurreplatos a la izquierda	Escurreplatos a la derecha
Capacidad (l)	7,4	8,7	8,7	7,5	9,6	9,6
Longitud total (mm)	405	480	480	445	630	630
Ancho total (mm)	405	480	480	400	470	470
Longitud del montaje empotrado (mm)	390	460	460	387	605	605
Ancho del montaje empotrado (mm)	390	460	460	429	415	415
Profundidad de la cubeta (mm)	93	92	92	92	100	100
Diámetro desagüe	25	25	25	25	19	19
Diámetro para grifo (mm)	-	35	35	35	-	-
Peso	2,4 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg	4,8 kg	4,8 kg

Fregadero Argent Bowl THETFORD

Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal.
No incluye el desagüe ni el grifo remoto.

Dispone de un kit de accesorios complementarios ref. A0002297.

	1	2
Referencia	A0001821	A0002296
Modelo	Argent Bowl	Argent Bowl
Color	Acero	Negro
Capacidad (l)	9,6	9,6
Longitud total (mm)	470	470
Ancho total (mm)	360	360
Longitud del montaje empotrado (mm)	430	430
Ancho del montaje empotrado (mm)	335	335
Profundidad de la cubeta (mm)	99	99
Diámetro desagüe	19	19
Peso	3,8 kg	3,8 kg



1



2

ACCESORIOS



Kit de accesorios para pileta argent Bowl THETFORD

Incluye una tabla de cortar, un desagüe, un escurreplatos, un freno de tapa, un recipiente de plástico, un portaplatos y una plantilla para encolado.
• 3,6 kg
A0002297

Fregaderos



THETFORD

Fregadero Spun Bowl 23 redonda THETFORD

Fregadero de acero inoxidable con un diseño simple. Se debe adquirir el desagüe y el grifo no incluidos.

- Capacidad (l) : 12,9
- Profundidad total (mm) : 127
- Diámetro total (mm) : 461
- Diámetro interior (mm) : 397
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 405
- Profundidad de la cubeta (mm) : 123
- Diámetro desagüe : 19
- 1,0 kg

A0001751

Fregadero profunda de acero inoxidable



Grifo no incluido.

- Longitud (mm) : 360
- Ancho (mm) : 300
- Profundidad (mm) : 150
- 1,1 kg

A0007081

ACCESORIOS

Desagüe de repuesto

Desagüe con tapón.

A0007507



Fregadero de acero inoxidable modelo pequeño

- Diámetro interior (mm) : 260
- Diámetro exterior (mm) : 293
- 495 g

A0002993



Fregadero de acero inoxidable modelo mediano

- Diámetro interior (mm) : 300
- Diámetro exterior (mm) : 335
- 795 g

A0002994



Fregadero de acero inoxidable modelo grande

- Diámetro interior (mm) : 260
- Diámetro exterior (mm) : 290
- Profundidad de la cubeta (mm) : 180
- 995 g

A0002995

ACCESORIOS



Desagüe para fregadero de acero inoxidable

A0002996

Los fregaderos no incluyen grifo, que se debe adquirir aparte.



Fregadero sin escurreplatos

Fregadero de plástico, no incluye desagüe. Para desagüe de 25 mm.

- Longitud (mm) : 380
- Ancho (mm) : 280
- Profundidad (mm) : 120
- 480 g

A0006480



Fregadero con escurreplatos

Fregadero de plástico, no incluye desagüe. Para desagüe de 25 mm.

- Longitud (mm) : 600
- Ancho (mm) : 340
- Profundidad (mm) : 135
- 1,2 kg

A0006378

DOMETIC

Fregaderos + escurreplatos de acero inoxidable

	1	2
Referencia	A0007572	A0007573
Longitud total (mm)	600	650
Ancho total (mm)	350	400
Profundidad de la cubeta (mm)	100	110
Peso	1,3 kg	1,8 kg



1



2

DOMETIC

Combinado 2 quemadores + fregadero HSG 2370R DOMETIC

Combinación de cocina de 2 quemadores y fregadero, con 2 tapas de cristal de seguridad resistente al calor. Soporte para sartén esmaltado, tapas de quemador esmaltadas, encendido piezo, seguridad de termopar, sifón AC 540, junta de goma y con orificio para grifo (Ø 39 mm) (no incluido).

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1000 W y 1 x 1800 W
- Consumo de gas (g/h) : 204
- Diámetro para grifo (mm) : 39
- Longitud total (mm) : 900
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 883
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 307
- 5,7 kg
- Versión : Con fregadero a la derecha

A0013759

- Versión : Con fregadero a la izquierda

A0013760





Combinado 2 quemadores + fregadero MO 9722R DOMETIC

Incluye desagüe acodado AC 540 (para la cañería de Ø 20 mm). Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1000 W y 1 x 1800 W
- Consumo de gas (g/h) : 204
- Diámetro para grifo (mm) : 39
- Ancho total (mm) : 325
- Longitud total (mm) : 760
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 742
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 283
- 5,3 kg
- Versión : Con fregadero a la derecha

A0001839

- Versión : Con fregadero a la izquierda

A0001840

Combinado 2 quemadores + fregadero HSG 2445 DOMETIC

Incluye desagüe acodado AC 540 (para la cañería de Ø 20 mm). Seguridad por termopar. Grifo no incluido.

- Potencia del quemador (W) : 2 x 1600 W
- Consumo de gas (g/h) : 233
- Diámetro para grifo (mm) : 27
- Ancho total (mm) : 445
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 590
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 435
- 6,0 kg

A0013490



THETFORD

NUEVO



Combinado 2 quemadores + fregadero Topline 111 THETFORD

Combinado ideal para equipamiento de vehículos gracias a su placa 2 fuegos y su fregadero de Ø 235 mm. Su tapa de cristal de dos piezas sirve también como superficie de trabajo. Seguridad por termopar.

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 3 x 1500 W
- Longitud total (mm) : 900
- Ancho total (mm) : 370
- 10,7 kg

A0014851

Combinados |

Seguridad por termopar



Combinado 1 quemador + fregadero a la izquierda

Combinado con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo remoto no incluido.
- Alimentación : Gas
- Agujero de desagüe : Central
- Longitud total (mm) : 600
- Ancho total (mm) : 350
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 780 g

A0006478



Combinado 2 quemadores reversibles

Combinado con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo remoto no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 240
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 340
- Longitud total (mm) : 490
- Ancho total (mm) : 460
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,2 kg

A0007567



Combinado 2 quemadores reversibles

Combinado con botones en la parte superior. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Ancho total (mm) : 419
- Longitud total (mm) : 600
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 2,8 kg

A0007568



Combinado 2 quemadores + fregadero a la izquierda

Combinado con los botones al frente y los quemadores a la derecha. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 900
- Ancho total (mm) : 420
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 3,7 kg

A0007570

Combinado 2 quemadores + fregadero

Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Sin encendido piezoeléctrico. Grifo remoto no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 800
- Ancho total (mm) : 400
- Profundidad de la cubeta (mm) : 100
- 2,7 kg
- Versión : Con fregadero a la izquierda

A0006479

- Versión : Con fregadero a la derecha

A0006508



Combinados

Seguridad por termopar



Combinado de 2 quemadores + fregadero a la izquierda con piezo

Combinado con botones en la parte superior. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Central
- Longitud total (mm) : 800
- Ancho total (mm) : 320
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,0 kg

A0007569



Combinado 2 quemadores + fregadero a la izquierda + escurreplatos

Combinado de fregadero, escurreplatos y 2 quemadores, con botones en la parte superior. Sin encendido piezoeléctrico. Incluye desagüe para cañería de Ø 20 mm. Seguridad por termopar. Grifo no incluido.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Agujero de desagüe : Ángulo
- Longitud total (mm) : 1050
- Ancho total (mm) : 420
- Profundidad de la cubeta (mm) : 120
- 3,0 kg

A0007571

Cocinas de gas

DOMETIC

Placa de cocción de gas DOMETIC

Cocinas empotrables de acero inoxidable liso con tapa de cristal de seguridad integrada a ras de la encimera.







	1	2	3
Referencia	A0009953	A0009954	A0010154
Modelo	HBG 2335	HBG 3445	HBG 3440
Alimentación	Gas	Gas	Gas
Potencia del quemador (W)	1 x 1000 W y 1 x 1600 W	2 x 1000 W y 1 x 1600 W	1 x 1100 W y 2 x 1600 W
Consumo de gas (g/h)	189	350	335
Tapa	Sí	Sí	Sí
Longitud total (mm)	460	520	558
Ancho total (mm)	335	445	440
Profundidad total (mm)	80	80	80
Longitud del montaje empotrado (mm)	440	510	546
Ancho del montaje empotrado (mm)	315	435	428
Peso	3,1 kg	4,8 kg	5,3 kg

Cocinas de gas

Cocinas empotrables de acero inoxidable liso con tapa integrada a la altura de la encimera. Equipado con tapón de salida acodado de Ø 20 mm para facilitar la limpieza y la seguridad del termopar.



Cocina 2 quemadores con tapa

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Fogones : 2
- Tapa : Sí
- Longitud total (mm) : 480
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 440
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100
- 3,7 kg

A0008019



Cocina de 2 quemadores con tapa y encendido electrónico

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Encendido : Electricidad 12 V
- Material : Acero inoxidable
- Fogones : 2
- Tapa : Sí
- Longitud total (mm) : 480
- Ancho total (mm) : 370
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 440
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 330
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 100
- 3,7 kg

A0008018



Cocina de 2 quemadores

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Fogones : 2
- Longitud total (mm) : 450
- Profundidad total (mm) : 42
- Ancho total (mm) : 350
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 420
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 320
- 2,0 kg

A0000925



Cocina de 3 quemadores

- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 3 x 1700 W
- Material : Acero inoxidable
- Fogones : 3
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 400
- Profundidad total (mm) : 42
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 470
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 370
- 3,0 kg

A0000926

Placas de cocción Basic Line THETFORD

Gama de cocinas con diseño de acero inoxidable, tapa de vidrio negro y quemadores extraíbles.

NUEVO

Basic Line 330 : los modelos hacia la izquierda pueden combinarse con el fregadero derecho de Basic Line 33 (ref. : A0000935) para crear un combinado con fregadero a la derecha. Los modelos hacia la derecha pueden combinarse con el fregadero izquierdo de Basic Line 33 (ref. : A0000934) para crear un combinado con fregadero a la izquierda. Basic Line 345 : se combina con el fregadero Basic Line 34 derecho (ref. : A0001748) para crear un combinado con fregadero.



1



2



3



4

	1	2	3	4
Referencia	A0014849	A0014850	A0014847	A0014848
Modelo	Basic Line 345	Basic Line 345	Basic Line 330 - Izquierda	Basic Line 330 - Derecha
Material de rejilla	Cromo	Hierro fundido	Cromo	Cromo
Alimentación	Gas	Gas	Gas	Gas
Potencia del quemador (W)	2 x 1500 W y 1 x 2500 W	2 x 1500 W y 1 x 2500 W	3 x 1500 W	3 x 1500 W
Encendido	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V
Tapa	Sí	Sí	Sí	Sí
Fogones	3	3	3	3
Longitud total (mm)	540	540	480	480
Ancho total (mm)	445	445	480	480
Profundidad total (mm)	100	100	100	100
Longitud del montaje empotrado (mm)	527	527	460	460
Ancho del montaje empotrado (mm)	429	429	453	453
Peso	6,0 kg	6,2 kg	4,1 kg	4,1 kg

ACCESORIOS

Kit de parrilla de hierro fundido - Basic Line 345 THETFORD

Se adapta a la cocina Basic Line 345.
• 500 g
A0002735


Kit de parrilla de hierro fundido - Basic Line 330 THETFORD

Se adapta a la cocina Basic Line 330 (versión izquierda y derecha).
• 500 g
A0002733

Cocinas de gas | THETFORD

Placas de cocción Topline THETFORD

Placas de cocción elegantes con un diseño muy moderno, de vidrio negro y con marco de acero.





Cocina Topline 910 THETFORD

Cocina de 1 fuego con placa de cocción de cristal. Color negro.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1500 W
- Fogones : 1
- Longitud total (mm) : 355
- Ancho total (mm) : 305
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 335
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 285
- 4,0 kg

A0002000

Cocina Topline 922 THETFORD

Cocina de 2 fuegos con placa de cocción de cristal. Color negro. Montaje sobre una junta de espuma invisible.
- Alimentación : Gas
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1500 W
- Fogones : 2
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 305
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 485
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 285
- 5,0 kg

A0001757

Seguridad por termopar

Placas de cocción Topline THETFORD

Placas de cocción elegantes con un diseño muy moderno, de vidrio negro y con marco de acero.



1



2

	1	2
Referencia	A0014845	A0014846
Modelo	Topline 165	Topline 169
Versión	Horizontal	-
Alimentación	Gas	Gas
Potencia del quemador (W)	1 x 1500 W y 1 x 2500 W	2 x 1500 W y 1 x 2500 W
Tapa	Sí	Sí
Longitud total (mm)	576	546
Ancho total (mm)	361	482
Profundidad total (mm)	106	105
Longitud del montaje empotrado (mm)	566	539
Ancho del montaje empotrado (mm)	349	473
Peso	8,0 kg	10,7 kg

Placas de inducción

Seguridad por termopar

THETFORD

Igual que en casa

Igual que en casa

NUEVO



Placa de inducción Topline 902 IN THETFORD

Placa de cocción de inducción con función de aumento.
- Alimentación : 230 V
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1400 W y 1 x 1800 W
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 305
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 482
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 274
- 4,8 kg

A0014835



Hornillo de gas + inducción Topline 981 - THETFORD

Placa con un fogón de inducción (1400 W) y 2 fogones de gas (1 x 1000 W y 1 x 1500 W).
- Alimentación : Gas
- Fogones : 3
- Potencia del quemador (W) : 1 x 1000 W, 1 x 1400 W y 1 x 1500 W
- Longitud total (mm) : 500
- Ancho total (mm) : 380
- Profundidad total (mm) : 100
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 480
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 360
- 6,5 kg
- Versión : Izquierda

A0001759

- Versión : Derecha

A0004030

Accesorios para cocinas de gas



Encendedor de gas Oxford Flexi

Encendedor de gas flexible con sistema piezoeléctrico, llama ajustable y cierre de seguridad. Práctico para las barbacoas.
- Color : Surtido

A0004018



Encendedor de Bergamo

Encendedor de gas pequeño con sistema piezoeléctrico, llama ajustable y cierre de seguridad. Puede usarse tanto de mechero como encendedor de gas.
- Color : Surtido

A0000883



Encendedor Tokyo

Encendedor con llama muy potente y resistente al viento, con sistema piezoeléctrico. Llama ajustable y cierre de seguridad.
- Color : Surtido

A0004019



Encendedor Coney

Encendedor de llama muy potente y resistente al viento, con sistema piezoeléctrico. Llama ajustable y cierre de seguridad.
- Color : Surtido

A0004020



Encendedor de gas recargable

Encendedor de gas recargable para cocina, barbacoa y velas.
- Color : Surtido

A0001672



Recarga de gas

- Capacidad (ml) : 18

A0004021

- Capacidad (ml) : 100

A0004022

Campanas extractoras | DOMETIC

Consejo

Para mayor comodidad y buena ventilación de la cocina, puede completar la instalación con una campana extractora eléctrica. Como la combustión de los hornillos es al aire libre, es obligatoria una ventilación superior e inferior (norma NF S 56200). Es de 100 cm³ en la parte inferior y 150 cm² en la parte superior. Una claraboya de ventilación continua puede actuar como una ventilación superior, si se coloca correctamente. En este caso, se permiten 100 cm² de paso libre de aire.



Campana extractora de 2 velocidades CK400 DOMETIC

Campana extractora de 2 velocidades y extractor rápido y eficiente para expulsar los vapores y los humos de la cocción al exterior del vehículo. Ventilador integrado en la cúpula del techo. Iluminación halógena.
- Alimentación : 12 V
- Potencia de entrada (W) : 30 W
- Succión (m3/h) : 125
- Diámetro cúpula de ventilación (mm) : 105
- Altura (mm) : 45
- Longitud (mm) : 400
- Profundidad (mm) : 275
- 3,0 kg

A0007966



Campana extractora de 3 velocidades CK500 DOMETIC

Campana extractora de 3 velocidades con temporizador de extractor rápido y eficiente para expulsar los vapores y los humos de la cocción al exterior del vehículo. Ventilador integrado en la cúpula del techo. Iluminación led.
- Alimentación : 12 V
- Potencia de entrada (W) : 5 W
- Succión (m3/h) : 100
- Diámetro cúpula de ventilación (mm) : 60
- Altura (mm) : 60
- Longitud (mm) : 530
- Profundidad (mm) : 204
- 3,0 kg

A0001461



Campana extractora de 2 velocidades CK2000 DOMETIC

Campana extractora de 2 velocidades de recirculación de aire que evacúa eficazmente el humo hacia arriba y hacia el centro, mientras expulsa aire limpio a través de las aperturas frontales y laterales. Viene con filtros de aire de carbón activado. Iluminación halógena.
- Alimentación : 12 V
- Potencia de entrada (W) : 5 W
- Succión (m3/h) : 50
- Longitud (mm) : 400
- Altura (mm) : 400
- Profundidad (mm) : 280
- 2,7 kg

A0007846

¡Una instalación fácil sin necesidad de instalar una toma de corriente externa!

ACCESORIOS



Filtro de carbón activado DOMETIC

Juego de 2 filtros de carbón de repuesto para la campana extractora DOMETIC CK2000.

A9900324

Consejo

Para mayor comodidad y buena ventilación de la cocina, puede completar la instalación con una campana extractora eléctrica. Como la combustión de los hornillos es al aire libre, es obligatoria una ventilación superior e inferior (norma NF S 56200). Es de 100 cm³ en la parte inferior y 150 cm² en la parte superior. Una claraboya de ventilación continua puede actuar como una ventilación superior si se coloca correctamente. En este caso, se permiten 100 cm² de paso libre de aire.



Campana para fijar BARALDI

Campana extractora con 2 lámparas halógenas de 10 vatios. Panel frontal en acero inoxidable, cuerpo en ABS negro. No incluye reducción para la salida de aire de escape (ref. : A0007976 o A0007977).
- Alimentación : 12 V
- Succión (m3/h) : 120
- Diámetro cúpula de ventilación (mm) : 100
- Altura (mm) : 50
- Longitud (mm) : 400
- Profundidad (mm) : 100
- 1,6 kg

A0007974

ACCESORIOS



Conector Ø 60 BARALDI

Reductor para campana (ref. : A0007974).
- 500 g
- Diámetro : 60 — **A0007976**
- Diámetro : 74 — **A0007977**

Campana extractora CLICK filtrante serie iVan BARALDI

Campana extractora con reciclaje. Ideal para furgonetas y vehículos con espacios de cocina pequeños. Salida de aire a la izquierda. Con 2 luces de 1,7 W.



1



2

	1	2
Referencia	A0002298	A0002299
Modelo	Click iVan acero negro	Click iVan inox
Material	Acero pintado	Acero inoxidable, Acero inoxidable
Alimentación	12 V	12 V
Succión (m3/h)	80	80
Altura (mm)	44	44
Longitud (mm)	400	400
Profundidad (mm)	210	210
Peso	1,5 kg	1,5 kg

Hornos de gas |

GARANTÍA 3 AÑOS

THETFORD



Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.



¡Abertura de la puerta hacia arriba = fácil instalación en alto!

Horno Oven 420 THETFORD

Es un horno ideal para cocinas pequeñas gracias a su ancho de 420 mm. Se puede instalar debajo de la encimera o encima de la nevera (modelo N314 THETFORD). Luz interior. La puerta se abre a la izquierda o a la derecha. Viene con 2 rejillas.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 23
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del horno (kW) : 1
- Potencia de la parrilla (kW) : 1,5
- Iluminación interior : Sí
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 420
- Altura del montaje empotrado (mm) : 336
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 580
- Longitud total (mm) : 418
- Altura total (mm) : 335
- Profundidad total (mm) : 440
- 10,5 kg

A0001752

Horno Oven 525 con parrilla THETFORD

El horno con sistema de ventilación integrado se ajusta perfectamente a las neveras de 525 mm de ancho. Conexiones accesibles detrás del panel de control. La puerta se abre hacia arriba.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 23
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del horno (kW) : 1
- Potencia de la parrilla (kW) : 1,5
- Iluminación interior : Sí
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 447
- Altura del montaje empotrado (mm) : 438
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 488
- Longitud total (mm) : 525
- Altura total (mm) : 367
- Profundidad total (mm) : 480
- 15,8 kg

A0002415

Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.



Horno dúplex THETFORD

El horno Duplex combina horno y parrilla. Superficie interior de acero inoxidable. Fácil de limpiar. Viene con 2 rejillas y un kit de placa de cocción.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 36
- Potencia del horno (kW) : 1,6
- Potencia de la parrilla (kW) : 1,6
- Iluminación interior : No
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 445
- Altura del montaje empotrado (mm) : 463
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 493
- Longitud total (mm) : 456
- Altura total (mm) : 445
- Profundidad total (mm) : 490
- 14,0 kg

A0001820

Seguridad por termopar

NUEVO



Cocina triplex THETFORD

Cocina multifunción : horno, parrilla y cocina de 3 fuegos. Viene con 2 rejillas en el horno.

- Alimentación : Gas
- Capacidad (l) : 36
- Encendido : Electricidad 12 V
- Potencia del quemador (W) : 2 x 1800 W 1 x 2400 W
- Potencia del horno (kW) : 1,6
- Iluminación interior : No
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 445
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 493
- Longitud total (mm) : 463
- Altura total (mm) : 468
- Profundidad total (mm) : 500
- 21,5 kg

A0013555

Hornos con parrilla empotrable. Encendido electrónico de 12 V.

Deje siempre un espacio vacío de al menos 17 cm entre la parte superior del horno y el techo.



1



2

	1	2
Referencia	A0009950	A0009949
Modelo	OG 2000	OV 1800
Alimentación	Gas	Gas
Capacidad (l)	20	18
Encendido	Electricidad 12 V	Electricidad 12 V
Potencia del horno (kW)	1,2	1,2
Consumo de gas del horno (g/h)	87	80
Potencia de la parrilla (kW)	1,6	1,6
Consumo de gas de la parrilla (g/h)	116	116
Iluminación interior	Sí	Sí
Longitud del montaje empotrado (mm)	504	504
Altura del montaje empotrado (mm)	283	282
Profundidad del montaje empotrado (mm)	460	460
Longitud total (mm)	530	530
Altura total (mm)	310	310
Profundidad total (mm)	410	410
Peso	13,2 kg	10,0 kg

Hornos eléctricos



Horno MO-80 MESTIC

El horno Mestic MO-80 es un horno compacto, ideal para viajar. Le permitirá cocinar los platos y manjares más sabrosos en un abrir y cerrar de ojos. El MO-80 se calienta mediante resistencias eléctricas situadas en la parte superior e inferior. Puede ajustar usted mismo la temperatura con ayuda del botón giratorio, hasta un máximo de 230 °C. El horno está equipado con una función de temporizador de hasta 30 minutos.

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 800
- Capacidad (l) : 10
- Longitud total (mm) : 370
- Altura total (mm) : 220
- Profundidad total (mm) : 275
- 3,5 kg

A0010302



Horno de calor MHO-120 18 l MESTIC

El horno de camping puede ajustarse en 3 posiciones de calentamiento : calentamiento superior, calentamiento inferior o ambos a la vez. La puerta del horno de aire caliente dispone de aislamiento y doble acristalamiento para evitar la pérdida de calor. La temperatura se puede ajustar muy fácilmente con el botón giratorio. Puede cocinar a una temperatura de hasta 230 °C. ¡Programe el temporizador para no perder la noción del tiempo!

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 800
- Capacidad (l) : 18
- Longitud total (mm) : 430
- Altura total (mm) : 285
- Profundidad total (mm) : 345
- 6,5 kg

A0010303

Hornos de microondas



Horno microondas MM-120 MESTIC

El microondas tiene una generosa capacidad de 20 litros y dispone de 6 posiciones de ajuste. Y, gracias al temporizador, el microondas se apaga inmediatamente cuando ha transcurrido el tiempo programado. El temporizador se puede ajustar hasta un máximo de 30 minutos.

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 700
- Capacidad (l) : 20
- Longitud total (mm) : 452
- Altura total (mm) : 296
- Profundidad total (mm) : 363
- 9,5 kg

A0010274



Horno microondas MWO24 DOMETIC

Diseño robusto para su uso en carretera. Fácil de usar gracias a sus botones intuitivos. 3 niveles de cocción y un modo de descongelación. La placa de cerámica puede desmontarse para facilitar la limpieza. Interior iluminado por leds. Se entrega con 2 soportes de montaje.

- Alimentación : 24 V
- Potencia (W) : 500
- Longitud total (mm) : 449
- Altura total (mm) : 279
- Profundidad total (mm) : 335
- 10,0 kg

A0002725



Utensilios auxiliares

Vajilla de melamina 92

Vasos 99

Utensilios de cocina 103

Ollas / sartenes / cazuelas 106

Cafeteras 108

Teteras 110

Almacenamiento 111

Conservación 116

Tendederos 117

Lavadora 119

Accesorios fregaderos 120

Mantenimiento de superficies 121

Cubos de basura y portabolsas 121

Aspiradores 122



Servicio y decoración de mesa | Vajilla de melamina



Servicio de mesa antideslizante HARVEST VIA MONDO

Juego de 16 piezas:
- 4 platos llanos de Ø 26,6 cm
- 4 platos de postre de Ø 21,5 cm
- 4 cuencos de Ø 15,2 cm, 7,5 cm de alto
- 4 tazas de Ø 8,9 cm y 9,3 cm de alto.

• 3,0 kg

A0003019



Servicio de mesa CARRÉ BLACK

Juego de 16 piezas.
- 4 platos llanos de 26,5 x 26,5 cm
- 4 platos de postre de 21,5 x 21,5 cm
- 4 cuencos de 15 x 15 cm, altura de 7 cm
- 4 tazas de Ø 8 cm, altura de 8,5 cm

• 2,7 kg

A0003779

Juego de 16 piezas: 4 platos llanos, 4 platos de postre, 4 cuencos y 4 tazas

Servicio de mesa RINGS



• 2,7 kg

A0002431

Servicio de mesa NAVY



• 2,4 kg

A0000818

Servicio de mesa PANACHÉ



Juego de 16 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos
- 4 tazas

• 1,8 kg

A0000840

Servicio de mesa Boho Dream - 12 piezas



Caja de 12 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos hondos
- 4 platos de postre

• 2,1 kg

A0013757

Servicio de mesa Moondust - 12 piezas



Caja de 12 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos hondos
- 4 platos de postre

• 2,1 kg

A0013758



Servicio de mesa Royal Edelweiss antideslizante

Juego antideslizante de 16 piezas:
- 4 platos grandes
- 4 platos de postre
- 4 tazas
- 4 cuencos

• 2,6 kg

A0003093

Servicio de mesa TIFANNY 12 piezas



Caja de 12 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos hondos
- 4 platos de postre

• 2,1 kg

A0012231

ACCESORIOS

Tazones apilables - Lote de 4



• 480 g

A0012232

Vajilla de melamina apta para el lavavajillas. Sólida, ligera, irrompible y de diseño.



Servicio de mesa PEPSY VIA MONDO

Juego de 16 piezas:
- 4 platos llanos de Ø 26 cm
- 4 platos de postre de Ø 21,5 cm
- 4 cuencos de Ø 14 cm (capacidad de 31 cl)
- 4 tazas de Ø 9 cm

• 2,4 kg

A0001674

Servicio de mesa SCANDIC VIA MONDO

Juego de 16 piezas:
- 4 platos llanos de 25,5 cm
- 4 platos de postre de 21 cm
- 4 cuencos de 15 cm (capacidad de 70 cl)
- 4 tazas de 8,5 cm (capacidad de 34 cl)

• 2,5 kg

A0001676





Servicio de mesa MILDA VIA MONDO

Juego de 12 piezas:
- 4 platos llanos de Ø 26 cm
- 4 platos de postre de Ø 21,5 cm
- 4 cuencos de Ø 14 cm (capacidad de 47 cl)

• 1,9 kg

A0001673

Servicio de mesa MALTA VIA MONDO

Juego de 12 piezas:
- 4 platos llanos de 25,5 cm
- 4 platos de postre de 21 cm
- 4 cuencos de 15 cm (capacidad de 70 cl)

• 2,0 kg

A0001675



Servicio y decoración de mesa | Vajilla de melamina





Servicio de mesa GRANITE - Gris

Juego de 12 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos

• 2,9 kg

A0002269

Servicio de mesa GRANITE - Azul

Juego de 12 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos

• 2,3 kg

A0003364

ACCESORIOS



¡Apilables!



Tazas GRANITE - Negro y gris

4 tazas apilables efecto granito.
• Capacidad (cl) : 35
• 580 g

A0003783

Tazas GRANITE - Negro y azul

4 tazas apilables efecto granito.
• Capacidad (cl) : 35
• 580 g

A0003784

Sets de vajilla de melamina con protecciones antideslizantes. Juego de 12 piezas: 4 platos llanos, 4 platos de postre, 4 cuencos. Elección de 2 colores. Los juegos de vajilla se pueden completar con tazas de 30 cl.

Antideslizante





Servicio de mesa Cool white

• 2,4 kg

A0002427





Servicio de mesa Cool Grey

• 2,4 kg

A0002429

ACCESORIOS



Tazas Cool White - Lote de 4

Con protecciones antideslizantes.
• Capacidad (cl) : 30
• 585 g

A0002428



Tazas Cool Grey - Lote de 4

Con protecciones antideslizantes.
• Capacidad (cl) : 30
• 585 g

A0002430



Via Mondo KITCHEN

Antideslizante

Servicio de mesa antideslizante STRIPES VIA MONDO

Juego de 8 piezas:
- 4 platos llanos de Ø 26,6 cm
- 4 platos hondos de Ø 22,8 cm.

• 1,8 kg

A0003020

ACCESORIOS



Tazas Soft White - Lote de 4

Lote de 4 tazas apilables.
• 460 g

A0003012



Tazas BICOLOR

Lote de 4 tazas.
• 515 g

A0003788



Servicio de mesa Dunes 12 piezas

Juego de 12 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos

• 2,4 kg

A0003011



Servicio de mesa Bamboo Style

Juego de vajilla de 12 piezas:
- 4 platos llanos
- 4 platos de postre
- 4 cuencos.

Se puede completar con los tazas (ref. : A0003012).

• 2,2 kg

A0003013



Servicio de mesa LUNA

Juego de 12 piezas:
- 4 platos llanos de Ø 26,5 cm
- 4 platos de postre de Ø 21 cm
- 4 platos hondos de Ø 18 cm

• 2,3 kg

A0003785



Servicio de mesa HELLO SUMMER

Juego de 12 piezas. Contiene 1 pieza de cada color: verde, amarillo, rosa, azul.
- 4 platos de Ø 27 cm
- 4 platos de Ø 21,5 cm
- 4 cuencos de Ø 19 cm y 6 cm de alto
- 4 tazas de Ø 8 cm y 9,5 cm de alto

• 2,8 kg

A0003786



Servicio de mesa JUST STRIPES

Juego de 12 piezas:
- 4 platos de Ø 27 cm
- 4 platos de Ø 20 cm
- 4 cuencos de Ø 14 cm y 7 cm de alto
- 4 tazas de Ø 8 cm y 9,5 cm de alto

• 2,2 kg

A0003787

Vajilla de melamina por unidad: para componer su surtido como desee eligiendo el color de cada pieza.



1 2 3 4

	Referencia	Modelo	Color	Capacidad (cl)	Diámetro (cm)	Altura (cm)
1	A0003356	Plato plano	Blanco	-	22	-
2	A0003353	Ensaladera	Blanco	-	-	-
3	A0003348	Taza	Blanco	35	10	7,5
4	A0003349	Taza	Gris	35	10	7,5

Servicio y decoración de mesa | Vajilla de melamina

Travellife



Plato de desayuno Dénia Ø 21 cm TRAVELLIFE

• Diámetro (cm) : 21
A0010169



Taza Dénia TRAVELLIFE

• Altura (cm) : 10
• 230 g
A0004796



Servicio de mesa Dénia - 12 piezas TRAVELLIFE

• 2,6 kg
A0004798



Servicio de mesa Dénia - 16 piezas TRAVELLIFE

• 3,0 kg
A0004799



Plato de desayuno Jávea Ø 21 cm TRAVELLIFE

• Diámetro (cm) : 21
A0010171



Taza Jávea TRAVELLIFE

• Altura (cm) : 10
• 230 g
A0004821



Servicio de mesa Jávea - 12 piezas TRAVELLIFE

• 2,6 kg
A0004822



Servicio de mesa Jávea - 16 piezas TRAVELLIFE

• 3,0 kg
A0004823



Cuenco Palma, 6 unidades TRAVELLIFE

Fabricado en melamina. Este material es resistente a los arañazos y apto para el lavavajillas, a diferencia del plástico normal.
• 1,8 kg
• Verde
A0012306

• Gris oscuro
A0012307

• Gris claro
A0012308



Servicio de mesa de 16 piezas Palma TRAVELLIFE

¡El servicio de mesa de 16 piezas Palma es único en su categoría por su acabado cerámico!
• 2,5 kg
• Verde
A0012214

• Gris claro
A0012299



Servicio de mesa Vita - 12 piezas - Gris TRAVELLIFE

Juego completo de 12 piezas que incluye 4 tazas, 4 platos de 25 cm de diámetro y 4 platos hondos.
• 2,4 kg
A0012526



Servicio de mesa de 16 piezas Soria TRAVELLIFE

Acabado cerámico. Fabricado en melamina 100 % resistente. El servicio de mesa se puede lavar en el lavavajillas, es apilable y está disponible en varias versiones.
• 3,4 kg
• Azul
A0012304

• Terrazzo
A0012305

Servicio y decoración de mesa | Vajilla de melamina



Caja Love Caravaning

Juego de 12 piezas. Incluye una bolsa refrigerante.
- 4 platos llanos de Ø 23 cm
- 4 platos de postre de Ø 28 cm
- 4 cuencos
- 1 nevera isotérmica de 16 L, mantiene el frío durante 4 h

• 3,5 kg
A0003789

Vajilla de melamina para niños.
Caja de 5 piezas: 1 plato llano, 1 plato hondo, 1 vaso, 1 tenedor, 1 cuchara.



Servicio de mesa infantil de 5 piezas “Charlie y sus amigos”

• 350 g
A0002278



Servicio de mesa infantil de 5 piezas “Freddie y sus amigos”

• 350 g
A0002279



Juego de vajilla Camper Junior

Vajilla infantil, 100 % melamina. Composición: 1 mochila isotérmica, 1 plato, 1 cuenco, 1 vaso, 1 tenedor y 1 cuchara.
• 350 g
A0002509

ACCESORIOS

NUEVO



Quitamanchas para la melamina

Para limpiar sin esfuerzo su vajilla de melamina.
• 400 g
A0013414

Vasos irrompibles de Tritan VIA MONDO KITCHEN

Material ligero, de alta calidad e irrompible que conserva la transparencia con los lavados. Mantiene las bebidas calientes y frías durante más tiempo que un vaso convencional. Producto neutro que no altera los sabores. Apto para lavavajillas y microondas. Reciclable.



	Designacion	Referencia	Capacidad (cl)	Altura (cm)
1	Copa de vino RIMAS - Lote de 4	A0003316	35	20
2	Vaso de agua RIMAS - Lote de 4	A0003317	37	9,5
3	Copa de champán RIMAS - Lote de 4	A0003318	15	23
4	Vaso de agua Macha - Lote de 4	A0003319	28	9
5	Vaso de agua ARTCHI - Lote de 4	A0003320	21	9
6	Vaso de cerveza PINTOS - Lote de 2	A0003321	65	14,5
7	Vaso ALBA GM - Lote de 2	A0003322	66	16,5
8	Vaso ALBA PM - Lote de 4	A0003323	42	11,5
9	Taza - Lote de 4	A0003324	22	9



Servicio y decoración de mesa | Vasos

Vasos de acrílico

Lote de 4 vasos con bases de colores.











	Designacion	Referencia	Capacidad (cl)	Altura (cm)
1	Vaso de agua de color	A0000301	17	11
2	Copas de cóctel de color	A0001513	29	14
3	Copa de vino de color	A0001514	29	19
4	Copas de champán de color	A0002249	15	23
5	Vasos de chupito de color	A0002252	4	6

Elegante gama de copas de vino que pueden desmontarse para facilitar su almacenamiento y transporte.
El pie se desenrosca y se engancha al vidrio.









	Designacion	Referencia	Capacidad (cl)	Altura (cm)
1	Flautas de champán x2	A0003774	17,7	20
2	Copas de vino blanco x2	A0003776	27,5	17,5
3	Copas de vino tinto x2	A0003778	44,5	18,5





Vaso de agua

- Material : SAN
- Capacidad (cl) : 35
- Altura (cm) : 11
- Color : Gris

A0002281

- Color : Azul

A0002284



Copa de vino azul

- Material : SAN
- Capacidad (cl) : 40
- Altura (cm) : 28
- Color : Azul

A0002285



Vasos de agua ICE BLUE

Lote de 2 vasos de agua.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 40
- Altura (cm) : 10,5
- Color : Azul

A0003793



Vasos de refresco ICE BLUE

Lote de 2 vasos para refresco.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 50
- Altura (cm) : 15,5
- Color : Azul

A0003794

zak! designs



Vaso azul ZAK! DESIGNS

- Material : SAN
- Capacidad (cl) : 47
- Color : Azul

A0003360



Vaso de agua Royal

- Capacidad (cl) : 30

A0003094



Vasos de agua - Gris

Lote de 2 vasos de agua apilables, con estampado de flores en relieve.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 40
- Altura (cm) : 10,5
- Color : Gris

A0003796





Vasos de refresco

Lote de 2 vasos de soda apilables, con estampado de flores en relieve.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 50
- Altura (cm) : 15
- Color : Azul

A0003797

- Color : Gris

A0003798

Servicio y decoración de mesa | Vasos



Copas de vino CRYSTAL LINE

Lote de 4 copas de vino.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 30
- Altura (cm) : 18,5
- 400 g

A0003799

¡Apilables!



Vasos de agua CRYSTAL LINE

Lote de 4 vasos de agua.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 30
- Altura (cm) : 10
- 500 g

A0003800



Vasos de agua MOONSTONE

Lote de 4 vasos de agua.
- Material : Acrílico
- Capacidad (cl) : 30
- Altura (cm) : 9
- 420 g

A0003801

¡Apilables!



Vasos de agua PARTY - Lote de 4

Lote de 4 vasos de agua.
- Capacidad (cl) : 34
- Altura (cm) : 10,5
- 320 g

A0000592



Vasos con pata transparente - Lote de 4

- Capacidad (cl) : 17
- Altura (cm) : 11
- 315 g

A0000300



Vasos para niños - Lote de 4

Lote de 4 vasos a juego en acrílico.
- Capacidad (cl) : 17
- Altura (cm) : 11
- 320 g

A0000591

NUEVO



Vasos de té - lote de 2

Tazas irrompibles.
- Material : Tritan
- Número de piezas : 2
- Capacidad (cl) : 40
- 200 g

A0013415

¡Apilables!



Copas de vino transparentes - Lote de 2

- Capacidad (cl) : 37
- Altura (cm) : 14
- 245 g

A0001515



Vaso de cerveza

- Capacidad (cl) : 65
- Altura (cm) : 23,5

A0002250



Jarra de cerveza

- Capacidad (cl) : 65
- Altura (cm) : 21,5
- 265 g

A0002251

Tabla de cortar reversible

Tabla de cortar multifuncional con una superficie inclinada y profunda para recoger los restos de carne y verduras. Los ángulos de la tabla están hechos para verter fácilmente el jugo recolectado. Un lado de la tabla está diseñado con pequeñas puntas para facilitar el corte de la carne, manteniéndola en su lugar. Color: blanco.
- Longitud (cm) : 36,5
- Ancho (cm) : 24,5
- 430 g

A0002060







No se dobla durante el uso.

Tabla de cortar expansible con colador

- Longitud plegada (cm) : 40
- Longitud (cm) : 62
- Ancho (cm) : 25
- 1,2 kg

A0000575

Hilandera de ensalada retráctil 5 l

Ensaladera y cesta retráctiles. Base antideslizante
- Capacidad (l) : 5
- Diámetro (cm) : 24
- Altura (cm) : 14,5
- Altura plegada (cm) : 7,5
- 310 g

A0003802



Colador retráctil

- Capacidad (l) : 3
- Diámetro (cm) : 27
- Longitud (cm) : 36,5
- Altura (cm) : 8
- Altura plegada (cm) : 3
- 310 g

A0000576



Cesta de cocinar

Ideal para cocinar diferentes ingredientes en la misma olla sin tener que mezclarlos. El fondo de la cesta está perforado para permitir la entrada de agua hirviendo. De silicona.
- Altura (cm) : 17,2
- Profundidad (cm) : 13


A0003804



Embudo retráctil

- Diámetro (cm) : 12
- Altura (cm) : 12
- Altura plegada (cm) : 5

A0002726



Tostadora

Para tostar el pan en la cocina de gas. De hierro estañado.
- Longitud (cm) : 20
- Ancho (cm) : 20
- 200 g

A0001664

mestic



Tostadora MBR-80 retro MESTIC

Tostadora multifunción de 230 V. Diseño retro y patas antideslizantes para una estabilidad óptima.
- Longitud (cm) : 28,3
- Ancho (cm) : 18.2
- Altura (cm) : 19,1
- Color : Blanco crema
- 3,2 kg

A0010285



Salvamanteles ultra compacto

Color verde o gris combinados.
- 1,7 kg

A0003095

Servicio y decoración de mesa | Utensilios de cocina



Kit de 6 fieltros

Fieltros protectores para sartenes y ollas.
A0000774



Protege sartenes

Lote de 2. Color según remesa.
A0003805



Tapa antidesbordamiento

Tapa 2 en 1: antirrebosamiento y antisalpicaduras. Se ajusta a ollas de Ø 16 - 28 cm. Resistente al calor.
• Color : Según remesa
• 200 g
A0003806



¡No más vasos volando!

Clip de soporte de bebida

Clip para guardar latas, pequeñas botellas de hasta 0,5 L y muchos vasos de agua estándar.
A0001848





NUEVO

Decantador con tapa basculante

Muy fácil de limpiar y duradero.
A0013397





Cubertería 24 cubiertos

Conjunto de 24 piezas:
6 cuchillos, 6 tenedores,
6 cucharas soperas y
6 cucharitas de café.
• 760 g
A0000538



Cubertería 16 cubiertos

Conjunto de 16 piezas: 4 cuchillos, 4 tenedores, 4 cucharas soperas y 4 cucharitas de café. De acero inoxidable.
• 650 g
A0003014

Travellife



Cubertería de acero inoxidable de 16 piezas Altea TRAVELLIFE

Cubertería con bolsa de almacenamiento de lona, fácil de enrollar y guardar.
Caja: 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas y 4 cucharillas.
• 800 g
A0012215




Kit de cubiertos de viaje

Utensilios de bolsillo para acampar.
6 en 1: cuchillo, tenedor, cuchara, varilla de cóctel, abrebotellas, sacacorchos.
Incluye bolsa.
• 200 g
A9904633



Cubiertos de ensalada de bambú

• Longitud (cm) : 27
A0003362



Juego de 3 peladores anidables

Peladores de corte normal, corte en juliana y corte serrado.
A0003807



Sacacorchos

Sacacorchos que incorpora un abrebotellas y un pequeño cuchillo.
A0011072



Multi-apertura 6 en 1

Para abrir frascos, tapas, tapones y latas de conserva, para cortar paquetes, para destapar.
A0000580






Horno para una cocina de gas OMNIA

Práctico horno de camping para cocinar y freír platos dulces y salados. El horno consta de 3 partes: un molde de aluminio donde se colocan los ingredientes o la masa, un chasis de acero con un orificio central para la ventilación y una cocción uniforme y una tapa de aluminio para asegurar una buena fermentación del pan y los pasteles. Compatible con todas las cocinas de gas. Se entrega en una bolsa de transporte.

- Capacidad (l) : 2
- Diámetro (cm) : 25
- Altura (cm) : 14
- 900 g

A0009516

ACCESORIOS



Rejilla para horno OMNIA

Ideal para cocer al vapor y recalentar panes prehorneados.

A0009517



Molde de silicona OMNIA

El molde de silicona soporta temperaturas de –30 °C a +260 °C. Fácil de lavar.

A0009518



Libro de cocina OMNIA

¡Más de 50 recetas sencillas y originales, tanto saladas como dulces!

- 500 g

A0010158



Horno para una cocina de gas y sus accesorios OMNIA

Juego completo para los cocinar platos dulces y salados en el horno, como en casa: horno, parrilla, molde de silicona, bolsa de transporte y manoplas.

- Capacidad (l) : 2
- Diámetro (cm) : 25
- 1,9 kg

A0004856

ACCESORIOS



Moldes 2.0 dúo OMNIA

Lote de dos moldes de silicona de diferentes colores para la preparación de recetas dulces y saladas.

- 260 g

A0009535



Molde de muffins OMNIA

Molde de silicona con 6 compartimentos para pasteles individuales. Plegable para facilitar su almacenamiento.

A0009536



Set de 5 moldes de aluminio OMNIA

A0009537



NUEVO

Molde cerámica antiadherente OMNIA

Su resistente aleación cerámica en el interior ofrece una mayor solidez y te facilita las cosas al cocinar con tu Omnia. Superficie cerámica 100 % libre de PTFE. Resiste hasta 280 °C.

A0013465



Cazuela de acero inoxidable XL OMNIA

La cazuela de acero XL es un 50 % más grande que la normal. En ella se puede cocinar el doble de las cantidades de la mayoría de las recetas.

- 250 g

A0004858



NUEVO

Paquete con seis moldes de silicona OMNIA

El set de 6 moldes de 2 dos tamaños diferentes te permitirá cocinar varios platos simultáneamente. Su material de silicona libre de BPA garantiza sus propiedades antiadherentes. Soportan temperaturas entre –30 °C y 260 °C.

- 230 g

A0013463

Servicio y decoración de mesa | Utensilios de cocina

ACCESORIOS



NUEVO

Bandeja de bambú OMNIA

Elegante salvamanteles de bambú perfectamente adaptado al horno OMNIA.
- Longitud (cm) : 31,2
- Ancho (cm) : 23,5
- Altura (cm) : 2,2
- 430 g

A0013461



NUEVO

Funda EVA OMNIA

Un estilizado estuche en resistente goma EVA que protegerá tu Omnia de golpes y arañazos. Su robusta cremallera e inteligente función de suspensión aportan a este estuche una gran utilidad tanto en mar como en tierra.
- Altura (cm) : 15,2
- 350 g

A0013464

NUEVO

Estuche EVA OMNIA

Puede usarse para levantar y transportar con sencillez un molde Omnia a alta temperatura. Compatible también con los moldes Maxi 3L y Non-Stick de Omnia. Se suministra con una bolsa.
- Longitud (cm) : 23
- 200 g

A0013462





Termómetro OMNIA

Termómetro para horno OMNIA con tornillo de bloqueo para colocarlo en uno de los orificios de la tapa. La sonda puntero facilita tomar la temperatura interior de los alimentos que se están cocinando.

A0004857

Servicio y decoración de mesa | Ollas / sartenes / cazuelas

NUEVO

Olla de acero inoxidable con tapa de Ø 24 sin mango
- Diámetro (cm) : 24
- 960 g

A0013409



Lote de 3 sartenes con mango de madera extraíble

Se pueden colocar sobre placas de inducción.
- 2,2 kg

A0003096



Mango desmontable

Ollas y sartenes de acero inoxidable



Olla de acero inoxidable

NUEVO

- Diámetro (cm) : 14
- 330 g

A0013408

- Diámetro (cm) : 16
- 425 g

A0000775

- Diámetro (cm) : 18
- 520 g

A0000776

- Diámetro (cm) : 20
- 615 g

A0000777





Sartenes con tapa de plástico para facilitar la conservación de los alimentos.

Sartén de acero inoxidable
- Diámetro (cm) : 20
- 520 g

A0000778

- Diámetro (cm) : 24
- 755 g

A0000779

ACCESORIOS



Mango con clip

A0000780

Mango plegable

Sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente. El mango se dobla para ahorrar espacio y facilitar el acceso al fregadero. Para todos los hornillos salvo el de inducción.



Sartén
- Diámetro (cm) : 22
- 520 g

A0002359

- Diámetro (cm) : 26
- 640 g

A0001301

Wok Ø 28 cm
- Diámetro (cm) : 28
- 815 g

A0001303

Juego de ollas y sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente y mango desmontable. Para todos los hornillos salvo el de inducción.



Ultra compacto

Batería de cocina de aluminio Compacta

Juego de 6 piezas:
- 1 olla de Ø 20 cm con tapa
- 1 olla de Ø 18 cm
- 2 sartenes de Ø 18 y Ø 20 cm
- 1 asa
- 1 bolsa de transporte

• 1,0 kg

A0002075

Batería de cocina de aluminio Azul - Juego de 7 piezas

NUEVO



Juego de 7 piezas:
- 1 cazuela de Ø 20 cm
- 1 olla de Ø 16 cm
- 2 sartenes con tapas de Ø 18 y Ø 20 cm
- 1 asa

• 1,4 kg

A0000769



Batería de cocina de aluminio Stone rock - Juego de 9 piezas

Juego de 7 piezas:
- 1 cazuela de Ø 24 cm con tapa
- 1 olla de Ø 20 cm con tapa
- 1 olla de Ø 16 cm
- 2 sartenes de Ø 20 y Ø 24 cm
- 1 escurridor de plástico
- 1 asa

• 2,8 kg

A0000884

Batería de cocina de aluminio

Batería de cocina de aluminio puro al 99,5 %. Revestimiento interior antiadherente de calidad alimentaria. Capacidad máxima 5 l, apta para 5 personas. Conjunto de 11 piezas:
- 2 tapas de acero inoxidable de Ø 20 y Ø 22 cm
- 1 cazuela
- 2 ollas de Ø 16 y Ø 20 cm
- 2 sartenes de Ø 20 y Ø 24 cm
- 1 escurridor de aluminium
- 1 tabla de cortar de bambú
- 1 asa
- Bolsa de transporte

• 2,9 kg

A0013326





NUEVO

Batería de cocina de aluminio

Batería de cocina de aluminio puro al 99,5 %. Revestimiento interior antiadherente de calidad alimentaria. Capacidad máxima 4,7 l, apta para 4 personas. Conjunto de 8 piezas:
- 2 tapas de acero inoxidable de Ø 20 y Ø 22 cm
- 1 cazuela de Ø 22 cm
- 2 ollas de Ø 16 y Ø 20 cm
- 2 sartenes de Ø 20 y Ø 22 cm
- 1 asa

• 1,7 kg

A0013327

Servicio y decoración de mesa | Ollas / sartenes / cazuelas

Juegos de ollas y sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente y mango desmontable. Todos los hornillos salvo el de inducción.



Conjunto de ollas 9 piezas

Juego de 9 piezas:
- 1 cazuela de Ø 24 cm
- 1 olla de Ø 20 cm
- 1 olla de Ø 16 cm
- 1 plato de Ø 24 cm con tapa
- 1 plato de Ø 20 cm con tapa
- 1 escurridor de plástico
- 1 asa

• 2,3 kg

A0007840

Batería de cocina de aluminio

Batería de cocina de aluminio puro al 99,5 %. Revestimiento interior antiadherente de calidad alimentaria. Capacidad máxima 4,5 l, apta para 4 personas. Conjunto de 10 piezas:
- 1 escurridor/tapa de Ø 22 cm
- 1 tapa de Ø 16 cm
- 1 cazuela de Ø 22 cm
- 2 ollas de Ø 16 y Ø 18 cm
- 2 sartenes de Ø 20 y Ø 22 cm
- 1 asa
- Bolsa de transporte

• 1,7 kg

A0013328

NUEVO





Ollas de acero inoxidable 9 piezas

Conjunto de 9 piezas: 1 cazuela de Ø 22 cm, 1 olla de Ø 18 cm, 2 platos (Ø 22 cm y Ø 20 cm), 2 tapas (Ø 18 cm y Ø 22 cm), 1 escurridor de Ø 16 cm, 1 asa y una correa de sujeción.

• 2,1 kg

A0006810



Cafeteras HandPresso y HandCoffee

Handpresso, la calidad del café al servicio de la movilidad. Elija la máquina portátil adecuada para disfrutar del mejor café en cualquier lugar y complete su equipo con accesorios esenciales. Mención especial para el modelo Pump Pop: prepare su café sin electricidad. ¡Aumente la presión del aparato con una bomba, añada agua caliente y prepare un expresso de alta calidad!

1



2



	Referencia	Modelo	Alimentación	Presión (bar)	Capacidad (g)	Capacidad (cl)	Altura (mm)	Tipo de café
1	A0009005	HandCoffee AUTO	12 V	2	80	11	230	Monodosis solubles
2	A0009521	Handpresso Auto Cápsula	12 V, 24 V	19	-	5	250	Cápsulas tipo Nespresso

ACCESORIOS



NUEVO

Tazas de expresso - Lote de 2 HANDPRESSO

- Capacidad (cl) : 9,5
- 880 g

A0014724

Cafeteras italianas BIALETTI

¡Dese el gusto de tomar el mejor café con las cafeteras BIALETTI que se utilizan en una placa de cocción, siguiendo el clásico método italiano! Mango de baquelita negra. Todos los hornillos.

1



2



3



	Referencia	Modelo	Número de tazas	Capacidad (cl)	Material	Peso
1	A0007664	Venus	4	27	Acero	510 g
2	A0001671	Venus	10	46	Acero	1,1 kg
3	A0003782	Moka Express	9	42	Aluminio	900 g

Servicio y decoración de mesa | Cafeteras

Cafetera de pistón Smart, negro BIALETTI



- Número de tazas : 8
- Capacidad (cl) : 100
- Color : Negro
- 520 g

A0003809

Cafeteras de aluminio italianas. Para todos los hornillos salvo el de inducción.

Número de tazas	Negro	Aluminio
3	A0001667	A0013410 NUEVO
6	A0001668	A0001660





Cafetera de filtro 4/6 tazas VECHLINE

Cafetera compacta con sistema antigoteo e indicador de nivel de agua. Jarra de café de cristal resistente al calor. Protección contra el sobrecalentamiento por medio de un termostato con termofusible.

- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 170
- Capacidad (cl) : 65,5
- 1,2 kg

A0002071

mestic



Cafetera MK-60 MESTIC

Cafetera de filtro para 6 tazas con indicador de nivel de agua y función de mantenimiento del calor.

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 600
- 1,0 kg

A0004611



Cafetera espresso ME-80 MESTIC

Cafetera espresso de 230 V. Funciona con cápsulas tipo Nespresso. Depósito de agua extraíble.

- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 1000
- Capacidad (cl) : 75
- 2,3 kg

A0012321

DOMETIC



Cafetera de filtro PerfectCoffee 5 tazas DOMETIC

Filtro giratorio para facilitar su uso, dispositivo de bloqueo de la jarra de café durante el transporte, placa calefactora con termostato, kit de montaje para el montaje en la pared o en la encimera.

- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 170
- Capacidad (cl) : 62,5
- Longitud (mm) : 240
- Altura (mm) : 155
- Profundidad (mm) : 270
- 1,7 kg

A0007582



Cafetera de filtro 1 taza DOMETIC

Preparación rápida del café, apagado automático, protección contra el funcionamiento en seco, filtro permanente, indicador de función.

- Potencia (W) : 180
- Capacidad (cl) : 15
- Longitud (mm) : 135
- Altura (mm) : 190
- Profundidad (mm) : 110
- 620 g

A0007585

Tetera 12 V

Tetera con parada de ebullición automática. Incluye enchufe de mechero.
- Potencia (W) : 170
- Capacidad (cl) : 100
- 370 g


A0000885



Hervidor 12 V 150 W

Tetera con parada de ebullición automática. Indicador de llenado.
- Potencia (W) : 150
- Capacidad (cl) : 100
- 640 g

A0002797



mestic

Tetera de acero inoxidable Prisma de 1,3 L para todos los hornillos incluyendo el de inducción

NUEVO

- Capacidad (cl) : 130
- 505 g

A0013411



Tetera MWC-180 MESTIC

Cuenta con un mango ergonómico y un indicador de nivel de llenado. Se para de forma automática y tiene un sistema de seguridad para no calentar sin líquido.
- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 1000
- Capacidad (cl) : 180
- 1,2 kg

A0004659



mestic

Hervidor MWC-200 MESTIC

Hervidor de 230 V con desconexión automática. Equipado con una protección contra el funcionamiento en vacío, indicador de nivel de agua e indicador luminoso.
- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 1000
- Capacidad (cl) : 100
- Versión : Estándar
- Color : Negro
- 900 g

A0010281

- Versión : Con pantalla digital

A0010282



Hervidor MWC-110 MESTIC

Moderno hervidor de acero inoxidable de 230 V con mango ergonómico. Equipado con una protección contra el funcionamiento en vacío.
- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 800
- Capacidad (cl) : 100
- Color : Acero inoxidable
- 550 g

A0010283



mestic

Tetera con silbato de bronce

De acero inoxidable. Mango aislante y plegable. Para todos los hornillos salvo el de inducción.











Tetera con silbato de bronce

Hervidores de acero inoxidable con silbato y mango plegable. Capacidad 2,5 l. Todos los hornillos salvo el de inducción.
- 400 g
- Color : Negro

A0001508

- Color : Azul

A0001509

- Color : Rojo

A0001510

- Color : Verde

A0001511

- Color : Beige

A0001512

Ultrarresistente





Outwell

Hervidor retráctil negro OUTWELL

Se despliega y se pliega en segundos. De acero inoxidable y silicona, sin bisfenol A. Capacidad: 1,5 L. Ø 165 mm. Altura desplegado: 145 mm. Altura plegado: 45 mm.
- Color : Negro
- 520 g

A0003015

Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento

Dispositivos de almacenamiento equipados con el sistema Turbo-Loc® para una fijación sin taladro, sin tornillos y sin ventosas gracias a su potente adhesivo.



Gancho doble Turbo-Loc® - Juego de 2

A0002416





Estante Turbo-Loc®

- Longitud (cm) : 25
- Ancho (cm) : 7
- Altura (cm) : 12
- 545 g

A0002419



Organizador de fregaderos Turbo-Loc®

Incluye dispensador de líquido lavavajillas y esponja.

- Longitud (mm) : 16
- Ancho (mm) : 17
- Altura (mm) : 6
- 380 g

A0002420

Barras que se instalan entre las dos paredes de un armario o un nevera para evitar que los contenedores se caigan.

1



2



	Referencia	Descripción
1	A0007429	Doble barra extensible de 25,5 a 43 cm
1	A0007428	Doble barra extensible de 40,5 a 71 cm
2	A0007426	Lote de 3 barras extensibles de 25,5 a 43 cm
2	A0007427	Lote de 3 barras extensibles de 40,5 a 71 cm

Compartimentos de alambre cromado para inmovilizar los accesorios de cocina.



Soporte de papel

Soporte de papel de cocina.

- Longitud (cm) : 31,2
- Altura (cm) : 11
- Profundidad (cm) : 13
- 290 g

A0007589



Soporte de cajas

- Longitud (cm) : 28,9
- Altura (cm) : 10,3
- Profundidad (cm) : 9,5
- 320 g

A0007586



Soporte de tarro de especias

- Longitud (cm) : 28,9
- Altura (cm) : 11
- Profundidad (cm) : 13
- 250 g

A0007587



Gancho para toallas

Soporte con 4 ganchos.

- Longitud (cm) : 28
- Altura (cm) : 5
- Profundidad (cm) : 5

A0007588



Barra de ventosas + 6 ganchos

- Longitud (cm) : 42,5
- Ancho (cm) : 8,3
- Profundidad (cm) : 4,5
- Color : Blanco

A0003812

- Color : Gris

A0003813





Porta toallas de papel + almacenamiento

- Longitud (cm) : 26,6
- Profundidad (cm) : 8,4
- Color : Blanco

A0003814

- Color : Gris

A0003815



Percha extensible

De acero inoxidable cepillado con protección de espuma. Extensible de 24,5 a 39,5 cm. Adecuado para puertas de hasta 2 cm de grosor.


A0003816

¡Transporte seguro!

purvario by DÖRR alles sicher verstaut

El sistema PurVario es una innovadora solución de almacenamiento para guardar platos y ollas. Los módulos de sujeción con una base de Velcro® pueden fijarse a una alfombrilla de sujeción para asegurar los platos, ollas y otros recipientes de la cocina. La gama consta de 4 módulos de fijación y 2 tamaños de alfombrillas recortables a medida para satisfacer todas las necesidades y viajar así sin roturas ni molestia de ruidos.

Módulos de fijación con una base de Velcro® que pueden fijarse a una alfombrilla de soporte (no incluida).



12 soportes bajos para vajilla MÓDULO I SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener sus tazas y vasos en su sitio.
A0001677



12 soportes altos para vajilla MÓDULO II SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener sus botellas y vasos altos en su sitio.
A0001678




9 soportes para platos y ollas MÓDULO III SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener los platos y ollas en su sitio.
A0001679



6 soportes de bloqueo MÓDULO IV SISTEMA PURVARIO

Para guardar y mantener sus latas, frascos de especias y demás recipientes de cocina en su sitio.
A0001680



Tapete de sujeción para soportes del sistema PURVARIO

Cortar a medida.
- Color : Negro
- Longitud (cm) : 50
- Ancho (cm) : 30

A0001681

- Ancho (cm) : 50

A0001682

Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento

¡Transporte seguro!

purvario by DÖRR alles sicher verstaut

Adaptable a todas dimensiones de cajones.





Organizador de nevera PURE LIGHT - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 divisores que permiten colocar compartimentos en cajones/armarios y estabilizar los cubiertos, utensilios, botellas, vasos, etc. Los divisores se pueden cortar a medida para adaptarse a todas las dimensiones.
- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 6

A0003279

Organizador de cajones PURE LIGHT MAXXI - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 divisores que permiten colocar compartimentos en cajones/armarios y estabilizar los cubiertos, utensilios, botellas, vasos, etc. Los divisores se pueden cortar a medida para adaptarse a todas las dimensiones.
- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 10

A0003396



Adaptable a todas dimensiones de cajones.

Organizador de nevera PURE LIGHT - Lote de 8 separadores PURVARIO

Juego de 8 divisores que permiten separar alimentos en la nevera de su vehículo. Los divisores pueden cortarse a medida para adaptarse a cualquier tamaño de nevera y están equipados con clips que se fijan a la estantería de la nevera para una separación perfecta.
- Longitud (cm) : 33
- Altura (cm) : 3

A0003278

Base antideslizante.





Soporte de placas Módulo 5 PURVARIO

Para guardar y sostener platos, vajillas y tablas de cortar. También se puede usar como escurreplatos. Los módulos están equipados con una base antideslizante que asegura una perfecta estabilidad durante el transporte. Se unen entre sí para lograr la longitud deseada y adaptarse a diferentes tamaños o cantidades de platos a almacenar. El kit incluye 4 soportes y una boquilla de bloqueo.

A0002072

Portaplatos EKKOO PURVARIO

Permite apilar los platos sin riesgo de que se rompan y ahorrar espacio en el armario. Se puede fijar a las paredes del armario y es adecuado para muchos tamaños de placas.
- Ancho (cm) : 23,5
- Altura (cm) : 15
- Profundidad (cm) : 23,5
- Color : Blanco marfil

A0002958

¡Transporte seguro!



Cubertero - Lote de 4 módulos PURVARIO

Juego completo que incluye módulos de cubertería para tenedores, cuchillos, cucharas y cubiertos de postre. Modulares y apilables para un óptimo ahorro de espacio.
- Longitud (cm) : 25
- Ancho (cm) : 26
- Altura (cm) : 5
- Color : Blanco marfil

A0002959



Módulo universal PURVARIO

Apto para otros utensilios (pelador, pinzas...).
- Color : Blanco marfil

A0002964



Módulo tenedores PURVARIO

Módulo para tenedores.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil

A0002960



Módulo cuchillos PURVARIO

Módulo para cuchillos.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil

A0002961



Módulo cucharas PURVARIO

Módulo para cucharas de sopa.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil


A0002962



Módulo cubiertos de postre PURVARIO

Módulo para cubiertos de postre.
- Longitud (cm) : 25
- Altura (cm) : 6,5
- Color : Blanco marfil

A0002963



Placa de clavos ON-TOP para caja apilable STOWBOX PURVARIO

Placa de clavos perforada y redimensionable que sirve de base para las cajas de almacenamiento STOWBOX y STOWTOWER.

A0005068



Espaciadores para STOWBOX - 2 juegos de 4 PURVARIO

Espaciadores para STOWBOX. Dos alturas para elegir con el fin de optimizar los espacios de almacenamiento disponibles. Los espaciadores se colocan en la placa de clavos ON-TOP junto con las paredes laterales de la STOWTOWER.

A0005069



Portabotellas PURVARIO

Soporte para 2 botellas que se fija en la placa con clavos ON-TOP. Se adapta a los diámetros de botella y se pueden colocar otros productos en los almacenamientos adicionales.

A0005070



Caja apilable STOWBOX PURVARIO

Caja apilable y totalmente redimensionable: las paredes laterales se cortan según el tamaño deseado. Para fijar en la placa con clavos ON-TOP. Se suministra con 4 separadores de 60 mm.

A0005067



Cajas apilables STOWTOWER - juego de 3 PURVARIO

Juego de 3 cajas de almacenamiento apilables y totalmente redimensionables: las paredes laterales se cortan según el tamaño deseado. Para fijar en la placa con clavos ON-TOP. Se suministra con separadores.

A0005066

Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento



Soporte para platos de espuma - Lote de 3

Especialmente diseñado para adaptarse a nuestra gama de platos cuadrados o redondos. Almacenamientos adaptados a las dimensiones de los armarios de autocaravanas, caravanas, barcos, etc.
- Dim. totales: Al 100 x An 280 x P 190 mm/ Dim. interiores: Al 90 x An 225 x P 180 mm
- Dim. totales: Al 100 x An 300 x P 210 mm/ Dim. interiores: Al 90 x An 245 x P 200 mm
- Dim. totales: Al 100 x An 260 x P 170 mm/ Dim. interiores: Al 90 x An 205 x P 160 mm

A0000079



Sujetaplatos FIAMMA

En aluminio anodizado y plástico resistente. Sostiene los platos con un sistema de presión.

A0007476



Soporte de espuma para vasos/tazas

Para guardar 12 vasos o tazas y evitar que choquen entre sí durante el transporte.
- Longitud (cm) : 33
- Ancho (cm) : 245
- Altura (cm) : 60

A0002061



Módulo de almacenamiento para cajones

Módulo para guardar los utensilios de cocina, los cubiertos, los botes de especias, etc.
- Longitud (cm) : 39,5
- Ancho (cm) : 11
- Altura (cm) : 5

A0003817



Cubertero blanco

- Longitud (cm) : 33,5
- Ancho (cm) : 26,2
- Altura (cm) : 46

A0004491



Red de protección de botellas - Lote de 6

Protege las botellas de golpes y roturas. Lote de 6.

A0007425



Enfriador de botellas

A0001669



Soporte de silicona para utensilios 13,7 x 13,5 cm

- Longitud (cm) : 13,7
- Ancho (cm) : 13,5

A0013412



Alicates multiusos

Juego de 14 pinzas multiusos, ideales para la cocina, la oficina, el taller...
- Longitud (cm) : 25,5
- Ancho (cm) : 11
- Altura (cm) : 3

A0003821

Almacenamiento y conservación | Artículos de almacenamiento

Alfombrilla antideslizante de espuma perforada con buena adhesión en superficies lisas. Las alfombrillas absorben las vibraciones y permiten que la vajilla se mantenga perfectamente en los compartimentos y en las mesas.

Referencia	Color	Longitud (cm)	Ancho (cm)
A0006802	Gris	360	30
A0003722	Verde	360	30
A0006803	Azul	360	30
A0002064	Burdeos	360	30
A0006553	Beige	360	30
A0006833	Blanco crema	360	30



Almacenamiento y conservación | Conservación





Bandeja de conservación

Bandeja reutilizable con tapa fabricada con un film fuerte y resistente a los pinchazos. El film se adapta a los alimentos, y el contorno de la tapa evita la circulación de aire. Permite reducir el consumo de papel de aluminio o film. También se puede utilizar como plato para servir. Compatible con lavavajillas. Apilable.
- Longitud (cm) : 31
- Ancho (cm) : 24
- 480 g

A0003825





Set de 8 recipientes para conservar alimentos Flexi'Lid

Cajas equipadas con tapas flexibles de silicona resistente. Ideal para conservar la comida aunque se salga de la caja. Con indicador de fecha. Compatible con el congelador, el microondas y el lavavajillas.
- 525 g

A0003826



Juego de tapas isotérmicas para platos

Mantiene los platos calientes o fríos mientras se está al aire libre. También protege los alimentos de los insectos.
- 210 g

A0002423



Juego de 5 cajas "Les Essentielles"

Ideal para guardar en la nevera, el congelador o para calentar en el microondas (con los clips abiertos). Tapa con clip y junta de silicona que garantiza la estanqueidad. Compatible con microondas y lavavajillas.
- 780 g

A0003361

Cuidado de la ropa | Tendederos



Tendedero VIA MONDO

15 metros de extensión. Retráctil. Con inserto para tubo de acero. Se entrega con 4 piquetas de toma de tierra y una bolsa de transporte.
- Longitud (mm) : 1320
- Altura (mm) : 910
- Longitud plegada (mm) : 110
- Ancho plegado (mm) : 110
- Altura plegada (mm) : 920
- 3,2 kg

A0002815



Tendedero 3 niveles VIA MONDO

Retráctil. Con inserto para tubo de acero.
- Longitud (mm) : 750
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 1045
- Longitud plegada (mm) : 425
- Ancho plegado (mm) : 90
- Altura plegada (mm) : 510
- 2,4 kg

A0002817



Tendedero 4 brazos VIA MONDO

20 metros de extensión. Con inserto para tubo de aluminio. Se entrega con 4 piquetas de toma de tierra y una bolsa de transporte.
- Longitud (mm) : 1700
- Altura (mm) : 1520
- Longitud plegada (mm) : 120
- Ancho plegado (mm) : 120
- Altura plegada (mm) : 1490
- 2,0 kg

A0002816



Tendedero paraguas negro TRAVELLIFE

Tendedero de aluminio robusto y fácil de utilizar con una longitud para colgar ropa de 15 metros. Incluye bolsa de transporte.
- Longitud (mm) : 1580
- Ancho (mm) : 1100
- Altura (mm) : 1100
- Longitud plegada (mm) : 810
- Altura plegada (mm) : 160
- 2,9 kg

A0004610



Tendedero 4 brazos

Plegable con estructura de aluminio. Incluye trípode y estacas de tierra.
- Longitud (mm) : 1550
- Ancho (mm) : 1050
- 2,4 kg

A0003835

ACCESORIOS



Puerta tendedero montada en flecha

Adaptador para fijar el tendedero (ref. : A0003835) a la lanza de la caravana.
- Longitud (mm) : 180
- Ancho (mm) : 80
- Altura (mm) : 50
- 700 g

A0003836



Tendedero 4 brazos

Tendedero de aluminio y de 4 brazos. Viene con su bolsa de transporte.
- Longitud (mm) : 1580
- Ancho (mm) : 1580
- Altura (mm) : 1430
- 2,1 kg

A0000654



Tendedero de 4 brazos Aluminio TRAVELLIFE

Incluso en vacaciones, también hay que hacer la colada. Afortunadamente, puede colgar con facilidad la ropa limpia para que se seque en este tendedero Travellife. ¡Incluye un soporte y una práctica bolsa de transporte!
- Longitud (mm) : 820
- Ancho (mm) : 235
- Altura (mm) : 1580
- 2,9 kg

A0012315



Tendedero plegable

9 m de extensión.
• 1,6 kg
A0003837



Tendedero Easy Dry FIAMMA

Especialmente diseñado para montaje en un soporte de rieles de portabicicletas (tubos de Ø 35 mm). Se entrega con accesorios de montaje, perillas de ajuste y cordel plastificado para la colada. La instalación no precisa perforación.
• Longitud (mm) : 1200
• Ancho (mm) : 60
• Longitud plegada (mm) : 1000
• Ancho plegado (mm) : 37
• 1,2 kg
A0000133



Perchero para raíl

Se puede instalar y retirar muy fácilmente del riel de la autocaravana.
• Ancho (mm) : 75
• Profundidad (mm) : 25
A0002740



Cuerda para tender la ropa roja

Se puede estirar hasta 2,10 m.
A0003008



Mantel para planchar

Mantel acolchado de 6 mm de grosor adecuado para el planchado a vapor.
• Longitud (cm) : 100
• Ancho (cm) : 60
• 370 g
A0000799



Cesto de la ropa plegable

• Longitud (mm) : 605
• Ancho (mm) : 400
• Altura (mm) : 275
• Altura plegada (mm) : 75
• 1,2 kg
A0003276



¡Sólo 8 cm de altura cuando está plegada!

Cesta de ropa retráctil gris

• Capacidad (l) : 38
• Longitud (mm) : 610
• Ancho (mm) : 450
• Altura (mm) : 260
• Altura plegada (mm) : 80
• 1,4 kg
A0002421

Cuidado de la ropa | Lavadora

mestic



Lavadora MW-100 MESTIC

Bajo consumo de energía. Ideal para su uso en campamentos, basta con conectar la manguera de entrada de agua a un grifo y añadir el detergente a través de la tapa.

- Capacidad (kg) : 2
- Clase energética : A
- Consumo de energía (kWh/año) : 1800
- Potencia (W) : 180
- Longitud (mm) : 375
- Altura (mm) : 500
- Profundidad (mm) : 350
- 5,0 kg

A0003542





Lavadora y centrifugadora MW-120 MESTIC

Lavadora con centrifugadora con tres programas de lavado (delicado, normal y aclarado). Motor potente de cobre silencioso. Este modelo dispone de un temporizador ajustable.

- Capacidad (kg) : 3,5
- Potencia (W) : 250
- Longitud (mm) : 590
- Altura (mm) : 610
- Profundidad (mm) : 380
- 10,6 kg

A0004625







Escurreplatos

Escurridor plegable con tapete absorbente de microfibra y soporte de plástico modulable.
- Longitud (cm) : 59,5
- Ancho (cm) : 45
- 290 g

A0003841



Escurreplatos plegable blanco

- Longitud (cm) : 33
- Ancho (cm) : 30
- 300 g

A0000802



Escurreplatos plegable

- Longitud (cm) : 36,5
- Ancho (cm) : 31,5
- 450 g

A0002063



NUEVO

Tapete escurreplatos de silicona 40 x 30 cm

- Ancho (cm) : 40
- 250 g

A0013413



Tapete escurreplatos Linea - Gris

Alfombrilla inclinada con bordes. Se puede colocar bajo un escurreplatos.
- Longitud (cm) : 36
- Ancho (cm) : 30
- 530 g

A0004540

Tapete de secado

La alfombrilla permite que el aire circule bajo la vajilla y absorba la humedad para un rápido secado. Antibacteriano e inodoro.
- Longitud (cm) : 53,5
- Ancho (cm) : 35,5

A0000517





Bandeja para escurreplatos

También se puede usar como bandeja. Colores combinados.
- Longitud (cm) : 41,2
- Ancho (cm) : 28,7
- 330 g

A0002062



Bandeja escurreplatos

Superficie antideslizante.
- Longitud (cm) : 34,5
- Ancho (cm) : 34,5
- 300 g

A0003842





Con tapón de vaciado





Cubeta retráctil multifunción

Cubeta retráctil con tapón de desagüe que también puede utilizarse como tabla de cortar.
- Longitud (mm) : 440
- Ancho (mm) : 340
- Altura (mm) : 270
- 575 g

A0002289

Dispensador de jabón automático

Dispensador con sensores infrarrojos. Dosificación automática.
- 470 g

A0003846

Limpieza | Mantenimiento de superficies

¡Compacta!



Escoba retráctil con pala

- Longitud (mm) : 1070
- Longitud plegada (mm) : 570
- 660 g

A0002065

¡Mango desmontable = fácil de guardar!



Escoba desmontable con pala

Escoba telescópica + recogedor: se guardan enganchándose juntos.
- Longitud (mm) : 1140
- Ancho (mm) : 250
- 650 g

A0001042



Pala + cepillo

En plástico azul.
- Longitud (mm) : 310
- Altura (mm) : 65
- Profundidad (mm) : 235

A0000148



Cepillo de pelo de animales

Cepillo especialmente diseñado para quitar el pelo de los animales de la ropa, camas, asientos, etc. …
- Longitud (mm) : 140
- Ancho (mm) : 60
- Altura (mm) : 55

A0000362

Limpieza | Cubos de basura y portabolsas



Contenedor de compost

De metal, con tapa con filtro antiolor y asa para su transporte.
- Capacidad (l) : 5
- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 240
- Color : Blanco
- 840 g

A0003850



Papelera colgante plegable

La papelera se pliega como un acordeón para optimizar su almacenamiento.
- Capacidad (l) : 4
- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 240
- Color : Blanco
- 435 g

A0003852

Limpieza | Mantenimiento de superficies



Cubo de basura Lucca

Cubo de basura compacto con tapa. Riel de fijación.
- Capacidad (l) : 4,5
- Longitud (mm) : 265
- Ancho (mm) : 133
- Altura (mm) : 240
- 350 g

A0000803



Cubo de basura Torino

Doble sistema de fijación: móvil o fija.
- Capacidad (l) : 8
- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 160
- 600 g

A0001043



Cubo de basura plegable 9 l

Puede colgarse en un armario o colocarse en el suelo. Bolsa sujeta por un clip.
- Capacidad (l) : 9
- Longitud (mm) : 245
- Ancho (mm) : 180
- Altura (mm) : 285
- Color : Blanco
- 330 g

A0003277



Cubo de basura plegable 60 l

- Capacidad (l) : 60
- Longitud (mm) : 327
- Ancho (mm) : 278
- Altura (mm) : 660
- 660 g

A0000506



Ultrapráctico

Cubo de basura Pack Organizer FIAMMA

Cubo de basura compacto con muelle metálico para apertura automática. Su cierre de cremallera permite un cerrado rápido. Incluye 4 pinzas de anclaje.
- Capacidad (l) : 25
- Altura (mm) : 400
- 310 g

A0012332



Limpieza | Aspiradores

mestic



Aspirador MS-80 MESTIC

Ligero y práctico, con bandeja de goteo de fácil vaciado y filtro lavable. Se suministra con un tubo flexible, una boquilla redonda ancha, una boquilla plana y otra ranurada.
- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 100
- Longitud del cable (m) : 3
- Longitud (mm) : 355
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 155
- 1,0 kg

A0003541



Aspirador MS-100 MESTIC

Compacto y muy práctico, este aspirador de 230 V dispone de multitud de accesorios: tubo flexible, boquilla redonda ancha, poquilla estrecha y boquilla ranurada. Filtro lavable fácil de limpiar.
- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 600
- Longitud del cable (m) : 5
- Longitud (mm) : 355
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 155
- 1,5 kg

A0010286



Aspirador MS-125 MESTIC

Consta de un tubo de vacío telescópico ajustable, un contenedor de polvo extraíble y un filtro lavable. Aspiración potente con cepillos giratorios.
- Alimentación : 230 V
- Potencia (W) : 500
- Longitud (mm) : 291
- Ancho (mm) : 122
- Altura (mm) : 220
- 2,0 kg

A0004613

Limpieza | Aspiradores



Aspirador 12 V VECHLINE

Aspiradora compacta sin bolsa ideal para superficies pequeñas y medianas. Con un sistema de filtración muy eficiente, indicador de llenado de la bolsa para el polvo, iluminación led para su uso en rincones oscuros. Incluye varias boquillas y una funda de almacenamiento.

- Potencia (W) : 100
- Longitud del cable (m) : 3,6
- Longitud (mm) : 240
- Altura (mm) : 270
- Profundidad (mm) : 160
- 2,0 kg

A0002068



Aspirador portátil 12 V 48 W

Aspiradora compacta sin bolsa siempre lista para su uso con colector de polvo transparente. Para conectar directamente al mechero. Incluye una boquilla ranurada de 31 mm.

- Potencia (W) : 60
- Longitud del cable (m) : 3
- Longitud (mm) : 290
- Altura (mm) : 130
- Profundidad (mm) : 110
- 595 g

A0000677

Aspira agua y polvo



Aspirador portátil 12 V para agua y polvo

Aspiradora portátil sin bolsa con un gran depósito que aspira enérgicamente y absorbe eficazmente el agua. Se conecta directamente al mechero. Fácil de limpiar. Incluye 3 accesorios: boquilla y cepillos.

- Longitud (mm) : 250
- Altura (mm) : 160
- Profundidad (mm) : 250
- 1,1 kg

A0000678

DOMETIC



Máxima libertad de movimiento gracias a la batería recargable de 12 V.

Aspirador Powervac PV100 12 V - 230 V DOMETIC

Aspiradora portátil sin cable ni bolsa, muy práctica. Capacidad: 3,8 L. Recarga en 12 y 230 V. Batería 12 V CC, 2,6 Ah. Tiempo de funcionamiento hasta 18 min. Contenido: aspirador, manguera de succión, correa de transporte, fuente de alimentación, adaptador de red, cable de carga de 12 V. Incluye 2 accesorios: cepillo, tubo de succión.

- Potencia (W) : 90
- Longitud (mm) : 270
- Altura (mm) : 320
- Profundidad (mm) : 198
- 2,8 kg

A0007574

ACCESORIOS

Batería de repuesto DOMETIC

Para aspiradora DOMETIC Powervac PV 100 ref. A0007574.

- 800 g

A0004423



Sanitarios / Agua

Inodoros portátiles	126
Inodoros de casete	128
Inodoros permanentes	131
Accesorios para inodoros	132
Consumibles de baño	136
Baño	139
Grifería sanitaria/cocina	142
Duchas	149
Duchas exteriores	151
Depósitos	153
Bocanas de agua	158
Consumibles para depósitos	159
Bombas sumergidas 12 V	166
Bombas de diafragma y vasos de expansión	167
Bombas manuales	168
Canalizaciones	169
Tomas de agua de plástico y latón	173
Desagües y accesorios de vaciado	176
Abrazaderas y fijaciones	178



Inodoros | Inodoros portátiles

GARANTÍA 3 AÑOS

THETFORD

Porta Potti THETFORD

Estos inodoros están equipados con un bloqueo de tapa integrado, un espacio para abrir la tapa, un tirador de válvula, así como una cómoda asa de transporte para el depósito de almacenamiento de residuos. La gama Porta Potti ofrece 6 modelos, que se diferencian por la capacidad del depósito, el tipo de bomba y la presencia o ausencia de un indicador de nivel en el tanque de almacenamiento de residuos. Color blanco/gris claro.



1 2 3 4 5 6

	1	2	3	4	5	6
Modelo	Porta Potti 145	Porta Potti 165	Porta Potti 335	Porta Potti 345	Porta Potti 365	Porta Potti 565E
Referencia	A0000509	A0000208	A0000209	A0000210	A0000211	A0000212
Sistema de enjuague	Bomba de fuelle	Bomba de fuelle	Bomba de pistón	Bomba de pistón	Bomba de pistón	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	12	21	10	12	21	21
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	No	No	No	No	Sí
Altura (mm)	330	414	315	330	414	448
Ancho (mm)	383	383	342	383	383	388
Profundidad (mm)	427	427	382	427	425	450
Altura del asiento (mm)	324	408	308	324	408	443
Conexión del circuito del vehículo	No	No	No	No	No	No
Alimentación por el depósito de agua principal	No	No	No	No	No	No
Consola trasera	No	No	No	No	No	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	15	15	10	15	15	15
Peso	3,6 kg	3,5 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,7 kg	5,8 kg

ACCESORIOS



Trasera



Delantera

Hold down kit THETFORD

Para Porta Potti 165 y 365
• 850 g
A0000804

Para Porta Potti 335
• 600 g
A0004599



Base de anclaje THETFORD

Permite fijar el Porta Potti 565E al suelo, con la posibilidad de soltarlo fácilmente.
• 500 g
A0000510

ACCESORIOS

THETFORD



Porta Potti "Carry Bag" - THETFORD

Permite llevar y guardar el Porta Potti discretamente.
- Tipo : Porta Potti 145/335/345
- 480 g

A0002328

- Tipo : Porta Potti 165/365/565
- 620 g

A0002329

ACCESORIOS

THETFORD



Bolsa de transporte para casete - THETFORD

Protege el tanque de almacenamiento de residuos. Facilita el transporte gracias a sus asas de transporte resistentes. Revestimiento interior fácil de limpiar. Dos tamaños disponibles.
- Modelo : Modelo pequeño
- Tipo : C200, C220 y C250/C260

A0010298

- Modelo : Modelo grande
- Tipo : C2/C3/C4, C400, C500 y iNDUS Mobile Tank

A0010299

FIAMMA home is everywhere

Inodoros portátiles BI-POT FIAMMA

BI-POT FIAMMA combina la solidez y la facilidad de uso con la estética de los inodoros modernos, con una bomba de pistón completamente desmontable. Ambos depósitos están equipados con un asa y una amplia abertura para un fácil llenado y vaciado. Tapa translúcida para un fácil control de nivel del proceso de llenado. Están tratados contra los arañazos y fabricados en una sola pieza para garantizar una total impermeabilidad. Con una válvula deslizante anti-olores.



Bi-pot 30 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 10
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 11
- Dim. : An 345 x Al 300 P 435 mm
- 4,1 kg

A0007625



Bi-pot 34 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 15
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 13
- Dim. : An 360 x Al 340 P 435 mm
- 4,5 kg

A0007841



Bi-pot 39 FIAMMA

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 15
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 20
- Dim. : An 360 x Al 392 P 435 mm
- 4,5 kg

A0007842

DOMETIC

Inodoros portátiles Série 970 DOMETIC

Gama de modernos inodoros químicos en ABS de alta resistencia. Función de pulsador para un lavado fácil y eficiente, al estar presurizado. Sistema antisalpicaduras para aclarar y vaciar. Un asiento grande para mayor comodidad. Indicador continuo del nivel del depósito de almacenamiento de residuos, brazo extralargo para un fácil vaciado y dos ventilaciones automáticas del depósito de almacenamiento de residuos que reducen el riesgo de salpicaduras durante el vaciado. Color blanco y beige.

Inodoros portátiles compactos, con descarga a presión de 360°. Fabricados en ABS. Color blanco/gris.



Inodoro portátil 972 DOMETIC

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 8,7
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 9,8
- Dim. : An 333 x Al 317 P 387 mm
- 6,0 kg

A0007815



Inodoro portátil 976 DOMETIC

- Capacidad del depósito de agua limpia (l) : 8,7
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 9,8
- Dim. : An 333 x Al 387 P 387 mm
- 6,0 kg

A0007816

ACCESORIOS



Kit de montaje para WC Serie 970 DOMETIC

A0002037

Inodoros | Inodoros de casete

GARANTÍA 3 AÑOS

THETFORD

Inodoros de casete C200 THETFORD

Inodoros químicos fijos con tanque de almacenamiento de residuos incorporado. Móviles, reversibles y orientables. La principal intervención es la instalación de un portón externo que da acceso al casete para su vaciado. Modelos con taza de plástico, entregados con o sin consola trasera.


1


2


3


4


5

	1	2	3	4	4
Modelo	C223-S	C223-CS	C224-CW	C263-S plástico	C263-S cerámico
Referencia	A0001477	A0001478	A0001479	A0001480	A0001481
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Cerámica
Conexión del circuito del vehículo	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Alimentación por el depósito de agua principal	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Consola trasera	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica	Bomba manual	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	1	1	1	3	3
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	18	18	18	17,5	17,5
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	Sí	No	No	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	-	-	9	-	-
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	No	No	No	Sí	Sí
Apertura del portón	Vertical, Horizontal	Vertical, Horizontal	Vertical, Horizontal	Horizontal	Horizontal
Longitud (mm)	365	394	394	341	341
Altura (mm)	495	534	727	488	488
Profundidad (mm)	580	580	580	603	603
Altura del asiento (mm)	492	492	492	467	479
Peso	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg	7,1 kg	16,2 kg

	5	5	5	5
Modelo	C262-CWE	C262-CWE	C263-CS	C263-CS
Referencia	A0001484	A0001485	A0001482	A0001483
Material	Plástico	Cerámica	Plástico	Cerámica
Conexión del circuito del vehículo	Sí	Sí	No	No
Alimentación por el depósito de agua principal	No	No	Sí	Sí
Consola trasera	No	No	Sí	Sí
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	3	3	3	3
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	17,5	17,5	17,5	17,5
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	No	No	No	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	8	8	-	-
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura del portón	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Longitud (mm)	417	417	417	417
Altura (mm)	750	750	750	750
Profundidad (mm)	603	603	603	603
Altura del asiento (mm)	467	479	467	479
Peso	8,1 kg	17,2 kg	8,0 kg	17,1 kg

Inodoros de casete C400 THETFORD

Inodoros químicos fijos con tanque de almacenamiento de residuos incorporado. Móviles, reversibles y orientables. La principal intervención es la instalación de un portón externo que da acceso al casete para su vaciado. Modelos con taza de plástico, entregados con o sin consola trasera.

Modelo	C402-X	C403-L
Material	Plástico	Plástico
Conexión del circuito del vehículo	No	Sí
Alimentación por el depósito de agua principal	No	Sí
Sistema de enjuague	Bomba eléctrica	Bomba eléctrica
Indicador del nivel del depósito de almacenamiento de residuos	Sí	Sí
Niveles de los depósitos de almacenamiento de residuos	3	3
Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l)	19,3	19,3
Indicador del nivel del depósito de agua limpia	Sí	No
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	15	-
Capacidad de desmontaje del mecanismo de depósito	Sí	Sí
Apertura del portón	Vertical	Vertical
Longitud (mm)	670	670
Altura (mm)	512	512
Profundidad (mm)	400	400
Altura del asiento (mm)	473	473
Peso	8,8 kg	8,1 kg
Referencia con depósito a izquierda	A0001486	A0001488
Referencia con depósito a derecha	A0001487	A0001489

GARANTÍA 3 AÑOS



ACCESORIOS

NUEVO

Inserciones de porcelana TWUSCH THETFORD

Inserciones de porcelana apto para inodoros de casete de plástico Thetford. El Twusch ofrece más comodidad, le permite utilizar menos agua de descarga, es especialmente ligero y prolonga la vida útil de su inodoro casete, dondequiera que vayas! Varios modelos disponibles en función de su inodoro cassette.
Muchas ventajas :
- Muy resistente a los arañazos
- Antibacteriano
- Fácil de limpiar



Referencia	A0014837	A0014838	A0014839	A0014840	A0014841	A0014842	A0014843
Modelo	Twusch C2/3/4	Twusch C-200	Twusch C-220	Twusch C-250	Twusch C-260	Twusch C-400	Twusch C-500
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg

Paquete de instalación para Twush THETFORD

Kit de instalación para inserción de porcelana TWUSCH.
• 1,3 kg
A0014844



Inodoros | Inodoros de casete

DOMETIC

Inodoros de casete con un revestimiento de cerámica de calidad, resistente a los arañazos. Ahorro de espacio gracias al asiento redondo, asiento giratorio hasta 90° en ambas direcciones, panel de control con indicador de nivel de llenado. Con mango telescópico.





Inodoro de casete CTS/CTW 4110 DOMETIC

Alimentado por el depósito de agua del vehículo.
- Sistema de enjuague : Bomba eléctrica
- Capacidad del depósito de almacenamiento de residuos (l) : 19
- Longitud (mm) : 382
- Altura (mm) : 672
- Profundidad (mm) : 672
- 12,0 kg
- Versión : Sin depósito de agua limpia

A0008002

- Versión : Con depósito de agua limpia de 7 l

A0008003

Inodoros de casete giratorio. Revestimiento cerámico resistente a los arañazos, muy fácil de limpiar. Doble válvula deslizante patentada para una máxima seguridad cuando se ha retirado el casete. Sistema de lavado por impulso altamente eficiente, con función de parada. La tapa y el asiento se cierran suavemente. Protección contra salpicaduras en la apertura de la válvula. Diseñado para el sistema de desagüe del SOG. Panel de control con tecla sensible al tacto. Asiento ergonómico y cómodo. La taza puede girarse en ambas direcciones hasta 90°. Peso: 12,5 kg.





Inodoro de casete giratorio Saneo sin tanque de agua DOMETIC

Sin depósito de agua integrado.
- Longitud (mm) : 377
- Altura (mm) : 672
- Profundidad (mm) : 602
- 12,5 kg
- Versión : Sin depósito de agua limpia

A0001467

- Versión : Con depósito de agua limpia de 7 l

A0001468

GARANTÍA 3 AÑOS

THETFORD

Inodoro fijo que debe conectarse a un circuito de agua a presión. Disponible un juego de conectores para su montaje. Este inodoro funciona con aditivos sanitarios para la descomposición. Diseñado con un mango de lavado único e ideal que hace el uso más cómodo y simplificado. La potencia de lavado permite una limpieza completa de la taza. Nueva versión con cisterna de pedal.



Inodoro permanente Aqua Magic VI THETFORD

- Versión : Bajo
- Longitud (mm) : 380
- Altura (mm) : 401
- Profundidad (mm) : 430
- Altura del asiento (mm) : 353
- 4,1 kg

A0010254

- Versión : Alto
- Longitud (mm) : 380
- Altura (mm) : 518
- Profundidad (mm) : 430
- Altura del asiento (mm) : 451
- 4,5 kg

A0010253

Inodoro de diseño americano montado en el suelo, con suministro de agua a presión independiente. El tanque de almacenamiento de residuos está situado debajo del suelo o en el suelo. Control de evacuación en la base.



Inodoro permanente Aqua Magic Bravura THETFORD

- Versión : Bajo
- Longitud (mm) : 421
- Altura (mm) : 356
- Profundidad (mm) : 531
- Altura del asiento (mm) : 333
- 6,6 kg

A0010031

- Versión : Alto
- Longitud (mm) : 421
- Altura (mm) : 454
- Profundidad (mm) : 531
- Altura del asiento (mm) : 431
- 7,2 kg

A0010032

ACCESORIOS



Abrazadera hembra THETFORD

MOD 02621. Rosca hembra Ø 86 mm. Para fijarlo en el suelo del inodoro Aqua Magic o Electra Magic.
- 260 g

A0006433



Abrazadera macho THETFORD

MOD 02620. Rosca macho Ø 86 mm. Para fijarlo en el suelo del inodoro Aqua Magic o Electra Magic.
- 230 g

A0006432

Anillo de bayoneta THETFORD

MOD 01639. Para montar en la válvula de vaciado, ref. : A9905098 para montar un accesorio de bayoneta.

A0006434



Tapón de bayoneta THETFORD

MOD 01664. Se conecta a las salidas de bayoneta.

A0006435



Inodoro con triturador diseñado originalmente para una instalación náutica, pero totalmente compatible con instalaciones en autocaravanas u otros vehículos de carretera. Todos los modelos pueden conectarse al agua de mar y se entregan con un reductor de 38 a 25 mm y un reductor de 25 a 19 mm para la conexión de entradas y salidas.



Inodoro fijo con macerador eléctrico 12 V

- Alimentación : 12 V
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 460
- Profundidad (mm) : 480
- 19,6 kg

A0014836

Inodoros | Accesorios para inodoros

THETFORD

¡Inodoros nuevos con un solo gesto!

Kit de renovación y limpieza de inodoros THETFORD

El kit de reacondicionamiento es una forma simple y económica de renovar los retretes de casete y hacerlos tan eficientes como los nuevos. Con ruedas y asa de transporte. Incluyen: 1 tapa de asiento, 1 tapa blanca y 1 depósito de almacenamiento de residuos.



	1	2	3	3	4	5	6
Modelo	C400	C250/260	C2/C3/C4	C2/C3/C4	C200	C220	C500
Referencia	A0000149	A0001474	A0001345	A0001346	A0001344	A0002330	A0002331
Salida (dirección)	-	-	Izquierda	Derecha	-	-	-
Peso	7,5 kg	7,0 kg	5,0 kg	5,0 kg	5,0 kg	3,0 kg	3,1 kg



Tapón medidor THETFORD

Tapón de casete para dosificar exactamente la cantidad de Aqua Kem necesaria para su correcto funcionamiento.

- Color : Amarillo — A9907378
- Color : Gris — A9907364
- Color : Blanco — A9907363
- Color : Turquesa — A9902076



Ventilación automática THETFORD

Filtra los olores que salen del depósito de almacenamiento de residuos.

- 200 g
- Modelo : C260 — A0000418
- Modelo : C250 — A0007903



Kit de ventilación para C200 THETFORD

Este dispositivo evita que los malos olores se escapen del tanque de almacenamiento de residuos.

A0007167

ACCESORIOS



Filtro de carbón para ventilación THETFORD

- Modelo : C250 — A0011008
- Modelo : C260 — A0000419



Sistema de ventilación SOG.


Para los inodoros químicos de casete THETFORD y DOMETIC. No se necesitan productos químicos y se garantiza una descomposición óptima y la eliminación de todos los olores desagradables. Para conectar al tanque de almacenamiento de residuos. Turbina de 12 V, filtro de carbón anti-olores.



Blanco



Gris claro



Gris oscuro



Negro



Ventilación de techo

Tipo	Modelo	Blanco	Gris claro	Gris oscuro	Negro	Ventilación de techo
A	Thetford C2 C3 C4	A0007985	-	-	-	-
B	Thetford C200	A0007986	A0007987	A0007988	A0003263	A0004600
D	Thetford C400	A0007992	A0007993	A0007994	A0003265	-
F	Thetford C250/260	A0007989	A0007990	A0007991	A0003262	A0005195
G	Thetford C500	A0002030	A0002031	A0002032	A0003266	A0004601
H	Thetford C220	A0001871	A0001872	A0001873	A0003264	A0004602
3000A	CT3000/CT4000	A0007995	A0007996	A0007997	A0003260	A0004603
320S	Dometic Saneo	A0002332	A0002333	A0002334	A0003261	-

Inodoros | Accesorios para inodoros

Sistema de ventilación SOG.

El SOG II funciona con el mismo principio que el SOG, pero permite la salida de gas bajo el suelo.



Referencia	Tipo	Modelo
A0000065	A	Thetford C2 / C3 / C4
A0000066	B	Thetford C200
A0000067	D	Thetford C400
A0000064	F	Thetford C250 / C260
A0000222	G	Thetford C500
A0001874	H	Thetford C220
A0002335	A	Thetford C2 / C3 / C4
A0000063	A	Thetford C2 / C3 / C4

Segunda conexión para el sistema SOG I

Conexión para un casete adicional.



	Referencia	Tipo	Modelo
1	A0007998	A	Thetford C2 / C3 / C4 / C220
2	A0007999	B	Thetford C200
3	A0010073	D	Thetford C400
4	A0012612	D	Thetford C400
5	A0008001	F	Thetford C250 / C260
6	A0002033	G	Thetford C500
7	A0008000	3000A	Dometic CT 3000 / CT 4000
8	A0003328	320S	Dometic Saneo



Filtro de repuesto para SOG I SOG

A0008580



Filtro de repuesto para SOG II SOG

Se ha de reemplazar una vez al año, dependiendo del uso.
- 500 g

A0000068

DOMETIC



Tanque adicional para CTW y CTS DOMETIC

Para todos los inodoros Dometic CT 3000.
• 3,3 kg
A9907303

Kit de renovación DOMETIC

Para los inodoros CT3000 y CT4000. También es adecuado para los CT3110. Contiene un asiento con tapa, una tapa de anillo de enjuague, un tanque de almacenamiento de residuos y un producto sanitario.
• Ancho (mm) : 368
• Altura (mm) : 441
A0000805



• Profundidad (mm) : 520
• 4,0 kg

FIAMMA
home is everywhere



Accesorio de almacenamiento FIAMMA

Espacio de almacenamiento con 4 compartimentos. Se monta en el interior de las puertas de servicio de los casetes Thetford o Dometic (usando los tornillos suministrados de serie).
• Longitud (mm) : 280
• Ancho (mm) : 180
• Profundidad (mm) : 36
• Color : Blanco
A0000446

Cepillo WC FIAMMA

Para una limpieza sin riesgo de arañazos. Cabe en cualquier parte del baño. Dimensiones : L 350 mm x 105 mm.
• Longitud (mm) : 350
• Altura (mm) : 105
• Color : Blanco
A0007475



Escobilla para WC FIAMMA

Adaptable a las tapas de los inodoros portátiles de Fiamma. Se puede fijar en la pared.
A0006578





Bidé Universal FIAMMA

Para todos los modelos de Bi-Pot. También para modelos Thetford Porta Potti et Cassette 1, 2, 3 et 4.
• 300 g
A0002038



Bidé 200 FIAMMA

Para los inodoros de casete Thetford C200 y C250. También para modelo Thetford CT3000 Dometic.
• 300 g
A0002039



Cepillo WC blanco

Para fijar en la pared.
A0006919



Cepillo y soporte

Posibilidad de fijación en la pared.
A0004609



Soporte de papel higiénico

Con tornillos de fijación.
A0004608



Soporte de papel higiénico con ventosa

• Longitud (cm) : 26,6
• Ancho (cm) : 136
• Altura (cm) : 84
• Color : Blanco
A0004606

• Color : Gris
A0004607



Orinal

• Capacidad (l) : 5
• 400 g
A0004604

• Capacidad (l) : 10
• 800 g
A0004605

Inodoros | Consumibles de baño

THETFORD



Productos para depósito de agua limpia

Ayuda a prevenir los depósitos de cal en la cisterna. Permite un lavado más eficiente y mantiene limpia el agua de la cisterna.

Concentrado Aqua Rinse 0,75 l THETFORD

La eficiencia del consumible clásico en versión concentrada. Un bidón de 0,75 equivale a 1,5 litros de solución convencional. Aroma lavanda.
• Capacidad (cl) : 75
A0002327



Spray Aqua Rinse THETFORD

Nueva fórmula. Facilita el aclarado y evita la formación de depósitos en las paredes. Compatible con el vaciado en fosa séptica. Aroma lavanda.
• Capacidad (cl) : 50
A0010297





Toilet Bowl Cleaner THETFORD

Limpiador para inodoros de plástico o cerámica. Limpia el interior de la cuba y elimina los depósitos de cal y los residuos orgánicos. Fórmula en gel concentrada.
• Capacidad (cl) : 75
A0000247



Diseñado para inodoros portátiles y de casete

Papel higiénico AQUA SOFT THETFORD

Papel higiénico ultrasuave que se disuelve rápidamente gracias a sus fibras cruzadas. Evita obstrucciones y facilita la limpieza del tanque de almacenamiento de residuos. Estampado floral. Lote de 4.
A0002712

Productos para depósito de aguas residuales

Grey Water Fresh concentrado THETFORD

Reduce los olores desagradables y la formación de depósitos en el tanque de aguas residuales.
• Capacidad (cl) : 80
A0002729



Limpiador de plásticos

NUEVO

Limpiador de baño Bathroom Cleaner THETFORD

Espuma activa eficaz para facilitar el mantenimiento de todas las superficies de plástico de su caravana o autocaravana. Elimina las marcas de agua y las manchas no deseadas.
A0013554



Lubricante y desengrasante

Spray lubricante 200 ml THETFORD

Para proteger, mantener y lubricar todo tipo de sellos, cerraduras, bisagras, juntas y válvulas de WC. Se puede usar sobre plástico y caucho.
A0007376



THETFORD

Productos para el depósito de almacenamiento de residuos de uso diario.

Aditivo sanitario muy potente y fácil de usar. Desintegra los residuos y el papel higiénico para facilitar el vaciado. Tiene un aroma fresco y agradable que dura de 4 a 5 días y está disponible en un bote de 2 l, en sobres hidrosolubles predosificados y en una versión concentrada con varios aromas.

¡La eficiencia del AQUA KEM en versión concentrada!



Concentrado Aqua Kem Blue THETFORD

- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Clásico


A0002034

- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Lavanda

A0002035

- Capacidad (cl) : 78
- Versión : Eucalipto

A0003212



Concentrado Aqua Kem Green 0,75 l THETFORD

Respetuoso con el medio ambiente.

- Capacidad (cl) : 75
- Versión : Green

A0002326



Aqua Kem Blue botella 2 l THETFORD

- Capacidad (l) : 2
- Versión : Clásico

A0007009



Aqua Kem Blue 30 l THETFORD

- Capacidad (l) : 30

A0007060



Aqua Kem sobres (15 sobres) THETFORD

- Versión : Hidrosolubles

A0003281



Aqua Kem Powerpods Blue (20 cápsulas) THETFORD

Capsulas predosificadas muy prácticas de usar para mantener el depósito de residuos fresco y fácil de vaciar.

A0003329



Aqua Kem Powerpods Bio THETFORD

Capsulas predosificadas muy prácticas de usar para mantener el depósito de residuos fresco y fácil de vaciar. El primer producto biológico auténtico de Thetford con una tecnología novedosa bacteriana.

A0003704



¡Actúa sin frotar!

Duo Tank Cleaner concentrado THETFORD

Elimina los depósitos de cal, la grasa y las manchas incrustadas. También limpia las partes técnicas del interior del depósito. Prolonga la vida de su casete. Utilizar de 2 a 3 veces al año para obtener resultados óptimos.

- Capacidad (cl) : 80

A0003280

Inodoros | Consumibles de baño

Rango ACTIV

Fruto de una colaboración entre THETFORD y A0008801, los aditivos sanitarios ACTIV se adaptan perfectamente a todo tipo de inodoros químicos. Su composición garantiza una perfecta eficiencia y durabilidad, incluso en caso de heladas. Dejan un aroma fresco y agradable.



Activ Blue TRIGANO BY THETFORD

Para uso diario. Licúa los materiales y elimina los gases y olores desagradables.
• Capacidad (l) : 2
A0002709



Activ Green TRIGANO BY THETFORD

Aditivo biológico perfectamente adaptado para vaciar el tanque en una fosa séptica. Licúa los materiales y elimina los gases y olores desagradables
• Capacidad (l) : 2
A0002710



Activ Rinse TRIGANO BY THETFORD

Aditivo que previene la aparición de algas y bacterias, protege la taza y asegura una verdadera higiene. Para añadir al depósito de agua de lavado del inodoro.
• Capacidad (l) : 2
A0002711

NUEVO



PowerCare Tabs DOMETIC

Aditivo para el tanque de almacenamiento de residuos. Destruye rápidamente los residuos e impide la formación de malos olores. Cápsulas solubles y listas para usar. 1 cápsula por cada depósito lleno.
A0013449

Limpieza sin esfuerzo gracias a la espuma activa

Tank Cleaner DOMETIC

Cápsula de producto limpiador para los tanques de almacenamiento de residuos del inodoro, elimina eficazmente los depósitos, evita las incrustaciones y proporciona un olor agradable.
A0001886



Los aditivos sanitarios de FIAMMA no contienen formaldehído. Desinfectan (poderoso bactericida), desodorizan y licúan los residuos orgánicos. 90 % biodegradables. Pueden soportar temperaturas de hasta –20 °C. Equipados con un tapón de seguridad.

Productos reservados únicamente al mercado francés



Kem Blue 2 l FIAMMA

Particularmente adecuado para los inodoros portátiles. Con indicador de nivel en la botella. Fórmula concentrada.
A0007474



Superinse 1 l FIAMMA

Aditivo para verter en el tanque superior. Perfumado, con un efecto antibacteriano y antimoho.
A0007010



Bolsita Super Kem FIAMMA

Caja de 15 dosis de aditivos. Fragancia de esencia de pino.
• Capacidad (cl) : 30
A0008006

Fiamma Soft FIAMMA

Especialmente diseñado para inodoros portátiles y de casete. Se desintegra rápidamente.
• 760 g
A0007280



NUEVO

Solbio Original

Aditivo 100 % orgánico, natural y vegano. Multiusos: depósito de almacenamiento de residuos, de cisterna, de aguas residuales y producto de autopurificación altamente eficaz. Aroma natural (eucalipto, menta y pino). Evita los olores indeseados, deshace los residuos y el papel higiénico para vaciar fácilmente la cisterna.
• Capacidad (l) : 0,8
• 850 g
A0014792

• Capacidad (l) : 1,6
• 1,6 kg
A0003365



Lavabo de PST termoformado


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

	Referencia	Designacion	Material	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso
1	A0006782	Lavabo frontal plegable	PS	520	325	125	995 g
2	A0006608	Lavabo empotrado blanco	PS	330	480	131	445 g
3	A0013862	Lavabo blanco	PS	390	300	115	450 g
4	A0004612	Lavabo frontal de poliestireno blanco	Poliéster	466	293	120	405 g
5	A0006379	Lavabo de esquina blanco 330 x 330 mm	PS	330	330	115	440 g
6	A0006550	Lavabo de esquina blanco 420 x 420 mm	PST termoformado	420	420	118	655 g
7	A0007106	Lavabo termoformado 820 x 300 mm	PST termoformado	820	300	170	1,0 kg
8	A0007107	Lavabo termoformado 650 x 340 mm	PST termoformado	650	340	150	900 g
9	A0001273	Lavabo de esquina blanco 400 x 400 mm	PST termoformado	400	400	145	250 g
10	A0006480	Fregadero sin escurreplatos	PS	380	280	120	480 g
11	A0006378	Fregadero con escurreplatos	PS	600	340	135	1,2 kg

Baño | Bandejas de ducha

Platos de ducha de PS termoformados

Adquirir tapón Ø 25 mm.


1


2


3


4

	1	2	3	3	3	4
Referencia	A0006383	A0006609	A0007071	A0007072	A0007073	A0006555
Modelo	Chantal 590	Bac 600	Thermoform 665	Thermoform 725	Thermoform 910	BA 109
Longitud total (cm)	590	600	665	725	910	830
Ancho total (mm)	510	600	665	680	820	670
Longitud del montaje empotrado (mm)	510	560	500	650	845	-
Ancho del montaje empotrado (mm)	430	560	500	610	750	-
Altura (mm)	60	60	80	50	50	55
Agujero de desagüe	Central	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Ángulo	Ángulo
Peso	645 g	800 g	1,4 kg	1,1 kg	2,0 kg	2,0 kg

Baño | Accesorios de baño

Los espejos acrílicos incluyen adhesivo


1


2


3


4

	Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Diámetro (cm)
1	A0000554	-	-	25
2	A0000555	28	24	-
3	A0000556	40	30	-
4	A0000557	95	35	-

Secador de pelo plegable

Minisecador de pelo que se puede enchufar en el mechero, si la alimentación utiliza un cable grueso.
- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 180
- Longitud del cable (m) : 2
- 275 g

A0006596





Plancha de pelo 12 V, 18 W

Plancha ultracompacta que se puede conectar al enchufe del mechero del vehículo.
- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 18
- Longitud del cable (m) : 1,4

A0012272

Toallero con ventosa

- Carga máx. (kg) : 2
- Ancho (cm) : 18
- Altura (cm) : 10
- Color : Blanco

A0004615

- Color : Gris

A0004616



Vaso con ventosa

- Carga máx. (kg) : 4
- Ancho (cm) : 109
- Altura (cm) : 11,3
- 200 g
- Color : Blanco

A0004617

- Color : Gris

A0004618



Cesta de almacenamiento con ventosas

- Carga máx. (kg) : 6
- Longitud (cm) : 26,0
- Ancho (cm) : 119
- Altura (cm) : 108
- 440 g
- Color : Blanco

A0004619

- Color : Gris

A0004620



Estante con ventosas

- Carga máx. (kg) : 8
- Longitud (cm) : 21
- Ancho (cm) : 160
- 1,0 kg
- Color : Blanco

A0004621

- Color : Gris

A0004622



Gama cromada de calidad y diseño cuidadoso. Fijación con tornillo.



	Referencia	Designacion
1	A0008566	Toallero 45 cm
2	A0008567	Soporte de papel higiénico
3	A0008570	Gancho para toallas
4	A0008571	Soporte para vaso + vaso
5	A0008572	Jabonera

FIAMMA
home is everywhere

Dispensador de jabón sencillo FIAMMA

Dispensador de 200 ml.

- Longitud (cm) : 8
- Ancho (cm) : 5,5
- Altura (cm) : 15
- Color : Cromo

A0007674



Dispensador de jabón

Dispensa jabón de espuma. Fijación con ventosa.

- Altura (cm) : 21
- Color : Negro

A0000875



Fácil de instalar y quitar

Ventosa con gancho

Gancho multiuso para colgar paños, toallas…

A0009299



Kit de gancho de ventosa

Lote de 2 ganchos rápidos y sencillos de fijar y que pueden recolocarse a voluntad.

A0000807





Neceser CAMPER VAN

- Longitud (cm) : 30
- Altura (cm) : 15
- Profundidad (cm) : 12
- Color : Azul

A0004623

- Color : Rojo

A0004624

Con indicadores de seguridad para indicar si el asidero ofrece suficiente agarre.

Asidero de pared con ventosas

Diseñado para encontrar el equilibrio corporal, este mango de pared con ventosas ofrece una resistencia de hasta 30 kg. Es fácil de fijar en cualquier superficie lisa, presionando las ventosas y luego enganchando los clips.

- 265 g

A0002338



Grifería sanitaria/cocina | Grifos con contactor

Los grifos con contactor están diseñados para conectarse a mangueras plásticas flexibles de Ø 10 o 12 mm. Robustas y precisas, pueden instalarse con todo tipo de bombas, incluidas las potentes. Si el sistema de agua no está equipado con una bomba de diafragma, se han de poner grifos con contactor. El movimiento del grifo no solo abre el circuito de agua sino que también actúa sobre un contacto integrado que controla directamente el motor de la bomba.

Con boquilla plegable. Entrada para mangueras de Ø 10 o 12 mm. Se puede fijar en una placa: gr. 20 mm.



Grifo con contactor COMET

- Color : Blanco — **A0004589**
- Color : Beige — **A0008392**
- Color : Gris — **A0004590**
- Color : Marrón — **A0011028**

Grifo con contactor 2002 REICH



- Boquilla plegable : Sí
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0010908

- Color : Cromo

A0011054

Grifo con contactor de cerámica metalizado REICH



Anillo de cerámica. Boquilla plegable. Conexión de manguera de Ø 10 o 12 mm. Rosca de Ø 20 mm y longitud de 28 mm.

- Boquilla plegable : Sí
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Longitud de la boquilla (mm) : 280
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12

A0008302

Grifo con contactor blanco - a granel



Grifo equipado con juntas de cerámica para precisión y durabilidad. Soporta una presión de 10 bares. Boquilla plegable y orientable. Conexión de manguera de Ø 10 o 12 mm. Con contactor.

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 10
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Longitud de la boquilla (mm) : 240
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0008231


Mezclador con interruptor blanco



- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 10
- Longitud (mm) : 25
- Diámetro : 20
- Rosca (") : Ø 20 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8
- Color : Blanco

A0006615

Grifo con contactor niquelado COMET



Modelo con boquilla giratoria y plegable. Con contactor. Color niquelado. Tipo de montaje Sterckeman.

- Boquilla plegable : Sí
- Color : Níquel

A0008104

Grifo mezclador serie 2005 cromada REICH



Boquilla curvada de 130 mm de longitud. Altura plegado de 40 mm. Tipo de montaje: Hymer, Kip.

- Boquilla plegable : No
- Altura plegada (mm) : 40
- Longitud de la boquilla (mm) : 130
- Color : Cromo

A0010936



Mezclador de cerámica de lujo cromo REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 12
- Diámetro perforación (mm) : 27
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Color : Cromo

A0008447B



Mezclador 2002 REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Rosca (") : Ø 26 mm longitud 28 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0011060

- Color : Cromo

A0010918



Mezclador de cerámica Trend A REICH

Contactor estanco IP67, para placa de grosor máximo de 30 mm. Presión máxima de 3 bares. Tipo de montaje: Adria, Hobby, Hymer.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura plegada (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 30

A0008090



Grifo mezclador REICH

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 16
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- 230 g

A0004626



Grifo mezclador Style 2000 REICH

Grifo con contactor de 12 V - 4 A, para montar debajo de repisa.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 5
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 90
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Conexión(es) : 1/2" (15x21)

A0004627



Mezclador de cerámica REICH

Con cartucho de cerámica y boquilla curvada de 150 mm de longitud. Altura total de 100 mm, contactor estanco IP67. Para placas de hasta 22 mm de grosor. Tipo de montaje: Hobby, Tabbert, Bûrstner, Kabe.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 100
- Grosor máx. del panel (mm) : 22
- Longitud de la boquilla (mm) : 150
- 260 g

A0008091



Mezclador monomando cromado 27 mm REICH

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 315
- Conexión(es) : 10/12
- 380 g

A0011108



Grifo mezclador Florenz COMET

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Longitud de la boquilla (mm) : 170
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- 255 g

A0004628



Grifo mezclador Siena COMET

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Longitud de la boquilla (mm) : 170
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 235 g

A0004629



Grifo mezclador London COMET

Grifo con contactor 12 V - 3 A. Boquilla plegable.

- Boquilla plegable : Sí
- Presión máx. (bar) : 1.5
- Altura (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 27
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Blanco

A0011932

- Color : Gris

A0011933

Grifería sanitaria/cocina | Grifos con contactor



Grifo mezclador con bisagra

- Boquilla plegable : Sí
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 8/10
- Color : Blanco

A0004591B

- Color : Marrón

A0004592B



Grifo mezclador sin/con interruptor blanco

Permite un ajuste muy preciso del flujo y de la temperatura.

- Boquilla plegable : No
- Presión máx. (bar) : 5
- Rosca (") : Ø 20 mm
  longitud 25 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10
- Interruptor : No

A0011044

- Interruptor : Sí

A0011047

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores para baño y cocina

Es aconsejable utilizar los grifos con una bomba de 10 l/min con presión de 2,8 bar



Grifo mezclador ajustable cromo

Mezclador de fregadero de boquilla plegable. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable equipadas con conectores F 3/8 de juntas integradas y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. Altura elevado: 340 mm.

- Boquilla plegable : Sí
- Interruptor : No
- Altura (mm) : 340
- Altura plegada (mm) : 140
- Material : Metal
- Color : Cromo
- 2,0 kg

A0004632



Grifo mezclador ajustable con caño extraíble

Mezclador de fregadero de boquilla móvil. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable equipadas con conectores F 3/8 de juntas integradas y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 40 mm. De metal, con acabado cromado.

- Boquilla plegable : No
- Interruptor : No
- Material : Metal
- Color : Cromo
- 1,6 kg

A0004633



Diseño clásico



Diseño moderno

Grifo mezclador HTD

Mezclador de ducha con conexión m 3/8 para manguera F 3/8. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable equipadas con conectores F 3/8 de juntas de filtro y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. De metal, con acabado cromado.

- Versión : Clásico
- 1,2 kg

A0013467

- Versión : Moderno
- 800 g

A0013468



Grifo mezclador fijo HTD

Mezclador alto fijo. Ideal para montaje con lavabo. Altura hasta la boquilla de 145 mm. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable equipadas con conectores F 3/8 de juntas de filtro y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. Palanca de diseño moderno. De metal, con acabado cromado.

- Versión : Moderno

A0002806

- 800 g

Vienen con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable equipadas con conectores F 3/8 de juntas de filtro y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. De metal, con acabado cromado.

Grifo mezclador ajustable con caño largo diseño - a granel HTD

Mezclador de boquilla larga de 200 mm.
- Versión : Clásico
- Color : Cromo
- 1,1 kg

A0002808
- Versión : Moderno
- Color : Cromo
- 935 g

A0002809
- Versión : Moderno
- Color : Negro
- 935 g

A0005920



Diseño clásico





Diseño moderno

Grifo mezclador de un solo orificio cromo corto HTD

Mezclador de boquilla larga de 150 mm.
- Versión : Clásico
- Color : Cromo
- 790 g

A0008430
- Versión : Moderno
- Color : Cromo
- 800 g

A0002807
- Versión : Moderno
- Color : Negro
- 800 g

A0013325



Diseño clásico





Diseño moderno

Grifo mezclador Mono-Mix REICH

Grifo con contactor de 12 V-4 A, para montar debajo de repisa.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Presión máx. (bar) : 5
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 110
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Rosca (") : 1/2" (15x21)
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 235 g
- Color : Blanco — **A0008303B**
- Color : Cromo — **A0008304**





Grifo serie 2000 A REICH

Para placas de hasta 20 mm de grosor. Conexión de 1/2" (15x21).
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : No
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 90
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 20
- Color : Níquel — **A0001267**
- Color : Blanco — **A0001268**

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores para baño y cocina



Mezclador de cerámica Twist REICH

Con cartucho de cerámica.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Presión máx. (bar) : 3
- Longitud de la boquilla (mm) : 120
- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 240 g

A0008092



Mezclador Trend E cromo REICH

Altura total de 134 mm.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Altura (mm) : 134
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 300 g

A0008075



Mezclador de ducha Trend REICH

Altura total de 134 mm. Para placas de hasta 30 mm de grosor.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Altura (mm) : 134
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Conexión(es) : 3/8" (12x17)
- Color : Cromo
- 260 g

A0001271



Mezclador de cerámica Twist REICH

Altura total de 40 mm. Para placas de hasta 27 mm de grosor.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Altura (mm) : 40
- Grosor máx. del panel (mm) : 27
- Diámetro perforación (mm) : 39
- Conexión(es) : 3/8" (12x17)
- Color : Cromo

A0001272



Mezclador Concept E REICH

Boquilla curvada de 179 mm de largo. Altura total de 156 mm.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Longitud de la boquilla (mm) : 179
- Altura (mm) : 156
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Color : Cromo
- 360 g

A0001269



Mezclador Concept S REICH

Boquilla curvada de 153 mm de largo. Altura total de 118 mm.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Presión máx. (bar) : 6
- Longitud de la boquilla (mm) : 153
- Altura (mm) : 118
- Grosor máx. del panel (mm) : 20
- Diámetro perforación (mm) : 33
- Color : Cromo
- 360 g

A0001270



Mezclador AC539 COMET

Mezclador de plástico cromado de 39 mm de diámetro, especialmente diseñado para fregaderos con tapa Smev. Conexión de manguera de Ø 10 o 12 mm. Con contactor.
- Boquilla plegable : Sí
- Interruptor : Sí
- Longitud de la boquilla (mm) : 190
- Altura plegada (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 40
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Material : Plástico

A0008053



Mezclador Roma color metálico COMET

Grifo giratorio
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : Sí
- Longitud de la boquilla (mm) : 220
- Diámetro perforación (mm) : 35
- Conexión(es) : Boquillas acanaladas
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Material : Plástico
- Color : Metálico
- 350 g

A0007112



Mezclador de pileta

Mezclador de fregadero cromado con boquilla orientable y cartucho de cerámica. Viene con conexiones flexibles. Sin contactor.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : No
- 1,0 kg

A0000423



Mezclador monomando Athena

Boquilla con 230 mm de longitud.
- Boquilla plegable : No
- Interruptor : No
- Longitud de la boquilla (mm) : 230
- Grosor máx. del panel (mm) : 30
- Color : Cromo
- 690 g

A0006605

Grifería sanitaria/cocina | Grifos de boquilla plegable y diseño compacto



Grifo plegable simple

Grifo con boquilla plegable. Diseño muy compacto de 39 mm con altura plegada. Conexión roscada de 3/8. Apto para fregaderos con tapa Cramer y Smev.
- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : Ø 3/8”
- 500 g

A0006878



Grifo mezclador con bisagra

Grifo mezclador cromado con boquilla plegable. Diseño muy compacto de 39 mm con altura plegada. Conexión roscada de 3/8. Apto para fregaderos con tapa Dometic y Cramer. Sin contactor.
- Altura plegada (mm) : 39
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Conexión(es) : 3/8”
- 850 g

A0006879



Grifo mezclador con bisagra

Con un cartucho de cerámica de Ø 25 mm y una boquilla plegable que permiten la instalación de una tapa de fregadero. Sin contactor.
- Diámetro : 30
- 670 g

A0007289



Mezclador Hera

Para lavabos de esquina. Sin contactor.
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 670 g

A0006652



Grifo con boquilla blanco - a granel

Grifo con boquilla plegable y orientable sin contactor.
- Longitud (mm) : 25
- Rosca (”) : Ø 20 mm longitud 25 mm
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10

A0008230



Grifo inclinable de cromo - a granel

Grifo con boquilla inclinable. Diseño muy compacto de 18 cm con altura plegada.
- Altura plegada (mm) : 73
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- 250 g

A0008180

Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores de ducha

Juego cabezal de ducha y mezclador Roma COMET

Mezclador con manguera integrada y revestimiento plástico de color metálico. Boquillas acanaladas para manguera de Ø 10 o 12 mm. Perforación de la placa de Ø 35 mm. Con boquilla de 220 mm de longitud. Sin contactor.
- Altura (mm) : 150
- Diámetro perforación (mm) : 35
- Longitud de la boquilla (mm) : 220
- Diámetro conexión de la manguera (mm) : 10/12
- Color : Cromo
- Interruptor : No
- 600 g

A0007113

- Interruptor : Sí
- 735 g

A0004636



Grifería sanitaria/cocina | Grifos mezcladores de ducha



Diseño clásico



Diseño moderno

Juego cabezal de ducha y mezclador HTD

Mezclador con cabezal de ducha de doble chorro y manguera de 1,50 m. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable equipadas con conectores F 3/8 de juntas de filtro y un kit de montaje. Cartucho de cerámica Ø 35 mm. De metal, con acabado cromado.

- Versión : Clásico
- 1,5 kg

A0007288

- Versión : Moderno
- 800 g

A0002804

ACCESORIOS



Ducha Luxe

Bi-jet con sistema antical. Para conexión 1/2 hembra.

- Color : Cromo

A0008521



Juego cabezal de ducha y mezclador empotrable

Mezclador de cabezal de ducha empotrable, ideal para espacios pequeños. Viene con un par de mangueras de alimentación de acero inoxidable M3/8, una manguera intermedia M3/8, una manguera de nylon F3/8 - M15/1, un cabezal de ducha y un soporte de cabezal de ducha para repisa. Cartucho de cerámica Ø 25 mm. De metal, con acabado cromado.

- 810 g

A0006507

ACCESORIOS



Ducha Asia blanca sin/con codo

- Versión : Sin codo

A0008239B

- Versión : Con codo

A0008238B



Ducha Asia cromada sin/con codo

- Versión : Sin codo

A0004637

- Versión : Con codo

A0004638



Juego de cabezal de ducha y mezclador con cartucho de cerámica de color metálico REICH

Cartucho cerámico y contactor estanco IP67 equipado con un cabezal de ducha extraíble de 165 mm de longitud en manguera flexible de 1500 mm de posición normal y ducha.

- Boquilla plegable : Sí
- Interruptor : Sí

A0006791

- Color : Metálico
- 890 g

ACCESORIOS



Ducha sola cromada REICH

Para ref. : A0006791.

- Color : Cromo

A0003635



Juego cabezal de ducha + soporte + manguera

Kit que incluye un cabezal de ducha de ABS con soporte de pared y manguera de 120 cm. Altura del cabezal de ducha: 129 cm.
- Longitud manguera (m) : 1,2
- Color : Blanco — **A0002045**
- Color : Cromo — **A0002046**



Ducha ABS

Para el juego de cabezal de ducha ref. A0002045.
- Color : Blanco — **A0002047**
- Color : Cromo — **A0002048**

REICH



Ducha Duett + manguera blanco REICH

Cabezales de ducha con chorro de cierre ajustable. Con rosetón de montaje, manguera de 1,5 m y tuerca de conexión de 1/2.
- Color : Blanco
- 310 g

A0008305



Ducha Duett + manguera cromada REICH

Cabezales de ducha con chorro de cierre ajustable. Con rosetón de montaje, manguera de 1,5 m y tuerca de conexión de 1/2.
- Color : Cromo
- 320 g

A0008306



Ducha + manguera - a granel

Se atornilla sobre una salida roscada de 3/8. Longitud de la manguera de 250 cm.
- Longitud manguera (m) : 2,5
- 270 g

A0008181



Ducha + manguera para lavabo

Con manguera de 1,15 m. Se conecta a cualquier grifo.
- Longitud manguera (m) : 1,15

A0011041



Ducha + manguera para mezclador

La ducha incluye manguera, ojales y montaje en la pared.
- 380 g

A0006616



Ducha Oasi sin codo

Cabezal de ducha sin codo para conexión hembra 1/2. Color blanco.
- Color : Blanco
- 300 g

A0004639



Ducha Oasi con codo

Cabezal de ducha con codo para conexión macho 15/1. Color blanco.
- Color : Blanco
- 300 g

A0004640



Ducha GIOVE SHUT blanca - a granel

- Color : Blanco

A0008068

Grifería sanitaria/cocina | Duchas



Barra de ducha + ducha

Cabezal de ducha de ABS cromado y manguera de 1,5 m.
- Longitud manguera (m) : 1,5
- Color : Cromo
- 505 g

A0000425



Ducha Charisma REICH

Conexión de ½" (15 x 21 mm). Color cromado. Viene con clip de fijación y contacto manual.
- Color : Cromo

A0008110



Ducha Cometa

Cabezal de ducha monochorro con sistema anti-cal.
- Color : Cromo

A0010877B



Ducha solo negro

- Color : Negro

A0008191



Ducha cromada

- Color : Cromo

A0008069



Ducha diseño en ABS cromado

- Color : Cromo

A0008067

Ducha KEHRA HTD


- Altura (mm) : 245
- Ancho (mm) : 80
- Longitud (mm) : 50
- Color : Acero cromado

A0010047





Doble gancho de doble con un adhesivo fuerte para fijarse a la pared sin perforación



Ducha y manguera para grifo

Extensión auténtica del grifo flexible con dos ajustes posibles: chorro a presión o ducha. Viene con un adaptador para rosca interna y junta.

A0002336



Ducha de lavabo de anclaje rápido

Práctico cabezal de ducha, de diseño moderno, que permite lavar el pelo sin dificultad.
- 420 g

A0010041



ACCESORIOS



Soporte de ducha recto

Soporte recto para cabezal de ducha, compatible con mangueras con conector hembra 1/2C.
- Longitud (mm) : 52
- Diámetro : 33

A0004641



Soporte de ducha acodado

Soporte acodado para cabezal de ducha, compatible con mangueras con conector hembra 1/2C.
- Longitud (mm) : 110
- Diámetro : 33

A0004642

Zócalo empotrable con tapa. Manguera de 1,5 m. Cabezal de ducha con control manual. Conexiones de cobre con apertura automática del circuito de agua en la conexión de la manguera. Soporta la presión de las bombas de diafragma automáticas. Sistema robusto y funcional.



Carcasa de conexión de agua + ducha REICH

- Longitud manguera (m) : 1,5
- Longitud (mm) : 96
- Ancho (mm) : 90
- 435 g
- Color : Marrón — **A0006584**
- Color : Blanco roto — **A0006715**
- Color : Negro — **A0003649**



Carcasa de conexión de agua + ducha blanco REICH

Carcasa blanca empotrada con contactor para bomba de 12 V. Viene con cabezal de ducha y manguera de 2 m.

- Longitud manguera (m) : 1,5
- Longitud (mm) : 96
- Ancho (mm) : 90
- Color : Blanco
- Diámetro perforación (mm) : 60
- 470 g

A0004643



NUEVO

Caja de agua caliente con cerradura REICH

- Versión : Con interruptor
- 800 g

A0013366

- Versión : Sin interruptor
- 1,0 kg

A0013367



NUEVO

Caja de gas y agua fría con cerradura e interruptor REICH

- 500 g

A0013368

Zócalo empotrable con tapa, ducha con control manual y manguera de 1,5 m. Interruptor de control de la bomba. La manguera y la ducha permanecen montados y se deslizan hacia dentro después de su uso.



Ducha exterior Olympia blanca REICH

- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 88
- Color : Blanco
- Versión : Sin cerradura
- 450 g

A0006792

- Versión : Con cerradura
- 510 g

A0006793



Ducha exterior

Viene con tapón, conexiones rápidas. Manguera y cabezal de ducha.

- 445 g

A0000424

ACCESORIOS



Ducha Charisma + manguera REICH

Cabezal de ducha + manguera de 2 m. Color blanco.

- Color : Blanco
- 270 g

A0008307

NUEVO



Ducha Charisma-Stellbrause REICH

A0013329

Grifería sanitaria/cocina | Accesorios de grifos y duchas



Enchufe de ducha exterior REICH

Para cabezal de ducha, ref.: A0006584 y A0006715.

A0008294



Conexión de salida de ducha de plástico COMET

A0006893



Boquilla telescópica

Boquilla orientable y telescópica.

A0008530B



Interruptor de pie COMET

Contactor para una bomba no automática.

A0008169B

Cartuchos de cerámica de repuesto



	Referencia	Designacion
1	A0008070	Cartucho de cerámica Ø 35 mm
2	A0008071	Cartucho de cerámica Ø 35 mm
3	A0010882B	Cartucho de recambio de cerámica Vivia Ø 35 mm
4	A0008072	Cartucho de cerámica Ø 40 mm
5	A0008073	Cartucho de cerámica Ø 40 mm
6	A0008583	Cartucho de recambio de cerámica Vivia Ø 40 mm
7	A0004644	Cartucho de cerámica 25
7	A0004645	Cartucho de cerámica 28
8	A0004646	Cartucho de cerámica 40CD

Mangueras





Conexión hembra 1/2C



Conexión hembra 3/8



Conexión macho 15/1

Referencia	Especificaciones	Longitud (m)	Conexión(es)
A0008078	Cromado	1,5	Hembra 1/2C / Hembra 3/8”
A0008080B	Cromado	1,5	Hembra 3/8” / Macho 15/21
A0008081	Cromado	1,5	Hembra 1/2C / Macho 15/21
A0008190	Cromado	1,5	-
A0008079B	Cromado	2	Hembra 1/2C / Hembra 3/8”
A0010949	Cromado extensible	2	Hembra 1/2C / Hembra 1/2
A0010862B	Cromado	1,5	Hembra 1/2C (15x21) / Hembra 3/8C (12x17)
A0011011	Nylon gris	1,5	Hembra 15/21 / Macho 1/2C

Bidón de plástico para uso alimentario. Permite el paso de la bomba sumergida. Ø de relleno 51 mm











	Referencia	Contacto con alimentos	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Especificaciones	Peso
1	A0006522	Sí	10	255	160	365	51	-	445 g
1	A0007061	Sí	15	280	185	405	51	-	525 g
1	A0006523	Sí	20	330	455	190	51	-	760 g
2	A0006502	Sí	10	255	160	365	51	Grifo	605 g
2	A0006503	Sí	20	330	185	455	51	Grifo	940 g
3	A0006489	Sí	35	380	240	465	51	Grifo	1,2 kg
4	A0004647	Sí	16	280	170	415	51	-	840 g
5	A0004648	Sí	19	165	270	415	51	-	685 g
6	A0006785	Sí	13	290	170	360	51	-	545 g
6	A0006786	Sí	16	280	170	410	51	-	675 g
6	A0006787	Sí	19	280	175	460	51	-	840 g
7	A0006788	Sí	9	420	120	260	51	-	615 g
8	A0001276	Sí	10	280	170	280	51	-	465 g
9	A0001277	Sí	13	270	150	380	51	-	650 g
10	A0004650	Sí	14	350	275	165	-	-	550 g





Bidón flexible con grifo 10 l TRAVELLIFE

Bidón plegable apto para el agua. Fácil de transportar gracias a su agarradera. Además del grifo, dispone también de una jarra práctica con tapón y boquilla.
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 10
- 230 g

A0004811



Grifo COMET

Para bidón, referencia A0004650.
A0004654

Bidón plegable 10 l

Plegable. Con agarradera.
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 10
- Longitud (mm) : 280
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 220

A0004651

- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 15
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 220

A0004652

- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 20
- Longitud (mm) : 370
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 260

A0004653



Depósitos | Depósitos móviles de agua limpia

Tanques de ruedas de plástico de grado alimenticio



Tanque móvil de agua limpia Roll Tank 23 FIAMMA

Con tapa para la bomba sumergida y asa articulada para el transporte.
- Agua : Propio
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 23
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 250
- 3,1 kg

A0006783

Kit de depósito Roll Tank 40 F + Tapón y toma de agua FIAMMA

Sobre ruedas de Ø ancho y con mango. Facilita el transporte de agua cuando la caravana o autocaravana está lejos del punto de agua.
- Agua : Propio
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 35
- Longitud (mm) : 810
- Ancho (mm) : 410
- Altura (mm) : 200
- 3,2 kg


A0004422



Tanque de ruedas 30 l CHANTAL

Con asa de transporte abatible, 1 tapón de Ø 40 y 1 tapón de Ø 90 mm.
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 30
- Longitud (mm) : 565
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 250
- 3,4 kg

A0006676



Fuentes de pared de plástico de grado alimenticio rotomoldeado con grifo. Para colocar sobre el fregadero o el lavabo.



Anclaje en la pared

Tanque de fuente de pared 15 l
- Agua : Propio
- Contacto con alimentos : Sí
- Capacidad (l) : 15
- Longitud (mm) : 280
- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 550
- 2,0 kg

A0007338

Fuente de pared 12 l
- Agua : Propio
- Capacidad (l) : 12
- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 140
- Altura (mm) : 480
- 1,6 kg

A0006759



Depósitos | Depósitos fijos de agua limpia

Vienen con tapón de Ø 120 mm con juntas. Las entradas de agua de Ø 40 mm están moldeadas en la pared.

Referencia	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0007810	50	489	290	380	7,4 kg
A0007845	100	750	400	350	5,2 kg
A0007398	100	800	500	300	7,2 kg







Tanque de agua limpia fijo 40 l

Depósito plano para colocar debajo del doble suelo o de la plataforma, con tres manguitos moldeados, de Ø 25 mm. Color blanco.
- Capacidad (l) : 40
- Diámetro : 25
- Longitud (mm) : 990
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 100
- 5,5 kg

A0006537

Tanque de agua limpia fijo 43 l

Viene con una escotilla de acceso y un tubo de 40 mm sin agujeros. Tapón rojo.
- Capacidad (l) : 43
- Longitud (mm) : 700
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 220
- 3,0 kg

A0007811

Tanques fijos para Ford Transit



Tanque de agua limpia fijo 100 l

Equipado con una escotilla de acceso y tubos sin perforar. Montaje debajo del asiento del pasajero, forma especial para la fijación del cinturón de seguridad.

- Capacidad (l) : 100
- Longitud (mm) : 705
- Ancho (mm) : 495
- Altura (mm) : 340
- 7,1 kg

A0007814

Tanques fijos para Ducato / Boxer / Jumper



Tanque de agua limpia fijo 111 l

Para su montaje bajo el asiento, forma especial para la fijación del cinturón de seguridad, equipado con 2 escotillas de acceso y tubos sin perforar. Con 1 entrada perforada de Ø 40 mm y 2 entradas perforadas de Ø 20 mm.

- Capacidad (l) : 111
- Número de entradas : 3
- Longitud (mm) : 840
- Ancho (mm) : 500
- Altura (mm) : 340
- 6,8 kg

A0007812

Tank 70 FIAMMA

Depósito de plástico de grado alimenticio azul. Viene completo con tornillos de fijación y conexiones de salida de agua. Manguito de Ø 40 mm para entrada de llenado. Tapón/escotilla de acceso grande.

- Capacidad (l) : 70
- Diámetro de entrada (mm) : 38
- Diámetro de salida (mm) : 13
- Longitud (mm) : 700
- Ancho (mm) : 470
- Altura (mm) : 240
- 4,5 kg

A0003525





Tanque móvil de aguas residuales Roll Tank 23 FIAMMA

Depósito con ruedas, con tapón para bomba sumergida y asa articulada para el transporte.

- Capacidad (l) : 23
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 250
- 3,0 kg

A0006784

Depósito móvil de aguas residuales Roll Tank 40 W FIAMMA

Depósito con ruedas de gran diámetro con indicador de nivel y válvula de ventilación. Se suministra con conexión de bayoneta para el vaciado.

- Capacidad (l) : 40
- Longitud (mm) : 810
- Longitud 2 (mm) : 410
- Ancho (mm) : 410
- Altura (mm) : 200
- 3,9 kg

A0003526





Tanque móvil de aguas residuales con mango COMET

- Agua : Gris
- Capacidad (l) : 19
- Longitud (mm) : 475
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 170
- 740 g

A0004655

ACCESORIOS





Quick connection W FIAMMA

Adaptador para convertir la boquilla roscada en una boquilla de bayoneta, para una fácil conexión de Sanitary Flex al depósito de 23L FIAMMA.

- 200 g

A0001266



Kit Sanitary Flex FIAMMA

Tubo flexible extensible hasta 3 cm que permite conectar el depósito fijo del vehículo al depósito portátil. Incluye dos conexiones y dos abrazaderas de acero inoxidable para conectar el tubo al Roll Tank de 40 l y al Quick Connection W FIAMMA.

- 800 g

A0000938

Depósitos | Depósitos fijos de aguas residuales



1



2

	Referencia	Capacidad (l)	Número de entradas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Peso
1	A0006412	32	4	730	310	160	40	3,8 kg
1	A0006425	65	4	580	480	300	40	5,0 kg
1	A0006376	70	4	950	470	180	40	6,2 kg
2	A0006396	75	4	900	360	270	40	5,9 kg
2	A0006426	98	4	950	470	260	40	7,2 kg



1



2



3

	Referencia	Capacidad (l)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro de entrada (mm)	Peso
1	A0006536	30	580	580	140	40	3,0 kg
1	A0007402	36	448	370	240	40	3,2 kg
1	A0006418	40	838	370	150	40	4,2 kg
1	A0006492	40	700	300	220	40	4,7 kg
1	A0006468	45	500	400	255	40	3,7 kg
2	A0006490	50	610	410	220	40	4,7 kg
2	A0006542	50	750	400	200	40	6,0 kg
2	A0006610	55	1080	300	200	40	5,8 kg
2	A0006538	55	499	400	300	40	4,7 kg
2	A0006539	60	550	400	300	40	4,3 kg
2	A0010043	60	798	400	200	40	4,7 kg
2	A0007399	70	700	450	200	40	6,7 kg
3	A0006491	80	560	450	360	40	6,4 kg
3	A0006540	80	700	400	300	40	5,2 kg
3	A0006543	80	1060	400	200	40	5,8 kg
3	A0006541	90	800	400	300	40	5,7 kg
3	A0006611	95	750	400	350	40	6,0 kg
3	A0006714	100	890	600	200	40	7,3 kg
3	A0006612	100	847	347	376	40	6,7 kg
3	A0006770	100	1298	440	180	40	8,5 kg

Tanque fijo de aguas residuales 30 l



Tanque de aguas residuales de polietileno rotomoldeado. Se puede montar en cualquier posición. Con escotilla de acceso para el montaje de accesorios y limpieza. Viene sin conectores. Con cuatro entradas de agua de Ø 25 mm y 2 salidas de drenaje con tapones. Sólo para las aguas residuales.

- Capacidad (l) : 30
- Número de entradas : 4
- Longitud (mm) : 750
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 180
- Diámetro de entrada (mm) : 25
- 3,6 kg

A0006441



Tanque fijo de aguas residuales 45 l

Encaja en el interior del VW Transporter contra la tapa trasera.

- Capacidad (l) : 45
- Longitud (mm) : 540
- Longitud 2 (mm) : 300
- Ancho (mm) : 420
- Altura (mm) : 300
- 3,7 kg

A0006602



Tanque fijo de aguas residuales 55 l

Se monta bajo el suelo del nuevo VW T4, en el lado izquierdo entre los dos ejes.

- Capacidad (l) : 55
- Longitud (mm) : 1180
- Ancho (mm) : 235
- Altura (mm) : 235
- 4,7 kg

A0006606



Tanque fijo de aguas residuales 78 l

Se monta bajo el suelo de la parte posterior del vehículo.

- Capacidad (l) : 78
- Longitud (mm) : 1300
- Ancho (mm) : 370
- Altura (mm) : 180
- 7,4 kg

A0007339



Tanque fijo de aguas residuales 80 l

2 entradas roscadas hembra, Ø 25 mm. Depósito plano de gran capacidad para su instalación bajo la plataforma o bajo el suelo. Tapones azules.

- Capacidad (l) : 80
- Número de entradas : 2
- Diámetro de entrada (mm) : 25
- Longitud (mm) : 1300
- Ancho (mm) : 500
- Altura (mm) : 140
- 8,2 kg

A0007253




Tanque fijo de aguas residuales 130 l

Tanque de aguas residuales de polietileno rotomoldeado. Con escotilla de acceso para el montaje de accesorios y limpieza. Con panel antibalanceo, tapón de descarga para un drenaje total. Tapón de inspección de Ø 130 mm y una entrada no perforada de Ø 40 mm.

- Capacidad (l) : 130
- Número de entradas : 1
- Diámetro de entrada (mm) : 40
- Longitud (mm) : 840
- Ancho (mm) : 550
- Altura (mm) : 300
- 8,4 kg

A0007400



Depósito de agua EV2222 DUCATO 93 L

- Capacidad (l) : 93
- 4,9 kg

A0005106

Depósitos | Bocanas de agua

Para manguera de 40 mm. Color blanco.

Consejo para las bocanas

Las bocanas de llenado son indispensables para llenar los depósitos de agua limpia. Se incluye conexión con el depósito de Ø 40 mm. Al fijarse en el exterior, es aconsejable usar cubas con tapones con llave.


1


2


3


4


5

	Referencia	Designacion
1	A0006461	Bocana con tapón de rosca sin llave
2	A0006377	Bocana con tapón con llave
3	A0006404	Bocana con trampilla con llave

	Tapón de sustitución
4	A0006462
5	A0006485


1


2


3

FIAMMA


1


2

	Referencia	Designacion
1	A0008940	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Negro
2	A0008969	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Blanco
3	A0008968	Bocana corta con llave + tapa Ø 40 mm - Gris

	Referencia	Designacion
1	A0006571	Bocana corta Ø 40 mm - Negro
2	A0007218	Bocana corta Ø 40 mm - Blanco



Bocana de agua con tapa - RAL 9010

Embudo de agua para empotrar, bloqueo magnético y tubo de ventilación de Ø 10 mm. No incluye tapón.
- Longitud (mm) : 145
- Ancho (mm) : 132
- Profundidad (mm) : 90
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 108
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 95
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 80
- Diámetro de tubo de llenado (mm) : 40
- Color : Blanco — A0001471
- Color : Negro — A0001472



Bocana de relleno con tapa

La cuba de agua viene con cerradura y llaves. Ventilación Ø 10 mm. Color blanco.
- Color : Blanco
- 200 g

A0001279

THETFORD



Portón de llenado de agua limpia para WC C200/224/262 THETFORD

- Color : Blanco — A9907365
- Color : Blanco Fiat — A9907366



Tapón de bucana de agua

A0010966



HEOSolution

Tapón de llenado para todo tipo de tanques HEOSOLUTION

Para los tanques con y sin válvula de rebose.
- Color : Negro

A0007627



Tapón de tanque - 249 F

Para cuba de relleno FAB y ZADI.
- Color : Blanco — A0008531
- Color : Negro — A0008532

Tratamiento ecológico de los tanques de aguas residuales MATT CHEM

Disuelve y licua los depósitos orgánicos y la grasa de las canalizaciones, tanques y depósitos de aguas residuales. Evita el ascenso de olores desagradables y reduce la frecuencia de limpieza de los tanques. Limita el riesgo de obstrucción y corrosión. Debe utilizarse cada vez que se vacía el tanque.



• Capacidad (l) : 2
A0009847

Limpiador de tanques de aguas negras y residuales MATT CHEM

Limpiador concentrado a base de aceites esenciales de eucalipto. Disuelve los depósitos orgánicos, de grasa y muy obstruidos, y neutraliza la proliferación de malos olores en los tanques de aguas residuales. Evita que la sonda se bloquee para el vaciado. Puede utilizarse al guardar el vehículo en invierno para evitar la acumulación de residuos.



• Capacidad (l) : 1
A0009848

Producto reservado únicamente al mercado francés

Tratamiento para tanque de agua limpia MATT CHEM

Potente desinfectante que reduce la proliferación de bacterias en los depósitos de agua. Detiene la fermentación microbiana. Recomendado para el mantenimiento regular de los depósitos de agua - 1 litro = 40 tratamientos



• Capacidad (l) : 0,5
A0009849

• Capacidad (l) : 1
A0009850

Anticongelante sistemas de agua

Protege los grifos, las tuberías y los tanques. Productos de grado alimenticio aptos para su uso en sistemas de agua potable. Producto biodegradable.



• Capacidad (l) : 4
A0003116

Pastillas efervescentes para conservar el agua potable en un tanque de autocaravana o barco. Acción rápida y efectiva, agua potable sin sabor desagradable. Sin conservantes ni cloruro de plata (prohibido en el DO de la UE el 24/04/2014). Fórmula única que cuenta con la autorización de la Dirección General de Salud para el tratamiento del agua de alimentación. Formulación termoestable. El depósito debe estar siempre limpio y desinfectado regularmente con comprimidos Steritabs (ref. : A0001332).

Libre de cloruro de plata





Conservante de agua Aquatabs - 1 tableta por 10 l

• Número de pastillas : 50
A0002042
• Número de pastillas : 120
A0002041

Conservante de agua Aquatabs - 1 tableta por 200 l

• Número de pastillas : 16
A0002043
• Número de pastillas : 32
A0001890

Desinfectante de agua Steritabs - 1 tableta para 50 l

• Número de pastillas : 18
A0002044
• Número de pastillas : 36
A0001332



Depósitos | Consumibles para depósitos

Limpiador y desinfectante para tanques de agua

Producto 2 en 1. Elimina eficazmente bacterias, hongos, virus, algas, legionela, biopelículas y olores desagradables. Desinfecta todo el sistema de aguas limpias. Es suficiente con un solo lavado. Se puede combinar con KXpress para descalcificar además de limpiar.



Eficacia probada en laboratorio

Producto reservado únicamente al mercado francés

Dexda Clean WM AQUATEC

100 ml para limpiar y desinfectar hasta 60 l de agua.
A0002459
250 ml para limpiar y desinfectar hasta 160 l de agua.
A0002460

Producto reservado únicamente al mercado francés



Descalcificador KXpress WM AQUATEC

Para descalcificar el depósito de agua potable y eliminar los olores desagradables. También puede utilizarse para descalcificar cafeteras o teteras y combinarse con Dexda Clean para limpiar y desinfectar a la vez. Para tanques de hasta 160 l.

- Capacidad max del depósito (L) : 160

A0002461

Conservante de agua SilverNet WM AQUATEC

SilverPad y SilverNet conservan eficazmente el agua potable. Garantizan la conservación del agua potable en su vehículo. Protegen el depósito de agua de la formación de biopelículas y el agua potable de la contaminación microbiana. Dosificación automática de iones de plata cada vez que se llena el tanque. Sin aditivos.



No es apto para los tanques de aluminio y acero

Conforme a la norma NF EN 15030

Conservante de agua SilverNet WM AQUATEC

- Capacidad max del depósito (L) : 30
- Capacité totale de conservation (l) : 3750

A0010256

- Capacidad max del depósito (L) : 60
- Capacité totale de conservation (l) : 7500

A0002454

- Capacidad max del depósito (L) : 100
- Capacité totale de conservation (l) : 3750

A0002456

- Capacidad max del depósito (L) : 160
- Capacité totale de conservation (l) : 20000

A0002455

Juego de repuesto para SilverNet WM AQUATEC

Juego de repuesto para SilverNet hasta 60 l



Kit de repuesto para SilverNet hasta WM AQUATEC

- Capacidad max del depósito (L) : 60

A0005073

- Capacidad max del depósito (L) : 100

A0010255

- Capacidad max del depósito (L) : 160

A0005074

Conservantes de agua automáticos Silvertex WM AQUATEC

Le permite proteger su agua hasta hasta 6 meses contra Regerminación, gracias a la dosificación automática de iones de plata. Actúa preventivamente contra la formación de biopelículas. y así protege no sólo el agua, sino también el conjunto del sistema de agua dulce. Para conservación automática agua para tanques de 25, 50 y 120 litros

Conservación automática de depósitos Silvertex WM AQUATEC

NUEVO



- Capacidad max del depósito (L) : 25
- Capacidad total de conservación (l) : 2700

A0013420

- Capacidad max del depósito (L) : 50
- Capacidad total de conservación (l) : 5400

A0013421

- Capacidad max del depósito (L) : 120
- Capacidad total de conservación (l) : 5000

A0013422

Producto reservado únicamente al mercado francés



Conservador de agua Dexda One WM AQUATEC

Protege eficazmente el agua y el juego del sistema de aguas limpias de la contaminación microbiana. Protección eficaz contra los gérmenes del agua gracias a la acción de los iones de plata. Mantiene el agua del tanque potable hasta 6 meses. Sin aditivos. Incluye vaso dosificador.
Ahorra hasta 1200 L de agua
• Capacidad (ml) : 120
A0003105

Desinfectante y conservante de agua para depósitos de plástico y acero inoxidable. También se puede usar en botellas, bidones, etc. Incluye vaso dosificador para una dosificación precisa.



Productos reservados únicamente al mercado francés

2-en-1: ¡desinfección y conservación!

Dexda® Completa WM AQUATEC

Desinfecta y conserva hasta 1 200 L de agua.
A0002457
Desinfecta y conserva hasta 5 000 L de agua.
A0002458

Desinfectante para agua potable y depósitos sin plata. Combate los agentes patógenos: virus, gérmenes, hongos y bacterias. Con vaso dosificador para una dosificación precisa.

Sin plata



Dexda Plus WM AQUATEC

Desinfecta 1200 litros de agua o depósitos de hasta 25 l
• Capacidad (ml) : 120
A0005071

Desinfecta 2500 litros de agua o depósitos de hasta 50 l
• Capacidad (ml) : 250
A0005072

Juego completo que protege eficazmente el agua y todo el sistema de agua dulce de la contaminación microbiana. Se compone de un conservante, un limpiador/desinfectante y un desincrustante seleccionados teniendo en cuenta el volumen del tanque.

Productos reservados únicamente al mercado francés



Trío Higiene - Depósitos < 50 l WM AQUATEC

- 1 limpiador y desinfectante DEXDA® CLA0008778N
- 1 descalcificador KXpress
- 1 conservante de agua SilverNet 60
• Capacidad max del depósito (L) : 60
A0002462

Trio Higiene WM AQUATEC

- 1 limpiador desinfectante DEXDA® CLA0008778N
• Capacidad max del depósito (L) : 100
A0013544

NUEVO

Trío Higiene - Depósitos < 120 l WM AQUATEC

- 1 limpiador y desinfectante DEXDA® CLA0008778N
- 1 descalcificador KXpress
- 1 conservante de agua SilverNet 160
• Capacidad max del depósito (L) : 160
A0002463

Depósitos | Consumibles para depósitos



Bomba de diafragma a presión 12 V CC WM AQUATEC

Bomba de agua potable automática con ajuste de derivación. Gran caudal y funcionamiento sin pulsaciones. Muy silenciosa. Caudal de hasta 11,6 l/min. Seguridad en el funcionamiento en seco. Incluye prefiltro de acero inoxidable y tubos de conexión.
• Flujo máx. (l/min) : 11,6
A0010257



Filtro de llenado en línea FIE-100 WM AQUATEC

Sistema de filtración compacto y estéril que elimina el 99,9999 % de los patógenos y garantiza así agua limpia.
• Longitud (mm) : 200
• Presión máx. (bar) : 6,3
• Diámetro : 60
A0004656

ACCESORIOS



Juego de cambio de filtros FIE-100 WM AQUATEC

Kit para el cambio de filtro llenado en línea. Compuesto FIE-100 un cartucho de filtro con sellos. Filtración de 0,1 micras.
A0004657

Productos reservados únicamente al mercado francés



Kit de filtro de agua “Mobile Edition” WM AQUATEC

Filtro de agua en 3 partes, equipado con una válvula de purga que retiene el óxido, la arena, el polen y otras impurezas para mejorar la calidad del agua. También protege las bombas, calentadores de agua y grifos. Apertura con llave terminal tubo 25 mm. Conexiones 2 x rosca interior ½”, 2 x terminales
• Flujo máx. (l/min) : 15
• Altura (mm) : 198
• Presión máx. (bar) : 6
• Diámetro : 123
A0002464

ACCESORIOS



Cartucho de sedimentos PP 1 micrón “Mobile Edition” WM AQUATEC

Cartucho liso de polipropileno de 1 micrón para filtrar la suciedad y las impurezas del agua.
A0002465



Cartucho de carbono activado “Mobile Edition” WM AQUATEC

Elimina las sustancias que pueden alterar el sabor y el olor y todos los residuos de más de 10 micrones.
A0002466



Filtro de llenado con carcasa de aluminio anodizado y cartucho de carbón de 10 µ incluido WM AQUATEC

El filtro no sólo retiene las impurezas, sino los contaminantes y las sustancias aromáticas. Llenado rápido del depósito de agua potable gracias a la escasa pérdida de caudal: únicamente un 12 % en comparación con el caudal sin filtro ascendente.
A0013537

NUEVO

Micropur: su agua potable en 3 pasos

KATADYN

El agua puede ser peligrosa de beber …

Con un mal mantenimiento en el depósito, proliferará con rapidez toda una variedad de algas, bacterias y virus. Esto puede evitarse haciendo que el sistema de agua sea completamente higiénico. La gama KATADYN garantiza la potabilidad del agua a bordo.

Micropur Classic evita que las algas o las bacterias vuelvan a aparecer en el depósito y así garantiza que el agua potable sea hasta 6 meses. Recomendado para los países europeos en los que el agua potable no contiene patógenos y no es necesaria la desinfección total del agua, pero en los que su conservación es esencial.

Productos reservados para el mercado francés, suizo y luxemburgués

Primer paso: limpieza del depósito



Micropur Tank Care Clean MT Clean 250 P KATADYN

Permite eliminar eficazmente la biopelícula de algas y bacterias de las paredes de su depósito.
- Capacidad (ml) : 250
- 295 g

A0007424

Segundo paso: desinfección del depósito y de las tuberías



Micropur Tank Care Fresh 25P KATADYN

Elimina las incrustaciones, la cal, el moho, todo tipo de depósitos y los olores desagradables. Botella de 250 g para tratar 250 l de agua.
- 300 g

A0007423

Tercer paso: desinfección y conservación del agua



Mantiene el agua hasta 6 meses
Sin sabor (Micropur Classic)
Sin cloruro de plata
Largo tiempo de almacenamiento
Autorizado por el MEEM (Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Mar)



Micropur Classic MC 1000F KATADYN
- Capacidad (ml) : 100

A0006776

Micropur Forte MF 1000F KATADYN
- Capacidad (ml) : 100

A0007169

Micropur Classic MC 10T KATADYN
- Número de pastillas : 40

A0007170

Micropur Forte MF 1T DCCNa KATADYN
- Número de pastillas : 100

A0007168



Programa completo para el mantenimiento de depósitos y tuberías: limpieza y saneamiento.

Microbox Tank Care Line KATADYN

Kit completo que consiste en un Micropur Tank Care Clean MT Clean 250 P + Micropur Tank Care Fresh 25P + Micropur Forte MF 1000 F
- 790 g

A0007431

Conserva el agua hasta 6 meses
Sin sabor
Larga vida útil
Autorizado por el MEEM (Ministerio de Francia de Medio Ambiente, Energía y Mar)

Depósitos | Accesorios para depósitos

Unidad de desinfección del agua por led UV-C WM AQUATEC

Elimina todos los microorganismos presentes en el agua. Tras una exposición a la luz (rango de onda corta entre 240 y 290 nanómetros), los virus y las bacterias se destruyen. Este proceso físico permite una desinfección del agua con una eficacia del 99,99%. Trata hasta 8 litros de agua por minuto. También es posible conectar varias unidades para obtener un mayor caudal. Para un funcionamiento óptimo, la temperatura debe estar entre 1 y 30°C (el máximo se fija en 50°C).



Referencia	A0003236
Flujo máx. (l/min)	8
Altura (mm)	159
Ancho (mm)	113
Profundidad (mm)	105
Potencia máx. (W)	14
Sensor de flujo (entrada de frecuencia)	1 - 200
Consumo de corriente (A)	1,2
Presión de funcionamiento (bar)	8,3
Peso	2,2 kg

Purificador de agua AquaClear ALDE

Los productos AquaClear UV-C son productos de desinfección del agua de 12 V robustos y eficaces que permiten aumentar la seguridad de la calidad del agua en sistemas de baja presión. Estos productos, basados en la luz ultravioleta y en la tecnología LED UVC, neutralizan aproximadamente el 99 % de los microorganismos. Su vida útil es de unos 70 metros cúbicos de agua o unas 300 horas de tiempo de actividad. Alde Compact 3030 permite visualizar las horas restantes en el panel de control a través de una conexión con la caldera.
Incluye: unidad de desinfección del agua, pinzas, panel de control con cable de 3 m, adaptadores para manguera de 12 mm y filtro de carbón.



1



2

	Referencia	Designacion	Peso
1	A0013763	Purificador de agua AquaClear - Compact 3030	790 g
2	A0013764	Purificador de agua AquaClear - Universal	790 g

ACCESORIOS



Filtro de carbón para AquaClear ALDE

Filtro de carbón para purificadores AquaClear.
• 200 g
A0013761



	Referencia	Descripción
1	A0007418	Para bidones de 10 y 20 l. Ø 51 mm.
2	A0007419	Para bidones de Ø 51 mm.
3	A0006989	Para bidones de Ø 100 mm ref. : A0006785 a A0006788.
4	A0001475	Tapón para el bidón A0001276 y A0001277. Ø ext. 96 mm y Ø int. 77 mm.
5	A0001476	Tapón de Ø 96 mm para bidones ref. : A0001276.
6	A0010935	Tapón de Ø 96 mm para bidones ref. : A0001276.
7	A0004658	Tapón de Ø 120 mm con juntas.
8	A0006845	Ø 90 mm.
9	A0008193	Entregado con junta.



Conexión hembra

Conexión de Ø 40 mm a pegar para conectar la válvula de vaciado ref. : A0008172 al depósito.

A0006475



Conexión roscada hembra

Conexión de Ø 86 mm para conectar la válvula de vaciado ref. : A0006420.

A0006422



Conector para manguito roscado

Para conectar un tubo de Ø 75 mm a un manguito roscado de Ø 86 mm.


A0006421



Conexión de bayoneta

Para conectar una manguera de Ø 75 mm a la salida de un tanque de tipo bayoneta.

A0006423



Sonda de calefacción

Sonda de 12 V que sirve de anticongelante. Potencia de 30 W. Se puede montar en cualquier tipo de tanque.

A0008213



Sonda de calefacción con termostato

Sonda de 12 V que sirve de anticongelante con termostato interno que regula la temperatura del agua entre 5 y 10°. Potencia de 30 W. Se puede montar en cualquier tipo de tanque.

A0008365



Calefacción de tanque

Placa caliente autoadhesiva para aplicar directamente debajo del tanque. Evita que el tanque se congele.

- Alimentación : 12 V
- Intensidad (A) : 2,8
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 150
- Potencia (W) : 38
- 1,0 kg

A0007626



Kit de montaje

Sistema de tira y soportes que permiten la fijación bajo el suelo de cualquier tipo de tanque. Compuesto por una banda de funda de acero galvanizado y perforado de 4,5 m de largo, 4 ojales roscados y tuercas. Soporta un peso de 150 kg.

- Carga máx. (kg) : 150
- 990 g

A0006620

Bombas de agua | Bombas sumergidas 12 V

REICH



	Referencia	Flujo máx. (l/min)	Presión (bar)	Consumo a 12 V (W)	Longitud (mm)	Diámetro	Especificaciones
1	A0008298	8	0,4	-	110	32	Funcionamiento en plano
2	A0008098B	8	0,4	-	110	32	Funcionamiento en plano
3	A0008160	10	0,5	18	104	38	-
4	A0008297B	10	0,5	18	100	43	-
5	A0008235	10	0,6	-	130	38	Devolución máxima 6 m
6	A0004660	10	0,6	20	110	39	Drenaje automático
7	A0008524B	12	1,5	50	103	33	-
7	A0008301	12	0,5	18	128	45	Funcionamiento vertical
7	A0004594B	12	0,5	18	105	45	Drenaje automático
8	A0008414	15	0,5	20	105	48	-
9	A0008497B	15	0,5	20	140	48	-
10	A0004661	15	0,9	20	135	48	Drenaje automático
11	A0008102	15	0,6	-	125	65	-
12	A0008099B	15	0,9	-	-	45	-
13	A0008525	15	1,5	-	115	45	-
14	A0008101B	19	1	40	125	65	-
15	A0008074B	19	1,5	-	190	80	-
16	A0008103	20	1,1	-	123	48	-
17	A0008100	22	1,8	-	125	53	-

Bombas de diafragma automáticas totalmente insonorizadas. Son autocebantes, pueden vaciarse sin riesgo de daño. Están equipadas con un presostato que corta el suministro de energía al motor cuando aumenta la presión del circuito de agua.

Viene con conexión recta y conexión de codo.

Entre nosotros, un consejo

No hay que olvidar instalar un interruptor o disyuntor, para cortar la alimentación de la bomba cuando la autocaravana esté parada o cuando el depósito esté vacío.



	Referencia	Flujo máx. (l/min)	Consumo (A/h)	Presión (bar)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Especificaciones	Peso
1	A0006534	7	1,5	1,4	197	127	112	Con 3 cámaras de bombeo independientes para elevar el agua hasta 3,65 m	1,9 kg
1	A0006546	10	3,5	2,1	199	127	117	Con 3 cámaras de bombeo independientes para elevar el agua hasta 3,65 m	2,0 kg
2	A0004662	10.6	4	2,1	197	127	112	Suministrado con filtro y conexión rectos y de codo	2,3 kg
2	A0004663	10.6	4	2,1	196	127	112	Sin filtro, con racores rectos y en codo	33,0 kg
3	A0006727	7	1,4	1,5	225	160	130	Aspira y bombea agua hasta una altura de más de 3 m.	1,5 kg
3	A0006728	10	3,4	1,5	225	160	130	Aspira y bombea agua hasta una altura de más de 3 m.	1,5 kg
4	A0001278	13	2,5	1,5	213	136	117	Aspira y bombea agua hasta una altura de más de 3 m.	2,2 kg
4	A0002040	10	1,7	1,5	208	136	117	Aspira y bombea agua hasta una altura de más de 3 m.	1,4 kg
5	A0000811	17	6	2,8	244	98,5	87,5	Autoaspirante.	2,9 kg

Los vasos de expansión proporcionan un alto grado de comodidad de funcionamiento al regular el funcionamiento de la bomba. Así evitan los flujos irregulares y las vibraciones no deseadas.

NUEVO

FIAMMA



Vaso de expansión 0,9 bar FIAMMA

Complemento ideal para las bombas de presostato. El vaso de expansión asegura un flujo constante. La membrana interna elimina las sacudidas, permitiendo un flujo continuo y suave. Alarga la vida útil de la bomba y el calentador de agua y reduce el consumo de agua.

- Presión (bar) : 0,9
- Longitud (mm) : 235
- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 100
- 300 g

A0013669



Vaso de expansión 4 bar COMET

- Presión (bar) : 4
- Altura (mm) : 280
- Diámetro : 82

A0006403

Bombas de agua | Bombas manuales



Bomba mecánica de pie

Se instala en el suelo. Inclinación de 20°. Boquillas acanaladas para manguera flexible de Ø 12 mm. Necesita anclaje con 2 tornillos de 5/20.
- Diámetro : 113
- Altura (mm) : 68
- 425 g

A0008122

Bomba manual mecánica

Bomba con boquilla orientable para manguera de Ø 10 y 12 mm. Para fijar en el borde del fregadero.
- 600 g

A0006631



Bombas de agua | Accesorios para bombas



Conexión recta para la bomba AQUA 8 FIAMMA

- Diámetro : 10

A9901105



Conexión de codo para la bomba AQUA 8 FIAMMA

- Diámetro : 10

A9905168



Conexión recta para bomba Shurflo o Fiamma FIAMMA

- Diámetro : 12

A9907297



Conexión de codo para bomba Shurflo o Fiamma FIAMMA

- Diámetro : 12

A9907298



Filtro de bomba Shurflo macho Ø 12" SHURFLO

- Conexión de entrada : Macho tetina Ø 12

A0008211B



Filtro de bomba Shurflo macho 1/2 SHURFLO

- Conexión de entrada : Macho 1/2

A0008077B



Válvula de retención COMET

Para tubo Ø 10/27 mm.
- Longitud (mm) : 50
- Diámetro : 10/27


A0003363



Salida de la válvula anti-retorno 10/12 mm

Evita que la bomba se quede sin cebar.
- Longitud (mm) : 85
- Ancho (mm) : 35
- Diámetro : 8,5

A0008205



Micro interruptor COMET

A0004666



Interruptor de pie redondo COMET

Robusto. Hecho de plástico flexible. Montaje simple y discreto.

A0006987



Interruptor de pie cuadrado - a granel COMET

A0008169

John Guest



Tubo para alimentos JOHN GUEST

9 x 12 mm. Precio por metro lineal.
• Contacto con alimentos : Sí
• Color : Azul **A0000514**
• Color : Rojo **A0000515**
• Color : Negro **A0007922**



Tubo multiusos Profiline Ø 10 mm azul

Mangueras multicapa ideales para la transferencia de alimentos líquidos y agua potable. Acepta temperaturas de –15 °C a +50 °C. Cumple con las normas KTW A. Precio por metro lineal.
• Contacto con alimentos : Sí
• Diámetro : 10
• Longitud (m) : 50
A0007912

Consejo

La mayoría de las instalaciones de agua están hechas de mangueras flexibles. Es aconsejable utilizar una manguera flexible reforzada, resistente a la presión y al calor. Para este tipo de instalación, se ha de adquirir un vaso de expansión para absorber los choques de presión cuando la bomba se activa al cerrarse los grifos. El enmangamiento del tubo en las conexiones debe apretarse con abrazaderas. Las aguas residuales se descargan a través de tubos corrugados de 20 o 25 mm. Los depósitos se llenan con un tubo corrugado de 40 mm.

Manguera flexible para alimentos

De conformidad con la normativa (CE) n.º 1935/2004, n.º 2023/2006 y n.º 10/2011 (UE). No hay migración de ftalatos hasta el 28 % de alcohol. ISO 1307. Tubo interno de PVC translúcido de grado alimenticio reforzado con un revestimiento de tela de alta tenacidad. Revestimiento de PVC translúcido. Temperatura de –10 °C a +60 °C.



Referencia	Color	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Longitud (m)
A0007907	Traslúcido	10	16	25
A0007908	Traslúcido	12	18	25
A0007909	Traslúcido	15	23	25
A0007910	Traslúcido	19	26	25
A0007911	Traslúcido	25	33	25
A0007352	Rojo	10	15	25
A0007353	Azul	10	15	25
A0007559	Rojo	12	19	25
A0007560	Azul	12	19	25

Manguera flexible no apta para alimentos

El tubo de PVC flexible reforzado se adapta perfectamente a las instalaciones de agua no alimentaria de las autocaravanas. Para las bombas de alta capacidad, se ha de utilizar una manguera de Ø 12 mm. Las abrazaderas de cinta de acero inoxidable se adaptan especialmente a las mangueras flexibles. Al final de la instalación de agua, los grifos de plástico se conectan a la manguera flexible reforzada. Los grifos de metal generalmente tienen extremos roscados de 3/8 pulgadas. Para la conexión a la manguera flexible, use los accesorios de latón ref. : A0008136.



1



2

	Referencia	Modelo	Color	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
1	A0006437	Corrugada	Azul	20	30
1	A0006438	Corrugada	Azul	25	30
1	A0006621	Corrugada	Azul	30	30
1	A0006439	Corrugada	Azul	40	30
1	A0006440	Corrugada	Azul	75	30
2	A0007182	PVC transmetálica	Blanco	38	25

Fontanería | Canalizaciones

Cumple con la directiva europea 2007/19/CE relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

Tubo de alimentación multiusos: 25 m

Manguera de una sola capa de PVC flexible transparente clase A.

SIMULANTES A, B, C, D1: Zumos de frutas, leche, vinos, licores.



Cubierta de PVC blando para uso alimentario


Referencia	Contacto con alimentos	Color	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Longitud (m)
A0004667	Sí	Transparente	10	14	25
A0004668	Sí	Transparente	12	16	25
A0004669	Sí	Transparente	15	19	25
A0004670	Sí	Transparente	18	23	25

Manguera multiusos transparente - 25 m

Diseño de tres capas de PVC flexible transparente, con refuerzo de fibra de poliéster de alta tenacidad.

SIMULANTES A, B, C: Zumos de frutas, vinos.

Referencia	Contacto con alimentos	Color	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0004671	Sí	Azul	15	10	25
A0004672	Sí	Rojo	15	10	25
A0004674	Sí	Azul	18	12,5	25
A0004675	Sí	Rojo	18	12,5	25
A0004673	Sí	Transparente	15	10	25
A0004676	Sí	Transparente	18	12,5	25
A0004677	Sí	Transparente	26	19	21
A0004678	Sí	Transparente	33	25	22



❶ *Cubierta de PVC blando*
❷ *Refuerzo de poliéster*
❸ *Tubo interior de PVC blando*

Tubo de cristal - 50 m

El tubo de PVC flexible reforzado se adapta perfectamente a las instalaciones de agua no alimentaria de las autocaravanas. Para las bombas de alta capacidad, se ha de utilizar una manguera de Ø 12 mm. Las abrazaderas de cinta de acero inoxidable se adaptan especialmente a las mangueras flexibles. Al final de la instalación de agua, los grifos de plástico se conectan a la manguera flexible reforzada. Los grifos de metal generalmente tienen extremos roscados de 3/8 pulgadas. Para la conexión a la manguera flexible, use los accesorios de latón ref. : A0008136.

SIMULANTES A, B, C: Zumos de frutas, vinos.

Referencia	Modelo	Contacto con alimentos	Color	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Longitud (m)
A0007859	Cristal no reforzado	No	Transparente	7	4	50
A0007860	Cristal no reforzado	No	Transparente	9	6	50
A0006458	Cristal no reforzado	No	Transparente	14	10	50
A0006877	Cristal no reforzado	No	Transparente	16	12	50
A0007861	Cristal no reforzado	No	Transparente	10	8	50



PVC flexible de alimentación


Tubo flexible de PVC - Tubo GA1 de 30 m

Tubo de ventilación y aspiración de humos, reforzado por una espiral de PVC rígido y empotrado en la pared. No apto para el contacto con alimentos.

No apto para el contacto con alimentos

Referencia	Contacto con alimentos	Diámetro interior (mm)
A0004679	No	25
A0004680	No	30
A0004681	No	35
A0004682	No	40






❶ *Espiral en PVC rígido*
❷ *Pared de PVC blando azul*



Embudo

Con una manguera flexible para facilitar el llenado de los tanques. Color negro.

A0001280



Manguera de aguas residuales

Permite ensamblar varias unidades entre sí. Se completa con la boquilla ref. : A0002743.
- Contacto con alimentos : No
- Material : PP, PVC, TPR
- Longitud (mm) : 1090
- Longitud plegada (mm) : 483
- Diámetro : 45

A0002742

Adaptador manguera de aguas residuales

Para combinar con la manguera ref. A0002742.
- Contacto con alimentos : No
- Material : TPR
- Diámetro de entrada (mm) : 19
- Diámetro de salida (mm) : 50
- Longitud (mm) : 180
- Diámetro : 19-50

A0002743



Manguera de llenado

Se adapta a cualquier tipo de grifo. Longitud: 1 m.
- Contacto con alimentos : No
- Longitud (m) : 1

A0008499



Tubo de PVC marino reforzado blanco

Presión de funcionamiento 9,10 bares. Rollo de 25 m.
- Contacto con alimentos : No
- Diámetro exterior (mm) : 20,5
- Diámetro interior (mm) : 15
- Longitud (m) : 25

A0006632



Soporte manguera

Soporte de tubo de plástico ajustable.
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 180
- 500 g

A0002988

Súper compacto



Carrete de manguera plana

Manguera enrollada plana con acoplamiento rápido.
- Ancho (mm) : 60
- Altura (mm) : 375
- Longitud manguera (m) : 15
- 1,0 kg

A0007575

Funciona incluso parcialmente desenrollado



Dispensador de casetes

Cañería de agua en casete de 15 m de longitud que puede usarse incluso sin estar completamente desenrollada. Incluye boquilla, conexiones rápidas y adaptador de grifo.
- Ancho (mm) : 65
- Altura (mm) : 400
- Longitud manguera (m) : 15
- 2,0 kg

A0000087



Dispensador de casetes TRICOFLEX

Manguera de casete que incluye lanza, acoplamientos rápidos y adaptador de grifo.
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 400
- Diámetro : 12,5
- Longitud manguera (m) : 20
- 3,7 kg

A0000421

Extensible



Toma de agua extensible 15 m

Cañería de agua extensible no alimentaria que multiplica su longitud por 3 cuando el agua pasa a través. Rápido y fácil de usar, muy fácil de almacenar.
- Longitud (m) : 15
- 600 g

A0000821

- Longitud (m) : 22,5
- 850 g

A0000822



Manguera de jardín TRICOFLEX

- Longitud (m) : 25
- Diámetro : 15
- 3,2 kg

A0004683



Manguera de riego con acoplamientos y boquilla TRICOFLEX

El kit incluye 1 manguera de jardín, 3 acoplamientos y 1 boquilla.
- Longitud (m) : 15
- Material : PVC
- 2,2 kg

A0004684

Fontanería | Accesorios para canalizaciones

Se incluyen conexiones para mangueras flexibles no alimentarias de Ø 15 mm. Se aprieta a la manguera mediante abrazadera y un sistema de sujeción rápida entre las conexiones.

	Referencia	Designacion
1	A0007172	Conexión hembra estándar
2	A0004685	Conexión para grifo de nariz lisa
3	A0000823	Toma de agua universal
4	A0007171	Acoplamiento rápido hembra con tope
5	A0007111	Conector hembra
6	A0007174	Lanza de chorro múltiple
7	A0007175	Conexión de grifo para roscas de 15/21 y 20/27
8	A0004686	Juego de conexiones para grifo



GOK



Carcasa de conexiones color blanco GOK

Carcasa + válvula de alivio de presión. Carcasa empotrable de ABS con tapa, resistente a los rayos UV.
- Presión máx. (bar) : 1
- Longitud de abertura (mm) : 155
- Ancho de abertura (mm) : 65
- 550 g

A0007108

GOK



Limitador de presión GOK

Con acoplamiento rápido macho de 1/2 para la entrada de agua. Salida por tubo de Ø 8 mm.
- Flujo máx. (l/min) : 7
- Presión máx. (bar) : 10
- 290 g

A0007109

GOK



Conexión para manguera Ø 8 mm GOK

Conexión Ø 8 mm. Para la conexión en la salida.

A0007110

Limitador de presión para la conexión en la entrada

Acoplamiento rápido de 1/2". Para la conexión en la entrada de agua.

A0004687

John Guest



Pinza para cortar tubos de plástico de 4 a 22 mm JOHN GUEST

A0007923

John Guest



Pinza para cortar tubos de 4 a 12 mm JOHN GUEST

- 400 g

A0000516

REICH



Conexión 12 mm macho/tetina 12 mm REICH

A0008093



Grifo 1/4 de vuelta

A0004688



Válvula de cierre

A0004689



Válvula de drenaje

A0004690



Adaptador de cubeta

A0004691



Manguitos de metal

10 piezas.

A0004692

Tubo de polibutileno 3 m

- Longitud (m) : 3
- 230 g

A0004693

- Longitud (m) : 25
- 2,0 kg

A0004694



	Referencia	Designacion
1	A0008159	Conexión de latón tetina hembra recta 3 x 8 para manguera flexible de Ø 10 mm
2	A0008136	Conexión de latón de tetina hembra 3/8 de Ø 12 mm
3	A0008496	Conexión de latón de tetina hembra 15 x 21 de Ø 12 mm
4	A0004597B	Conexión de latón de tetina macho 3/8 de Ø 10 mm
4	A0008466	Conexión de latón de tetina recta 3/8 de Ø 12 mm




Junta de fibra Ø 3/8

A0004695

Junta de fibra 1/2

A0004696

Tomas de agua



	Referencia	Designacion
1	A0004697	Toma de agua recta 8 mm
1	A0004698	Toma de agua recta 19 mm
2	A0008187	Conexión de unión de plástico Ø 10
2	A0008178	Conexión de unión de plástico Ø 12
2	A0008402	Conexión de unión Ø 25
3	A0004699	Toma de agua en L 8 mm
3	A0004700	Toma de agua en L 10 mm
3	A0004701	Toma de agua en L 12 mm
4	A0008189	Conector en T Ø 10
4	A0008182	Conector en T Ø 12
4	A0010942	Toma de agua en T 19 mm
4	A0010944	Toma de agua en T 25 mm
5	A0010875B2	Toma de agua en Y 10 mm
5	A0008179	Toma de agua en Y Ø 25
5	A0004704	Toma de agua en Y 19 mm
5	A0008395	Toma de agua en Y 25 mm
6	A0004705	Toma de agua grifo 10 mm
6	A0004706	Toma de agua grifo 12 mm
7	A0004707	Toma de agua con conector 10/8 mm
7	A0010879B2	Toma de agua con conector 12/10 mm







Fontanería | Tomas de agua de plástico y latón

Conexiones rectas

Referencia	Designacion
A0004153	Conexión recta Ø 10 mm 3/8
A0004206	Conexión recta Ø 12 mm 3/8
A0004287	Conexión recta Ø 30 mm 1
A0004453	Conexión recta Ø 35 mm 1 1/4
A0010850B	Conexión recta Ø 40 mm 1 1/2
A0008144	Conexión Ø 10 mm rosca 3/4 recta
A0008202	Conexión recta Ø 12 mm 1/2
A0008145	Conexión recta Ø 20 mm 1/2
A0008203	Conexión recta Ø 25 mm 3/4
A0011005	Conexión recta Ø 40 mm 1 1/4



Conexiones acodadas


Referencia	Designacion
A0004454	Conexión de codo Ø 12 mm 3/8
A0005080	Conexión de codo Ø 30 mm 1
A0011019	Conexión de codo Ø 12 mm 1/2
A0011007	Conexión de codo Ø 20 mm 1/2
A0010956	Conexión de codo Ø 25 mm 3/4
A0011048	Conexión de codo Ø 40 mm 1 1/2



Conexiónes con tuerca interior



Referencia	Designacion
A0008299	Conexión recta con tuerca interior Ø 12 mm
A0011052	Conexión de codo con tuerca interior Ø 12
A0008300	Conexión recta con tuerca interior Ø 40



	Referencia	Designacion
1	A0004708	Conexión recta 15/21
2	A0004709	Conexión recta 15/25
3	A0004710	Conexión recta 15/15
4	A0004711	Conexión de codo 15/15
5	A0004712	Conexión de codo 15/21
6	A0004713	Conector en T




	Referencia	Designacion
1	A0008945	Conexión recta con gran refuerzo Ø 12 mm rosca 1/2
1	A0008946	Conexión recta con gran refuerzo Ø 20 mm rosca 1/2
1	A0008947	Conexión recta con gran refuerzo Ø 25 mm rosca 3/4
1	A0008948	Conexión recta con gran refuerzo Ø 40 mm rosca 1 1/4
2	A0008949	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 12 mm rosca 1/2
2	A0008950	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 20 mm rosca 1/2
2	A0008951	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 25 mm rosca 3/4
2	A0008952	Conexión de codo con gran refuerzo Ø 40 mm rosca 1 1/4
3	A0008334	Conexión universal de codo para tubos de Ø 10 y 12 mm



	Referencia	Designacion
1	A0008819	T igual a 12 mm
2	A0008814	Tubo acodado igual a 12 mm.
3	A0008815	Unión doble igual a 12 mm
4	A0008816	Tubo acodado con cola lisa 12 mm
5	A0008817	Conector en Y de 12 mm con agujero central
6	A0008818	Válvula de cierre recta 12 mm
7	A0000422	Protección de tubería

Conexiones que permiten la creación rápida y fácil de un circuito de alimentación de agua.

Dispensadores de agua para la conexión de tubos de agua de tipo cristalino de Ø 10 o 12 mm. Esto le permitirá abastecer diferentes puntos desde un solo suministro. No incluye ref. : A0007734 y A0007735 para el montaje.



	Referencia	Designacion
1	A0007732	Dispensador de agua 2 salidas
1	A0007731	Dispensador de agua 3 salidas
1	A0007730	Dispensador de agua 5 salidas
1	A0007733	Dispensador de agua 5 salidas con válvula
2	A0010938	Tapón de dispensador de agua
3	A0007734	Tuerca/anillo de sujeción 10/14
3	A0007735	Tuerca/anillo de sujeción 12/16



	Referencia	Designacion
1	A0007913	Unión sencilla macho 1/2 12 mm
2	A0000512	Unión sencilla macho 3/8 12 mm
3	A0007915	La alimentación de la partición es igual a 12 mm
4	A0007917	Unión hembra válvula 3/4 12 mm
5	A0007918	Unión hembra 3/8 12 mm gris
5	A0007919	Unión hembra 1/2 12 mm gris
6	A0000513	Unión sencilla macho 3/8 12 mm latón
7	A0007920	Unión sencilla macho 1/2 12 mm latón
8	A0007921	Manguito para tubo 12 x 9 mm
9	A0000809	Unión doble desigual 12 x 10 mm
10	A0000810	Manguito acanalado 8 mm x liso 10 mm
11	A0007916	Tapón para tubo 12 mm
12	A0007914	Tapón para conexión 12 mm rojo

Fontanería | Desagües y accesorios de vaciado

DOMETIC


1


2


3


4


5


6


7

	Referencia	Tipo	Diámetro desagüe (mm)	Diámetro de salida (mm)	Cadenilla	Tapón
1	A0004714	Derecha	25	19	Sí	Sí
1	A0008148B	Derecha	25	20	Sí	Sí
1	A0008147B	Derecha	31	20	Sí	Sí
2	A0008492	Derecha	31	20	No	Sí
2	A0008146B	Derecha	31	25	Sí	Sí
3	A0008384	Derecha	31	25	No	Sí
3	A0004715	Derecha	46	30	Sí	Sí
3	A0004716	Acodado	25	19	Sí	Sí
3	A0008151	Acodado	25	20	Sí	Sí
3	A0008493	Acodado	31	20	No	Sí
3	A0008150B	Acodado	31	20	Sí	Sí
3	A0008435	Acodado	31	25	No	Sí
4	A0008149B	Acodado	31	25	Sí	Sí
4	A0004717	Acodado	46	30	Sí	Sí
5	A9905175	Derecha	31	20	Sí	Sí
5	A9905176	Derecha	31	25	Sí	Sí
6	A9902776	Acodado	37	-	No	No
6	A0005214	Acodado	31	25	Sí	Sí
7	A0008185	Derecha	31	25	Sí	Sí


1


2

	Referencia	Modelo	Diámetro desagüe (mm)
1	A0004718	Tapón + cadenilla	19
1	A0010847B	Tapón + cadenilla	21,5 - 23
1	A0004719	Tapón + cadenilla	17,6 - 21
1	A0004720	Tapón + cadenilla	38,5 - 40,5
2	A0011088B	Tapón sólo	Smev

Vienen con filtro e incluyen un tapón bajo que permite su limpieza.



REICH

Referencia	Designacion
A0008095	Desagüe de sifón de 33 mm
A0008094	Desagüe de sifón de 39 mm



REICH

Referencia	Designacion
A0008097	Tapón para desagüe
A0008096	Tapón para desagüe

ACCESORIOS



Protector de sifón

Se adapta a todo tipo de tapas.
A0004721



Válvula modelo pequeño

Válvula de vaciado de guillotina para vaciar un depósito de aguas residuales. Ø 40 mm. No incluye conexión ref. : A0006475 para el montaje.
• Diámetro de salida (mm) : 40
• 330 g
A0008172



Válvula de abertura grande

Válvula de vaciado de guillotina para vaciar tanques de almacenamiento de residuos. No incluye conexión ref. : A0006422.
• Diámetro de salida (mm) : 75
• 650 g
A0006420

NUEVO



Válvula eléctrica 1/4 de vuelta


Facilita la apertura, el cierre y el vaciado de los circuitos de agua y de aguas residuales. Cuerpo de válvula con accionamiento de alto rendimiento; se controla con un interruptor de 4 polos (12 V, 10 A).
• 745 g
A0013073



Válvula de vaciado de guillotina

Válvula de vaciado con riel de 56 cm para el vaciado a distancia de depósitos de almacenamiento de residuos de difícil acceso. No incluye conexión ref. : A0006422.
• Diámetro de salida (mm) : 75
• 750 g
A0006459

Válvulas de drenaje de guillotina





Modelo	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
Diámetro de salida (mm)	75	75	75	75
Peso	660 g	600 g	575 g	600 g
Referencia	A0008201	A0004722	A0004723	A0004724



Grifo de vaciado modelo pequeño

Grifo para la manguera de 12 mm. Paso Ø 9 mm. Perforación de Ø 26 mm.
A0010958

Válvula de drenaje

Grifo para manguera de 20 mm, perforación de Ø 26 mm, paso de Ø 15 mm.
A0008186B



Válvula 1/4 de vuelta en 1/2

Válvula de salida acodada. Se atornilla sobre el tanque y permite un vaciado rápido.
A0008316B

Válvula 1/4 de vuelta

Válvula de salida acodada. Se atornilla sobre el tanque y permite un vaciado rápido.
• 270 g
A0008214B



Válvula de vaciado 1 entrada REICH

• Diámetro : 12
A0010915

Válvula de vaciado 2 entradas REICH

• Diámetro : 12
A0010905

Fontanería | Desagües y accesorios de vaciado



	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0004725	Tapón de la válvula	-
2	A9905162	Tapón solo para válvulas de Ø 75	Conexión hembra para válvula A0008172.
3	A0004727	Conexión hembra 3”	Conexión para válvula de vaciado A0004723.
4	A0004728	Adaptador con junta	Conexión con junta para válvula de vaciado A0004722.
5	A0004729	Conexión 150 mm	Longitud : 15 cm
6	A0004730	Conexión de bayoneta para manguera de 3”	Para manguera de 3”
7	A0004731	Conexión de bayoneta acodada para manguera de 3”	Para manguera de 3”
8	A0004732	Conexión macho 3” para tanque	3” para depósito
9	A0004733	Conexión hembra 3” para tanque	3” para depósito
10	A0004734	Brida de anclaje 3”	-

Fontanería | Abrazaderas y fijaciones

Abrazadera de cinta



Referencia	Material	Diámetro
A0008337	Acero	10 a 16
A0008338	Acero	12 a 20
A0006851	Acero	16 a 25
A0006852	Acero	20 a 32
A0006853	Acero	25 a 40

Referencia	Material	Diámetro
A0006613	Acero inoxidable	8 a 12
A0008227	Acero inoxidable	10 a 16
A0008228	Acero inoxidable	12 a 20
A0008229	Acero inoxidable	16 a 25
A0006614	Acero inoxidable	20 a 32
A0007122	Acero inoxidable	25 a 40
A0007123	Acero inoxidable	30 a 45
A0007124	Acero inoxidable	40 a 60

Abrazadera doble de alambre



Referencia	Diámetro
A0010964	19 a 22
A0010985	24 a 28
A0008166	29 a 32
A0008165	40 a 45
A0011076	80 a 85

Abrazadera de manguera en banda

3 m de abrazadera en tira. Ancho 8 mm. Viene con 8 cabezas de sujeción.
A0007240



Distribución interior

Ropa de cama 180

Somieres 183

Colchón 184

Accesorios de cama 185

Artículos de almacenamiento para cabina y cédula 186

Artículos de almacenamiento de compartimento 193

Bolsas/carros 196

Carretillas 196

Alfombrilla de cabina y de cédula 197

Otros accesorios de cabina 199


Accesorios de asiento 199

Ropa de cama

¡Excepcional relación calidad/precio!

Juegos de cama VIA MONDO

Amplia gama de tamaños en 5 colores. Perfecto para usar en invierno y a mitad de temporada. Compuesta por un edredón 100 % algodón de 630 g (guata de poliéster de 350 g, tejido 2 x 140 g), una sábana bajera elástica de 140 g, una sábana interior de 140 g y 2 fundas de almohada a juego (1 funda de almohada para el modelo de 80 x 190 cm). Las cremalleras permiten que la cama a medida se abra completamente por ambos lados.



El relleno del edredón es 100 % poliéster ignífugo (350 g/m²). Los cierres deslizantes son de metal y nylon, con un deslizador reversible.



1



2

Conforme con el decreto contra incendios 2000-164 del 23/02/2000
Lavar a 40°. Secado a máquina a temperatura moderada



3



4



5

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	1 Janvik	2 Ellipse	3 Doddy	4 Koty	5 Pampa
Rectángulo	90	190/200	A0001717	A0000726	A0001282	A0003307	A0005307
Rectángulo	140	190/200	A0001718	A0000727	A0001283	A0003308	A0005308
Rectángulo	140	210	A0001719	A0000728	A0001284	A0003309	A0005309
Rectángulo	160	210	A0001720	A0000729	A0001285	A0003310	A0005310
Corte derecha	140	190	A0001721	A0000731	A0001287	A0003311	A0005311
Corte izquierda	140	190	A0001722	A0000730	A0001286	A0003312	A0005312
Cama central	145	195	A0001723	A0000842	A0001288	A0003313	A0005313
Cama central	160	200	A0001922	A0001920	A0001921	A0003314	A0005314

ACCESORIOS

	Referencia	Designacion
1	A0001724	Fundas de almohada Janvik - 58 x 58 cm
2	A0001027	Fundas de almohada Ellipse - 58 x 58 cm
3	A0001289	Fundas de almohada Doddy - 58 x 58 cm
4	A0003315	Fundas de almohada Koty - 58 x 58 cm
5	A0005315	Fundas de almohada Pampa - 58 x 58 cm



Juegos de cama VIA MONDO

Composición: 1 sábana bajera elástica, 1 sábana, 1 edredón de 300 g/m² de relleno de poliéster + fibras siliconadas, 1 funda de almohada estampada para una cama individual o 2 fundas de almohada para una cama doble (dimensiones: : 58 x 58 cm). Gama de polialgodón (70 % algodón, 30 % poliéster). Se entregan en una bolsa de almacenamiento resistente con asa y cierre corredizo.

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Estampado	Referencia
Rectángulo	90	190/200	Prisme	A0003298
Rectángulo	140	190/200	Prisme	A0003299
Rectángulo	140	210	Prisme	A0003300
Rectángulo	160	210	Prisme	A0003301
Corte derecha	140	190	Prisme	A0003302
Corte izquierda	140	190	Prisme	A0003303
Cama central	145	195	Prisme	A0003304
Cama central	160	200	Prisme	A0003305

Fácil de mantener, de secado rápido.

El relleno del edredón es una mezcla de poliéster ignífugo y fibras de silicona. Los cierres deslizantes son de metal y nylon, con un deslizador reversible.



ACCESORIOS

Fundas de almohada Prisme - 58 x 58 cm VIA MONDO

• 320 g

A0003306



Sábanas para camas prefabricadas VIA MONDO

Sábanas y fundas 100 % algodón, con cremallera. Color hilo.

Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Cuerda		Blanco NUEVO		Azul Moorea NUEVO
			Sábana bajera	Sábana plana	Sábana bajera	Sábana plana	Juego de sábana bajera + plan
Rectángulo	90	190/200	A0003021	A0003029	A0013518	A0013526	A0013509
Rectángulo	140	190/200	A0003022	A0003030	A0013519	A0013527	A0013510
Rectángulo	140	210	A0003023	A0003031	A0013520	A0013528	A0013511
Rectángulo	160	210	A0003024	A0003032	A0013521	A0013529	A0013512
Corte izquierda	140	190	A0003025	A0003033	A0013522	A0013530	A0013513
Corte derecha	140	190	A0003026	A0003034	A0013523	A0013531	A0013514
Cama central	145	195	A0003027	A0003035	A0013524	A0013532	A0013515
Cama central	160	200	A0003028	A0003036	A0013525	A0013533	A0013516

ACCESORIOS

Fundas de almohada 60 x 60 cm VIA MONDO

Lote de 2 fundas de almohada de polialgodón (70 % algodón, 30 % poliéster) con cremallera. Disponible en 3 colores.



Color	Cuerda	Blanco NUEVO	Azul Moorea NUEVO
Referencia	A0003037	A0013534	A0013517



Sábana bajera




Sábana plana

Ropa de cama

Protección impermeable para ropa de cama Tencel VIA MONDO

El cubrecolchón incluye una membrana flexible, silenciosa y transpirable, y combina la comodidad y la impermeabilidad.
El Tencel, una fibra natural ultraabsorbente y termorreguladora, reduce la formación de bacterias y la presencia de ácaros.

- Protección contra los líquidos
- Membrana flexible, silenciosa y transpirable.



Forma del colchón	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Referencia
Rectángulo	90	190/200	**A0003056**
Rectángulo	140	190/200	**A0003057**
Rectángulo	140	210	**A0003058**
Rectángulo	160	210	**A0003059**
Corte izquierda	140	190	**A0003060**
Corte derecha	140	190	**A0003061**
Cama central	145	195	**A0003062**
Cama central	160	200	**A0003063**



Cama de cabina extraíble

Cama de cabina extraíble que consiste en un colchón de espuma con una dureza de H3 (hasta más de 80 kg) y de alta calidad, tabla de madera, funda con cremallera lavable y correa de fijación para la manilla de la cabina. Incluye bolsa de transporte.



Instalación rápida
Cómoda





Cama de cabina CampSleep bed - 2 asientos

Para grandes furgonetas con 2 asientos delanteros como Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily, Ford Transit.

- Carga máx. (kg) : 80
- Longitud (cm) : 160
- Ancho (cm) : 73
- Grosor (cm) : 10
- Longitud plegada (cm) : 81
- 6,5 kg

A0001950



Cama de cabina CampSleep small - 2 asientos

Para pequeñas furgonetas con cabina con 2 asientos delanteros tipo Volkswagen T4, T5, T6, Fiat Scudo, Mercedes Vito, Viano, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Renault Trafic.

- Carga máx. (kg) : 80
- Longitud (cm) : 160
- Ancho (cm) : 72
- Grosor (cm) : 12
- Longitud plegada (cm) : 86
- 6,0 kg

A0001951

Cama de transporte Vansleep - 3 asientos

La cama de transporte VanSleep ofrece un muy buen descanso en la cabina para casi todos los tipos de transportistas (Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily, Ford Transit.). Permite crear una cama supletoria en la autocaravana. En poco tiempo, podrá convertir y construir una cama con asa VanSleep. Durante la conducción, el VanSleep se encuentra en el asiento del acompañante y se cierra de forma segura con un enganche de cinturón. También se puede transportar en el espacio de carga. El cierre de cremallera permite limpiar la cama de transporte VanSleep. Esto prolongará su vida útil.


- Grosor (cm) : 12
- Longitud (cm) : 160
- Ancho (cm) : 72
- 6,5 kg

A0005328



Ropa de cama | Somieres

BEDFLEX®



Somieres móviles de listones barnizados en madera de haya de 5 ó 6 capas que proporcionan elasticidad y resistencia. Dimensiones de los listones del somier que pueden cortarse con una sierra de madera. Rótulas de soporte de caucho sintético para mayor comodidad. Los resortes son enrollables, se guardan fácilmente. Vienen completos con 14 listones, 28 ó 42 rótulas según el ancho y 2 tiras de conexión.

Referencia	A0007518	A0007380	A0007381	A0007391	A0007382	A0007392	A0007383	A0007410	A0007411
Grosor (cm)	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1
Longitud (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ancho (cm)	70	90	140	70	90	100	140	160	180
Peso	5,2 kg	6,1 kg	8,7 kg	6,6 kg	7,2 kg	7,9 kg	10,3 kg	12,5 kg	13,0 kg

ACCESORIOS

Listones simples

Referencia	Grosor (cm)	Longitud (cm)
A0007386	0,8	90
A0007387	0,8	140
A0007388	1	140

Rótula de enlace boquilla A 35 mm BEDFLEX

A0007384

Tira de enlace dentada para 14 listones BEDFLEX

A0007385

Ropa de cama | Colchón



Paca de espuma HR38 densidad de 38 kg/m³ gr. 10 cm

La espuma HR38, muy resistente, tiene la particularidad de proporcionar un gran confort durante el sueño, ya que es suave y muy elástica a la vez. No sufre ninguna deformación con el tiempo.
- Longitud (cm) : 198
- Ancho (cm) : 160
- Grosor (cm) : 10
- 12,0 kg

A0007866

Paca de espuma poliéster densidad de 28 kg/m³ gr. 5 cm

Adecuado para dormir bajo el techo o en la cabina, para preservar el espacio bajo el techo.
- Longitud (cm) : 219
- Ancho (cm) : 202
- Grosor (cm) : 5
- 6,2 kg

A0007868

Paca de espuma poliéster densidad de 24 kg/m³ gr. 10 cm

Adecuado para asientos o camas de uso convencional.
- Longitud (cm) : 219
- Ancho (cm) : 188
- Grosor (cm) : 10
- 9,9 kg

A0007867

Protector para colocar bajo el colchón anticondensación y antimoho

Gracias a su sistema de circulación de aire, mantendrá las sábanas secas y se sentirá bien por la noche. Para instalar bajo el colchón.



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0000643	210	80	1,0 kg
A0000644	210	140	1,3 kg
A0000648	210	160	1,5 kg



Protector para colocar bajo el colchón compuesto de una mezcla de fibras de coco y látex natural para mejorar el confort, prevenir la formación de moho y absorber la humedad. Este colchón funciona gracias a su textura aireada en reposo, pero también gracias a la ventilación interna causada por los movimientos durante el uso. Ideal para camas y asientos cuyos colchones se colocan directamente sobre una placa de contrachapado fino y especialmente recomendado para la navegación.

Protector para colocar bajo el colchón en fibra de coco

- Longitud (cm) : 210
- Ancho (cm) : 80
- 2,4 kg

A0006898

- Longitud (cm) : 210
- Ancho (cm) : 140
- 3,9 kg

A0006899

FIAMMA

Escaleras de la cama

Permiten un fácil acceso a las literas.


1


2


3


4


5

	Referencia	Modelo	Material	Número de peldaños	Altura (cm)	Ancho (cm)	Peso
1	A0007931	Escalera Deluxe 4B	Aluminio	5	165	35	2,4 kg
2	A0000445	Escalera Deluxe 5B	Aluminio	5	165	35	2,6 kg
3	A0004201	Escalera madera	Madera	5	150	25	3,4 kg
4	A0000069	Escalera Koto	Madera	5	155	28	2,5 kg
5	A0000373	Escalera Confort 4	Aluminio	4	130	29	1,6 kg
5	A0000374	Escalera Confort 5	Aluminio	5	150	29	1,8 kg
5	A0000375	Escalera Confort 6	Aluminio	6	170	29	2,4 kg

DOMETIC

Amplias redes que aseguran las literas.

Cumple con los estándares de la industria automotriz. Para alturas de hasta 900 mm. Se fija fácilmente con cuatro tornillos al somier y dos correas al techo.



1


2


3

	Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Color	Peso
1	A0004202	150	58	Blanco	1,7 kg
1	A0006900	180	58	Blanco	1,6 kg
2	A0006471	200	60	Blanco	270 g
3	A0000919	200	60	Negro	280 g

Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento para cabina y cédula





Organizador de asiento trasero

- Longitud (cm) : 59
- Ancho (cm) : 39
- 200 g

A0003390



Organizador vertical - PM

Multibolsillo: 6 bolsillos.
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 40
- 200 g

A0003391



Organizador vertical - GM

Multibolsillo: 11 bolsillos.
- Longitud (cm) : 130
- Ancho (cm) : 50
- 400 g

A0003392



Organizador horizontal

Multibolsillo: 6 bolsillos.
- Longitud (cm) : 35
- Ancho (cm) : 70
- 220 g

A0003393



Organizador caja plegable - PM

Espacio de almacenamiento plegable con 2 compartimentos.
- Longitud (cm) : 20
- Ancho (cm) : 38
- Altura (cm) : 25
- 310 g

A0003395



Organizador caja plegable - GM

Espacio de almacenamiento plegable con 4 compartimentos.
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 38
- Altura (cm) : 25
- 930 g

A0003394

Soluciones de almacenamiento Organizer FIAMMA

Ultrapráctica, la gama Organizer permite optimizar tanto el espacio interior como el exterior. Elementos como las redes y las bandas elásticas proporcionan espacio para todos los objetos cotidianos. Los Packs Organizer se pueden instalar en un riel con la ayuda de ojales (tornillos no incluidos) o con los ganchos Fix Organizer (ref. : A0000037).


1


2


3


4


5


6


	Referencia	Modelo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0001726	Pack Organizer L	Multibolsillo: 6 bolsillos. Fijación a las paredes del vehículo.	80	39	-	500 g
2	A0001725	Pack Organizer S	Multibolsillo: 11 bolsillos. Fijación a las paredes del vehículo.	84	50	-	400 g
3	A0001727	Pack Organizer Shoes	Multibolsillo: 10 bolsillos. Especialmente diseñado para almacenar zapatos. Fijación a las paredes del vehículo.	54	2	84	1,1 kg
4	A0001728	Pack Organizer Seat	Multibolsillo: 3 bolsillos. Se fija en la parte trasera de los asientos del vehículo.	43	2	66	300 g
5	A0000204	Pack Organizer Toiletry	Almacenamiento práctico y plegable. Ideal para almacenar y transportar todos sus artículos de tocador. Resistente e impermeable, incluye gancho de suspensión. Fácil de transportar gracias a su asa.	30	11	117	600 g
6	A0002758	Pack Organizer Box	Espacio de almacenamiento plegable con 2 compartimentos.	61	36	30	640 g

ACCESORIOS

Fix Organizer - Lote de 2 FIAMMA

Ganchos de anclaje de plástico gris con tapas, especialmente diseñados para la gama de espacios de soluciones Organizer Fiamma. Fijación con tornillo.
- Longitud (cm) : 5,5
- Ancho (cm) : 3
- Altura (cm) : 1

A0000037





Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento para cabina y cédula

Soluciones de almacenamiento THULE

La gama Organizer, con su sobrio diseño, está hecha de materiales resistentes. Estos ingeniosos accesorios permiten aprovechar al máximo tanto los espacios interiores como los exteriores.

Cajas de almacenamiento robustas, ligeras y plegables, equipadas con 2 asas de transporte y una capucha para protegerlas de la lluvia.

Soluciones prácticas e inteligentes para el almacenamiento o el transporte. Hechos de un material especial para exteriores, resistente al agua.



1 2 3 4 5 6 7

	Referencia	Modelo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0000541	Go Box - Modelo grande	Recipiente de almacenamiento modular y plegable. Con 2 bolsillos grandes y 3 pequeños. Incluye una carcasa impermeable.	61	46	30	3,6 kg
2	A0000286	Go Box - Modelo pequeño	Recipiente de almacenamiento modular y plegable. Con 2 bolsillos grandes y 3 pequeños. Incluye una carcasa impermeable.	61	36	30	2,7 kg
3	A0000287	Shoe Organizer	Multibolsillo: 10 bolsillos grandes y 2 de malla para guardar los zapatos. Sistemas de anclajes opcionales.	85	55	-	1,5 kg
4	A0000542	Wall Organizer	Multibolsillo: 14 bolsillos de 2 tamaños diferentes. Para uso en interior o exterior. Sistemas de anclajes opcionales.	85	50	-	500 g
5	A0000543	Countertop Organizer	Con varios compartimentos, lazos elásticos y un toallero de papel, Countertop Organizer le permite almacenar artículos esenciales y mantenerlos a su alcance.	90	40	-	500 g
6	A0000511	Toiletry kit	Neceser plegable, perfecto para espacios vitales pequeños. Múltiples bolsillos, práctico gancho para colgarlo, asa de transporte integrada y 100 % poliéster.	35	12	115	700 g
7	A0004203	Trash Bin	Ideal para los cubos de basura (50 l) o la ropa sucia. Se compone de un marco rígido y una bolsa de nylon resistente al agua, y es fácil de usar y de limpiar. Sistema de anclaje Thule POD 1.0 no incluido (ref. : A0004205).	35	35	55	1,6 kg

ACCESORIOS



Kit de correas para organizador THULE

Instalación en el riel de avancé de la caravana o en la ranura de la barra de carga del toldo. De altura ajustable. Lote de 2
- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (cm) : 120

A0004204



Pod 2.0 THULE

Fijación con 2 tornillos y/o pegamento. Tapas incluidas.
- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (cm) : 5,5
- Ancho (cm) : 3
- Altura (cm) : 1,2

A0000679



Pod 1.0 THULE

Fijación con 2 tornillos. Tapas incluidas. Lote de 2
- Longitud (cm) : 88
- Ancho (cm) : 44
- Altura (cm) : 52
- 275 g

A0004205

Espacio de almacenamiento para fijar en las paredes del vehículo



1



2





3



4

	Referencia	Designacion	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
1	A0002322	Organizador vertical	Multibolsillo: 11 bolsillos.	80	47	500 g
2	A0002323	Organizador horizontal	Multibolsillo: 6 bolsillos.	87	38	500 g
3	A0001952	Estante de zapatos plegable	Multibolsillo: 10 bolsillos. Especialmente diseñado para almacenar zapatos.	84	54	1,1 kg
4	A0000420	Bolsa de aseo plegable	Equipado con un mango y un gancho de suspensión.	37	23,5	560 g



Bolsillo de almacenamiento blanco

- Longitud (cm) : 27
- Altura (cm) : 11,5
- Profundidad (cm) : 3,2
- Color : Blanco
- 300 g

A0002142



Bolsillo de almacenamiento - negro

- Longitud (cm) : 27
- Altura (cm) : 11,5
- Profundidad (cm) : 3,2
- Color : Negro
- 300 g

A0003235




Zapatero

Ajustable con muescas. Lote de 2.
- Longitud (cm) : 26,2
- Color : Según remesa

A0004207

Caja de almacenamiento de plástico resistente con tornillos de fijación.





Pocket M blanco FIAMMA

- Ancho (cm) : 26
- Altura (cm) : 8,5
- Profundidad (cm) : 8

A0001740






Pocket L blanco FIAMMA

- Ancho (cm) : 26
- Altura (cm) : 16,5
- Profundidad (cm) : 8

A0006753





Pocket XL gris FIAMMA

- Ancho (cm) : 38
- Altura (cm) : 16
- Profundidad (cm) : 10

A0006752

Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento para cabina y cédula

¡Diseño y calidad!

Gracias a estas nuevas cajas plegables, dispone de un nuevo espacio de almacenamiento con solo 3 movimientos. Están disponibles en 3 tamaños y 2 colores.

Caja plegable Classic L

- Capacidad (l) : 30
- Ancho (cm) : 32
- Altura (cm) : 27,5
- Profundidad (cm) : 50
- Color : Azul marino
- 1,2 kg

A0004208

- Color : Verde
- 1,2 kg

A0004209









Caja plegable Classic S

- Capacidad (l) : 15
- Ancho (cm) : 32
- Altura (cm) : 27,5
- Profundidad (cm) : 26,5
- Color : Azul marino
- 695 g

A0004210

- Color : Verde
- 695 g

A0004211





Caja plegable Mini

- Capacidad (l) : 1,8
- Ancho (cm) : 16,5
- Altura (cm) : 14
- Profundidad (cm) : 12,5
- Color : Azul marino

A0004212

- Color : Verde

A0004213

ACCESORIOS



Caja de botellas S+L

Caja plegable para 9 botellas. Se ajusta a las cajas Classic L y S.

- Ancho (cm) : 31
- Altura (cm) : 19
- Profundidad (cm) : 24
- 260 g

A0004214

Con un imán de sujeción



Gancho de acero para empotrar PM

De acero galvanizado. Color níquel pulido.

- Material : Acero
- Longitud (cm) : 9,3
- Altura (cm) : 1,9
- Profundidad (cm) : 1,3

A0001895

Gancho de acero para empotrar GM

De acero galvanizado. Color níquel pulido.

- Material : Acero
- Longitud (cm) : 17,7
- Altura (cm) : 1,9
- Profundidad (cm) : 1,3
- Distancia entre ejes (mm) : 64

A0001896





Armario telescópico de acero galvanizado

Guardarropa telescópico para colgar fácilmente perchas, ropa, toallas u otras telas en espacios pequeños.
- Longitud (cm) : 45/78
- 245 g

A0001924

Rápido de instalar
Se desmonta sin dejar rastro

Gancho de acero inoxidable autoadhesivo - Lote de 2

De acero inoxidable con almohadilla autoadhesiva. Incluye un juego de sellos autoadhesivos de repuesto.
- Longitud (cm) : 6
- Altura (cm) : 8,7
- Profundidad (cm) : 3,5
- Color : Acero inoxidable

A0001892





Gancho de pared plegable

Precisa de tornillos.
- Longitud (cm) : 7,6
- Ancho (cm) : 7,6
- Color : Gris

A0008113

Particularmente adecuado para ambientes húmedos.



Perchero de acero inoxidable para atornillar

De acero inoxidable.
- Longitud (cm) : 4,2
- Altura (cm) : 6,4
- Profundidad (cm) : 3,2
- Distancia entre ejes (mm) : 28

A0001916

Se incluye un sistema de montaje rápido



Gancho de plástico diseño atornillado

De plástico resistente. Color aluminio blanco.

A0001914



Ventosa de cierre de gancho

Mayor adherencia gracias al sistema de palancas. Resistencia aprox. 4 kg.
- Diámetro (cm) : 4,5
- Color : Blanco — **A0004215**
- Color : Negro — **A0004216**



Gancho de acero atornillado simple

De acero galvanizado. Color de níquel brillante.
- Longitud (cm) : 3,7
- Ancho (cm) : 2,9
- Profundidad (cm) : 4
- Distancia entre ejes (mm) : 20

A0001893



Gancho de acero atornillado doble

De acero galvanizado. Color de níquel brillante.
- Longitud (cm) : 3,8
- Altura (cm) : 7,3
- Profundidad (cm) : 2,7
- Distancia entre ejes (mm) : 19

A0001894



Montaje de gancho de puerta

3 elementos: toallero, gacho doble, gancho simple.
- 225 g

A0001593

Con tapa de tornillo



Gancho de plástico atornillado niquelado

De plástico resistente.
- Longitud (cm) : 2,5
- Altura (cm) : 7
- Profundidad (cm) : 5
- Distancia entre ejes (mm) : 20
- Color : Gris

A0001913

Fácil de usar
Fijación potente



Ventosa de palanca con gancho

Gancho de ventosa con palanca negra que se fija a todas las paredes lisas y secas.
- Altura (cm) : 6
- Diámetro (cm) : 10
- Color : Negro

A0009296

Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento para cabina y cédula

Malla de nailon negro con marco

Redes de almacenamiento montadas sobre un marco de metal. Incluyen ganchos de fijación.
• Longitud (cm) : 30
• Ancho (cm) : 20
A0007042
• Longitud (cm) : 50
• Ancho (cm) : 20
A0007043
• Longitud (cm) : 96
• Ancho (cm) : 33,5
• 290 g
A0007044








Red de ventosas

Red de almacenamiento elástica con sistema de fijación mediante 4 grandes ventosas.
• Longitud (cm) : 48,5
• Ancho (cm) : 20
A0003239



Malla de nailon negro sin marco

Mallas elásticas de almacenamiento sin marco. Incluyen 4 ganchos de fijación.
• Longitud (cm) : 30
• Ancho (cm) : 20
A0001031
• Longitud (cm) : 40
• Ancho (cm) : 20
A0001032

ACCESORIOS



Gancho de anclaje para malla de almacenamiento

Soportes de anclaje para redes (ref. : A0001031 y A0001032). Se vende por unidades.
A0007324



Malla con marco de plástico

• Longitud (cm) : 30
• Ancho (cm) : 16,8
• Color : Negro
A0001410
• Color : Gris
A0004217



Malla de nailon gris con marco 316 x 215 mm

Malla de almacenamiento con marco de plástico gris y barra inferior de acero. Tornillos incluidos.
• Longitud (cm) : 31,6
• Ancho (cm) : 21,5
A0001741



Malla de nailon blanco sin marco

Mallas elásticas de almacenamiento sin marco. Incluyen 4 ganchos de fijación.
• Longitud (cm) : 30
• Ancho (cm) : 20
A0006599
• Longitud (cm) : 40
• Ancho (cm) : 20
A0006472



Malla de almacenamiento universal


Tensor de 2 m para colocar alrededor de 6 soportes de plástico que se pueden atornillar donde se quiera para crear un espacio de almacenamiento personalizado. Necesita de tornillos.
• Longitud (cm) : 200
A0001018

Dispositivo universal para gestionar el espacio. Se adapta a todos los tamaños de compartimento.

Sistema de estanterías de garaje FIAMMA

Dispositivo universal para gestionar el espacio de su compartimento y que se adapta a todas sus dimensiones.





Garage System estándar FIAMMA

La estructura general consiste en 3 estantes para colocar los recipientes de almacenamiento opcional (ref. : A0000568). Altura ajustable, se pueden acortar las barras para espacios reducidos.

- Longitud (cm) : 64,5
- Altura (cm) : 146
- Profundidad (cm) : 41
- 5,9 kg

A0000565


ACCESORIOS

Garage System upgrade FIAMMA

Permite ampliar el sistema para Garaje estándar (ref. : A0000565) añadiendo un segundo estante.

- Longitud (cm) : 62
- Altura (cm) : 146
- Profundidad (cm) : 41
- 4,0 kg

A0000566



Garage System support FIAMMA

Kit de 2 barras inferiores y una barra lateral de aluminio para usar como soporte del sistema para Garage estándar y de la actualización para una mayor rigidez.

- 900 g

A0000567





Garage Box (x3) FIAMMA

Juego de 3 compartimentos de almacenamiento plegables para el sistema para Garaje. Gran capacidad, se pliega en un diseño compacto.

- Longitud (cm) : 60
- Altura (cm) : 23
- Profundidad (cm) : 40
- 6,4 kg

A0000568




Kit Garage Wall Brackets FIAMMA

Kit opcional para fijar un juego de sistema para Garaje en la pared o en las barras laterales de los compartimentos con techo de altura ajustable.

A0000569

Artículos de almacenamiento | Artículos de almacenamiento de compartimento





Asegure su carga

Barra de equipaje FIAMMA

Barra telescópica sólida ideal para sujetar con facilidad y seguridad los objetos que se van a transportar al compartimento. Ajuste simple mediante el dispositivo de fijación de palanca. Las partes finales de goma garantizan un buen agarre sin dañar las paredes. Barra de aluminio anodizado ligera y resistente. Longitud variable de 93 cm a 170 cm para adaptarse a cualquier tamaño de compartimento.


- Longitud (cm) : 170
- Altura (cm) : 8
- Ancho (cm) : 6
- 890 g

A0000033

Garage Pack FIAMMA

Unidades modulares que permiten disponer rápidamente el compartimento de la autocaravana.

Referencia	A0012346	A0012345
Modelo	Garage Pack	Garage Pack Plus
Accesorios incluidos	- 2 barras de aluminio de 63 cm - 1 barra de aluminio de 198 cm - 2 rieles reforzados - 2 anillos galvanizados - 1 correa de 180 cm	- 2 barras de aluminio de 63 cm - 2 barras de aluminio de 198 cm - 2 rieles reforzados - 8 anillos galvanizados - 1 correa de 180 cm - 1 barra de soporte para fijación de Bike-Blocks - 1 Bike-Block Pro D1 y Pro D2 - 1 Paquete Organizador de Zapatos - 1 Paquete Organizar S - 4 correas de tira
Peso	4,4 kg	9,6 kg



Correa de carga FIAMMA

Sistema ideal para fijar en el compartimento de la autocaravana todos los objetos pequeños, como mesas y sillas, hasta un peso total máximo de 20 kg. El kit se compone de 2 rieles de ABS (con 24 tornillos de anclaje), 4 ganchos y 2 correas elásticas.

- Carga máx. (kg) : 20
- 630 g

A0007858



ACCESORIOS

Kit de accesorios de carga FIAMMA

Opcional para Cargo Strap: 4 ganchos y 2 correas elásticas.

A0007943



Garage Carry-Rail FIAMMA



Compuesto por una robusta barra tubular de aluminio anodizado de 22 mm de diámetro, sostenida por dos ganchos fijados al techo. El peso de la carga varía según la fuerza de la pared del techo del compartimento. Ideal para colgar perchas, ropa u otros objetos. La barra soporta un peso máximo de 10 kg y se puede acortar fácilmente.

- Longitud (cm) : 100
- Diámetro (cm) : 22
- 400 g

A0000036



Gancho platos cuadrados - Lote de 4 FIAMMA


Kit de 4 ganchos de acero inoxidable anticorrosión. Para fijar en el suelo o en la pared de los compartimentos.

- Longitud (cm) : 3,5
- Altura (cm) : 2
- Ancho (cm) : 3


A0009298

Sistemas de fijación de barras de garaje FIAMMA

Consisten en 2 rieles de montaje multifuncional de aluminio anodizado con tapas de plástico. Para fijar a las paredes o al suelo de los compartimentos.







Barras de garaje Premium FIAMMA


Se entrega con 2 correas de fijación.
- Longitud (cm) : 60
- Ancho (cm) : 6,6
- Altura (cm) : 1,3
- 1,5 kg

A0000035

Incluye 8 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 6,6
- Altura (cm) : 1,3
- 4,5 kg

A0000034






Barras de garaje esquina FIAMMA

Versión para la instalación de la esquina. Incluye 8 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 5
- Altura (cm) : 5
- 4,5 kg

A0000198





Dispositivo universal para gestionar el espacio.
Se adapta a todos los tamaños de compartimento.

Garaje-Bars FIAMMA

Incluye 10 ojales deslizantes.
- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 4
- Altura (cm) : 2,5
- 3,2 kg

A0007471

ACCESORIOS



Kit Eye Premium/Corner FIAMMA

Kit de 2 arandelas deslizantes adicionales para barras de garaje Premium y Corner.

A0000199



Ganchos adicionales FIAMMA

Kit de 2 ojales deslizantes adicionales para las barras de garaje.

A0007719

Equipaje | Bolsas/carros

Bolsas con 9 compartimentos para transportar 9 botellas de 0,75L. 2 correas reforzadas unidas con cintas adhesivas. Poliéster de alta calidad, impermeable. Bolsas plegables.



1



2



3



4

	Referencia	Estampado
1	**A0007754**	Negro
2	**A0001232**	Puntos
3	**A0001656**	Rojo
4	**A0004438**	Signature Navy



Báscula de equipaje electrónica

Báscula de equipaje electrónica con pantalla digital. Funciona con una pila CR2032 incluida. Colores combinados.
- Carga máx. (kg) : 40
- Color : Surtido

A0004156



Carro de caja plegable

Con ruedas y brazo telescópico.
- Carga máx. (kg) : 25
- Capacidad (l) : 30
- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 860
- Altura plegada (mm) : 80
- Color : Negro, Amarillo
- 2,1 kg

A0002745

Equipaje | Carretillas

Carretilla plegable

Carretilla de aluminio plegable con brazo telescópico.
- Carga máx. (kg) : 75
- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 385
- Altura (mm) : 1000
- Longitud plegada (mm) : 55
- Ancho plegado (mm) : 385
- Altura plegada (mm) : 615
- 2,5 kg

A0003243



Carretilla de acero PRIMO

Carretilla de acero. Incluye una correa de fijación de 140 cm.
- Carga máx. (kg) : 50
- Armazón : Acero
- Longitud (mm) : 450
- Ancho (mm) : 340
- Altura (mm) : 990
- Longitud plegada (mm) : 160
- Ancho plegado (mm) : 340
- Altura plegada (mm) : 570
- 2,5 kg

A0001466



Alfombrillas de cabina personalizadas

Alfombrilla de cabina para colocar sobre la alfombra original. Con talonera de refuerzo del lado del conductor.

¡Las alfombrillas están hechas a medida para que se ajusten perfectamente al vehículo!

Versión lujo. Alfombra de 550 g/m² de fibra sintética.



Versión estándar. Alfombra de 300 g/m² de fibra sintética.



Vehículos compatibles	Versión Lujo	Versión Estándar
CITROËN Jumper 1994 a 03/2002 RENAULT Master 1994 a 03/2002 FIAT Ducato 1994 a 03/2002	A0004218	A0007142
CITROËN Jumper 03-2002 a 05-2006 PEUGEOT Boxer 03-2002 a 05-2006 FIAT Ducato 03-2002 a 05-2006	A0004219	A0007406
FIAT Ducato ≥ 06/2006 CITROËN Jumper ≥ 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	A0004220	A0007713
FORD Transit 01/2000 a 05/2006	A0004221	A0007407
FORD Transit > 2006	A0004222	A0007714
FORD Transit > 2014	A0005259	A0000833
FORD Transit Custom > 2013	-	A0001401
MERCEDES Sprinter 2000 a 2006	A0004223	A0007412
MERCEDES Sprinter > 05/2006	A0004225	A0004224
CITROËN C25 1991 a 1994 PEUGEOT J5 1991 a 1994	-	A0009294
RENAULT Trafic > 07/2001	A0004226	A0007408
RENAULT Trafic > 03/2014	-	A0000834
RENAULT Master 10/2003 a 05/2010 OPEL Movano 10/2003 a 05/2010	A0004227	A0007598
RENAULT Master > 09/2003	A0004228	-
RENAULT Master > 2010	A0004229	A0000082
VW T4 09/1990 a 10/2003	-	A0007409
VW T5 / T6	A0004230	A0001403
CITROËN Jumper > 2014 PEUGEOT Boxer > 2014 FIAT Ducato > 2014	-	A0010252

Accesorios de cabina | Alfombrilla de cabina y de cédula



Alfombrilla de entrada

Alfombrillas de entrada de lujo. Alfombra de fibra sintética de 550 g/m² con capa inferior de gel.
- Material : Synthétique
- Longitud (cm) : 48
- Ancho (cm) : 40
- 300 g

A0000972

Alfombrilla de lujo para el pasillo. Alfombra de 550 g/m² de fibra sintética.

Alfombra de pasillo corta

- Longitud (cm) : 240
- Ancho (cm) : 45
- 2,2 kg

A0007806

Alfombra de pasillo larga

- Longitud (cm) : 300
- Ancho (cm) : 45
- 2,7 kg

A0007807



Alfombrilla para pedal en acabado de lujo

Alfombrilla acordonada de 500 g/m² sobre una base antideslizante. Se vende en paquetes de 2 (derecha e izquierda).

¡Calidad de lujo!



Vehículos compatibles	Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
FIAT Ducato 1994 a 06/2006	A0004231	43,1	20	1,5 kg
FIAT Ducato > 06/2006	A0001875	39,4	16,8	1,0 kg
FORD Transit 01/2000 a 05/2006	A0004232	45,8	17	1,5 kg
FORD Transit > 06/2006	A0004233	45,8	17	1,5 kg
RENAULT Trafic > 07/2001	A0004234	54,3	13,9	1,5 kg
RENAULT Master > 10/2003	A0004235	37,5	17,9	1,5 kg
RENAULT Master > 2010	A0004236	43,1	14,8	1,5 kg
MERCEDES Sprinter 2000 a 2006	A0004237	51,4	23,1	1,5 kg
MERCEDES Sprinter > 06/2006	A0004238	52,6	16,4	1,5 kg

Alfombrilla para pasillo en acabado de lujo

Alfombrilla acordonada 550 g/m², 100 % polipropileno. Con capa inferior antideslizante. Color gris.

¡Calidad de lujo!

Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0004239	200	45	2,0 kg
A0004240	250	45	2,5 kg
A0004241	300	45	3,0 kg




Alfombra para maletero

Protección de maletero con solapa. Fijación ajustable sobre el reposacabezas. Impermeable.
- Longitud (cm) : 100
- Ancho (cm) : 70
- 730 g

A0004243





Estera coco #happycampers

Alfombra de fibra de coco 100 % natural.
- Longitud (cm) : 50
- Ancho (cm) : 25
- 700 g

A0003273

Accesorios de cabina | Otros accesorios de cabina



Cargador inalámbrico Ducato/Boxer/Jumper con USB y dispositivos auxiliares

Cargador de inducción para Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper. Compatible con todos los teléfonos con carga inductiva (norma Qi). Con botón de encendido/ apagado y tapa con cierre para evitar que el teléfono se deslice. Fácil instalación, cables incluidos. Puertos adicionales para tomas USB/HDMI/AUX.
• 2,2 kg
A0009652





Soporte de teléfono magnético universal

Se fija a la rejilla del vehículo con un imán. Se vende con pegatinas metálicas autoadhesivas para teléfonos equipados con baterías no magnéticas.
• Diámetro : 45
A0001946



Portavasos de plástico

Dimensiones : 100 x 95 mm
• Color : Negro
A0008173
• Color : Blanco
A0002987
• Color : Gris
A0008293



Inclinómetro de la brújula

Para fijar en el salpicadero. Controla la inclinación lateral y delantera/trasera del vehículo. Con brújula central.
A0006905



Bola del volante

Se fija al volante para facilitar las maniobras.
A0008355



Bloqueador volante

Para volante Ø 30 mm máximo.
A0002798

Asientos | Accesorios de asiento



No compatible con los asientos que llevan la etiqueta AGUTI o FASP.

Funda para asiento con cinturón de seguridad integrado VIA MONDO

Para proteger o renovar la tapicería de su autocaravana. Hechas en un taller especializado, las fundas se crean de acuerdo con los más altos estándares de mano de obra (patrón manual, doble costura de tapicería, acolchado de alta comodidad, etc.). Para asegurar la máxima durabilidad y facilidad de cuidado, están hechas de cuero sintético de alta calidad con un hermoso efecto. Se vende en paquetes de 2.
• Color : Beige
• FIAT Ducato III
• CITROËN Jumper
• PEUGEOT Boxer II >2006
• OPEL Movano >2021
• 3,0 kg
A0012183

Asientos | Accesorios de asiento

Fundas para asiento a medida VIA MONDO

Para proteger o renovar la tapicería de su autocaravana. Hechas en un taller especializado, las fundas se crean de acuerdo con los más altos estándares de mano de obra (patrón manual, doble costura de tapicería, acolchado de alto confort). Para asegurar la máxima durabilidad y facilidad de cuidado, están hechas de cuero sintético de alta calidad con un hermoso efecto.

No apto para asientos con cinturones de seguridad integrados o con la etiqueta AGUTI o FASP. Se vende en paquetes de 2.





Vehículo(s) compatible(s)	Gris	Topo
FIAT Ducato X244 2006 a 2014	**A0001929**	**A0001930**
FIAT Ducato > 2014 / CITROËN Jumper > 2014 / PEUGEOT Boxer > 2014	**A0001931**	**A0001932**
FORD Transit IV 2000 a 12/2013	**A0001925**	**A0001926**
FORD TransitV Profile/Van > 01/2014	**A0001927**	**A0001928**

Funda de asiento - Negro

Para todos los vehículos. Se instala y se pliega rápidamente. Un lado de esponja rizada 100 % poliéster para mayor comodidad. Un lado 100 % EVA, impermeable a la humedad y la arena. Compatible con el airbag.

- Material : EVA
- Color : Negro
- Longitud (cm) : 140
- Ancho (cm) : 55
- 300 g

A0005101





Funda de protección express

Para todos los vehículos. Se instala y se dobla rápidamente en el bolsillo. Impermeable. Compatible con el airbag. 100 % poliéster, lavable a máquina a 30 °C.

A0004247



Accesorios para asientos de acero niquelado - Por par

Movimiento suave. Construcción robusta.

- Material : Acero niquelado
- 3,6 kg

A0006487



Cinturón de seguridad de 2 puntos de anclaje con retractor

- 755 g

A0007176

Cinturón de seguridad de regazo de 2 puntos de anclaje

- 435 g

A0006922

Cinturón de seguridad de 4 puntos de anclaje con retractor

- 1,2 kg

A0006923

Homologadas

Base asiento

Las bases permiten girar los asientos y se colocan fácilmente de cara al comedor.

Es necesario pasar por la DRA0008778L (Dirección regional de medio ambiente, planificación territorial y vivienda). Certificado de homologación a petición.





Vehículo(s) compatible(s)	Versión de la placa base Conductor	Versión de la placa base Pasajero	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
FIAT Ducato X244 de 1994 a 2006	**A0007320**	**A0007321**	420	350	30	6,7 kg
FIAT Ducato X250 / X290	**A0007789**	**A0007790**	443	440	42	10,0 kg
MERCEDES Sprinter 1995 a 2006	**A0006806**	**A0006807**	440	420	30	8,4 kg
MERCEDES Sprinter > 2006	**A0002137**	**A0002137**	424	424	53	8,5 kg



Almohadilla de cuello

Funda extraíble de vellón afelpado de terciopelo gris. Espuma viscoelástica. Diseño ergonómico.
- Material : Terciopelo
- Color : Gris

A0004249



Almohada de viaje

Funda extraíble y lavable. Espuma viscoelástica. Correa de sujeción + ventosas para fijar en el cristal.
- Longitud (mm) : 300
- Ancho (mm) : 240

A0004250



Cojín lumbar

Funda extraíble y lavable. Espuma viscoelástica. Alivia la tensión muscular. Con correa de sujeción.

A0004251



Antifaz para dormir - PHARMAVOYAGE KATADYN

Esta máscara de descanso ergonómica no comprime los ojos gracias a su material flexible termoformado que se adapta perfectamente a la forma de su rostro y no deja pasar nada de luz. Cómoda, su cinta ancha ajustable para la cabeza proporciona un buen apoyo.

A0004252





Electricidad

Paneles solares	204
Reguladores de carga solar	207
Grupos electrógenos	210
Pilas de combustible	215
Baterías	217
Baterías portátiles	221
Baterías de litio	221
Convertidores	230
Transformadores, filtros, rectificadores	234
Cargadores	235
Adaptadores y alargadores	239
Conexiones y enchufes para cables	241
Tomas y zócalos exteriores	243
Tomas de 7 y 13 pines	244
Interruptores, tomas y marcos	245
Enchufes mechero	251
Paneles de control	252
Fusibles/portafusibles/disyuntores	254
Instrumentos de medición	256
Iluminación	257



Energía solar | Paneles solares monocristalinos

Paneles solares plegables YARD FORCE

Gama de paneles solares plegables de 18 V para cargar: baterías de 12 V, Power Station, teléfonos móviles, tabletas, etc.



Potencia máx. (W)	100	200
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	18	20,16
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	6,4	9,92
Tensión de circuito abierto Voc (V)	21,6	24
Corriente de cortocircuito Isc (A)	6,72	10,46
Tecnología	PWM	PWM
Longitud (mm)	1370	2392
Ancho (mm)	535	538
Peso	3,9 kg	8,2 kg
Referencia	A0012235	A0012300

Paneles solares Perc Full Black VECHLINE

Los paneles solares Perc Full Black incorporan la tecnología de teja. Las células solares PERC de tejas son células solares que suelen cortarse en 5 o 6 tiras. Estas tiras pueden superponerse, como las tejas de un tejado, para formar las conexiones eléctricas. Las tiras de células solares se ensamblan con un adhesivo conductor de la electricidad (ECA) que ofrece conductividad y flexibilidad. Los espacios entre células se eliminan, pudiéndose empaquetar más células de silicio en un módulo; esto aumenta la potencia de salida y la eficiencia del módulo alrededor de un 5-10 %.



Potencia máx. (W)	120	140	160	180
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	20,67	17,49	18,55	16,96
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	5,81	8	8,63	10,61
Tensión de circuito abierto Voc (V)	24,57	20,79	22,05	20,16
Corriente de cortocircuito Isc (A)	6,15	8,48	9,14	11,25
Longitud (mm)	1340	1145	1210	1120
Ancho (mm)	640	670	670	885
Altura (mm)	50	50	50	50
Peso	7,2 kg	9,1 kg	9,6 kg	11,8 kg
Referencia	A0012261	A0012262	A0012265	A0012266

Kits solares monocristalinos Perc Full Black VECHLINE

NUEVO

Composición del kit: panel solar, regulador de carga MPPT, conducto para el techo, pegamento y SIKA.

Potencia máx. (W)	120	140	160	180
Tecnología	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
Referencia	A0012316	A0012317	A0012318	A0012319

Módulos solares monocristalinos PERC VECHLINE POWER

Los paneles solares monocristalinos PERC VECHLINE POWER garantizan un rendimiento excepcional por m² gracias a la tecnología PERC*. Permite la generación de corriente en la profundidad de la célula (y no solo en la superficie).
*: Passivated Emitter y Rear Cell.



GARANTÍA 5 AÑOS

Potencia máx. (W)	75	100	120	140	160	180	200
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	3,8	5,05	6,05	7,05	8,05	9,05	10,1
Tensión de circuito abierto Voc (V)	23,5	23,7	23,8	24	24	24	24
Corriente de cortocircuito Isc (A)	4,1	5,5	6,5	7,5	8,7	9,6	10,7
Longitud (mm)	740	1025	955	1090	1200	1360	1560
Ancho (mm)	535	534	710	710	710	710	710
Altura (mm)	50	50	50	50	50	50	50
Peso	6,3 kg	7,2 kg	9,1 kg	10,5 kg	11,1 kg	13,4 kg	14,2 kg
Referencia	A0008765	A0008766	A0008767	A0008768	A0008769	A0008771	A0008772

Kits solares monocristalinos PERC VECHLINE

Composición del kit: soportes integrados en el panel, regulador de carga PWM o MPPT, cable de 6 m 2 x 2,5 mm² H07RNF, sellador 3M, conducto para el techo y almohadilla de limpieza.

NUEVO

Potencia máx. (W)	75	100	120	140	160	180	200
Kits con regulador PWM	A0008682	A0008683	A0008684	A0008685	A0008686	A0008687	A0008688
Kits con regulador MPPT	A0008689	A0008690	A0008691	A0008692	A0008693	A0008694	A0008695

Módulos solares monocristalinos semiflexibles VECHLINE POWER

Paneles semiflexibles de nueva generación ultraligeros, ultracompactos y fáciles de instalar. Equipados con seis ojales, pueden instalarse en cualquier tipo de superficie lisa. Selección de las mejores celdas de PERC para optimizar el rendimiento por m². Panel frontal recubierto de ETFE: Mejor resistencia a las condiciones climáticas difíciles. Caja de conexiones: IP68. Radio de curvatura hasta 10°.



Potencia máx. (W)	100	120	150
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	18	19.8	19.8
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	5,6	6,1	7,6
Tensión de circuito abierto Voc (V)	21,2	23,4	23,4
Corriente de cortocircuito Isc (A)	5,89	6,42	8,03
Longitud (mm)	1240	1080	1230
Ancho (mm)	570	665	665
Peso	3,6 kg	4,5 kg	5,2 kg
Referencia	A0008756	A0008757	A0008758

Kits solares monocristalinos semiflexibles VECHLINE

Panel semiflexible ultraligero, ultracompacto y fácil de instalar. Equipado con seis ojales, puede instalarse en cualquier tipo de superficie lisa. Selección de las mejores celdas de PERC para optimizar el rendimiento por m2. Panel frontal recubierto de ETFE: Mejor resistencia a las condiciones climáticas difíciles. Caja de conexiones: IP68. Radio de curvatura hasta 10°.

NUEVO

Composición del kit: 1 regulador de carga, 1 cartucho de pegamento de 310 ml, 1 almohadilla de limpieza, 1 conducto para el techo de ABS.

Potencia máx. (W)	100	120	150
Tecnología	PWM	PWM	PWM
Referencia	A0008696	A0008697	A0008698

Energía solar | Paneles solares monocristalinos

NUEVO

Módulos solares monocristalinos Deep Power+ VECHLINE

Al utilizar celdas de 210 mm, actualmente las más grandes y avanzadas que hay en el mercado, hemos mejorado aún más la eficiencia de los módulos Deep Power+, hasta situarla entre el 20,4 % y el 21,4 %.
Aumente el voltaje del módulo para reducir las pérdidas del cable y así mejorar la eficiencia de carga.
La tecnología de montaje en continuo de paneles que utiliza pegamento plateado aumenta la conductividad térmica, reduce la temperatura operativa del módulo en 4°C y aumenta la vida útil y la productividad del 2% paneles. La tecnología de estos módulos conectados en serie/paralelo también acelera el derretimiento de la nieve en la superficie. Los dos diodos de derivación que se encuentran a cada lado del módulo, así como el diseño en serie/paralelo del módulo. Permitir la reducción de los puntos calientes que se desarrollan durante la exposición parcial.
enmascarado.



Potencia máx. (W)	130	150	180	210	250	300
Tensión a máxima potencia Vmpp (V)	18,94	21,24	21,39	29,76	29,76	27,33
Corriente a máx. potencia Imp. (A)	6,87	7,07	8,42	7,06	8,41	10,98
Tensión de circuito abierto Voc (V)	22,61	25,35	25,35	35,62	35,62	32,88
Corriente de cortocircuito Isc (A)	7,33	7,55	9,03	7,51	8,94	11,68
Longitud (mm)	124,6	119,2	137,8	162,6	188,6	174,6
Ancho (mm)	55,5	65,8	68,8	65,8	65,8	86,8
Altura (mm)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Peso	9,9 kg	11,2 kg	13,7 kg	14,5 kg	16,1 kg	17,8 kg
Referencia	**A0014970**	**A0014971**	**A0014972**	**A0014973**	**A0014974**	**A0014975**

Kits solares monocristalinos Deep Power+ VECHLINE

Composición de un kit: 1 módulo solar monocristalino, que incluye los soportes de montaje, 1 regulador de carga MPPT (para batería plomo, AGM, GEL y Lithium), 1 cartucho de pegamento de 310 ml, 2 almohadillas de limpieza, 6 m de cable resistente a los rayos ultravioleta y a las inclemencias meteorológicas. Un conducto para el techo en ASA.

Los kits solares monocristalinos Deep Power+ son compatibles con batería plomo, AGM, GEL y Lithium

Potencia máx. (W)	130	150	180	210	250	300
Tecnología	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
Referencia	**A0014976**	**A0014977**	**A0014978**	**A0014979**	**A0014980**	**A0014981**

Reguladores de carga solar PWM VECHLINE

Los reguladores de carga solar PWM con reconocimiento automático de tensión de la batería de 12/24 V. Pantalla LCD y un solo interruptor. Carga la batería por impulso, lo que evita la sulfatación. Protección contra la sobrecarga, los cortocircuitos, las sobretensiones y las inversiones de polaridad. Indicadores led para el estado de la carga y el fallo del sistema.



	1	2	3
Referencia	A0005286	A0005287	A0012240
Modelo	12/24 V 10 A	12/24 V 20 A Twin	12/24 V 20 A
Tecnología	PWM	PWM	PWM
Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	160	300	300
Potencia máx. del panel solar a 24 V (W)	320	600	600

Reguladores de carga solar MPPT VECHLINE

Reguladores de carga solar PWM con reconocimiento automático de tensión de la batería de 12/24 V. Pantalla LCD y un solo interruptor. Carga la batería por impulso, lo que evita la sulfatación. Protección contra la sobrecarga, los cortocircuitos, las sobretensiones y las inversiones de polaridad. Indicadores led para el estado de la carga y el fallo del sistema.



	Referencia	Modelo	Tecnología	Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	Potencia máx. del panel solar a 24 V (W)	Tipo de batería
1	A0008773	12/24 V 10 A	MPPT	130	260	Plomo
2	A0008118	12/24 V 15 A	MPPT	200	400	Plomo
2	A0008117	12/24 V 15 A	MPPT	200	400	Lithium
3	A0012242	20 A	MPPT	260	520	AGM, Gel, Lithium
3	A0012244	30 A	MPPT	400	800	AGM, Gel, Lithium

ACCESORIOS

Pantallas para reguladores de carga solar MPPT VECHLINE




	1	2	3
Designacion	Pantalla para regulador MPPT 10 A	Pantalla para regulador solar MPPT compacto	Adaptador Bluetooth inteligente conectado al regulador solar MPPT compacto
Tensión (V)	12	5, 12	5, 12
Longitud del cable (m)	2	1,5	1,5
Longitud (mm)	116	105	67,3
Ancho (mm)	116	56	36
Altura (mm)	48	12	15,5
Referencia	A0012241	A0012246	A0012249

Energía solar | Accesorios para paneles solares

mestic

Regulador de carga solar PWM GIMEG

Los reguladores de carga conectan el panel solar a la batería y alargan la vida útil de ésta. Con un regulador de carga, basta con ajustar el nivel de tensión del panel solar a la tensión de la batería.



Referencia	A0004749	A0004750
Modelo	MSC-1010	MSC-1020
Tecnología	PWM	PWM
Corriente de carga (A)	10	20
Tipo de batería	Gel	Gel

Regulador de carga solar MPPT GIMEG

Los reguladores de carga conectan el panel solar a la batería y alargan la vida útil de ésta. Con un regulador de carga, basta con ajustar el nivel de tensión del panel solar a la tensión de la batería.



Referencia	A0004747
Modelo	MSC-3010
Tecnología	MPPT
Corriente de carga (A)	10
Tipo de batería	Gel

CBE



Panel de control táctil - CBE

Panel de visualización digital que permite controlar la tensión y la corriente de salida del limitador de carga PRS 300.
- 400 g
- Color : Gris
- Color : Marrón

A0002311 A0005110



Distribuidor de carga CSB.2 CBE

Se conecta entre la batería principal y la auxiliar en el +. Permite enviar la carga a la batería principal, cuando la de la secundaria alcanza los 13 V.
- Longitud (mm) : 75
- Altura (mm) : 40
- Ancho (mm) : 50

A0008378



Regulador de carga 110 W CBE

Protección electrónica contra los cortocircuitos y las inversiones de polaridad, con indicador de funcionamiento led, tensión nominal 12 V.
- Longitud (mm) : 115
- Ancho (mm) : 88
- Altura (mm) : 37

A0008038



Regulador de carga solar PRS300 CBE

Permite regular el funcionamiento de los paneles solares. Protección contra la sobrecarga y cualquier error de conexión o cortocircuito. Con indicador de funcionamiento led. Puede regular el funcionamiento de cuatro paneles solares de 50 W, de tres de 70 W o incluso de dos paneles de 110 W conectados en paralelo.
- Potencia máxima (W) : 2 x 150 W

A0002310

Controladores de carga solar SmartSolar MPPT VICTRON ENERGY

Los controladores de carga solar recuperan la energía de los paneles solares y la almacenan en las baterías. Gracias a la tecnología SmartSolar, que maximiza esta "cosecha" de energía, la gestionan de forma inteligente para llegar a la carga completa lo antes posible.
El controlador de carga SmartSolar mantiene la en buen estado y prolonga la vida útil. Puede funcionar con una tensión de batería baja como 0 V, siempre que las celdas no estén sulfatadas de manera permanente ni dañadas.

Modelo	MPPT 75/10	MPPT 75/15	MPPT 100/20	MPPT 100/30	MPPT 100/50 NUEVO
Tensión de la batería (V)	12, 24	12, 24	12, 24, 48	12, 24	12, 24
Corriente de carga (A)	10	15	20	30	-
Potencia a 12 V (W)	145	220	290	440	700
Potencia a 24 V (W)	290	440	580	880	1400
Longitud (mm)	113	113	113	130	186
Ancho (mm)	100	100	100	186	130
Altura (mm)	40	40	60	70	70
Peso	360 g	580 g	740 g	580 g	1,3 kg
Referencia	A0010404	A0003569	A0003570	A0005078	A0013324

Bluetooth integrado



Reguladores de carga I-BOOST ALDEN

En comparación con la corriente de carga de los controladores solares convencionales, la corriente de carga del I-Boost es superior al 30 % (rendimiento > 95 %) gracias al uso de la más moderna tecnología I-Boost (microprocesadores).
Esto reduce el tiempo de carga y conlleva un mayor aprovechamiento de la potencia del panel a una corriente de carga alta. Los efectos son particularmente visibles en temporada fría o en presencia de una iluminación difusa.



Aumenta la producción de energía hasta un 30 %

Modelo	I-Boost 165	I-Boost 250
Referencia	A0010075	A0010076
Potencia máx. del panel solar a 12 V (W)	150	250
Longitud (mm)	118	116
Ancho (mm)	41	42
Altura (mm)	71	75

Paneles de control Ordijauge ALDEN

Los paneles de control Ordijauge miden instantáneamente la tensión, la diferencia entre la producción y el consumo de energía en Ah y el resto en stock de la batería. Todas las corrientes entrantes y salientes pasan a través de una derivación calibrada. A partir de ahí, el ordenador integrado en el panel de control calcula las entradas y salidas y muestra la diferencia.



¡Mantenga un control constante de su reserva de energía!

Modelo	Ordijauge 100	Ordijauge 200
Referencia	A0001545	A0001546
Consumo de corriente (A)	100	200
Tensión (V)	12, 24	12, 24
Tipo de batería	AGM, Gel, Plomo-ácido	AGM, Gel, Plomo-ácido

Conducto para el techo VECHLINE

Conducto para el techo equipado con un prensaestopas y con una reserva de pegamento para una impermeabilidad perfecta. Se puede añadir un prensaestopas para el paso de un segundo cable. Hecho de ASA para una excelente resistencia a los rayos ultravioleta y a las inclemencias meteorológicas.
Diámetro máximo del cable de 11 mm.
- Longitud (mm) : 125
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 40

A0013007



Pasacables múltiple KT 5 CBE

Manguito roscado con 4 entradas que permiten el paso de varios cables. Práctico cuando se utilizan varios paneles solares o para la alimentación de cables de antena.

A0008377



ACCESORIOS

Racor para pasacables CBE

Imprescindible para la instalación del conducto para el techo múltiple KT 5 ref. : A0008377. Diámetro máximo del cable de 10 mm.

A0008541



Grupos electrógenos |

Grupo electrógeno - Gasolina VECHLINE POWER.

Grupos electrógenos con tecnología Inverter para una calidad de energía perfecta. Compactos, ligeros e insonorizados. Modo eco para una mayor autonomía: ajuste automático del régimen del motor en función de la potencia requerida. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Indicador de alerta del nivel de aceite. Cable de carga de la batería de 12 V. Enchufe de 230 V IP 44 con cubierta de protección. Incluyen llave de bujías y destornillador. Longitud del cable: 1,40 m.

Modelo	VEC -1000i	VEC-2000i
Referencia	A0002438	A0002439
Potencia máx. (W)	1100	1800
Potencia (W)	1000	1700
Salida 230 V	1	2
Salida 12 V	1	1
Tensión(es) de salida (V)	230, 12	230, 12
Alimentación	SP 95	SP 95
Presión sonora LpA (dbA)	58	60
Capacidad del depósito (l)	3	3.9
Seguridad del nivel de aceite	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí
Longitud (mm)	425	525
Ancho (mm)	235	260
Altura (mm)	390	450
Peso	12,0 kg	19,0 kg

¡Eficiente, fiable y económico!



Grupo electrógeno HONDA

Grupos electrógenos de alta gama Inverter para disfrutar de una excelente calidad de corriente donde sea. La tecnología Inverter adapta automáticamente la velocidad del motor a la potencia de salida. Nivel de ruido muy bajo y consumo reducido gracias a una motorización y cubierta de alto rendimiento.

Fiabilidad excepcional Nivel de ruido muy bajo



Modelo	EU 22i	EU 32i
Referencia	A0007805	A0010413
Potencia máx. (W)	2200	3200
Potencia (W)	1800	2600
Salida 230 V	2	2
Salida 12 V	1	1
Tensión(es) de salida (V)	12, 230	230
Alimentación	SP 95	SP 95
Potencia sonora LwA (dbA)	89	91
Motorización	Honda GXR120	Honda GX130
Capacidad del depósito (l)	3,6	4,6
Seguridad del nivel de aceite	Sí	No
Longitud (mm)	512	571
Ancho (mm)	290	306
Altura (mm)	425	452
Peso	22,0 kg	25,0 kg

ACCESORIOS



Cable de carga 12 V HONDA

Permite cargar la batería.
A0007906

Generadores eléctricos TELAIR

Los generadores eléctricos TELAIR proporcionan acceso permanente a una gran cantidad de potencia eléctrica para abastecer a dispositivos que consumen mucha electricidad (aire acondicionado, cafetera, secador de pelo, etc.), disfrutando de la misma comodidad que en casa. El baúl insonorizado y la instalación bajo el suelo garantizan un nivel de ruido mínimo. Incluyen arranque electrónico 100 % automático y un panel de control remoto. Visualización del contador de horas totales o parciales, indicador del nivel de aceite y de combustible o gas. Seguridad de temperatura incorporada.





1



2



3



4

	1	2	3	4
Modelo	TIG 3000D	TIG 3100G	TIG 6000G	TIG 6000B
Referencia	**A0002295**	**A0013747**	**A0003521**	**A0003522**
Alimentación	Gasóleo	GPL	Gas	SP 95
Motorización	HATZ 1B20 V	YAMAHA MZ 175	YAMAHA MZ300	YAMAHA MZ300
Velocidad de rotación (r.p.m.)	2600 - 3800	2700 - 3900	2400 - 3600	2400 - 3600
Potencia máx. (W)	2900	2700	5600	5600
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Presión sonora LpA (dbA)	59	58	63	63
Consumo de combustible (l/h)	0,9	0,4	2,2	2,2
Longitud (mm)	685	515	700	700
Ancho (mm)	465	390	465	465
Altura (mm)	410	275	345	345
Peso	99,4 kg	53,0 kg	118,0 kg	118,0 kg

ACCESORIOS



Depósito de combustible 15 l.

Depósito con embudo de llenado, tapón y sonda de nivel.
- Longitud (mm) : 315
- Ancho (mm) : 205
- Altura (mm) : 260
- 3,0 kg

A0010077



Relé de protección para un grupo

Relé que aísla el circuito de 230 V del vehículo del generador cuando se conecta la red eléctrica.

A0001536

Grupos electrógenos |

Generadores ECO ENERGY - Gas TELAIR

La gama ECOENERGY independiza del terminal de energía, mientras asegura la autonomía energética y el comfort. Gracias al inversor, la corriente disponible inmediatamente permite el uso eficiente de los aparatos domésticos como secadores de pelo, tostadoras o microondas. La versión MEF tiene 3 modos de funcionamiento: carga normal, carga optimizada según el estado de la batería y uso en montaña hasta 2300 m. Generador de a bordo que funciona con gas licuado de petróleo, butano o propano (30 mbar). Recarga automáticamente la batería de 11,9 V a 14,5 V. Temperatura de funcionamiento –25 °C/+50 °C. Adecuado para baterías de 160 a 300 Ah. Consume 1L para unas 115 horas de funcionamiento real.

3 posiciones de funcionamiento:
Liebre: funcionamiento clásico.
Tortuga: permite una carga optimizada según el estado de la batería: clásico al principio y a la mitad de la carga, débil al final de la carga.
Montaña: permite que el cargador funcione por encima de los 1500 m de altitud.

Litio compatible

¡Autonomía energética y comodidad!







Panel de control ECOENERGY

Modelo	TG480	TG480 MEF	TG600 MEF
Referencia	**A0000378**	**A0000379**	**A0000380**
Alimentación	Gas, GPL	Gas, GPL	Gas, GPL
Consumo de gas (g/h)	270	270	290
Presión sonora LpA (dbA)	51	51	51
Seguridad del nivel de aceite	Sí	Sí	Sí
Longitud (mm)	565	565	565
Ancho (mm)	380	380	380
Altura (mm)	250	250	250
Longitud para instalación (mm)	700	700	700
Ancho para instalación (mm)	400	400	400
Altura para instalación (mm)	280	280	280
Peso	19,0 kg	19,0 kg	19,0 kg

Grupos electrógenos DOMETIC

La alta potencia, a pesar del bajo consumo de combustible, y la alta calidad, caracterizan a toda la serie de generadores DOMETIC. Equipados con motores de gasolina, diésel o gas, los generadores proporcionan 230 V durante los viajes o el camping. Permiten que el aire acondicionado, los electrodomésticos, los equipos de oficina y las herramientas funcionen incluso sin conexión eléctrica. Todos los modelos TEC tienen una función adicional de confort: la función de arranque automático. Una vez activada la función, estos generadores se ponen en marcha automáticamente cuando la tensión de la batería ya no es suficiente y así recargar la batería. Se pueden instalar bajo el suelo del vehículo o en un compartimento de almacenamiento accesible desde el exterior, controlándose con el mando a distancia suministrado con el generador.



Tecnología INVERTER
Panel de control con pantalla digital
Compatible con todos los aires acondicionados DOMETIC



1



2



2

	1	2	3
Modelo	TEC29	TEC30EV	TEC40D
Referencia	**A0007393**	**A0007481**	**A0005111**
Potencia (W)	2600	2500	3500
Potencia máx. (W)	2900	2500	3500
Frecuencia (HZ)	50	50	50
Motorización	5,5 CV	4,5 CV	6,4 CV
Alimentación	SP 95	Gasóleo	Gasóleo
Consumo de combustible (l/h)	1,2	0,7	1,4
Longitud (mm)	480	462	765
Ancho (mm)	385	406	467
Altura (mm)	290	484	457
Presión sonora LpA (dbA)	59	60	64
Potencia sonora LwA (dbA)	86	85	64
Salida 12 V	1	1	1
Seguridad del nivel de aceite	Sí	Sí	Sí
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Peso	44,0 kg	70,0 kg	30,0 kg

Depósito de combustible de plástico DOMETIC

Tanque para el generador eléctrico Traveller DOMETIC. Con salida de gasolina, embudo exterior y control de nivel.

- Capacidad (l) : 15
- Longitud (mm) : 318
- Ancho (mm) : 254
- Altura (mm) : 198
- 2,5 kg

A0006675



Relé 230 V DOMETIC


Conexión para la antigua unidad Traveller 1000 y 2500 H. Relé que aísla el circuito de 230 V del vehículo del de la unidad cuando se conecta la red eléctrica.

A0006700




Grupos electrógenos | Accesorios para grupos electrógenos

TELECO



Kit para montaje en el suelo TELECO

Para montaje en el suelo
• 1,7 kg
A0000381



Kit para montaje suspendido TELECO

Para montaje suspendido
• 3,1 kg
A0000382



Kit para montaje en el chasis Al-Ko TELECO

Para montaje en el chasis Al-Ko
• 2,7 kg
A0000383



Cuba de combustible

Embudo con tapón para la manguera de Ø 50 mm. Longitud de 120 mm. No incluye bombín ni llave.
• 270 g
A0000040

Telair AIR CONDITIONER



Aceite 100% sintético para motor de 2 tiempos 450 ml

• 455 g
A0003113



Bidón Jerrican de combustible

Bidones de plástico de alta resistencia con boquilla orientable.

• Capacidad (l) : 5
• Longitud (mm) : 310
• Ancho (mm) : 180
• Altura (mm) : 180
• 400 g
A0012220

• Capacidad (l) : 10
• Longitud (mm) : 300
• Ancho (mm) : 170
• Altura (mm) : 290
• 585 g
A0006981

• Capacidad (l) : 20
• Longitud (mm) : 350
• Ancho (mm) : 190
• Altura (mm) : 380
• 980 g
A0005318



Tubo de llenado de combustible

Manguera para TEC 29. Se vende por metros.

• Diámetro : 40
A0006716

• Diámetro : 45
A0007056

Pila de combustible EFOY

La pila de combustible EFOY es el generador móvil ideal. Genera corriente a través de una reacción química y así carga la batería de a bordo. Su funcionamiento es totalmente automático y silencioso, pudiendo utilizarse un inversor para hacer funcionar aparatos de 230 V. La pila de combustible EFOY es compatible con todos los modelos de baterías más habituales.
El modelo EFOY Pro 2800 es adecuado para una experiencia de viaje superior con demanda energética alta.

El kit contiene:
- Un adaptador Bluetooth: Permite controlar fácilmente la pila de combustible desde un smartphone o una tableta equipada con la aplicación MyEfoy
- Un matraz de mantenimiento de 100 ml: Se utilizará si la pantalla indica que el nivel de líquido es insuficiente. Si es necesario, para un almacenamiento más prolongado o a una temperatura ambiente demasiado elevada
- Un porta cartuchos + una correa
- Un kit de accesorios para el montaje

Administre cómodamente sus productos EFOY a través de la aplicación EFOY desde su teléfono o tablet, donde tendrá toda la información sobre la batería, además de consejos de uso y distribuidores.

¡Convierta su pila de combustible en EFOY Hybrid Power añadiendo una batería de litio EFOY! El BMS inteligente de la batería garantiza una comunicación inteligente entre la batería y la pila EFOY.



1



2



3

	1	2	3
Modelo	EFOY 80	EFOY 150	EFOY Pro 2800
Referencia	**A0003288**	**A0003289**	**A0004455**
Potencia máx. (W)	40	75	125
Capacidad de carga diaria (Ah/d)	80	150	250
Tensión (V)	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Longitud (mm)	440	440	448
Ancho (mm)	198	198	198
Altura (mm)	271	271	275
Peso	6,5 kg	6,9 kg	12,5 kg

ACCESORIOS



Panel de control OP3 EFOY

La nueva generación de pilas de combustible EFOY puede manejarse a través de la unidad de control, que está conectada directamente a la pila por cable.
• 500 g
A0003296



Placa de montaje MP3 EFOY

Monta la nueva generación de pilas de combustible EFOY.
• Longitud (mm) : 440
• Ancho (mm) : 165
• Altura (mm) : 16,5
• 300 g
A0003297

Pilas de combustible | Consumibles para pilas de combustible

Cartuchos de metanol

Especialmente diseñados para las pilas de combustible EFOY. Se cambia fácilmente en segundos.
El cartucho de 10 litros garantiza una autonomía de hasta 4 semanas.

Información de seguridad

Los cartuchos de metanol están equipados con una válvula de seguridad para evitar la fuga involuntaria de líquido. Solo se abren cuando se conectan a una pila de combustible Efoy Comfort. Si se retira el cartucho, la válvula de seguridad se cierra herméticamente, evitando que el usuario entre en contacto con el metanol.

¡Disfrute de una gran autonomía energética!

Referencia	A0007721	A0007742
Capacidad (l)	5	10
Longitud (mm)	190	230
Ancho (mm)	145	193
Altura (mm)	283	318
Peso	4,3 kg	8,4 kg



1 2



Si su pila de combustible EFOY se queda sin líquido, se encenderá una luz roja y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla del mando a distancia: “Por favor, rellene Service Fluid”. Relleno sencillo y rápido.

Matraz de mantenimiento de 100 ml EFOY

El kit de servicio asegura el buen funcionamiento de las pilas EFOY. Cuando no se usa la pila durante mucho tiempo o la temperatura ambiente es demasiado alta, el líquido se evapora de forma natural, teniendo que debe rellenarse para volver a un funcionamiento normal.
A0007750

Pilas de combustible | Accesorios para pilas de combustible

¡Controle su pila EFOY desde su smartphone!



Adaptador Bluetooth® EFOY

El adaptador Bluetooth Efoy permite controlar fácilmente la pila de combustible Efoy Comfort desdeun teléfono o tablet con la aplicación “MyEfoy”.
A0001549



Soporte con correa para el cartucho de metanol EFOY

Compatible con los cartuchos de metanol de 5L y 10L.
• 500 g
A0001347



Soporte con correa para una pila de combustible EFOY

Compatible con las pilas de combustible Efoy ISet 80, 140 y 210.
• 600 g
A0001348

Rejilla de protección exterior EFOY

A0000283



Cables de extensión de medición EFOY

- Longitud: 8 m
• 320 g
A0007892



Cables de extensión de potencia EFOY

• 1,1 kg
A0007893



Codo EFOY

NUEVO

Permite disipar el calor residual generado por la pila de combustible.
• 210 g
A0013261



Brida EFOY

Incluye tornillos.
A0010083



Conducto de calor residual EFOY

- Longitud de 51 a 125 cm
- Ø 10 cm
• 235 g
A0000285



Batería de arranque Full Start VECHLINE POWER

Batería de carga líquida para automóvil, también utilizable como batería auxiliar.
Rendimiento: alta cantidad de placas para máxima potencia. Ejemplo: 850 A para una batería de 92 Ah.
Fiabilidad y seguridad: batería sin mantenimiento gracias al uso de aleaciones híbridas. Tapa de desgasificación centralizada para evacuar los gases al exterior.
Práctico: mango integrado en la tapa. Codo y manguera de desgasificación incluidos. 95 % reciclable.



Referencia	Capacidad de carga (Ah)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0007929	80	278	175	190	19,5 kg
A0007930	95	354	175	190	23,5 kg



Batería Professional Dual Purpose - 95 Ah VARTA

Adecuado para aplicaciones mixtas, de arranque y solares para necesidades moderadas. Innovadora tecnología de placas. Hasta el doble de resistencia a los ciclos que las baterías húmedas estándar. Mínima autodescarga. Pastillas cortafuegos para mayor seguridad. Alta eficiencia energética. Sin mantenimiento. Es más seguro de usar. Fácil de llevar, con asas ergonómicas. Tapa de laberinto. Duradero y robusto. Cerrado, sin riesgo de fuga (también cuando se inclina hasta 90°).

- Capacidad de carga (Ah) : 95
- Longitud (mm) : 353
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 190
- 24,4 kg

A0003713

Batería de célula semiestacionaria Full Energy VECHLINE POWER

Batería de descarga lenta especialmente diseñada para uso en autocaravanas.
Rendimiento: placas gruesas con el máximo ingrediente activo para una excelente eficiencia en los ciclos. Separadores de bolsa de fibra de vidrio para una mejor resistencia a las vibraciones y al uso intensivo. Recombinación de gases gracias a la doble cubierta.
Fiabilidad y seguridad: batería sin mantenimiento gracias al uso de aleaciones híbridas. La doble tapa permite que la batería se incline hasta 45° sin pérdida de electrolitos. Pastilla de cerámica interna a prueba de explosiones.
Práctico: altura reducida para una fácil instalación. Mango integrado en la tapa. Codo y manguera de desgasificación incluidos. 95 % reciclable.



Referencia	Capacidad de carga (Ah)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
A0007927	82	278	175	190	20,0 kg
A0007928	114	354	175	190	26,0 kg

Baterías | Baterías AGM selladas

Batería de célula semiestacionaria estanca Full Cycling AGM VECHLINE

Rendimiento: batería de tecnología sellada AGM (alfombra de vidrio absorbente) con separador de microfibra de vidrio que asegura un estupendo rendimiento en descarga lenta y una excelente resistencia a las vibraciones. Estupendo comportamiento en el invierno (baja autodescarga). Sin ningún mantenimiento (sin recarga de electrolitos). Uso de plomo puro, no reciclado. Las placas gruesas basadas en una aleación de plomo y estaño permiten aprovechar lo mejor de esta tecnología para aplicaciones de descarga lenta.
Fiabilidad/seguridad: no hay emisión de gases en el habitáculo, ni riesgo de fugas en caso de impacto o mala manipulación. La excelente resistencia a las vibraciones mejora la durabilidad. Duplica la vida útil de una batería convencional (para uso de ocio): 1000 ciclos al 30 % de descarga, 600 ciclos al 50 % de descarga.
Práctico: puede instalarse en cualquier lugar de la autocaravana y en cualquier posición.
Producto limpio y reciclable al 99,5 %.



Referencia	A0002120	A0002121	A0002122	A0002123
Capacidad C100 (Ah)	90	115	135	170
Longitud (mm)	350	330	410	485
Ancho (mm)	170	170	180	170
Altura (mm)	180	220	225	240
Peso	26,2 kg	29,0 kg	34,0 kg	43,7 kg



Batería compacta Full Energy compacta AGM 104 Ah VECHLINE

La batería se coloca fácilmente debajo del asiento del conductor. 100 % estanca. 400 ciclos al 30 % de descarga. No se emite ningún gas, se puede instalar en el habitáculo. C100. Tecnología AGM VRLA. Separadores de microfibra de vidrio. Terminales de automoción
Rendimiento: batería sellada con tecnología AGM, absolutamente libre de mantenimiento y perfectamente adaptada al uso tipo camper-van. tecnología AGM garantiza un muy buen comportamiento en invernada y una baja autodescarga. Buena resistencia a golpes y vibraciones. Practicidad: utilizable en batería puesta en marcha. Se puede instalar debajo del asiento del conductor.

- Capacidad de carga (Ah) : 104
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- Longitud (mm) : 353
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 190
- 25,1 kg

A0001150

ACCESORIOS

Permite conectar el borne de un automóvil a una batería equipada con un inserto hembra.

Resistente a la corrosión.




Terminales cónicos +/- de tornillo M6

Para inserto hembra M6
A0008806

Terminales cónicos +/- de tornillo M8

Para inserto hembra M8
A0008807

Baterías | Baterías AGM selladas



Batería AGM Deep Cycle 90 Ah VICTRON ENERGY

Batería estanca AGM con tecnología VRLA. Las baterías AGM pueden suministrar corrientes elevadas durante periodos de tiempo cortos. Se puede almacenar durante un largo periodo de tiempo sin necesidad de recarga (hasta 1 año en un lugar fresco). Tasa de autodescarga inferior al 2 % al mes a 20 °C. Gran capacidad de recuperación tras una descarga profunda o prolongada.

- Capacidad de carga (Ah) : 90
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- Vida útil (ciclos) : 300
- Longitud (mm) : 350
- Ancho (mm) : 167
- Altura (mm) : 183
- 23,5 kg

A0012640

Baterías | Baterías de gel

Baterías GEL VICTRON ENERGY

La gama de baterías de gel VICTRON ENERGY ofrece una mayor durabilidad del ciclo de descarga y una vida útil prolongada. No se necesitan terminales de batería. Características principales: tecnología VRLA que permite el sellado de la batería, baja autodescarga gracias a sus materiales de alta pureza y sus rejillas de plomo-calcio, y excepcional recuperación de descargas profundas.







Modelo	Referencia	Capacidad de carga (Ah)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
90 Ah	A0003705 NUEVO	90	12	350	167	183
12/110 Ah	A0010407	110	12	330	171	220
12/130 Ah	A0010408	130	12	410	176	227

ACCESORIOS



Bloque de extensión de litio LE300 12 V 28 Ah 358 Wh para batería de plomo

Batería inteligente de litio de 12 V, cada una con 28 Ah de capacidad y 12,5 A de corriente. Estas baterías de litio pueden utilizarse tanto para aumentar la capacidad total de los paquetes de baterías de plomo existentes como para estudiar y optimizar el funcionamiento de un nuevo paquete de baterías.

- Capacidad de carga (Ah) : 28
- Capacidad útil (Wh) : 358
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- Longitud (mm) : 175
- Ancho (mm) : 67
- Altura (mm) : 229
- 3,4 kg

A0012302

Baterías de litio para autocaravana, una potencia fiable para sus viajes

Ya no hace falta preocuparse por saber cuanto tiempo le va a quedar a la batería. Las baterías de litio ofrecen considerables reservas de energía, son mucho menos pesadas, fáciles de instalar y durarán mucho más tiempo que todas las demás baterías.

Durante sus desplazamientos con su autocaravana en lugares aislados, va a necesitar una batería con la que poder contar. Las baterías de litio son ligeras, sin necesidad de mantenimiento, se recargan rápidamente y duran mucho tiempo proporcionando una tranquilidad que le permitirá disfrutar plenamente de su viaje.

En la mayoría de autocaravanas, todos los accesorios, desde la nevera hasta el televisor, dependen de la batería. Una batería de litio le ayuda a apreciar su vida a bordo de su vehículo durante mucho tiempo, con la comodidad a la que se ha acostumbrado en su casa.

Ventajas de una batería de litio

Larga vida útil: número de ciclos elevados La duración de la vida útil de las baterías de litio es de más de 5000 ciclos a 80 % de profundidad de descarga, sin reducción del rendimiento.

Sin mantenimiento
Las baterías no presentan efectos de memoria y, debido a su escaso índice de descarga (<3 % al mes) puede acumularlas durante mucho más tiempo.

Peso ligero
2 veces más ligera que una batería estándar

Gran eficacia
100 % de la capacidad disponible. Tiempo de carga rápida (reducción de los tiempos de parada).

BMS integrado
Sistema de gestión de batería fiable

Recarga rápida

Tasa de descarga elevada
Una batería de litio permite el uso de múltiples dispositivos eléctricos al mismo tiempo

Seguridad
Litio Hierro Fosfato o LiFePO4: celdas de la mejor calidad de la tecnología más segura que hay actualmente disponible en el mercado

¿Qué batería de litio para qué uso?

Para poder sentirse igual de bien que en casa, es importante evaluar la necesidad de energía antes de comprar su batería de litio. ¡Haga el inventario de sus dispositivos eléctricos y equípese cuanto antes!

Potencia de sus dispositivos eléctricos*

Dispositivos	Potencia (en W)
Dispositivo respiratorio	120
Aspirador 12 V VECHLINE	100
Cafetera de 2 tazas VECHLINE	150
Cafetera PIXIE NESPRESSO	1130
Aire acondicionado de cofre Saphir Compact TRUMA	1800
Aire acondicionado de techo Aventa Confort TRUMA	2400
Cocina de inducción Topline 902 THETFORD	2300
Horno	1200
campana	24
Lavadora de pared	1400
Nevera	50
Secador de pelo 12 V	150
Secador de pelo 230 V	2000
Televisor STANLINE o TELEFUNKEN	20
Bicicleta eléctrica	350

*A título indicativo

Power Station de litio POWERSTOCK

Central de energía portátil con BMS integrado. Incorpora una pantalla LCD y una alarma sonora de baja tensión. Protección contra baja tensión de entrada, sobretensión de salida, cortocircuito de salida y sobrecalentamiento. Alta capacidad, alta potencia, vida útil prolongada, alta eficiencia de conversión.

Salida de CA integrada. Salida de 12 V, CC. Salida USB C PD 18 W. Funcionamiento Quick Charge. Admite la carga con panel solar hasta 240 W



Referencia	A0012286	A0012288
Capacidad útil (Wh)	511	1021
Vida útil (ciclos)	> 1000	> 1000
Peso	6,7 kg	8,7 kg

Power Station de litio YARD FORCE

Power Station es una fuente de energía portátil que permite recargar los dispositivos en cualquier lugar. Sus múltiples puertos permiten conectar todo tipo de dispositivos (salidas CA, CC 12 V, USB tipo C). La Power Station se puede cargar en combinación con un adaptador de corriente de 230 V, un cargador de coche o paneles solares.

Referencia	A0012229	A0012298	A0012535
Capacidad útil (Wh)	296	518	999
Longitud (mm)	200	200	240
Ancho (mm)	140	140	150
Altura (mm)	170	215	190
Peso	3,0 kg	4,9 kg	7,5 kg



NUEVO victron energy

Peak Power Pack 12,8 V/20 Ah VICTRON ENERGY

Sustituto completo de las baterías de plomo-ácido en aplicaciones. donde se producen altas corrientes durante cortos períodos de tiempo. Diseñado sobre todo para vehículos de remolque de caravanas, está equipado con un cargador integrado permitiendo la carga desde el sistema eléctrico del coche durante el viaje en una caravana. De esta forma, el pack quedará completamente cargado a su llegada cámping. Si es necesario, es posible cargar utilizando el adaptador proporcionado para conectarse a la red. La carga también es posible desde un panel solar.

- Capacidad de carga (Ah) : 20
- Capacidad útil (Wh) : 256
- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 172
- Altura (mm) : 132
- 3,8 kg

A0012638



DOMETIC

Permite viajar "sin electricidad" durante períodos de tiempo más largos

Batería de litio portátil PLB40 DOMETIC

Proporciona altos niveles de potencia móvil para alimentar neveras CFX DOMETIC y otros dispositivos de 12 V sin red eléctrica. Ligera y ergonómica, se puede transportar con facilidad gracias a su asa de acero inoxidable. Su pantalla LCD ergonómica e integrada proporciona información importante como: la capacidad de la batería, el estado de carga/descarga y el estado de la salida.
Tres modos de carga: enchufe del vehículo de 12 V, panel solar o alimentación de CA.

- Capacidad de carga (Ah) : 40
- Longitud (mm) : 197
- Ancho (mm) : 197
- Altura (mm) : 257
- 7,6 kg

A0002812



Baterías | Baterías de litio

Baterías de litio VECHLINE

Ligeras y potentes, las baterías de litio VECHLINE ofrecen una vida útil excepcional y una densidad energética superior a la media. El módulo de protección BMS integrado ofrece protección frente a situaciones de subtensión, sobretensión y sobrecalentamiento. La batería se puede gestionar fácilmente desde un smartphone gracias a la aplicación para IOS y Android. Se instala fácilmente, sin componentes adicionales en lugar de una batería AGM/de gel. Profundidad de descarga de hasta el 90 %, un 30 % más que las baterías AGM/de gel.

GARANTÍA 4 AÑOS



1

2

Bajo asiento

	1	1	1	2
Capacidad de carga (Ah)	100	150	200	150
Referencia	A0012294	A0012295	A0012296	A0012297
Vida útil (ciclos)	> 3500	> 3500	> 3500	> 3500
BMS integrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Bluetooth integrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud (mm)	330	483	522	355
Ancho (mm)	170	170	240	260
Altura (mm)	216	240	218	160
Peso	10,0 kg	14,8 kg	19,5 kg	17,3 kg

Baterías de litio WINIUM

Las baterías de litio-hierro-fosfato (LiFePO4) Winium ofrecen numerosas ventajas en comparación con las baterías convencionales:
- Garantía del fabricante de 5 años La tecnología más segura, sin riesgo de incendio o explosión
- Vida útil prolongada
- Mejora continua de la capacidad de almacenamiento
- Gran estabilidad incluso con cargas extremas
- Sin efecto memoria (no precisa ciclos completos de carga y descarga)
- Alto rendimiento incluso en condiciones extremas
- Descarga profunda y constante y eficacia de carga
- Ligereza

El sistema de gestión de batería integrado (BMS) permite controlar y cargar los distintos elementos de un acumulador y ofrece protección frente a sobrecargas, sobretensiones y sobrecalentamientos. La supervisión Bluetooth 4.0 integrada permite consultar los datos en tiempo real.



Capacidad de carga (Ah)	100	150
Referencia	A0012587	A0012588
Vida útil (ciclos)	≥4000	≥4000
Tipo de terminal	LifePO4	LifePO4
Tensión (V)	12,8	12,8
Corriente de carga recomendado (A)	20	20
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 45°C	0 ~ 45°C
BMS integrado	Sí	Sí
Bluetooth integrado	Sí	Sí
Longitud (mm)	330	483
Ancho (mm)	172	170
Altura (mm)	223	240
Peso	11,7 kg	17,8 kg

Baterías de litio EFOY

El sistema de gestión de batería (BMS) inteligente integrado supervisa y optimiza continuamente los parámetros de la batería para obtener una eficiencia y protección óptimas de la misma. Los elementos calefactores integrados permiten recargar la batería de litio EFOY incluso a bajas temperaturas. La robusta carcasa protege contra las salpicaduras de agua.



¡Convierta su batería de litio en EFOY Hybrid Power al añadirle una batería de litio EFOY!
El BMS inteligente de la batería garantiza una comunicación inteligente entre la batería y la pila EFOY.

Modelo	Li 70	Li 105
Referencia	A0003290	A0003291
Capacidad de carga (Ah)	70	105
Tensión (V)	12,8	12,8
Corriente de descarga (A)	150	200
Compatible con inversor	2000 W	2400 W
Longitud (mm)	269	368
Ancho (mm)	175	175
Altura (mm)	190	190
Peso	11,8 kg	16,3 kg

Baterías de litio SuperPack VICTRON ENERGY

Las baterías SuperPack son muy fáciles de instalar y no requieren ningún componente adicional.
El interruptor interno desconecta la batería en caso de descarga excesiva o alta temperatura.

Las baterías pueden conectarse en paralelo.
No se permite la conexión en serie.


1


2

	1	2
Referencia	A0003559	A0003560
Modelo	12,8 / 100	12,8 / 200
Capacidad útil (Wh)	1280	2560
Capacidad de carga (Ah)	100	200
Vida útil (ciclos)	2500	2500
Longitud (mm)	220	208
Ancho (mm)	330	520
Altura (mm)	172	269
Peso	13,4 kg	21,2 kg

Cargador CC-CC Orion-Tr Smart VICTRON ENERGY

Cargador de corriente profesional CC - CC, con carga adaptativa en tres pasos y función Bluetooth incorporada.
Se puede utilizar en sistemas de doble batería instalados en el vehículo o la embarcación donde el alternador y la batería de arranque se utilizan para cargar la batería de servicio. La unidad se puede supervisar y programar por Bluetooth, y se puede controlar a distancia mediante un interruptor de encendido/apagado remoto.

Conforme a la norma EN 60950

1 

2 

		NUEVO
Referencia	A0003561	A0013323
Corriente de salida (A)	40	18
Modelo	Orion-Tr Smart 12/12 V 30 A 360 W No aislado	Orion-Tr Smart 12/12 V 18 A 220 W aislado
Longitud (mm)	186	130
Ancho (mm)	70	70
Altura (mm)	130	186
Peso	1,8 kg	1,3 kg

Batería de litio Super B

SUPER B, especialista y líder europeo en baterías de fosfato de hierro y litio, le ofrece una gama completa para las necesidades energéticas. Con más de 10 años de experiencia, SUPER B ha desarrollado baterías ultrapotentes. Gracias a su energía 100 % utilizable y a su carga superrápida, las baterías SUPER B proporcionan una autonomía inigualable.

La instalación de las baterías de litio requiere especial atención, y le recomendamos que solicite información en su punto de venta habitual
para que un técnico formado en la instalación de este tipo de equipos pueda estudiar una configuración adaptada a sus necesidades.

Batería de litio Epsilon: El Bluetooth® integrado le permite controlar la autonomía restante en un teléfono inteligente o una tableta. Vida útil de 5000 ciclos



Carga ultrarrápida
Del alternador, carga solar, red

Comodidad óptima
Compatible con convertidor AC/DC 230V

NUEVO

Baterías Nomia: Posicionamiento de pie o tumbado.



Baterias nomia se entregan con el relé

Modelo	Epsilon 100 Ah	Epsilon 150 Ah	Nomia 210 Ah	Nomia 340 Ah
Referencia	A0014986	A0003729	A0013401	A0013402
Capacidad de carga (Ah)	100	150	210	340
Vida útil (ciclos)	5000	5000	5000	5000
Longitud (mm)	278	353	417	414
Ancho (mm)	190	190	227	225
Altura (mm)	175	175	314	313
Peso	10,7 kg	13,8 kg	23,0 kg	34,0 kg

ACCESORIOS

Compatible con las baterías Epsilon y Nomia SUPER B



Pantalla BM01 SUPER B

La pantalla de la batería Super B es esencial para el nivel de carga. Visualización en % de la tensión y la capacidad restantes.

A0008720

Pantallas Super B táctiles con funciones avanzadas

Posibilidad de ver la autonomía en día y hora según la carga o descarga en tiempo real. Información sobre la intensidad además de la tensión y el porcentaje. Pantalla táctil a color. Incluye un cable de conexión de batería de 5 m.



Pantalla táctil para batería Epsilon 90 AH SUPER B

A0002243

Pantalla táctil para batería Epsilon 12 V 100/150 Ah SUPER B

A0003732



Cable de la pantalla BM01 Nomia - SUPER B

- Longitud del cable (m) : 5

A0008721

- Longitud del cable (m) : 10

A0001386



Cable de la pantalla BM01 Epsilon 90 AH - SUPER B

- Longitud del cable (m) : 5

A0008737

- Longitud del cable (m) : 10

A0002118



Cable de la pantalla BM01 Epsilon 12 V 100/150 Ah

- Longitud del cable (m) : 5

A0003730

- Longitud del cable (m) : 10

A0003731



Instalación rápida

Limitador de corriente 45 A Epsilon SUPER B

Limitador de corriente que permite asegurar la línea para que no se exceda la corriente permitida de 50 A. Se instalará solo cuando se utilice la línea original y con una sección de cable estándar (sin instalación de carga rápida) para vehículos con un alternador estándar (sin alternador controlado o habrá que conservar los cargadores CC/CC).

- Consumo ON (mA) : 14
- Consumo OFF (mA) : 4
- Longitud (mm) : 98
- Ancho (mm) : 84
- Altura (mm) : 57
- 340 g

A0011990



Botón de hibernación Epsilon SUPER B

Para asegurar su batería durante el invierno. Montaje Plug and Play.

A0008738



Cable de auto-reinicio DC/DC Epsilon SUPER B

Permite la compatibilidad del amplificador con la batería SUPER B.

A0012020



Cable SB RJ45 Epsilon SUPER B

Permite la comunicación entre las baterías Epsilon cuando se conectan en paralelo.

- Longitud del cable (m) : 1

A0002124



Soporte de fijación SUPER B

Soporte de fijación Super B 100 Ah y 160 Ah.

A0001387



Dual Terminal Stud M8 set VICTRON ENERGY

Diseñado para conectar líneas de alimentación eléctrica, distribuir la alimentación a ubicaciones remotas y condensar los cables de conexión a tierra en una ubicación central.
- Intensidad máx. (A) : 150
- Altura (mm) : 45
- Longitud (mm) : 45
- Profundidad (mm) : 32

A0010406



SmartShunt 500 A/50 mV VICTRON ENERGY

Monitor de batería todo en uno que utiliza el teléfono como pantalla. Conexión mediante Bluetooth a la aplicación VictronConnect en su teléfono (o tableta). Permite acceder a todos los parámetros de la batería que se están supervisando, como el estado de carga, la autonomía restante o la información histórica, entre otros.
- Altura (mm) : 46
- Profundidad (mm) : 54
- Longitud (mm) : 120
- 325 g

A0010405



Pantalla BMV-712 Smart VICTRON ENERGY

Con la implementación de la función Bluetooth en la mayoría de los productos de Victron Energy, la comunicación inalámbrica entre productos simplificará la instalación del sistema y mejorará el rendimiento.
- 1,1 kg

A0003575



BatteryProtect BP-65 VICTRON ENERGY

Protege la batería desconectándola de las cargas no esenciales, antes de que se descargue completamente o antes de que no le quede suficiente energía para arrancar el motor.
- 205 g

A0003574



Acoplador de baterías inteligente Cyrix CT 120 A VICTRON ENERGY

Permite conectar/desconectar automáticamente las baterías en paralelo en cuanto una de ellas alcanza una tensión predefinida.
- Longitud (mm) : 46
- Altura (mm) : 46
- Profundidad (mm) : 80

A0010411

NUEVO

Sensor inteligente de temperatura y tensión VICTRON ENERGY

El Smart Battery Sense es un sensor temperatura y voltaje, inalámbrico, para Equipar baterías con cargadores solares. MPPT Victron. Permite mayor carga y mejorar la eficiencia de carga del batería, también alarga la vida útil.
No se requieren cables, fácil instalación y rápido. Alcance 10 metros.
- Ancho (mm) : 38
- Altura (mm) : 14
- Profundidad (mm) : 38

A0013417



Baterías SMART PROTECT VICTRON ENERGY

Smart BatteryProtect protege la batería desconectándola de las cargas no esenciales antes de que se descargue por completo o de que no le quede suficiente energía para arrancar el motor. Programación y configuración de la batería mediante Bluetooth.
Consumo de energía extremadamente bajo y protección contra sobretensión y combustión.



1



2

	1	2
Referencia	A0010409	A0010410
Intensidad máx. (A)	65	100
Longitud (mm)	48	42
Altura (mm)	40	59
Profundidad (mm)	106	115
Peso	205 g	500 g

Baterías | Accesorios para baterías

NUEVO

victron energy

Barras colectoras VICTRON ENERGY

Las barras colectoras se utilizan para la distribución de alta corriente y, al mismo tiempo, proporcionan conexiones para las baterías o los equipos de la autocaravana. Se suministra con una cubierta de protección extraíble.

Referencia	A0013418	A0013419
Intensidad máx. (A)	600	600
Longitud (mm)	327	216
Altura (mm)	65	65
Profundidad (mm)	86	86
Peso	1,3 kg	720 g



CBE

Acopladores-separadores de batería

Los acopladores de separación son necesarios para cualquier autocaravana equipada con una batería de servicio. Permiten que se recargue automáticamente durante la conducción una vez que la batería del motor se ha recargado. La instalación es fácil, solo hay que conectar los terminales + de la batería del motor y la batería de servicio.

Acoplador de separación 12 CSB 40 S CBE

• Corriente de carga máx. (A) : 40

A0006885

Acoplador de separación 12 V CSB 40 SP CBE

También permite recargar la batería principal durante la recarga de la batería auxiliar.

• Corriente de carga máx. (A) : 40

A0006886

Acoplador de separación 12 CSB 96 P CBE

• Corriente de carga máx. (A) : 40

A0006887



SCHEIBER

Los acoplamientos separadores de doble efecto permiten recargar la batería del motor cuando el cargador está conectado a 230 V y la batería de servicio está cargada.



Acoplador de separación de 12 V con entrada +APC SCHEIBER

• Capacidad de carga (Ah) : 300
• Corriente de carga máx. (A) : 70
• Longitud (mm) : 120
• Ancho (mm) : 59
• Altura (mm) : 35
• 250 g

A0008119



Acoplador de separación 12 V SCHEIBER

• Capacidad de carga (Ah) : 300
• Corriente de carga máx. (A) : 70
• 250 g

A0008120



Acoplador de separación 24 V SCHEIBER

• Capacidad de carga (Ah) : 300
• Corriente de carga máx. (A) : 70
• 250 g

A0006694



Acoplador separador de 3 baterías SCHEIBER

Para recargar 2 baterías auxiliares. Utiliza 12 V.

• Capacidad de carga (Ah) : 300
• Corriente de carga máx. (A) : 70
• Longitud (mm) : 120
• Ancho (mm) : 59
• Altura (mm) : 35
• 250 g

A0008388



Protección de bajo voltaje SCHEIBER

Protege la batería de una descarga profunda. Umbral de desacoplamiento 11 V, umbral de acoplamiento 12 V, umbral de alarma del zumbador 11,5 V. Corriente máxima: 70 A.

• Longitud (mm) : 120
• Ancho (mm) : 59
• Altura (mm) : 35
• 250 g

A0008451

Los acopladores de separación electrónicos SBI Smart Start® de Redarc funcionan con corrientes de carga máxima de 400 A a 600 A máx., según el modelo, y soportan temperaturas extremas (–28 °C a + 65 °C). Pueden cargar una o más baterías de servicio mientras conducen.

Acoplador de separación SBI12 100 A REDARC

Vehículos de 12 V. Corriente de carga continua máx. de 100 A y 400 A en punta.
- 255 g


A0000338


Acoplador de separación SBI12D 100 A REDARC

Permite cargar la batería del motor desde la batería de servicio y viceversa, gracias a su doble detección electrónica que monitoriza constantemente las tensiones de las baterías del motor y de la célula. Para vehículo de 12 V. Corriente de carga continua de 100 A y 400 A en punta.
- 300 g

A0000724







Caja de la batería

Acoplador de plástico (12 V de salida) de 2 baterías Ecoly de 6 V. Para alimentar las bombas sumergibles.
- Longitud (mm) : 160
- Ancho (mm) : 173
- Altura (mm) : 120

A0006400

Regulador de carga de 2 baterías

Permite recargar dos baterías y mantenerlas aisladas durante el uso. Con 2 baterías auxiliares, distribuye la carga entre ellas y la dirige a la batería menos cargada. Corriente de carga máxima 70 A.
- Longitud (mm) : 115
- Ancho (mm) : 114
- Altura (mm) : 63
- 565 g

A0006796

Baterías | Accesorios para baterías





Terminales rápidos de presión

Se pueden enganchar orejetas simplemente moviendo la tapa. Ideal para las baterías auxiliares. Bornes azules y rojos. Se venden por pares.

A0008223B

Terminal de batería + terminal mariposa rojo

• Color : Rojo

A0006888



Terminal de batería + terminal mariposa verde

• Color : Verde

A0006889



Terminal de doble fijación positiva

A0003669

Terminal de doble fijación negativa

A0003670



Terminal de batería

Positivo.

A0005113

Terminal de batería

Negativo.

A0005114



Interruptor de la batería 100 A

Interruptor de batería estanca con tapa de plástico. Cortar con una llave plástica extraíble.

• Intensidad máx. (A) : 100
• Diámetro : 58
• Distancia entre ejes (mm) : 38

A0005102B



Interruptor de la batería 200 A - a granel

Estanco con tapa de plástico. Cortar con una llave plástica extraíble. Tensión máxima : 24 V.

• Intensidad máx. (A) : 200

A0008349





Interruptor de la batería 250 A

Corriente alta para su uso en el caso de la fuente de alimentación. Corriente máxima de 250 A. Tensión máxima : 24 V. Apagado con llave metálica.

• 600 g

A0007120



Interruptor de batería de 300 A montado en la superficie

Con interruptor de batería giratorio. Tapa inferior desmontable y paredes laterales pre-cortadas para permitir que los cables salgan en la posición deseada.

• 220 g

A0008724



Cable de arranque 200 A

• Longitud del cable (m) : 2,5

A0002799



Cables de arranque

• Alimentación : 12 V, 24 V
• Intensidad máx. (A) : 500
• Longitud del cable (m) : 3,5
• Secciones del cable (mm^2) : 35 mm^2
• 3,7 kg

A0005115



Enchufe de 12 V con pinzas de batería

• Intensidad máx. (A) : 5
• Longitud del cable (m) : 0,95
• 400 g

A0005116



Bandeja de batería + Voltímetro

Caja de batería resistente con tapa y correas de fijación.
Dos tomas 12 V. Un USB 5 V 1 A. Un USB 5 V 2. 1 A.
Un voltímetro. Conectores de salida 12 V. Un fusible 30 A.
Un fusible 60 A. Disyuntor 16 A para USB y tomas. Una correa para cerrar la caja
1,9 kg

A0005112



Bandeja de batería modular

Hecho de polipropileno y fibra de vidrio. Para todos los tamaños de batería, ajustable de 250 mm a 425 mm gracias a un tabique interno (11 posiciones). Tapa equipada con ventilación. Incluye una correa de fijación.

- Longitud (mm) : 400
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 200
- 1,5 kg

A0008007



Bandeja de batería especial 100 Ah

Caja de batería de material plástico resistente a los ácidos y a los productos del petróleo. Con tapa y correas de sujeción.

- Longitud (mm) : 355
- Ancho (mm) : 185
- Altura (mm) : 263
- 1,2 kg

A0007803



Bandeja de batería - L 270 mm

- Longitud (mm) : 270
- Ancho (mm) : 195
- Altura (mm) : 190
- 785 g

A0006474



Bandeja de batería - L 337 mm

- Longitud (mm) : 337
- Ancho (mm) : 197
- Altura (mm) : 268
- 995 g

A0002989



Bandeja de batería con separador - L 390 mm

- Longitud (mm) : 390
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 200
- 1,3 kg

A0003701

ACCESORIOS



Soporte universal bandeja de batería

Con correa de fijación.

A0002990



Correa bandeja de batería

Correa completa con hebilla de ajuste.

- Longitud (m) : 1,36

A0002991

Electricidad | Convertidores

¡Onda sinusoidal pura!

Convertidores de onda sinusoidal pura SoPure VECHLINE POWER

Convertidores de tensión 12/230 V de señal senoidal pura. La gama de convertidores SoPure es la solución adecuada para el suministro de energía de los aparatos electrónicos que requieren una corriente limpia y regular para funcionar (televisores LED, ordenadores, etc.) y de los aparatos que requieren energía en el momento de su puesta en marcha (frigoríficos, congeladores, etc.). Concebidos exclusivamente para los vehículos de recreo están diseñados para funcionar con total seguridad (protección contra la inversión de polaridad, cortocircuitos, fusibles externos, etc.). Los modelos de 2000 y 3000 W están equipados con un sistema de prioridad de conmutación inteligente de la red eléctrica para descargar las baterías cuando se conectan a la red. Todos los modelos de la gama están equipados con: un mando a distancia para encender y apagar fácilmente el convertidor a distancia, una salida USB de 5 V, 2100 mA, interruptor de encendido/apagado, indicadores de encendido/alarma y soportes de montaje laterales.



1



2



3



4

	1	2	3	4
Referencia	A0002093	A0002094	A0003771	A0002095
Modelo	Sopure 1000	Sopure 2000	Sopure 2000 - Silver	Sopure 3000
Potencia (W)	1000	2000	2000	3000
Pico de potencia (W)	2000	4000	4000	6000
Prioridad de red	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecnología	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal
Voltaje de entrada	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)	12 VDC (10-16 V)
Voltaje de salida	230 VAC +/–5%	230 VAC +/–5%	230 VAC +/–5%	230 VAC +/–5%
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50
Rendimiento (%)	90	90	90	90
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí
Secciones del cable (mm^2)	2 cabos 80 cm / 10 mm^2	4 cabos 80 cm / 25 mm^2	4 cabos 80 cm / 25 mm^2	4 cabos 80 cm / 25 mm^2
Longitud (mm)	310	380	380	410
Ancho (mm)	150	220	220	220
Altura (mm)	70	90	90	150
Peso	3,2 kg	7,0 kg	6,8 kg	10,5 kg

Convertidores de 12 V/230 V casi sinusoidales VECHLINE POWER

Gama de convertidores especialmente adaptados a los vehículos de recreo. Diseño compacto. Fusibles fácilmente accesibles sin desmontar. Cumple con las Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE. Enchufe francés de 230 V. 1 o 2 puertos USB 5 V 2 A en cada modelo. Soportes de montaje integrados.



	1	2	3	4	5	6	7
Referencia	A0003580	A0003581	A0003582	A0003583	A0003584	A0003585	A0003586
Potencia (W)	150	150	300	600	1000	1500	2000
Pico de potencia (W)	300	300	600	1200	2000	3000	4000
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50	50	50	50
Consumo en modo de espera (A)	< 0,21	< 0,21	< 0,23	< 0,3	< 0,37	< 0,45	< 0,54
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra polaridad inversa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cable de alimentación	Enchufe de mechero	Cabos	Cabos	Cabos	Cabos	Cabos	Cabos
Secciones del cable (mm²)	2 x 80 cm / 2,5 mm²	2 x 80 cm / 2,5 mm²	2 x 80 cm / 4 mm²	2 x 80 cm / 6 mm²	2 x 80 cm / 10 mm²	4 x 80 cm / 10 mm²	4 x 80 cm / 16 mm²
Salida 230 V	1	1	1	1	1	2	2
Puerto USB	2	1	1	1	1	1	1
Ancho (mm)	155	145	145	170	240	315	330
Altura (mm)	75	50	55	55	75	75	170
Profundidad (mm)	-	105	105	105	150	150	300
Peso	500 g	500 g	500 g	900 g	1,9 kg	3,0 kg	4,8 kg

Electricidad | Convertidores

Convertidor Phoenix VE.Direct

Convertidores sinusoidales puros de alta gama para una eficiencia óptima. Protección contra cortocircuitos, sobrecargas, caídas de tensión y sobrecalentamiento. Carcasa adaptada para uso náutico gracias a su barniz acrílico que protege contra la corrosión.



Modelo	12/250	12/375	12/500	12/800	12/1200
Voltaje de entrada	9,2 - 17 V				
Voltaje de salida	230 VCA +/–3% 50 Hz +/–1%				
Potencia (W)	250	375	500	800	1200
Pico de potencia (W)	400	700	900	1500	2200
Rendimiento (%)	87	90	91	91	92
Longitud (mm)	260	260	275	325	232
Ancho (mm)	165	165	172	230	362
Altura (mm)	86	86	86	105	117
Peso	2,6 kg	3,2 kg	4,1 kg	6,0 kg	7,4 kg
Referencia	A0010403	A0003562	A0003563	A0003564	A0004847

ACCESORIOS



Llave electrónica Bluetooth Smart conectada a VE. Direct VICTRON ENERGY

Muestra información sobre los convertidores Phoenix con un puerto VE.Direct y los reguladores de carga MPPT en dispositivos Android e iOS mediante la aplicación VictronConnect. Se puede consultar información sobre la red inalámbrica, como el estado de la batería o la potencia de los paneles solares.

• Longitud (mm) : 67,3 • Ancho (mm) : 35

A0003566



Cuadro de control Phoenix VE.Direct VICTRON ENERGY

Este cuadro de control se usa para controlar la marcha/parada y se puede utilizar con todos los convertidores Phoenix VE.Direct.

A0003665

Convertidores Phoenix Smart

Convertidores lo suficientemente potentes como para alimentar la mayoría de los dispositivos que se pueden enchufar en el vehículo recreativo. El transformador toroidal ofrece capacidad de sobrecarga para picos de potencia elevados, una frecuencia, una tensión estable y una onda sinusoidal de alta calidad.
Instalación sencilla con terminales accesibles para el instalador que garantizan un acabado profesional.
Gracias a la funcionalidad Bluetooth integrada, es fácil configurar los convertidores de potencia. A través de VictronConnect, configure las alarmas, los relés de alarma, las interrupciones de tensión, las tensiones de salida, las frecuencias y el modo ecológico.…



Modelo	12/600	12/2000
Voltaje de entrada	9,3 - 17 V	
Voltaje de salida	230 VCA +/–2% 50 Hz +/–1%	
Potencia (W)	1600	2000
Pico de potencia (W)	3000	-
Rendimiento (%)	94	94
Longitud (mm)	219	219
Altura (mm)	485	485
Profundidad (mm)	125	125
Peso	12,4 kg	13,2 kg
Referencia	A0003567	A0013416

NUEVO

¡Onda sinusoidal pura!

DOMETIC

Convertidores de onda sinusoidal pura DOMETIC

Los convertidores sinusoidales de las series SinePower DSP y DSP-T generan una tensión sinusoidal pura, que es perfecta incluso para los dispositivos sensibles que funcionan a 230 V. Debido a su amplio rango de tensiones de entrada, también son ideales para los vehículos modernos EURO 6 con alternadores inteligentes. En caso de sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión o subtensión, los convertidores inteligentes se apagan automáticamente y vuelven a encenderse cuando la situación vuelve a la normalidad. El ventilador integrado se adapta fácilmente a las condiciones de carga y temperatura, lo que lo hace agradablemente silencioso.

	1	2	3	4	5	6
Referencia	A0002125	A0002126	A0002127	A0002128	A0002129	A0002130
Modelo	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
Voltaje de entrada	12V DC (11 - 16 V)	12V DC (11 - 15 V)	12V DC (10,5 - 16 V)	12V DC (10,5 - 16 V)	12V DC (10,5 - 16 V)	12V DC (10,5 - 16 V)
Tensión(es) de salida (V)	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50	50	50
Consumo en modo de espera (A)	0,6	0,6	1,1	1,1	1,5	1,8
Potencia (W)	150	350	600	1000	1500	2000
Pico de potencia (W)	300	700	1200	2000	3000	4000
Ancho (mm)	210	210	262	282	382	402
Altura (mm)	127	127	230	230	272	272
Profundidad (mm)	52	52	80	80	95	97
Mando a distancia	Sin	Sin	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Puerto USB	1	1	-	-	-	-
Longitud del cable (m)	1	2	-	-	-	-
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	1,6 kg	1,7 kg	3,4 kg	3,7 kg	5,7 kg	5,2 kg

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Los convertidores sinusoidales Sinepower DSP-T ofrecen todas las ventajas de la serie DSP. Además, la prioridad de conmutación de la red integrada con sincronización de tensión asegura una conmutación fluida del suministro de la batería al suministro de la red. Tan pronto como el convertidor deja de utilizarse, pasa a un modo de espera inteligente que ahorra energía.

	1	2	3	4
Referencia	A0002131	A0002132	A0002133	A0002134
Modelo	DSP 1312 T	DSP 1812 T	DSP 2312 T	DSP 3512 T
Voltaje de entrada	12V DC (11 - 16V)	12V DC (11 - 16V)	12V DC (11 - 16V)	12V DC (11 - 16V)
Tensión(es) de salida (V)	230	230	230	230
Frecuencia (HZ)	50	50	50	50
Consumo en modo de espera (A)	2,5	2,5	2,8	3,6
Potencia (W)	1300	1800	2300	3500
Pico de potencia (W)	2400	3200	4000	6000
Ancho (mm)	405	405	481	481
Longitud (mm)	284	284	284	284
Profundidad (mm)	118	118	118	118
Mando a distancia	Opción	Opción	Opción	Opción
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	4,8 kg	6,1 kg	8,2 kg	10,9 kg

1 

2 

3 

4 

ACCESORIOS



Mando a distancia DSP-RCT DOMETIC

Mando a distancia estándar con función de encendido/apagado.
• 500 g
A0002135



Panel de control DSP-EM DOMETIC

Un cómodo mando a distancia con funciones avanzadas.
• 500 g
A0002136

Electricidad | Convertidores

DOMETIC

Convertidores de 12 V / 230 V cuasi-sinusoidales DOMETIC

Convertidores de tensión sinusoidal modificada. Modelos de 150 a 550 W: generan una tensión de onda sinusoidal modificada de 230 V, suficiente para una gran cantidad de aplicaciones, a partir de baterías de 12 V. Pies de montaje ajustables y enchufables para una adaptación exacta a la situación de montaje. Con protección frente a las inversiones de polaridad.
Modelos de 1000 y 2000 W: convertidores de alta potencia con tensión sinusoidal modificada. Son adecuados para aparatos menos sensibles como cafeteras de filtro, tostadoras o aspiradoras. Con prioridad de conmutación integrada y protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

	1	2	3
Referencia	A0007701	A0007576	A0007577
Alimentación	12 V	12 V	12 V
Potencia (W)	150	350	550
Pico de potencia (W)	350	700	1100
Tecnología	Cuasi-sinusoidal	Cuasi-sinusoidal	Cuasi-sinusoidal
Frecuencia (HZ)	50	50	50
Rendimiento (%)	90	90	90
Mando a distancia	Sin	Sin	Sin
Ancho (mm)	177	192	237
Altura (mm)	71	71	71
Profundidad (mm)	129	129	129
Protección contra sobrecargas	Sí	Sí	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí	Sí	Sí
Protección contra el sobrecalentamiento	No	No	No
Protección de baja tensión	Sí	Sí	Sí
Peso	800 g	1,1 kg	1,5 kg

1


2


3


Electricidad | Transformadores, filtros, rectificadores

SCHEIBER

Transformadores rectificados SCHEIBER

Información

El transformador es un dispositivo indispensable para la alimentación interna de la caravana o autocaravana. Permite obtener 12 V de corriente alterna o rectificada desde 230 V. Algunos aparatos que funcionan a 12 V de corriente continua (bombas de agua, iluminación fluorescente y amplificador de antena) requieren el uso de transformadores rectificados. En este caso, si ya se ha instalado un transformador de CA, puede completarse con un rectificador. Para los sistemas de 12 V conectados a la batería, debe instalarse un transformador WR con un inversor automático (excepto el WR 12). La potencia del transformador debe ser mayor que la potencia total de todos los aparatos con alimentación. La fórmula: P = U x I puede ayudar a definir esta potencia. "P" es la potencia en vatios, "U" la tensión en voltios e "I" la intensidad en amperios.

	1	2	3
Referencia	A0006535	A0003710	A0005065
Alimentación	230 V	230 V	230 V
Tensión(es) de salida (V)	12	12	12
Potencia (W)	80	120	30
Longitud (mm)	135	135	145
Ancho (mm)	115	115	47
Altura (mm)	90	120	30
Especificaciones	Con inversor	Con fusibles	Protección electrónica
Peso	2,3 kg	1,1 kg	200 g

1


2


3


Transformador BIP 230 VA con fusibles SCHEIBER

Agrupan en una sola caja todas las conexiones y protecciones de la instalación eléctrica e incluyen: 4 alimentadores de salida de 12 V rectificados y protegidos por un fusible de 5 A. 5 salidas de 12 V CA protegidas por un fusible de 10 A. Una salida de 12 V de refrigerador protegida por un fusible de 15 A.
• 3,5 kg
A0006693



Cargador 40 A especial de litio VECHLINE

Litio especial
Eficiencia y seguridad óptimas



Recarga rápida de una batería de plomo, gel, AGM o litio con total seguridad. 3 fases de carga: impulso, absorción y mantenimiento. Está protegido contra la polaridad inversa, los cortocircuitos y los sobrecalentamientos.

- Alimentación : 230 V
- Tensión(es) de salida (V) : 12
- Corriente de carga máx. (A) : 40
- Longitud (mm) : 150
- Altura (mm) : 70
- Profundidad (mm) : 260
- 2,0 kg

A0002096

Cargadores Blue Smart IP22 VICTRON ENERGY

Cargadores de baterías con Bluetooth integrado.

Cumple las normas EN 60335-1 / EN 60335-2-29



	1	2	3
Referencia	A0003571	A0003572	A0003573
Modelo	12/15	12/20	12/30
Alimentación	12 V	12 V	12 V
Tensión(es) de salida (V)	180 - 265	180 - 265	180 - 265
Corriente de carga (A)	7.5	10	15
Rendimiento (%)	93	93	93
Número de salidas	1	1	1
Longitud (mm)	108	108	108
Profundidad (mm)	65	65	65
Altura (mm)	235	235	235
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg

Compatible con Euro 6D

Cargador-potenciador BCDC REDARC

Doble entrada con regulador solar MPPT. Se carga simultáneamente con el cargador solar y el alternador. Mediante su función “Priorité Energie Verte”, selecciona la energía solar como prioridad y, por lo tanto, necesita menos el alternador. Adecuado para vehículos de 12 y 24 V, la unidad funciona tanto con alternadores Euro 6D (inteligentes o de tensión variable) como con alternadores estándar. Para usar con una cantidad ilimitada de paneles solares de 12 V.

Rango de voltaje de entrada (CC): 9 - 32 V
Tensión de salida (CC): 12 V



Compatible con baterías de litio, AGM, plomo y ácido, gel y calcio.

Referencia	A0002119	A0008728	A0002706
Modelo	BCDC 1225D	BCDC 1240D	BCDC 1250D
Corriente de carga (A)	25	40	50
Paquete de baterías	75 a 200 Ah	> 200 Ah	> 200 A
Potencia (W)	375	600	750
Peso	700 g	700 g	700 g

Electricidad | Cargadores

DOMETIC

Cargadores automáticos PerfectCharge DOMETIC

Los cargadores IU0U PerfectCharge de Dometic proporcionan una carga especialmente suave y están perfectamente preparados para todos los futuros desarrollos en el sector de los vehículos recreativos. Gracias a una interfaz de bus en serie, encajan perfectamente en los sistemas de bus de la industria de vehículos recreativos. Son igual de fáciles de integrar en el sistema de gestión de baterías MPC 01 de Dometic, que optimiza el proceso de carga y reduce los tiempos de carga hasta un 30 %. Gracias a su bajo peso, su diseño súper compacto y sus conexiones de tornillo colocadas a propósito, estos cargadores pueden instalarse rápida y fácilmente. Para los viajeros frecuentes, es particularmente interesante su aplicabilidad en todo el mundo. Tienen un rango de tensión de entrada de 110 a 230 V y se cargan de manera fiable, incluso si cae la tensión de entrada.
Característica de carga IUOU de 6 niveles optimizada para la carga de baterías de gel, de electrolito líquido o húmedas.
Compatibles con el sistema de gestión de baterías Dometic MPC.
Función de modo noche para una carga silenciosa a media carga (que apaga el ventilador) - por ejemplo, para la noche o en campings con protección de circuito bajo.
Mando a distancia, sensor de Hella y sensor de temperatura como accesorios.

Los cargadores tradicionales con curvas IU y IUOU suministran continuamente una tensión de 13,8 V y, dentro de los límites de su potencia, una corriente que es una función del estado de carga de la batería, que disminuye a medida que la batería se carga. Se recomienda este tipo de cargador para la alimentación de las caravanas.


1


2


3


4


5

	1	2	3	4	5
Referencia	A0001324	A0005117	A0001133	A0005118	A0005119
Modelo	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Alimentación	110 V, 230 V	110 V, 230 V	110 V, 230 V	110 V, 230 V	110 V, 230 V
Corriente de salida (A)	15	25	35	50	80
Curva de carga	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU
Ancho (mm)	179	179	179	208,5	208,5
Altura (mm)	63	63	63	75	75
Profundidad (mm)	238	238	274	283	283
Peso	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,0 kg	3,9 kg



Compatible con la batería de litio

¡Para una carga óptima mientras se conduce!

Transformador de carga 40 A DOMETIC

Transformador de carga de la serie ChargeConverter DDC que es ideal para vehículos modernos con alternadores inteligentes. Asegura que la batería auxiliar se cargue de forma óptima en todo momento mientras se conduce.
• 1,9 kg
A0002242



1



2



3



4

	1	2	2	3	4
Referencia	A0013506 NUEVO	A0010090	A0007337	A0005199	A0007953
Designacion	Cargador automático portátil	Pitido de transferencia/ carga 10a	Cargador de batería BIP 10 A + separador integrado	Cargador CB510-3	Cargador CB516
Corriente de carga máx. (A)	7	10	10	10	16
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Carga	Inteligente	Tradicional	Tradicional	Corte	Corte
Curva de carga	-	iU	iU	IUoU	iU
Número de salidas	-	1	1	1	1
Longitud (mm)	200	210	210	180	180
Ancho (mm)	-	210	150	140	140
Profundidad (mm)	110	105	105	85	85
Peso	740 g	3,3 kg	3,5 kg	1,2 kg	1,0 kg

Cargador Optimate

Los cargadores OptiMate prueban el estado de la batería en el momento de la conexión, deciden el método de carga óptimo e inician la carga. También realizan la desulfatación y las pruebas de baterías. La desulfatación eficiente solo puede lograrse utilizando una tensión desde 20 V o más. La prueba de carga se realiza al final de la carga y el resultado se muestra claramente. Incluyen conector fijo, fusible y abrazaderas de carga para uso en el banco.

Función de desulfatación



Cargador Optimate 5

El OptiMate 5 suministra una corriente de carga fija de 2,8 A y es apto para baterías de 12 V de 7,5 a 120 Ah.
• 900 g
A0000546



Se entrega con 2 cables para conectar a la batería.

Cargador de batería 12 V

Para baterías de plomo de hasta 160 Ah y baterías de litio de hasta 150 Ah y AGM de hasta 150 Ah.
• Tensión de entrada (V) : 230
• Consumo a 230 V (W) : 70
• Longitud (mm) : 180
• Ancho (mm) : 90
• Altura (mm) : 50
• 500 g
A0005120

Electricidad | Cargadores

Cargador de batería 12 V PRO 25 S Lithium CTEK

Cargador compatible con todos los tipos de baterías de 12 V. Fácil de usar y totalmente automático.
- Tensión (V) : 15,8
- Corriente de carga máx. (A) : 25
- Capacidad de la batería (Ah) : 40
- Compatibilidad de la batería : AGM, Gel, Litio
- Impermeabilidad : IP44
- Temperatura de funcionamiento mín. (°C) : –20
- Temperatura de funcionamiento máx. (°C) : 50
- Longitud (mm) : 235
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 65
- 1,9 kg

A0012222





Cargador portátil CTEK MXS 3.8

7 etapas, ciclo de carga completamente automático. Modo frío. Tensión 14,4/14,7 V. Batería de plomo y ácido de 12 V. Capacidad de la batería: 1,2 - 85 Ah, carga de mantenimiento hasta 130 Ah. Aislamiento IP65
- Corriente de carga máx. (A) : 3,8
- Alimentación : 12 V
- Paquete de baterías : 1,2 - 85 Ah,
- Impermeabilidad : IP65
- 1,2 kg

A0002984



Cargador portátil CTEK MXS 5.0

8 etapas, ciclo de carga completamente automático. Sensor de temperatura. Programa AGM 8 programas de carga/opciones de programa. Tensión 14,4/14,7/15,8 V. Corriente de carga máx. 5 A. Batería de plomo y ácido de 12 V. Capacidad de la batería 1,2 - 110 Ah, carga de mantenimiento hasta 130 Ah. Aislamiento IP65
- Corriente de carga máx. (A) : 5
- Alimentación : 12 V
- Paquete de baterías : 1,2 - 110 Ah
- Impermeabilidad : IP65
- 1,2 kg


A0002985



Booster de batería e inflador-compresor de batería de 12 V con luz led

Booster/arranque de batería con un pico de corriente de 1000 A; permite arrancar fácilmente y con total seguridad todas las baterías agotadas de 12 V. Este compresor de aire portátil proporciona una presión máxima de 150 psi y un caudal de aire de 22 l/min. También se utiliza como batería externa con una capacidad de 11 100 mAh. Incluye 1 salida USB (5 V, 2 A) y 1 entrada tipo C (5 V, 2 A).
- Alimentación : 12 V
- Caudal de aire del compresor (l/min) : 22
- Caudal de aire del inflador (l/min) : 350
- Brillo (lm) : 300
- Longitud (mm) : 200
- Altura (mm) : 88
- Profundidad (mm) : 88
- 1,5 kg

A0012301





	1	2	3 NUEVO	4	5	6	7	8	9
Referencia	A0008221B	A0008436B	A0013545	A0010295	A0000705	A0000706	A0008197	A0010889B	A0008198B
Corriente de carga máx. (A)	16	16	10		16	16	16	16	16
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Impermeabilidad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Conexiones	Toma macho 2P+T/Toma hembra CEE 17	Toma macho P17/Toma hembra 2P+T	enchufe macho Suizo, Enchufe hembra CEE3G2,5	Toma macho CEE 17, Toma hembra CEE 17, 2 tomas hembras Type E - 2P+T	Toma macho 2P+T/ 2 tomas hembras CEE 17	Toma macho 2P+T/ 3 tomas hembras CEE 17	Toma macho P17/Toma hembra Schuko	Toma macho P17/Toma hembra francésa	Toma macho 2P+T/Toma hembra P17
Longitud del cable (m)	0,4	0,6	1,5	1,2	-	-	-	-	-
Peso	320 g	385 g	230 g	115 g	360 g	490 g	200 g	205 g	235 g



Adaptador universal

N°1: para Italia, España, Francia, Grecia y otros países del sur de Europa.
N° 2: para el conjunto de Estados Unidos, Canadá, Oriente Medio, Sudamérica y varios países asiáticos.
N° 3: para prácticamente todos los países de la Commonwealth.
N° 4: para Inglaterra, Escocia y otros países relacionados con Inglaterra.
• Corriente de carga máx. (A) : 13
• Impermeabilidad : IP40
A0007618

Se entrega con bolsa de almacenamiento

Prolongadores VECHLINE POWER



	1	2	3	4	4
Referencia	A0006374	A0006450	A0001539	A0001540	A0001541
Material	PVC	PVC	PVC	Neopreno	Neopreno
Longitud (m)	25	25	40	25	25
Secciones del cable (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Potencia máx. (W)	3600	3600	2300	3600	-
Conexiones	Macho francésa / Hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17	Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17
Impermeabilidad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Peso	3,0 kg	3,0 kg	4,8 kg	3,8 kg	8,8 kg

ACCESORIOS

Bolsa de almacenamiento para prolongador VECHLINE

Adecuado para un alargador de hasta 50 m.
• Diámetro : 300
• Altura (mm) : 95
A0000339



Mango desplazado = fácil de enrollar



Soporte para cables de 15 m VECHLINE

Permite guardar un carrete de hasta 15 metros de largo.
A0002105

Electricidad | Adaptadores y alargadores



Alargador de 15 m Schuko USB led VECHLINE

Enrollador de cable eléctrico de 3 x 1,5 mm² - Longitud de 15 m con disyuntor -IP44 - enchufe macho CEE 16 A + Tres enchufes hembra Schuko + luces led.
- 3,6 kg

A0003706



Prolongador PVC 15 m VECHLINE

- Secciones del cable (mm²) : 3 x 1,5
- Intensidad (A) : 16
- Potencia máx. (W) : 3700
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17 / Toma hembra CEE 17
- Longitud (m) : 15
- 1,9 kg

A0001538



Bobina de cable 10 m

Tambor de plástico moldeado, montado en un soporte tubular de metal. Protegido por un disyuntor térmico.
- Impermeabilidad : IP20
- Intensidad (A) : 13
- Longitud (m) : 10
- 1,6 kg

A0007523

	1	2	3
Referencia	A0003707	A0003708	A0003709
Material	Neopreno	Neopreno	Neopreno
Conexiones	1 toma macho CEE 17 + 3 tomas hembras Type F - 2P+T + 2 USB	1 toma macho CEE 17 + 3 tomas hembras Type F - 2P+T + 2 USB	1 toma macho CEE 17 + 3 tomas hembras Type F - 2P+T
Longitud (m)	1,5	7,5	7,5
Especificaciones	USB	USB	-
Peso	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

1



2





Prolongador 3 tomas 10 A - GIMEG

Caja de conexiones de 220 V con 3 tomas. Cable de neopreno y enchufe CEE.
- Potencia máx. (W) : 2300
- Longitud (m) : 1,5
- 800 g

A0003532
- Longitud (m) : 20
- 3,7 kg

A0003533



Carrete vacío

Para un máximo de 50 m de cable. Norma CE.
- 2,0 kg

A0005122



Cubierta de enchufes para enchufes estándar VECHLINE

Protector de enchufe estanca de plástico.

A0008333B

Se puede cerrar con candado



Protector de enchufe - 36 cm VECHLINE

Carcasa protectora estanca para proteger las conexiones del enchufe P17 de las salpicaduras de agua. De plástico resistente.
- 300 g

A0002104



Zócalo mechero

Enchufe redondo tipo mechero.
- Montaje : Para instalar
- Intensidad máx. (A) : 16
- Diámetro : 21

A0008196B



Zócalo 12 V empotrable

Con una cubierta estanca.
- Montaje : Para empotrar
- Intensidad máx. (A) : 16
- Diámetro : 21

A0008225B



Zócalo estándar con enchufe empotrable

Con tapón.
- Intensidad máx. (A) : 10

A0008254



Conexión redonda macho - a granel

Con boquilla desmontable que permiten conectar en un enchufe de mechero o un enchufe redondo de pequeño diámetro.

A0008251

FAWO



Enchufe USB - a granel FAWO

Empotrable, entrada de 12 V, salida de 5 V.
- Intensidad (A) : 3
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 30

A0008056



Toma USB doble FAWO

Empotrable, entrada de 12 V, salida de 5 V.
- Intensidad (A) : 3
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 30
- 230 g

A0003389



Toma USB doble empotrable

Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad en los conectores de entrada.

A0003528



Conexión DIN macho 230 V - a granel

Enchufe estándar y Schuko de 2 pines de 16 A. La norma en Francia/Alemania.
- Corriente de carga máx. (A) : 16

A0008163



Conexión macho 230 V

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Alimentación : 230 V
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17

A0008453



Enchufe macho PVC Schuko 2P+T

Enchufe estándar y Schuko de plástico flexible.
- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho PVC Schuko 2P+T

A0008353B



Enchufe hembra 230 V de plástico flexible

A0006920



Conexión hembra con cubierta de 230 V

- Impermeabilidad : IP44
- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Longitud (mm) : 117
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 53

A0002116



Enchufe de caucho hembra Schuko toma de tierra lateral

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Alimentación : 230 V
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Enchufe de caucho hembra Schuko toma de tierra lateral

A0005123

Electricidad | Conexiones y enchufes para cables

Consejo

Para la alimentación de la red eléctrica, debe instalar un zócalo normalizado tipo P 17, seguida de una protección por fusible o disyuntor.

Certificado IP44



Enchufe hembra P17 VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho P17

A0008123B



Conexión de enchufe P17 hembra grande modelo 32 A

- 220 g

A0010981



Enchufe hembra P17 + cubierta VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma hembra CEE 17 + tapa
- 205 g

A0008162B



Enchufe macho P17 VECHLINE

- Corriente de carga máx. (A) : 16
- Impermeabilidad : IP44
- Conexiones : Toma macho CEE 17

A0008126B



Conexión de enchufe P17 macho 32 A - a granel

A0008458



Conexión de enchufe P17 macho angular 16 A

A0007524



Zócalo para empotrar P 17 16 A giratorio

Con enchufe giratorio.
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 103
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 135
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 70
- Color : Negro
- 300 g

A0008153
- Color : Blanco

A0008152B



ACCESORIOS

Contramarco

Para zócalo para empotrar, ref. : A0008152B y A0008153.


A0006448



Junta

Para zócalo para empotrar, ref. : A0008152B y A0008153.

A0006449



1



3



5



2



4



6



7



8



9

	Referencia	Designacion	Descripción	Peso
1	A0011015B	Zócalo P17 con cubierta	Con cubierta de resorte. Se fijará bajo el suelo de la caravana.	150 g
2	A0010910	Zócalo P 17 230 V 32 A - a granel	Alimentación especial para caravanas, casas y casas móviles.	220 g
3	A0008250B	Enchufe para empotrar P17 - Blanco	Con palanca de desenganche para la cubierta del enchufe hembra.	305 g
3	A0008224	Zócalo para empotrar P 17 16 A negro	Con palanca de desenganche para la cubierta del enchufe hembra.	230 g
3	A0008164B	Enchufe para empotrar P17 - Beige	Con palanca de desenganche para la cubierta del enchufe hembra.	300 g
4	A0008529	Zócalo para empotrar P 17 16 A modelo grande blanco	Con práctico sistema de apertura.	270 g
5	A0005124	Zócalo empotrable 230 V / 12 V / Antena / Satélite	-	300 g
6	A0001542	Enchufe exterior macho P17 16 A para empotrar blanco	Para conectar un enchufe hembra tipo CEE 17. Apertura sin esfuerzo gracias a un bloqueo magnético.	300 g
6	A0001543	Enchufe exterior P17 16 A para empotrar negro	Para conectar un enchufe hembra tipo CEE 17. Apertura sin esfuerzo gracias a un bloqueo magnético.	300 g
7	A0008454	Enchufe exterior 4 en 1	Equipado con un enchufe hembra Schuko de 230 V, un enchufe de 12 V hembra, una toma de antena y una toma de conexión de satélite.	200 g
8	A0005125	Caja exterior 230 V hembra Shucho 16 A + 12 V + 2 SAT	-	320 g
9	A0005126	Caja exterior 230 V macho CEE17 16 A	-	320 g

Electricidad | Tomas de 7 y 13 pines



Enchufe de plástico 12 V

Conexión de tornillo.
Bloqueo anti-retroceso del núcleo central.
A0010878B



Zócalo 12 V de plástico

Conexión de tornillo. Con microcorte (luz de niebla), tuerca de apriete y arandela antidesgarro.
A0010887B



Conexión de la caravana NOREP

Para conectarse a un zócalo ref. : A0008215.
A0008216



Zócalo de automóvil con zapata NOREP

Permite encender las luces de marcha atrás, las luces de niebla y los faros originales.
A0008215



Conexión DIN simplificada

Montaje recto.
A0008345



Conexión de enchufe 12 V de plástico

Tuerca de apriete y arandela antidesgarro.
A0010884B



Zócalo 12 V de plástico

Con tapón de impermeabilidad y tetina de arandela.
A0010881B



Conexión de enchufe 12 V metal

Tira antidesgarro para la fijación del cable y tapón de impermeabilidad.
A0010883B



Adaptador 12 V con haz de 13/7

Para coche antiguo con caravana nueva.
• 375 g
A0008232B



Adaptador inalámbrico compacto de 7 pines/ 13 pines - a granel

Para un montaje corto en el enchufe.
A0008431



Adaptador inalámbrico de 13 pines/7 pines - a granel

A0008385



Adaptador

• 360 g
A0006880



Adaptador compacto 12 V 13/7

Para conectar una caravana antigua a un coche nuevo.
A0010876B



Enchufe de plástico 12 V

Conexión de tornillo.
Bloqueo antiretroceso del núcleo central 13 pines.
A0010869B



Enchufe 12 V con cubierta

7 pines hembras para alargador.
A0005127



Zócalo 12 V de plástico

Conexión de tornillo. Con microcorte (luz de niebla), tuerca de apriete y arandela antidesgarro.
A0005104B

Electricidad | Tomas de 7 y 13 pines



Adaptador compacto 12 V 13/7

Con conexión para la iluminación interior sin luz de niebla.
- 13 agujas hembra/7 pines macho

A0005105B



Adaptador 12 V 7+6 / 13

Macho 13 agujas / Hembra 7 pines

A0005128



Mini adaptador - a granel

A0008083

Electricidad | Interruptores, tomas y marcos

CBE

Interruptor de conmutación 12 V



Referencia	Color
A0010957	Gris oscuro
A0011045	Marrón

Interruptor de conmutación doble 12 V




Referencia	Color
A0011043	Gris oscuro
A0010933	Marrón

Interruptor de 12 V con leds



Referencia	Color
A0010934	Gris oscuro
A0010921	Marrón

Interruptor 12 V + leds



Referencia	Color
A0005129	Gris
A0005130	Marrón

Interrupteur unipolaire



Referencia	Color
A0005131	Gris
A0005132	Marrón
A0005133	Blanco

Convertidor eléctrico 12 V 3 A para la iluminación o el ventilado

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.



Referencia	Color
A0007195	Gris claro
A0003599	Gris oscuro
A0007197	Marrón
A0007196	Blanco

Electricidad | Interruptores, tomas y marcos

Interruptor de pedal + luz 12 V



Referencia	Color
A0008516	Gris oscuro
A0008517	Marrón

Interruptor de pedal



Referencia	Color
A0008433	Gris claro
A0003600	Gris oscuro
A0010920	Blanco
A0005134	Marrón

Enchufe de TV (9,5)



Referencia	Color
A0005135	Gris
A0005136	Marrón

Enchufe de TV (9,5) + Sat



Referencia	Color
A0005137	Gris oscuro
A0005138	Marrón

Enchufe 12 V estándar + TV

Para el enchufe de 12 V con diámetro pequeño o el de TV de 9,5 mm de diámetro.



Referencia	Color
A0003594	Blanco
A0003595	Gris claro
A0010961	Gris oscuro

Enchufe 12 V TV + satélite



Referencia	Color
A0003596	Gris oscuro
A0003597	Blanco
A0008376	Marrón
A0010928	Gris claro

Enchufe 230 V con cubierta Schuko



Referencia	Color
A0005139	Gris oscuro
A0005140	Marrón
A0005141	Blanco

Enchufe 230 V con cubierta francesa



Referencia	Color
A0005142	Gris
A0010870B	Marrón

Marco sencillo de enchufe
1 marco de sujeción y 1 marco de acabado.



Referencia	Color
A0011016	Gris claro
A0011025	Gris oscuro
A0011042	Marrón

Marco de enchufe doble
1 marco de sujeción y 1 marco de acabado.



Referencia	Color
A0007208	Gris oscuro
A0007209	Marrón

Cubierta de acabado para 2 módulos



Referencia	Color
A0005143	Blanco
A0005144	Gris oscuro

Enchufe 12 V mechero + TV (9,5) + Sat



Referencia	Color
A0005145	Gris oscuro
A0005146	Blanco
A0005147	Marrón

Enchufe 12 V coche + TV



Referencia	Color
A0008374	Gris claro
A0008375	Marrón

Enchufe mechero



Referencia	Color
A0010886B	Marrón
A0010926	Blanco
A0012122	Gris oscuro
A0011036	Gris claro

Interruptor 230 V
Con protector para enchufe empotrado.



Referencia	Color
A0008321	Blanco
A0008322	Gris
A0008323	Marrón

Interruptor de conmutación 230 V
Sin protector para enchufe empotrado.



Referencia	Color
A0008394	Blanco
A0008415	Gris
A0008416	Marrón

Interruptor de 12 V con luz indicadora



Interruptor de 12 V con luz indicadora - Gris

A0010975

Interruptor de 12 V con luz indicadora



Interruptor de 12 V con luz indicadora - Marrón

A0011032


Interruptor doble de 230 V



Referencia	Color
A0008459	Blanco
A0008460	Gris
A0008461	Marrón

Enchufe estándar de 12 V

FAWO



Referencia	Color
A0006829	Blanco
A0008606	Gris claro
A0008607	Marrón
A0005148	Gris oscuro

Enchufe redondo de 12 V de diámetro pequeño

Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado.



Referencia	Color
A0008324	Blanco
A0008325	Gris
A0008326	Marrón

Enchufe 230 V 2 P + T + dispositivo de seguridad

Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado.



Referencia	Color
A0008361	Blanco
A0008328	Gris
A0008362	Marrón

Enchufe Schuko de 230 V + dispositivo de seguridad

Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado.



Referencia	Color
A0008363	Blanco
A0008327	Gris
A0008364	Marrón

Espaciador 10 mm



Referencia	Color
A0007193	Blanco
A0007192	Gris claro
A0007194	Marrón
A0005149	Gris oscuro

Cubierta de acabado para 1 módulo



Referencia	Color
A0008317	Blanco
A0008318	Gris claro
A0005150	Gris oscuro
A0008319	Marrón

Cubierta de acabado para 2 módulos

FAWO



Referencia	Color
A0007069	Blanco
A0007184	Marrón
A0007183	Gris

Cubierta de acabado para 3 módulos



Referencia	Color
A0007070	Blanco
A0007186	Marrón
A0007185	Gris



Cubierta única universal

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.
• Color : Blanco
A0008602



Cubierta con abrazadera de cable

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.
• Color : Blanco
A0005151



Cubierta para enchufe con abrazadera de cable

Necesita de una caja de protección trasera y un marco.
• Color : Blanco
A0007068



Interruptor 12 V redondo negro

• Color : Negro
A0008087



Doble enchufe de pared USB 3,1 A

- Un USB 5 V 1 A
- Un USB 5 V 2,1 A
• Color : Gris
• 450 g
A0005152



Enchufe 12 V cargador 2 USB

Entrada de 10-30 V CC.
Salida de 5 V/1 A - 5 V/2,1 A
• Color : Negro
A0005153



Enchufe 12 V

Entrada/Salida de 30 V CC máx. 8 A.
• Color : Negro
A0005154



Voltímetro

Entrada de 10-30 V CC.
• Color : Negro
A0005155

Electricidad | Interruptores, tomas y marcos



Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
A0005156	Cubierta de acabado 1 módulo	76	50	55
A0005157	Cubierta de acabado 2 módulos	100	76	50
A0005158	Cubierta de acabado 3 módulos	150	76	128

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
A0005159	Cubierta de acabado 1 módulo	60	45	6
A0005160	Cubierta de acabado 2 módulos	105	45	5
A0005161	Cubierta de acabado 3 módulos	150	43	6



	Referencia	Modelo	Color	Especificaciones
1	A0002969	Interruptor	Plata	-
2	A0002970	Interruptor doble	Plata	-
3	A0002971	Enchufe 230 V Schuko	Plata	-
4	A0002972	Enchufe 12 V + antena + satélite	Plata	-
5	A0002973	Cubierta de acabado 1 módulo	Plata	-
6	A0002974	Cubierta de acabado 2 módulos	Plata	-
7	A0002975	Cubierta de acabado 3 módulos	Plata	-
8	A0002976	Cubierta marco	Plata	-
9	A0002977	Interruptor	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
10	A0002980	Interruptor doble	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
11	A0002978	Enchufe 230 V Schuko	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
12	A0002981	Interruptor + enchufe	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
13	A0002983	Enchufe audio/vídeo	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
14	A0002982	Enchufe 12 V + antena + satélite	Plata	Con marco y protector para enchufe empotrado
15	A0002979	Enchufe 230 V Schuko	Plata	Con marco, tapa y protector para enchufe empotrado



Doble enchufe mechero + 2 USB

- Intensidad máx. (A) : 4,8
- Color : Negro, Blanco
- Longitud (mm) : 75
- Ancho (mm) : 53
- Altura (mm) : 31

A0013743



Regleta de enchufes 12 V doble para mechero + USB - a granel

Con un soporte giratorio de 360°, 1 m de cable. Led de funcionamiento azul. Interruptor de encendido/apagado. Enchufe con fusible de 2 A. Potencia máxima de 24 W. Salida USB de 0,5 A.

A0008578



Regleta de enchufes 12 V triple para mechero - a granel

Intensidad máxima 10 A.

A0008346



Regleta de enchufes 12 V doble para mechero - a granel

Intensidad máxima 10 A.

A0008347



Doble enchufe mechero

Con fusible.

- Intensidad máx. (A) : 10

A0005163



Enchufe de mechero de carga rápida 2 USB 4,8 A

- Intensidad máx. (A) : 4,8
- 500 g

A0005316



Cargador blanco 2,5 A

Entrada: 12/24 V.
Salida: 1 USB.

A0002800



Conexión para mechero con intercomunicador de luz - a granel

Interruptor de encendido/apagado. Cordón de 20 cm. Fusible de 8 A incorporado.


A0008052



Alargador 12 V 4 m

Con adaptador de mechero. Salida de enchufe hembra de 12 V.

A0008252



Alargador 12 V

Salida de enchufe hembra de mechero.

- Longitud (m) : 0,3

A0008406

- Longitud (m) : 3

A0005164



Zócalo 12 V con doble enchufe USB montado en la superficie

A0008084



Zócalo 12 V con doble enchufe USB incorporado

A0008085



Zócalo regleta de enchufes incorporado

A0006692



Cargador inalámbrico Ducato/Boxer/Jumper con USB y dispositivos auxiliares

Cargador de inducción para Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper. Compatible con todos los teléfonos con carga inductiva (norma Qi). Con botón de encendido/apagado y tapa con cierre para evitar que el teléfono se deslice. Fácil instalación, cables incluidos. Puertos adicionales para tomas USB/HDMI/AUX.

- 2,2 kg

A0009652

Electricidad | Paneles de control

Gama de paneles de control STP SCHEIBER

Paneles de control con visualización mediante led. Panel frontal de silicona.



Comprobación de voltaje SCHEIBER

Medición de una tensión de una a tres baterías.

- Número de baterías : 1

A0000178

- Número de baterías : 3

A0000179



Control del nivel de agua SCHEIBER

Visualización de los niveles de agua de los depósitos. Con luz indicadora de tanque de aguas residuales lleno. Control electrónico de la tensión y del nivel de agua. Sonda no incluida.

- Diámetro perforación (mm) : 15 a 20
- Número de depósitos : 1

A0000180

- Número de depósitos : 3

A0000181

Control del voltaje y del nivel de agua SCHEIBER

Panel para 2 baterías y 1 tanque. Sonda no incluida.

- Número de baterías : 2
- Número de depósitos : 1
- Diámetro perforación (mm) : 15 a 20

A0000182



Panel de control SCHEIBER

Panel de 3 controles.

- Diámetro perforación (mm) : 15 a 20

A0010094





Para el agua limpia

Sonda del tapón del depósito SCHEIBER

Sondas para calidad de los alimentos. Indicador de 4 niveles adaptable en el panel de referencia A0000180.

- Altura (mm) : 300

A0007118

- Altura (mm) : 400

A0007117

- Altura (mm) : 500

A0007116

- Altura (mm) : 800

A0000299



Para el agua limpia

Sonda de 5 varillas para depósito de agua limpia SCHEIBER

- Altura (mm) : 350

A0000311

- Altura (mm) : 560

A0000312

Para aguas residuales

Sonda enroscable. Adaptable a los paneles Scheiber con las referencias A0000180, A0000181 y A0000182.



Sondas de aguas residuales para depósitos de plástico SCHEIBER

- Embalaje : Juego de 2

A0000310



Sondas laterales para depósitos de plástico SCHEIBER

- Embalaje : Lote de 5

A0008407



Sondas laterales para depósitos metálicos SCHEIBER

- Embalaje : Lote de 5

A0007119

Haz de agua limpia 6 m SCHEIBER

Para los controles de nivel de agua ref. : A0000181 y A0000182.

- Longitud (m) : 6

A0000313

Paquete de aguas residuales 6 m SCHEIBER

Para los controles de nivel de agua ref. : A0000180, A0000181 y A0000182.

- Longitud (m) : 6

A0000314

Haz de agua limpia 6 m SCHEIBER

Para el control del nivel de agua ref. : A0000180.

- Longitud (m) : 6

A0000315

Panel/Unidad PC 100 CBE



Juego completo que consiste en un panel de control y una unidad de control electrónico que gestiona las funciones. Incluye una sonda de agua limpia y residuales redimensionables.
Tabla: control del nivel de agua limpia, indicación del nivel de lleno de aguas residuales, control de las baterías 1 y 2, interruptor de control general, interruptor de la luz e interruptor de la bomba de agua.
Central: gestiona las distintas funciones, separador integrado, tira de 9 fusibles de protección.

- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 80
- Ancho central (mm) : 150
- Altura central (mm) : 180
- Profundidad central (mm) : 85
- 1,7 kg

A0007210



Módulo test tensión batería CBE

Cuadro de módulo que permite controlar la tensión de 2 baterías.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- Color : Gris

A0002308

- Color : Marrón

A0005165



Módulo de agua dulce/agua residual CBE

Con cuatro indicadores led para el control del agua limpia y solo uno para indicar que el depósito de aguas residuales está lleno. Incluye sondas y cables.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- 445 g
- Color : Gris

A0007013

- Color : Marrón

A0011070



Módulo portafusibles gris CBE

Para 4 fusibles.

A0007532



Módulo de control de 12 V para batería a granel CBE

Marco no incluido.

- Color : Gris

A0008518

- Color : Marrón

A0008519



Módulo detector de gas soporífero CBE

Paneles de control de 12 V.

- Color : Gris

A0005166

- Color : Marrón

A0005167



Módulo de control de aguas residuales + sonda CBE

Módulos equipados con 4 leds. Incluyen una sonda de 26 cm redimensionable y un cable de 4 m.

- Diámetro perforación (mm) : 59
- 345 g
- Color : Gris

A0007530

- Color : Marrón

A0007531



Módulo de control de agua limpia + sonda CBE

Módulos equipados con 4 leds. Incluyen una sonda de 26 cm redimensionable y un cable de 4 m.

- Diámetro perforación (mm) : 59
- 340 g
- Color : Gris

A0007528

- Color : Marrón

A0007529

Electricidad | Paneles de control

Módulo de agua limpia sin sonda CBE

Permite probar el nivel de 2 tanques de agua en porcentaje. El kit incluye dos cables de 4 metros, 1 marco "BMAC1C" y un espaciador para montaje en la pared. El sensor electrónico de depósito "SPE" debe pedirse por separado.
- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 60
- 300 g
- Color : Gris

A0002309



- Color : Marrón

A0005168

ACCESORIOS

Para el agua limpia

Sonda electrónica de inmersión CBE

Sonda de tanque SPE para su uso en combinación con paneles de prueba PT622 (ref. A0002309 / A0005168).
- Altura (mm) : 200

A0006881
- Altura (mm) : 300

A0006882



- Altura (mm) : 260

A0005197
- Altura (mm) : 430

A0007205

Electricidad | Fusibles/portafusibles/disyuntores

Referencia	Intensidad (A)	Embalaje
A0007050	3	Lote de 10
A0006689	5	Lote de 10
A0007051	7.5	Lote de 10
A0011017	10	Lote de 10
A0008249	15	Lote de 10
A0006690	20	Lote de 10
A0007052	25	Lote de 10
A0006691	30	Lote de 10
A0007616	40	Unidad
A0007617	50	Unidad



Fusibles de conexión rápida



SCHEIBER

Disyuntor reajustable

Referencia	Intensidad (A)	Embalaje
A0007333	6	Unidad
A0007334	8	Unidad
A0007335	10	Unidad
A0007336	15	Unidad



Caja 21 fusibles + pinza - a granel

Fusibles enchufables rápidos + una llave.
3 x 5 A, 4 x 10 A, 4 x 15 A, 4 x 20 A, 3 x 25 A, 3 x 30 A

A0008546



Caja de 15 fusibles Maxival

1 x 20 A / 2 x 30 A / 3 x 40 A / 52 x 50 A / 3 x 60 A / 2 x 70 A / 1 x 80 A

A0007798



Caja de 80 fusibles Minival

5 x 3 A / 5 x 5 A / 15 x 7,5 A / 15 x 10 A / 15 x 15 A / 10 x 20 A / 10 x 25 A / 5 x 30 A

A0007797




Caja de 80 fusibles estándar

5 x 2 A / 5 x 3 A / 5 x 4 A / 10 x 5 A / 10 x 7,5 A / 10 x 10 A / 10 x 15 A / 10 x 20 A / 10 x 25 A / 5 x 30 A


A0005169

Portafusibles con tapa transparente a presión para fusibles rápidos



Portafusibles fijo para 4 fusibles enchufables

Para 4 fusibles enchufables. Incluye terminales batería. Necesita fusibles.
A0008246B



Caja de fusibles estándar con tapa

Para 6 fusibles enchufables. Incluye terminales batería. Necesita fusibles.
A0008247B



Portafusibles fijo - a granel

Para 8 fusibles enchufables.
A0008248



Portafusible volador enroscable con fusible de esteatita 16 A - a granel

A0008245



Portafusibles enroscable para fusible de vidrio 5 x 20

Conexión de cables soldados.
A0010995



Portafusibles enroscable para fusible de vidrio 6,3 x 32

Conexión de cables soldados.
A0006484

CBE



Portafusibles de tipo lengüeta - a granel CBE

Para fusible enchufable.
A0008515



Portafusibles 50 A - a granel

Para el fusible ref. : A0008513.
A0008514



Portafusibles

Para fusibles de 50 A.
A0008513

CBE



Portafusibles + fusible 50 A - a granel CBE

A0008089



Portafusibles de vidrio

Para la radio del coche, con un fusible de 5 x 20 mm. 2 A, cable de 2 mm², longitud 2 m.
A0005170



Portafusibles de vidrio

Para empotrar. 5 x 20 mm
A0005171



Portafusibles Midi

Cable de 6 mm² como máximo.
A0010807B



Mini-relé 12 V 30 de 4 terminales

A0008467

HELLA



Relé 12 V 50 de 4 terminales HELLA

A0007290

Electricidad | Fusibles/portafusibles/disyuntores

Máximo 30 A. 3 m de cable de 4 mm².
Sin fusible.



Portafusibles estanco estándar

A0005172

Portafusibles estanco Mini

A0005173



Portafusibles estanco Maxi

Máximo 60 A. 30 cm de cable de 10 mm². Sin fusible.
A0005174



Portafusibles para un fusible de alambre

A0008512



1



2



3



4



5

	Referencia	Intensidad (A)	Especificaciones
1	A0002300	16	-
2	A0007075	25	-
3	A0007012	16	Con carcasa de plástico protectora.
4	A0012594	16	Con carcasa de plástico protectora.
5	A0010970	25	Con carcasa de plástico protectora.

Electricidad | Instrumentos de medición



Probador de punta

Comprobador de tensión.
- Pantalla de 8 leds
- Indicación de polaridad
- Tensión 6/380
- Funciona sin pilas

A0007499



Termómetro de infrarrojos


Retroiluminación de la pantalla, siempre con los datos mostrados.
A0008009

Multímetro digital multifunción

Se suministra con cables de medición.
- Pantalla LCD de 1999 puntos
- 3 ½ dígitos y 26 x 53 mm
- Altura de caracteres: 22 mm
- Velocidad de actualización: +/−3 por segundo
- Indicación de polaridad negativa
- Desbordamiento de la pantalla
- Alimentación: Pila de 9 V (incluida)
- Prueba de continuidad: Por zumbador interno < 70
- Prueba de diodos
- Fusibles: F200 mA/600 V

• Longitud (mm) : 126
• Ancho (mm) : 70
• Profundidad (mm) : 24

A0007498



Tecnología STABILIGHT = sin parpadeo


Las bombillas led consumen muy poca energía en comparación con las tradicionales, ya que su rendimiento es excepcional (40-100 lumen/vatio según el modelo). Los indicadores led prácticamente no emiten calor y son muy resistentes a las vibraciones. Los indicadores led VECHLINE Lighting tienen una vida útil de 50 000 horas y utilizan la tecnología STABILIGHT, que proporciona una iluminación garantizada sin parpadeos (especialmente al encender aparatos eléctricos). Hemos seleccionado un color de luz que proporciona el compromiso ideal entre el confort visual y la luz ambiental. Tensión de 10-30 V. Temperatura de color 4500 °K. Clase A++

GARANTÍA 3 AÑOS



1



2


3


4



5


6


7


8




9


10


11

12

	Referencia	Base	Número de leds	Potencia (W)	Brillo (lm)	Ángulo del haz (°)	Longitud (mm)	Diámetro	Uso
1	A0001138	BA15D	16	0,6	60	360	50	25	Luz de posición, lámpara de techo
2	A0001139	BA15S	16	0,6	60	360	50	25	Luz de posición, lámpara de techo
3	A0001140	G4	12	2	205	120	-	30	Focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
4	A0001141	G4	12	2	200	120	-	30	Focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
5	A0001142	G4	15	0,7	83	360	35	18	Foco y lámpara de techo
6	A0001524	G4	9	1,5	135	120	-	23	Pequeñas luces, focos empotrados, focos orientables, lámpara de techo
7	A0001143	G4	3	2,5	218	30	35	35	Reflector MR11 - 35 mm. Sustitución de bombillas de lámparas de noche y focos.
8	A0001144	GU5 3 MR16	4	5	330	30	45	50	Reflector MR16 - 50 mm. Sustitución de bombillas de lámparas de noche y focos.
9	A0001145	Lanza	4	0,8	70	120	31	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
10	A0001146	Lanza	3	0,5	48	120	37	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
11	A0001147	Lanza	3	0,5	48	120	42	-	Placa de matrícula, luz de gálibo, lámpara de techo, guantera
12	A0001149	T10	15	1,3	85	360	38	-	Lámpara de techo

Iluminación | Bombillas



	Referencia	Potencia (W)	Tipo	Base	Forma	Longitud (mm)	Diámetro	Embalaje
	A0008170	4	Incandescencia	Lanza	Lanza	38	10	-
1	A0010924	10	Incandescencia	Lanza	Lanza	38	11	-
2	A0011012	5	Incandescencia	Lanza	Lanza	43	11	Juego de 2
3	A0011067	5	Incandescencia	Clavija	Cuña	-	-	Juego de 2
4	A0005108B2	5	Incandescencia	BA15S	Esférico	35	18	-
4	A0008236B2	10	Incandescencia	BA15S	Esférico	35	18	-
5	A0012086B2	21	Incandescencia	BAY15D	Pera	52	26	-
6	A0008167	21	Incandescencia	BA15S	Pera	-	-	Juego de 2
7	A0010922	21	Incandescencia	BAY15D	Pera	52	26	-

Caja de bombillas H1



Incluye: 1 bombilla H1 de 55 W, 1 bombilla H7 de 55 W, 1 intermitente BA 15S de 21 W, 1 lámpara BAY 15D de 21/5 W, 1 lámpara BAY 15S de 5 W, 1 lámpara BA 9S de 4 W, 1 fusible de 10 A, 1 fusible de 15 A tipo 448/477. + H7.


A0000340

Caja de bombillas para caravanas



Incluye: 1 bombilla de 21 W, 1 bombilla de 21/5 W, 1 bombilla de 4 W, 1 bombilla de 5 W, 1 bombilla de 10 W, 1 bombilla naranja de 21 W, 1 bombilla de festón de 5 W, 1 fusible de 3 A, 1 fusible de 7,5 A.

A0000368



Tira de ledes 5m - Blanco cálido

Alimentación de 12 V, potencia de 24 W, 300 ledes SMD3528. El haz led se abre 120°. La tira se puede dividir cada 3 ledes; es decir, cada 5 cm. Adhesivo 3M de doble cara. Flujo luminoso 1500 lúmenes, blanco cálido (3000 K). Impermeabilidad IP54.

A0005324

Bombillas, tubos, led



Dometic Light FFB 8 control remoto DOMETIC

Mando a distancia de radio con convertidor de intensidad de las luces y cintas SMD de led. Carga máxima de 8 A. Tensión de entrada de 12 / 24 V.

- 200 g

A0000485



Tubo de neón 12 V 8 W

- Potencia (W) : 8
- Tipo : Tubo fluorescente
- Brillo (lm) : 480
- Diámetro : 16
- Longitud (mm) : 286

A0011104



Tubo fluorescente redondo 12 V 16 W

- Potencia (W) : 16
- Tipo : Tubo fluorescente
- Longitud (mm) : 135

A0010867B




Tubo 52 leds 12 V

- Tipo : Led
- Longitud (mm) : 286

A0000038

Tiras de 12 leds Osram con un brillo de 750 lúmenes, blanco frío 5700 K y ángulo de 120°. Alimentación de entre 10 y 28 V y consumo de 6 W. Estanqueidad: IP 69K.



Tira 12 leds

Montaje en superficie.
- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 24
- Altura (mm) : 8.5

A0002235

Montaje en superficie con interruptor táctil impermeable.
- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 8.5

A0002236

Tiras de 18 ledes Osram con un brillo de 110 lúmenes, blanco neutro 4000 K y ángulo de 60°. Alimentación de 10 a 15 V y consumo de 1,5 W.



Tira 18 leds con interruptor

Montaje en superficie con interruptor táctil impermeable.
- Longitud (mm) : 360
- Ancho (mm) : 11

A0002237

- Longitud (mm) : 570
- Ancho (mm) : 11

A0002238



Tira Topaz-D

Detección de presencia mediante infrarrojos.
- Número de leds : 12
- Ángulo del haz (°) : 120
- Consumo (W) : 4.8
- Impermeabilidad : IP69K

A0002907

- Longitud (mm) : 332
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 8.5



Tira 20 leds de 12 V con interruptor

Blanco cálido. Incluyen clips de montaje.
- Longitud (mm) : 350
- Ancho (mm) : 12

A0000545



Tira 24 leds de 12 V con interruptor

Blanco neutro. Cuerpo en PMMA. Haz de luz a 120°.
- Longitud (mm) : 490
- Ancho (mm) : 28
- Altura (mm) : 9

A0000701



Tira de luz de 30 leds a prueba de agua

Tira de aluminio, led incrustados en una tira de resina para uso en el exterior.
- Longitud (mm) : 381
- Ancho (mm) : 78

- Altura (mm) : 24
- 495 g

A0007890



Tira 30 leds de 12 V con interruptor táctil

SMD. Blanco cálido.
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 35

A0000544

- Altura (mm) : 5

Tira led con detector de movimiento

- Longitud (mm) : 236
- Ancho (mm) : 31
- Altura (mm) : 19

A0005177

Iluminación | Tiras



Iluminación puerta de entrada

Tira con doble función: iluminación de la entrada y canalón.
Evita que la lluvia entre por las puertas correderas y la dirige hacia los laterales cuando estas están abiertas.
- Brillo (lm) : 450
- 440 g

A0002736



Iluminación Caletta LED

Iluminación de 12 V fácil de instalar e integrar: los orificios de los tornillos de montaje están ocultos bajo la cubierta de la lámpara. Cableado de 300 mm.
- Brillo (lm) : 400
- Longitud (mm) : 235
- Ancho (mm) : 35
- Altura (mm) : 40
- 730 g

A0003271



Iluminación Rovello LED

Iluminación de 12 V fácil de instalar e integrar: los orificios de los tornillos de montaje están ocultos bajo la cubierta de la lámpara. Cableado de 300 mm.
- Brillo (lm) : 900
- Longitud (mm) : 480
- Ancho (mm) : 30
- Altura (mm) : 40

A0003272



Iluminación 12 V van 200 VAN-PRO

Tira de luz con canalón integrado. Se monta sobre el marco de la puerta lateral de una furgoneta.
- Brillo (lm) : 370
- Longitud (mm) : 1500
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 7
- 300 g

A0002686



Tira de led Canalón de luz del toldo FIAMMA

Dispositivo de iluminación de doble uso y bajo consumo: iluminación led de 12 V y canalón para la puerta de entrada.
- Longitud (mm) : 690
- Ancho (mm) : 80
- Altura (mm) : 35
- 700 g

A0003232



Iluminación del compartimento FIAMMA

Iluminación de compartimento o de maletero en la puerta. Riel de 31 leds con interruptor en aluminio lacado blanco. Anclaje mediante tornillos o encolado. Consumo 0,33 A.
- Brillo (lm) : 160
- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 32
- 360 g

A0000157



Iluminación de pedal FIAMMA

Hecho de aluminio anodizado de 50 cm, pero puede acortarse a 23 cm. Equipo de 6 leds.
- Longitud (mm) : 500
- Ancho (mm) : 47
- Altura (mm) : 16

A0000158










	Referencia	Alimentación	Brillo (lm)	Potencia (W)	Número de leds	Interruptor	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
1	A0012223	12 V	570	6,5	42	Sí	322	33	33
2	A0012255	12 V	170	2	10	Sí	225	35	33
3	A0012256	12 V	300	3,7	20	Sí	340	35	33
4	A0012257	12 V	380	5	30	Sí	470	35	33



Color : Cromo



Color : Níquel

Foco para empotrar 3 leds 12 V

Iluminación blanca neutra 4000-4500 K. Ángulo del haz de luz de 120°.

- Color : Cromo

A0001533

- Color : Níquel

A0001534

Foco led orientable Kneel



Luz blanca neutra (4000 K). Haz de 120°.

- Consumo (W) : 2
- Brillo (lm) : 300
- Diámetro : 70
- Especificaciones : Sin interruptor

A0002905

- Especificaciones : Con interruptor táctil

A0002906



Foco 12 V 15 ledes

- Alimentación : 12 V
- Brillo (lm) : 160
- Potencia (W) : 2
- Temperatura del color (k) : 2700-3000
- Número de leds : 15
- Interruptor : No
- Diámetro : 70
- Altura (cm) : 1,2

A0012237



Foco 12 V 1 led azul cromado - a granel

- Diámetro : 18

A0008088



Foco de 12 V 3 leds dorados/níquel

Foco orientable. Iluminación blanca neutra. Haz de luz a 120°. 1,5 W.

- Brillo (lm) : 135
- Consumo (W) : 1,5
- Diámetro : 70

A0008059



Foco de 3 leds sensible

Foco empotrado. Iluminación blanca neutra. Haz de luz a 120°. 1,3 W.

- Brillo (lm) : 150
- Consumo (W) : 1,3
- Diámetro : 15

A0002233



Foco fijo de 12 V, 24 leds

- Potencia (W) : 1,7
- Diámetro : 70
- Color : Blanco

A0005181

- Color : Cromo mate

A0005182

- Color : Cromo

A0005183



Foco fijo de 12 V, 20 leds

Foco para empotrar.

- Potencia (W) : 2
- Diámetro : 70
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 55
- Color : Gris

A0005184

Foco orientable 12 V con interruptor

- Alimentación : 12 V
- Brillo (lm) : 160
- Potencia (W) : 1.2
- Temperatura del color (k) : 2700-3000
- Interruptor : Sí
- Diámetro : 65
- Altura (cm) : 10,5

A0012225



Focos 12 V leds

Foco de superficie, giratorio y orientable. Con interruptor. Luz blanca cálida. De metal.

- Brillo (lm) : 150
- Diámetro : 60

A0005178



Iluminación | Focos

FAWO



Mini led cuadrado FAWO

Para montaje empotrado. 1 led.
- Brillo (lm) : 50
- Potencia (W) : 0,5
- Longitud (mm) : 50
- Ancho (mm) : 180
- 300 g

A0005179



Mini led redondo FAWO

Para montaje empotrado. 1 led.
- Brillo (lm) : 50
- Potencia (W) : 2
- 300 g

A0005180



Foco orientable 12 V halógeno con interruptor

Con una bombilla dicroica. 15 W
- Potencia (W) : 15
- Diámetro : 85
- 210 g

A0008522

Foco de 12 V con interruptor - a granel

Acero cepillado. 1 W.
- Potencia (W) : 1
- Diámetro : 55

A0008076



Luz de lectura led 12 V con interruptor

- Alimentación : 12 V
- Brillo (lm) : 120
- Potencia (W) : 1,2
- temperatura del color (k) : 2700-3000
- Interruptor : Sí
- Diámetro : 65
- Altura (cm) : 12
- 220 g

A0012254



Luz de lectura led 12 V con interruptor - a granel

De acero cromado. Iluminación blanca neutra. Haz de 30°. 1,6 W.
- Potencia (W) : 1,6
- Diámetro : 58
- 350 g

A0008086



Miniluz de lectura led flexible para toma USB

- Potencia (W) : 2,8

A0012276



Iluminación | Lámparas de techo



Lámpara de techo de metal cromado mate de 12 V

Con 3 bombillas dicroicas de 15 W.
- Altura (mm) : 115
- 860 g

A0007561



Lámpara de techo redonda con interruptor 12 V 18 ledes - a granel

Instalación en superficie.
- Consumo (W) : 1,2
- Diámetro : 100

A0008565



Lámpara de techo LED

Lámpara led 4000 K.
- Consumo (W) : 4

A0003240



Lámpara de techo 12 V 6 leds

Cúpula de policarbonato muy resistente. Luz: blanco neutro (4000-4500°K). Haz de luz a 120°.
- Consumo (W) : 2
- Brillo (lm) : 270
- Diámetro : 147

A0010994



Lámpara de techo 12 V 120 leds

Iluminación blanca y cálida. Fijación con 4 tornillos.
- Consumo (W) : 5
- Brillo (lm) : 300
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 170
- Altura (mm) : 17
- 340 g

A0000091

Con sensor



Lámpara de techo 18 leds con sensor

18 leds de Osram. Iluminación blanca y fría 6000-6500 K, ángulo de 120°.
- Consumo (W) : 7,5
- Brillo (lm) : 800
- Diámetro : 150
- Altura (mm) : 17


A0002234



Lámpara de techo led de 12 V con función de luz de espera

Con adornos cromados y base de acero. 2 tipos de iluminación: 156 Leds blancos y 12 azules, 4100 K.
- Potencia (W) : 10
- Diámetro : 195
- Altura (mm) : 12
- 275 g

A0001544



Lámpara de techo led a prueba de agua 12 V / 24 V

Lámpara de techo con vidrio de policarbonato, muy resistente a los golpes. Iluminación blanca y fría (6000-6500 °K), haz de luz de 120°. Nivel de impermeabilidad IP67.
- Brillo (lm) : 800
- Consumo (W) : 9,2
- Diámetro : 195
- Altura (mm) : 10
- 250 g

A0000838



Lámpara de techo 12 V en superficie

- Alimentación : 12 V
- Potencia (W) : 21
- Longitud (mm) : 210
- Ancho (mm) : 130
- Altura (mm) : 45
- Color : Blanco

A0005186



Lámpara de techo cuadrada

Superficie 100 % luminosa. Conexión mediante 2 cables de 15 cm. Luz: blanca (4000 K).
- Número de leds : 6
- Brillo (lm) : 120
- Longitud (mm) : 61
- Ancho (mm) : 61
- 360 g

A0002910

- Número de leds : 18
- Brillo (lm) : 360
- Longitud (mm) : 154
- Ancho (mm) : 154
- 360 g

A0002909

Interruptor sensible



Lámpara de techo sensible 12 V

2 potencias de funcionamiento. Color 3200 K, haz de 160°.
- Número de leds : 10
- Brillo (lm) : 80
- Potencia (W) : 3,5
- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 75
- Altura (mm) : 10

A0001130

- Número de leds : 16
- Brillo (lm) : 110
- Potencia (W) : 5
- Longitud (mm) : 200
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 10

A0001036



Lámpara de techo sensible 12 V 36 leds

3 potencias de funcionamiento de 0,12 W, 1,2 W y 2,4 W por cada pulsación. 3200 K, haz de 160°. Instalación en superficie.
- Brillo (lm) : 300
- Potencia (W) : 2,4
- Diámetro : 70

A0001131



Lámpara de techo led con interruptor táctil

Ofrece 3 niveles de brillo.
- Brillo (lm) : 300
- Diámetro : 178

A0002738

Iluminación | Apliques



Aplique simple 12 V con interruptor

Iluminación de filamentos. 16 W.
- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 110

A0004503



Iluminación de cofre led con interruptor

- Brillo (lm) : 350
- Longitud (mm) : 115
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 27

A0002737



Iluminación led con USB e interruptor

Con puerto USB para cargar un teléfono u otro dispositivo electrónico.
- Brillo (lm) : 150

A0002966



Aplique led + USB FAWO

Botón táctil de encendido y apagado.
- Brillo (lm) : 90
- Potencia (W) : 2
- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 75

A0005187



1



2



3

	Referencia	Alimentación	Potencia (W)	Número de leds	Brillo (lm)	Temperatura de color (k)	Interruptor	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0012224	12 V	6	30	360	2700-3000	Sí	20	9	2,2	-
2	A0012250	12 V	3,6	24	320	2700-3000	Sí	20,8	12,7	3,8	250 g
3	A0012251	12 V	7,2	48	640	2700-3000	Sí	28,8	12,7	3,9	330 g

Iluminación | Iluminación para avancés



1



2



3

	Referencia	Potencia (W)	Número de leds	Brillo (lm)	Temperatura de color (k)	Impermeabilidad	Interruptor	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0012226	4,3	36	350	5000	IP65	No	45	4,3	3,4	200 g
2	A0012259	6,7	66	630	5000	IP65	No	60	4,3	3,4	270 g
3	A0012260	7,6	96	700	5000	IP65	No	75	4,3	3,4	330 g



Iluminación de avancé 10 leds

Iluminación blanca neutra 4000 K.
- Brillo (lm) : 419
- Longitud (mm) : 365
- Ancho (mm) : 50
- Altura (mm) : 35

A0000975



Iluminación de avancé led JOKON

Diseño elegante y discreto. Distribución uniforme de la luz.
- Alimentación (V) : 9 - 32
- Longitud (mm) : 365
- Ancho (mm) : 34
- Altura (mm) : 46

A0005188



Iluminación para empotrar 12 V

Montaje rápido. Color blanco. Con una bombilla de 21 W.
- Longitud (mm) : 170
- Ancho (mm) : 115
- 325 g

A0008157B



Iluminación de toldo 31 leds FIAMMA

Iluminación de avancé de aluminio lacado en blanco. Anclaje mediante tornillos o encolado.
- Consumo (mA) : 330
- Potencia (W) : 3,1
- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 32
- Detector de presencia : No
- 360 g

A0000155

Iluminación de toldo 31 leds con sensor FIAMMA

Iluminación de avancé de aluminio lacado en blanco. Anclaje mediante tornillos o encolado.
- Consumo (mA) : 330
- Potencia (W) : 3,1
- Longitud (mm) : 574
- Ancho (mm) : 36
- Altura (mm) : 32
- Detector de presencia : Sí
- 360 g

A0000156

Iluminación | Iluminación portátil



Linterna retráctil

Linterna con difusión de luz en 360°. A medida que se despliega la linterna, la luz se vuelve más brillante. Se puede usar bajo la lluvia gracias al resistente ABS. Incluye 2 ganchos plegables para transportarla y colgarla. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).
- Potencia (W) : 3 x 1 W
- Altura (mm) : 180
- Altura plegada (mm) : 128
- Diámetro : 86
- 230 g

A0003193



Linterna o lámpara de mesa

Resistente al agua y a los golpes
- Revestimiento antideslizante
- 2 modos de iluminación + convertidor
- Memoria de intensidad luminosa
- Led COB (Chip on board, chip en placa)
- Mayor eficiencia, luz homogénea
- Pilas incluidas
- Colores a juego: rojo, verde, negro o amarillo

A0005189



Iluminación portátil 12 leds 12 V

Con interruptor integrado, base magnética y enchufe de mechero. Color blanco frío (5700 K). Haz de 15°. Nivel de impermeabilidad IP69K.
- Brillo (lm) : 600
- Consumo (W) : 7
- Longitud (mm) : 107
- Ancho (mm) : 74
- Altura (mm) : 41
- 520 g

A0002908



Gas

GPL fijo 268

Racords de gas 270

Válvulas de gas 273

Liras de alta presión 274

Mangueras de baja presión 275

Tubos de gas 276

Reguladores de gas 277

Otros accesorios de gas 282

GPL fijo | Depósitos de gas licuado de petróleo

Los tanques BOREL

Con certificación CE según la norma de autocaravanas EN 1949-2013, la única norma válida en Francia. Vienen con un certificado de conformidad.



Kit Homegaz Top Light BOREL

Tanque adecuado para cofres de gas de puerta grande, donde la válvula manual es fácilmente accesible y manejable. Embudo de llenado fijado al tanque para una instalación simplificada. Dial del indicador colocado directamente sobre el tanque.
- Capacidad (l) : 22
- 18,0 kg

A0000797



Kit Homegaz Gold BOREL

Tanque adecuado para cofres de gas de puerta grande, donde la válvula manual es fácilmente accesible y manejable. Embudo de llenado fijado al tanque para una instalación simplificada. Dial del indicador colocado directamente sobre el tanque.
- Capacidad (l) : 22
- 16,0 kg

A0007516



KIT de doble depósito HOMEGAZ GOLD BOREL

Kit con indicador remoto equipado con un único llenado externo que alimenta ambos depósitos de GLP. Cada Homegaz está equipado con una válvula de cierre eléctrica por control remoto con filtro de alta presión integrado. Este kit permite una instalación de máxima calidad y seguridad; dispone de un limitador de llenado, una válvula de seguridad (27 bares) y un limitador de caudal. Lectura del volumen de gas en el cuadro led.
- Diámetro : 300
- Altura (mm) : 560
- 28,0 kg

A0005207

Tanques horizontales Homegaz BOREL

Los tanques horizontales Homegaz ahorran espacio al instalarse debajo del chasis del vehículo. Para mayor seguridad, están equipados con una válvula de llenado, una válvula de seguridad (27 bares) y un limitador de flujo. Se entregan con un indicador de nivel a distancia dentro del vehículo (dial de led), un embudo de llenado para fijar en la pared exterior del vehículo, una electroválvula a control remoto y un filtro de alta presión.



Referencia	Designacion	Capacidad (l)	Diámetro	Longitud (mm)	Peso
A0002362	Kit Homegaz Horizontal 40 l	40	300	650	22,5 kg
A0002363	Kit Homegaz Horizontal 60 l	60	300	950	27,5 kg

GPL fijo | Accesorios GLP fijo





Haz de luz Homegaz en oro BOREL

Para la válvula manual que no es accesible directamente. Incluye filtro e indicador remoto.
- 500 g

A0009288



Zapato térmico BOREL

Zapato térmico que mantiene la temperatura del depósito de gas licuado de petróleo sin consumo adicional de energía, al conectarlo a la red de aire caliente de la calefacción.
- 620 g

A0001782



Racor instalador BOREL

Le permite probar la estanqueidad de su instalación de gas licuado de petróleo utilizando una bombona de gas convencional.

A0007877



Kit de adaptadores europeos M12 BOREL

Kit para repostar en la mayoría de las gasolineras europeas. Adaptador acme, de bayoneta y de España.

• 300 g

A0007517



Filtro de gas BOREL

Filtro de alta presión homologado R6701. Se monta directamente en la bombona de gas. Compatible con todos los reguladores.

• 385 g

A0008543B

Alta capacidad de filtración



Cartucho de filtro de poliéster de repuesto BOREL

Incluye un kit de juntas.

A0001784



Cartucho de filtro de repuesto BOREL

Incluye un kit de juntas.

A0008542

Correa validada por UTAC



Kit de montaje de tanque vertical Ø 300 mm BOREL

Para arreglar su tanque de gas licuado de petróleo de cualquier marca y absorber los choques.

• 500 g

A0001783

Racords de gas |


Información sobre las conexiones de gas

Conexión bombona de gas tipo G2: la norma para las bombonas de gas francesas, siempre tiene una tuerca de "oreja partida" con rosca en sentido contrario a las agujas del reloj

- Conexión 20 x 1,5 (ex 20 x 150): corresponde a una rosca y un diámetro reglamentarios para las entradas y salidas de los reguladores de presión de gas o los prerreductores de gas

- Conexión G ½": utilizado para conectar un consumidor móvil (ejemplo: barbacoa) a la red de gas después de la liberación del reductor de presión

- Conexión de doble cono: alternativa a la soldadura para el ensamblaje y la conexión de tubos rígidos, garantizando una perfecta estanqueidad. La ventaja de este sistema es la sencillez de su aplicación: sólo se necesitan dos llaves inglesas para montar el dispositivo. El prerreductor permite bajar la presión para permitir el funcionamiento de los reguladores de seguridad. Se utiliza en viejas instalaciones de autocaravanas o en casas móviles.



Racords de gas

Adaptadores de rosca


1


2


3


4


5


6

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0008158	Macho	20 x 1,5	Macho	20 x 1,5	-	-
1	A0011194B	Macho	20 x 1,5	Macho	20 x 1,5	Latón	-
1	A0008405	Macho	20 x 1,5	Macho	G 1/2	-	Para liras y mangueras Flexigaz y Gazinox
2	A0005198	Tuerca de bombona macho	-	Macho	20 x 1,5	Latón	-
3	A0008168	Macho	20 x 1,5	Macho	G2	-	-
4	A0008130	Hembra	20 x 1,5	Hembra	20 x 1,5	-	-
5	A0004534B	Hembra	20 x 1,5	Hembra	20 x 1,5	Latón	-
6	A0004506	Tuerca de bombona hembra	-	Hembra	20 x 1,5	Latón	-

Conexiones para soldar


1


2


3

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0008133	Hembra	8	Hembra	20 x 1,5	-	Para instalación con tubo rígido.
2	A0004507	Macho	8	Hembra	20 x 1,5	Latón	-
3	A0008445	Hembra	10	Tuerca hembra	20 x 1,5	-	Incluye una arandela.

Conexiones bicono


1


2


3


4


5

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material	Especificaciones
1	A0008129	Hembra	8	Hembra	20 x 1,5	Latón	Para instalación con tubo rígido.
1	A0008404	Hembra	10	Hembra	1/2	Latón	Para instalación con tubo rígido.
2	A0004510	Macho	20 x 1,5	Férula hembra	10	Latón	-
3	A0008457	Hembra	8	Hembra	-	Acero	-
4	A0008408	Hembra	8	Macho	1/2"	Acero	Para la conexión de mangueras Gazinox o Flexigaz en salidas de 8 mm.
5	A0004511	-	8	-	8	Latón	-

Conexiones de tetinas

	Referencia	Conexión de entrada	Diámetro de entrada (mm)	Conexión de salida	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0008161	Macho	6 a 8	Macho	20 x 1,5	Latón
2	A0010888B	Macho	-	Hembra	20 x 1,5	Latón
3	A0008241	Hembra	8	-	-	Latón
3	A0004512	Hembra	10	-	-	Latón
4	A0008527	-	-	Macho	Int. 6 mm	Latón



Conexiones de férula para tubos rígidos

GOK



	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0008285B	Conexión recta	8	8	Acero
2	A0008440B	Conexión recta	10	10	Acero
3	A0008552B	Conexión recta	10	8	Acero
4	A0008284B	Conexión de codo	8	8	Acero
5	A0004513	Conexión de codo	8	8	Latón
6	A0010977	Conexión de codo	8	10	Acero
7	A0008441	Conexión de codo	10	10	Acero
8	A0008332B	Conexión en T	8	8	Acero
9	A0008442	Conexión en T	10	10	Acero
10	A0004514	Conexión en T	8	8	Latón
11	A0011074	Conexión en T	10 x 2	8	Acero
11	A0004515	Conexión en T	8 x 2	10	Acero



Férulas de gas

truma

	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0011022	Férula	-	8	Acero
1	A0004516	Férula	-	8	Acero
2	A0004517	Férula	-	8	Latón
2	A0010927	Férula	-	10	Acero
2	A0004518	Férula	-	10	Acero
2	A0004519	Férula	-	10	Latón
3	A0004520	Tuerca	M14 x 1,5	8	Acero
3	A0004521	Tuerca	M14 x 1,5	8	Latón
3	A0004522	Tuerca	M16 x 1,5	10	Acero
3	A0004523	Tuerca	M16 x 1,5	10	Latón
4	A0008357	Tuerca + férula	-	8	Acero
4	A0008443	Tuerca + férula	-	10	Acero



Racords de gas

Tapones ciegos

truma

1 

2 

	Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)	Material
1	A0008219B	Tapón	8	Latón
1	A0008446	Tapón	10	Latón
2	A0008194B	Tapón	20 x 1,5	Latón

Casquillo de pared con 2 conectores bicono

GOK

Permite un paso estanco a través de una pared. Indispensable en un barco para hacer la conexión con el compartimento de gas.

1 

2 

	Referencia	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)	Material
1	A0007114	8	8	Acero
1	A0007712	10	10	Acero
2	A0000492	8	8	Acero

Mangas para tubería de cobre recocido

GOK

Evitan el aplastamiento de los tubos de cobre recocido y aseguran una impermeabilidad perfecta.



Referencia	Modelo	Diámetro de entrada (mm)
A0008286	Manga	6
A0008444	Manga	8

Adaptadores para bombona francesa en instalación extranjera

GOK

Permite la adaptación de una bombona francesa en una instalación extranjera.



1



2



3



4



5

	Referencia	País	Especificaciones
1	A0006524	Italia	Adaptador italiano P 711
2	A0008206	Alemania	Adaptador alemán P 712
3	A0006525	Inglaterra	Adaptador inglés P 713
4	A0006470	Internacional	Conexiones internacionales P 322 - lote de 3 Adaptación de la instalación de gas según las normas francesas en la mayoría de las bombonas extranjeras.
5	A0004524	Inglaterra, Bélgica, Croacia, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Países Bajos, República Checa, Serbia, Eslovaquia, Suiza	Conexión Shell-F G.2 para bombonas europeas.

CADAC

DOMETIC

Acoplamiento rápido de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas. Este acoplamiento conecta únicamente los productos suministrados de una salida europea de 1/4" y no se adapta a la salida 1/2.

A0004025




Acoplamiento rápido giratorio 90° de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas con un perno giratorio y una válvula de cierre automático para un uso con total seguridad.

A0004026



Válvulas con entradas y salidas con rosca estándar 20 x 1,5.



Válvula de 1 vía, entradas y salidas con roscas estándar 20 x 1,5

Con bloqueo automático. No incluye conexión.
A0010971



Válvula de propano 2 entradas macho/2 salidas macho

• 300 g
A0008398



Válvula de propano 2 entradas macho/3 salidas macho

• 430 g
A0008399

truma

Las válvulas se completarán con tuercas y férulas ref. A0008357 y A0008443.



1



2



3



4

	Referencia	Número de vías	Diámetro de entrada (mm)	Diámetro de salida (mm)
1	A0011001	1	8	8
1	A0007809	1	10	8
2	A0010993	2	8	8
2	A0007533	2	10	8
3	A0011027	3	8	8
3	A0007227	3	10	8
4	A0010945	4	8	8
4	A0007228	4	10	8



Acoplador inversor de gas butano

Butano/propano. Instalado en 2 bombonas de gas, permite cambiar manualmente a la segunda cuando la primera está vacía.
• Conexión de entrada : 20 x 15
• Conexión de salida : 20 x 15
A0008429B



Zócalo de salida de gas 30 mbar

Zócalo empotrable con tapa equipada con una válvula y un acoplamiento rápido para el suministro de gas de 30 mbar.
• Conexión de salida : Ø 8 mm
• Color : Blanco
• 500 g
A0004525

Liras, mangueras y tubos de gas | Liras de alta presión

Para su instalación entre la bombona y el regulador

Lira antidesgarro FR

Mangueras equipadas con un dispositivo de seguridad en caso de desgarro.

- Longitud (cm) : 45 — **A0008060**
- Longitud (cm) : 75 — **A0000343**



Cumple con la Directiva 2006/119/CE

truma

Cumple con la Directiva 2006/119/CE

Importante

La lira de alta presión con protección contra la ruptura de la manguera conecta la bombona de gas con los siguientes productos:
- MonoControl CS
- DuoControl CS
- Regulador SecuMotion
- Inversor automático DuoComfort



Lira de alta presión 45 cm TRUMA

Con un seguro en caso de desgarro.
- Longitud (cm) : 45
- 360 g

A0008536



Lira Francia - 75 cm TRUMA

Para bombona en cajón extraíble.
- Longitud (cm) : 75
- 375 g

A0011026



Lira de seguridad G12 45 cm Alemania TRUMA

Para bombona fija.
- Longitud (cm) : 45
- 310 g

A0007869



Lira de seguridad G8 75 cm Bélgica + España TRUMA

Para bombona fija.
- Longitud (cm) : 45
- 390 g

A0007870

Cumple con la norma NF M88768

Liras de elastómeros para butano y propano en estado gaseoso.
Se deben sustituir cada 5 años.

	Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0008132	35	Tuerca bombona	E. F20x1,5
1	A0008389	45	Tuerca bombona	E. F20x1,5
1	A0003340	70	Tuerca bombona	E. F20x1,5
2	A0008520	40	Tuerca bombona	E. F20x1,5



Mangueras flexibles para la instalación entre el pre-regulador y el regulador.

Cumple con la norma NF M88768

	Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0008308	35	E. M20x1,5	E. M20x1,5
2	A0008390	70	E. M20x1,5	E. M20x1,5



Liras con refuerzo de acero inoxidable para butano y propano en estado gaseoso.

Referencia	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
A0003332	35	Tuerca bombona	E.M20x1,5
A0003333	70	Tuerca bombona	E. M20x1,5



Vida útil ilimitada



Lira flexible de 20 x 50 tuerca de botella

- Longitud (cm) : 35 — **A0004535B**
- Longitud (cm) : 45 — **A0004536B**
- Longitud (cm) : 70 — **A0011023B**

Lira de acero inoxidable 20 x 50 tuerca de botella - 70 cm



A0004526

Para instalar después del regulador



Vida útil ilimitada

Manguera flexible trenzada - 150 cm

Manguera flexible que consiste en una trenza de acero inoxidable recubierta con un tubo de caucho completamente inalterable. Permite una instalación definitiva con una tuerca de 20 x 1,5" y una tuerca G 1/2.

- Longitud (cm) : 150
- Conexión de entrada : M520 x 1,5
- Conexión de salida : G 1/2
- 730 g

A0003334

Cumple con la norma XPD 36112



Tubo Flexigas - 1m

Manguera flexible con 1 tuerca de 20 x 1,5 y 1 tuerca G 1/2 para uso exterior en las carcasas de gas.

- Longitud (cm) : 100 — **A0008309**
- Longitud (cm) : 150 — **A0006843**

Kit de manguera Ø 6 mm

Kit flexible con 2 abrazaderas de manguera, con Ø interior de 6,3 mm. Se deben sustituir cada 5 años.

- Longitud (cm) : 120
- 235 g — **A0011206**
- Longitud (cm) : 150
- 350 g — **A0003336**



GOK

Mangueras según las normas alemanas para un montaje sencillo en tubos rígidos. Entrada con rosca de regulador alemán.



Cumple con la norma exportación DIN 4815

Referencia	Designacion	Longitud (cm)	Conexión de entrada	Conexión de salida
A0006740	Lira W40 1/4 bicono 8 mm	40	1/4 izquierda	Bicono
A0007224	Lira W40 1/4 bicono 10 mm	40	1/4 izquierda	Bicono
A0006831	Lira 60 cm bicono 8 mm	60	Bicono Ø 8 mm	Bicono
A0006741	Lira W 100 bicono 8 mm	100	1/4 izquierda	Bicono
A0006743	Lira 100 bicono 8 mm	100	Bicono Ø 8 mm	Bicono

GOK

Permiten conectar una barbacoa a la carcasa de gas externa.
Manguera con tuerca hembra G1/2 (rosca horaria) en un lado y acoplamiento rápido en el otro.



Uso especial en el exterior



Manguera con acoplamiento rápido - a granel GOK

- Longitud (cm) : 100

A0008339

Longitud del tubo Flexigas 1 m bicono 8 mm GOK

- Conexión de entrada : Acoplamiento rápido
- Longitud (cm) : 100
- Conexión de salida : Bicono Ø 8 mm

A0007233

Manguera de barbacoa de con acoplamiento rápido GOK

- Conexión de entrada : Entrada G 1/2 hembra
- Longitud (cm) : 40

A0001423

- Conexión de entrada : Entrada G 1/2 hembra
- Longitud (cm) : 75

A0001424

Liras, mangueras y tubos de gas | Tubos de gas

Consejo de montaje

Los tubos rígidos son obligatorios en todas las partes fijas de la instalación. El cobre recocido debe utilizarse con ciertas precauciones: es preferible hacer conexiones soldadas. Cuando se utilizan conexiones bicono, es esencial utilizar manguitos (ref. A0008286 o A0008444) que eviten el aplastamiento y aseguren una impermeabilidad perfecta. El cobre endurecido y el tubo de acero no presentan esta limitación. La manguera flexible de tipo butílico está prohibida, excepto en el caso particular del suministro de butano a un aparato portátil (barbacoa, hornillo de exterior). La conexión de los calefactores y calentadores de agua debe hacerse obligatoriamente con tuberías rígidas. Los otros aparatos deben conectarse con mangueras con extremos roscados. Estas mangueras son permanentes, como el Gazinox, o tienen una vida útil limitada, como el Flexigaz. La manguera de alta presión conecta la bombona de gas al regulador de 30 mBares. Este regulador puede suministrar directamente a todos los aparatos de la caravana o autocaravana, cuidando de utilizar las válvulas, conexiones y mangueras de acuerdo con las normas vigentes.



Tubo de protección Ø 13 mm

Tubo de protección de plástico corrugado para proteger un tubo rígido.
Ø ext. 13 mm. Se vende por metros.
• Material : Plástico
A0006739



Tubo de cobre endurecido

• Longitud (cm) : 250
• Diámetro interior (mm) : 6
• Diámetro exterior (mm) : 8
A0006795

• Diámetro interior (mm) : 8
• Diámetro exterior (mm) : 10
A0007230



GOK

NUEVO

Tubo de acero GOK

• Longitud (cm) : 500
• Diámetro exterior (mm) : 8
A0007250
• Longitud (cm) : 500
• Diámetro exterior (mm) : 10
A0012624



Tubo de cobre recocido

Rollo de 50 m.
• Material : Cobre recocido
• Diámetro interior (mm) : 6
• Diámetro exterior (mm) : 8
A0006738

• Diámetro interior (mm) : 8
• Diámetro exterior (mm) : 10
A0007229



CADAC
DOMETIC

NUEVO

Tubo de gas 1/4'' LH para enchufe exterior - CADAC

Manguera de gas con acoplamiento rápido para conectar la barbacoa directamente al enchufe exterior de la autocaravana o de la caravana.
• Longitud (cm) : 150
A0003833

• Longitud (cm) : 500
A0013435

Nota: Permite conectar todos los aparatos con rosca G1/4'' izquierda o con rosca G1/2'' derecha.

CADAC
DOMETIC



Manguera de gas 1 m con conexión y adaptadores CADAC

Manguera de gas NF 1/2" derecha + adaptador G1/4" izquierda a G1/2" derecha.
- Manguera de gas para la conexión de una barbacoa o de cualquier otro dispositivo que funcione con gas
- Apta para gas butano o propano
- Equipada con 2 conectores de rosca: 1 lado con tuerca negra de rosca M20 x 150 (entrada) + 1 lado con tuerca cromada de rosca G ½ (salida)
- Validez: 10 años
- Conforme con la norma NF D 36-112
- Incluye un adaptador (referencia Cadac con código 357-FRA) que permite convertir la rosca de una barbacoa G1/4" izquierda (estándar en Europa/rosca Cadac) en una rosca G1/2" derecha (estándar en Francia).
• Longitud (cm) : 100
A0005325

Reguladores mixtos

Cumple con las normas para autocaravanas y caravanas EN 16129 - Anexo D.
Compatibles con gas butano o propano, doble expansión 30 mbar.


1


2


3


4

	Referencia	Modelo	Flujo (kg/h)	Conexión de salida	Conexión de entrada	Especificaciones
1	A0008335B	Regulador simple	1,2	Bicono Ø 8 mm	F20 x 1,5	Con válvula de alivio
2	A0008336B	Kit 2 bombonas	1,2	M20 x 1,5	F20 x 1,5	Con válvula de alivio, inversor automático y indicador de bombona vacía
3	A0008544B	Regulador simple	1,5	Bicono Ø 8 mm	F20 x 1,5	Con enchufe de diagnóstico para comprobar sellado del circuito por presurización
3	A0008545B	Regulador simple	1,5	Bicono Ø 10 mm	F20 x 1,5	Con enchufe de diagnóstico para comprobar sellado del circuito por presurización
4	A0008421B	Regulador simple	1,5	Férula Ø 8 mm	F20 x 1,5	Solo apto para vehículos fabricados antes de 2000

Reguladores de butano


1


2


3


4


5


6

	Referencia	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones
1	A0004527	1,3	Tuerca de bombona	F20 x 1,5 + conexión de tetina	Con seguridad de exceso de flujo
2	A0008199	0,5	Tuerca de bombona	M20 x 1,5	-
3	A0004528	1,3	Ø27 mm	F20 x 1,5 + conexión de tetina	Para bombonasLE CUBE, VISEO
4	A0003337	1,3	Ø 20 mm	F 20 x 1,5	-
5	A0007011	1,3	Tuerca de bombona	F20 x 1,5	Con tetina
6	A0007085	1,3	Tuerca de bombona	F20 x 1,5	Sin tetina

Reguladores de propano

Limitador de flujo integrado


1


2


3


4

	Referencia	Presión de salida (mbar)	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones
1	A0007244	37	1,5	Ø 27 mm	F 20 x 1,5	-
2	A0003338	37	1,5	Ø 20 mm	F 20 x 1,5	-
3	A0008372	37	1,5	Tuerca de bombona	M 20 x 1,5	-
4	A0004537B	37	1,5	Tuerca de bombona	20 x 1,5	Limitador de caudal integrado

Reguladores de gas

Reguladores activadores de propano
Regulador de 37 mBares. Entrada y salida macho roscadas 20 x 1,5.



1



2

	Referencia	Modelo	Presión (bar)	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida
1	A0011055	Regulador de seguridad T	0,037	1,3	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5
2	A0006411	Regulador de seguridad S	0,037	4	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5

Reguladores de seguridad de propano
Dispositivo de seguridad que detiene el gas en caso de una caída de presión ascendente.
No incluye conexión.



Referencia	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones
A0004538B	1,3	Macho roscadas 20 x 15	Macho roscadas 20 x 15	Grifo 1/4 de vuelta
A0004529	4	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5	Grifo 1/4 de vuelta

Prerreguladores de butano



Referencia	Flujo (kg/h)	Conexión de entrada	Conexión de salida
A0006414	2,6	Macho roscadas 20 x 1,5	Macho roscadas 20 x 1,5

Prerreguladores de propano.
Pre-regulador 1,5 bares. Entrada y salida macho roscadas 20 x 1,5. Se monta antes de un regulador de seguridad.



1



2

	Referencia	Conexión de entrada	Conexión de salida	Especificaciones	Flujo (kg/h)
1	A0007178	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	Pre-regulador 1,5 bares	8
2	A0008127B	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	Pre-regulador 1,5 bares	6

Inversor automático



Inversor automático NF GAZ que asegura una primera activación de una instalación, pasa automáticamente a la 2.ª bombona cuando la 1.ª está vacía. Este cambio se lleva a cabo al cambiar el color de un indicador incorporado. Para usar con una segunda activación de propano de 37 mbar. Para su uso en casas móviles o en casas particulares solamente. Cumple con la norma europea EN16129 Anexo D.
Viene sin conexión.
- Flujo (kg/h) : 8
- Conexión de entrada : M 20x1,5
- Conexión de salida : M 20x1,5

A0007242

Reguladores de gas |



Set adaptador alta presión a baja presión CADAC

Con el juego de adaptadores CADAC, se puede conectar una barbacoa de alta presión (HP), como el CADAC Safari Chef HP, a un cilindro de gas universal recargable. Longitud de la manguera de gas: 85 cm.
• 500 g
A0013374



Prokit inversor 2175T

Este kit incluye 1 inversor automático "Telemetry Ready" ; 2 liras "Clessinox" de 45 cm (vida útil máxima de 20 años) ; 1 conexión soldada P45-41 con tuerca M20x1,5 para tubo de cobre de diámetro exterior de 12 mm.
A0005290



Prokit 1 bombona de propano

Permite una instalación con suministro desde una única bombona. Incluye: 1 lira, 1 pre-regulador, 1 regulador de 37 mbar, varias conexiones.
A0006387



Indicador de servicio y reserva NF - M20x150

Función "Vistomatic" que permite indicar el estado de las dos bombonas de gas.
A0012303



Referencia	Modelo	Accesorios incluidos
A0004530	Kit butano para caravanas	1 inversor automático propano NF Gaz - 8 kg/h - 1,5 bar, con limitador de presión, 2 entradas 20 x 1,5, 1 salida 20 x 1,5 1 lira 35 cm Conexión de soldadura 1 indicador de servicio/reserva 1 regulador de disparo de gas NF - 1,3 kg/h - 37 mbar, entrada/saluda 25 x 1,5
A0004531	Kit propano para casas móviles	1 inversor automático propano NF Gaz - 8 kg/h - 1,5 bar, con limitador de presión, 2 entradas 20 x 1,5, 1 salida 20 x 1,5 1 lira 35 cm Conexión de soldadura 1 indicador de servicio/reserva 1 regulador de disparo de gas NF - 1,3 kg/h - 37 mbar, entrada/saluda 25 x 1,5

Reguladores de gas |

Reguladores de 30 mbar TRUMA con sensor de colisión

Los reguladores de presión TRUMA CS se caracterizan por su diseño particularmente compacto, ligero y moderno. El sensor de colisión permite calentar una caravana o autocaravana de forma segura incluso durante el viaje. En caso de choque a una velocidad de entre 15 y 20 km/h con un obstáculo sólido, el sensor de colisión interrumpe inmediatamente el suministro de gas. No hay salida posible de gas, incluso aunque la instalación de gas se haya dañado. Los reguladores CS también son ideales para su funcionamiento estacionario en un camping. Disponibles en la versión MonoControl con una bombona de gas o en dos versiones DuoControl con dos bombonas de gas.

Salida de tuerca de conexión con anillo de 8 o 10 cm, adaptador suministrado.

¡Con el sensor de choque!



Regulador DuoControl CS vertical TRUMA

- Montaje : En la pared
- Versión : Vertical
- 900 g

A0002314



Regulador DuoControl CS horizontal TRUMA

- Montaje : En el techo
- Versión : Horizontal
- 900 g

A0002315



Regulador MonoControl CS TRUMA

- Montaje : En la pared o en el techo
- 500 g

A0002316

ACCESORIOS



Adaptador MonoControl CS - Vertical TRUMA

Permite adaptar el nuevo MonoControl CS vertical en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003623



Adaptador MonoControl CS - Horizontal TRUMA

Permite adaptar el nuevo MonoControl CS horizontal en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003624



Adaptador DuoControl CS TRUMA

Permite adaptar el nuevo DuoControl CS en lugar del antiguo.

- 360 g

A0003625



Perfil de compensación TRUMA

Permite compensar la distancia a la pared.

- 360 g

A0003626





Pantalla remota DuoC nueva generación TRUMA

Para regulador / inversor MonoControl CS, DuoControl CS, DuoControl y DuoComfort gris. Muestra el estado de la bombona (llena o vacía). EisEx incorporado. La resistencia evita que el regulador se congele. Incluye un mazo de 6 m.

A0003108



Conexión de codo 90° TRUMA

Conexión para reguladores de tipo mono.

A0004120



Kit de extensión DuoC TRUMA

Para su uso con el Duocontrol CS o el DuoConfort para una distancia de más de 1 m o para el montaje de un filtro de gas. Tubo de Ø 10 mm no suministrado.

A0000496

ACCESORIOS



Botón de control TRUMA

Válvula de cierre principal para el suministro de gas, operable desde el compartimento.
- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente a 12 V (A) : 0,04
- Presión máx. (mbar) : 150
- Diámetro : 8
- 395 g

A0007231

- Diámetro : 10
- 395 g

A0007946

Conexión de codo 90°

Facilita el montaje entre el DuoComfort y el SecuMotion o manguera de alta presión.
- Material : Latón
- Diámetro de entrada (mm) : M20 x 1,5
- Conexión de salida : F20 x 1,5
- 120 g

A0008558K



Filtro de gas TRUMA de nueva generación

Protege eficazmente la instalación contra la suciedad: los residuos aceitosos se extraen eficazmente de la corriente de gas y se acumulan en una almohadilla filtrante situada en el fondo del recipiente de decantación. Cuando esté muy llena, sustitúyala por una nueva (ref. A0002319).

Tipo de gas: propano o butano. Presión de funcionamiento: de 0,3 a 16 bar. Entrada del filtro: rosca exterior M20 x 1,5. Salida del filtro: tuerca de racor M20 x 1,5.



Filtro de gas TRUMA

El filtro captura las partículas aceitosas suspendidas en el flujo de gas. Separa hasta el 99 %. Se adapta a todos los reguladores verticales con conexión de entrada M 20 x 1,5. Tipo de gas: propano/butano. Se puede utilizar en tanques fijos de gas licuado de petróleo. Incluye almohadilla filtrante.
- Embalaje : Unidad
- 370 g

A0002317

- Embalaje : Juego de 2
- 740 g

A0002318

ACCESORIOS



Almohadillas filtrantes para filtro de gas - lote de 10 TRUMA

Lote de 10 almohadillas filtrantes para filtro de gas TRUMA (ref. A0002317 y A0002318)

A0002319

ACCESORIOS



Cartucho de repuesto para un filtro de gas TRUMA

Compatible con la antigua generación de filtros de gas TRUMA.

A0000244



Soporte de montaje TRUMA

Soporte para el filtro de gas. Viene con tornillos autoformantes.

A0000495

Kits regulador + filtro de gas + liras TRUMA

El regulador DuoControl CS facilita la identificación y el restablecimiento de un sensor de impacto activado. Indica el estado del cilindro de gas en uso y cambia automáticamente de cilindro de gas vacío a lleno. Disponible en versión vertical y horizontal.



Kit regulador DuoControl CS vertical G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador DuoControl CS vertical, dos filtros de gas y dos liras.
- Versión : Vertical
- Montaje : En la pared
- 2,5 kg

A0012591



Kit regulador DuoControl CS horizontal G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador DuoControl CS horizontal, dos filtros de gas y dos liras.
- Versión : Horizontal
- Montaje : En el techo
- 2,5 kg

A0012592



Kit regulador MonoControl CS G.2 TRUMA

Kit compuesto por un regulador MonoControl CS, un filtro de gas y una lira.
- Montaje : En la pared o en el techo
- 1,4 kg

A0012593

Otros accesorios de gas



Grifo adaptador - a granel

Válvula adaptadora
sin función reguladora que
se engancha a la salida de las bombonas Primagaz, Totalgaz o Antargaz. Salida roscada que permite el montaje de las mangueras con una conexión de bombona tipo G2.
- Conexión de salida : Bombona tipo G2
- Diámetro de entrada (mm) : 20
- 250 g

A0008360

- Conexión de salida : Bombona tipo 20x1,5
- Diámetro de entrada (mm) : 27
- 245 g

A0003339



Grifo adaptador Camping-Gas francés - a granel GOK

Adaptador para lira (tipo de conexión G2) en bombona de camping-gas con depósito.

A0008222



Grifo adaptador Camping-Gas alemán GOK

Adaptador para lira alemana en bombona de camping-gas con depósito.

A0006903



Adaptador para bombona Butagaz

Se engancha a la bombona. Salida: Rosca de paso de la bombona.
- 335 g

A0008359B



Adaptador para Primagaz / Elf

Se engancha a la bombona. Salida: Rosca de paso de la bombona.
- 275 g

A0004539B

GOK



Válvula de cierre de 8 mm de acoplamiento rápido GOK

Con una entrada bicono y una salida de acoplamiento rápido.

A0007234

ACCESORIOS



Soporte de montaje 17 mm GOK

Para válvulas y accesorios de 6 mm, 8 mm y 10 mm.

A0010907



GOK

Carcasa de entrada de gas exterior GOK

Válvula de gas externa bajo carcasa que se fija a la carrocería. Permite la conexión de un electrodoméstico en el exterior (calefacción de avancé, barbacoa, hornillo). Adecuado para una manguera de acoplamiento rápido. Conexión interna: tubo rígido liso Ø 8 mm ext. (disponer de una conexión tipo férula).
- Longitud (mm) : 216
- Ancho (mm) : 94
- Profundidad (mm) : 50
- Longitud de abertura (mm) : 155
- Ancho de abertura (mm) : 65
- 335 g

A0008315

Carcasa de entrada de gas Marine GOK

- Especificaciones : Náutico
- 410 g

A0005215



Juntas para conexión

Se vende en paquetes de 5.
- Material : Caucho

A0008134B5



Juntas para bombona

Se vende en paquetes de 5.
- Material : Caucho

A0008192B5

Abrazaderas de plástico para sujetar tubos y cables.



Referencia	Diámetro	Embalaje
A0010916	5	Caja de 100
A0010937	8	Caja de 100
A0011077	10	Caja de 100
A0010989	12	Caja de 100
A0010946	16	Caja de 100
A0010917	19	Caja de 100
A0010987	25	Caja de 100

Norma

Equipo para uso en atmósfera explosiva. No hay arco eléctrico que pueda causar una explosión en caso de una fuga de gas. Cumple con la norma 94/9/CE



GASLEVEL® Classic GASLOCK

Indicador de nivel de gas con fijación magnética en las paredes metálicas de las bombonas de butano o propano. Medición ultrasónica en segundos.
- Alimentación : Batería de litio CR2032
- Longitud (mm) : 30
- Ancho (mm) : 16
- Altura (mm) : 65


A0001416



Indicador de nivel de gas GASLEVEL® con pantalla remota GASLOCK

Indicador de nivel de gas con pantalla remota y fijación magnética en las paredes metálicas de las bombonas de butano o propano.
- Alimentación : Batería de litio CR2032
- Longitud (mm) : 30
- Ancho (mm) : 16
- Altura (mm) : 65

A0009286



Indicador del nivel de gas Gaslevel Stick - Cian GASLOCK

Indicador de nivel de llenado de las bombonas de propano y butano comunes del mercado.- Tensión de alimentación de 1,5 V (2 pilas redondas SR626SW377).

A0002177



LevelCheck TRUMA

Indicador de nivel de gas fácil de usar con función de linterna led. Visualización instantánea del nivel de gas. Funciona con todas las bombonas de gas, de acero o aluminio, de Ø 200 mm a 350 mm. No es apta para depósitos de gas licuado del petróleo recargables.

A0000234



LevelControl solo TRUMA

- Alimentación : Piles 3 V DC / 2 x 1 / 5 V
- Consumo max (mA) : 70
- Consumo eléctrico en espera (mA) : 0,001
- Temperatura de funcionamiento mín. (°C) : -20
- Temperatura de funcionamiento máx. (°C) : 50

A0001953

ACCESORIOS



Placa de montaje LevelControl TRUMA

A0001954

Otros accesorios de gas

Conforme a la norma EN 1949

GOK



Kit de control de gas GOK

Kit para controlar la red de gas de un vehículo. Viene en un cofre para su transporte. Incluye: un limitador de presión de 150 mbar, un manómetro con un rango de medición de 0 a 250 mbar y una capacidad de aire de 600 ml.
Reguladores nuevos: no se incluye el tubo ref. : A0007537. Reguladores antiguos: no se incluye el adaptador ref. : A0007535 Ø 10 mm ni la ref. : A0007534 Ø 8 mm.
• 1,0 kg
A0007536

Adaptador para el kit de control de la red de gas 8 mm GOK

Para instalar en la salida del regulador. Permite realizar el control sin desmontar la red del vehículo. Compatible con cualquier activación con salida bicono de Ø 8 o 10 mm según el modelo.
• Diámetro : 8 **A0007534**
• Diámetro : 10 **A0007535**





Tubo flexible GOK

Tubo que permite la conexión directa a la toma específica de un regulador.
A0007537

Depósito de aire de 600 ml para kit de control de la red de gas GOK

A0000662





Llave de metal para tuerca 20 x 150 mm

A0008242B



Llave de gas de plástico

A0010287

GOK



Termopar universal GOK

• Longitud (mm) : 600
A0004532
• Longitud (mm) : 900
A0002172



Detector de fugas gas Detect-Gaz

Aerosol de 125 ml.
• Capacidad (ml) : 125
A0010988

GOK



Detector de fugas de aerosol - 400 ml GOK

• Capacidad (ml) : 400
A0004122



Cofre de gas 2 bombonas con cierre con llave

De PST: 2 bombonas de 13 kg. Cierres con llave.
• Longitud (mm) : 860
• Ancho (mm) : 370
• Altura (mm) : 630
• Color : Blanco
• 6,9 kg
A0006509

ACCESORIOS

FAWO



Soporte de plástico para una bombona de gas - a granel FAWO

Para bombona de 13 kg, Ø 330 mm. Soporte de plástico para fijar en el compartimento de gas.
A0008244



Soporte de metal para una bombona de gas

Soporte de metal con correa para botellas de Ø 240 mm o Ø 330 mm.
• 355 g
A0006751

Multimedia

Televisores	286
Soportes para televisores	290
Otros accesorios para televisores	292
Antenas de satélite manuales	293
Antenas de satélite automáticas	295
Antenas de radio	305
Antenas WIFI	308
Demoduladores	310
Mástiles de antena	311
Otros accesorios de antena	312
Equipos multimedia	315
Accesorios para estaciones multimedia	321
Autorradio	323
Altavoces	323
GPS	324
Cámara a bordo: Dash Cam	328
Conectores de audio/vídeo	328
Antenas de radio	329

Televisores/imagen | Televisores

Televisiones HD y Full HD STANLINE

La gama de televisores STANLINE combina las características de gama alta de los televisores de salón con las características especiales para su uso en vehículos recreativos.

Una gama de televisores especial VDL:
- Alimentación 10/30 V y 230 V
- Ligeros, compactos, de bajo consumo eléctrico, ángulo de visión óptimo
- Función TIME SHIFT: para pausar el programa durante la emisión y reanudarlo cuando se desee desde el punto en que se dejó
- Función PVR: para grabar el programa en una sencilla llave USB cuando se está fuera.





Referencia	A0003770	A0003343	A0003344	A0003345	A0003346	A0003347
Dimensiones de la pantalla (")	15,6	15,6	18,5	18,5	21,5	24
Dimensiones de la pantalla (cm)	40	40	47	47	55	60
Norma HD	FULL HD	FULL HD	HD	HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Sintonizador	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2
Contraste (:1)	600:1	600:1	600:1	600:1	600:1	3000:1
Brillo (cd/m²)	200	200	200	200	200	198
Ángulo de visión máx.	No	No	No	No	No	No
Opción Smart Wifi integrada	No	No	No	No	No	No
Reproductor de DVD	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Dim. sin pata L x Al x P (cm)	38 x 24 x 5,4	38 x 24 x 5,4	44 x 26 x 4,9	44 x 26 x 4,9	50,6 x 30 x 4,9	55 x 33 x 4,9
Peso	2,0 kg	2,0 kg	2,4 kg	2,6 kg	3,6 kg	4,2 kg

SMART TV ANDROID 11 STANLINE

La gama de Smart TV ANDROID 11 está equipada con un mando a distancia y con un par de altavoces de 5 W. Ofrece un ángulo de visión de 178°.



Referencia	A0010419	A0010420	A0010421	A0010422	A0010423
Alimentación	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V
Dimensiones de la pantalla (")	18,5	18,5	21,5	21,5	23,8
Clase energética	F	F	F	F	F
Norma HD	HD	HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Sintonizador	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2
Contraste (:1)	1000:1	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Reproductor de DVD	No	Sí	No	Sí	No
Brillo (cd/m²)	220	220	220	220	220
Consumo de energía (W)	16,5	16,5	21,4	21,4	21
Dim. sin pata L x Al x P (cm)	44 x 26,8 x 5,2	44 x 26,8 x 5,2	51 x 30,5 x 5,2	51 x 30,5 x 5,2	55 x 33 x 5,2
Peso	2,4 kg	2,9 kg	2,6 kg	3,1 kg	2,8 kg

SMART TV WEBOS STANLINE

La gama de Smart TV WEBOS está equipada con un mando a distancia Magic Remote que permite seleccionar una opción señalando y haciendo clic en la pantalla, como si del ratón de un ordenador se tratase. Ofrece un ángulo de visión de 178° y está equipada con un par de altavoces de 5 W.



Referencia	A0010424	A0010425	A0010426	A0010427
Alimentación	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V	9-36 V, 230 V
Dimensiones de la pantalla (")	18,5	21,5	23,8	27
Clase energética	F	F	F	F
Norma HD	HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Sintonizador	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T-C/T2/S2
Contraste (:1)	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Reproductor de DVD	No	No	No	No
Brillo (cd/m²)	220	220	220	220
Consumo de energía (W)	16,5	26	19	22,6
Dim. sin pata L x Al x P (cm)	44 x 26,8 x 5,2	51 x 30,5 x 5,2	55 x 33 x 5,2	64 x 38 x 5,1
Peso	2,4 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,5 kg

Televisores/imagen | Televisores

Televisores TELEFUNKEN

Equipados con el sintonizador DVBS 2 DVBT2, todos los televisores están listos para la recepción terrestre o por satélite de programas UHD. Sintonizador homologado por FRANSAT y también compatible con paquetes de satélite de otros países europeos (módulos y mapas opcionales en cada país). Disponibles con la opción SMART TV, que permite conectar el televisor a internet y disfrutar de programas como OTT, Netflix, Youtube y muchos más. Ambas versiones pueden incluir una tarjeta CAM Fransat para la recepción de FRANSAT directamente en el televisor (opcional).

Todos los televisores incluyen un cable de 12 V para el mechero del coche, un reproductor de DVD, la función de grabación, la reproducción de archivos USB, un amplio ángulo de visión y contraste dinámico.



1

Incluye cable de mechero.

Opción de Smart TV en algunos modelos

DVB S2 SATELLITE · DVB T2 TERRESTRIAL · CI+ · fransat



2



3



4

	1	2	3	4
Referencia	A0003120	A0012530	A0012533	A0012534
Designacion	Televisor 24” sin DVD y con Smart Wifi	Televisor 24” led	Smart TV 24” Android	Smart TV 32” Android
Dimensiones de la pantalla (”)	24	21,5	21,5	21,5
Dimensiones de la pantalla (cm)	60	55	55	55
Norma HD	HD	HD	HD	HD
Resolución (píxeles)	1366 x 768	1367 x 768	1368 x 768	1369 x 768
Altavoce	-	2 x 2,5 W	2 x 2,5 W	2 x 6 W
Sintonizador	DVB-T-C/T2/S2	DVB-T MPEG4 (TNT HD)	DVB-T MPEG4 (TNT HD)	DVB-T MPEG4 (TNT HD)
Contraste (:1)	2000:1	1100:1	1000:1	1000:1
Brillo (cd/m²)	250	250	250	250
Ángulo de visión máx.	Sí	Sí	Sí	Sí
Clase energética	A+	-	-	-
Opción Smart Wifi integrada	Sí	No	No	No
Reproductor de DVD	No	Sí	Sí	Sí
Puerto HDMI	1	1	1	1
Dim. sin pata L x Al x P (cm)	70 x 41,8 x 11	55,3 x 33,4 x 6,3	55,3 x 33,4 x 6,3	73,2 x 43,5 x 7,9
Peso	4,9 kg	3,4 kg	3,4 kg	5,5 kg

TV A.I.O ALDEN: ¡el sistema todo en uno!

Sistema de dirección único en Europa. Combina un televisor gran angular de 170°/170°, un demodulador Fransat HD, un sistema de dirección automático HD y reproductores CAM, USB y DVD. Compatible con todas las antenas automáticas ALDEN, TV A.I.O permite tenerlo todo en un solo aparato con un único mando a distancia.

Existe en versión Manu Bip, automática o auxiliar.



Referencia	Versión de demodulador	Dimensiones de la pantalla (")	Dimensiones de la pantalla (cm)	Norma HD	Contraste (:1)	Opción Smart Wifi integrada	Clase energética	Peso
A0003399	Manual BIP	18,5	47	HD	3000:1	No	A	2,5 kg
A0003367	Manual BIP	22	56	HD	3000:1	No	A	3,6 kg
A0003400	Manual BIP	24	61	HD	3000:1	No	A	3,3 kg
A0002173	Automático	18,5	47	HD	3000:1	No	A	2,5 kg
A0002174	Automático	22	56	HD	3000:1	No	A	3,1 kg
A0003401	Automático	24	61	HD	3000:1	No	A	3,3 kg
A0003366	Auxiliar	18,5	47	HD	3000:1	No	A	2,5 kg
A0003368	Auxiliar	22	56	HD	3000:1	No	A	2,5 kg
A0003402	Auxiliar	24	61	HD	3000:1	No	A	3,3 kg

SMART TV AIO HD Satmatic ALDEN

Conjunto de televisión que integra el receptor por satélite y el sistema de control automático o manual. Se suministra de serie la tarjeta Fransat HD para recibir la señal de los canales franceses gratuitos de la TNT, los canales locales, emisoras de radio y otros canales en abierto o codificador de otros satélites. Funciona con las antenas de satélites ALDEN (sujeto a la calidad de la emisión 3G-4G-LTE de la zona de cobertura, de los datos de suscripción y de un router wifi específico (tarjeta sim no incluida).

Existe en versión Manu Bip, automática y auxiliar.



Referencia	Versión de demodulador	Dimensiones de la pantalla (")	Dimensiones de la pantalla (cm)	Norma HD	Contraste (:1)	Opción Smart Wifi integrada	Clase energética	Peso
A0010198	Automático	18,5	47	FULL HD	3000:1	Sí	F	2,5 kg
A0010200	Automático	21,5	56	FULL HD	3000:1	Sí	F	3,0 kg
A0010202	Automático	24	60	FULL HD	3000:1	Sí	F	3,5 kg
A0010199	Auxiliar	18,5	47	FULL HD	3000:1	Sí	F	2,5 kg
A0010201	Auxiliar	21,5	56	FULL HD	3000:1	Sí	F	3,0 kg
A0010203	Auxiliar	24	60	FULL HD	3000:1	Sí	F	3,5 kg

Televisores/imagen | Soportes para televisores

Soporte de pared

Soportes TV Multilock STANLINE

Diseñados para pantallas de 13 a 32. El innovador sistema de cremallera permite bloquear el soporte en cualquier posición. 15 kg máx. Ligero y resistente: aleación de aluminio. Compatible VESA: 75x75, 100x100. Fácil instalación sin herramientas: placa mural deslizante, nivel de burbuja, sistema integrado de pasacables, fácil ajuste y bloqueo.

1 

2 

3 

Se puede bloquear en cualquier posición

	Referencia	Carga máx. (kg)	Desplazamiento (mm)	Orientación horizontal (°)	Orientación vertical (°)	Peso
1	A0009561	15	85	90	20	600 g
2	A0011469	15	232	180	20	1,0 kg
3	A0009562	15	382	180	20	1,3 kg

Fácil de manejar



Soporte TV Sky Basic 1 FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo, 2 articulaciones, 1 brazo de 122 mm, pantalla inclinable.
- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 122
- 895 g

A0000894



Soporte Sky Basic 2 FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo.
- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 369
- 1,4 kg

A0004179



Soporte giratorio de 90° Sky Basic FAWO

Soporte para LCD de acero con bloqueo. Mesa giratoria de 90°.
- Carga máx. (kg) : 7
- Número de articulaciones : 2
- Longitud (mm) : 374
- 1,3 kg

A0004180

Consola abatible de acero galvanizado

Consola abatible de acero galvanizado. Ocupa poco espacio y se pliega con solo presionar en el extremo. Permite equipar una mesa plegable (furgoneta). También sirve de compartimento-garaje de autocaravana para estantería desmontable.
- Longitud (mm) : 253
- 265 g

A0004178



Soporte TV 2 brazos FAWO

Con bloqueo y pivote vertical. 2 pasajes para cables.
- Longitud (mm) : 470
- Ancho (mm) : 265
- Altura (mm) : 115
- Longitud plegada (mm) : 260
- Altura plegada (mm) : 82
- 2,6 kg

A0004047

Soporte de pared



Soporte de TV de pared MAXVIEW

El soporte incluye 3 brazos que se pueden acoplar entre sí para conseguir un montaje universal. Gira de izquierda a derecha hasta 180°, con pestillo de bloqueo. Adecuado para pantallas de 13 a 40. Anclajes incluidos.
- 2,3 kg

A0003143



Cincha para televisor


Correa recubierta de caucho antideslizante para sujetar el televisor durante el viaje.


A0007121



Support mural

Soportes de pared con bloqueo automático en posición de cierre.
Inclinables hacia arriba o hacia abajo.





Ideal para colocar en muebles altos

Referencia	A0000319	A0000320	A0000321	A0000322	A0007633	A0007634	A0000323	A0000324
Versión	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha	Salida a izquierda	Salida a derecha
Carga máx. (kg)	5	5	12	12	12	12	12	12
Longitud (mm)	716	716	813	813	921	921	1017	1017
Longitud plegada (mm)	315	315	362	362	413	413	465	465
Altura (mm)	88	88	88	88	88	88	88	88
Peso	3,2 kg	3,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,3 kg	4,9 kg	4,6 kg

Soporte de pared





Soporte TV 2 brazos LIPPERT

Equipado con 3 rótulas autofrenantes con ajuste de inclinación. Bloqueo total durante el viaje. Color plata. Carga máx. : 10 kg. Altura: 179 mm.

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 496
- Longitud plegada (mm) : 314
- Altura (mm) : 179
- 1,3 kg

A0004048

- Longitud (mm) : 644
- Longitud plegada (mm) : 386
- Altura (mm) : 179
- 1,5 kg

A0004049

Soporte deslizante de mesa LIPPERT

Ajustable en altura y orientable. Inclinable hacia adelante hasta 18° y hacia atrás hasta 90°. Bloqueo automático en posición de cierre.

- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 826
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 74
- 3,4 kg

A0007580

- Carga máx. (kg) : 20
- Longitud (mm) : 933
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 90
- 4,0 kg

A0004052



Soporte para televisor articulado LIPPERT

Bloqueo total durante los desplazamientos. Posibilidad de bloqueo de las articulaciones de los 2 brazos y de la inclinación.

- Carga máx. (kg) : 8
- Longitud (mm) : 201
- Ancho (mm) : 190
- Altura (mm) : 120
- Color : Plata
- 1,5 kg

A0002098



Soporte para televisor sistema de pantógrafo LIPPERT

Bloqueo de seguridad en posición cerrada. Dirigible. TV inclinable hasta 10°.

- Carga máx. (kg) : 8
- Longitud (mm) : 403
- Ancho (mm) : 255
- Altura (mm) : 45
- Color : Negro
- 1,5 kg

A0002099

Televisores/imagen | Soportes para televisores



	Referencia	Descripción	Carga máx. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Color	Peso
1	A0002100	Soporte de TV deslizante sobre brazo de aluminio anodizado. Orientable e inclinable. Montaje posible a derecha o a izquierda.	8	850	443	62	Plata	2,0 kg
2	A0002102	Soporte de televisor ajustable en altura. El televisor se puede inclinar hasta 90° a derecha e izquierda. Sistema de bloqueo de altura en posición abierta o cerrada.	8	309	159	47	Plata	3,0 kg
3	A0002101	Soporte para extraer un televisor de un armario en altura y orientarlo hacia abajo para un óptimo confort visual. Se inclina hacia atrás hasta 90°.	10	826	375	112	Negro	4,0 kg
4	A0004050	Soporte de TV con brazo regulable en altura.	8	427	-	179	Plata	1,9 kg
5	A0007579	Orientable e inclinable. Bloqueo automático en posición de cierre. Compatible VESA. Color negro.	10	270	260	-	Negro	2,0 kg
6	A0004051	Inclinable hacia adelante hasta 18°, hacia atrás hasta 90°. Bloqueo automático en posición de cierre. Color negro.	10	826	260	74	Negro	3,7 kg
7	A0007891	Este soporte para LCD se monta en el techo del vehículo y dispone de base giratoria. También se puede inclinar e incorpora un bloqueo automático.	10	-	114	58	Plata	960 g
8	A0004053	Para el uso de televisores de pantalla plana en soportes antiguos (televisores CRT). Color negro.	7	-	275	60	Negro	2,0 kg

Televisores/imagen | Otros accesorios para televisores



Barra de sonido Bluetooth con 2 altavoces de 15 W STANLINE

Barra de sonido Bluetooth con 2 altavoces de 15 W y subwoofer integrado. Accesorios incluidos: mando a distancia, soporte de anclaje.
- Alimentación : 12 V, 230 V
- Altura (mm) : 60
- Longitud (mm) : 480
- 850 g

A0012221



Kit amplificador Bluetooth audio para TV TELECO

Kit que incluye un transmisor de audio y un altavoz Bluetooth que recibe y amplifica el nivel de sonido de su televisor. Se puede utilizar en cualquier televisor con una salida de auriculares y un puerto USB (alimentación). También permite amplificar la música de un smartphone.
- 440 g

A0001959

Antenas manuales Voyager G3 TELECO

Mástil equipado con escala graduada que permite ajustar con gran rapidez la inclinación del plato sin salir del vehículo. Se entrega con LNB universal y disco parabólico (demodulador no incluido).

Disponible en 3 diámetros de reflector y dos longitudes de mástil.



Referencia	A0003716	A0003717	A0000059	A0007887	A0002901	A0007888
Modelo	Voyager G3 SM 50	Voyager G3 50	Voyager G3 SM 65	Voyager G3 65	Voyager G3 SM 85	Voyager G3 85
Diámetro reflector (cm)	50	50	65	65	85	85
Longitud del mástil (cm)	33	52	33	52	33	52
Longitud (cm)	63	63	88	88	106	106
Ancho (cm)	44	44	67	67	85	85
Altura plegada (cm)	17	17	18	18	18	18
Peso	6,9 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,2 kg	11,4 kg	11,4 kg

Antenas manuales Voyager Digimatic TELECO

Idéntica a la Voyager G3, también incluye un puntero digital DSF90E/HD y un clinómetro electrónico. Permite buscar la señal de satélite de forma sencilla y rápida. Se entrega con LNB universal y disco parabólico (demodulador no incluido).

Disponible en 3 diámetros de reflector y dos longitudes de mástil.

¡Búsqueda de satélites ultrarrápida!



Referencia	A0003718	A0003719	A0000060	A0007889	A0002902	A0002903
Modelo	Digimatic SM 50	Digimatic 50	Digimatic SM 65	Digimatic 65	Digimatic SM 85	Digimatic 85
Diámetro reflector (cm)	50	50	65	65	85	85
Longitud del mástil (cm)	33	52	33	52	33	52
Longitud (cm)	63	63	88	88	106	106
Ancho (cm)	44	44	67	67	85	85
Altura plegada (cm)	17	17	18	18	18	18
Peso	6,8 kg	6,9 kg	9,2 kg	6,2 kg	11,5 kg	11,4 kg

Recepción de televisión | Antenas de satélite manuales

Antenas manuales CTVSAT HD ALDEN

Fácil de usar gracias a un mecanismo fiable y un cursor que indica la elevación. Estanqueidad garantizada gracias a un eficaz sistema de juntas.

Disponible en 4 modos de conducción: con puntero SCC HD, demodulador Satmatic HD Fransat, demodulador Satmatic HD TNTSAT o SMART TV AIO HD.

GARANTÍA 5 AÑOS





Módulo SSC HD Bip Sat



Demodulador Satmatic HD Fransat



Demodulador Satmatic HD TNT SAT

Referencia	A0009600	A0009602	A0009601	A0009697
Modelo	CTVSAT	CTVSAT	CTVSAT	CTVSAT
Diámetro reflector (cm)	65	65	65	65
Modo de control	-	Módulo SSC HD	Demodulador Satmatic HD Fransat	Demodulador Satmatic HD TNT SAT
Longitud (cm)	74	74	74	74
Ancho (cm)	58,5	58,5	58,5	58,5
Altura plegada (cm)	23,5	23,5	23,5	23,5
Peso	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg



Antena de ventosa Remora 40 MAXVIEW

Se fija a la pared del vehículo con ventosas. Transmisiones de satélites de todo el mundo (satélites británicos/europeos como estándar). Se requiere un receptor de satélite/televisión integrada. LNB por cable coaxial desde el receptor de satélite. No requiere fuente de alimentación independiente. Se entrega con brújula satélite, cable coaxial de 5 m y bolsa de almacenamiento.

- Diámetro reflector (cm) : 40
- Ganancia máx. UHF (dB) : 32
- 1,6 kg

A0002801



Antena con trípode 55 MAXVIEW

Antena automática portátil. Transmisiones de satélites de todo el mundo (satélites británicos/europeos como estándar). Compatible con todos los receptores de satélite SD/HD gratuitos, incluidos la mayoría de los receptores de SKY. Se entrega con brújula satélite, cable coaxial flexible de 10 m y bolsas de almacenamiento.

- Diámetro reflector (cm) : 55
- 1,9 kg

A0002802

Antenas automáticas STANLINE

La gama de antenas de satélite automáticas STANLINE está equipada con una antena parabólica de aluminio y un puntero de satélite muy compacto:
- Puntero de dos satélites: ASTRA 19 y ATLANTIC BIRD
- Alineador de 4 satélites: ASTRA 19/ATLANTIC BIRD/HISPASAT/ASTRA 28.

Los punteros utilizan la tecnología DVB-S2 para permitir la búsqueda en alta definición y pueden actualizarse fácilmente. Se puede plegar automáticamente el brazo de la antena cuando se arranca el vehículo. El motor es potente y silencioso e incluye ruedas dentadas de bronce. El conjunto va montado en una estructura de aluminio muy sólida. Los brazos de soporte de la parabólica son de aluminio. Cable coaxial blindado antitorsión. Alimentación 12 V.

La función TWIN (doble salida del cabezal LNB) permite el uso de 2 televisores con demoduladores independientes (no incluidos). Permite ver 2 programas diferentes al mismo tiempo. Las antenas son compatibles con el demodulador TNT SAT HD (ref. : A0008681) y con el demodulador FRANSAT HD (ref. : A0001421).

La función Twin (doble salida del cabezal LNB) permite el uso de dos televisores con demoduladores independientes (no incluidos).



Referencia	A0003676	A0002106	A0002441	A0002108	A0002109	A0002110	A0002111	A0002112
Modelo	Antena Ø68 4SAT	Antenne Ø55 Bisat	Antena Ø65 Bisat	Antena Ø65 Bisat	Antena Ø65 4SAT	Antena Ø65 4SAT	Antena Ø85 4SAT	Antena Ø85 4SAT
Diámetro reflector (cm)	68	55	65	65	65	65	85	85
Cabezal LNB	Doble (Twin)	Sencillo	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)
Función calor	No	No	No	No	No	No	No	No
Longitud (cm)	65	61	80	80	80	80	93	93
Ancho (cm)	61	60,5	67	67	67	67	73	73
Altura plegada (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19
Peso	8,5 kg	6,0 kg	10,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	9,0 kg

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas automáticas Telesat BT TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido).
La gama FlatSat Classic incorpora un panel de control inteligente. 10 satélites almacenados: Hot Bird, Astra 19, Astra 23, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra 4, Thor, Hispasat, Turksat. Se puede acoplar a cualquier demodulador (no incluido).

La aplicación TELECO está disponible gratuitamente para iOS y Android. Acceso al menú donde está disponible toda la información para simplificar el uso de la antena.



Caja de control



Pantalla



Demodulador TNT SAT HD



Demodulador FRANSAT HD



Referencia	A0002890	A0008808	A0008809	A0002891	A0008810	A0008811
Modelo	Telesat BT 65	Telesat BT 65	Telesat BT 65	Telesat BT 85	Telesat BT 85	Telesat BT 85
Diámetro reflector (cm)	65	65	65	85	85	85
Modo de control	-	Demodulador TNT SAT HD	Demodulador Satmatic HD Fransat	-	Demodulador TNT SAT HD	Demodulador Satmatic HD Fransat
Longitud (cm)	73	73	73	94	94	94
Ancho (cm)	59	59	59	78	78	78
Altura plegada (cm)	19	19	19	20	20	20
Peso	9,0 kg	9,0 kg	9,0 kg	10,6 kg	10,6 kg	10,6 kg

Antenas automáticas Flatsat TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido). Algunos modelos incluyen un televisor inteligente Teleco TEK, gracias al cual es posible controlar la antena con el mando a distancia del televisor, que activa la antena y busca automáticamente el satélite adecuado.

La aplicación TELECO está disponible gratuitamente para iOS y Android. Acceso al menú donde está disponible toda la información para simplificar el uso de la antena.





Caja de control



Pantalla



Las opciones TWIN y QUAD están disponibles por encargo.

Referencia	A0005202	A0002884	A0002885
Modelo	Flatsat Classic BT	Flatsat Classic BT	Flatsat Classic BT
Diámetro reflector (cm)	50	65	85
Longitud (cm)	63	78	98
Altura plegada (cm)	15	15	17
Peso	8,8 kg	9,0 kg	10,8 kg

Antenas automáticas Flatsat TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido). Algunos modelos incluyen un televisor inteligente Teleco TEK, gracias al cual es posible controlar la antena con el mando a distancia del televisor, que activa la antena y busca automáticamente el satélite adecuado.

La aplicación TELECO está disponible gratuitamente para iOS y Android. Acceso al menú donde está disponible toda la información para simplificar el uso de la antena.

¡Garantía mecánica y de alineación de 3 años!

Las opciones TWIN y QUAD están disponibles por encargo.





Caja de control



Pantalla

Referencia	A0002886	A0002887
Modelo	Flatsat Easy BT	Flatsat Easy BT
Diámetro reflector (cm)	70	90
Longitud (cm)	85	104
Altura plegada (cm)	17	17
Peso	18,0 kg	18,0 kg

Antenas automáticas Flatsat SKEW A0008778SY BT SMART TELECO

Antenas de satélite de alta definición automáticas con 16 satélites almacenados y unidad de control DVB-S2 con pantalla gráfica OLED y 2 botones para iniciar la búsqueda de satélites o para bajar el disco. También se puede controlar mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente a través de la aplicación TELECO. La unidad de control también está equipada con un puerto CI Bus. Todas las actualizaciones de software, disponibles en la aplicación TELECO, se pueden cargar directamente mediante Bluetooth desde un teléfono inteligente. El Telesat BT es compatible con todos los televisores con un sintonizador DVB-S2 y con todos los receptores de satélite. Sistema de seguridad con plegado automático de la antena al arrancar el vehículo. Funciona con cualquier demodulador (no incluido). La gama FlatSat Classic incorpora un panel de control inteligente. 10 satélites almacenados: Hot Bird, Astra 19, Astra 23, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra 4, Thor, Hispasat, Turksat. Se puede acoplar a cualquier demodulador (no incluido).

La aplicación TELECO está disponible gratuitamente para iOS y Android. Acceso al menú donde está disponible toda la información para simplificar el uso de la antena.





Cabezal skew



Pantalla



Caja de control

Referencia	A0002888	A0002889
Modelo	Flatsat Easy Skew BT SMART	Flatsat Easy Skew BT SMART
Diámetro reflector (cm)	70	90
Función calor	Sí	Sí
Longitud (cm)	85	104
Altura plegada (cm)	17,5	19,5
Peso	10,8 kg	12,0 kg

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas



Antenas automáticas transportables ActivSat TELECO

Permite aparcar bajo un árbol o cerca de un obstáculo y disfrutar igualmente de una perfecta recepción de satélite gracias a la compensación de la antena. Modo de búsqueda rápida posicionando la antena hacia el sur. Incluye alarma antirrobo y funda de transporte. Enchufe externo opcional para una conexión fácil.

Recepción de televisión incluso con el vehículo bajo los árboles
Se entrega con 15 m de cable

Referencia	Designacion	Peso
A0001955	Antena satélite portátil Activsat Smart Ø 65 cm	11,0 kg
A0001956	Antena satélite portátil Activsat Smart Ø 85 cm	10,4 kg
A0009612	Enchufe activsat westacc	400 g
A0002350	Enchufe externo para ActivSat Fawo	450 g

¡Ideal para furgonetas!

Antenas automáticas y transportables Vansat HD ALDEN

Compactas y ligeras, son perfectas para furgonetas. También se pueden utilizar como antenas adicionales para los autocaravanistas que deseen descansar a la sombra bajo los árboles. Fácilmente transportables gracias a su asa. Se almacenan en el compartimento, en su resistente caja de cartón original. Enchufe externo opcional para una conexión fácil.

Disponible en 3 modos de conducción: con alineador SCC HD automático, demodulador Satmatic Fransat HD automático o demodulador Satmatic HD automática.





¡Transportable!



Módulo SSC HD Auto



Demodulador Satmatic HD Fransat Auto



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	Modelo	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Peso
A0009588	Vansat	60	Módulo SSC HD	8,0 kg
A0009589	Vansat	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	8,0 kg
A0009655	Vansat	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	9,5 kg

ACCESORIOS



Caja de conexiones para Vansat ALDEN

Facilita la conexión desde el exterior al atravesar la carrocería. Se suministra con 4 m de cable.
• 1,0 kg
A0009603

Antenas satélite automáticas Planar HD ALDEN

Compuesta por una parte de recepción rectangular y una motorización ALDEN, esta antena automática tiene la ventaja de ser especialmente baja cuando está plegada: su altura plegada es de 14 cm. Por lo tanto, es ideal para vehículos altos, lo que resulta útil, por ejemplo, cuando los garajes tienen una altura limitada. Prácticamente insensible al viento; su rendimiento se acerca al de las antenas convencionales de 50 cm.

Disponible en 2 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT

Especial para furgonetas y furgones. Placa de adaptación opcional.











Módulo SSC HD Auto



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Referencia	Modelo	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0003714	Planar HD	Módulo SSC HD	Sencillo	12,0 kg
A0009658	Planar HD	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	10,0 kg

ACCESORIOS



Antena 4G/5G - LTE integrada ALDEN

- Alimentación : 12 V
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 73
- Altura (cm) : 20
- 500 g

A0010204

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.
- 400 g

A0009695

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas de satélite automáticas Onelight EVO@ ALDEN

Fabricada en Francia, la Onelight EVO se adapta especialmente a las furgonetas. Su altura de 15 cm, su placa adaptadora de serie para furgonetas y su mecánica probada la convierten en una antena de bajo consumo. El sistema SDP desbloqueable incluido y la parabólica con orificios garantizan una resistencia al viento óptima. Su reflector de 60 cm permite una recepción ideal en la mayor parte de Europa. Incorporan la antena 4G/5G LTE de serie. Placa de adaptación para furgoneta incluida. Versión LNB TWIN, y Skew GPS Single/Twin opcional. 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum.

Disponible en 5 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT
- TV A.I.O Satmatic HD: televisor que incluye a la vez 3 demoduladores, un puntero, un lector CAM y una tarjeta FRANSAT, un reproductor de DVD y un centro multimedia
- SMART TV AIO HD: conjunto de televisión que integra el receptor por satélite y el sistema de control automático o manual



Módulo SSC HD Auto



Demodulador Satmatic HD Fransat Auto



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto





TV A.I.O Satmatic HD Auto



Especial para furgonetas y furgones.



Smart TV AIO Satmatic Fransat HD

Referencia	Color	Referencia	Color	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0010326	Ultrawhite	**A0010325**	Platino	60	Módulo SSC HD	Sencillo	7,7 kg
A0010327	Ultrawhite	**A0010333**	Platino	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	7,7 kg
A0010328	Ultrawhite	**A0010334**	Platino	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	8,0 kg
A0010329	Ultrawhite	**A0010335**	Platino	60	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	10,0 kg
A0010330	Ultrawhite	**A0010336**	Platino	60	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	10,7 kg
A0010331	Ultrawhite	**A0010337**	Platino	60	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	10,2 kg
A0010332	Ultrawhite	**A0010338**	Platino	60	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	10,7 kg

Antenas de satélite automáticas Onelight HD ALDEN

El diseño alto de las antenas Onelight, que permite colocarlas sobre paneles solares o claraboyas, las convierte en el mejor aliado de las furgonetas. El sistema SDP incluido protege la antena en condiciones de fuerte viento. Su reflector de 65 o 60 cm, según el color, permite una recepción perfecta en la mayor parte de Europa. Para un montaje óptimo en la furgoneta, se debe añadir la placa adaptadora (ref. : A0009695).

Disponible en 5 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT
- TV A.I.O Satmatic HD: televisor que incluye a la vez 3 demoduladores, un puntero, un lector CAM y una tarjeta FRANSAT, un reproductor de DVD y un centro multimedia
- SMART TV AIO HD: conjunto de televisión que integra el receptor por satélite y el sistema de control automático o manual







Módulo SSC HD Auto



Demodulador Satmatic HD Fransat Auto



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto

Compacta, ligera... ¡Y de bajo consumo!



TV A.I.O Satmatic HD Auto



Smart TV AIO Satmatic Fransat HD

Referencia	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color	Peso
A0009577	65	Módulo SSC HD	Sencillo	Blanco	7,3 kg
A0009576	65	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Blanco	12,7 kg
A0009581	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Blanco	6,5 kg
A0009579	65	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	Blanco	15,0 kg
A0009580	65	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	Blanco	10,6 kg
A0010187	65	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	Blanco	9,0 kg
A0010188	65	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	Blanco	9,5 kg
A0009578	65	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Blanco	7,3 kg
A0009582	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	Blanco	6,5 kg
A0009583	65	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Doble (Twin)	Blanco	6,5 kg
A0009584	65	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Doble (Twin)	Blanco	6,5 kg

Referencia	Diámetro reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color	Peso
A0009666	60	Módulo SSC HD	Sencillo	Platino	7,2 kg
A0009698	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Platino	7,2 kg
A0009660	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Platino	7,2 kg
A0009662	60	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	Platino	7,2 kg
A0009664	60	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	Platino	7,2 kg
A0003655	60	TV A.I.O Satmatic HD 24”	Sencillo	Platino	10,0 kg
A0010189	60	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	Platino	9,7 kg
A0010190	60	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	Platino	10,2 kg
A0009659	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	Platino	7,2 kg
A0009661	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	Platino	7,2 kg
A0009663	60	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Doble (Twin)	Platino	7,2 kg
A0009665	60	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Doble (Twin)	Platino	7,2 kg

ACCESORIOS



Antena 4G/5G - LTE integrada ALDEN

- Alimentación : 12 V
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 73
- Altura (cm) : 20
- 500 g

A0010204

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.
- 400 g

A0009695

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

Antenas satélite automáticas AS2@ ALDEN

Antenas con orificios en panal de abeja para reducir la fricción del viento. Fabricadas en Francia, cuentan con garantía de por vida en lo que respecta a la parte mecánica. Incorporan la antena 4G/5G LTE de serie. 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum. Cada referencia está disponible en versión Twin si se solicita. Placa de adaptación para furgoneta no incluida (ref. : A0009695).

Disponible en 5 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT
- TV A.I.O Satmatic HD: televisor que incluye a la vez 3 demoduladores, un puntero, un lector CAM y una tarjeta FRANSAT, un reproductor de DVD y un centro multimedia
- SMART TV AIO HD: conjunto de televisión que integra el receptor por satélite y el sistema de control automático o manual



Módulo SSC HD Auto



Demodulador Satmatic HD Fransat Auto



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto





AS2 Ø60





AS2 Ø80



Smart TV AIO Satmatic Fransat HD



TV A.I.O Satmatic HD Auto

Referencia AS2 Ø60	Color	Referencia AS2 Ø60	Color	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0010341	Ultrawhite	A0010348	Platino	Módulo SSC HD	Sencillo	10,0 kg
A0010342	Ultrawhite	A0010357	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	8,5 kg
A0010343	Ultrawhite	A0010358	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	9,3 kg
A0010344	Ultrawhite	A0010359	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	9,3 kg
A0010345	Ultrawhite	A0010360	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	9,3 kg
A0010346	Ultrawhite	A0010361	Platino	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	11,8 kg
A0010347	Ultrawhite	A0010362	Platino	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	12,3 kg
A0010349	Ultrawhite	A0010363	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	9,3 kg
A0010350	Ultrawhite	A0010364	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	9,3 kg
A0010351	Ultrawhite	A0010365	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Doble (Twin)	9,3 kg
A0010352	Ultrawhite	A0010366	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Doble (Twin)	9,3 kg

Referencia AS2 Ø80	Color	Referencia AS2 Ø80	Color	Modo de control	Cabezal LNB	Peso
A0010372	Ultrawhite	A0010380	Platino	Módulo SSC HD	Sencillo	9,3 kg
A0010373	Ultrawhite	A0010381	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	9,3 kg
A0010374	Ultrawhite	A0010387	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	9,8 kg
A0010375	Ultrawhite	A0010388	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	9,8 kg
A0010376	Ultrawhite	A0010389	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	9,8 kg
A0010377	Ultrawhite	A0010390	Platino	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	12,3 kg
A0010378	Ultrawhite	A0010391	Platino	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	12,8 kg
A0010353	Ultrawhite	A0010367	Platino	Demodulador Satmatic HD Fransat	Doble (Twin)	9,8 kg
A0010354	Ultrawhite	A0010368	Platino	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Doble (Twin)	9,8 kg
A0010355	Ultrawhite	A0010369	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Doble (Twin)	9,3 kg
A0010356	Ultrawhite	A0010370	Platino	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Doble (Twin)	9,3 kg

ACCESORIOS

Placa de adaptación para furgoneta ALDEN

Para una instalación óptima de la antena en el techo de la furgoneta.
• 400 g
A0009695

Antenas satélite automáticas AS4S HD ALDEN

Antenas con orificios en panal de abeja para reducir la fricción del viento. Fabricadas en Francia, cuentan con garantía de por vida.* La serie AS4S incluye un Skew GPS Single como estándar. Para un montaje óptimo en la furgoneta, se debe añadir la placa adaptadora (ref. : A0009696). 2 colores disponibles: Ultrawhite o Platinum. Cada referencia está disponible en versión Twin si se solicita.

Disponible en 5 modos de control:
- Puntero SSC HD: control sobre 8 satélites (independiente del demodulador, no incluido)
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT
- TV A.I.O Satmatic HD: televisor que incluye a la vez 3 demoduladores, un puntero, un lector CAM y una tarjeta FRANSAT, un reproductor de DVD y un centro multimedia
- SMART TV AIO HD: conjunto de televisión que integra el receptor por satélite y el sistema de control automático o manual



Módulo SSC HD Auto



Demodulador Satmatic HD Fransat Auto



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto



TV A.I.O Satmatic HD Auto



AS4S Ø 60 cm



AS4S Ø 80 cm



AS4S Ø 85 cm



Smart TV AIO Satmatic Fransat HD

Cabezal LNB sencillo	Cabezal LNB doble	Ø reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color
A0009605	-	60	Módulo SSC HD	Sencillo	Ultrawhite
A0009587	A0009667	60	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Ultrawhite
A0009668	A0009669	60	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Ultrawhite
A0009670	A0009671	60	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	Ultrawhite
A0009672	A0009673	60	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	Ultrawhite
A0010191	-	60	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	Ultrawhite
A0010192	-	60	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	Ultrawhite
A0009607	-	80	Módulo SSC HD	Sencillo	Ultrawhite
A0009606	A0009676	80	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Ultrawhite
A0009675	-	80	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Ultrawhite
A0009677	A0009678	80	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	Ultrawhite
A0009679	A0009680	80	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	Ultrawhite
A0010193	-	80	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	Ultrawhite
A0010194	-	80	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	Ultrawhite
A0009674	-	80	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Ultrawhite
A0003715	-	85	Módulo SSC HD	Sencillo	Blanco
A0009681	A0009682	85	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Blanco
A0009683	A0009684	85	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Blanco
A0009685	A0009686	85	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	Blanco
A0009687	A0009688	85	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	Blanco
A0010195	-	85	A.I.O Smart TV 19”	Sencillo	Blanco
A0010196	-	85	A.I.O Smart TV 22”	Sencillo	Blanco

ACCESORIOS



Antena 4G/5G - LTE integrada ALDEN

- Alimentación : 12 V
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 73
- Altura (cm) : 20
- 500 g

A0010204

Placa de adaptación AS4S para furgoneta ALDEN

- 400 g

A0009696

Recepción de televisión | Antenas de satélite automáticas

NUEVO

ALDEN

Antenas de satélite automáticas Orbiter ALDEN

Un diseño funcional, duradero y ligero con saliente de poca altura. Sistema de eventos diseñado para reducir considerablemente la sensibilidad al viento. Dimensiones (largo x ancho x altura plegado): 74 x 60 x 21 cm.

Disponible en 3 modos de control:
- Demodulador Satmatic HD Fransat automático: incluye un receptor Alden certificado por Fransat con puntero automático integrado
- Demodulador Satmatic HD TNTSAT automático: control y recepción integrada con certificación TNTSAT
- TV A.I.O Satmatic HD: televisor que incluye a la vez 3 demoduladores, un puntero, un lector CAM y una tarjeta FRANSAT, un reproductor de DVD y un centro multimedia





Demodulador Satmatic HD Fransat Auto



Demodulador Satmatic HD TNTSAT Auto



TV A.I.O Satmatic HD Auto

Referencia	Ø reflector (cm)	Modo de control	Cabezal LNB	Color	Peso
A0013205	65	Demodulador Satmatic HD Fransat	Sencillo	Blanco	12,7 kg
A0013206	65	Demodulador Satmatic HD TNT SAT	Sencillo	Blanco	12,7 kg
A0013207	65	TV A.I.O Satmatic HD 18,5”	Sencillo	Blanco	12,7 kg
A0013209	65	TV A.I.O Satmatic HD 22”	Sencillo	Blanco	12,7 kg
A0013208	65	TV A.I.O Satmatic HD 24”	Sencillo	Blanco	12,7 kg

STAN

Antena Omni HDTV STANLINE

Antena omnidireccional de Ø 30 cm para la recepción en 360° de canales HDTV. Amplificación de la señal de 30 dB, filtro 4G integrado. Se suministra con un adaptador de red de 230 V y un cable de 12 V CC para la toma de encendedor. Montaje sobre base incluída o en mástil de Ø 30 mm (no incluido).

- Diámetro (cm) : 30
- Ganancia máx. UHF (dB) : 22
- 1,6 kg

A0001793

Amplificador incluido





Antena de TV exterior omnidireccional HDTV con filtro 5G STANLINE

Antena de TV exterior omnidireccional HDTV con filtro 5G, banda de recepción VHF:174-230 UHF:470-700 MHz; incluye adaptador de corriente de 230 V y cable para toma de encendedor de 12 V, CC.

- 1,1 kg

A0012227

NUEVO

TELECO

Antenas omnidireccionales de TV para gran velocidad TELECO

La serie Wing está diseñada para recibir todas las señales digitales terrestres. Gracias a su forma extremadamente aerodinámica, se pueden instalar en todos los vehículos, incluso en los más rápidos. Con pata de anclaje orientable para adaptarse a los techos inclinados. Preparado para la recepción de TDT (donde esté disponible).

GARANTÍA 3 AÑOS

Se suministra con un cable de 5 m, 3 tomas F y 1 amplificador 12 V/24 V/230 V con 2 salidas para conectar 2 televisores.

¡Rotación en 3 ejes para una perfecta alineación con el techo! Compatible con ambiente salino

1



2



3



	Referencia	Modelo	Alimentación	Ganancia máx. UHF (dB)	Ganancia máx. VHF (dB)	Ø (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0014709	Wing	12 V, 24 V	26	9	31	16,5	1,3 kg
2	A0014708	Wing 11	12 V, 24 V	26	16	38	16,5	1,5 kg
3	A0014710	Wing 22	12 V, 24 V, 230 V	26	22	38	16,5	2,0 kg

Antenas omnidireccionales para señal digital terrestre TELECO

Antenas equipadas con filtro supresor LTE para eliminar posibles interferencias causadas por los nuevos teléfonos inteligentes 4G. (solo para los países que ya han adoptado las transmisiones LTE en la banda 800 MHz).

Se suministra con un cable de 5 m, 3 conexiones coaxiales y 1 amplificador con 2 salidas para conectar 2 televisores. No incluye el mástil de 32 a 34 mm.

Compatible con entorno salino

1



2



3



	Referencia	Modelo	Alimentación	Ganancia máx. UHF (dB)	Ø (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0014711	Weekend	12 V, 24 V, 230 V	26	28	12	860 g
2	A0014713	Walkie 22	12 V, 24 V, 230 V	26	38	16,5	1,4 kg
3	A0014712	Yachting 11	12 V, 24 V, 230 V	26	38	16,5	1,5 kg

Recepción de televisión | Antenas de radio

STANline



Antena de TV exterior direccional HDTV con filtro 5G STANLINE

Antena de TV exterior direccional HDTV con filtro 5G, banda de recepción VHF:174-230 UHF:470-700 MHz; incluye adaptador de corriente de 230 V y cable para toma de mechero de 12 V, CC.
- 1,2 kg

A0012281

GLOMEX



Ocupación mínima en el techo

Antena TV GLOMEX

Antena omnidireccional con ángulo de recepción de 360°. Frecuencia: 40/890 MHz. Ganancia: 24 dB. Consumo: 20 mA. Alimentación: 12 V.
- Alimentación : 12 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 24
- Diámetro (cm) : 7
- Altura (cm) : 21
- 990 g

A0008037



Antena de TV exterior de direccionamiento manual con filtro 5G

Antena de TV exterior de direccionamiento manual con filtro 5G, banda de recepción UHF 470-700 MHz, ganancia 28 dBi; incluye un adaptador de corriente de 230 V y cable para mechero de 12 V, CC.
- 650 g

A0012278

MAXVIEW

Antenas con recepción de 360°. Recepción de todas las frecuencias de televisión y FM (desacoplador FM/televisor no incluido). Con amplificador alimentado con 12 o 24 V. Incluye pata de montaje, 5 m. + 1 m de cable. Banda de recepción: 40 a 860 MHz. Necesita de uno de los 2 modelos de zócalo para instalar la antena sin perforar.



1

Antenas Omnimax MAXVIEW

	Referencia	Alimentación	Ganancia máx. VHF (dB)	Altura (cm)	Peso
	A0013926	12 V, 24 V	18	30,5	1,1 kg
1	A0006962	12 V, 24 V	18	30,5	1,5 kg

Zócalos para antenas MAXVIEW

	Referencia	Designacion
2	A0006963	Zócalo con 4 ventosas
3	A0006964	Zócalo magnético



2



3

NUEVO

TELECO

TNT HD

Antenas Teleplus TELECO

Antenas electrónicas con amplificador de 12 V / 24 V. Recepción perfecta incluyendo las señales más habituales débil y sin interferencias gracias a su ángulo de selección muy preciso. Equipado con filtro supresor LTE para eliminar posibles parásitos debido a los nuevos Smartphones 4G/5G.



Antena Teleplus TELECO

Consta de una antena de TV con soporte de montaje para el mástil con un diámetro de 25 a 50 mm, un amplificador de ganancia ajustable con 2 salidas de TV + una salida de Radio DAB y FM, 5 metros de cable coaxial de 75 Ohm y 3 conectores F.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 36
- Longitud (cm) : 50,5
- Ancho (cm) : 40

A0014707



Antena Teleplus 3G TELECO

Compuesto por una antena UHF - VHF (B3), un amplificador ganancia ajustable con 3 salidas de TV + una salida de Radio DAB y FM y fijación al mástil de Ø 30 con 5 m de cable.

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 36

A0014706

Antenas que se benefician de una importante curva de ganancia y sensibilidad. aumentado para las señales más débiles. La introducción del mecanismo. La orientación de polaridad permite recibir todas las señales tanto polaridad vertical que horizontal. Se entrega con un amplificador de 12/24 V.

Antena direccional con doble polaridad



Antena Teleplus X2 TELECO

Con mástil de 39 cm. Para instalación dentro de un pequeño mueble de pared. Ganar con Amplificador de 38 dB canales 21-69 (UHF).

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 38
- Longitud del mástil (cm) : 39
- 3,5 kg

A0014703



Antena Teleplus X2 TELECO

Ganancia con amplificador: 38 dB canales 21-69 (UHF), 22 dB canales E5-E12 (VHF BIII), 20 dB canales E2-E4 (VHF BI)

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Ganancia máx. UHF (dB) : 38
- Longitud del mástil (cm) : 165
- 3,8 kg

A0014704

- Longitud del mástil (cm) : 110
- 4,6 kg

A0014705

Recepción de televisión | Antenas WIFI

NUEVO

Antena Connect OYSTER

Sistema de antena para cumplir con altos requisitos de conexión. gracias a un punto de acceso que garantiza una señal estable, incluso durante la conducción. Conexión independiente de la ubicación. La unidad exterior se coloca en el techo del vehículo para transmitir y recibir la máxima potencia. Rendimiento máximo gracias a un módulo LTE y un módulo WLAN de doble banda.

- Modelo: OYSTER Connect
- Alimentación : 12 V, 24 V
- Longitud (mm) : 40,5
- Ancho (mm) : 29,2
- Altura (mm) : 12
- Color : Negro

A0013175



Antenas Oyster 70 Vision

El Oyster 70 le permite recibir televisión y radio en Europa, en el norte de África y Oriente Medio. El poder del alcance, Nitidez de imagen y oferta de búsqueda digital por satélite. recepción óptima de muchos canales, incluso en caso de mala tiempo. Disponible en versiones individual y doble.



Modelo	OYSTER 70 Vision	OYSTER 70 Vision Twin
Referencia	**A0013177**	**A0013178**
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Cabezal LNB	Sencillo	Doble (Twin)
Ø reflector (cm)	70	70
Altura (cm)	17,5	17,5
Color	Negro	Negro

Antenas OYSTER V 85 Vision

Innovador sistema de antena móvil con máxima autonomía. La forma curva del brazo de alimentación permite un fácil almacenamiento. voluminoso, sin tocar el techo y casi sin hacer ruido. la variante Vision le permite comunicarse con FeatureBox a través del panel de control orden. El sistema se alinea con los satélites gracias a la presencia de tres componentes: GPS, brújula 3D y sensor de inclinación. GPS Localiza la ubicación del vehículo, la brújula 3D determina la orientación. del vehículo (y por tanto de la antena) y el sensor de inclinación identifica una posible inclinación del vehículo.



Modelo	OYSTER V 85 Vision	OYSTER V 85 Vision Twin	OYSTER V 85 Vision	OYSTER V 85 Vision Twin
Referencia	**A0013342**	**A0014887**	**A0014888**	**A0014889**
Cabezal LNB	Sencillo	Doble (Twin)	Sencillo	Doble (Twin)
Ø reflector (cm)	85	85	85	85
Color	Blanco	Blanco	Antracita	Antracita

NUEVO

Oyster

Antenas OYSTER Cytrac Vision

Gracias a un sofisticado método de acumulación de señal, las antenas Cytrac proporcionan una inmensa área de recepción y precisión de señal desconocidas hasta ahora. Altura de sólo 14 cm, ligera y compacto, se adapta a casi todos los techos de vehículos.

Muchas ventajas :

- Tecnología de un solo cable
- Control de aplicaciones
- Rango de recepción muy amplio
- Instalación que ahorra espacio
- Altura de instalación extremadamente baja
- Alineación y búsqueda de satélites totalmente automática
- Uso de materiales robustos y de alta calidad.
- Resistente al clima
- Tecnología LEM
- Cambio automático de satélite al cambiar del programa



Modelo	Cytrac Vision	Cytrac Vision Twin
Referencia	**A0014919**	**A0014920**
Cabezal LNB	Sencillo	Doble (Twin)
Altura (cm)	14	14



Antena OYSTER Access

Sistema compuesto por una unidad de control (router) instalada en el vehículo y una antena exterior instalada en el techo de este.

La unidad de control Oyster Access tiene muchas características:

- WLAN de doble banda 2,4 GHz + 5 GHz para red privada
- Conexión LAN para red privada
- Módulo WLAN de 2,4/5 GHz para conexión a una WLAN externa a través de una antena externa
- Módulo LTE/4G para uso en EMEA y más allá
- Dos lectores de tarjetas SIM

La antena exterior con paso de techo independiente consta de:

- 2x antena LTE/4G All-band con tecnología variada
- 4x antena WLAN para MIMO de 2,4 GHz y 5 GHz
- 4x Cable de antena de alta calidad con funda protectora, extraíble por ambos lados, 2 metros
- 620 g

A0014921

Antenne OYSTER EasyNet

Sistema compuesto por una unidad de control (router) instalada en el vehículo y una antena exterior instalada en el techo de este.

La unidad de control Oyster EasyNet tiene muchas características:

- WLAN de doble banda 2,4 GHz + 5 GHz para red privada
- Conexión LAN para red privada
- Módulo WLAN de 2,4/5 GHz para conexión a una WLAN externa a través de una antena externa
- Módulo LTE/4G para uso en EMEA y más allá
- Dos lectores de tarjetas SIM

La antena exterior está compuesta por:

- Antena exterior hemisférica que ahorra espacio y con paso de cables integrado
- Antena compacta con 2x LTE variada y 2x WLAN MIMO
- 4 cables de antena de baja pérdida, fijados en el lado de la antena, 1,5 metros



Modelo	Oyster EasyNet - 27	Oyster EasyNet - 45
Referencia	**A0014922**	**A0014923**
Longitud (cm)	27	45

Recepción de televisión | Demoduladores

Demoduladores Satmatic HD ALDEN

Detección impecable y ultrarrápida. Proporciona acceso a la TDT gratuita a través de Fransat, así como a los paquetes de pago. Permite grabar programas de televisión en formato digital en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

Dimensiones : 210 x 42 x 130,6 mm. Alimentación: 9-16 V CC. Existe en versión Manu Bip, automática o auxiliar.





Referencia	A0009638	A0009637	A0009642
Paquete de televisión	FRANSAT	FRANSAT	FRANSAT
Versión de demodulador	Manual BIP	Automático	Auxiliar

Demoduladores Satmatic HD ALDEN

Satmatic TNTSAT HD: Permite combinar un demodulador Fransat y un puntero en un solo dispositivo. Tarjeta TNTSAT HD suministrada de serie para recibir los canales nacionales de TDT gratuitos, France 3 Régions.

Dimensiones : 210 x 42 x 130,6 mm. Alimentación: 9-16 V CC. Existe en versión Manu Bip, automática o auxiliar.

Para funcionamiento con el Eutelsat 5W







Referencia	A0009626	A0009625	A0009627
Paquete de televisión	TNTSAT	TNTSAT	TNTSAT
Versión de demodulador	Manual BIP	Automático	Auxiliar

Recepción de televisión | Demoduladores

Demoduladores TELEFUNKEN

Demodulador que, gracias a su formato ultracompacto, es muy fácil de integrar. Entrada USB en la parte frontal. Función PVR (grabador de vídeo personal en una memoria USB o disco duro). Función Timeshift (pausa-directo). Gráfico de barras y bíper para ayudar a ajustar la parabólica. Grabadora de vídeo personal en disco duro USB. Cable para enchufe de mechero y control remoto por infrarrojos incluidos.

Dim. (L x H x P) : 175 x 143 x 39 mm



Referencia	Paquete de televisión
A0008681	TNTSAT
A0008680	FRANSAT

ACCESORIOS

Compatible con todos los demoduladores
Montaje horizontal o vertical
Montaje fácil y rápido

Soporte para demodulador VECHLINE

Soporte universal para montar el demodulador en su vehículo. Altura ajustable entre 40 y 55 mm con 4 tornillos de mariposa. El demodulador se apoya en una protección de espuma de alta densidad para garantizar una sujeción firme del dispositivo.

- Longitud (mm) : 175
- Ancho (mm) : 143
- Altura (mm) : 39

A0001331



Recepción de televisión | Mástiles de antena

Mástiles de interior

Para autocaravana y caravana. Permite orientar fácilmente la antena de televisión sin necesidad de salir del vehículo. Estanqueidad garantizada por un sistema de juntas tóricas dobles. Aluminio anodizado contra la corrosión. Se entrega con todos los accesorios necesarios para la instalación y permite la conexión con cualquier tipo de antena.



	1	2	3	4	5
Referencia	A0006595	A0006624	A0008984	A0004058	A0004059
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Longitud (cm)	160	50	150	190	190
Diámetro	30	30	30	34,7	34,7
Grosor máx. del techo (mm)	90	90	90	110	90
Descripción	Fijación en armario. Apriete por pinzamiento.	Fijación en armario. Apriete por pinzamiento.	Paso de techo articulado que permite montaje incluso sobre una superficie inclinado, como capuchina o techo redondeado Apriete por pinzamiento.	-	-
Peso	1,0 kg	380 g	1,0 kg	1,5 kg	2,0 kg

Recepción de televisión | Otros accesorios de antena

Skewmatic GPS HD ALDEN

La Skewmatic ALDEN permite un ajuste preciso y automático de la cabeza de recepción (LNB) gracias a suGPS integrado y su programa de inteligencia artificial. Se adapta a todas las antenas ALDEN.

Disponible en versiones Single y Twin, a la venta en blanco y gris. Para Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, en función del satélite seleccionado.

Nota: debe indicarse el modelo de antena al hacer el pedido.

Referencia	Skew GPS	Color
A0009596	Sencillo	Blanco
A0009608	Sencillo	Gris
A0009597	Doble (Twin)	Blanco
A0009609	Doble (Twin)	Gris



Simple



Double (Twin)

Referencia	Modelo	Color
A0009598	Kit de brazo AS60 para Skew single/twin GPS	Blanco
A0003720	Kit de brazo AS60 para Skew single/twin GPS	Gris
A0009599	Kit de brazo AS80 para Skew single/twin GPS	Blanco
A0003721	Kit de brazo AS80 para Skew single/twin GPS	Gris

NUEVO

Router portátil Wi-Fi 12 V WFT402 TELECO

El WLT24EX es un enrutador portátil de 12 V CC que puede convertir cualquier señal móvil a WiFi a través de una tarjeta SIM de datos (no incluida). Compatible con todas las bandas de señal móvil (LTE/4G/3G) y puede actuar como repetidor de señal WiFi, distribuyendo cualquier señal WiFi proveniente de fuentes cercanas dentro de la autocaravana.

- Altura (mm) : 151
- Longitud (mm) : 150
- Profundidad (mm) : 48
- 410 g

A0013552





Kit Van Wi-Fi TELECO

Paquete que incluye una antena WiFi, un soporte de fijación mural y una arandela.

- 930 g

A0013553



Booster



Antena externa





Antena interna

Relé para teléfono móvil TELECO

Ideal para mejorar la capacidad de recepción de su teléfono como mínimo 400 veces. No hay carga adicional, al contrario, con 4 o 5 barras de señal permanentes, su teléfono ahorrará mucha energía y su batería se mantendrá cargada por más tiempo. PhoneBoosterVan es compatible con todos los operadores de telefonía móvil y no requiere una tarjeta SIM. La aplicación dedicada y gratuita Signal Supervisor le permite mantener su relé bajo control en todo momento y en cualquier lugar a través de Bluetooth.
El kit de relés para teléfonos móviles incluye: un Booster + una antena externa de alto rendimiento + una antena interna omnidireccional.
• 1,4 kg
A0009653

El Booster Van cubre las 5 bandas utilizadas por los teléfonos móviles en Europa: 800-900-1600-2100-2600 MHz.



Puntero de satélite manual DSF90 HD TELECO

Sistema de búsqueda de señales compatible con todos los sistemas de satélites manuales. Permite una búsqueda fácil de satélites cuando se utiliza un demodulador digital.
• 440 g
A0007905



Puntero de satélite manual DSF90E HD TELECO

Idéntico al DSF90 HD, pero diseñado específicamente para Teleco Matic y los sistemas Digimatic con clinómetro electrónico incorporado.
• 440 g
A0004060

Alineador automático Black Box Easy TELECO

Kit para antena automática Easy TNTSAT. La búsqueda de satélites se realiza en DVBS-2, lo que lo hace compatible con los demoduladores HD de última generación. El mazo de cables del motor que baja del techo debe incluir dos conectores, uno de 4 cables y otro de 6 cables. Incluye panel de control.
• 1,2 kg
A0000163









Multi-función:
- Apagar una antena Téléco Flat Sat a distancia
- Encender o apagar un aparato de aire acondicionado Telair o un generador TIG
- Comprobar la temperatura y el nivel de carga de la batería

Box HUB mando para dispositivos TELECO

Interfaz para controlar remotamente sus dispositivos TELECO y TELAIR con un teléfono o tableta a través de una sencilla aplicación. Funciona por Bluetooth si se está cerca y a distancia mediante SMS (tarjeta micro SIM no incluida).
• 200 g
A0001425

Recepción de televisión | Otros accesorios de antena

TELECO



Interfaz de la antena de satélite TELECO

Permite conectar una antena de satélite a la unidad de control Teleco HUB.
- Longitud (mm) : 75
- Ancho (mm) : 47
- Altura (mm) : 24

A0001780



Amplificador de señal AT 412 TELECO

Amplificador para alimentar las antenas TELECO.
- Alimentación : 12 V, 24 V

A0014714



COMBISAT TELECO

Se puede asociar el FlatSat al ActivSat.

A0002898



Panel horizontal PFS10H TELECO

Panel de control de pared con 10 satélites almacenados.
- 440 g

A0004061



Se vende sin cable

Panel 16 SAT TELECO

A0002897

MAXVIEW



Fuente de alimentación / amplificador MAXVIEW

Funciona con 12 V, 24 V y 230 V.
- Alimentación : 12 V, 24 V, 230 V
- 370 g

A0006965

Para antenas de radio
- Alimentación : 12 V, 24 V

A0006966



Cabezal simple LNB universal simple

Permite la recepción del satélite que prefiera en un terminal digital, ya sea HD o SD.

A0004062



Cabezla LNB Twin

Permite la recepción de programas digitales emitidos por satélites en la banda KU (de 10,7 a 12,75 GHz). Entrada Ø 40. Modelo con 2 salidas (conectores F) para la conexión de dos televisores. Montaje en todo tipo de parabólicas.

A0004063



Filtro 4G

Le permite filtrar la instalación de la antena para evitar las interferencias relacionadas con la red telefónica 4G. Se conecta entre la antena y el decodificador o el televisor con TDT. Las conexiones se realizan en enchufes tipo F.

A0004064



Medidor de señal de TDT

Permite optimizar la búsqueda de señales de la antena y su envío al transmisor (TNT-VHF/UHF) o las radios FM.

A0004065

Estaciones multimedia ZENEC

Las estaciones multimedia ZENEC ofrecen una función de radio 1DIN o 2DIN y adoptan el diseño del salpicadero. Acceso directo a todas las funciones principales mediante los grandes botones del panel frontal. Según el modelo, la función GPS está integrada, puede añadirse con la opción de tarjeta microSD o es accesible a través de la función Apple Carplay o Android Auto de un smartphone. También se puede conectar a cada estación una cámara de visión trasera de óptica simple o doble. Multimedia: sistema de radio multisintonizador con receptor DAB+, puerto USB y Bluetooth integrado. Navegación: gálibo del vehículo configurable, cartografía europea de más de 40 países, mapas en 3D de alta resolución, cálculo rápido y fácil de rutas, más de 6 millones de puntos de interés. Actualización gratuita de los mapas durante 1, 3 o 7 años (según el modelo).

1



2



3



4



5



6



Nuevos modelos con Apple CarPlay y Android Auto INALÁMBRICO

	1	2	3	4	5	6
Referencia	A0009633	A0010146	A0012504	A0013678	A0013679	A0013680
Modelo	Z-N528	Z-E2055	Z-N875	Z-E3776	Z-N976	Z-N975
Abertura	2DIN	Específico	1DIN	Específico	2DIN	1DIN
Dimensiones de la pantalla (")	6,75	9	9	9	9	9
Dimensiones de la pantalla (cm)	17,1	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Software GPS	No	No	No	Integrado	Integrado	Integrado
Android Auto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Android Link	No	No	No	No	No	No
Apple Carplay	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cámaras	2	1	3	3	3	3
Líneas guía	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Vehículos compatibles	Universal	VW	Universal	FIAT	Universal	Universal

ACCESORIOS

Software de navegación GPS para Z-E3766, Z-N965 y Z-N966

Referencia	Designacion	Capacidad (GB)	Actualización de la cartografía
A0009629	Software de navegación para Z-E3766, 3 años de actualizaciones	8	3 años
A0009630	Software de navegación para Z-E3766, 7 años de actualizaciones	8	7 años



Audio | Equipos multimedia

XZENT

Estaciones multimedia XZENT

Las estaciones multimedia XZENT ofrecen una función de radio 2DIN y adoptan el diseño del salpicadero. Acceso directo a todas las funciones principales mediante los grandes botones del panel frontal. Según el modelo, la función GPS está integrada, puede añadirse con la opción de tarjeta microSD o es accesible a través de la función Apple Carplay o Android Auto de un smartphone (excepto X-427 y X-F280). También se puede conectar una cámara de visión trasera a cada estación. Multimedia: sistema de radio multisintonizador con receptor DAB+, puerto USB y Bluetooth integrado. Navegación: al elegir un perfil e introducir los datos de la autocaravana, el navegador puede establecer la ruta teniendo en cuenta el gálibo del vehículo. Cartografía europea de más de 40 países, más de 6 millones de puntos de interés. Actualizaciones gratuitas de los mapas durante 1 año.

1



2



3



4



5



6



	1	2	3	4	5	6
Referencia	A0009701	A0009702	A0013431	A0012505	A0010294	A0010258
Modelo	X-227	X-427	X-527	X-127	X-F275	X-F285
Abertura	2DIN	2DIN	2DIN	1DIN	Específico	Específico
Dimensiones de la pantalla (")	6,5	6,5	6,75	9	8	9
Dimensiones de la pantalla (cm)	16,5	16,5	17,1	22,9	20,3	22,9
Software GPS	No	Opcional	No	No	Opcional	Opcional
Android Auto	No	No	Si	No	No	No
Android Link	Sí	Sí	No	Si	Si	Si
Apple Carplay	Sí	No	Si	Si	Si	Si
Número de cámaras	2	2	2	2	2	2
Líneas guía	No	No	Si	Si	Si	Si
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal	FIAT	FORD

ACCESORIOS

Software de navegación GPS para X-F270, X-F280 y X-427

Referencia	Designacion	Capacidad (GB)	Actualización de la cartografía
A0009636	Software de navegación para X-F270, X-F280 y X-427, 1 año de actualizaciones	16	1 año
A0010147	Software de navegación para X-F270, X-F280 y X427, 3 años de actualizaciones	8	3 años



Kits de montaje multimedia


1


2


3


4


5


6


7


8

Vehículos compatibles		1DIN		2DIN
FIAT Ducato > 2006	1	A0012491	2	A0012490
FIAT Ducato V8	3	A0012493	4	A0012492
RENAULT Master 2020	5	A0012495	6	A0012494
RENAULT Trafic 2022	7	A0012496		
FORD Transit	8	A0012497		

ACCESORIOS



Haz de eliminación de problemas en Start & Stop

Interfaz para evitar los cortes de alimentación de la radio o de la estación multimedia durante secuencias Stop & Start (por ejemplo, en semáforos en rojo). Se ha añadido la posibilidad de mantener la radio (o estación multimedia) encendida con el contacto desconectado, es decir, ¡con las luces diurnas apagadas!

- FORD — **A0012499**
- Universel — **A0012498**

Adaptador de antena DAB Fakra/SMB

Adaptador para antena original para Ducato y equivalentes, así como para Renault (todos los modelos). Necesario para la recepción de radio DAB.

A0012629





Mando en el volante para Ducato V8 sin tecla de teléfono

Interfaz que permite recuperar los mandos al volante del Fiat Ducato V8. Previsto para vehículos sin botones. Permite descolgar/colgar en el volante.

A0012500

Mando en el volante para Ducato V8 con tecla de teléfono

Interfaz que permite recuperar los mandos al volante del Fiat Ducato V8. Previsto para vehículos sin botones. Permite descolgar/colgar en el volante.

A0012501

ZENEC			XZENT			CarPlay	Android Link	Android Auto	Kit Ducato v7 Boxer - Jumper desde 2006	Kit Ducato v8 desde 2022	Kit Transit desde 2019	Kit master desde 2010	Kit trafic desde 2021
Estaciones multimedia	Modelo	Software de navegacion	Estaciones multimedia	Modelo	Software de navegacion								
-	-	-	A0009701	X-227	Smartphone	X	X	-	A0012490	A0012492	-	A0012494	-
A0009633	Z-N528	Smartphone	A0013431	X-522	Smartphone	X		X					
-	-	-	A0009702	X-427	15942674 (1 año) 15943939 (3 años)	-	X	-					
A0013679	Z-N966	15942666 (3 años) 15942667 (7 años)	-	-	-	X	-	X					
A0012504	Z-N875	Smartphone	A0012505	X-127	Smartphone	X	-	X	A0012491	A0012493	A0012497	A0012495	A0012496
A0013680	Z-N965	15942666 (3 años) 15942667 (7 años)	-	-	-	X	-	X					
A0013678	Z-E3766	15942666 (3 años) 15942667 (7 años)	-	-	-	X	-	X	A0012629	A0005054	-	-	-
-	-	-	A0010294	X-F275	15942674 (1 año) 15943939 (3 años)	X	X	-					
-	-	-	A0010258	X-F285	15942674 (1 año) 15943939 (3 años)	X	X	-	-	-	Incluido	-	-
A0010146	Z-E2055	Smartphone	-	-	-	X	-	X	Dispositivo especialmente diseñado para T5 y T6				

aguri

La estación multimedia AGURI incluye una función de radio 2DIN complementada por un GPS y una cámara de salpicadero Dashcam que filma y graba la carretera por delante del vehículo. También se puede conectar una cámara de visión trasera a la estación.

El paquete de GPS para autocaravanas AGURI CC700i contiene: estación multimedia GPS para autocaravanas Aguri CC700i, kit de conexión ISO, alargador USB de 0,8 m (para USB remoto), antena GPS amplificada, micrófono para el kit de manos libres, cámara de a bordo Dashcam + alargador USB de 3 m y manual de usuario.



Pantalla de 6,3'' compatible con cualquier vehículo 2 DIN
Cámara a bordo dashcam (filma la carretera)
GPS autocaravana con actualizaciones gratuitas a través de wifi
Acceso a Internet, Play Store y Aplicaciones con wifi

Preparar el panel frontal, el amplificador de antena activo y la cámara de visión trasera.

Paquete GPS CC700i AGURI

Pantalla 6,3' (16 cm) Multimedia: Estación multimedia Radio, CD, DVD, MP3, MP4Navegación: cartografía para autocaravanas de 46 países HERE (Navteq), actualizaciones gratuitas de por vida y alertas de zonas de riesgo vía wifi, información de tráfico en directo sin necesidad de suscripción, límite de velocidad CC y alerta de velocidad, puntos de interés para autocaravanas precargados y mucho más. Telefonía: Viene con un micrófono remoto para hacer llamadas de manos libres a través de bluetooth. Internet: todas las funciones de una tablet androide son accesibles (conexión 4G compartida de un teléfono inteligente o red wifi).

- Dimensiones de la pantalla (") : 6,3
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 16

A0002670

ALPINE

Estaciones multimedia Halo9 ALPINE.

La estación Halo9 incluye una pantalla táctil de alta resolución de 9 pulgadas en todos los vehículos equipados con un espacio de instalación 1DIN. La pantalla superfina parece flotar sobre el salpicadero e incluye una luz ambiental led blanca de fondo. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, radio digital DAB+ (antena DAB A0003149 opcional), reproducción de vídeo USB, conectividad manos libres Bluetooth y transmisión de audio. Mando a distancia A0000771 opcional.

Disponible en 3 versiones: Estación multimedia sólo, con sistema de navegación y con calibración del vehículo.



Estación multimedia Halo9 ALPINE

- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 3,8 kg

A0013755

Estación multimedia Halo9 + Navegación ALPINE

Incluye sistema de navegación iGo Primo NextGen con mapas TomTom para 46 países y actualizaciones gratuitas de los mapas durante 3 años.

- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 4,2 kg

A0003195

Estación multimedia Halo9 +Navegación Autocaravana ALPINE

Incluye un software integrado de navegación para camiones y perfiles de autocaravanas. Después de configurar la autocaravana en el sistema, la estación multimedia solo ofrecerá rutas de navegación adaptadas a las dimensiones del vehículo.

- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 4,2 kg

A0003155

Kits de integración para la estación multimedia Halo9 ALPINE

Permite una instalación fácil y rápida con una radio o una preparación de radio original. El kit incluye un marco embellecedor personalizado, soportes de instalación, un mazo de cables con interfaz CAN y un adaptador de antena. La interfaz CAN copia el uso de los botones del control remoto del volante. También incluye un adaptador que conecta el puerto USB/AUX original del salpicadero al sistema Alpine.

Kit de integración 1 DIN para Ford Transit 2008 ALPINE



- FORD Transit ≥ 2008
- 600 g

A0003156

Kit de integración 1 DIN para MB Sprinter 2018 ALPINE



- MERCEDES Sprinter
- 540 g

A0003157

Audio | Equipos multimedia



Estación multimedia Halo9 11" ALPINE

Diseñado para furgonetas, camionetas, autocaravanas o cualquier otro vehículo con un salpicadero grande. Compatible con la radio digital DAB+, reproducción de vídeo USB y audio de alta resolución, función de kit manos libres y función Bluetooth. Equipado con un amplificador Clase D integrado y una amplia gama de funciones de ajuste del sonido, como X-over de 2 vías o ecualizador paramétrico.
- Dimensiones de la pantalla (") : 11
- 4,2 kg

A0013756

Especialmente diseñada para

Fiat Ducato III 250 a partir de 2006
Fiat Ducato III 250 Facelift de 2011 a 2014
Fiat Ducato III 290 a partir de 2014
Citroën Jumper II 250 después 2006
Peugeot Boxer II 250 de 2011 a 2016



Estación multimedia DUCATO con navegación Autocaravana ALPINE

Gran pantalla táctil con función giratoria que se puede mover hacia el conductor o el pasajero para facilitar la lectura. Incluye el sistema de navegación iGo Primo NextGen con mapas TomTom preinstalados de 48 países. Actualizaciones gratuitas de los mapas durante 3 años. Gestión del gálibo del vehículo. Compatible con Android CarPlay y Android Auto. Incluye Bluetooth, puerto USB, sintonizador DAB+ (antena DAB ref. : A0003149 opcional) y micrófono incorporado para llamadas telefónicas con manos libres mediante Bluetooth. Mando a distancia (ref. : A0000771) opcional.
- Dimensiones de la pantalla (") : 9
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 22,8
- 5,0 kg

A0003162

Estación multimedia con navegación Autocaravana ALPINE

Estación empotrable todo en uno con navegación iGo Primo y gestión del gálibo. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Incluye reproductor de DVD/CD, Bluetooth, 2 puertos USB, sintonizador DAB+ (antena DAB ref. : A0003149 opcional), función de kit manos libres. Mando a distancia (ref. : A0000771) opcional. Actualizaciones gratuitas durante 3 años.
- Dimensiones de la pantalla (") : 6,5
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 16,5
- 3,1 kg

A0003159



ACCESORIOS

Kit de integración 2 DIN Ducato/Jumper/Boxer 2006 ALPINE

Permite integrar la estación multimedia (ref.: A0003159) en el salpicadero. Para Ducato/Jumper/Boxer de 2066 a 2011.

A0003593



ACCESORIOS



Kit de montaje para doble DIN para Fiat DUCATO 8

Kit de montaje para instalar un estación multimedia doble DIN en un Fiat Ducato 8..

A0005054



NUEVO

Interfaz de comandos al volante para FIAT DUCATO 8

Interfaz de comandos al volante para FIAT DUCATO 8 sin autorradio de serie, compatible con las marcas ALPINE, JVC, KENWOOD, PIONEER, ZENEC y SONY.

A0012649



NUEVO

Interfaz de comandos en el volante para Fiat DUCATO 8 sin AR de serie, para ALPINE

Interfaz de comandos al volante para Fiat Ducato 7 y Citroën Jumper (sin autorradio de serie), compatible con multimedia ALPINE, PIONEER y XZENT.

A0013447



No incluye adaptador para cámara Vechline Hightech, ref. A0011167.

Cámara de visión trasera sin audio VECHLINE

Cámara de visión trasera de óptica simple.
• Impermeabilidad : IP69
• Color : Blanco
• Longitud del cable (m) : 15
A0011164

ACCESORIOS



Adaptador para cámara de visión trasera VECHLINE

Para conectar una cámara de visión trasera VECHLINE a una estación multimedia XZENT.
A0011167



Cámara de visión trasera con audio ZENEC

Cámara de visión trasera de óptica simple. Micrófono incorporado. Visión nocturna 10 ledes. Color gris.
• Longitud del cable (m) : 15
• Color : Gris
A0011163



Cámara de visión trasera doble óptica ZENEC

Cámara de visión trasera de doble sensor:
- 2 ángulos de visión: 45°/100°- Visión nocturna y audio
- Adaptadores para mazos de cables Dometic/Waeco incluidos
• Impermeabilidad : IP69K
• Longitud del cable (m) : 17
A0009267



Cámara de visión trasera ALPINE

Cámara de alta resolución con visión nocturna y guías de distancia. Se enciende automáticamente cuando se cambia a marcha atrás.
• Longitud (cm) : 2,36
• Altura (cm) : 2,36
• Profundidad (cm) : 2,4
• Longitud del cable (m) : 7
• Color : Negro
• 380 g
A0003160



Cámara HDR multivista ALPINE

Cámara de visión trasera multivisión con visión nocturna y amplio rango de visión para aumentar la seguridad al aparcar. Diferentes modos de visualización: Vista trasera, vista panorámica, vista de esquina, vista superior.
• Longitud (cm) : 2,36
• Altura (cm) : 23,6
• Profundidad (cm) : 2,61
• Longitud del cable (m) : 10,5
• 450 g
A0003163

ACCESORIOS



Kit de instalación de cámara blanco ALPINE

Permite una instalación muy limpia y versátil de la cámara multivisión. Instalación universal que requiere perforar unos cuantos orificios en la carrocería exterior de la autocaravana.
• 320 g
A0003164


Audio | Accesorios para estaciones multimedia

Adaptadores de panel frontal para montar una estación GPS multimedia XZENT o ZENEC.



	Referencia	Designacion	Abertura
1	A0011536	Panel frontal para estación multimedia para Fiat Ducato 2DIN	2DIN
2	A0009699	Frontal para estación multimedia para Fiat Ducato 1 DIN	1DIN
3	A0009614	Panel frontal para estación multimedia para Mercedes Sprinter (compatible con Z-N956)	2DIN
4	A0009613	Panel frontal para estación multimedia para Iveco (compatible con Z-N956)	2DIN
5	A0010159	Adaptador de panel frontal para Fiat Ducato 8 >2021 compatible con estaciones multimedia X-F270, X-F275 y Z-E3766	1DIN
6	A0010160	Adaptador de panel frontal para Fiat Ducato 8 >2021 compatible con estaciones multimedia 2DIN	2DIN

Indispensable para todos los integrales Mejora importante en la recepción de radio



Antena activa

Antena activa especial para autocaravanas de tipo INTEGRAL. Mejora la recepción FM. Antena FM/AM. DAB+ Ready. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0009591





Antena pasiva

Antena FM/AM para montar en el alerón o el techo de la autocaravana. Mejora la recepción FM. No es apta para autocaravanas integrales. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0009593



Antena DAB para la estación multimedia 2 DIN Z-E2050 para VW

Antena DAB+ lista. Se fija a la ventana.

A0009615



Mejor recepción de radio y adicionalmente recepción de radio digital (DAB+)



Amplificador de antena activa para el paquete

Amplificador de señal FM para antena pasiva (por ejemplo: antena integrada en el retrovisor) esencial para una buena recepción de la radio. Incorpora recepción DAB+. Amplificación FM +20 dB. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0011527

Amplificador de antena pasivo

Amplificador de señal FM para antena activa (comprobar en el vehículo), esencial para disfrutar de una buena recepción de radio. Incorpora recepción DAB+. Amplificación FM +20 dB. Compatible con todas las autorradios del mercado.

A0009592

XZENT



Mandos en el volante para la estación multimedia XZENT

Mazo de cables para recuperar el control al volante del Fiat Ducato (a partir de 2015). Con botones para enganchar/desenganchar al volante. Compatible con estaciones multimedia GPS ZENEC y XZENT.

A0009590



Adaptador de mandos en el volante para Fiat Ducato > 2021 compatible con ZN528

- FIAT Ducato Série 8

A0005209



Interruptor de radio ISO-ISO para Fiat

Adaptador con interruptor y conexión ISO - ISO para Fiat. Permite encender la radio con el interruptor sin tener que insertar el contacto del coche.

A0009651

Audio | Autorradio

Sistema de audio todo en uno ALPINE

Incluye un procesador de audio digital de alto rendimiento, un amplificador de 4 canales para los altavoces de las puertas delanteras y traseras, y un altavoz de subgraves activo ultrafino. Gracias a su diseño compacto, es fácil de instalar dentro de la cabina. Se entrega con un kit completo de cableado que incluye cables de alimentación de alta calidad (4,5 metros) con fusible.

- Longitud (mm) : 350
- Altura (mm) : 80
- Profundidad (mm) : 245
- Potencia máx. (W) : 240
- Potencia RMS : 165
- 6,5 kg

A0003154





Autorradio digital DAB+ ALPINE

Panel frontal desmontable, compatible con iPod/iPhone y Android, pantalla LCD, módulo Bluetooth y micrófono integrados para llamadas con manos libres. Miniconector y conexión USB en el panel frontal. Compatible con los formatos MP3, AAC, WMA y FLAC. Potencia 4 x 50 W. Antena DAB+ (ref. : A0003149) y mando a distancia (ref. : A0000771) opcional.

- Reproductor de CD : No
- 1,4 kg

A0003147

ACCESORIOS



Mando para autorradio ALPINE

Control remoto por infrarrojos para autorradios y estaciones multimedia ALPINE.

A0000771

Audio | Altavoces

Altavoces coaxiales ALPINE.

Altavoces coaxiales de doble vía. Diseñados para alcanzar altos niveles de potencia. Proporcionan un sonido de calidad gracias a un altavoz de cúpula blanda, una bobina de voz Kapton cuadrada y un condensador de audio ajustable.

Altavoces coaxiales de 2 vías – 13 cm ALPINE

- Potencia RMS : 60
- Potencia máx. (W) : 240
- Diámetro : 141
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 110
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 43
- 1,6 kg

A0003150



Altavoces coaxiales de 2 vías – 17 cm ALPINE

- Potencia RMS : 60
- Potencia máx. (W) : 240
- Diámetro : 141
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 141
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 61
- 2,3 kg

A0003151



Altavoces de doble vía ALPINE.

Diseñados para alcanzar altos niveles de potencia. Proporcionan un sonido de calidad gracias a un altavoz de cúpula blanda, una bobina de voz Kapton cuadrada y un condensador de audio ajustable.

Altavoces de dos vías separadas - 13 cm ALPINE

- Potencia RMS : 65
- Potencia máx. (W) : 250
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 110
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 43
- 2,0 kg

A0003152



Altavoces de dos vías separadas - 17 cm ALPINE

- Potencia RMS : 70
- Potencia máx. (W) : 280
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 141
- Profundidad del montaje empotrado (mm) : 61
- 2,2 kg

A0003153



GPS | aguri SNOOPER

GPS AGURI y SNOOPER

Las gamas de GPS Snooper y Aguri proponen una ruta adaptada al gálibo del vehículo y mapas para autocaravanas Navteq (46 países). Todos los modelos incluyen un buscador de campings y áreas de servicio con fotografías. Todas las actualizaciones son gratuitas de por vida. Otras funcionalidades: alertas en caso de ruta forzada o de alejamiento de la ruta, directorio de favoritos y de destinos recientes, más de 170 000 puntos de interés para autocaravanistas, posibilidad de introducir sus propios puntos de interés, planificación de viajes en varias etapas, rutas para evitar peajes, visualización realista de señales de tráfico, asistente de cambio de carril, visualización del límite de velocidad específico para el vehículo, búsqueda mediante coordenadas GPS, gestión del tiempo de conducción, visualización instantánea del límite de velocidad actual y de su velocidad y software de navegación clásico automático.

Se entregan con soporte de ventosa antivibraciones, disco adhesivo para el salpicadero, cable para mechero de 12/24 V de 2 m y cable micro USB. Los modelos CC7800 y CC8800 también incluyen un enchufe de sector, un cristal protector y una funda rígida para guardar todo.

- Cálculo de la ruta según el gálibo
- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Cascos de protección antichoques
- 170 000 puntos de interés autocaravanas



Referencia	A0002669	A0000387	A0000388	A0001788
Modelo	CC4800	CC5400	CC6600	CC7800
Dimensiones de la pantalla (")	7	5	7	7
Dimensiones de la pantalla (cm)	18	13	18	18
Memoria	8 G°	PPC 64 MB	NAND Flash 512 MB	16 G°
Memoria interna	Micro SD 32 G° max	Micro SD 8G° max	Micro SD 32 G° max	Micro SD 32 G° max
Bluetooth	No	No	No	No
Acceso a Internet a través de wifi	Sí	No	No	Sí
Multimedia (fotos, música y vídeos)	Sí	No	No	Sí
Sintonizador de televisión TDT HD integrado	No	No	No	No
Cámara a bordo integrada	No	Sí	No	Sí
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera	No	Sí	Sí	Sí

ACCESORIOS



Especial cabina grande

Kit manos libres amplificador de sonido AGURI

Kit de manos libres que permite la conexión simultánea de un GPS AGURI y un teléfono inteligente a través del sistema Bluetooth y así disfrutar de un sonido perfecto en cualquier cabina grande de conducción. Se engancha al parasol.

A0001798

Cámara de visión trasera wifi + transmisor de vídeo AGURI

Cámara de visión trasera de 12 V que se coloca en la parte posterior del vehículo para facilitar las maniobras. Resistente e impermeable, la cámara de visión trasera con vista nocturna facilita la marcha atrás. Posibilidad de alimentación directa a la luz de marcha atrás para que la cámara se encienda automáticamente cuando el vehículo empiece a dar marcha atrás. El sistema inalámbrico se compone de un transmisor y un receptor, de forma que no necesitamos conectar un cable entre la cámara y el monitor o el GPS.

A0001797



Cámara de visión trasera con cable AGURI

Cámara de visión trasera con cableado de gran ángulo de 130° compatible con todos los GPS con entrada de vídeo. Incluye alargador de vídeo de 10 m.

A0000641

TOMTOM





GPS GO Camper TOUR TOMTOM

El compañero de viaje ideal para caravanas y autocaravanas. Configure el peso y las dimensiones del vehículo para obtener la ruta correcta y disfrutar también de los puntos de interés a lo largo del trayecto. La pantalla táctil capacitiva y los altavoces de alto rendimiento le proporcionarán una experiencia inmejorable. Las actualizaciones de los mapas europeos son gratuitas a través del WiFi integrado. El producto cuenta también con otras funciones añadidas: llamada manos libres, TomTom Traffic o control por voz. El soporte de anclaje magnético rápido se incluye con el GPS.

- Memoria : 16 Go
- Dimensiones de la pantalla (") : 6
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 15,2
- Longitud (mm) : 162,9
- Profundidad (mm) : 18,6
- Altura (mm) : 105,6
- 5,0 kg

A0005206

mappy



GPS 5" Ulti X585 Camp MAPPY

El modelo X585 de la gama de GPS MAPPY X-PERIENCE reúne todas las funciones esenciales para viajar tranquilamente en una autocaravana. Gran pantalla de 5" (12,7 cm). Orientación según gálibo. Puntos de interés para autocaravanas (áreas de servicio, zonas de estacionamiento, parking,etc.). Puntos de interés Guide du Routard. Cartografía europea de 44 países. Bluetooth®. Easy Traffic. Real view en Francia, límite de velocidad en Francia, vídeo MP4. TexT to speech - Pantalla táctil de 5", TFT LCD, 480 x 272 píxeles - Antena integrada - Software de navegación Nav N Go - Conector microSD, USB 2.0, enchufe 3,5 mm, AV IN - 4 GB de memoria (mapa de Europa)

- Memoria : 4 Go
- Dimensiones de la pantalla (") : 5
- Dimensiones de la pantalla (cm) : 12,7
- 540 g

A0004067

GPS | GPS nómadas

GARMIN

GPS Camper GARMIN

Actualizaciones gratuitas

GPS equipado con una amplia pantalla táctil, muy brillante y de alta resolución para mayor comodidad. La configuración de las dimensiones y el peso del vehículo en el GPS le permitirá sugerir la ruta más adecuada. La llegada al punto de destino se facilita con las imágenes por satélite BirdsEye, que muestran una vista aérea de alta definición. No se pierda nada durante sus viajes gracias a la experiencia turística de la guía verde MICHELIN® precargada (solo para CAMPER 795 EU y CAMPER CAM 795 EU), a una base de datos precargada de zonas de descanso y de servicio (ACSI™, Campercontact™, Trailer's PARK y base ASCC INTERMED: más de 20 000 zonas en Europa y Marruecos) y a la función Trendy Places. Ofrece también otras funciones como: actualizaciones inalámbricas de mapas y software, llamadas manos libres, precios del combustible en tiempo real (a través de la aplicación GARMIN Drive™), asistente de voz y mucho más...



Camper 795



Camper 895

NUEVO



Camper 1095

NUEVO

Referencia	A0012420	A0013445	A0013446
Modelo	Camper 795	Camper 895	Camper 1095
Dimensiones de la pantalla (")	7	8	10
Memoria	32 Go	32 Go	32 Go
Resolución (píxeles)	1024 x 600	1280 x 800	1280 x 800
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera	Sí	Sí	Sí
Acceso a Internet a través de wifi	No	Sí	Sí
Bluetooth	Sí	Sí	Sí
Longitud (mm)	173	200	245
Altura (mm)	99	125	154
Profundidad (mm)	19	20	21
Accesorios proporcionados	Soporte de ventosa, adaptador CLA, disco adhesivo para mesa borde, cable encendedor de cigarrillos y documentación	Soporte de ventosa con clip magnético, montaje con tornillo, Soporte y bandeja RAM ball 1" AMPS, cable de alimentación toma de mechero, disco tablero adhesivo y documentación	Soporte de ventosa con clip magnético, montaje con tornillo, Soporte y bandeja RAM ball 1" AMPS, cable de alimentación toma de mechero, disco tablero adhesivo y documentación



GPS Camper CAM 795 GARMIN

Al igual que el GPS Camper 795, el Camper CAM 795 dispone además de una dashcam de 1080 píxeles integrada. Incluye la función de alertas de colisión y de franqueo de líneas, e incorpora una caja fuerte digital para almacenar los vídeos mediante la aplicación Garmin Drive™.

- Cámara a bordo integrada : Sí
- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- Memoria : 32
- Resolución (píxeles) : 1024 x 600
- Longitud (mm) : 176
- Altura (mm) : 105
- Profundidad (mm) : 36
- 635 g

A0012439

GARMIN



Cámara de visión trasera BC35 GARMIN

Acoplado a un navegador GPS compatible: CAMPER 890 y 1090 incorporan una cámara Wi-Fi multifunción que ayuda a detectar fácilmente otros vehículos, peatones o cualquier otro obstáculo difícil de ver detrás de su vehículo. Campo de visión extra amplio de 160 grados para una visión óptima. La función Wi-Fi® integrada transmite las imágenes de la cámara en tiempo real a la pantalla del sistema de navegación GPS.
- Ángulo de objetivo (°) : 160
- Impermeabilidad : IPX7
- Longitud del cable (m) : 1,5
- 375 g

A0012444



Cámara de visión trasera BC40+ GARMIN

Le permite controlar fácilmente lo que hay detrás de su vehículo (hasta 8 metros de distancia), pero también a los lados o delante a través del soporte para matrícula. Transmite vídeo de alta calidad a hasta 13 m de distancia. Se instala en el vehículo en cuestión de segundos y se acopla mediante WiFi a un GPS CAMPER 795 y CAMPER CAM 795 compatible.
- Resolución (píxeles) : 720
- Ángulo de objetivo (°) : 188
- Impermeabilidad : IPX7
- Longitud (cm) : 15,9
- Altura (cm) : 2,2
- Profundidad (cm) : 2,5
- 830 g


A0012445



Cámara de visión trasera BC50 GARMIN

Dé marcha atrás con total confianza, incluso con vehículos largos o remolques. Esta cámara de visión trasera inalámbrica le ofrece una visión amplia y de alta calidad en su GPS Garmin CAMPER 795 y CAMPER CAM 795 compatibles. Su transmisión de largo alcance la convierte en el mejor aliado de los vehículos largos.
- Resolución (píxeles) : 720
- Ángulo de objetivo (°) : 160
- Impermeabilidad : IP67
- Longitud (cm) : 2,5
- Altura (cm) : 1,7
- Profundidad (cm) : 2,2
- 345 g

A0012446





Paquete GPS CAMPER 795 EU + Cámara BC40+ GARMIN

Paquete compuesto por un GPS Camper 795 GARMIN y una cámara de visión trasera BC40+ GARMIN.
- 1,5 kg

A0012437

ACCESORIOS

Soporte de gel GARMIN

Estabilidad y movilidad. Gracias a su parte inferior antideslizante, el soporte de fricción puede fijarse al salpicadero. La base plegable se adapta a todos los salpicaderos.

A0012448



Funda GARMIN

Protección completa y duradera para GPS GARMIN. Elegante estuche negro con cierre de cremallera.
- Dimensiones de la pantalla (") : 7

A0012451
- Dimensiones de la pantalla (") : 8

A0012452



Vídeo | Cámara a bordo: Dash Cam

Cámara de coche DVR4 HD SNOOPER

Grabe y registre sus desplazamientos. Este indicador objetivo le permitirá probar su buena fe cuando otros conductores actúan de forma incorrecta. Reproduzca los vídeos directamente en la pantalla táctil o en su ordenador. También almacena la velocidad y la posición GPS del suceso en la tarjeta micro SD (incluida).

A0013390



NUEVO

Cámaras integradas NEXTBASE serie 2

Cámara que se instala en el interior del vehículo, sobre el parabrisas, para una conducción segura. Las imágenes grabadas le permiten probar su buena fe en caso de conflicto en la carretera. Funcionamiento sencillo sin necesidad de instalar ningún software y sin cables.

Grabación Full HD, lente 6G, ángulo de visión de 140° y pantalla de 2,5 pulgadas.

	1	2
Referencia	A0003111	A0003110
Modelo	DashCam 222	DashCam 422 GW
Norma HD	FULL HD	FULL HD
Resolución (píxeles)	1080	1440
Ángulo de objetivo (°)	140	140
Software GPS	No	Sí
Bluetooth	No	Sí
Wifi	No	Sí
Filtro polarizador	Sí	Sí
Intervención de emergencia	No	Sí
Modo de estacionamiento	Sí	Sí

1



2





GPS

Wi Fi

Cámara de grabación 16 G Antena cableada ALPINE

Graba continuamente lo que se ve a través del parabrisas del vehículo. Las grabaciones pueden utilizarse como prueba digital en caso de accidente/robo/vandalismo. Cuando está aparcada, la Dash Cam puede grabar pruebas de vídeo si detecta movimiento. Puede utilizar la aplicación del smartphone para realizar ajustes y ver las grabaciones. Incluye una tarjeta micro SD de 16 GB y cables para conectar la cámara a la batería del vehículo o mediante el mechero.

A0003167

Conectores | Conectores de audio/vídeo



Cable orientable HDMI - 3 m

- Longitud (m) : 3

A0000402



Cable HDMI

HDMI macho/macho 1.3.

- Longitud (m) : 2

A0008584

- Longitud (m) : 5

A0000400

- Longitud (m) : 10

A0000401



Cable plano HDMI - 2 m

- Longitud (m) : 2

A0004068

Conectores | Conectores de audio/vídeo



Cable 1RCA vídeo/MiniAV TELECO

Para antenas de satélite automáticas ELEGANCE y KOMFORT.

A0004069



Cable flexible de F a F doble de 10 m MAXVIEW

• Longitud (m) : 10

A0003136



Cable coaxial

Ø 6,8 mm. Para enchufe de Ø 5,5 mm (ref. : A0008343B). Bobina de 100 m

• Longitud (m) : 10

A0004070



Caja pasacables TELECO

Aluminio.

A0004071



Enchufes de TV machos Ø 9,5 mm - lote de 2

Macho. Ø 9,5 mm.

A0008177

Enchufes de TV hembras Ø 9,5 mm - lote de 2

Se vende en paquetes de 2

A0008234



Enchufe de ángulo macho

A0008437

Enchufe de ángulo atornillable

A0008438



Enchufe coaxial atornillable - Ø 5,5 mm - Lote de 2

A0008350B2



Enchufe coaxial atornillable Ø 4,8 mm

Metálico, con tuerca.

A0008511



Pasacables alargado adaptable a canaleta MAXVIEW

Permite la conexión de bandejas de cables de 25 x 16 mm.

A0001962



Empalme - Lote de 2

Hembra/hembra a coaxial de televisión satélite.

A0008343B2

Radio comunicaciones | Antenas de radio



Antena de radio adhesiva

• Longitud (cm) : 34
• Longitud del cable (m) : 2

A0007213

Antena de radio flexible

Antena inclinable entre 0 y 70°.

• Longitud (cm) : 40
• Longitud del cable (m) : 2,3

A0007486





Antena de radio digital (DAB) ALPINE

Antena amplificada adaptada para productos Alpine DAB. Banda de frecuencias: 170-240 MHz/ 1452-1495 MHz.

• Longitud (mm) : 40
• Ancho (mm) : 170
• Longitud del cable (m) : 3,5

A0003149



Seguridad y señalización

Retrocámaras 332

Sensores de aparcamiento 337

Retrovisores 338

Protecciones para retrovisores 340

Kits de seguridad para puertas 341

Tiradores y cierres de seguridad 343

Alarmas antirrobo 347

Dispositivos contra incendios y gases 353

Seguridad personal 356

Candados 357

Cajas fuertes 358

Accesorios de pesaje 358

Reguladores/indicadores de velocidad 359

Señalización 359

Cámaras y sensores de marcha atrás | Retrocámaras

Marcadores de distancia



Retrocámara Visio Evo VECHLINE

Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara resistente al agua IP69K: visión nocturna 18 led con alcance de 15 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña. Se entrega con mando a distancia y 15 m de cable.
• 1,8 kg
A0000645

2 ángulos de visión



Retrocámara Visio Evo Dual VECHLINE

Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara de visión trasera de doble óptica con ángulos de visión independientes (120° + 45° horizontal) y resistente al agua IP69K, visión nocturna de 30 led con alcance de 20 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para un uso sin preocupaciones en invierno y montaña. Se entrega con mando a distancia y 15 m de cable.
• 2,0 kg
A0000646

Optimización del espacio
Marcadores de distancia



Retrocámara Visio Evo Easy VECHLINE

Pantalla retrovisora táctil en color de 7 pulgadas para enganchar bajo el espejo retrovisor interior del vehículo. Alimentación 12/24 V. Cámara de óptica simple con micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña y 15 leds infrarrojos para visión nocturna. Se entrega con mando a distancia y 18 m de cable.
• 2,0 kg
A0001309

Especial furgonetas



Retrocámara Visio Evo Van VECHLINE

Especialmente diseñada para furgonetas equipadas. Pantalla LCD en color de 7 pulgadas: 400 cd/m², 12/24 V, función espejo, sensor CCD con resolución de 300 000 píxeles, antideslumbrante, función de audio. Cámara resistente al agua IP68: ángulo de visión 120°, visión nocturna, con 9 led, con alcance de 15 m, micrófono incorporado, función de calefacción antihielo para que se pueda utilizar sin problemas en invierno y en la montaña. Se entrega con mando a distancia y 10 m de cable.
• 1,6 kg
A0000647

ACCESORIOS



Kit adaptador cable VECHLINE

Permite conectar un monitor y una cámara de visión trasera Vechline a un vehículo con precableado de serie Waeco. Incluye 2 cables mini DIN: 1 para la conexión del monitor y 1 para la conexión de la cámara.
A0009270

Cámaras de visión trasera VECHLINE


1


2


3



4


5

	1	2	3	4	5
Referencia	A0003604	A0003605	A0003606	A0003610	A0003611
Modelo	Cámara óptica	Cámara óptica	Cámara óptica	Doble óptica	Visión lateral
Alimentación	12 V	12 V, 24 V	12 V	12 V	12 V
Ángulo de objetivo (°)	145	150	150	115	150
Diámetro objetivo (mm)	1,7	2	2	2,8	2,3
Número de leds	2	3	1	15	2 x 6
Impermeabilidad	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Longitud (cm)	5	7,1	9,4	10,9	5,6
Altura (cm)	3,8	3,9	5,4	6,8	7,1
Profundidad (cm)	3,7	4,6	7,4	8,2	4,6
Peso	700 g	700 g	310 g	570 g	210 g

Cámaras de marcha atrás para la luz de freno VECHLINE

1


2


	1	2
Referencia	A0003607	A0003608
Vehículos compatibles	FORD Transit	FIAT Ducato CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer
Alimentación	12 V	12 V
Ángulo de objetivo (°)	130	130
Diámetro objetivo (mm)	2,6	2,6
Número de leds	6	6
Impermeabilidad	IP68	IP68
Longitud (cm)	38,8	26,4
Altura (cm)	6	5,6
Profundidad (cm)	13,7	8,9
Peso	710 g	900 g

Cámara de visión trasera en matrícula VECHLINE

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 150
- Diámetro objetivo (mm) : 1,7
- Número de leds : 5
- Impermeabilidad : IP69K
- Longitud (cm) : 20
- Altura (cm) : 3
- Profundidad (cm) : 2,8
- 210 g

A0003609



Cámaras y sensores de marcha atrás | Retrocámaras

Pantallas para cámaras de visión trasera VECHLINE


1


2


3

	1	2	3
Referencia	A0003612	A0003613	A0003614
Modelo	Pantalla para cámara colores	Pantalla retrovisora	Pantalla doble visión/visión lateral colores
Alimentación	12 V, 24 V	12 V, 24 V	12 V, 24 V
Dimensiones de la pantalla (")	7	7" a color y táctil	7
Número de entradas de vídeo	2	2	4
Resolución (píxeles)	800x480	800x480	800x480
Brillo (cd/m²)	300	300	300
Función de audio	Sí	Sí	Sí
Mando a distancia	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico
Peso	900 g	800 g	1,1 kg



Kit de retrocámara 360° VECHLINE

Kit de vídeo de visión trasera de 360° con vista dron. 4 cámaras ojo de pez ultra anchas de 180 grados con 6 leds IP67. Monitor de 7 pulgadas, con vídeo fusión transparente y sin puntos ciegos, permitiendo ver todos los obstáculos alrededor del vehículo. Resolución de vídeo de hasta 1080 p, 400 cd/m², alimentación de 12 V CC.

- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- 5,0 kg

A0003615



Kit de retrocámara inalámbrico VECHLINE

Kit de retrocámara inalámbrico. Cámara estanca IP69K, con 12 leds, sensor de imagen 1/3 CMOS; objetivo: 2,8mm; ángulo de objetivo: 115°; pantalla a color de 7 pulgadas, 500cd/m², con resolución 1024x600. Alimentación CC 12/24 V. Se pueden conectar hasta 4 canales de entrada de vídeo al mismo tiempo.

- Dimensiones de la pantalla (") : 7
- 1,7 kg

A0003616

ACCESORIOS

Cables para retrocámara VECHLINE


1


2

	1	1	1	2
Referencia	A0003618	A0003619	A0003620	A0003617
Número de entradas	1	1	1	2
Longitud (m)	10	15	20	15



Cámara de visión trasera de doble óptica sin sonido ZENEC

Cámara doble especial para autocaravanas que consta de un sensor para una vista de tipo retrovisor interior y un sensor ajustado para aparcar con facilidad con obstáculos cerca. Resistente frente a condiciones atmosféricas extremas.

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 45
- Sensor de imagen (CMOS) : PC3089D
- Resolución (píxeles) : 728 x 488
- Impermeabilidad : IP68
- Longitud del cable (m) : 17
- 900 g

A0010148



Cámara de visión trasera X-RVC290-MK2 para Fiat Ducato XZENT

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 150
- Resolución (píxeles) : 720 x 480
- Impermeabilidad : IP69K
- Longitud del cable (m) : 11
- 400 g

A0005100

Cámara de visión trasera universal XZENT

- Alimentación : 12 V
- Ángulo de objetivo (°) : 45 / 100
- Lente : CMOS
- Resolución (píxeles) : 728 x 488
- Impermeabilidad : IP68
- Longitud del cable (m) : 17
- 490 g

A0010149



Cámaras y sensores de marcha atrás | Retrocámaras

NUEVO

DOMETIC

Retrocámara - PerfectView DOMETIC

Sistema de retrocámara de alta calidad con monitor LCD con retroiluminación led de alta intensidad y ahorro de energía para ofrecer una calidad de imagen excepcional. Se pueden conectar hasta 3 cámaras. Este monitor compacto de pantalla plana le ofrece la visión perfecta para maniobrar con absoluta seguridad.

Kits compuestos por una pantalla LCD y una cámara de marcha atrás



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

	Referencia	Modelo	Dimensiones de la pantalla (")	Ángulo de objetivo (°)	Impermeabilidad
1	A0013249	M55L + CAM35 Rear	5	150	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
2	A0013250	M55L + CAM44	5	140	Cámara : IP 68 / Pantalla : IP 40
3	A0013251	M55L + CAM45	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
4	A0013252	M55L + CAM45W	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
5	A0013253	M55L + CAM55	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
6	A0013254	M55L + CAM80 AHD	5	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
7	A0013255	M55L + CAM200	5	160	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
8	A0013256	M75L + CAM44	7	140	Cámara : IP 68 / Pantalla : IP 40
9	A0013257	M75L + CAM44W	7	140	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
10	A0013258	M75L + CAM55	7	120	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40
11	A0013259	M75L + CAM200	7	160	Cámara : IP 69K / Pantalla : IP 40

Los sensores de aparcamiento son una solución sencilla y económica para maniobrar con seguridad.
Son fáciles de instalar y son mucho más baratos que un parachoques.

Fácil de usar



Sensor con cable 4 sensores VECHLINE

Sensor con pantalla led en color que muestra la distancia y la posición de los obstáculos. 3 niveles de alarma acústica (apagado/bajo/alto). Detección entre 30 cm y 2,50 m. 4 sensores blancos (4,5 m de cable) y pantalla de visualización (10 m de cable). Incluye alimentación de 12-24 V CC.
• 400 g
A0001306

Seguridad óptima delante / detrás



Sensor con cable 8 sensores VECHLINE

Sensor con pantalla led en color que muestra la distancia y la posición de los obstáculos. 3 niveles de alarma acústica (apagado/bajo/alto). Detección entre 30 cm y 2,50 m. 8 sensores blancos (4,5 m de cable) y pantalla de visualización (10 m de cable). Incluye alimentación de 12-24 V CC.
• 900 g
A0001307

Detección de alta precisión
Instalación inalámbrica



Sensor inalámbrico 4 sensores VECHLINE

Sensor con pantalla led en color que muestra la distancia y la posición de los obstáculos. 3 niveles de alarma acústica (apagado/bajo/alto). Detección entre 30 cm y 2,50 m. 4 sensores blancos (4,5 m de cable) y pantalla de visualización (10 m de cable). Incluye alimentación de 12-24 V CC.
• 450 g
A0001308

ACCESORIOS



Alargador sensor de aparcamiento de 2 m VECHLINE

Cable alargador (macho/hembra) de 2 metros de largo para ampliar la distancia entre el sensor y la caja de control. Compatible con las referencias: A0001306, A0001307 y A0001308.
• Longitud (m) : 2
A0009269

Retrovisores



Retrovisor CP Estándar

Retrovisor con espejo convexo. Articulación en 3 puntos, ajuste mediante correa en el espejo retrovisor original. Se vende por unidades.
- Extensión máx. (mm) : 160
- Longitud del espejo principal (mm) : 190
- Altura del espejo principal (mm) : 120
- 460 g

A0004191



Retrovisor CP Regulable

Espejo retrovisor con cristal convexo. Articulación en 3 puntos, ajuste mediante correa en el espejo retrovisor original. Se vende por unidades.
- Extensión máx. (mm) : 200
- Longitud del espejo principal (mm) : 190
- Altura del espejo principal (mm) : 120
- 730 g

A0005205



Retrovisor CP regulable - por unidad

Espejo retrovisor con cristal convexo. Articulación en 3 puntos, ajuste mediante correa en el espejo retrovisor original. Se vende por unidades.
- Extensión máx. (mm) : 200
- 520 g

A0008005



Retrovisor Buran - por unidad

Espejo retrovisor diseñado para vehículos con grandes retrovisores, perfecto para SUV.
- 700 g

A0000232



Retrovisor interior Yugo - por unidad

Retrovisor de vigilancia que se puede fijar con una ventosa, muy práctico para los vehículos que no cuentan con un espejo retrovisor interior.

A0000230



Retrovisor Ziklon - por unidad

Montaje rápido, orientación y ajuste flexibles del brazo del espejo retrovisor, espejo ajustable mediante un rodamiento de bola y con correa adicional resistente a los rayos ultravioleta.
- 700 g

A0000229



Retrovisor Europe XL - por unidad

Con brazos articulados para adaptarlo a todos los espejos retrovisores, incluidos los de furgonetas pequeñas de hasta 185 mm de altura. El ajuste del espejo es independiente del marco.
- 375 g

A0006547



Retrovisor Touring - por unidad

Para retrovisores exteriores de automóviles de hasta 130 mm de altura. Ajuste mediante rodamiento de bola.
- 260 g

A0006552



Retrovisor Eco Magnum - por unidad

Con espejo grande.
- 435 g

A0006711



Retrovisor Virazon - por unidad

Retrovisor que se fija en el espejo retrovisor del vehículo; instalación muy estable gracias a sus dos pinzas ajustables. Incluye una correa para mayor seguridad.
- 650 g

A0000228

Retrovisores



Retrovisor Zephir - por unidad

Retrovisor que se fija en el espejo retrovisor del vehículo con una instalación muy estable gracias a sus dos pinzas ajustables.
- 740 g

A0000227



Retrovisores Colt - el par

Con un clip desmontable que permite dejar la correa en el espejo retrovisor original y ajustar la distancia del espejo con respecto al exterior.
- Longitud (mm) : 181
- Altura (mm) : 135
- Longitud del espejo principal (mm) : 181
- Altura del espejo principal (mm) : 135
- 850 g

A0006712



Retrovisores Argus - el par

Para adaptar a espejos retrovisores de forma redondeada.
- Longitud (mm) : 181
- Altura (mm) : 135
- Longitud del espejo principal (mm) : 181
- Altura del espejo principal (mm) : 135
- 865 g

A0007150



Retrovisor XL Dual Angle REICH

Retrovisor universal con 2 espejos ajustables de forma independiente, uno de los cuales nos permite ver el ángulo muerto. Se vende por unidades.
- Longitud (mm) : 395
- Longitud del espejo principal (mm) : 115
- Altura del espejo principal (mm) : 123
- 400 g

A0003818



Retrovisor Scope (x2)

Retrovisor extragrande con ángulo muerto.- Espejo principal 47 x 115 mm - Espejo de ángulo muerto 120 x 115 mm
- Longitud del espejo principal (mm) : 120
- Altura del espejo principal (mm) : 115
- 860 g

A0007478



Retrovisores Aero - Juego de 2 MILENCO

Espejos con vidrio convexo que se adaptan a todos los vehículos (sujeto a modelos BMW X3, X4 y X5). Fijación mediante mordazas móviles.
- 1,6 kg

A0010183



Retrovisores Grand Aero - Juego de 2 MILENCO

Espejos con vidrio convexo que se adaptan a todos los vehículos (sujeto a modelos BMW X3, X4 y X5). Fijación mediante mordazas móviles.
- 1,7 kg

A0010184

ACCESORIOS



Extensión del retrovisor

Extensión para espejo retrovisor que permite ver el ángulo muerto del retrovisor original.

A0006986



Extensión Hercu-Profil con espejo de campo de visión amplio

Extensión para espejo retrovisor con espejo de campo de visión amplio.
- 230 g

A0007149



Lente Fresnel 200 x 255 mm

Elimina los ángulos muertos y amplía el campo de visión. Se adhiere al cristal trasero de la autocaravana y debe colocarse en el campo de visión del espejo retrovisor interior.

A0006505



Correa de caucho para el retrovisor

A9905170



Hebilla para correa de retrovisor

A9906353

Retrovisores | Protecciones para retrovisores

Carcasas protectoras PROTECT IT! para espejos retrovisores

Las carcasas protectoras multifuncionales para retrovisores son ideales para la prevención, reparación y reacondicionamiento. Se pueden instalar de forma fácil, rápida y sin herramientas: su fijación es a prueba de manipulaciones gracias a su adhesivo patentado. Cumplen las normas de circulación y se han probado y autorizado con ABS de alta resistencia. Las carcasas resisten el choque contra un obstáculo fijo hasta a 90 km/h. Gracias a su acabado lacado brillante de calidad de carrocería, las carcasas son muy resistentes a las inclemencias meteorológicas. Hasta entre 5 y 10 veces más barato que sustituir un retrovisor original, y con modelos disponibles para Fiat y Ford, autocaravanas y furgonetas, la gama de carcasas para espejos retrovisores PROTECT IT! atrae todas las miradas.

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de furgonetas Fiat Ducato - Citroën Jumper - Peugeot Boxer matriculadas a partir de 2006 (X250 y X290).



Referencia	Color	Peso
A0001333	Negro	1,0 kg
A0001334	Blanco	1,0 kg
A0001335	Cromo	1,0 kg

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de autocaravanas con chasis Fiat Ducato matriculadas a partir de 2006 (X250 y X290).



Referencia	Color	Peso
A0001336	Negro	1,0 kg
A0001337	Blanco	1,0 kg
A0001338	Cromo	1,0 kg

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de autocaravanas con chasis Ford Transit matriculadas entre 2006 y 2013.



Referencia	Color	Peso
A0001339	Negro	1,0 kg
A0001340	Blanco	1,0 kg

Carcasas protectoras (derecha e izquierda) para retrovisores de autocaravanas con chasis Ford Transit 6 matriculadas a partir de 2014.



Referencia	Color	Peso
A0001523	Negro	1,0 kg
A0001522	Blanco	1,0 kg
A0001794	Cromo	1,0 kg

Cerraduras de seguridad HEOSafe®

Ideal durante el estacionamiento, este sistema protege su vehículo de los ladrones bloqueando las puertas delanteras.

Kit de 2 cerraduras



Con bloqueo manual



Con bloqueo con llaves

Vehículos compatibles	Tipo bloqueo manual	Tipo bloqueo con llaves
FIAT Ducato 1994 à 2002 CITROËN Jumper 1994 à 2002 PEUGEOT Boxer 1994 à 2002	**A0007628**	**A0007630**
PEUGEOT Boxer 2002 à 2006 CITROËN Jumper 2002 à 2006 FIAT Ducato 2002 à 2006	**A0007629**	**A0007631**
FIAT Ducato ≥ 2006 CITROËN Jumper ≥ 2006 PEUGEOT Boxer ≥ 2006	**A0007774**	**A0007775**
RENAULT Master 2000 à 2010 OPEL Movano 2000 à 2010 IVECO Daily 2000 à 2014	**A0007772**	**A0007773**
RENAULT Master ≥ 2010 OPEL Movano ≥ 2010 NISSAN NV400 ≥ 2010 IVECO Daily ≥ 2014	**A0001407**	**A0001408**
FORD Transit 2006 à 2013	**A0007776**	**A0007777**
FORD Transit ≥ 2014	**A0013753**	**A0013754**
FIAT Ducato 2022	-	**A0013429** NUEVO

Cerraduras de seguridad Cab Lock THULE

Cerraduras de llave especialmente diseñadas para asegurar las puertas de las cabinas desde el interior. De aluminio pintado en blanco.

Referencia	Vehículos compatibles	Embalaje
A0000432	FORD Transit FIAT Ducato X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer	Juego de 2
A0000532	MERCEDES Sprinter > 2006 RENAULT Master > 2010	Juego de 2





Dispositivos antirrobo | Kits de seguridad para puertas

Cierres de seguridad Safe Door Guardian FIAMMA


Cierres de seguridad para puertas de cédula o de área de carga.

De aluminio.





	Referencia	Designacion
1	**A0007675**	Safe Door Guardian - Lote de 2
2	**A0007933**	Safe Door Guardian para Fiat Ducato de 06/2006 a 09/2009 - Lote de 2
3	**A0000435**	Safe Door Guardian para Fiat Ducato de 09/2009 - Lote de 2
4	**A0007770**	Safe Door Guardian para Ford Transit y Mercedes Sprinter antes de 06/2006 - Lote de 2
5	**A0000436**	Safe Door Guardian para Ford Transit a partir de 06/2006 - Lote de 2



Barra de seguridad telescópica FIAMMA

Barra de seguridad de 119 cm, extensible a 190 cm, para bloquear las puertas delanteras desde el interior. Se adapta a la mayoría de los vehículos.
- Longitud (m) : 1,9
- 1,1 kg

A0007680



Cable antirrobo FIAMMA

Cable antirrobo de 2,50 m de largo con enganches y llaves para proteger las bicicletas durante el viaje.
- Longitud (m) : 2,5
- 390 g

A0007034





Antirrobo de volante XL MILENCO


Muy fácil de configurar y muy disuasorio al crear una gran incomodidad en los intentos de robo. Al menos 2,5 veces más resistente que un candado de volante clásico. Viene con 3 llaves de bloqueo.
- Longitud (m) : 0,7
- 2,5 kg

A0010209

Asa de seguridad Security FIAMMA

Agarradera de aluminio pintado en blanco de doble uso:
– En posición abierta: proporciona un asa sólida para facilitar el acceso al vehículo
– En posición cerrada: se pliega sobre la puerta, evitando que se abra involuntariamente.








Security S FIAMMA

Modelo de asa muy ergonómica. Si se pliega en su centro, ofrece un agarre ideal: sobresale menos, para un agarre aún más estrecho del asa, para facilitar el acceso al vehículo.
• 1,1 kg
A0001857











Security 31 FIAMMA

• Altura (cm) : 31
• 1,0 kg
A0006846



Security 46 FIAMMA

Para puertas de doble hoja.
• Altura (cm) : 46
• 1,1 kg
A0006847



Security 46 Pro FIAMMA

Se suministra de serie con un Kit Security Lock.
• Altura (cm) : 55,5
• 1,8 kg
A0007771

ACCESORIOS





Kit Security Lock FIAMMA

Kit de cerradura de seguridad opcional, para añadir a las asas de seguridad FIAMMA. Se suministra con llaves y contrasoportes interiores.
• 470 g
A0007603

Dispositivos antirrobo | Tiradores y cierres de seguridad

Safe Door FIAMMA

Montaje en puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres a través de la pared del vehículo. Fijación mediante 4 tornillos autorroscantes suministrados. Compra por unidad o en lote de 3 (con cerradura idéntica).

Montaje en la pared



Safe Door	Blanco	Negro	Gris
Unidad	**A0001933**	**A0001934**	**A0001935**
Lote de 3	**A0001936**	**A0001937**	**A0001938**

Safe Door Frame FIAMMA

Montaje en los montantes internos de puertas, áreas de carga y portones de cofres. Fijación mediante 3 tornillos autorroscantes suministrados. Compra por unidad o en lote de 3 (con cerradura idéntica).


Montaje en el montante de la puerta



Safe Door Frame	Blanco	Negro	Gris
Unidad	**A0001939**	**A0001940**	**A0001941**
Lote de 3	**A0001942**	**A0001943**	**A0001944**

Safe Door Magnum FIAMMA

Cerraduras de seguridad exteriores para puertas y portones. Instalación sencilla con los tornillos autorroscantes suministrados.




Safe Door Magnum White FIAMMA

Montaje en la pared del vehículo mediante 4 tornillos autorroscantes.
• 615 g
A0003487

Safe Door Magnum FIAMMA


Cerraduras de seguridad exteriores para puertas y portones. Instalación sencilla con los tornillos autorroscantes suministrados.



Safe Door Magnum Frame White FIAMMA

Montaje en el montante de la puerta mediante 3 tornillos autorroscantes.
• 585 g
A0003488

ACCESORIOS



Kit Spacer Safe Door FIAMMA

Kit de elevación para reducir el espacio entre la cerradura Safe Door y las paredes del vehículo.

Color	Blanco	Negro	Gris
Referencia	**A0003489**	**A0003490**	**A0003491**

Asa de seguridad Security Handrail THULE

Agarradera de aluminio pintado en blanco de doble uso:
– En posición abierta: proporciona un asa sólida para facilitar el acceso al vehículo
– En posición cerrada: se pliega sobre la puerta, evitando que se abra involuntariamente.



Security Handrail THULE

Asa con un doble sistema de bloqueo para una seguridad óptima.
• 1,5 kg
A0000431



Security Handrail short version THULE

Thule Security Hand Rail versión corta.
• 1,9 kg
A0009313

ACCESORIOS



Kit de montaje para mango de seguridad THULE

Permite la instalación de un mango cuando es imposible montar las placas de fi jación en el interior del vehículo. Espacio mínimo de 5 mm entre el marco y la puerta.
• 350 g
A0003819

Bloqueos de seguridad para puertas de celdas, áreas de carga y portones THULE

De aluminio pintado en blanco.
Permiten asegurar las puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres.

Door Lock THULE

Montaje en la pared del vehículo.
• 905 g
A0000428



Door Lock pack de 3 THULE

Lote de 3 bloqueos de seguridad Door Lock con la misma cerradura.
• 2,7 kg
A0000519

Door Frame Lock THULE

Montaje en el montante de la puerta.
• 890 g
A0000430



Door Frame Lock pack de 3 THULE

Lote de 3 bloqueos de seguridad Door Frame Lock con la misma cerradura.
• 2,7 kg
A0001858

Bloqueos de seguridad para puertas de cédulas, áreas de carga y portones THULE

Se adaptan a todo tipo de vehículos. Modulares, se pueden montar según 3 principios:
– Montaje en superficie por encolado: La placa de anclaje se pega a la carrocería (puertas laterales correderas, puertas de cabina, puertas traseras dobles de furgonetas).
– Montaje a través del panel de la carrocería (autocaravanas y caravanas).
– Montaje en la puerta o en el marco de la puerta.
Los bloques del mismo paquete se cierran con la misma llave.



Montaje en superfificie



Montaje a través




Montaje en el marco

Modelo	Embalaje	Blanco	Negro
Universal Lock	Unidad	**A0001866**	**A0001869**
Universal Lock 2-Pack	Juego de 2	**A0001867**	**A0001870**
Universal Lock 3-Pack	Lote de 3	**A0001868**	-

Dispositivos antirrobo | Tiradores y cierres de seguridad

Bloqueos de seguridad para puertas de cédulas, áreas de carga y portones THULE

De aluminio pintado en blanco.





Inside - Out Lock G2 THULE

Permite bloquear la puerta tanto desde dentro como desde fuera, con la posibilidad de desbloquearla rápidamente desde el interior del vehículo. Para paredes de hasta 45 mm de grosor. De aluminio. Color blanco lacado. Se vende por unidades.

- 1,5 kg

A0000433

Cerraduras exteriores - Van Lock THULE

Cerraduras con llave especialmente diseñadas para asegurar las puertas traseras y laterales correderas de los vehículos. Aptas para todos los modelos de furgonetas.

Permiten asegurar las puertas de cédulas, áreas de carga y portones de cofres.

¡Especial monovolumen!



Van Lock THULE

Esta cerradura le permite asegurar las puertas traseras o laterales correderas y se adapta a todos los modelos de furgonetas.

- 670 g

A0000533

Van Lock - Lote de 2 THULE

Lote de 2 bloqueos de seguridad Van Lock con la misma cerradura.


- 1,0 kg

A0000534

Cerraduras Heosafe

Ideal durante el estacionamiento, este sistema protege su vehículo de los ladrones bloqueando las puertas delanteras.

¡Especial monovolumen!



Heosafe Van cerradura interior adicional para puerta corrediza Ducato HEOSOLUTION

Para Fiat Ducato X250 y X290 a partir de 06/2006. Permite cerrar la puerta corredera desde el interior.

- 380 g

A0001949

GT ALARM

Kit de alarma de autocaravana

Incluye una alarma con sirena con cable GT 944, un sensor de infrarrojos, un mando a distancia GT 889 y una llave de seguridad GT 969.

Kit de alarma de autocaravana GT AUTO ALARM

- 840 g

A0014719

NUEVO



Kit de alarma de autocaravana

Incluye una alarma con sirena con cable GT 944, un sensor de infrarrojos, un mando a distancia GT 889 y una llave de seguridad GT 969.

Kit de alarma de autocaravana GT AUTO ALARM

- 840 g

A0014720

Detector GT 2360C

Detector de movimiento infrarrojo inalámbrico.
- 30,0 kg

A0003839



Sensor GT 854

Minisensor magnético inalámbrico.

A0003847



Sensor GT 854CE

Minisensor remoto inalámbrico.

A0004886



CNA

Alarmas CNA

Alarma con un receptor de 2,4 Ghz insensible a las interferencias que garantiza prácticamente la inviolabilidad del vehículo. Consta de una central volumétrica/perimétrica, 2 o 4 interruptores de 2,4 Ghz para la recepción de las partes móviles, un mando a distancia con tres botones, una sirena inalámbrica autoalimentada, un interruptor del capó del motor, un soporte de montaje para la fijación del par sirena/interruptor y un led disuasorio.



Alarma con 2 interruptores, sirena inalámbrica, un mando a distancia CNA

- 1,2 kg

A0003899



Alarma con 4 interruptores, sirena inalámbrica, un mando a distancia CNA

- 1,3 kg

A0003900

GT ALARM

Sirena autoalimentada

La sirena está equipada con una batería recargable de Ni-Mh.



NUEVO

Sirena autoalimentada GT AUTO ALARM

- Mando a distancia : Por cable
- 280 g

A0014721

- Mando a distancia : Inalámbrico

A0014722

ACCESORIOS



1



2



3



4



5



6

	Referencia	Designacion
1	A0003902	Detector infrarrojos
2	A0003903	Interruptor de compartimento
3	A0003904	Interruptor de ventana con detección de movimiento
4	A0003905	Mando a distancia adicional
5	A0003906	Soporte de montaje Ford
6	A0003907	Carcasa + cable antirrobo para el portabicicletas

Dispositivos antirrobo | Alarmas antirrobo

Kit de alarma LW Premium MED

Alarma antirrobo que incluye 1 central MED 11, 1 sirena codificada e impermeable MED 050, 1 mando a distancia multifuncional (ON-OFF eyección de zonas-función pánico), 1 detector de infrarrojos inalámbrico eyectable, 1 par ultrasónico eyectable, 1 contacto magnético de apertura inalámbrico, 1 cableado completo y 1 led autoadhesivo con pulsador.
- Longitud (mm) : 225
- Ancho (mm) : 150
- Altura (mm) : 95
- 1,0 kg

A0001329



Consejo profesional

La instalación puede llevarse a cabo de forma convencional o directamente en la red multiplexada del vehículo para ahorrar tiempo (en este caso, utilice el programador KIT SK, ref.: A0000535).

ACCESORIOS



1 2 3 4 5

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0000535	Kit de programación para alarma LW Premium	-
2	A0000398	Sensor de infrarrojos para alarma LW Premium	Inalámbrico.
3	A0000396	Contacto apertura magnético para alarma LW Premium	Inalámbrico.
4	A0000397	Contacto apertura mecánica para alarma LW Premium	Inalámbrico.
5	A0000399	Mando a distancia para alarma LW Premium	-

Plug & play



Firewall OBD2 MED

El firewall OBD2 es un dispositivo antirrobo de nueva generación que evitará todo intento de robo mediante la técnica de copia informática de llaves y códigos de acceso manos libres. Este tipo de robo consiste en programar llaves o tarjetas a través del enchufe OBD2 (enchufe de diagnóstico presente en el 100 % de los vehículos). El mando a distancia se utiliza para bloquear o desbloquear el enchufe OBD2. Solo debe desbloquear el enchufe OBD2 cuando lleve su vehículo a una revisión. La instalación de este dispositivo antirrobo es Plug & Play y debe asociarse a un paquete de firewall que se corresponda con su vehículo.
- Longitud (mm) : 200
- Ancho (mm) : 160
- Altura (mm) : 30
- Mando a distancia : Inalámbrico

A0001445

ACCESORIOS



Mando a distancia adicional MED

Mando a distancia opcional para firewall OBD2 (ref. : A0001445).
- Longitud (mm) : 75
- Ancho (mm) : 45
- Altura (mm) : 20

A0001446

Mazo firewall para Mercedes Sprinter y Vito MED

Paquete para Mercedes Sprinter y Vito.

A0001447

Mazo firewall para Fiat Ducato a partir de 2011 (Euro 5), Renault Master y Trafic MED

Paquete para Fiat Ducato a partir de 2011 (Euro 5), Renault Master y Trafic.

A0001448





Sistemas de alarma inalámbricos WiPro III & WiPro III safe.lock THITRONIK

El sistema de alarma THITRONIK prescinde de los molestos detectores de movimiento y asegura eficazmente la carrocería del vehículo mediante contactos magnéticos por radio. Así, el sistema de alarma protege también a los ocupantes. En caso de robo, la central activa el claxon del vehículo (o una sirena opcional) y las luces de emergencia. La WiPro III safe.lock también permite accionar el cierre centralizado del vehículo con el radiotransmisor THITRONIK suministrado. En combinación con un módulo de conexión BLUETOOTH o un Pro-Finder, se puede cerrar desde la aplicación. Gracias a la interfaz de bus CAN, la WiPro III evalúa la información de los mandos a distancia por radio originales y los contactos de las puertas de las autocaravanas a partir del año de fabricación 2006. La WiPro III supervisa los vehículos más antiguos a través de entradas analógicas.

Incluye: una central a elegir según el vehículo, un transmisor de radio 868, un contacto magnético de radio 868 negro, un mazo de cables y material de instalación.

Particularidades:
- **Manipulación fácil e intuitiva**
- **Contactos magnéticos por radio inalámbricos**
- **Sin detector de movimiento**
- **Posibilidad de permanecer en el vehículo sin desactivar la alarma**
- **Control de la central mediante la llave electrónica del vehículo y un emisor manual por radio**
- **Easy add: emparejamiento posterior de accesorios de radio mediante mando a distancia por radio, las puertas de la cabina o la aplicación THITRONIK®**
- **Función de alarma de pánico**
- **También para los vehículos sin CAN bus**
- **Duración de las pilas de los accesorios por radio de unos 2 años**
- **Cambio fácil de las pilas**
- **Posibilidad de emparejamiento de 100 módulos de radio**
- **Autonomía de radio de hasta 75 metros**
- **Seguridad frente al copiado de llaves gracias a más de 4000 millones de códigos**
- **Detección de interferencias “anti jamming”**
- **Manipulación del sistema de alarma a distancia y localización con Pro-finder (opcional)**
- **Compatible con el satélite alphatronics one.**

La parabólica se abre y parpadea al activarse la alarma.

Consumo de corriente de aprox. 11 mA, alimentación eléctrica de 12/24 voltios, sonido de alarma de aprox. 102 dB. Peso (central): aprox. 90 p. Dimensiones (L x Al x P): 80 x 80 x 29 mm (central)

Referencia	Modelo	Vehículos compatibles	Peso
A0012536	WiPro III Safe.lock	FIAT Ducato / CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer / IVECO Daily > 2006	355 g
A0012544	WiPro III Safe.lock	FORD Transit ≥ 2019	355 g
NUEVO **A0015002**	WiPro III Safe.lock	Mercedes Sprinter VS30 / MAN TGE /VW Crafter II / VW T6.1	351 g
A0012537	WiPro III	FORD Transit > 2006	355 g
A0012538	WiPro III	MERCEDES Sprinter / MERCEDES Vito / VW Crafter / MAN TGE	365 g
A0012539	WiPro III	VW T5 > 2003 / VW T6 > 2015 / RENAULT Master	415 g



Frecuencia 868, 35 MHz, autonomía de radio (campo libre) hasta 75 m, presión acústica de la sirena 105 dB, rango de temperatura de la central de –20 °C a +80 °C, clase de protección de la carcasa IP 40.

Sistemas de alarma inalámbricos WiPro III (easy) THITRONIK

El WiPro easy es el sistema de alarma ideal para propietarios de caravanas y aficionados al bricolaje. El sistema de alarma es fácil de instalar y ofrece el estándar de seguridad. El radiotransmisor portátil suministrado permite activar/desactivar el sistema de alarma, y activar una alarma de pánico en caso necesario. La instalación se puede completar con hasta 8 componentes de radio adicionales. Compatible con caravanas y cualquier vehículo sin bus CAN y cierre centralizado.

Incluye: una central WiPro easy, un radiotransmisor 868, un contacto magnético por radio 868 negro, una sirena, un led de estado, cable de conexión, material de montaje y adhesivos de advertencia.

Sistema de alarma WiPro - Easy THITRONIK

- Alimentación : 12 V
- Consumo de corriente (mA) : 6
- Longitud (mm) : 550
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 560
- 235 g

A0012547

Particularidades:
- **Uso sencillo e intuitivo: un mando a distancia con un botón de volumen/silencio que activa y desactiva el sistema**
- **Posibilidad de permanecer en el compartimento mientras la alarma está activa**
- **Posibilidad de dejar las ventanas y claraboyas entreabiertas cuando la alarma está activada**

Dispositivos antirrobo | Alarmas antirrobo

THITRONIK



Frecuencia de transmisión 2G/3G Hasta 10 números de destinatario Interfaz RJ10 (entrada para WiPro) 2 salidas de colector abierto (máx. 0,5 A)

Geolocalizador Pro-finder THITRONIK

- Alimentación : 12 V, 24 V
- Consumo de corriente (mA) : 40
- Longitud (mm) : 103
- Ancho (mm) : 30
- Altura (mm) : 96
- 315 g

A0014885

Particularidades:
- **Mensajes de alarma por SMS**
- **Localización del vehículo**
- **Posibilidad de utilizarse también sin sistema de alarma**
- **Control remoto del sistema de alarma mediante SMS o llamada telefónica**
- **Vigilancia virtual**
- **Easy add 3.0: acoplamiento posterior de accesorios inalámbricos a través de la aplicación**
- **Bajo coste mensual (solo los gastos de la tarjeta SIM o tarjeta prepago)**
- **Gastos de SMS solo en casos de emergencia**
- **Receptor GPS y antena GSM integrados**
- **Supervisión de la tensión de la batería fuente**
- **Modo especial para caravana**
- **Integración de baterías Büttner Elektronik, desconexión del consumo en caso de descarga profunda, supervisión de la batería con alarma de baja tensión**

ACCESORIOS



Dispositivo de desactivación THITRONIK

A0012570



Antena GSM externa THITRONIK

A0012568



Antena GPS-pro THITRONIK

A0012569



Sirena adicional WiPro III 24 V THITRONIK

La sirena de emergencia completa el volumen sonoro de la sirena de alarma existente. Adecuado para el montaje en el compartimento del motor o en el habitáculo.
- 200 g

A0013403



Cable alargador de led de estado para centrales WiPro THITRONIK

A0012563

Cable para conectar el alphatronic ONE a la central WiPro THITRONIK

A0012566

Módulo de interconexión Bluetooth THITRONIK

El módulo de conexión en red es un componente sofisticado para su sistema de seguridad THITRONIK: utilice todas las funciones de control remoto de la WiPro III fácilmente desde su smartphone. Otros usuarios autorizados también pueden armar o desarmar el sistema en cualquier momento. Si posee una cerradura WiPro III safe.lock, también puede acceder al sistema de cierre centralizado existente, ya que el módulo de conexión en red le permite abrir y cerrar el vehículo sin la llave del vehículo ni el transmisor manual. El módulo de conexión en red también se puede integrar si el sistema de seguimiento Pro-Finder ya está instalado.



- Alimentación : 12 V, 24 V
- Longitud (mm) : 56
- Ancho (mm) : 52
- Altura (mm) : 25

A0012548

Particularidades:
- **Control de la WiPro III mediante Bluetooth**
- **Cierre centralizado mediante smartwatch y smartphone (solo en combinación con WiPro III safe.lock)**
- **Easy add 3.0: acoplamiento posterior de accesorios inalámbricos a través de la aplicación**



Contacto magnético por radio 868 THITRONIK

Contacto magnético por radio adhesivo con protección antisabotaje para asegurar ventanas, puertas, capós, cajas de techo, claraboyas, etc.

- Color : Blanco

A0012549

- Color : Negro

A0012550



Mando a distancia WiPro III THITRONIK

Controla el sistema de alarma y el cierre centralizado en combinación con el safe.lock Wi-Pro III. Eficaz para bloquear/desbloquear el vehículo de forma segura, protegido por 4000 millones de códigos dinámicos.

- Longitud (mm) : 67
- Ancho (mm) : 35
- Altura (mm) : 15

A0012546



Detector de gas por radio 868 THITRONIK

Para conectar a 12/24 V. Señala los ataques por gases soporíferos y las fugas de gas (propano/butano) mediante radiotransmisión a la WiPro III o WiPro III safe.lock. Incorpora un procesador para compensar las variaciones de temperatura y efectuar la autocomprobación del sensor.

- Ancho (mm) : 38
- Altura (mm) : 100

A0012553



Enganche de cable de radio 868 THITRONIK

Para asegurar sus bienes móviles fuera del vehículo, como bicicletas, antenas de satélite, muebles de camping, etc. Alarma en caso de seccionamiento o sabotaje. Alimentación de 3 V (CR2032), frecuencia de 868,35 MHz, alcance de aproximadamente 75 m.

- Longitud del cable (m) : 2,5
- Color : Blanco

A0012554

- Color : Negro

A0012556

- Longitud del cable (m) : 5
- Color : Blanco

A0012555

- Color : Negro

A0012557

ACCESORIOS



Sirena THITRONIK

Opción de detector de gas somnífero (ref. : A0007785).

- 995 g

A0007787

Sirena de emergencia THITRONIK

- 240 g

A0012562





Safe.lock placa de conversión THITRONIK

En combinación con la cerradura WiPro III safe.lock, cierra la brecha de seguridad del vehículo causada por las llaves sin codificar. El componente electrónico original de la llave del vehículo, más inseguro, se sustituye por esta tarjeta y así el vehículo puede cerrarse y abrirse de forma segura, protegido por más de 4000 millones de códigos dinámicos.

A0012545



Adaptador de montaje - Lote de 2 THITRONIK

- Color : Negro

A0012565

- Color : Blanco

A0012564

Dispositivos antirrobo | Alarmas antirrobo

NUEVO

THITRONIK

Módulo NFC + Tarjeta llave THITRONIK

Módulo NFC integrado en el parabrisas del vehículo para actuar como llave virtual, que permite un control perfecto de las alarmas WiPro III, WiPro III safe. lock y WiPro easy. Facilita la activación y desactivación de las alarmas gracias a su amplia gama de accesorios: tarjeta (suministrada), pulsera, llavero o tarjeta de crédito compatible. Se puede añadir el módulo como accesorio complementario en cualquier momento sin necesidad de conexión, emparejándolo con la central.

- Alimentación : Pilas
- Altura (mm) : 19,5
- Ø (mm) : 89

A0014880



ACCESORIOS



Alarma sonora y kit de montaje, incluido relé THITRONIK

La alarma sonora es compatible con todas las centrales WiPro III. No compatible con WiPro Easy. La potencia es de 115 db. Su frecuencia de emisión de ruido le permite atravesar el aislamiento del capó reforzado de los vehículos nuevos.

- Longitud (mm) : 120
- Ancho (mm) : 175
- Altura (mm) : 80
- 540 g

A0014884





Llavero NFC THITRONIK

A0014883

Tarjeta llave NFC THITRONIK

Tarjeta que sirve de llave virtual, además de la suministrada con el módulo NFC. Permite activar o desactivar el sistema de alarma.

- 540 g

A0014882

Pulsera NFC THITRONIK

Pulsera de silicona impermeable con un chip para activar o desactivar el sistema de alarma.

A0014881



Detector de humos

- Nivel de ruido (en dB) : 85
- Diámetro : 72
- Altura (mm) : 37

A0002324



Conformes a las normas NFS 61900

Extintores versátiles de polvo clases A, B y C

A: Corresponde al fuego de la madera, el papel, los tejidos, los plásticos;
B: Corresponde al fuego de gasolina, de aceite, de alcohol;
C: Corresponde al fuego de butano, propano y gas ciudad.

Extintor homologado sin manómetro. Conforme a las normas NFS 61900.

Extintor de polvo ABC 1 kg

Extintor de presión auxiliar con mango de plástico.

- 1,5 kg

A0006830

Extintor de polvo ABC 2 kg

Extintor de presión auxiliar.

- 3,5 kg

A0006884



Esta gama contiene inhibidores de fuego ligeros, compactos y fáciles de usar que son eficaces contra las principales clases de fuego (clase A, B, C, E y F). Tienen una duración de extinción tres veces mayor con un peso 10 veces menor que los extintores más compactos. Vida útil ilimitada sin mantenimiento necesario.

Inhibidor de fuego FSS50

- Carga : Polvo ABC
- Tiempo de descarga (s) : 50
- 265 g

A0004492

Inhibidor de fuego FSS100

- Carga : Polvo ABC
- Tiempo de descarga (s) : 100
- 365 g

A0004493

FIRE SUPPRESSION SYSTEMS



1 Sostenga el fss por su asa. Retire y deseche la tapa protectora superior.



2 Retire y mantenga la tapa inferior sobre el mango fss



3 Con el interior de la tapa inferior, raspe la punta negra superior del fss



4 La descarga es inmediata dirigir el fss hacia la base del fuego

Dispositivos contra incendios y gases | Detectores de gas

THITRONIK



Consumo de corriente de 9 mA (CO)/26 mA (gas líquido/KO); entrada del sensor interno y externo; sensibilidad de 50 ppm (CO) y 700/1400 ppm (butano); presión sonora de 94 dB (sirena interna); rango de temperatura de –20 °C a +60 °C; dim. : 61 x 97 x 35 mm (L x Al x P)

El sistema de detección de gas Premium G.A.S.-pro III

El G.A.S-pro III es un sistema modular de detección de gases de montaje fijo. Su sirena integrada y su módulo de radio le avisan eficazmente en caso de fugas de gas y ataques con gases anestesiantes. Disponible en dos versiones, una detecta los gases líquidos/soporíferos y la otra el CO. Cada una puede combinarse con otro sensor de gas. Dos sensores de humedad y temperatura integrados optimizan la medición de los gases. El filtro de alcohol evita las falsas alarmas en caso de presencia de alcohol en el aire. Gracias a la unidad de radio, el G.A.S.-pro III se comunica con el sistema de alarma WiPro III sin cables adicionales.

Particularidades:
- **Detección de gas según la norma DIN EN 50194-2 o DIN EN 50291-2 (en el caso de la versión de CO)**
- **Compatible con el sistema CI-Bus**
- **Detección de propano, butano, gases soporíferos o monóxido de carbono (según el equipo)**
- **Compensación de la temperatura y de la humedad**
- **Autocomprobación para verificar su funcionamiento**
- **Salida de alarma/salida de sirena**
- **Entrada de autodetección**
- **Filtro de alcohol**
- **Botón de pausa y de encendido/apagado**
- **Indicadores led de los dos sensores adicionales**
- **Sirena interna de 94 dB**

Detector de gas G.A.S.-pro III (butano, propano y gases soporíferos) THITRONIK

- 290 g

A0012575

Detector de gas G.A.S.-pro III CO (monóxido de carbono) THITRONIK

- 295 g

A0012576



Detector gas soporífero y butano / propano THITRONIK

Funciona con 12 V. Incluye: panel de control, detector y zumbador incorporados.

A0007785



Detector de CO THITRONIK

Para detectar dióxido de carbono.
- 995 g

A0007786



Sensor CO G.A.S.-pro y G.A.S.-pro III THITRONIK

Compatible con los detectores A0007785 y A0012575.

A0012573



Sensor adicional G.A.S.-pro THITRONIK

Compatible solo con el detector G.A.S.-pro (ref.: A0007785).

A0012572



Detector de gas GBA-I THITRONIK

Detecta los gases narcóticos, el propano y el butano. Sirena interna. Con fuente de alimentación de 230 V opcional (ref.: A0012580). Autónomo.

A0012579



Sirena THITRONIK

Opción de detector de gas somnífero (ref. : A0007785).
- 995 g

A0007787



Sirena de emergencia THITRONIK

- 240 g

A0012562

ACCESORIOS



Fuente de alimentación GBA-I 230 V THITRONIK

A0012580



Cable de conexión GBA-I 12/24 V THITRONIK

A0012581

THITRONIK



Detector de gas G.A.S.-plug “all in one” THITRONIK

Detecta los gases narcóticos, el propano y el butano. Sirena interna. Enchufe mechero.

A0012578

ACCESORIOS

THITRONIK



Detector adicional G.A.S.-pro III THITRONIK

A0012577



Led externo G.A.S.-pro THITRONIK

El parpadeo permite identificar cuándo se ha disparado una alerta de gas y el estado de funcionamiento. En combinación con un interruptor, permite verificar si el detector está apagado o encendido.

A0012574

CBE



Detector gas soporífero y GLP CBE

- Color : Gris
- 500 g

A0002312

- Color : Marrón

A0002313

Con botón de prueba



Detector de monóxido de carbono

Duerme seguro con este detector que le avisará en caso de fuga de monóxido de carbono. Funciona con 3 pilas AA no incluidas.

- Nivel de ruido (en dB) : 85
- Altura (mm) : 37
- Diámetro : 72
- 800 g

A0002325



Detector de gas soporífero

La alarma de gas inteligente, del tamaño de un ratón de ordenador, se adapta automáticamente a la temperatura y al aire ambiente para proporcionar una mejor protección en caso de detectar gases somníferos, gas licuado de petróleo y dióxido de carbono, gracias a su mayor sensibilidad. Sirena de 95 dB con enchufe de mechero, funciona entre 5 y 24 V.

A0007788



Magicsafe 12 / 24 V DOMETIC

Reacciona a todos los gases asfixiantes comunes. Señales acústicas y luminosas en caso de alarma. Tensión 12 V.

- 255 g

A0007614



Procar 12 V

Móvil, funciona a 12 V. Se conecta a un enchufe de mechero. Incorpora una señal acústica y óptica. Función de encendido/apagado.

- 245 g

A0007395



Detector de tres gases CNA

A0003901

NUEVO

GT ALARM

Detector de gas inalámbrico GT AUTO ALARM

Detector de gases narcóticos, butano y propano. Señal acústica incorporada. Se controla mediante un interruptor en el producto.

A0014723



Seguridad personal |



Pulverizador de gas neutralizante 75 ml

Pulverizador de gas que paraliza y neutraliza.
A0007511



Martillo rompehielos con soporte

Incluye soporte de 165 mm de largo.
A0008082



Juego de 2 lámparas FIAMMA

Kit innovador de señalización de 6 led, en dos lámparas. Cada lámpara dispone de un panel solar que recarga las baterías internas durante el día.
• 400 g
A0000135



Kit de seguridad completo

Incluye:
- 1 bolsa de nailon con velcro en la parte trasera
- 2 triángulos de advertencia homologados ECE R27
- 2 chalecos de seguridad para niños
- 2 chalecos de seguridad para adultos homologados EN 471
- 2 mantas de supervivencia
- 1 botiquín de primeros auxilios homologado
- Cumple la norma DIN 13164

• 2,4 kg
A0007784



Botiquín de primeros auxilios - PHARMAVOYAGE KATADYN

Botiquín completo que contiene: 1 kit de desinfección, tratamiento de heridas, sangrado y vendajes; 1 kit con objetos pequeños: tijeras, pinzas, guantes, etc.; 1 kit con material de emergencia, para golpes y contusiones.
• 210 g
A0004901



Kit de seguridad M1 + triángulo + chaleco

Incluye un triángulo de preseñalización y un chaleco de alta visibilidad. Homologado: E827R039811
• 845 g
A0007430



Triángulo de preseñalización

Plegable, con soporte para mejorar la estabilidad. Homologación internacional. Altura: 385 mm. Se entrega en un estuche.
• 1,1 kg
A0006979



Chaleco de seguridad reflectante

Chaleco talla única con tiras reflectantes horizontales y verticales.
• 250 g
A0003881



Manta de supervivencia

Manta de supervivencia impermeable, irrompible e isotérmica.
A0007221

Cable pitón



Cable ajustable de acero trenzado. Máxima flexibilidad, protección de vinilo. Alta resistencia a las pinzas cortacadenas y ganzúas. Mecanismo de bloqueo que mantiene el cable tenso en cualquier posición.
- Longitud (m) : 1,8
- Grosor (mm) : 10
- 720 g

A0004887



Cable antirrobo de combinación

Cable antirrobo de acero trenzado de 1,80 m. Revestimiento de vinilo para evitar arañazos - Combinación programable de 4 dígitos - Enrollado automático para facilitar el almacenamiento - Colores surtidos
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- 280 g

A0004890



Candado de disco Excell® acero

El candado de aleación de boro tratado con carburo de tungsteno Tough-Cut es un 50 % más resistente que el acero cementado.
- Cuerpo de acero de 70 mm de ancho
- Resistente a las pinzas cortacadenas
- 10 000 combinaciones posibles
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- 335 g

A0004893



Candado

- Tipo de cierre : Con llave
- Diámetro asa (mm) : 6

A0004896

Cadena de acero + candado



Cadena de acero cementado de 90 cm, resistente a los cortes y al efecto palanca, con revestimiento de nylon para protegerla de los arañazos. - candado de acero laminado de 40 mm
- Tipo de cierre : Con llave
- Grosor (mm) : 40
- 840 g

A0004888



Cable antirrobo de combinación

Cable antirrobo de 90 cm de acero trenzado. Revestimiento protector de vinilo para evitar arañazos - Combinación programable de 4 dígitos - Color verde
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Color : Verde
- 400 g

A0004891



Candado de combinación

Cuerpo de aluminio sólido de 40 mm de ancho para máxima durabilidad. Candado de acero cromado resistente a los cortes. Altura máxima del grillete para una variedad de aplicaciones. Combinación programable de 4 dígitos para disfrutar de la comodidad de un sistema que no requiere llaves.
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos

A0004894

Candado de acero inoxidable de alta seguridad



Candado de acero laminado de 44 mm con tapa de acero inoxidable. Mango de aleación de boro de Ø8 mm, que garantiza la máxima resistencia al corte de pernos. Cierre de doble bola para una resistencia máxima a la tracción y al efecto de palanca. Incluye 4 llaves.
- Tipo de cierre : Con llave
- 320 g

A0004897

Lote de 3 cables antirrobo



Cables revestidos de vinilo azul, rojo y verde. Multiusos.
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Longitud (m) : 1,8
- Grosor (mm) : 8
- 865 g

A0004889



Cable articulado antirrobo de combinación

Cable antirrobo de acero articulado. Revestimiento de vinilo para evitar arañazos - Combinación programable de 4 dígitos - Colores surtidos
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- 620 g

A0004892



Candado Excell® zinc

El candado de aleación de boro tratado con carburo de tungsteno Tough-Cut es un 50 % más resistente que el acero cementado. - Altura del grillete de 38 mm
- Ancho del cuerpo de zinc 56 mm
- Resistente al efecto palanca y a las ganzúas.
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- 405 g

A0004895

Candado de alta seguridad



De latón macizo de 50 mm, con grillete de acero cementado. Grillete desmontable y ajustable de 70 a 155 mm. Incluye 4 llaves.
- Tipo de cierre : Con llave
- Diámetro asa (mm) : 8
- 30,0 kg

A0004898

Cajas fuertes



Almacenamiento con combinación retroiluminado - Select Access®

Compartimento de almacenamiento para varias llaves. Combinación programable para la máxima seguridad. Grandes ruedas retroiluminadas. Con una pila CR2032 fácil de sustituir. Diseño de pared para instalación permanente (kit de montaje incluido). Cubierta protectora para una mayor resistencia a la intemperie y una mayor discreción.
- Dimensiones exteriores (alto x largo x profundidad): 126 x 72 x 52 mm
- Dimensiones interiores (alto x largo x profundidad): 106 x 60 x 25 mm

- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Ancho (mm) : 72
- Altura (mm) : 126
- Profundidad (mm) : 52
- 520 g

A0004899

DOMETIC



Caja fuerte MD 361 C DOMETIC

Caja fuerte con bloqueo electrónico mediante código y con función de memoria de 5 minutos. Pantalla led iluminada. Funcionamiento a pilas con indicador de bajo nivel de carga (se puede abrir y cerrar 10 000 veces). No hay ningún punto de inserción, ya que la puerta y el marco se cortan con láser. Se entrega con 2 llaves de repuesto y pilas.
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Capacidad (l) : 24
- Longitud (cm) : 41
- Altura (cm) : 19
- Profundidad (cm) : 36
- 10,9 kg

A0007949

ACCESORIOS



Kit de montaje para caja fuerte DOMETIC

Para caja fuerte Safe 310 C (ref. : 15935422).
- 500 g

A0000317



Caja fuerte digital Saca

Caja fuerte con cerradura electrónica que funciona con 4 pilas. Incluye un juego de 2 llaves de emergencia, 2 tornillos de anclaje y tuercas e instrucciones de montaje.
- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Longitud (cm) : 23
- Altura (cm) : 17,1
- Profundidad (cm) : 17,2
- 4,5 kg

A0007948



Caja fuerte de combinación electrónica

2 pestillos móviles de acero y bisagra oculta para mayor seguridad en caso de ataque y efecto palanca. Combinación electrónica programable con llave de emergencia - Se incluyen 2 llaves. Revestimiento interior tapizado. Kit de anclaje incluido.
- Dimensiones (alto x largo x profundidad) 220 x 350 x 270 mm

- Tipo de cierre : Combinación de 4 dígitos
- Longitud (cm) : 35
- Altura (cm) : 22
- Profundidad (cm) : 27
- 8,4 kg

A0004900

Accesorios de pesaje





Báscula de vehículo REICH

Báscula electrónica pequeña y portátil para pesar cualquier vehículo, rueda a rueda. En función del vehículo que se va a pesar (autocaravana o caravana de uno o dos ejes), el programa de pesaje seleccionado calcula el peso total después del pesaje de cada rueda, incluida la rueda jockey de la caravana. Carga máx.: rueda 1000 kg, timón 100 kg. Funciona con 3 pilas de 1,5 V.
- Carga máx. (kg) : 1000
- 1,1 kg

A0006906

Accesorios de pesaje |

Báscula electrónica para lanza REICH



- Carga máx. (kg) : 115
- 440 g

A0004902

Báscula para lanza caravana



Permite comprobar el peso en lanza de la caravana. Peso máximo 50 kg.

- Carga máx. (kg) : 100
- Altura (mm) : 420
- 470 g

A0006915

Velocidad | Reguladores/indicadores de velocidad



Control de crucero / limitador de velocidad MED

El dispositivo ofrece un nueva forma de conducción y comodidad, y garantiza el cumplimiento de los límites de velocidad sin tener siempre los ojos pegados al cuentakilómetros y, al mismo tiempo, permite ahorrar combustible. Incluye una central RG9, una palanca de control que se fija a la izquierda del volante, un mazo de conexión sobre el acelerador, un dispositivo de seguridad en el pedal de embrague y la grabación de las marchas más utilizadas. Compatible con la mayoría de los vehículos de última generación equipados con acelerador electrónico (de lo contrario, necesita mazos MED específicos).

- 1,0 kg

A0007729

ACCESORIOS

Se añade al regulador/limitador de velocidad MED en caso de que el vehículo no esté equipado con un acelerador electrónico.





Mazos específicos a partir de 2006 MED

- FORD Transit ≥ 2006

A0000055

- FIAT Ducato ≥ 2006

A0000054

- MERCEDES Sprinter ≥ 2006

A0000056

- FIAT Ducato 2011 à 2014

A0000536


Interfaz bus MED


Obligatorio para instalar el control de crucero (ref. : A0007729) en un Fiat Ducato Euro 5.

- FIAT Ducato 2011 à 2014

A0000537

Señalización | Placas y paneles de señalización





De acuerdo con el decreto 2020-1396 de 17 de noviembre de 2020 sobre la señalización de los ángulos muertos de los vehículos con un peso bruto superior a 3,5 toneladas

Adhesivo de ángulo muerto PL 3,5 t

A partir del 1 de enero de 2021, es obligatorio que los vehículos de más de 3,5 toneladas lleven una señal que indique la posición de los ángulos muertos colocada en el vehículo. Dicha señalización se coloca de manera que se garantice la mayor visibilidad posible, en particular para los ciclistas, los peatones y los usuarios de equipos de transporte personal.

- Versión : Camión

A0003636

- Versión : Autobús

A0003642

Señalización | Placas y paneles de señalización

THITRONIK



Adhesivo de advertencia "Security protected" - Lote de 3 THITRONIK

A0012559



Adhesivo de advertencia "Gas alarm protected" - Lote de 3 THITRONIK

A0012560



Pegatinas de repuesto para los contactos magnéticos de radio - Juego de 5 THITRONIK

A0012561

Discos autoadhesivos de limitación de velocidad de Ø 200 mm









Disco limitador de velocidad

- Versión : 80 km/h — **A0001462**
- Versión : 90 km/h — **A0001463**
- Versión : 100 km/h — **A0001464**
- Versión : 110 km/h — **A0001465**



Cinta adhesiva luminiscente

Tira luminiscente que almacena la luz y la devuelve por la noche. Permite identificar y asegurar diversos objetos en la oscuridad. Ideal para la señalización de interruptores, escalones y manillas, etc.

A0004903



Rampa señalización

Equipado con: 1 luz antiniebla, 2 luces multifunción con bombillas conectadas por un cable multiconductor de 3 hilos, 2 triángulos reflectantes, 4 m de cable de alimentación, 5 conductores equipados con enchufe y 7 clavijas de plástico.

- Longitud (mm) : 1050
- Altura (mm) : 140
- Longitud del cable (m) : 4
- 1,8 kg — **A0007164**
- Longitud del cable (m) : 7,5
- 2,1 kg — **A0007491**

jokon



Placa trasera para portabicicletas JOKON

Equipado con: 2 luces multifunción con bombilla, 1,50 m de cable de alimentación, 5 conductores con enchufe y 7 clavijas de plástico.

- Longitud (mm) : 730
- Ancho (mm) : 140
- 485 g

A0004904



Placa soporte de iluminación

Placa para luces y placa de matrícula con enchufe de 7 pines que permite completar la iluminación cuando esta está ocultada por bicicletas u otros objetos transportados en la parte trasera. Incluye 4 m de cable.

- Longitud del cable (m) : 4
- Longitud (mm) : 1030
- Altura (mm) : 140
- 1,2 kg

A0006804

Señalización | Luces de placa

jokon



Iluminación placa K 415 JOKON

Montaje en superficie. Carcasa color negro.

- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 55
- Altura (mm) : 57
- Distancia entre ejes (mm) : 45

A0008260B

Las luces LED NOREP ofrecen una muy buena eficiencia energética y una vida útil muy mejorada. Se instalan en lugar del modelo de bombilla.



1 2 3 4

	Designacion	Referencia
1	Luz de marcha atrás	**A0011006**
2	Luz de freno/luz piloto	**A0010932**
3	Luz intermitente	**A0011038**
4	Luz de niebla	**A0010952**

Luces serie 710 JOKON

Dimensiones : Ø exterior: 95 mm - Ø montaje empotrado: 79 mm - Profundidad: 56 mm



1 2 3 4 5 6

	Modelo	Funciones	Referencia
1	Luz 710 - BRS	Posición, freno	**A0003661B**
2	Luz 710 - BL	Intermitente	**A0011092**
3	Luz 710 - BL	Intermitente	**A0004906**
4	Luz 710 - W	Marcha atrás	**A0011097**
5	Luz 710 Tipo SN	Niebla	**A0015003B** NUEVO
6	Luz 710 - BRS	Posición, freno	**A0012642**

Luces serie 720 JOKON

Dim. : Ø exterior : 95 mm - Ø empotrado : 81 mm - profundidad : 21 mm

	Modelo	Funciones	Referencia
1	Luz 720 - S	Posición	**A0004907**
1	Luz 720 - BRS	Posición, freno	**A0004908**
1	Luz 720 - SN	Niebla	**A0004909**
2	Luz 720 - BL	Intermitente	**A0004910**
3	Luz 720 - W	Marcha atrás	**A0004911**



1 2 3

Señalización | Luces traseras multifunción

Luces traseras multifuncionales 250 JOKON

Montaje en superficie. Alimentación : 9 -32. Dim. : 252 x 28 x 14 mm



Modelo	Funciones	Referencia
Luz 250 Type BRS	Posición, freno	**A0004912**
Luz 250 Type S	Posición	**A0004913**
Luz 250 Type BL	Intermitente	**A0004914**
Luz 250 Type BR	Luz de freno	**A0004915**
Luz 250 Type W	Catadióptrico	**A0004916**
Luz 250 Type BL	Luz intermitente (LED, luz dinámica)	**A0004917**

Luces multifunción JOKON



1



2



3



4

	Modelo	Funciones	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	Luzr 494 - BBSN	Luz trasera derecha	Derecha	-	285	96	56	-	**A0007002**
1	Luz 496 - BBSKN	Posición, freno, intermitente, luz placa, niebla	Izquierda	3 x 21 - 2 x 5	285	96	56	152	**A0007001**
2	Luz 561 - BBSNW	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Reversible	2 x 21 - 1 x 21 - 1 x 10	385	131	23.5	179	**A0004926**
3	Luz 630 type BBSN	Posición, freno, catadióptrico ,intermitente, niebla, marcha atrás	Izquierda	1 x 21 - 1 x 21/5 - 1 x 21 W	-	160	220	150	**A0004919**
3	Luz 630 type BBSN	Posición, freno, catadióptrico ,intermitente, niebla, marcha atrás	Derecha	1 x 21 - 1 x 21/5 - 1 x 21 W - 1 x 5	-	160	220	150	**A0004920**
4	Luz 610 Type BBSWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	280	135	55	-	**A0004921**
4	Luz 610 Type BBSWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	280	135	55	-	**A0004922**
4	Luz 611 Type BBSKWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	286	138	60	120	**A0004923**
4	Luz 611 Type BBSKWN	Posición, freno, intermitente, marcha atrás, niebla, catadióptrico	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	286	138	60	120	**A0004924**

Luces serie 2000 para Knaus y Frankia JOKON

Luces multifunción : posición, freno, intermitente, niebla y espacio lateral.
Bombillas : 2 x 21, 1 x 10 et 1 x 21. Dim. : 285 x 96 x 56 mm. Distancia entre ejes : 152 mm.



Luz 2000 Tipo BBSNMR JOKON

- Montaje : Izquierda
  A0004927
- Montaje : Derecha
  A0004928

ACCESORIOS



Catadióptrico triangular JOKON

Catadióptrico para luz 2000 JOKON (ref. : A0004927 y A0004928).
A0004929





Luz tapacubos JOKON

- Altura (mm) : 12,1
- Distancia entre ejes (mm) : 80
- Diámetro : 122
- Color : Cromo **A0011105B**
- Color : Rojo **A0011096B**
- Color : Naranja **A0011083B**

Luces multifunción CARALUNA I y II HELLA

Montaje universal empotrado

Multifunción : posición, freno, intermitente, niebla, catadióptrico y espacio lateral.


1


2


3


4

	Modelo	Forma	Tipo de vehículo	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Referencia
1	Caraluna I	Cuadrado	Autocaravana	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	446	170	97	**A0011116B**
1	Caraluna I	Cuadrado	Autocaravana	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	446	170	97	**A0011101B**
2	Caraluna II	Redondo	Autocaravana	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	505	176,4	95,6	**A0007361B**
3	Caraluna II	Redondo	Autocaravana	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	505	176,4	95,6	**A0010861B**
4	Caraluna II	Triangular	Caravana	Izquierda	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21	505	176,4	95,6	**A0004930**
4	Caraluna II	Triangular	Caravana	Derecha	1 x 21/5 - 1 x 21 - 1 x 21 505 x 176,4	505	176,4	95,6	**A0005084**

Luces traseras SACEX

Se entregan sin bombilla


1


2


3


4

	Funciones	Montaje	Bombillas	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	Posición, freno, intermitente, niebla	Izquierda	2 x 21 - 2 x 5	288	97	52	152	**A0007003**
1	Posición, freno, intermitente, niebla	Derecha	2 x 21 - 2 x 5	288	97	52	152	**A0007004**
2	Posición, freno, intermitente, niebla, luz placa	Izquierda	3 x 21 - 2 x 5	288	97	52	152	**A0011089B**
3	Posición, Freno, Intermitente	Reversible	2 x 21 - 1 x 5	214	81	53	45	**A0004931**
4	Posición, Freno, Intermitente	Reversible	1 x 21 - 1 x 21/5	158	81	55	45	**A0004932**

Señalización | Luces traseras multifunción

Módulos de luces JOKON

Luces empotrables con conector en ángulo. De vidrio liso, suministrada con bombilla montada. Para atornillar en el soporte. El soporte se vende por separado (ref. : A0004939). Tipo de montaje: Esterel, Sterckeman, Adria, SEA Spa, Niesman, Concorde.



1



2



3

	Modelo	Funciones	Bombillas	Referencia
1	Luz 810 - BL	Intermitente	1 x 21	**A0004933**
2	Luz 810 - BRSM	Posición, freno, catadióptrico, espacio lateral	1 x 21/5	**A0004934**
2	Luz 810 - BRS	Posición, freno	1 x 21/5	**A0004935**
2	Luz 810 - SN	Niebla	1 x 21	**A0004936**
2	Luz 810 - R	Catadióptrico	-	**A0004937**
3	Luz 810 - W	Marcha atrás	1 x 21	**A0004938**

ACCESORIOS



Soporte de luces JOKON

Soporte para luces de la serie 810. Permite el montaje en la carrocería. Para un módulo de 4 luces.
• 220 g
A0004939

Luces de remolque JOKON



1



2



3

	Funciones	Montaje	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Bombillas	Referencia
1	Posición, freno, intermitente	Reversible	110	110	56	-	-	**A0006709**
2	Posición, freno, intermitente, luz placa	Reversible	110	100	45	55	2 x 21 - 1 x 5	**A0008371**
3	Posición, freno, catadióptrico, intermitente, niebla, luz placa	Derecha	220	140	60	70	3 x 21 - 1 x 21/5	**A0004940**
3	Posición, freno, catadióptrico, intermitente, niebla, luz placa	Izquierda	220	140	60	70	3 x 21 - 1 x 21/5	**A0004941**



Luz trasera roja de 4 LED S24 12 V - a granel JOKON

• Longitud (mm) : 65
• Ancho (mm) : 16
• Altura (mm) : 15
• Distancia entre ejes (mm) : 45
A0008528



Luz intermitente BI 115 JOKON

• Longitud (mm) : 71
• Ancho (mm) : 61
• Altura (mm) : 37
A0007000



Bombilla de marcha atrás sonora

Bombilla que emite una señal acústica cuando el vehículo da marcha atrás para alertar a los peatones que están cerca. Se instala en la luz de marcha atrás y sustituye a la bombilla original.
A0007313

Luces de freno adicionales JOKON



1


2


3


4


	Modelo	Montaje	Número de leds	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	3ª luz de freno	-	12	287	24	25	-	**A0008465**
2	Luz ZHBL 03/04	En aplique	32	380	100	45	337	**A0008508B**
3	Luz ZHBL 25/12	Para montaje empotrado	11	361	52	15	214	**A0004942**
4	Luz ZHBL 24/2	En aplique	28	310	16	15	284	**A0007615**


1


2


3


4


5


6


7



8


9

	Forma	Color	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Diámetro	Referencia
1	Triangular	Rojo	-	-	-	**A0010972**
2	Rectangular	Naranja	58	40	-	**A0011069**
2	Rectangular	Naranja	58	40	-	**A0008367**
3	Rectangular	Rojo	58	40	-	**A0011051**
3	Rectangular	Rojo	58	40	-	**A0008576**
4	Rectangular	Blanco	91	47	-	**A0010804B2**
4	Rectangular	Blanco	58	40	-	**A0011068**
5	Rectangular	Naranja	110	44	-	**A0004943**
6	Redondo	Naranja	-	-	61	**A0011035**
6	Redondo	Rojo	-	-	61	**A0008366**
6	Redondo	Blanco	-	-	61	**A0004944**
7	Redondo	Naranja	-	-	60	**A0002014**
8	Rectangular	Naranja	90	40	-	**A0002015**
9	Rectangular	Naranja	56	39	-	**A0002016**

Señalización | Luces de posición

	Designacion	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Ø (mm)	Altura (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Color	Referencia
1	Luz de posición Pl 272	-	-	80	38	20	Blanco	**A0006999**
2	Luz de posición PLR 272	-	-	80	39	20	Blanco	**A0006998B**
3	Luz de gálibo PL 192 redonda	-	80	80	32	23	Blanco	**A0011086B**
4	Luz de posición PL 96	74	46	-	26	46	Negro, Blanco	**A0006997**
5	Luz de posición con catadióptrico	100	45	-	13	70	Blanco	**A0011075**
6	Luz de posición con catadióptrico lateral	112	42	-	25	45	Rojo, Negro	**A0011030**
7	Luz de posición delantera LED PLR 2010	124	45	-	12,5	112	-	**A0008064**
8	Luz de posición lateral LED SRLR 2012	100	44	-	12	85	Naranja	**A0008065**
9	Luz lateral 100 x 50 x 17 mm	100	50	-	17	-	-	**A0008450**
10	Luz lateral aplique	124	45	-	12	-	Naranja, Blanco	**A0011029**
11	Luz de posición ámbar smlr2010	124	39	-	13,5	112	Naranja	**A0010820B**
12	Luz de posición blanca de 4 LED PL 241 12 V	65	16	-	15	45	Blanco	**A0011039**
13	Luz de posición	110	45	-	13	90	Blanco	**A0002017**
14	Luz de posición lateral led 12 V	135	23,4	-	28	109	Blanco	**A0003133**
15	Luz de posición	62	62	-	42	-	Negro	**A0004945**
16	Luz de posición con catadióptrico	63	67	-	43	30	Negro	**A0011091**
17	Luz de posición PLR 130 color negro	74	45	-	22,5	-	Blanco, Negro	**A0008449B**
17	Luz de posición PLR 130 color blanco	74	45	-	22,5	-	Blanco	**A0008448B**
18	Luz de gálibo 12 V	125	38	-	11	100	Naranja	**A0008061B**
19	Luz lateral con catadióptrico empotrado	110	40	-	25	90	Naranja, Negro	**A0008063B**
20	Luz de gálibo 12 V blanco	101,6	45	-	12,5	85	Blanco	**A0008062B**
21	Luz de gálibo 12 V naranja	100	45	-	12,5	85	Naranja	**A0008456B**
22	Luz de gálibo SPL 39 de “clip-in”	78	43	-	31	30	-	**A0008368**
23	Luz de gálibo bicolor SPL 07	92	43	-	37	-	Blanco, Rojo, Negro	**A0008369B**
24	Luz de gálibo bicolor SPL 115	71	61	-	37	-	Blanco, Negro, Rojo	**A0008258B**
25	Luz de gálibo bicolor	60	55	-	40	30	Blanco, Negro, Rojo	**A0011113**
26	Luz de gálibo SPL 2000 con zócalo	93	43	-	40	68	Rojo, Blanco, Negro	**A0011087B**
26	Luz de gálibo SPL 2000 sin zócalo	90	40	-	40	68	Blanco, Rojo	**A0004946**
27	Luz de gálibo SPL 2000 con embellecedor	90	40	-	40	68	Blanco, Rojo	**A0004947**
28	Luz de gálibo bicolor derecha zócalo blanco	120	40	-	30	-	-	**A0011633**
28	Luz de gálibo bicolor izquierda zócalo blanco	120	40	-	30	-	-	**A0011634**
29	Luz de gálibo bicolor derecha zócalo gris	120	40	-	30	-	-	**A0011079**
29	Luz de gálibo bicolor izquierda zócalo gris	120	40	-	30	-	Blanco, Rojo	**A0004948**
30	Luz de gálibo rojo/blanco	124	38	-	32	83	Rojo, Transparente, Blanco	**A0002018**



Bombilla de base de vidrio JOKON

A0002019



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30





Mantenimiento y bricolaje

Cepillos/escobas/esponjas	370
Productos de mantenimiento	371
Lubricantes y silicona	376
Pegamentos / masillas / adhesivos	377
Patas de mesa	381
Fijaciones tablero	384
Anclaje	385
Cerraduras interiores	387
Bisagras y compás para muebles	389
Accesorios para cortinas	391
Retenedores	392
Tiradores	394
Tiradores de muebles	395
Cerraduras y cerrojos exteriores	396
Tornillos	400
Otros artículos de ferretería	401
Paneles de madera contrachapada	401
Perfiles de plástico	402
Perfiles de plástico	403
Aislamiento acústico	404



Productos de mantenimiento/limpieza | Cepillos/escobas/esponjas

¡Parabrisas grande especial!



Mopa gigante HTD

Escoba telescópica conectable a una manguera de jardín. Mango de aluminio extensible de 1,40 a 2,35 m. Cepillo antiarañazos. Acoplamiento rápido de latón, boquilla de cepillo reforzada, botón de llegada/corte del agua, manguitos de espuma ergonómicos.
• Longitud (cm) : 140 a 235
• 1,3 kg
A0000899

¡Una boquilla de cepillo reforzada!



Mopa Primo HTD

Escoba telescópica conectable a una manguera de jardín. Mango de aluminio extensible de 1,15 a 1,80 m. Botón de llegada/corte de agua.
• Longitud (cm) : 115 a 180
• 820 g
A0000900

¡Cabezal giratorio!



Lavacristales HTD

Mango extensible hasta 1,50 m. Rasqueta antiarañazos de 23 cm + almohadilla de espuma para la eliminación de insectos.
• Longitud (cm) : 150
• Ancho (cm) : 23
• 350 g
A0000904



Cepillo de descongelación HTD

Escoba telescópica, mango de aluminio extensible de 0,65 a 0,85 m. 1 lado de cepillo de 22 cm + 1 lado de raspador de 10 cm.
• Longitud (cm) : 65 a 85
• 300 g
A0000901

¡Cepillo orientable!



Cepillo de descongelación HTD

Mango telescópico de aluminio de entre 82 y 128 cm. Uno de los lados es un cepillo de 24 cm y el otro un raspador de 10 cm de ancho. Cepillo giratorio para llegar con facilidad a las zonas de difícil acceso.
• Longitud (cm) : De 82 a 128 cm
• 500 g
A0003142

Ultra ligero



Pala de nieve HTD

Con mango de aluminio extensible hasta 100 cm y hoja de recogida con refuerzo de aluminio.
• 630 g
A0005203

¡Cabezal giratorio y microfibra extraíble!



Espátula de microfibra para lavar parabrisas “Wonder”

Gracias a su mango de 34 cm, este rascador facilita la limpieza del parabrisas.
• Longitud (cm) : 39
• Longitud del cabezal (cm) : 12,7
• Ancho del cabezal (cm) : 8,8
• Material : ABS
A0001945



Cepillo de microfibra

La funda de microfibra absorbe la suciedad y es fácil de limpiar sin provocar arañazos. Se puede quitar para lavar.
A0002967

Simple y efectivo



Sistema de anclaje de pared para escoba

Sistema de montaje en la pared para palos de escoba u otros, de Ø 22 a 30 mm. No incluye los tornillos.
A0008114

Productos de mantenimiento/limpieza |

Limpiador multiusos Clean Caravaning

El Clean CARAVANING es un monoproducto concentrado formulado a base de material vegetal y biodegradable en un 98 %. Permite sustituir un gran número de productos con un solo producto, restaurando el brillo de todas sus superficies de forma duradera.

Apto para distintas superficies: carrocería, llantas, ventanas y plexiglás, duchas, acero inoxidable, asientos, cocina, tejidos y alfombras.

Referencia	Designacion
A0012582	Limpiador multiusos Clean Caravaning 1 l
A0012583	Limpiador multiusos Clean Caravaning 5 l



Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento MATT CHEM

MATT CHEM®, fabricante francés, ha diseñado y desarrollado una gama completa de productos y conceptos para el mantenimiento de vehículos recreativos en los que ha reducido o eliminado el uso de sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente.



Limpiador manchas negras en carrocería MATT CHEM

Elimina la suciedad causada por el humo y las manchas negras de la carrocería. Producto listo para usar.
• Capacidad (ml) : 500
A0009826



Limpiador restos de alquitrán y betún MATT CHEM

Elimina las manchas de alquitrán y aceite del poliéster, las ruedas, el plástico y el cromo. Fácil de aplicar y enjuagar.
• Capacidad (ml) : 500
A0009828



Champú concentrado para carrocerías y casas móviles MATT CHEM

Limpiador con un alto contenido de ingredientes activos para eliminar las acumulaciones de grasa de origen mineral, animal o vegetal. Disuelve la suciedad, los depósitos de carbono y la película de tráfico causada por la contaminación atmosférica urbana. Espumosidad controlada que consigue que la solución se adhiera a las superficies verticales u horizontales que se desea limpiar.
• Capacidad (l) : 1
A0009822



Limpiador de resina de insectos MATT CHEM

Elimina los restos de resinas e insectos del poliéster y de las pinturas, los plásticos y los parachoques. Producto listo para usar.
• Capacidad (ml) : 600
A0009825

Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento MATT CHEM

MATT CHEM LOISIRS

Para el mantenimiento regular de la carrocería



Limpiador concentrado con cera carrocería MATT CHEM

Deja una película protectora que se seca en seguida y que retrasa la incrustación de las acumulaciones de grasa y facilita así la limpieza en el futuro.
• Capacidad (l) : 1
A0009823



Limpiador sin agua MATT CHEM

Elimina la suciedad, restaura el brillo y deja una película impermeable que protege la superficie tratada y retrasa la incrustación de la suciedad. Producto listo para usar.
• Capacidad (l) : 1
A0009829



Limpiador suave para ventana acrílica MATT CHEM

Limpiador a base de derivados vegetales sin alcohol ni disolventes de petróleo. Reduce las acumulaciones de cal, no deja huellas y consigue que las superficies se mantengan brillantes. Facilita la limpieza posterior debido al efecto de retracción de la película de agua. Función hidrofóbica y antivaho. Puede aplicarse sobre policarbonato, plexiglás o cristal.
• Capacidad (ml) : 500
A0009831
• Capacidad (l) : 1
A0009832



Desengrasante universal para todas las superficies MATT CHEM

Limpiador, desengrasante con múltiples aplicaciones en todos los soportes: madera, skai, plásticos, altuglas, fórmicas, linóleos y también para la lixiviación de tabiques y revestimientos.
• Capacidad (l) : 1
A0009841



Limpiador de base vegetal plásticos flexibles MATT CHEM

Limpia perfectamente y sin dificultad los plásticos recubiertos de PVC, la polipiel y el vinilo. Elimina las manchas de carbón y de humo, la suciedad provocada por la grasa y los depósitos de óxido de aluminio. Devuelve a la superficie tratada a su limpieza inicial sin alterar el exterior.
• Capacidad (ml) : 500
A0009844



Crema renovadora de microperlas para poliéster MATT CHEM

Elimina rápidamente las manchas de combustible, las marcas negras de las juntas y las marcas de hongos. Revitaliza las superficies sin rayarlas, restaura el brillo y la luminosidad.
• Capacidad (ml) : 500
A0009827



Apto para pinturas metalizadas

Pulido de acabado poliéster y pintura MATT CHEM

Garantiza un pulido ultrafino del poliéster y las superficies pintadas. Elimina las microporosidades y los microarañazos en el poliéster.
• Capacidad (ml) : 500
A0009830



Protección antiincrustante parabrisas y ventana MATT CHEM

Deja una película antiadherente translúcida, con protección hidrofóbica y que repele la suciedad en parabrisas y ventanas. Evita la adherencia de manchas de agua y suciedad.
• Capacidad (ml) : 150
A0009835



Kit de reacondicionamiento de Plexiglas® MATT CHEM

Kit compuesto por un limpiador Plexi Net (125 ml) y una toallita de microfibra. Plexi Net renueva las ventanas con microarañazos u opacas. Pule el plexiglás®, el policarbonato y el vidrio.
• Capacidad (ml) : 125
A0009834

Mantiene la flexibilidad de los tejidos

Impermeabilizante estores y avancés de tela MATT CHEM

Barrera impermeable para cortinas y avancés de tela que impide la impregnación de agua y líquidos acuosos. Evita que se incrusten el polvo y la suciedad. Sin silicona.
• Capacidad (l) : 1
A0009846



Espuma limpiadora de tejidos MATT CHEM

Limpia los tejidos de algodón, fibra sintética, terciopelo y alfombras. Elimina la suciedad. Hace desaparecer los malos olores y garantiza un agradable olor fresco.
• Capacidad (ml) : 300
A0009837



Impermeabilizante tejido y ropa MATT CHEM

Producto hidrofóbico que constituye una barrera contra la penetración de líquidos en los tejidos tratados. Las superficies quedan flexibles y permeables al aire. De acción rápida, no mancha, no engrasa. Ideal para fibras textiles naturales o sintéticas.
• Capacidad (ml) : 300
A0009845



Limpiador suave para tejidos 150 ml MATT CHEM

Elimina la suciedad y las manchas de agua del alcántara, el ante, la seda y el shantung. Limpia rápida y fácilmente: elimina suciedad, polvo, partículas de tierra, arena, pequeños insectos, ácaros, pelos y otras micropartículas. Reaviva los colores.
• Capacidad (ml) : 150
A0012230



Tratamiento antivaho MATT CHEM

Deja una película hidrofóbica translúcida antivaho sobre las superficies tratadas. Reduce la adhesión de la condensación en las superficies frías facilitando su drenaje y evacuación. Mejora la visibilidad y limita las acumulaciones de cal y las manchas de agua en las superficies tratadas.
• Capacidad (ml) : 150
A0009833



Aceite hidratante para cuero MATT CHEM

Impermeabilizante antiestático, que protege las superficies limpias y retrasa la incrustación de manchas, gotas de agua y diversos tipos de suciedad. Sin tintes. El cuero, una vez tratado, conserva su color original.
• Capacidad (ml) : 150
A0009838



Limpiador skai, vinilo, recubierto de PVC e imitación de cuero MATT CHEM

Limpia perfectamente y sin dificultad los plásticos recubiertos de PVC, la polipiel y el vinilo. Elimina las manchas de humo y la suciedad provocada por la grasa. Devuelve a la superficie tratada a su limpieza inicial sin alterar el exterior.
• Capacidad (ml) : 150
A0009839



Limpiador abrillantador de plástico y salpicadero MATT CHEM

A base de aceites vegetales en emulsión, sin disolventes y no grasos. Mantiene y protege las superficies, retrasa la incrustación de polvo, revitaliza los plásticos envejecidos. Acción antiestática. Consigue un efecto satinado y deja un olor agradable.
• Capacidad (ml) : 500
A0009840



Enzygel inodoros MATT CHEM

Gel enzimático biolimpiador que penetra, emulsiona y licua los aglomerados para facilitar su drenaje y degradación biológica. Renueva la flora bacteriana de los casetes eliminando la fuente de los malos olores. Combate los malos olores de manera efectiva y rápida.
• Capacidad (ml) : 500
A0009842



Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento MATT CHEM

Fórmula concentrada para diluir



Líquido lavavajillas enzimático MATT CHEM

Favorece la disolución y degradación de la grasa gracias a las enzimas. Reduce el riesgo de obstrucción de los conductos mediante la adición de enzimas que favorecen la biopurificación de las emisiones de malos olores.
• Capacidad (ml) : 500
A0009843

¡Eficacia hasta 3 meses!



Protector paneles solares MATT CHEM

Tratamiento preventivo para paneles solares. Deja una película ultrafina, duradera, resistente e invisible. Aplicar sin diluir con un paño suave y sin pelusas. La duración de la eficacia del producto es de unos 3 meses.
• Capacidad (ml) : 150
A0009836



Limpiador enzimático para casetes y depósito de aguas residuales - Destructor de olores MATT CHEM

Limpia y sanea los depósitos de aguas residuales (grises), aguas negras y casetes. Producto natural respetuoso con el medio ambiente. Acción inmediata: destructor de olores, degradante enzimático y olores persistentes. Producto para diluir con agua. 1 litro de Enzy Tank permite:
- 20 limpiezas de casete del inodoro de 20 l
- 4 limpiezas de depósito (aguas negras y residuales) de 100 l.

• Capacidad (l) : 1
A0005056

• Capacidad (l) : 5
A0005057



Descalcificador térmico apto para alimentos para calentador de agua MATT CHEM

Decapado total de todos los depósitos de lechada, cal que obstruye los circuitos refrigerantes, intercambiador y condensadores. No deteriora los plásticos ni el caucho.
Al ser un producto apto para alimentos se puede utilizar para cafeteras, teteras, lavadoras, etc.
• Capacidad (l) : 1
A0005058

• Capacidad (l) : 5
A0005059



Gel limpiador descalcificador ecológico para inodoros 1 l MATT CHEM

Se usa para eliminar los restos de cal y otros depósitos debidos a las descargas de agua.
• Capacidad (l) : 1
A0005060



Espuma desengrasante para llantas y tapacubos en aerosol 500 ml MATT CHEM

Elimina las acumulaciones de grasa, alquitrán y partículas metálicas de los frenos de disco
• Capacidad (ml) : 500
A0005061

NUEVO



Dispersante de hidrocarburos en fase acuosa MATT CHEM

Favorece la eliminación de derrames accidentales de petróleo e hidrocarburos que no puedan ser recogidos. Eliminación de aceites minerales y crudos.
• Capacidad (l) : 1
• 1,0 kg
A0013361

• Capacidad (l) : 5
• 5,1 kg
A0013362

Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento para mecánicos

Ad Blue® y Ad Blue® con HTD añadido

El Ad Blue® HTD y Ad Blue® con HTD añadido permiten reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (Nox) del vehículo. Están previstos para su uso en vehículos diésel equipados con sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). El sistema SCR permite vaporizar la urea (AD Blue®) de los gases de escape para destruir los óxidos de nitrógeno (Nox) por reacción química. El AD Blue® añadido evita la cristalización y, por tanto, la obstrucción de los inyectores por la urea y el catalizador. Así, prolonga la vida útil del catalizador y evita la corrosión del escape. Esta calidad de AD Blue® está por tanto recomendada para los vehículos que van a quedar inmovilizados durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. Para un uso correcto, se recomienda consultar el manual del vehículo. Utilizar en el depósito con una tapa de cierre azul.





Referencia	Modelo	Capacidad (l)
A0005320	AD Blue	10
A0005321	AD Blue añadido	10
A0005322	AD Blue añadido	20
A0005323	AD Blue añadido	60

NO VERTER EN EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

MATT CHEM LOISIRS



Desengrasante lubricante multifunción con disulfuro de molibdeno en aerosol 150 ml MATT CHEM

Desengrasante para roscas y tuercas, absorbe la humedad y limita la oxidación y deja una película de lubricante.
• Capacidad (ml) : 150
A0005062



La protección dura 6 meses siempre y cuando no se lave el soporte ni toque el agua.

Protección antirroedores para cables y fundas eléctricas, espuma de aislamiento en aerosol 400 ml MATT CHEM

Protege cables y fundas eléctricas, espuma de aislamiento. Evita averías y cortocircuitos.
Tiene un efecto disuasorio.
• Capacidad (ml) : 400
A0005063

Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento para carrocería

Protector antirayaduras Sikagard 6470S SIKA

Revestimiento protector de los bajos de la carrocería a base de elastómeros con excelentes propiedades anticorrosivas e insonorizantes, así como el mejor rendimiento de pintura del mercado. Es adecuado para una protección eficaz contra el impacto de la grava en las carrocerías de los vehículos.
• Capacidad (ml) : 500
• Color : Negro
A9902934

Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001



Productos de mantenimiento/limpieza | Productos de mantenimiento para el compartimento



Absorbedor de humedad

Dispositivo que protege un vehículo de la humedad y permite tratar un espacio de 20 m² de uno a tres meses.
• 660 g
A0000223



Recambios para el absorbedor de humedad

• 450 g
A0000224



NUEVO

Paquete de 3 recambios para el absorbedor de humedad

3 x 450 g • 1,4 kg
A0013405

Productos de mantenimiento/limpieza | Lubricantes y silicona

Lubricantes y desengrasantes



Den Braven

Lubricante de silicona 400 ml DEN BRAVEN

Para lubricar piezas de plástico, caucho o metal. Apto para correderas, bisagras y cerraduras.
• Capacidad (ml) : 400
A0007076



THETFORD

Spray lubricante 200 ml THETFORD

Para proteger, mantener y lubricar todo tipo de sellos, cerraduras, bisagras, juntas y válvulas de WC. Se puede usar sobre plástico y caucho.
• Capacidad (ml) : 200
A0007376

WD-40



1 2 3 4 5 6 7 8 9

	Referencia	Designacion	Descripción	Capacidad (l)
1	**A0006769**	Lubricante multifuncional, agente anti-adherente	5 en 1: antihumedad, anticorrosión, lubricante, desengrasante y limpiador (grasa, alquitrán y pegamento).	0,2
2	**A0003867**	Spray WD40 Pro	5 en 1: antihumedad, anticorrosión, lubricante, desengrasante y limpiador (grasa, alquitrán y pegamento).	0,6
3	**A0006779**	Bidón WD40 Pro	5 en 1: antihumedad, anticorrosión, lubricante, desengrasante y limpiador (grasa, alquitrán y pegamento).	5
4	**A0003868**	Grasa blanca de litio - 400 ml	Reduce el índice de fricción y facilita el funcionamiento de las piezas metálicas en movimiento. No gotea y se adhiere a la superficie.	0,4
5	**A0003869**	Lubricante de silicona	Esta solución incolora tiene una fórmula eficaz que no atrae la suciedad y proporciona una excelente lubricación a la vez que protege contra la humedad. El lubricante de silicona evita que las piezas móviles se bloqueen y resiste la alta presión y las altas temperaturas. Prolonga la vida útil de los componentes de goma. Con una válvula de 360° que permite su uso en posición vertical o boca abajo.	0,4
6	**A0003870**	Desengrasante inmediato	Elimina rápidamente la grasa, el aceite y la suciedad sin dejar residuos. Funciona al contacto y es fácil de aclarar. Puede utilizarse en una amplia gama de superficies, incluyendo metal, campanas de ventilación y suelos.	0,5
7	**A0003871**	Lubricante seco de PTFE	Esta solución contiene PTFE para mejorar la lubricación depositando una película blanca y seca que repele la suciedad, el polvo y el aceite. Se seca rápidamente y también es ideal como agente desmoldante.	0,4
8	**A0003872**	Grasa en aerosol	Proporciona una lubricación duradera, su textura de gel no gotea. Ofrece una excelente adherencia e impermeabilidad para resistir al agua. Soporta una amplia gama de temperaturas. Ideal para superficies metálicas.	0,4
9	**A0003873**	Super desengrasante	Solución potente y de acción rápida que penetra en zonas de difícil acceso en poco tiempo y afloja rápidamente las fijaciones agarrotadas y las piezas móviles atascadas u oxidadas. Excelente resistencia al agua.	0,4





Cumple los requisitos higiénicos para los sistemas y unidades de ventilación y aire acondicionado según la Directiva VDI 6022, hoja 1:2011-07



Masilla Sikaflex 522 - SIKA

El Sikaflex 522 Caravan es un sellador híbrido multiusos que se adhiere a gran cantidad de superficies. También es un fungicida con una excelente resistencia al envejecimiento.
• Color : Blanco
• Capacidad (ml) : 300 **A0003202**
• Capacidad (ml) : 100 **A0003203**

Masilla pegamento Sikaflex 521 UV - SIKA

Cola híbrida polivalente adaptada a la realización de juntas de estanqueidad y trabajos de pegado. Excelente resistencia al envejecimiento, a los rayos UV y a la intemperie. Buena adherencia en muchos sustratos sin ningún tratamiento de superficie particular. Se puede lijar y pintar.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Negro **A0003856**
• Color : Blanco **A0007796**



Fabricado de acuerdo con las normas de garantía de calidad ISO 9001 y 14001



Sika Lastomer 710TX - SIKA

Masilla de butilo para impermeabilizaciones desmontables.
• Capacidad (ml) : 310
• Color : Blanco **A0003200**
• Color : Negro **A0003201**

Pegamento 552 AT - SIKA

Adhesivo de alta resistencia para una unión semiestructural de alto rendimiento.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Blanco **A0001864**
• Color : Negro **A0003859**

NUEVO





Pegamento Sikafast 555 L03 SIKA

Adhesivo acrílico de 2 componentes estructural flexibilizado de curado rápido. Tiene una consistencia pastosa que permite una aplicación vertical y horizontal, fácil y precisa. Es adecuado para reemplazar la fijación mecánica y proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos como metales, plásticos, vidrio y madera. Este producto está disponible con diferentes versiones de vida útil para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación
• Capacidad (ml) : 250 **A0013375**

Masilla Sanitaria Sikasil-P Marina 300 ml - SIKA

Masilla de silicona universal para juntas de estanqueidad. Apta para crear juntas flexibles en vidrio, metal, madera y cerámica. Fungicida, excelente resistencia a los rayos UV.
• Capacidad (ml) : 300
• Color : Traslúcido **A0003857**
• Color : Blanco **A0003858**

Selladores | Pegamentos / masillas / adhesivos



SikaForce-420 L105 (AB) 9 kg SIKA

Adhesivo tixotrópico (no descuelga) de dos componentes para ensamblaje y colocación de perfiles y construcciones tipo sándwich GRP, madera, metal, materiales cerámicos y materiales de plástico pretratados.

A0013260



SikaTooling N agente alisador SIKA

Solución acuosa de alisado de juntas de Sikaflex y Sikasil. Permite obtener un acabado perfecto en las juntas realizadas.

• Capacidad (l) : 1

A9903178



SikaTack® Go! 300 ml SIKA

SikaTack® GO! está especialmente desarrollado para la sustitución de lunas en determinados vehículos. Es compatible con todas las marcas de automóviles gracias a la tecnología "All-inone-Modul" de Sika.

• Color : Negro

A0012174



Adherente Sika 210 SIKA

Imprimación líquida de baja viscosidad utilizada para mejorar la adherencia de los productos de la gama Sikaflex en muchos metales como el aluminio, el acero galvanizado, así como los plásticos y los soportes imprimados. También es adecuado para aumentar la adherencia de los pegamentos y masillas Sikasil en soportes porosos y no porosos.

• Capacidad (ml) : 250

A0000969



Imprimación de adherencia Sika Primaire 215 SIKA

Desengrasante sensibilizador de superficie. Para soportes porosos: GRP, resinas epoxi, PVS, ABS.

• Capacidad (ml) : 250

A0000970

Sika Aktivator Pro Pad SIKA

Activador apto en todas las estaciones para el encolado de acristalamientos sin imprimación.

• Capacidad (ml) : 100

• Color : Negro

A0008717



Desengrasante Aktivator 205 SIKA

Promotor de adherencia en solución alcohólica especialmente formulado para la preparación de soportes antes de la realización de aplicaciones de pegado o estanqueidad.

• Capacidad (ml) : 250

A0007155



Proporciona una impermeabilidad de compresión y amortigua los golpes y las vibraciones.



Masilla en tira SIKA

Masilla preformada a base de poliisobutileno con buena adherencia a la mayoría de los materiales (metal, plástico...).

• Longitud (m) : 12 • Grosor (mm) : 3

• Ancho (mm) : 25

A0006912



Conector de recarga SIKA

Para la aplicación de masilla con pistola.

A9903177



Toallitas SikaClean SIKA

Toallitas limpiadoras y desincrustantes para masilla y pegamentos. Ideal para limpiar las manos, los zapatos, las herramientas, el suelo y la pared después del trabajo. Toallitas resistentes y que no rayan. Cubo de 70 toallitas.

A0013466



Pegamento en spray de alto rendimiento 90 3M

3M Scotch-Weld 90 es un pegamento muy versátil. Garantiza una buena adhesión en metales, madera, plástico, espuma y tejido. Pulverización en espiral. Color blanco/ translúcido.
• Capacidad (ml) : 500
• Color : Traslúcido
A0002693



Pegamento en spray multiusos 77 3M

3M Scotch-Weld 77 es un pegamento de adhesión instantánea que cubre y se seca muy rápido. Garantiza una buena adhesión en hojas, alfombras, papel, cartón, telas, metales pintados o sin pintar, paneles de fibra, madera, etc. Permite recolocar las piezas antes del ensamblaje final. Pulverización en niebla. Color translúcido.
• Capacidad (ml) : 500
• Color : Traslúcido
A0002694



Pegamento en spray especial espuma flexible Scotch-Weld™ 74 3M

3M Scotch-Weld 74 es un pegamento fuerte y que se seca rápido. Especialmente diseñado para pegar espuma de poliuretano y látex entre ellos y sobre la mayoría de los demás materiales (madera, metal, plástico, etc.). Pulverización en espiral. Color naranja claro.
• Capacidad (ml) : 500
• Color : Naranja
A0002695



Pegamento de masilla de poliuretano 310 ml blanco 3M

Masilla de poliuretano monocomponente para una impermeabilidad y ensamblaje ligeros. Tiene una gran elasticidad y se adhiere a una amplia gama de materiales. Producto no peligroso. Clasificación de fuego-humo, el producto mantiene su fuerza y flexibilidad incluso tras una exposición prolongada a los rayos ultravioleta.
• Capacidad (ml) : 310
• Color : Blanco
A0008716

NUEVO



Sistemas de Unión Desmontable Dual Lock 3M

Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión. Se adhiere a metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas y a materiales de media y baja energía superficial. Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales.
• Longitud (m) : 2,5
• Ancho (mm) : 25
• Grosor (mm) : 6,1 • Color : Negro
A0014879



Cinta de impermeabilidad 3M

Cinta adhesiva de una sola cara para aplicaciones de sellado difíciles. Para el sellado de una junta ya existente, de un cordón de soldadura o de un remache, incluso en exteriores. Para primeras instalaciones o reparaciones. Autoamalgamante, se pega sobre sí misma, no amarillea, se puede pintar y no se agrieta bajo la luz UV. Permanece flexible para absorber vibraciones, deformaciones y expansiones de las superficies.
• Longitud (m) : 16,5 • Ancho (mm) : 50
A0000451

Selladores | Pegamentos / masillas / adhesivos

Masilla en banda

Formulado para el sellado de las fijaciones de caravanas.

Referencia	Longitud (m)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
A0003864	5	19	2,5
A0003865	2	32	2,5
A0003866	4	45	2,5





Den Braven

Pegamento de cianocrilato 20 g DEN BRAVEN

Adhesivo de contacto de secado rápido para unir la mayoría de materiales de superficies lisas.

A0007204



Den Braven

Masilla de silicona monocomponente para sellar juntas de dilatación en construcciones y juntas de acristalamientos. Después de la aplicación, la silicona se seca en reacción a la humedad atmosférica para formar una junta de goma duradera.


Silicona 7070 Plus DEN BRAVEN

- Capacidad (ml) : 300
- Color : Traslúcido

A0007541

- Color : Blanco

A0007542



Banda enmasillada “K”

Banda enmasillada de PVC blanco K para asegurar la impermeabilidad entre 2 paneles.

- Longitud (m) : 50
- Ancho (mm) : 43
- Color : Blanco

A0001394

Masilla Terostat 2759 310 ml

Masilla de impermeabilidad para parabrisas y ventanas laterales.


- Capacidad (ml) : 310

A0007604



ACCESORIOS

Sika



Pistola de mano Yellow Skeleton SIKA

A0001746

Patas de mesa plegables con articulación alta o central y mecanismo de bloqueo en posición desplegada (comedor) o plegada (dormitorio). Para atornillar debajo del tablero. Deben complementarse con un sistema de rieles de pared para fijar la mesa a la pared del vehículo. Las patas de aluminio se pueden cortar fácilmente para ajustar su altura.



1



2

También existe en marrón



3

También existe en gris claro



4



5



6



7



8



9



10



11



12

	Referencia	Material	Altura (mm)	Altura mín./ máx. (mm)	Articulación	Versión	Color
1	**A0006703**	Acero	715	-	Alta	Doble pata con amplia distancia entre ejes	Gris oscuro
2	**A0007040**	Aluminio	715	-	Alto	Pata única con sección rectangular	Gris claro
2	**A0007041**	Aluminio	715	-	Alto	Pata única con sección rectangular	Marrón
3	**A0007038**	Aluminio	715	330/715	Central	Pata única con sección rectangular	Gris claro
3	**A0007039**	Aluminio	715	330/715	Central	Pata única con sección rectangular	Marrón
4	**A0007314**	Aluminio	700	315/700	Central	Pata única con sección rectangular	Gris claro
5	**A0003874**	Aluminio	710	-	-	-	Marrón
6	**A0003875**	Aluminio	675	-	-	Pata de mesaarticulado	Gris
6	**A0003876**	Aluminio	675	-	-	Pata de mesaarticulado	Marrón
7	**A0003877**	Aluminio	675	-	-	Pata de mesa plegable	Gris
7	**A0003878**	Aluminio	675	-	-	Pata de mesa plegable	Marrón
8	**A0006701**	Aluminio	720	-	Alto	Pata única con sección oval	Plata
9	**A0006702**	Aluminio	720	-	Alto	Doble pata de sección oval	Plata
10	**A0007143**	Aluminio	720	-	Alto	Pata única con sección rectangular	Plata
10	**A0007144**	Aluminio	720	330/720	Central	Pata única con sección rectangular	Plata
10	**A0007145**	Aluminio	650	650/750	Alto	Pata telescópica de sección rectangular	Plata
11	**A0001398**	Aluminio	720	335/720	Central	Pata única con sección asimétrica	Plata
12	**A0003879**	Aluminio	720	-	-	-	Gris

Accesorios de muebles | Patas de mesa

Patas de mesa giratorias. Para fijarse en la pared de un mueble.



Pata giratoria con asas

Patas de mesa giratorias con asa. Para fijarse en la pared de un mueble.
- Material : Acero galvanizado
- Diámetro : 35
- Ancho (mm) : 385
- Altura (mm) : 715
- 3,3 kgww

A0006699



Pata giratoria con ruedas moleteadas

Patas de mesa giratorias. Para fijarse en la pared de un mueble. Base ultraplana de 10 mm.
- Material : Acero galvanizado
- Ancho (mm) : 400
- Altura (mm) : 720
- 2,6 kg

A0006698



Pata de mesa “Primero Comfort”

Pata de mesa de acero sobre gato hidráulico con una mesa deslizante y una manecilla aparte para un fácil manejo. Permite transformar el espacio del salón en un dormitorio al instante. Para atornillar al suelo.
- Material : Aluminio
- Altura mín. (mm) : 345
- Altura máx. (mm) : 705
- Color : Aluminio blanco
- 11,5 kg

A0001132



Pata de mesa plegable doble con articulación central y amplia distancia entre ejes

Doble pata con amplia distancia entre ejes.
- Material : Aluminio
- Altura mín. (mm) : 330
- Altura máx. (mm) : 720
- Articulación : Central
- Color : Plata

A0002155



Mecanismo giratorio para pata de mesa 15939524.

Mecanismo giratorio para pata de mesa (ref. : A0002155).
- Material : Aluminio
- Color : Plata

A0002156



Resistente a las tensiones náuticas

Pata de mesa telescópica

Pata de mesa telescópica de aleación ligera anodizada, ajustable con ruedas. Ideal para transformar el espacio de cocina en un dormitorio.
- Altura mín. (mm) : 320
- Altura máx. (mm) : 720
- 2,1 kg

A0002138

Tableros de alta calidad hechos de melamina con perfil embellecedor de aluminio anodizado. Color blanco y decoración de rosa de los vientos.





Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Peso
A0002139	Tablero cuadrado	600	600	4,3 kg
A0002140	Tablero rectangular PM	900	600	6,2 kg
A0002141	Tablero rectangular GM	1100	600	7,7 kg

Patas de mesa automáticas de acero con sistema de inclinación lateral asistido por un resorte invisible y equipado con una manecilla de maniobra para un manejo fácil y rápido. Permiten transformar fácilmente el comedor en un espacio de dormitorio. Bloqueo manual en posición alta (comida) o baja (sueño).

Referencia	Ancho (mm)	Altura mín. (mm)	Altura máx. (mm)	Color	Peso
A0006457	600	300	655	Marrón	7,4 kg
A0006587	600	300	655	Gris claro	7,8 kg
A0007090	750	300	655	Marrón	7,9 kg
A0006515	750	300	655	Gris claro	8,5 kg



FIAMMA
home is everywhere

Juego modular para hacer mesas desmontables y giratorias.





Pie completo

1 Tube Pro FIAMMA

Tubo para una pata de mesa de aluminio. Puede acortarse. Incluye tapones de plástico para ponérselos.
- Material : Aluminio
- Altura (mm) : 70
- 770 g

A0000093

2 Trípode FIAMMA

Trípode de plástico antirrayos ultravioleta, que permite usar la mesa fuera del vehículo.
- Material : Plástico
- 1,0 kg

A0000094

3 Proyección de la placa base FIAMMA

Base cónica de aluminio (saliente). Permite fijar la pata al tablero. Se suministra con 6 tornillos.
- 210 g

A0006577

4 Placa base empotrada FIAMMA

Base empotrable de aluminio (suelo). Para fijar la pata de la mesa al suelo del vehículo. Se suministra con 6 tornillos.

A0006576

5 Enchufe FIAMMA

Se usa para tapar el orificio del enchufe empotrado cuando no se usa. Opcional para la base empotrable (ref. : A0006576).

A0006572

Tubos y bases para que las patas de mesa sean empotrables.



Referencia	Designacion	Peso
A0006588	Tubo para pata cromado L 700 mm	1,2 kg
A0006589	Tubo para pata lacado negro L 700 mm	1,2 kg
A0006590	Base saliente de aluminio brillante	-
A0006591	Base saliente lacada en negro	-
A0006592	Base empotrada de aluminio brillante	270 g

ACCESORIOS



Bloqueo de pie con rueda dentada

Sistema automático de sujeción de pies con zapata para atornillar al suelo.
- Color : Gris — **A0006557**
- Color : Marrón — **A0006460**

Accesorios de muebles | Fijaciones tablero

Rieles de pared para fijar y deslizar el tablero contra la pared del vehículo.



Riel de pared - Marrón

Riel con muesca, para fijar a la pared del vehículo.
- Longitud (mm) : 715
- Color : Marrón
- 300 g

A0000973



Riel de mesa - Marrón

Riel para tablero que se engancha sobre el riel de la pared.
- Longitud (mm) : 490
- Color : Marrón
- 200 g

A0000974



Riel de aluminio para anclaje de mesa

- Material : Aluminio
- Longitud (mm) : 660

A0003862



Riel PVC para anclaje de mesa

- Material : PVC
- Longitud (mm) : 580
- 200 g

A0003863

Rieles de pared para fijar y deslizar el tablero contra la pared del vehículo.


Se puede cruzar fácilmente



Guía para mesa clásica

Guía para mesa compuesta de un tubo de hierro cromado con un mecanismo de bloqueo. Se puede cortar.
- Material : Hierro cromado
- Longitud (mm) : 950
- 335 g


A0002147



Deslizador de mesa

Sistema de rieles completo de aluminio con un riel para el tablero y un riel para la pared.
- Material : Aluminio
- Longitud (mm) : 950
- 415 g

A0007545





Tirador

Riel deslizante de 250 mm para fijar bajo una mesa y permitir la creación de una tabla retráctil.
- Longitud (mm) : 250
- 235 g

A0010996



Tirador 40 cm

Alargador de mesa con 400 mm de longitud.
- Longitud (mm) : 400

A0013330

Clip de tableta mini

Permite fijar una tabla contra la pared y retirarla rápidamente gracias a su sistema de enganche. Compuesto por 2 elementos: uno para atornillar en el tablero, el otro en la pared. De plástico marrón.
- Material : Plástico
- Color : Marrón

A0006455



Soporte de mesa

Gancho y puente de plástico.
- Material : Plástico
- Color : Marrón

A0004458



Escuadra plegable con bloqueo - 200 mm

Con palanca de desbloqueo.
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 200
- Color : Blanco lacado
- 270 g

A0002158

- Color : Negro

A0013406

NUEVO



Escuadra plegable - 300 mm - Blanco

Con palanca de desbloqueo.
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 300
- Color : Blanco lacado
- 390 g


A0002159



Escuadra plegable - 400 mm - Blanco - Por par

Soporta una carga de 400 kg por par. Se vende por unidad.
- Material : Acero epoxi
- Longitud (mm) : 400
- Color : Blanco
- 1,3 kg

A0002160



Escuadra giratoria de plástico - 200 mm

Gira 180°. Para soportar tabletas o alargadores ligeros. Se vende a pares.
- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 200
- Color : Marrón

A0008128



Escuadra giratoria de plástico

- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 200
- Altura (mm) : 120
- Color : Marrón

A0004465

- Color : Blanco

A0004466

- Color : Gris

A0004467






Soporte de mesa basculante telescópico de aluminio

Soporta carga de 90 kg por par. Se vende por unidad.
- Material : Aluminio
- Longitud (mm) : 300

A0001409

Artículos de ferretería | Anclaje

	Referencia	Modelo	Longitud (m)	Peso
1	**A0003882**	Riel plano de 25 mm	5	1,0 kg
2	**A0003883**	Riel de esquina	5	1,2 kg
3	**A0003884**	Riel plano en forma de U 40 mm	2,5	500 g
3	**A0003885**	Riel plano en forma de U 40 mm	5	1,8 kg
4	**A0003886**	Riel universal en forma de U	2,5	630 g
4	**A0003887**	Riel universal en forma de U	5	1,3 kg





Anclaje de esquina gris

Fijamueble con tapa de tornillo de 40 mm.

Lote de 10.
- Color : Gris

A0011033S10

Lote de 4.
- Color : Blanco

A0010923B4

Lote de 4
- Color : Marrón

A0010986B4



Anclaje rectangular

- Color : Blanco

A0010984

- Color : Marrón

A0010909

Accesorios para muebles Fijaciones para mesa


NUEVO

L'ATTACHANTE
Ver el vídeo

Anclajes y perchas L'ATTACHANTE

Gama de fijaciones que permite colgar objetos decorativos (espejo, panel, cuadro) de forma rápida y sencilla en la pared.

Existen dos tipos de anclaje para adaptarse a diferentes paredes:
- Pared fina o puerta (mamparas y puertas interiores): se prefiere la fijación multimaterial con tornillo autoperforante (8mm).
- Pared gruesa (tabiques aislantes exteriores): se prefiere la fijación con ganchos.



Esquema para fijar en una pared o puerta delgada.



Esquema para fijación en pared gruesa.



	Modelo	Tipo de pared	Longitud (mm)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Carga máx. (kg)	Colo Aluminio	Color Negro
1	Suspensión de gancho	Gruesa	15	-	25	10	**A0013204**	
2	Montaje de cuadros	Gruesa	15	-	25	8	**A0013211**	
3	Fijación de paso de alambre/cable	Gruesa	-	17	28	3	**A0013214**	
4		Fina o puerta	-	17	28	3	**A0013217**	
5	Lámpara colgante clásica	Gruesa	-	28	15	3	**A0013212**	**A0013213**
6		Fina o puerta	-	28	15	3	**A0013227**	**A0013228**
7	Suspensión de gancho	Gruesa	-	35	10	3	**A0013215**	**A0013216**
8		Fina o puerta	-	35	10	3	**A0013229**	**A0013230**
9	Inserto magnético de suspensión	Gruesa	-	19	28	3	**A0013218**	**-**
10		Fina o puerta	-	19	28	3	**A0013231**	**-**
11	Gancho cóncavo pequeño	Gruesa	-	35	30	3	**A0013220**	**A0013225**
12		Fina o puerta	-	35	30	3	**A0013233**	**A0013234**
13	Perchero cóncavo grande	Gruesa	-	35	42	-	**A0013221**	**A0013226**
14		Fina o puerta	-	35	42	-	**A0013235**	**A0013236**
15	Soporte de espejo ajustable	Gruesa	-	-	-	10	**A0013222**	
16	Soporte estante 100mm	Gruesa	120	-	-	8	**A0013223**	
17		Fina o puerta	120	-	-	8	**A0013237**	
18	Soporte estante 150mm	Gruesa	170	-	-	8	**A0013224**	
19		Fina o puerta	170	-	-	8	**A0013238**	
20	Tope de puerta	Gruesa	-	21	28	3	**A0013219**	
21		Fina o puerta	-	21	28	3	**A0013232**	





Cerradura ovalada Point Push cromada

- Longitud (mm) : 38
- Ancho (mm) : 33

A0002162






Cerradura cuadrada Point Push cromada

- Longitud (mm) : 34
- Ancho (mm) : 34


A0002163


ACCESORIOS



Gancho de plástico para cerradura Point Push

A0002164





Golpeador de acero inoxidable para cerradura Point Push

A0002165

Diseño elegante



Mango con cierre a presión con pestillo

- Longitud (mm) : 187
- Distancia entre ejes (mm) : 160

A0002154

ACCESORIOS



Golpeador con muelle gris de plástico para el mango SNAP-IN

A0001395



Mango zamack cromado con cerradura modelo pequeño

Se suministra con pestillo.
- Longitud (mm) : 80
- Distancia entre ejes (mm) : 32

A0002170



Mango zamack cromado con cerradura modelo grande

Se suministra con pestillo.
- Longitud (mm) : 152
- Distancia entre ejes (mm) : 96

A0002169

ACCESORIOS



Golpeador de acero niquelado para mango zamack

A0002166

Artículos de ferretería | Cerraduras interiores

Cerraduras con pulsador modelo grande para paneles de 15 a 19 mm. Dimensiones : 5,4 x 4,3 cm.


1


2


3


4


5


6


7

	Referencia	Designacion
1	**A0008261**	Caja de cerradura única con pulsador marrón GM
2	**A0008288**	Caja de cerradura única con pulsador blanco GM
3	**A0010880B**	Cerradura con pulsador para armario de inodoro - Color marrón
4	**A0008471**	Botón + rosa blanca GM
5	**A0008473**	Pomo + rosa marrón GM
6	**A0008474**	Pomo + rosa niquelada mate GM
7	**A0008472**	Botón + rosa gris oscuro GM

Cerraduras con pulsador modelos grandes para paneles de 15 a 19 mm. Dimensiones : 5,4 x 4,3 cm.



Cerradura con pulsador 3 puntos para aseo blanco

Con riel interior.
• 470 g
A0008478



Cerradura con pulsador 3 puntos marrón

• 470 g
A0008479

Cerraduras con pulsador modelo pequeño para paneles de 16 mm. Dimensiones : 2,7 x 3,5 mm.


1


2


3


4

	Referencia	Designacion
1	**A0008419**	Caja de cerradura única con pulsador blanco PM
2	**A0008420**	Caja de cerradura única con pulsador marrón PM
3	**A0008468**	Botón + rosa blanca PM
4	**A0008470**	Pomo + rosa niquelada mate PM

ACCESORIOS



Golpeador de plástico para cerradura con pulsador

• Color : Blanco
A0008107

• Color : Marrón
A0008109

Cerraduras empotradas

Montaje en paneles de 12 a 20 mm.
Sin cilindro.





Cerradura de puerta de armario

• Diámetro : 45
• Color : Marrón
A0010954

• Color : Gris
A0010978



Bisagra oculta ajustable

A0008108



Bisagra oculta 94 x 44 mm

Con resorte para devolver la puerta a la posición cerrada.
- Material : Acero galvanizado
- Longitud (mm) : 94
- Ancho (mm) : 44

A0008276



Bisagra de armario

- Longitud (mm) : 80
- Ancho (mm) : 60
- Altura (mm) : 25

A0008581



Bisagra giratoria gris claro a la izquierda

Izquierda
- Embalaje : Unidad
- Color : Gris claro

A0011078

Derecha

A0008498



Bisagra de película plástica blanco

Se vende en paquetes de 10.
- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 40
- Ancho (mm) : 40
- Color : Blanco

A0010983



Bisagras de plástico, color marrón

Se vende en paquetes de 10.
- Embalaje : Unidad
- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 44
- Ancho (mm) : 41
- Color : Marrón

A0011683





Bisagra inglesa acodad de acero bronce

- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 57
- Color : Acero bronceado

A0011065

- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 35

A0010900



Bisagras inglesas en ángulo x2

Se vende en paquetes de 2.
- Embalaje : Juego de 2
- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 25
- Desplazamiento (mm) : 8
- Color : Acero

A0010839B2



Bisagras planas inglesas 38x30 mm


Lote de 4.
- Embalaje : Lote de 4
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 38
- Ancho (mm) : 30
- Color : Acero bronceado

A0011021B4

- Embalaje : Lote de 4
- Material : Acero
- Longitud (mm) : 51
- Ancho (mm) : 35
- Color : Acero bronceado

A0010913B4

Artículos de ferretería | Bisagras y compás para muebles



Compás de plástico con resorte

- Longitud (mm) : 65
- Color : Negro

A0008344

- Longitud (mm) : 100
- Color : Negro

A0010973



Compás de acero

A0003144



Actuador de puerta

- Fuerza (N) : 100

A0003145



Compás de acero galvanizado

- Material : Acero galvanizado
- Longitud (mm) : 150

A0008269

- Longitud (mm) : 200

A0011046

- Longitud (mm) : 250

A0008270



Corredera de cajón 400 mm - Lote de 2

- Embalaje : Juego de 2
- Longitud (mm) : 400
- 450 g

A0007157

Cierre acolchado



Compás de retención de nylon 25 mm

- Material : Nylon
- Longitud (mm) : 25
- Color : Blanco

A0002145

- Material : Nylon
- Longitud (mm) : 25
- Color : Marrón

A0002146



Corredera de cajón con cojinetes de bolas de 350 mm de longitud - Por par

- Longitud (mm) : 350
- 980 g

A0002161



Compás de péndulo

- Material : Acero
- Longitud (mm) : 200
- Color : Blanco

A0004461



Compás de acero/plástico

Lote de 2.

- Embalaje : Juego de 2
- Longitud (mm) : 120
- Distancia entre ejes (mm) : 25
- Material : Acero, Plástico
- Color : Gris, Negro

A0010823B2

Artículos de ferretería | Accesorios para cortinas


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23

	Referencia	Designacion	Material	Color
1	**A0006529**	Riel C de plástico	Plástico	Gris
2	**A0007158**	Riel en L de plástico blanco - longitud 2,5 m	Plástico	Gris
3	**A0007159**	Riel en I de plástico blanco - longitud 2,5 m	Plástico	Blanco
4	**A0008208B4**	Tope de riel en C de nylon - lote de 4	Nylon	Blanco
5	**A0008423**	Tope de riel en I de nylon - lote de 100	Nylon	Blanco
6	**A0003923**	Deslizador alemán	Plástico	Blanco
7	**A0008422B25**	Deslizador de rieles en I de nylon - lote de 25	Nylon	Blanco
8	**A0008425B25**	Deslizador de rieles en I de nylon	Nylon	Blanco
9	**A0008426**	Deslizadores de rodillos para riel en L	Acero	Acero
10	**A0008427B10**	Deslizador de riel en I de acero niquelado - lote de 10	Acero	Blanco
11	**A0011053B10**	Clip de nylon para el deslizador del riel en I - lote de 10	Nylon	Blanco
12	**A0009246**	Gancho para caña N°7 derecho	Plástico	Blanco
12	**A0009247**	Gancho para caña N°7 izquierdo	Plástico	Blanco
13	**A0010969B25**	Ganchos para rieles en C	-	Blanco
14	**A0008489**	Clip con deslizador de plástico blanco para riel en I	Plástico	Blanco
15	**A0008486**	Clip de plástico - lote de 100	Plástico	Blanco
16	**A0008487**	Clips de plástico grandes	Plástico	Blanco
17	**A0008488**	Clips de plástico transparentes	Plástico	Transparente
18	**A0008490**	Grapas de plástico	Plástico	Transparente
19	**A0008491**	Ganchos recubiertos de plástico	Plástico	Blanco
20	**A0008483**	Soportes de armario en zamak Ø 16 mm - a granel	Plástico	Blanco
21	**A0008484**	Soporte para tubo de armario de plástico blanco	Plástico	Blanco
22	**A0007160**	Soporte de techo de acero galvanizado para riel en I	Acero	Acero
23	**A0007362**	Tubo del armario 2 m Ø 15 mm	Acero	Acero

Artículos de ferretería | Retenedores



Tope para puerta FIAMMA

Tope de puerta de gran resistencia. Realizado en caucho que absorbe golpes y ruidos. Resistente a los rayos UV y a las bajas temperaturas. Muy fácil de instalar.
- Material : Caucho
- Color : Blanco

A0008504



Tope para puerta articulada - a granel

- Material : Plástico
- Color : Blanco

A0008115



Tope para puerta de nylon

- Material : Nylon
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 22 mm y hembra 30 mm
- Color : Blanco

A0004487B



Tope para puerta

En plástico.
- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 35 mm y hembra 35 mm
- Color : Blanco

A0010296B



Tope para puerta giratorio de plástico - a granel

- Material : Plástico
- Color : Marrón

A0008143



Tope para puerta de metal - a granel

Con espiga en latón lacado y amortiguador de caucho. Permite el bloqueo eficaz de puertas pesadas.
- Material : Metal

A0008273

Tope de ruedas

- Color : Blanco

A0008265



Tope para puerta de plástico

- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 46 mm y hembra 30 mm
- Color : Negro

A0001947
- Color : Blanco

A0008480B



Tope para puerta + brida

- Material : Plástico
- Distancia entre ejes de montaje (mm) : Macho 46 mm y hembra 30 mm
- Color : Blanco

A0009814



Tope para puerta giratorio

Especial para puertas gruesas.
- Material : Plástico
- Color : Beige

A0004482
- Color : Blanco

A0004483
- Color : Negro

A0008142B



Tope de puerta Plopp

- Color : Blanco Fiat 210+
- 510 g

A0010821B
- Color : Gris antracita

A0001948



Gancho de puerta blanco

Gancho especialmente diseñado para mantener abiertas las puertas de cofres exteriores.
- Color : Blanco

A0008455



Tope para puerta residencia

Para puertas grandes y pesadas. Apto para autocaravanas.
- Color : Blanco

A0008396



Tope para puerta de autocaravanas

Sostiene la puerta firmemente conservando suavidad de funcionamiento.
- Color : Blanco

A0008412



Tope para puerta bola de plástico blanco

- Material : Plástico
- Color : Blanco

A0008481

ACCESORIOS



Cuña de tope de puerta

Pour ref. A0008480
- Color : Blanco

A0008482



Pestillo de acero niquelado

• Material : Acero
A0001397



Pestillo de plástico negro

Fuerza 22 N.
• Material : Plástico
• Color : Negro
A0008116



Pestillo de acero galvanizado

• Material : Acero
A0008485



Pestillo de acero pulido

• Material : Acero
A0001923



Pestillo de plástico blanco

• Material : Plástico
• Color : Blanco
A0008266



Pestillo de plástico marrón

• Material : Plástico
• Color : Marrón
A0010929



Mini-cerradura blanca

• Color : Blanco
A0008267



Mini-pestillo marrón

• Color : Marrón
A0008289



Mini pestillo

Hecho de acero y cierre de nailon.
• Material : Acero, Nylon
• Color : Blanco, Acero
A0004459



Pestillo de plástico RAL8001

• Material : Plástico
A0002149




Imán blanco fuerza 4 kg

• Color : Blanco
A0008263




Imán marrón fuerza 4 kg

• Color : Marrón
A0008264



Perno cromado 38 mm

• Longitud (mm) : 38
• Material : Nylon
• Color : Cromo
A0008268



Perno cromado 63 mm

• Longitud (mm) : 63
• Color : Cromo
A0010955



Torniquete zamak cromado

• Color : Cromo
A0008329



Tope central de puerta de plástico blanco

En plástico.
• Material : Plástico
• Color : Blanco
A0008495B

Artículos de ferretería | Retenedores

Torniquete de nylon

- Longitud (mm) : 51
- Material : Nylon
- Color : Beige — **A0008330**
- Color : Gris — **A0001595**
- Color : Marrón — **A0001596**



Cuña de grosor para torniquete de nylon

- Longitud (mm) : 32
- Ancho (mm) : 22
- Color : Beige — **A0010925**
- Color : Gris — **A0001597**
- Color : Marrón — **A0001598**




NUEVO — L'ATTACHANTE

Tope de puerta L'ATTACHANTE

Dos sistemas de anclaje disponibles:
- Para anclaje en tabiques finos (tabiques y puertas interiores): anclaje multimaterial con tornillo autorroscante (8 mm)
- Para anclaje en tabiques gruesos (tabiques aislantes exteriores): anclaje de gancho

Se fija a la pared a la altura del pomo de la puerta. Soporta una carga de 3 kg una vez enganchado al anclaje.





Tope de puerta - pared fina

- Altura (mm) : 21
- Diámetro (mm) : 28
- Color : Aluminio

A0013219



Tope de puerta - pared fina o puerta

- Altura (mm) : 21
- Diámetro (mm) : 28
- Color : Aluminio

A0013232



Artículos de ferretería | Tiradores



	Referencia	Material	Color	Distancia entre ejes (mm)	Longitud (mm)
1	**A0008418**	Madera	Beige	-	350
2	**A0011037**	Plástico	Blanco	138	160
3	**A0011013**	Plástico	Blanco	138	160
4	**A0010906**	Plástico	Blanco	138	162
5	**A0010930**	Plástico	Negro	138	162
6	**A0010965**	Plástico	Blanco	145	173
7	**A0011000**	Plástico	Negro	145	173
8	**A0008106**	Plástico	Gris	168	204
9	**A0010976**	Plástico	Negro	169	204
10	**A0008272**	Plástico	Blanco	180	240
11	**A0008271**	Plástico	Negro	180	220



Mango de lujo



- Longitud (mm) : 185
- Ancho (mm) : 18
- Profundidad (mm) : 23
- Distancia entre ejes (mm) : 106
- Color : Negro cromado

A0001898

- Color : Níquel pulido

A0001899





Mecanismo de bloqueo para mango de lujo

Cerradero de plástico

- Color : Negro, Cromo

A0001905

- Color : Níquel

A0001906

Mango chic cromado




- Longitud (mm) : 185
- Ancho (mm) : 23
- Profundidad (mm) : 18
- Distancia entre ejes (mm) : 160
- Color : Negro cromado

A0001903

- Color : Níquel pulido

A0001904

Mango para empotrar rectangular de plástico



- Longitud (mm) : 112
- Ancho (mm) : 45
- Profundidad (mm) : 18
- Color : Níquel

A0001845

- Color : Blanco

A0001846



Mango elegante modelo pequeño

- Color : Níquel pulido
- Longitud (mm) : 113
- Ancho (mm) : 11
- Profundidad (mm) : 27
- Distancia entre ejes (mm) : 96

A0001900



Mango elegante modelo grande

- Color : Níquel pulido
- Longitud (mm) : 161
- Ancho (mm) : 11
- Profundidad (mm) : 28
- Distancia entre ejes (mm) : 128

A0001901



Mango secreto

Agarradera de acero galvanizado empotrable.

- Longitud (mm) : 52
- Ancho (mm) : 23
- Profundidad (mm) : 18
- Color : Níquel mate

A0001902

Mango de plástico modelo pequeño

Manijas de plástico resistente

- Longitud (mm) : 40
- Ancho (mm) : 12
- Profundidad (mm) : 20
- Distancia entre ejes (mm) : 16
- Color : Aluminio blanco

A0001907



- Color : Blanco

A0001908

Mango de plástico modelo grande

Manijas de plástico resistente

- Longitud (mm) : 85
- Ancho (mm) : 10
- Profundidad (mm) : 26
- Distancia entre ejes (mm) : 64
- Color : Aluminio blanco

A0001909



- Color : Blanco

A0001910

Mango navy

Agarradera de acero galvanizado empotrable.

- Longitud (mm) : 60
- Ancho (mm) : 47
- Profundidad (mm) : 12
- Distancia entre ejes (mm) : 32
- Color : Níquel pulido

A0001918





Mango combi fantasía

- Longitud (mm) : 58
- Ancho (mm) : 54
- Profundidad (mm) : 25
- Material : Plástico

A0001915

Mango para empotrar redondo de acero inoxidable

Agarradera de acero inoxidable pulido empotrable.

- Longitud (mm) : 40
- Ancho (mm) : 12

A0001919



Ingeniosamente terminado, con bisel montado en resorte

Mango Smart Touch cuadrado



- Material : Plástico
- Color : Aluminio blanco

A0001897

Mango para empotrar rectangular de acero inoxidable

Agarradera de acero inoxidable pulido empotrable.

- Longitud (mm) : 105
- Ancho (mm) : 51
- Profundidad (mm) : 12

A0001843






Mango de plástico, carcasa de aluminio

- Material : Plástico
- Longitud (mm) : 113
- Ancho (mm) : 31
- Profundidad (mm) : 25
- Distancia entre ejes (mm) : 64

A0001911

Artículos de ferretería | Cerraduras y cerrojos exteriores

¿Manija a izquierda o a derecha?




1


2


3


4


5


NUEVO
6


7


8

	Referencia	Modelo	Versión	Color	Diámetro montaje empotrado (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)
1	**A0001413**	Cerradura con tirador redondo	Izquierda	Blanco	92	35
2	**A0001578**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco	92	35
3	**A0001579**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco, Negro	92	35
4	**A0001580**	Cerradura con tirador redondo	Izquierda	Negro	92	35
5	**A0004484**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco	95	40
5	**A0004488B**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Negro	95	40
6	**A0013477**	Cerradura con tirador redondo	Izquierda	Negro	95	40
7	**A0001583**	Cerradura redonda de pomo	Derecha	Negro	92	35
7	**A0001414**	Cerradura redonda de pomo	Izquierda	Negro	92	35
8	**A0008156**	Cerradura con tirador redondo	Derecha	Blanco	90	37

Las cerraduras completas se suministran en kit con un cilindro y un par de llaves.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

	Referencia	Modelo	Color	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Diámetro montaje empotrado (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)
1	**A0001582**	Bloqueo de empuje PM	Blanco	78	42	28	30
2	**A0001577**	Bloqueo de empuje GM	Blanco	110	42	28	30
3	**A0001575**	Bloqueo de empuje GM	Negro	110	42	28	30
4	**A0001576**	Cerradura de cilindro	Blanco	-	-	17	33
5	**A0001574**	Cerradura de cilindro	Negro	-	-	17	33
6	**A0011114B**	Cerradura de maletero	Blanco	-	-	28	29
7	**A0008209B**	Cerradura de maletero	Negro	-	-	28	29
8	**A0001573B**	Cerradura del maletero con tapa	Negro	-	-	25	35
9	**A0010893B**	Cerradura push hexagonal	Negro	-	-	25	30
10	**A0010831B**	Cerradura push hexagonal	Blanco	-	-	25	30



Cerradura completa Caraloc tipo GM 400

- Dimensiones 100 x 70 mm
- Ø de perforación 95 mm
- Longitud (mm) : 140
- Ancho (mm) : 70
- Diámetro perforación (mm) : 95
- Color : Blanco
- 1,1 kg

A0010962



Cerradura exterior Caraloc PM tipo 700

- Longitud (mm) : 100
- Ancho (mm) : 70
- Diámetro perforación (mm) : 95
- Color : Blanco
- 350 g

A0004462



Cerradura Caraloc 680 - 24 mm

Cerradura completa para casas móviles tipo 680 para un espesor de 24 mm.

- Grosor (mm) : 24
- Diámetro perforación (mm) : 95
- Color : Blanco
- 700 g

A0010892B



Parte interna de cerradura Caraloc

- 540 g

A0011020

ACCESORIOS



Cilindro con par de llaves para cerradura Caraloc

A0008212



Cerradura cuadrada

Suministrada con cilindro cromado y 2 llaves.

- Grosor (mm) : 40
- Diámetro perforación (mm) : 94
- Color : Negro
- 325 g

A0004489B



Cerradura empotrable

- Color : Gris

A0004468



Cerradura cuadrada blanca

Las cerraduras completas se suministran en kit con un cilindro y un par de llaves.

- Longitud de abertura (mm) : 85
- Ancho de abertura (mm) : 75
- 300 g

A0001594



Cerradura de cilindro 180 negro con tapa sin cilindro

- Grosor (mm) : 20
- Longitud de abertura (mm) : 20,3
- Ancho de abertura (mm) : 17,3
- Color : Negro

A0010999



Cerradura negra con leva acodada sin cilindro

- Grosor (mm) : 30
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 28,3
- Color : Negro

A0011058



Cerradura de maletero negra sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 28,3
- Grosor máx. de la pared (mm) : 28
- Grosor mín. de la pared (mm) : 13
- Color : Negro

A0011018

Artículos de ferretería | Cerraduras y cerrojos exteriores



Cerradura de maletero Magic

- Longitud de abertura (mm) : 91
- Ancho de abertura (mm) : 71
- Grosor mín. de la pared (mm) : 29
- Grosor máx. de la pared (mm) : 36
- 315 g

A0001859

ACCESORIOS



Gancho para cerradura Magic

A0001860



Calza de grosor para cerradura Magic

Permite montar la cerradura Magic en portones de 38 a 45 mm.

- Grosor (mm) : 10

A0001861

NUEVO



Cilindro con par de llaves

A0013476



Cerradura con tirador redondo

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 92
- Grosor máx. de la pared (mm) : 35
- Color : Negro
- 230 g

A0010979



Cerradura push negra modelo grande sin cilindro

- Longitud (mm) : 110
- Ancho (mm) : 42
- Grosor (mm) : 30
- Longitud del montaje empotrado (mm) : 28
- Color : Negro

A0011040



Cerradura básica negro/gris sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 54
- Grosor mín. de la pared (mm) : 27
- Grosor máx. de la pared (mm) : 34
- Color : Gris, Negro

A0001412



Cerradura de caravana blanca recta sin cilindro

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 54
- Grosor mín. de la pared (mm) : 25
- Grosor máx. de la pared (mm) : 28
- Color : Blanco

A0001411

Cerraduras de compresión

Cerraduras sin cilindro que permiten crear un conjunto de cerraduras de puertas con la misma llave. Ver abajo cilindros y llaves. Después de girar la manija 180° la leva sujeta el portón hacia la junta, con una distancia de sujeción de 6 mm.

Impermeable y resistente a la corrosión.



Cerradura de compresión Elipse blanca RAL9002

- Longitud (mm) : 78
- Ancho (mm) : 42
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 31
- Grosor máx. de la pared (mm) : 50
- Color : Blanco

A0002150



Cerradura de compresión Ellipse negra

- Longitud (mm) : 78
- Ancho (mm) : 42
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 31
- Grosor máx. de la pared (mm) : 50
- Color : Negro

A0002151



Cerradura de compresión Salino blanca 249F

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 129
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 53
- Grosor máx. de la pared (mm) : 45
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Color : Blanco
- 270 g

A0002152



Cerradura de compresión Quadro blanca 249F

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 91
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 51
- Grosor máx. de la pared (mm) : 45
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Color : Blanco
- 265 g

A0002153

Cilindros extraíbles Serie 9000


1


2



3


4

Referencia		Modelo	Referencia		Modelo
A0006653	1	Cilindro estándar 9001	**A0006663**	3	Par de llaves 9001
A0006654	1	Cilindro estándar 9002	**A0006664**	3	Par de llaves 9002
A0006655	1	Cilindro estándar 9003	**A0006665**	3	Par de llaves 9003
A0006656	1	Cilindro estándar 9004	**A0006666**	3	Par de llaves 9004
A0006657	1	Cilindro estándar 9005	**A0006667**	3	Par de llaves 9005
A0006658	1	Cilindro estándar 9006	**A0006668**	3	Par de llaves 9006
A0006659	1	Cilindro estándar 9007	**A0006669**	3	Par de llaves 9007
A0006660	1	Cilindro estándar 9008	**A0006670**	3	Par de llaves 9008
A0006661	1	Cilindro estándar 9009	**A0006671**	3	Par de llaves 9009
A0006662	1	Cilindro estándar 9010	**A0006672**	3	Par de llaves 9010
A0001862	2	Cilindro de alta seguridad	**A0001863**	4	Par de llaves de alta seguridad

Artículos de ferretería | Tornillos

Invisible, con montaje e instalación rápidos y sencillos.




Sistema de clips Fastmount VL-03

Sistema de fijación para el montaje extraíble de paneles de pared. Formado por clips macho y hembra para montaje en aplique o empotrado. Resistencia por par: 5 kg. Para atornillar o pegar con la cola (ref. : A0002693). No precisa herramientas especiales para su instalación.

A0002167

En la práctica, la extracción se hace presionando uno de los 3 puntos de separación.




Sistema de clips Fastmount TC-06

Gama Textile, especialmente diseñada para mantener la quincallería en su lugar. Consiste en una pieza macho que se atornilla al soporte y una pieza hembra que se cose al cojín de tela u otro material flexible.

A0002168

Tornillos de cabeza Phillips para madera y aglomerados. Se venden en cajas de 500.

Referencia	Diámetro	Longitud (mm)
A0006834	3	16
A0006835	3	20
A0007062	3	25
A0007063	3	30
A0006836	4	20
A0006837	4	25
A0006838	4	30
A0006839	4	35
A0006840	4	40



Referencia	Designacion	Embalaje
A0006746	Tornillo de cabeza perforada VBA Pozidriv 4,5 x 30 mm	Caja de 1000
A0006747	Tornillo de cabeza perforada VBA Pozidriv 4,5 x 40 mm	Caja de 500
A0006748	Tornillo de cabeza perforada VBA Pozidriv 4,5 x 50 mm	Caja de 200



Para tornillos de cabeza perforada tipo ref. : A0006746. Por bolsa de 100.

	Referencia	Designacion
1	**A0010950**	Tapa de tornillo de Ø 12 mm de plástico marrón
2	**A0010931**	Tapa de tornillo de Ø 12 mm de plástico blanco
3	**A0010941**	Tapa de tornillo de Ø 12 mm de plástico gris



Artículos de ferretería | Otros artículos de ferretería

Accesorios para cofres




Ventilación del maletero Ø 60 marrón

A0008139

Accesorios para espejos




Montaje rápido



Abrazadera para anclaje del espejo de plástico

A0001396

Materiales | Paneles de madera contrachapada



1



2



3



4

	Referencia	Modelo	Estampado	Especificaciones	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
1	**A0001742**	Contrachapado laminado	Puntinella	1 cara	2440	1220	3,4
1	**A0001743**	Contrachapado laminado	Puntinella	2 caras	2500	1220	15,8
2	**A0003114**	Contrachapado laminado	Egger H3090	1 cara	2440	1220	3,2
2	**A0003115**	Contrachapado laminado	Egger H3090	2 caras	2500	1220	15,4
3	**A0000207**	Contrachapado revestimiento PVC	Crema	1 cara	2520	1230	3
4	**A0005317**	Contrachapado revestimiento PVC	Erable	2 caras	2200	1230	14

Materiales | Perfiles de plástico



Perfil de la tapa del tornillo

- Longitud (m) : 100
- Ancho (mm) : 12
- Color : Negro
- 500 g

A0003849



Clavos de cabeza plana (x10)

- Longitud (mm) : 25
- Ancho (mm) : 2

A0004490B10



Rosca tapa del tornillo

- Longitud (m) : 200
- Color : Negro
- Color : Gris

A0001399 **A0001400**

Perfil de color blanco


Para ventanas y puertas de casas móviles.

Referencia	Longitud (m)	Ancho (mm)	Color
A0004469	10	27	Blanco
A0004471	10	30	Blanco
A0004473	10	30	Blanco
A0004474	10	35	Blanco
A0004476	10	37	Blanco
A0004477	10	39	Blanco
A0004479	10	44	Blanco
A0004480	10	50	Blanco
A0004481	10	55	Blanco




Referencia	Longitud (m)	Ancho (mm)	Color
A0004470	30	27	Blanco
A0004472	30	30	Blanco
A0004475	30	35	Blanco
A0004478	30	39	Blanco


Perfiles de plástico para el acabado o montaje de paneles de madera de 15-16 mm. Los perfiles embellecedores se embalan en rollos; los de montaje se embalan en longitudes de 2,20 m.




1



2




3



4

	Referencia	Modelo	Longitud (m)	Color
1	**A0006498**	Perfil de canto simple	100	Gris
2	**A0006516**	Perfil de borde con retorno	100	Marrón
2	**A0006517**		100	Gris
2	**A0006766**		100	Gris claro
3	**A0006499**	Perfil de canto tapizado	50	Gris
3	**A0006767**		50	Gris claro
4	**A0006453**	Perfil del rebajo de la puerta	40	Marrón
4	**A0006500**		40	Gris
4	**A0006768**		40	Gris claro
5	**A0006452**	Perfil de conexión de 90°	2,2	Marrón
5	**A0006501**		2,2	Gris



5

Aislamientos térmicos

Estos productos están hechos de materiales sintéticos de alta calidad y proporcionan aislamiento térmico y acústico para su caravana, autocaravana, barco, etc. Ligeros y resistentes, se adaptarán perfectamente a su trabajo.

Tela gris m.

Referencia	Color	Longitud (m)	Ancho (m)	Superficie (m²)	Peso
A0007198	Gris	10	1,55	15,5	7,3 kg
A0009786	Gris	20	1,55	31	15,2 kg
A0009787	Beige	10	1,55	15,5	8,6 kg
A0009788	Beige	20	1,55	31	14,4 kg




Aislamientos térmicos

Se compone de películas reflectantes y láminas de espuma alternadas. Se engancha en los paneles de revestimiento. Para perforar o atornillar sin dificultad. Rodillo de 10 m x 1,55 m.

Multicapas de 15 componentes
Aislamiento muy eficaz





Aislante doble espuma HTD

3 películas reflectantes y 2 hojas de espuma alternadas.
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,55
- Superficie (m²) : 15,5
- 7,2 kg


A0009790

Aislante triple espuma HTD

4 películas reflectantes y 3 hojas de espuma alternadas.
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,55
- Superficie (m²) : 15,5
- 8,2 kg

A0009789

ACCESORIOS



Rodillo de cinta adhesiva de aluminio de 50 m x 50 mm HTD

Adhesivo que permite una unión perfecta entre 2 aislantes térmicos.
- Longitud (m) : 50
- Ancho (m) : 0,05
- 570 g

A0009791



Sesgo pre-doblado - HTD

Para cubrir los dobladillos internos y externos de las cortinas aislantes.- Se vende por metro
- Longitud (m) : 100
- Color : Beige
- Color : Gris

A0007202 **A0007201**



Ventosas + anillos - Lote de 10 HTD

Se vende en paquetes de 10.
Con anillos para fijar las cortinas.

A0011109B10



12 puntos de presión + herramienta de engaste HTD

Caja de 12 puntos de presión de engaste. Con herramienta de engaste.

A0007200



25 ojales + herramienta de engaste HTD

Caja de 25 ojales de engaste para pasar las ventosas. Con herramienta de engaste.

A0007199

Materiales | Aislamiento térmico


Aislantes térmicos ideales para autocaravanas y furgonetas camperizadas. Para su aplicación en suelos, paredes y techos de los vehículos.

Información sobre las pruebas

Las pruebas se realizan con la herramienta de medición ATI de tipo caja caliente dinámica que tiene en cuenta el sistema de instalación completo según las normas vigentes (2 palas de aire). Sujeto a la instalación de acuerdo con las instrucciones técnicas de la ATI.

Aislante 150 ATI

Compuesto por 2 caras externas de aluminio puro de 12 ? (con tratamiento antioxidante), 1 espuma de 3 mm, 2 capas de burbujas de aire (diámetro de burbuja de 12 mm). Grosor: 10 mm. Certificado de rendimiento térmico equivalente: Rend./t=14 cm de aislamiento convencional (R = 3,48 m².K/W).



- Longitud (m) : 20
- Ancho (m) : 1,2
- Rendimiento térmico : 3,48
- 8,5 kg

A0007982

Aislante M15 ATI

Compuesto de 2 caras externas aluminizadas reforzadas, 6 espumas de 0,8 mm, 2 capas de guata, 5 películas metalizadas termorreflectantes intercaladas. Grosor: 25 mm. Certificado de rendimiento térmico equivalente: Rend./t=22 cm de aislamiento convencional (R = 5,43 m².K/W).



- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1,5
- Rendimiento térmico : 5,43
- 10,3 kg

A0007983



Den Braven

NUEVO

Espuma de poliuretano 500 ml DEN BRAVEN

Espuma de poliuretano monocomponente para aislamiento térmico y acústico. Especialmente diseñado para el llenado de cavidades y cruces de tuberías de todo tipo (tuberías de agua, aguas residuales) en paredes y suelos. Proporciona una excelente adherencia al hormigón, piedra, yeso, madera, metal y muchos aislantes.

- 500 g

A0013331

Materiales | Aislamiento acústico



Isonorizante Resobson N50

Placa autoadhesiva de espuma alveolar con una densidad de 30 kg/m³. Tacones de 20 mm.

- Clase de inflamabilidad : M4
- Longitud (m) : 1
- Ancho (m) : 0,75
- Grosor (mm) : 50
- 945 g

A0006901



NUEVO

Fieltro textil

Aislamientos acústicos para insonorizar eficazmente el habitáculo y el entorno del motor.

- Clase de inflamabilidad : M4
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1
- Grosor (mm) : 20
- 11,7 kg

A0013765



Masa de betún complejo 5kg/m² + fieltro textil

Compuesto por un fieltro textil pegado a una lámina reforzada de alquitrán. Mientras que el fieltro absorbe el ruido, la masa tendrá una acción complementaria al impedir la transmisión de las vibraciones.

- Clase de inflamabilidad : M4
- Longitud (m) : 0,5
- Ancho (m) : 0,5
- Grosor (mm) : 10
- 1,3 kg

A0006549

Espuma de poliuretano autoadhesiva no inflamable. Se puede cortar fácilmente con tijeras o un cúter. Ideal para insonorizar el capó del motor.



Espuma de poliuretano autoadhesiva en rodillo

- Clase de inflamabilidad : M1
- Longitud (m) : 10
- Ancho (m) : 1
- Grosor (mm) : 6
- 4,0 kg

A0007066

NUEVO



Espuma de poliuretano autoadhesiva en placa

- Clase de inflamabilidad : M1
- Longitud (m) : 1
- Ancho (m) : 0,75
- Grosor (mm) : 20
- 1,0 kg

A0013430



Aberturas

Portones	406
Ventanas	408
Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)	413
Claraboyas grandes, techos solares	421
Accesorios para claraboyas	423
Aireadores	425
Rejillas de ventilación	427
Mosquiteras	429
Accesorios de puertas	431
Estores para ventanas	433
Estores para cabina	438
Estores aislantes exteriores	442
Estores aislantes interiores	447



Portones |

THETFORD

Portones de servicio THETFORD

Portones de cofre, con marco y contramarco de plástico, cerradura de cilindro extraíble tipo ZADI y bisagras integradas en el contorno del perfil. Grosor de pared necesario de 23 a 39 mm. La caída del panel de la carrocería sirve como panel para el batiente del portón.

GARANTÍA 3 AÑOS



Modelo 3



Modelo 4



Modelo 5



Modelo 6



Modelo 7

Modelo	Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Peso	Gris claro	Blanco	Negro
Thetford 3	349	296	330	280	1,2 kg	**A0007619**	**A0007078**	**A0001353**
Thetford 4	648	348	630	330	1,8 kg	**A0007620**	**A0007079**	**A0001354**
Thetford 5	749	297	730	280	1,5 kg	**A0007621**	**A0007080**	**A0001355**
Thetford 6	997	419	980	400	2,5 kg	**A0007622**	**A0007163**	**A0001356**
Thetford 7	1069	299	1051	281	2,3 kg	**A0014561**	**A0014560**	**A0001357**

ACCESORIOS

Botón magnético "Soft Rubber" THETFORD

Opción para el portón de servicio modelo 3. Botón pulsador magnético que permite mantener abierto el portón mientras se sale del tanque de almacenamiento de residuos.
Ideal para furgonetas con carrocería de acero. El suave revestimiento de caucho del botón evita los arañazos.
A0001358





DOMETIC

Portón de servicio SK4 DOMETIC

Moldeado por inyección en ASA y resistente a las inclemencias meteorológicas. Fácil instalación en vertical u horizontal en el hueco del vehículo sin necesidad de utilizar tornillos. Equipado con una cerradura y un sistema de cierre multipunto seguro (excepto ref. : A0006762).
Con contramarco de plástico y cerradura de cilindro.



Grosor mín. del panel (mm)	Grosor máx. del panel (mm)	Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Ancho de juego (mm)	Altura de juego (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Peso	Referencia
23	32	375	305	335	265	409	338	2,0 kg	**A0006762**
23	32	700	305	660	265	734	338	1,5 kg	**A0001602**
23	42	700	405	660	365	734	438	2,0 kg	**A0007134**
23	42	1000	305	960	265	1034	338	2,0 kg	**A0007135**
23	42	1000	405	960	365	1034	438	2,3 kg	**A0007161**

DOMETIC

Portón de servicio SK5 DOMETIC


Resistente a las inclemencias meteorológicas con un diseño estético. Se puede montar sin tornillos en una abertura lateral o vertical. Bisagras internas y sistema de cierre y bloqueo multipunto. Con contramarco de plástico y cerradura de cilindro. Ventilación integrada para los inodoros de casete DOMETIC (360 x 310 mm). Apto para grosores de pared de 23 a 36 mm.



Grosor mín. del panel (mm)	Grosor máx. del panel (mm)	Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Ancho de juego (mm)	Altura de juego (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Peso	Referencia
23	36	360	310	337	288	385	335	1,5 kg	**A0001603**
23	36	648	348	625	326	673	337	1,3 kg	**A0001604**

Portones de plástico moldeado

La caída del panel sirve de medallón para el batiente. Color blanco.



Puerta Athos 575

- Ancho del montaje empotrado (mm) : 552
- Altura del montaje empotrado (mm) : 277
- Ancho total (mm) : 595
- Altura total (mm) : 315
- Color : Blanco
- 1,3 kg

A0006758

Puerta Athos 800 - Blanco

- Ancho del montaje empotrado (mm) : 800
- Altura del montaje empotrado (mm) : 300
- Ancho total (mm) : 840
- Altura total (mm) : 345
- Color : Blanco
- 1,9 kg

A0006761


Portones con marco de aluminio

En plancha de aluminio lisa blanca. Cierre con llave. Para los cofres para gas, las puertas están especialmente diseñadas con ventilación.

Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Apertura de la puerta	Ventilación	Referencia
355	350	Derecha	No	**A0006582**
400	500	Derecha	Sí	**A0006558**
500	400	Derecha	No	**A0006581**
400	675	Derecha	No	**A0006410**
400	675	Derecha	Sí	**A0006409**
400	675	Izquierda	Sí	**A0006556**



ACCESORIOS



Junta de puerta interior

Para portón de 355 x 350
- 270 g

A0007544

Cuña para portón

A0002728

Ventanas | Ventanas Dometic

DOMETIC

Ventanas abatibles y correderas DOMETIC S4

Las ventanas DOMETIC de doble cristal, corredizas o abatibles, están montadas en marcos de poliuretano con persianas de estor opaco y mosquitera enrollada. Se pueden montar en paredes de 26 a 53 mm. Ventanas S4 grises: marco exterior gris RAL 7035, marco interior blanco crema RAL 9001. Ventanas negras S4: marco exterior negro RAL 9005, marco interior blanco crema RAL 9001.

¡La ventana abatible se abre de forma continua!



Ventanas abatibles

Tipo	Color del marco	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Desplegable	Negro	300	500	343	531	**A0001601**
Desplegable	Negro	350	500	393	531	**A0007501**
Desplegable	Negro	500	300	544	330	**A0000977**
Desplegable	Negro	500	350	544	380	**A0000978**
Desplegable	Negro	500	450	544	480	**A0007698**
Desplegable	Negro	500	500	544	531	**A0000979**
Desplegable	Negro	550	550	594	581	**A0000980**
Desplegable	Negro	550	600	594	631	**A0000981**
Desplegable	Negro	600	500	644	531	**A0007301**
Desplegable	Negro	600	600	644	631	**A0004543**
Desplegable	Negro	700	300	745	330	**A0007302**
Desplegable	Negro	700	400	745	430	**A0007490**
Desplegable	Negro	700	450	745	481	**A0007367**
Desplegable	Negro	700	500	745	531	**A0000982**
Desplegable	Negro	700	550	745	581	**A0000983**
Desplegable	Negro	700	600	745	631	**A0000984**
Desplegable	Negro	750	600	797	431	**A0000985**
Desplegable	Negro	800	350	846	380	**A0000986**
Desplegable	Negro	800	450	846	481	**A0007303**
Desplegable	Negro	900	400	948	430	**A0007327**
Desplegable	Negro	900	450	948	481	**A0007328**
Desplegable	Negro	900	500	948	531	**A0007304**
Desplegable	Negro	900	550	948	581	**A0000987**
Desplegable	Negro	900	600	948	631	**A0007305**
Desplegable	Negro	1000	450	1048	481	**A0000988**
Desplegable	Negro	1000	500	1048	531	**A0007300**
Desplegable	Negro	1000	600	1048	631	**A0000989**
Desplegable	Negro	1000	800	1048	832	**A0000990**
Desplegable	Negro	1100	450	1148	481	**A0000991**
Desplegable	Negro	1100	550	1148	581	**A0000992**
Desplegable	Negro	1200	300	1248	330	**A0000993**
Desplegable	Negro	1200	500	1249	531	**A0000994**
Desplegable	Negro	1200	600	1249	631	**A0000995**
Desplegable	Negro	1300	600	1343	631	**A0007306**
Desplegable	Negro	1450	550	1500	581	**A0000997**
Desplegable	Negro	1450	600	1500	631	**A0000998**

Ventanas abatibles y correderas DOMETIC S4

Las ventanas DOMETIC de doble cristal, corredizas o abatibles, están montadas en marcos de poliuretano con persianas de estor opaco y mosquitera enrollada. Se pueden montar en paredes de 26 a 53 mm. Ventanas S4 grises: marco exterior gris RAL 7035, marco interior blanco crema RAL 9001. Ventanas negras S4: marco exterior negro RAL 9005, marco interior blanco crema RAL 9001.

¡La ventana abatible se abre de forma continua!



Ventanas correderas

Tipo	Color del marco	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Corredera	Negro	500	450	544	480	**A0000999**
Corredera	Negro	600	500	644	531	**A0007307**
Corredera	Negro	600	600	644	631	**A0001000**
Corredera	Negro	700	300	745	330	**A0001001**
Corredera	Negro	700	400	745	430	**A0001002**
Corredera	Negro	700	450	745	481	**A0001003**
Corredera	Negro	700	550	745	581	**A0001004**
Corredera	Negro	700	600	745	631	**A0007315**
Corredera	Negro	750	600	797	431	**A0001005**
Corredera	Negro	800	350	846	380	**A0001006**
Corredera	Negro	800	450	846	481	**A0001007**
Corredera	Negro	900	400	948	430	**A0007403**
Corredera	Negro	900	450	948	481	**A0007404**
Corredera	Negro	900	500	948	531	**A0001009**
Corredera	Negro	900	550	948	581	**A0001010**
Corredera	Negro	900	600	948	631	**A0001011**
Corredera	Negro	1000	500	1048	531	**A0007299**
Corredera	Negro	1000	600	1048	631	**A0001012**
Corredera	Negro	1100	450	1148	481	**A0001013**
Corredera	Negro	1200	600	1249	631	**A0007316**
Corredera	Negro	1300	600	1343	631	**A0001015**
Corredera	Negro	1450	600	1500	631	**A0001016**

ACCESORIOS

Pulido de vidrio acrílico DOMETIC

El producto para el pulido de vidrio acrílico es ideal para ventanas que muestran signos de desgaste. Elimina eficazmente las manchas y los pequeños arañazos. No contiene cera.
• Capacidad (ml) : 75

A0007358



Ventanas | Ventanas Dometic

DOMETIC

Ventanas S7P y cortinas plisadas DOMETIC

Ventanas ideales para furgonetas acondicionadas con paneles de carrocería curvos. Con un radio de curvatura de 5000 mm, los perfiles de aluminio con lacado epoxi reducen el peso, garantizan un excelente aislamiento y un acabado superficial de alta calidad. Su diseño único, combinado con un sistema de estor opaco (opcional), convierten a estas ventanas de aluminio en una auténtica alternativa a las de poliuretano. Realizadas en acrílico de doble acristalamiento y tintadas en negro, son aptas para grosores de pared de 22 a 43 mm. Color exterior negro RAL 9007.



¡Para furgonetas camperizadas de exterior curvo!

Tipo	Ancho a solicitar en el pedido (mm)	Altura a solicitar en el pedido (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Desplegable	280	380	308	408	**A0000942**
Desplegable	490	500	518	528	**A0000943**
Desplegable	560	465	588	493	**A0000944**
Desplegable	700	510	728	538	**A0000945**
Desplegable	750	465	778	493	**A0000946**
Desplegable	818	315	843	343	**A0000947**
Desplegable	960	450	988	478	**A0000948**
Desplegable	985	465	1013	493	**A0000949**

Cortinas plisadas para S7P DOMETIC

Combinación de pantalla oscurecedora plisada y mosquitera, especialmente diseñada para su uso con ventanas S7P DOMETIC. Ambas pantallas se pueden unir y ajustar fácilmente con una mano en cualquier posición.





Cortina plisada

Ancho (mm)	Altura (mm)	Referencia
280	380	**A0000950**
490	500	**A0000951**
560	465	**A0000952**
700	510	**A0000953**
750	465	**A0000954**
818	315	**A0000955**
960	450	**A0000956**
985	465	**A0000957**

ACCESORIOS

Kit de montaje para ventana S7P DOMETIC

El estor opaco de doble pliegue Duette y la mosquitera se pueden unir mediante clips para usarlos simultáneamente y de forma continuada con una sola mano. Color beis RAL 9001. Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de pared existentes.



Grosor mín. de la pared (mm)	Grosor máx. de la pared (mm)	Referencia
22	23	**A0000958**
24	25	**A0000959**
26	27	**A0000960**
28	29	**A0000961**
30	31	**A0000962**
32	33	**A0000963**
34	35	**A0000964**
36	37	**A0000965**
38	39	**A0000966**
40	41	**A0000967**
42	43	**A0000968**

Ventanas fijas y correderas Panorama + contramarcos

Ventanas reversibles, disponibles en versión fija o corredera, con marco de aluminio negro. Ventana de vidrio de seguridad equipada con cerrojos en los extremos. Un contramarco de 58 mm de grosor completa el acabado del montaje interior (se debe encargar por separado). Fijación externa mediante tornillos o remaches. Radio de corte de 75 mm. Grosor 15 mm.

Ventanas fijas y correderas Panorama



Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Tipo	Peso	Referencia
400	400	Fijo	2,7 kg	**A0007292**
500	500	Fijo	3,8 kg	**A0007293**
600	400	Fijo	3,8 kg	**A0007294**
800	400	Fijo	4,8 kg	**A0007295**
900	500	Fijo	6,5 kg	**A0007296**
400	300	Corredera	2,3 kg	**A0007260**
400	400	Corredera	2,9 kg	**A0007261**
500	500	Corredera	4,1 kg	**A0007262**
600	250	Corredera	2,8 kg	**A0007263**
600	400	Corredera	4,0 kg	**A0007264**
750	475	Corredera	5,6 kg	**A0007265**
800	250	Corredera	3,7 kg	**A0007291**
800	400	Corredera	5,2 kg	**A0007266**
800	500	Corredera	6,1 kg	**A0007267**
900	500	Corredera	6,8 kg	**A0007268**
950	600	Corredera	8,3 kg	**A0007269**
1000	400	Corredera	6,3 kg	**A0007270**
1000	500	Corredera	7,4 kg	**A0007271**
1200	500	Corredera	8,9 kg	**A0007272**

Para el acabado de las ventanas Panorama. De plástico conformado gris RAL 7001. Grosor de 58 mm. Dimensiones totales + 30 mm.



Contramarcos

Ancho del montaje empotrado (mm)	Altura del montaje empotrado (mm)	Referencia
400	300	**A0006640**
		A0006641
500	500	**A0006642**
650	250	**A0006643**
600	400	**A0006644**
750	475	**A0006645**
800	250	**A0006646**
800	400	**A0006647**
800	500	**A0007357**
900	500	**A0006648**

ACCESORIOS

Acabado interior para ventanas

Permite un acabado perfecto del montaje interior de su van.



Permite un acabado perfecto del montaje interior de su vano.

Junta interior para vano Panorama

Junta de acabado adaptable a las ventanas Panorama en el interior del vehículo.
• Color : Negro
A0001330



Perfil negro tapa de tornillo - por metro

Cubierta para tornillos en plástico blando para ventanas Panorama.
A0006454

Perfil contramarco

Permite realizar la unión entre el revestimiento interior y el marco de la ventana. Se puede recortar; se completa con los bordes redondeados ref. A0006778 o A0006801.
• Longitud (m) : 2
• Color : Gris claro
• Ancho (mm) : 60
• 305 g
A0006777



Esquina del contramarco gris claro

Esquina de contramarco para el perfil ref. A0006777.
• Color : Gris claro
• Radio (mm) : 60
A0006778
Para ventanas Panorama.
• Color : Gris claro
• Radio (mm) : 80
A0006801



Ventanas | Piezas de repuesto de ventanas

DOMETIC

Compás de ventana

Las longitudes de compás indicadas son de eje a eje, abiertas o cerradas.



1



2

	Modelo	Costillas	Altura del vano (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Referencia
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	300	80	**A9905538**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	350	135	**A9905539**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	400	175	**A9905540**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	450	210	**A9905541**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	500	250	**A9905542**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	550	270	**A9905543**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	600	325	**A9905544**
1	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	700	335	**A9905545**
2	Compás de ventana Seitz	Derecha y izquierda	230	248	**A0008707**




1



2



3



4



5

	Designacion	Distancia entre ejes (mm)	Longitud (mm)	Especificaciones	Referencia
1	Cierre para ventana Seitz - derecho	-	-	Cierre a derecha	**A0011099B**
1	Cierre para ventana Seitz - izquierdo	-	-	Cierre a izquierda	**A0011082B**
2	Cierre para ventana Seitz - Contraplaca	-	-	Contrachapado	**A0004123**
3	Rueda dentada	26	-	Sin muesca, con soporte de metal derecho	**A0004126**
4	Cierre de plástico	30	-	-	**A0004143**
5	Cierre cubierta	12	75	-	**A0004145**

Claraboyas Vent 28 y Vent 28 F FIAMMA

Claraboyas de 280 x 280 mm ideales para iluminar y ventilar pequeños espacios. De ABS-PLUS, son resistentes a los golpes y a los rayos ultravioleta. Instalación sin taladros gracias al sistema Sándwich: sistema de montaje desde el interior. Cuentan con ventilación continua y mosquitera. La cubierta aerodinámica garantiza una impermeabilidad perfecta.

	1	2
Modelo	Vent 28 F	Vent 28 F
Longitud de abertura (mm)	280	280
Ancho de abertura (mm)	280	280
Grosor mín. del techo (mm)	28	28
Grosor máx. del techo (mm)	60	60
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal
Referencia	**A0004426**	**A0004427**



1



2

ACCESORIOS

Kit de claraboya Turbo-Vent 28 F FIAMMA

Permite añadir un motor a las claraboyas Turbo Vent 28 F
• 4,6 kg
A0004428



Claraboya Vent 40 FIAMMA

Claraboya Vent 400 x 400 mm FIAMMA. Puede instalarse en una abertura de 360 x 360 o de 400 x 400 mm. Silenciosa hasta 140 km/h. Equipada con ventilación continua y mosquitera. Montaje en techos de 30 a 50 mm de grosor. Peso: 2,8 kg.



1



2

	1	2
Modelo	Vent 40	Vent 40
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Grosor máx. del techo (mm)	50	50
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal
Referencia	**A0004430**	**A0004431**

Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

Claraboya Turbo Vent 40 FIAMMA

Claraboya Turbo Vent perfilada, realizada en material de alta calidad, resistente a los rayos UV, con un potente sistema de ventilación y extracción. Renovación del aire en segundos. Gran resistencia de la cubierta al viento gracias a su asta central. Con 2 mosquiteras para evitar la aspiración de diferentes objetos y proteger de los insectos. Con selector electrónico de 5 velocidades y termostato de ajuste automático. Se puede instalar en techos de 30 a 50 mm de espesor.

Claraboya Turbo Vent 40 Premium

Claraboya idéntica a Turbo Vent 40 pero con un panel de control táctil. Ajuste lineal de la velocidad y la inversión mediante una aceleración gradual. Montaje en techos de 30 a 50 mm de grosor. Peso: 4,6 kg.

1



2



3



4



	1	2	3	4
Modelo	Turbo-Vent 40	Turbo-Vent 40	Turbo Vent 40 Premium	Turbo Vent 40 Premium
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400
Potencia de entrada (W)	36	36	36	36
Ventilación continua (cm²)	80	80	80	80
Absorción (A)	3	3	3	3
Diámetro ventilador (mm)	300	300	300	300
Termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidades de ventilación	5	5	5	5
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal	Blanco	Cristal
Referencia	**A0004432**	**A0004433**	**A0004434**	**A0004435**



Modelo	Vent 40 F Pro
Longitud de abertura (mm)	400
Ancho de abertura (mm)	400
Grosor mín. del techo (mm)	28
Grosor máx. del techo (mm)	55
Sistema de apertura	Manivela
Estor opaco	Sí
Color del marco	Blanco neutro
Color de la tapa	Cristal
Referencia	**A0004429**

ACCESORIOS

Permite añadir un motor a las claraboyas VENT F PRO.
Tensión de alimentación: 12 V. Potencia de entrada: 36 W. Absorción mínima: 0,3 A. Absorción máxima: 3 A. Capacidad de aire máx. : 35 m3/min. Ø de hélice de ventilación: 300 mm.



Kit Turbo Vent F FIAMMA

Kit estándar equipado con termostato Polar Control.
• 2,0 kg
A0001966

Kit Turbo Vent F Premium FIAMMA


Kit equipado con controles electrónicos táctiles Touch y termostato Polar Control.
• 2,0 kg
A0001711

Claraboyas Thule-Vent

Claraboya THULE Vent con ventilación continua. Se fija sujetando la tapa interior a la parte exterior. Abertura por compás lateral controlado por mariposa. Con mosquitera y oscurecedor. Montaje en techos de 25 a 40 mm de grosor y en recortes de 400 x 400 mm.

Montaje sin perforación

Modelo	Thule-Vent 40	Thule-Vent 40
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Traslúcido
Referencia	**A0007679**	**A0008039**



ACCESORIOS

Kit de ventilador 12 V - 6 Velocidades THULE

Ventilador para claraboya THULE Vent. Funciona como ventilador o como extractor. 6 velocidades de ventilación. Función de ahorro de energía, función de aceleración, mecanismo de seguridad contra sobretensiones en caso de conexión errónea y de bloqueo. Kit sin termostato.

- Alimentación : 12 V
- 1,8 kg
- Color : Blanco

A0007932



Claraboyas Thule-Vent

Claraboya THULE Vent con ventilación continua. Se fija sujetando la tapa interior a la parte exterior. Abertura por compás lateral controlado por mariposa. Con mosquitera y oscurecedor. Montaje en techos de 25 a 40 mm de grosor y en recortes de 400 x 400 mm.

Montaje sin perforación

Modelo	Thule-Vent 40 motorizado	Thule-Vent 40 motorizado
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Traslúcido
Referencia	**A0008035**	**A0001685**



ACCESORIOS

Marco interior de reequipamiento THULE

El marco interior y de acabado del antiguo modelo se puede reemplazar por este modelo.

- 2,7 kg


A0004544

Kit de montaje para farol THULE

Kit para la instalación de una claraboya THULE en un techo de 40 a 60 mm de grosor.

- 500 g

A0001967



Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

DOMETIC

Claraboya Micro Heki DOMETIC

Aireador de techo ultracompacto diseñado especialmente para el baño. Se ajusta a un recorte de techo de 280 x 280 mm y puede abrirse y cerrarse mediante un sistema de palancas de mando. Micro Heki está disponible con doble acristalamiento tintado en el exterior y puede abrirse en dos etapas hasta un ángulo máximo de 50°. Kits de montaje no incluidos.

Modelo	Micro Heki	Micro Heki	Micro Heki	Micro Heki
Longitud de abertura (mm)	280	280	280	280
Ancho de abertura (mm)	280	280	280	280
Ventilación continua	Sí	No	Sí	No
Estor opaco	No	No	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Referencia	**A0001360**	**A0001361**	**A0001362**	**A0001363**



ACCESORIOS

Referencia	Designacion
A0001364	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 23 a 25 mm
A0001365	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 26 a 27 mm
A0001366	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 28 a 29 mm
A0001367	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 30 a 31 mm
A0001368	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 32 a 33 mm
A0001369	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 34 a 35 mm
A0001370	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 36 a 37 mm
A0001371	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 38 a 39 mm
A0001372	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 40 a 41 mm
A0001373	Kit de cuña de montaje Micro Heki de 42 a 43 mm



Claraboyas FanTastic Vent DOMETIC

Claraboyas ligeras, compactas, resistentes y totalmente impermeables cuando no están en uso. Equipadas con un ventilador rotativo de alto rendimiento. Funcionan con el aireador de techo ligeramente abierto para crear un agradable suministro de aire sin corrientes de aire. Disponibles en dos versiones, con o sin sensor de lluvia (FanTastic Vent 2250 y 3350). Adecuados para aberturas de techo de tamaño estándar. - Control de velocidad manual (3 ajustes). - Termostato incorporado.



Modelo	Fantastic Vent 2250	Fantastic Vent 3350
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Sistema de apertura	Manual	Eléctrico
Detector de lluvia	No	Sí
Color de la tapa	Blanco	Blanco
Referencia	**A0004545**	**A0004546**

Claraboya Mini Heki Style con cubierta transparente y marco blanco RAL 9001 DOMETIC

Aireador de techo de 400 x 400 mm en vidrio acrílico de doble acristalamiento ligeramente tintado con forma aerodinámica. Encaja perfectamente en recortes de techo estándar de 400 x 400 mm de autocaravanas y caravanas. El ángulo de abertura está determinado por una palanca de funcionamiento. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 50°. 3 posiciones de abertura (con posición para mal tiempo). Kit de cuñas de montaje incluido.

¡Luz máxima!





Modelo	Mini Heki Style	Mini Heki Style	Mini Heki Style	Mini Heki Style
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	43	25	43
Grosor máx. del techo (mm)	42	60	42	60
Estor opaco	Sí	Sí	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí	Sí	Sí
Ventilación continua	No	No	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Referencia	**A0001569**	**A0001570**	**A0007349**	**A0007350**

Claraboya Mini Heki S para caravana con cubierta transparente y marco blanco DOMETIC

Aireador de techo de 400 x 400 mm en vidrio acrílico de doble acristalamiento ligeramente tintado con forma aerodinámica. Encaja perfectamente en recortes de techo estándar de 400 x 400 mm de autocaravanas y caravanas. El ángulo de abertura está determinado por una palanca de funcionamiento. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 50°. 3 posiciones de abertura (con posición para mal tiempo). Kit de cuñas de montaje incluido.

¡5 posiciones de abertura!





Modelo	Mini Heki S	Mini Heki S
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	43
Grosor máx. del techo (mm)	42	60
Estor opaco	Sí	Sí
Mosquitera	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente
Referencia	**A0007865**	**A0001571**

Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

Claraboyas aerodinámicas de 40 x 40 con estor oscurecedor HTD

Claraboya aerodinámica que ofrece numerosas ventajas: contorno aerodinámico, estructura de bloqueo y desbloqueo rápida y firme, varilla de empuje de aluminio anodizado, doble acristalamiento acrílico y resistencia a los rayos UV, tamaño de corte estándar, persiana veneciana y mosquitera a juego con función de atracción magnética, 2 posiciones de apertura, anclaje mural con clip.

- Longitud de abertura (mm) : 400
- Ancho de abertura (mm) : 400
- Estor opaco : Sí
- Mosquitera : Sí
- 4,7 kg

A0012228



Claraboya Remitop Vista REMIS

Claraboyas aerodinámicas equipadas con una persiana veneciana opaca y una mosquitera plisada en color negro. Con y sin ventilación forzada. Montaje en techos de 26 a 40 mm.



1



NUEVO

2

	1	2
Modelo	Claraboya Remitop Vista	Claraboya Remitop Vista versión de cristal opal
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Gris teñido	Ópalo
Referencia	**A0000820**	**A0005257**

Tragaluz Remitop Vario II

Techo solar con cubierta de acrílico de doble acristalamiento tintado. Abertura (hasta 60°) por manivela o ranura según el modelo. Marco interior con cortina y mosquitera. Montaje transversal o longitudinal para grosores de techo de 24 a 65 mm.





Modelo	Remitop Vario II	Remitop Vario II
Longitud de abertura (mm)	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400
Sistema de apertura	Manivela	Compás con ranuras
Altura del difusor interior (mm)	37	37
Altura (mm)	82	82
Referencia	**A0000719**	**A0002821**

Claraboya Maxxair Deluxe

Para aberturas de 400 x 400 mm, con cubierta de polietileno de alta densidad resistente a los rayos UV. Se puede operar con la cubierta abierta incluso en caso de lluvia y durante la conducción. Controles electrónicos en la unidad o a través del control remoto suministrado. Mosquitera interior desmontable sin herramientas, abertura manual o eléctrica de la tapa.

También funciona mientras se conduce

	Modelo	Claraboya Maxxair
	Alimentación	12 V
	Longitud de abertura (mm)	400
	Ancho de abertura (mm)	400
	Potencia de entrada (W)	48
	Absorción mín. (A)	0,2
	Absorción máx. (A)	2,3
	Flujo de aire (m³/min)	26
	Diámetro ventilador (mm)	300
	Termostato	Sí
	Mosquitera	Sí
	Longitud (mm)	585
	Ancho (mm)	417
	Peso	9,0 kg
1	Referencia tapa Humo	**A0009319**
2	Referencia tapa Blanco	**A0009320**
3	Referencia tapa Traslúcido	**A0009321**

1







2



3



Estores opacos MAXXSHADE

Estores opacos enrollables para claraboyas MaxxFan. Se pueden colocar en una nueva instalación o en una existente. La versión "PLUS" incluye iluminación led con conexión de la claraboya a la fuente de alimentación de 12 V.

1



2



	1	2
Modelo	MAXXSHADE	MAXXSHADE PLUS
Iluminación	No	Sí
Longitud (mm)	475	475
Ancho (mm)	495	495
Altura (mm)	40	40
Peso	1,1 kg	1,2 kg
Referencia	**A0009753**	**A0009754**

Claraboyas | Claraboyas (máx. 400 x 400 mm)

Claraboya con abertura de manija

Claraboya con funcionamiento de manija. Con ventilación continua. Múltiples posiciones de abertura. Fijación por pinzamiento de los marcos interior y exterior y atornillado desde el interior. Para montaje en techos con un grosor de 27 a 60 mm. Dimensiones de corte: 400 x 400 mm.



1





2



3

	1					2			3
Modelo	Claraboya con manija					Farol MPK			Claraboya TF40
Longitud de abertura (mm)	400	400	400	400	400	280	420	400	400
Ancho de abertura (mm)	400	400	400	400	400	280	380	400	400
Grosor mín. del techo (mm)	25	27	27	27	27	-	-	-	-
Grosor máx. del techo (mm)	60	60	60	60	60	-	-	-	-
Estor opaco	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mosquitera	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Blanco	Beige	Blanco	Beige	Traslúcido	Traslúcido	Traslúcido	Traslúcido	Blanco
Peso	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,4 kg
Referencia	**A0006638**	**A0006673**	**A0006639**	**A0006674**	**A0001017**	**A0004547**	**A0004548**	**A0004549**	**A0004550**

Claraboya de 400 x 400 mm con cubierta y marco gris claro

Claraboyas con ventilación continua. Equipada con mosquitera fija. Articulaciones de la cubierta sostenidas por caballetes atornillados. Abertura gradual controlada por manivela. Dimensiones de corte: 400 x 400 mm.

- Longitud de abertura (mm) : 400
- Ancho de abertura (mm) : 400
- 2,2 kg

A0006511



Claraboya Vent 50 FIAMMA

Claraboya FIAMMA de gran tamaño con movimiento vertical controlado por manijas. Ventilación continua. Equipada con mosquitera y rodillo oscurecedor.

1



2



	1	2
Modelo	Vent 50	Vent 50
Longitud de abertura (mm)	500	500
Ancho de abertura (mm)	500	500
Color del marco	Blanco neutro	Blanco neutro
Color de la tapa	Blanco	Cristal
Peso	4,5 kg	4,5 kg
Referencia	**A0004436**	**A0004437**

Tragaluz Remitop Vario II

Techo solar con cubierta de acrílico de doble acristalamiento tintado. Abertura (hasta 60°) por manivela o ranura según el modelo. Marco interior con cortina y mosquitera. Montaje transversal o longitudinal para grosores de techo de 24 a 65 mm.





Modelo	Remitop Vario II
Longitud de abertura (mm)	900
Ancho de abertura (mm)	600
Sistema de apertura	Manivela
Altura (mm)	82
Altura del difusor interior (mm)	37
Peso	15 kg
Referencia	**A0000721**



Claraboya 500 x 350 mm con barras de protección

Robusta claraboya con cubierta transparente y marco de aluminio. En el interior del marco, unas barras transversales de aluminio protegen contra accesos no deseados. Eficaz también contra eventuales impactos dentro del compartimento. Ideal para la ventilación de remolques para caballos.

- Longitud de abertura (mm) : 500
- Ancho de abertura (mm) : 350
- 2,0 kg

A0007014

ACCESORIOS



Contramarco gris Ral 7001 para claraboya 500 x 350 mm

- 230 g

A0007351

Claraboyas | Claraboyas grandes, techos solares

DOMETIC

Claraboya Heki 2 DOMETIC

Aireador de techo muy resistente en acrílico de doble acristalamiento: ventilación permanente. Marco interior con estor opaco y mosquitera que se pueden utilizar simultáneamente de forma continuada. Cilindros neumáticos para facilitar la apertura del aireador de techo.

Disponible con o sin iluminación.

Modelo	Héki 2	Héki 2 de Luxe
Longitud de abertura (mm)	960	960
Ancho de abertura (mm)	655	655
Grosor mín. del techo (mm)	25	25
Grosor máx. del techo (mm)	32	32
Mosquitera	Sí	Sí
Iluminación	No	Sí
Estor opaco	Sí	Sí
Color del marco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Transparente	Transparente
Peso	11,0 kg	12,0 kg
Referencia	**A0007055**	**A0007214**



Claraboya Heki 3 DOMETIC

Gran aireador de techo de 960 x 655 mm DOMETIC con mosquitera plisada negra. La mosquitera y el estor opaco se guían lateralmente y se pueden utilizar independientemente el uno del otro. El estor opaco de estructura de panal DUETTE ofrece una protección perfecta contra el sol. Aireador de techo de doble acristalamiento. Ángulo máximo de abertura: 70°. Mecanismo de bloqueo robusto. Material del marco: resistente a la intemperie ASA Kit de cuñas de montaje para grosor de techo estándar (de 25 a 32 mm) incluido.

¡Modelo Comfort con manivela!



Farol Heki 3 PLUS con cubierta transparente y marco blanco (Ral 9001) DOMETIC

Posible grosor del techo de 25 a 60 mm, con kit de montaje adicional.
- Longitud de abertura (mm) : 960
- Ancho de abertura (mm) : 655
- 15,0 kg

A0001599

ACCESORIOS

Kit de montaje para Midi Heki 2 y 3 DOMETIC

Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de techo existentes.



Referencia	Descripción	Color
A0006873	Heki de 32 a 39 mm negros	Negro
A0006874	Heki de 39 a 46 mm amarillos	Amarillo
A0006875	Heki de 46 a 53 mm azules	Azul
A0006876	Heki de 53 a 60 mm rojos	Rojo

Marco interior para Heki DOMETIC

Marco interno con iluminación y estor de panal, doble pliegue.
- 4,0 kg

A0004551

DOMETIC

NUEVO

Claraboyas Midi Heki y Style DOMETIC

Aireador de techo de vidrio acrílico doble para aberturas en techos estrechos. La abertura garantiza una ventilación óptima de su autocaravana o caravana. La solución ideal para los montajes a lo largo. Marco interno con estor opaco y mosquitera (se pueden utilizar de forma independiente). Ángulo máximo de abertura: 25°. Se incluye un kit de cuñas de montaje para un grosor de techo estándar (30 - 34 mm). Dimensiones : 500 x 700 mm. Tapa transparente con marco blanco o gris.



Sistema de apertura	Longitud de abertura (mm)	Ancho de abertura (mm)	Ventilación continua	Color de la tapa	Peso	Blanco	Gris
Manivela	585	404	No	Transparente	8,4 kg	**A0013686**	**A0014954**
Manivela	585	404	Sí	Transparente	8,4 kg	**A0013550**	**A0014955**
Palanca	585	404	No	Transparente	8,4 kg	**A0014953**	**A0014956**
Palanca	585	404	Sí	Transparente	8,4 kg	**A0013685**	**A0014957**

ACCESORIOS

Kit de montaje para Midi Heki Style DOMETIC

Se suministran soportes de montaje y tornillos para los espesores de techo existentes.



Referencia	Designacion
A0007482	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 25 a 29 mm
A0007483	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 35 a 42 mm
A0007484	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 43 a 52 mm
A0007485	Kit de cuñas de montaje Midi Heki de 53 a 60 mm

FIAMMA

Kit Frame Ducato FIAMMA

Interfaces especialmente diseñadas para permitir la instalación de las claraboyas Vent 28F, Vent 40 y Turbo-Vent en el FIAT Ducato, adaptándolas a la superficie del vehículo.

	1	2
Modelo	Kit Frame 28 Ducato	Kit Frame 40 Ducato
Peso	240 g	400 g
Referencia	**A0012347**	**A0012348**



DOMETIC



Adaptador para techo de chapa trapezoidal DOMETIC

Para montar fácilmente un aire acondicionado y un aireador de techo con dimensiones de 400 x 400 mm. Para Fiat Ducato tipo 250.

- 400 g

A0000794



Adaptador de techo DOMETIC

Para montar fácilmente modelos FreshJet en claraboyas de más de 400 x 400 mm. Dimensiones del adaptador: Int. 400 x 400 mm. Ext. 520 x 520 mm.

- 2,0 kg

A0000489

Claraboyas | Accesorios para claraboyas

DOMETIC

Deflectores para Heki y Mini Heki en ABS resistente a los rayos UV. Recomendados para reducir el ruido del viento en el aireador de techo.

Evita el ruido del viento



Deflector largo para Heki DOMETIC

Para Heki 2 y 3.
• 355 g
A0006895

Deflector corto para Heki DOMETIC

Para Midi Heki Style y 1 à 4 plus.
• 200 g
A0006896

Deflector para Mini/Midi Heki DOMETIC

Especialmente para las claraboyas Mini Heki Style, Mini Heki S y Midi heki Style.
• 200 g
A0001600



Deflector para faroles 400 x 400 mm blanco roto

Para claraboyas de 400 x 400 mm. De PST resistente a los rayos UV. Dimensiones: largo 535 x ancho 240 x alto 90 mm.
• Longitud (mm) : 535
• Ancho (mm) : 240
• Altura (mm) : 90
• 255 g
A0007131



Deflector blanco de ABS FIAMMA

Realizados en ABS resistente a los rayos UV. Se adapta a claraboyas de 400 x 400 mm sin forma aerodinámica 400 x 400 mm Fiamma y TF-40 gracias a las extensiones suministradas de origen. Reduce significativamente el ruido y la vibración de la claraboya. Color blanco.
• Color : Blanco
• 280 g
A0006826



Deflector universal FIAMMA

Deflector aerodinámico, realizado en PVC antirrayos UV. Fácil de instalar mediante encolado sin necesidad de perforar. Se suministra con boquillas laterales aerodinámicas. Se ajusta a todas las claraboyas de 28 a 110 mm. Dimensiones: largo 110 x ancho 20 x alto 12 cm.
• Longitud (mm) : 110
• Ancho (mm) : 20
• Altura (mm) : 12
• 700 g
A0000096



Rollo Vent 40 FIAMMA

Estor opaco para claraboyas de 400 x 400 mm. Marco de bajo perfil para una ocupación mínima. Instalación sin perforar en claraboyas Fiamma 40 y Turbo Vent. Ventilación continua gracias a las tomas de aire laterales.
• 500 g
A0004444



Thermo Vent 40 FIAMMA

Cortina aislante que refleja los rayos del sol y evita la entrada de aire frío. Compatible con todas las claraboyas de 400 x 400 mm. Se desliza fácilmente gracias al juego de rieles.
• Longitud (mm) : 400
• Ancho (mm) : 400
• Grosor (mm) : 6
A0007104

Ventilador multifunción con mando a distancia


Sistema silencioso y eficaz de ventilación de techo con 6 velocidades reversibles (entrada y salida de aire). Se coloca con facilidad en todas las claraboyas que midan entre 380 y 550 mm y funciona a 12 V. Su formato concreto permite acceder a la ventana y deja pasar la luz en el vehículo. Tiene una rejilla que impide meter los dedos en las palas de las hélices. Además cuenta con un temporizados y se puede controlar de forma remota con un mando a distancia con todas las funciones disponibles.
Se utiliza principalmente como ventilador de claraboya aunque también es práctico sobre una mesa, delante de una ventana o como extractor de aire en la cocina, entre otros usos.

- Longitud (mm) : 320
- Ancho (mm) : 160
- Profundidad (mm) : 34
- 1,2 kg

A0010206







Solo en vehículo parado y con la claraboya abierta.

Ventilador Turbo-Kit FIAMMA

Ventilador que se puede adaptar a claraboyas con dimensiones de 40 x 40 cm a 50 x 70 cm. Equipado con una hélice de 24 cm de diámetro y 2 fijaciones telescópicas ajustables de 36 a 48 cm. Se suministra con un cable de alimentación para toma de encendedor y un cable de alimentación fijo de 12 V. Funciona como ventilador y extractor. Puede funcionar con pilas (8 pilas de 1,5 V no incluidas). Voltaje de alimentación 12 V. Potencia de entrada 3 W. Capacidad de aire máx. 5,4 m3/min. Posibilidad de instalar en: Vent 50 FIAMMA, Vent THULE, Remitop 400 REMIS, Mini heki y midi heki DOMETIC.

- Diámetro ventilador (mm) : 240
- Alimentación : 12 V, Pilas
- Absorción máx. (A) : 0,33
- Flujo de aire (m^3/min) : 7,2
- 1,5 kg

A0007937

Aireador de techo 3003 con difusor SIROCO

Admite opcionalmente el conmutador/inversor empotrable ref. A0006917.

- Grosor mín. del techo (mm) : 15
- Potencia (W) : 65
- Succión (m3/h) : 740
- Altura (mm) : 74
- Diámetro : 280
- Diámetro perforación (mm) : 201
- Alimentación : 12 V
- 1,8 kg

A0007363

- Alimentación : 24 V
- 1,7 kg

A0007364







Ventilador de techo 12 V COMET

Diseñado para una capcidad de 60 m3/h. Motor 12 V - 7 W. Supresión de interferencias de radio y televisión.

- Diámetro perforación (mm) : 95
- Altura exterior (mm) : 75
- 325 g

A0006493

Ventilación | Aireadores

DOMETIC



Aireador GY 11 DOMETIC

Aireador de techo de 2 velocidades, potencia garantizada incluso con el motor apagado (de 3 a 12 m³/h con velocidades de ventilación de 1 a 4 m/s).

- Succión (m³/h) : 125
- Diámetro : 200
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 105
- Potencia (W) : 30
- Altura exterior (mm) : 64
- 975 g

A0006476



Aireador GY 20 DOMETIC

Aireador de techo sin ventilador motorizado. Utiliza el principio de diferencia de presión, funcionamiento eficiente y silencioso sin partes móviles.

- Succión (m³/h) : 12
- Diámetro : 200
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 30
- Altura exterior (mm) : 64
- 345 g

A0006477



Chimenea única de un extractor

- 495 g

A0006407

Motor de extracción solo 12 V

- 325 g

A0006406

Venturi solo Ø 60 mm

- 495 g

A0006408



Aireador de techo permanente blanco - a granel

- Superficie de aire (cm²) : 25
- Diámetro perforación (mm) : 110
- Grosor mín. del techo (mm) : 22
- Grosor máx. del techo (mm) : 54
- 200 g

A0008397



Aireador de techo permanente

- Superficie de aire (cm²) : 28
- Diámetro perforación (mm) : 110
- Grosor mín. del techo (mm) : 22
- Grosor máx. del techo (mm) : 55
- 445 g

A0008174B



Aireador de techo autogiro EBERSPACHER

Aireador de plástico con efecto mecánico, montado sobre 2 rodamientos de bolas.

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100
- Altura (mm) : 95
- Diámetro : 235
- 710 g

A0007239



Extractor 12 V - a granel

Miniventilador de extracción de aire para empotrar en el armario de altillo. Se suministra con un reductor de Ø 60 mm para evacuación lateral o por el techo.

- Potencia (W) : 5,6
- Succión (m3/h) : 130
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008409



Ventilador de techo solar estándar

Extractor que funciona con energía solar.

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 116
- Diámetro total (mm) : 215
- Grosor máx. de la pared (mm) : 50
- 600 g

A0004552



Ventilador de techo solar extraplano

Extractor que funciona con energía solar.

- Diámetro montaje empotrado (mm) : 116
- Diámetro total (mm) : 215
- Grosor máx. de la pared (mm) : 36
- 650 g

A0004553

Consejos de instalación de una rejilla de ventilación

Para una ventilación óptima, la rejilla debe disponer de un paso de aire de al menos 10 cm² (100 cm² a nivel de la placa de cocción). Se debe fijar, como mínimo, a 10 cm del suelo. La nevera de absorción requiere mucha ventilación para garantizar un buen funcionamiento: rejillas altas y bajas de 250 cm² de paso de aire.



Rejilla de ventilación de aluminio 360 x 160 mm - 90 cm²

Sin mosquitera.
- Longitud total (mm) : 360
- Ancho total (mm) : 160

A0006544



Rejilla de ventilación de plástico 230 x 80 mm - 35 cm² - a granel

Sin mosquitera, se puede fija como aplique.
- Longitud total (mm) : 230
- Ancho total (mm) : 80

A0008314

Paso de aire 150 cm².



Rejilla 270 x 120 mm sin mosquitera

Rejilla de aireación blanca empotrable para ventilar su autocaravana. Sin mosquitera.
- Longitud total (mm) : 270
- Ancho total (mm) : 120
- 270 g

A0011080B



Rejilla de ventilación 270 x 120 mm - 150 cm²

En dos partes. El marco interior se atornilla a la rejilla exterior. Con mosquitera.
- Grosor mín. de la pared (mm) : 26
- Grosor máx. de la pared (mm) : 40
- 200 g

A0007132



Aireador de pared blanco 171 x 60 mm - 12 cm²

- Longitud del montaje empotrado (mm) : 171
- Ancho del montaje empotrado (mm) : 60

A0008257



Aireador de pared blanco 164 x 40 mm - 20 cm²

- Diámetro total (mm) : 120
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008256



Aireador de pared completo blanco 25 cm²

- Diámetro total (mm) : 100
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 72

A0008175



Rejilla de ventilación de plástico 370 x 123 mm - 170 cm²

Con mosquitera.
- Longitud total (mm) : 370
- Ancho total (mm) : 123

A0006773

Rejilla de ventilación de plástico 376 x 146 mm - 220 cm²

Empotrable y con mosquitera.
- Longitud total (mm) : 376
- Ancho total (mm) : 146

A0006486

Con marco empotrable. La rejilla se engancha al marco y es extraíble. Sin mosquitera.



Rejilla de ventilación de plástico extraíble 166 x 166 mm - 110 cm²

- Longitud total (mm) : 166
- Ancho total (mm) : 166

A0006771



Rejilla de ventilación de plástico extraíble 190 x 190 mm - 160 cm²

- Longitud total (mm) : 190
- Ancho total (mm) : 190

A0006772



Aireador de suelo 30 cm² - Ø 80 mm

- Diámetro total (mm) : 100
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 80

A0008311



Aireador de suelo 40 cm² - Ø 100 mm

- Diámetro total (mm) : 120
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 100

A0008312



Aireador de suelo 70 cm² - Ø 120 mm

- Diámetro total (mm) : 144
- Diámetro montaje empotrado (mm) : 120

A0008313

Ventilación | Rejillas de ventilación

Rejillas interiores o exteriores.



	Modelo	Diámetro montaje empotrado (mm)	Longitud del montaje empotrado (mm)	Ancho del montaje empotrado (mm)	Color	Referencia
1	Rejilla empotrable	34	-	-	Marrón	**A0004554**
2	Rejilla empotrable	34	-	-	Blanco	**A0004555**
3	Rejilla empotrable	60	-	-	Blanco	**A0004556**
4	Rejilla empotrable COMET	78	-	-	Blanco	**A0004557**
5	Rejilla empotrable	58	-	-	Blanco	**A0004558**
6	Rejilla empotrable con mosquitera	-	360	135	Blanco	**A0004559**
7	Rejilla de plástico exterior para colocar	-	380	220	Blanco	**A0004560**
8	Rejilla plástica exterior	-	250	70	Blanco	**A0004561**
9	Rejilla plástica exterior con solapa de ventilación	-	250	70	Blanco	**A0004562**
10	Rejilla plástica interior	-	850	210	Blanco	**A0004563**
11	Rejilla plástica exteriors de tres partes con solapa	-	160	50	Blanco	**A0004564**
12	Rejilla aluminio exterior apoyar	-	360	115	Aluminio	**A0004565**
13	Rejilla aluminio exterior apoyar	-	255	115	Aluminio	**A0004566**



FIAMMA





Filtra el 85% de los rayos del sol

Mosquitera FIAMMA

Dos paneles de 35 cm de ancho y 230 cm de alto. Incluye velcro para fijación cuando no se utiliza.
- Altura (mm) : 230
- Ancho (mm) : 35
- 1,0 kg

A0000197

Mosquitera Mosquito Net Pro FIAMMA

Mosquitera que también desempeña la función de vela de sombra. Para una protección efectiva del 85 % contra los rayos solares y para una mayor privacidad. Se fija al vehículo gracias al riel especialmente diseñado que se suministra de serie. Se ajusta a todas las puertas de las autocaravanas. Ajuste de altura extremadamente sencillo. Incluye cinta de velcro para fijarlo cuando no se utiliza.
- Color : Blanco
- Altura (mm) : 230
- Ancho (mm) : 52
- 600 g

A0001714

DOMETIC




Uso sencillo
Diseño compacto

Mosquitera de puerta 580 x 1100 mm DOMETIC

Dejar entrar aire fresco y evitar que los insectos entren en el vehículo: es posible con la mosquitera inteligente y económica de Dometic. El marco de aluminio simplemente se fija a la mitad superior de la puerta que puede abrirse por separado. Marco de aluminio lacado epoxi que se monta en la mitad superior de la puerta. Mosquitera robusta gracias al refuerzo de fibra de vidrio. Espacio reducido (profundidad 62 mm).
- Altura (mm) : 1165
- Ancho (mm) : 592
- 2,8 kg

A0001606





Mosquitera Flytec FT200 DOMETIC

Mosquitera de alta calidad, de un solo pliegue, diseñada para puertas correderas de Fiat Ducato (tipo H2 X250 / X290) y vehículos de idéntica construcción. Cubre completamente la puerta. Proporciona una protección eficaz contra la intrusión de insectos. Rápida instalación y uso sencillo.
- Altura (mm) : 1757
- Ancho (mm) : 1244
- 5,0 kg

A0000637

Puertas delanteras | Mosquiteras

Mosquitera para puerta Remicare Van REMIS

Mosquitera para puerta plisada, se adapta perfectamente a la configuración de su espacio interior. Se abre y cierra con una agarradera.

Referencia	Vehículos compatibles	Altura (mm)	Ancho (mm)	Modelo
A0000709	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1080	Fiat Ducato > 06/2006
A0005227	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1080	Con riel de mesa
A0000711	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1710	1250	Sin riel de mesa
A0005229	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1710	1250	Con riel de mesa
A0005228	FIAT Ducato X250 FIAT Ducato X290	1435	1250	Con riel de mesa
A0002875	FORD Transit Custom V362	-	-	Ford Transit Custom V362
A0002876	VW T5 Transporter VW T6 Transporter	-	-	VW T5/T6 Transporter Combi Startliner
A0002877	VW T5 Caravelle VW T6 Caravelle VW T5 Multivan VW T6 Multivan	-	-	VW T5/T6 Multivan
A0002878	MERCEDES Sprinter VW Crafter 2006 à 2016	1650	1360	Mercedes Sprinter
A0002879	MERCEDES Sprinter VW Crafter 2006 à 2016	1960	1360	-





Mosquitera para puerta Remicare II REMIS

Mosquitera para puerta plisada con marco de aluminio lacado blanco.

Referencia	Tipo de vehículo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)
A0002880	Caravana	2000	650	58
A0002881	Caravana	1800	650	58
A0002882	Autocaravana	2000	650	92
A0002883	Autocaravana	1800	650	92





Mosquitera con listones


Mosquitera para puerta batiente recortable. Para aportar mayor estabilidad, la parte inferior de la mosquitera está lastrada. El kit está formado por un riel, una barra de anclaje, 5 cierres tipo velcro y 2 tornillos.

- Altura (mm) : 1850
- Ancho (mm) : 650
- 315 g

A0001968

Cortinas chenilla TRAVELLIFE

Deja que entre el aire fresco en el vehículo y ventílalo sin que entren insectos. Con la felpilla de polipropileno suave, los hilos no molestan cuando cruza la cortina.



	Modelo	Ancho (mm)	Altura (mm)	Color	Referencia
1	Chenilla	560	1850	Gris antracita	**A0004791**
2	Rain	560	1850	Blanco, Gris	**A0004793**
3	Streep	560	1850	Blanco, Gris	**A0004794**
4	Chenilla	900	2050	Gris	**A0004792**
5	Korda	600	1900	Blanco, Gris	**A0004801**
6	Korda	600	1900	Blanco, Azul	**A0004800**
7	Sara	600	1900	Azul	**A0004802**
8	String	600	1900	Blanco, Gris	**A0004803**



Puertas delanteras | Accesorios de puertas

Canalón Drip Stop FIAMMA

Evita que se cuele el agua por la puerta delantera y limita la formación de rayas negras en la pared del vehículo. Adhesión fuerte y duradera gracias al refuerzo de las cintas de aluminio. Realizado en polivinilo flexible.





Longitud (cm)	Blanco	Gris	Negro
75	**A0007036**	**A0001970**	**A0002760**
200	-	**-**	**A0002761**
300	**A0007037**	**A0001971**	**-**
500	**-**	**-**	**A0002762**
1000	**A0001969**	**A0001972**	**-**

Canalón Omni-Gutter THULE

Canalón multifuncional. Apto para la mayoría de caravanas y autocaravanas.



Referencia	Longitud (m)
A0004569	3,5
A0004570	4,5
A0004571	30

Canalón iluminado para puerta corredera de Fiat Ducato

Evita que el agua de lluvia entre en el vehículo al abrir la puerta y al mismo tiempo sirve como iluminación exterior. Perfilado de aluminio. Potencia 4,8 W. Consumo de energía 7 W. Fuente de alimentación de 12 V. Iluminación 435 lúmenes.





Referencia	Longitud (cm)	Color
A0000722	150	Negro
A0000723	150	Blanco Fiat

Estores interiores enrollables para ventanas DOMETIC

Los toldos enrollables DOMETIC se integran armoniosamente en los interiores modernos. El toldo y la mosquitera se colocan uno frente al otro y se pueden usar independientemente. Se suministran premontados para un montaje fácil en la mayoría de las ventanas de vehículos recreativos. Los perfiles finos ofrecen un campo de visión máximo.






Estor opaco



Mosquitera



A Ancho a solicitar en el pedido (mm)	B Altura a solicitar en el pedido (mm)	C Ancho total (mm)	D Altura total (mm)	E Ancho de abertura (mm)	F Altura de abertura (mm)	Referencia
480	330	554	436	500	300	**A0002641**
480	530	554	636	500	500	**A0002642**
580	530	654	636	600	500	**A0002643**
580	630	654	736	600	600	**A0002644**
680	430	754	536	700	400	**A0002645**
680	530	754	636	700	500	**A0002646**
680	630	754	736	700	600	**A0002647**
780	530	854	636	800	500	**A0002648**
780	630	854	736	800	600	**A0002649**
880	330	954	436	900	300	**A0002650**
880	530	954	636	900	500	**A0002651**
880	630	954	736	900	600	**A0002652**
980	530	954	636	1000	500	**A0002653**
980	630	1054	736	1000	600	**A0002654**
1080	530	1154	636	1100	500	**A0002655**
1080	530	1154	736	1100	600	**A0002656**
1180	330	1253	436	1200	300	**A0002657**
1180	530	1254	636	1200	500	**A0002658**
1180	630	1254	736	1200	600	**A0002659**
1280	530	1354	636	1300	500	**A0002660**
1280	630	1354	736	1300	600	**A0002661**
1580	630	1654	736	1600	600	**A0002662**

Estores interiores enrollables para ventanas DOMETIC

A Ancho a solicitar en el pedido (mm)	B Altura a solicitar en el pedido (mm)	C Ancho total (mm)	D Altura total (mm)	E Ancho de abertura (mm)	F Altura de abertura (mm)	Referencia
410	480	484	586	430	450	**A0002663**
470	480	544	586	490	450	**A0002664**
510	580	584	686	530	550	**A0002665**

Estores interiores | Estores para ventanas


DOMETIC

Conjunto oscurecedor y mosquitera Rastrollo 3000 DOMETIC

Diseñada para su instalación sobre el borde superior del recorte de la ventana, este estor es la solución ideal para ventanas sin marco. Equipada con mosquitera y estor opaco, ambos se pueden enrollar y utilizar en diferentes posiciones. Gracias al motor de resorte con freno, el estor se enrolla de forma especialmente suave y uniforme. Cuando se despliega, las ranuras de ventilación integradas aseguran una buena circulación del aire. El estor opaco ajustable se puede detener en diferentes posiciones. Excelente aislamiento gracias al revestimiento de aluminio. Las correderas verticales pueden acortarse.







A Ancho a solicitar en el pedido (mm)	B Altura a solicitar en el pedido (mm)	C Ancho total (mm)	D Altura total (mm)	Blanco, Gris	Beige
335	345	354	439	-	**A0000680**
660	710	679	804	**A0000453**	**A0000469**
710	710	729	804	**A0000454**	**A0000470**
760	710	779	804	**A0000455**	**A0000471**
810	710	829	804	**A0000456**	**A0000472**
860	710	879	804	**A0000457**	**A0000473**
960	710	979	804	**A0000458**	**A0000474**
1060	710	1079	804	**A0000459**	**A0000475**
1160	710	1179	804	**A0000460**	**A0000476**
1260	709	1279	804	**A0000461**	**A0000477**
1360	810	1379	904	**A0000462**	**A0000478**
1460	810	1479	904	**A0000463**	**A0000479**
1510	810	1529	904	**A0000464**	**A0000480**
1560	810	1579	904	**A0000465**	**A0000481**
1610	808	1629	904	**A0000466**	**A0000482**
1660	810	1679	904	**A0000467**	**A0000483**
1760	810	1779	904	**A0000468**	**A0000484**

Cortina Remisun REMIS

Cortina enrollable automática, sencilla y funcional, para todo tipo de ventanas, con mecanismo de resorte y cierre con clic, tubo de aluminio, tela de PVC y material compuesto de alta resistencia. Protección efectiva contra el sol y protección de la intimidad durante la noche. Estor en color crema/plata.





También muy eficaz para la ocultación nocturna

Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
620	600	**A0000681**	1120	700	**A0000692**
770	600	**A0000682**	1270	600	**A0000693**
770	700	**A0000683**	1270	700	**A0000694**
870	600	**A0000684**	1320	800	**A0000559**
870	700	**A0000685**	1420	700	**A0000560**
970	600	**A0000686**	1420	800	**A0000561**
970	700	**A0000687**	1520	800	**A0000562**
1000	1000	**A0000688**	1620	700	**A0005256**
1020	600	**A0000689**	1620	800	**A0000563**
1020	700	**A0000690**	1720	800	**A0000564**
1120	600	**A0000691**	-	-	**-**

Estores Remibase II REMIS

Su versátil opacidad permite ajustar individualmente las protecciones visuales y la mosquitera. La gasa negra antimosquitos muestra un contraste agradable con la persiana veneciana en color blanco crema. Los estores REMIbase II muestran excelentes propiedades reflectantes. La innovadora guía de hilo reduce la luminosidad, evitando que la luz entre en las zonas de los pliegues. Caja en color blanco crema. Persiana veneciana en color beis claro/blanco. Mosquitera plisada en color negro.





Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
500	450	557	538	**A0002851**	900	500	977	588	**A0002859**
520	500	597	588	**A0002852**	900	520	977	608	**A0002860**
600	450	677	538	**A0002853**	1000	500	1077	588	**A0002861**
700	350	777	438	**A0002854**	1100	600	1177	688	**A0002862**
700	400	777	488	**A0002855**	1200	500	1277	588	**A0002863**
700	520	777	608	**A0002856**	1300	600	1377	688	**A0002864**
800	400	877	488	**A0002857**	1450	550	1527	638	**A0002865**
900	400	977	488	**A0002858**	-	-	-	-	**-**

Estores interiores | Estores para ventanas

REMIS

Estores Remiflair I REMIS

Estor doble con casete para ventanas de caravanas. Excelentes propiedades aislantes gracias a la lámina de protección solar con revestimiento de aluminio en la parte exterior. Ajuste gradual de altura.

Para elegir las dimensiones de su REMIFLAIR I: L: dimensiones del orificio + 70 mm = dimensiones totales. Al: dimensiones del orificio + 105 mm = dimensiones totales.



Color	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Color	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
Gris	750	700	**A0005253**	Crema	870	655	**A0005249**
Gris	800	700	**A0004572**	Crema	900	700	**A0002824**
Gris	900	700	**A0004573**	Crema	970	655	**A0005250**
Gris	1000	700	**A0004574**	Crema	1000	700	**A0002825**
Gris	1100	700	**A0004575**	Crema	1070	705	**A0005251**
Gris	1200	700	**A0004576**	Crema	1000	1000	**A0002826**
Gris	1300	800	**A0004577**	Crema	1010	763	**A0005245**
Gris	1400	800	**A0004578**	Crema	1100	700	**A0002827**
Gris	1520	805	**A0005255**	Crema	1170	705	**A0005252**
Gris	1500	800	**A0004579**	Crema	1200	700	**A0002828**
Gris	1600	800	**A0004580**	Crema	1300	800	**A0002829**
Gris	1700	800	**A0004581**	Crema	1340	763	**A0005246**
Gris	1900	800	**A0005254**	Crema	1400	800	**A0002830**
Gris	1800	800	**A0004582**	Crema	1500	800	**A0002831**
Crema	750	700	**A0002822**	Crema	1600	800	**A0002832**
Crema	770	655	**A0005248**	Crema	1700	800	**A0002833**
Crema	800	700	**A0002823**	Crema	1800	800	**A0002834**
Crema	840	633	**A0005244**	Crema	1900	800	**A0005247**

Estores Remiflair IV REMIS

Persiana veneciana doble para ventanas de caravanas. Buenas propiedades aislantes gracias a la película de protección solar plisada con revestimiento de color blanco en la parte exterior. Ajuste continuo de la altura. Un mango permite abrir y cerrar tanto la mosquitera como la persiana veneciana opaca. Carcasa de color crema. Persiana veneciana en blanco/gris.

Persiana veneciana doble para ventanas con cortinas.

Para elegir las dimensiones de su REMIFLAIR IV: L: dimensiones del orificio + 64 mm = dimensiones totales. Al: tamaño del orificio + 100 mm = dimensiones totales.



Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
400	350	464	450	**A0002835**	900	550	964	650	**A0002844**
500	450	564	550	**A0002836**	1000	600	1064	700	**A0002845**
515	500	579	600	**A0002837**	1100	600	1164	700	**A0002846**
550	520	614	620	**A0002838**	1200	600	1264	700	**A0002847**
600	550	664	650	**A0002839**	1300	600	1364	700	**A0002848**
700	550	764	650	**A0002841**	1450	700	1514	800	**A0002849**
750	550	814	650	**A0002842**	1600	700	1664	800	**A0002850**
800	550	864	650	**A0002843**	-	-	-	-	**-**

Persiana veneciana doble para ventanas en aluminio.

Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia	Ancho de abertura (mm)	Altura de abertura (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Referencia
498	550	542	614	**A0005231**	800	400	842	464	**A0005237**
500	400	542	464	**A0005230**	900	450	942	514	**A0005238**
600	500	642	544	**A0005232**	900	520	942	584	**A0005239**
700	200	742	264	**A0005233**	1000	450	1242	514	**A0005240**
700	400	742	464	**A0005234**	1000	500	1042	564	**A0005241**
700	500	742	564	**A0005235**	1100	350	1142	414	**A0005242**
700	520	742	584	**A0005236**	1300	520	1342	584	**A0005243**

Estores interiores | Estores para cabina

Protectores interiores de parabrisas

Perfectamente adaptados al tamaño del parabrisas, estos protectores interiores se instalan fácilmente usando unas ventosas específicas.

Otros modelos disponibles a petición.

Para proteger el salpicadero y evitar el aumento significativo de la temperatura en el interior de la cabina.



Vehículos compatibles	Referencia	Peso
FIAT Ducato 1991 a 06/1194 CITROËN C25 1991 a 1994 TOYOTA 1991 a 06/1994	**A0009374**	1,2 kg
FIAT Ducato Serie 3 y 4 CITROËN Jumper 1993 a 06/2006 PEUGEOT Boxer 1993 a 06/2006	**A0009373**	1,2 kg
FIAT Ducato Serie 5 CITROËN Jumper > 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	**A0009372**	1,2 kg
FORD Transit 01/2000 a 12/2013	**A0009376**	1,2 kg
FORD Transit 06/2006 a 2014	**A0009375**	1,2 kg
MERCEDES Sprinter 1995 a 2006	**A0009378**	1,2 kg
MERCEDES Sprinter > 06/2006	**A0009377**	1,2 kg
RENAULT Master < 06/1997	**A0009380**	1,2 kg
RENAULT Master > 2010 OPEL Movano > 2010	**A0009379**	550 g
RENAULT Trafic 06/2001 a 06/2013	**A0009382**	1,2 kg
RENAULT Trafic > 2014	**A0009381**	1,2 kg
VW T2 / T3	**A0009385**	1,2 kg
VW T4	**A0009384**	1,2 kg
VW T5	**A0009383**	1,2 kg
VW T6	**A0012639**	1,2 kg

Sistema oscurecedor de ventana lateral diseñado para Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer. Mango ergonómico más práctico.



Persianas opacas laterales para Fiat Ducato 250/290 DOMETIC

- 2,5 kg

A0003643

Estores opacas plisadas FP300 DOMETIC

Sistema oscurecedor para Fiat Ducato tipo X250/ X290, Peugeot Boxer y Citroën Jumper del mismo tipo (sin compartimento de almacenamiento en el techo). Estructura en forma de panal de doble pliegue Duette para un aislamiento térmico y un efecto oscurecedor máximos. Ajustable en cualquier posición. Este producto no es apto para vehículos con camas plegables, rieles de techo o airbags de cortina opcionales.

No es apto para vehículos con espejos retrovisores interiores o airbags laterales



Estores de oscurecimiento parabrisas FP 300 DOMETIC

- Color : Gris
- 3,5 kg

A0002667



Estores interiores | Estores para cabina

REMIS

Cortinas opacas de cabina Remifront REMIS

Estor opaco instalado sobre el larguero en los puntos de anclaje marcados por el fabricante y guiado por un sistema de tubos hasta la parte central del parabrisas. Los laterales van atornillados al marco de la puerta. El sistema de opacidad Remifront es estable y puede compensar sin dificultad las tolerancias del vehículo. Las aberturas de ventilación no están recubiertas y el retrovisor interior permanece en su posición original. Cuando está cerrado, el pliegue casi no se ve porque está recubierto por un perfil.

Remifront IV para FIAT Ducato



Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FIAT Ducato X250 2006 a 2011 CITROËN Jumper 2006 a 2011 PEUGEOT Boxer 2006 a 2011	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0001019**
FIAT Ducato X250 2011 a 2014	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0000715**
FIAT Ducato X290 2014 a 2021	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0000716**
FIAT Ducato X290 2014 a 2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0001990**
FIAT Ducato X290 > 2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0003146**
FIAT Ducato X290 > 2021	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0005190**
	Parabrisas	Sensor de lluvia reducido	**A0005191**
	Parabrisas	Sensor de lluvia amplio	**A0005192**
FIAT Ducato X250 2006 a 2011 CITROËN Jumper 2006 a 2011 PEUGEOT Boxer 2006 a 2011	Izquierda, Derecha	-	**A0008844**
FIAT Ducato X250 2011 a 2014 FIAT Ducato X290 2014 a 2021	Izquierda, Derecha	-	**A0008845**
FIAT Ducato X290 > 2021	Derecha, Izquierda	-	**A0012645**

Remifront IV para FORD Transit Custom (V362)









Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FORD Transit Custom 2012 a 2017	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0002866**
FORD Transit Custom V362 2012 a 2017	Parabrisas	Sensor de lluvia n°2	**A0005219**
FORD Transit Custom V362 2012 a 2017	Parabrisas	Sensor de lluvia n°3	**A0005220**
FORD Transit Custom V362 > 2018	Parabrisas	Retrovisor central sin carcasa	**A0010236**
FORD Transit Custom V362 > 2018	Parabrisas	Sensor de lluvia n°2	**A0010237**
FORD Transit Custom V362 2012 a 2017	Derecha, Izquierda	-	**A0008840**
FORD Transit Custom V362 > 2018	Derecha, Izquierda	-	**A0012646**

Remifront IV para FORD Transit (V363)

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
FORD Transit 2014 a 2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0000712**
FORD Transit ≥ 2019	Parabrisas	Sin sensor	**A0002869**
FORD Transit ≥ 2019	Parabrisas	Con sensor	**A0005221**
FORD Transit 2014 a 2019	Izquierda, Derecha	-	**A0008843**
FORD Transit ≥ 2019	Izquierda, Derecha	-	**A0008841**

Remifront III paraMercedes Benz Sprinter

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
MERCEDES Sprinter 2006 a 2012 MERCEDES Sprinter 2012 a 2018	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0002872**
MERCEDES Sprinter 2006 a 2012 MERCEDES Sprinter 2012 a 2018	Izquierda, Derecha	Sin agarradera	**A0008842**
MERCEDES Sprinter 2006 a 2012 MERCEDES Sprinter 2012 a 2018	Parabrisas	Retrovisor de ángulo	**A0005656** NUEVO

REMIfront IV para Mercedes Benz Sprinter

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
MERCEDES Sprinter > 2019	Parabrisas	Sensor de lluvia amplio	A0003650
MERCEDES Sprinter > 2019	Parabrisas	Sensor de lluvia reducido	A0003651
MERCEDES Sprinter > 2019	Derecha, Izquierda	Sin mango	A0003654
MERCEDES Sprinter > 2019	Izquierda, Derecha	Con agarradera.	A0012647

REMIfront V para VW Crafter/MAN TGE

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
VW Crafter ≥ 03/2019 MAN TGE > 2019	Parabrisas	Con guantera	**A0005224**
VW Crafter ≥ 03/2019 MAN TGE > 2019	Izquierda, Derecha	-	**A0012648**

Remifront IV pour RENAULT Master

Vehículos compatibles	Cristal(es)	Especificaciones	Referencia
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0001022**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0004583**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019	Derecha, Izquierda	-	**A0008846**
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Sin sensor de lluvia	**A0013426** NUEVO
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia	**A0013427** NUEVO
RENAULT Master 04/2011 a 08/2019 RENAULT Master > 09/2019	Parabrisas	Con sensor de lluvia y soporte	**A0013428** NUEVO

ACCESORIOS





Adaptador parasol REMIS

Para Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper a partir de 2007. Permite colocar los parasoles en posición lateral (en las ventanas de las puertas). Se venden en juegos de dos. Incluyen 4 tornillos.
• Color : Beige
A0004584



Estor opaco REMIS

2 cubiertas de luces (derecha e izquierda) para el sistema frontal. 4 tornillos LIK4 - 2 x 13.
• 800 g
A0004585

Estores aislantes | Estores aislantes exteriores

Aislantes isotérmicos exteriores HTD

Cortina exterior de cabina, eficaz contra los rayos del sol, el frío y las inclemencias meteorológicas. Aislamiento compuesto por 3 capas: 1 lámina metalizada reforzada de 30 g/m², 1 capa de burbujas 104/150 y 1 lámina metalizada reforzada de 30 g/m². Sujeción mediante bandas elásticas anchas y ventosas especiales; instalación rápida y sin esfuerzo.

Otros modelos disponibles a petición.

El uso de aislantes permite reducir el uso del aire acondicionado y, de este modo, ahorrar energía. Los oscurecedores externos también protegen contra los arañazos y las manchas.

Vehículos compatibles	Referencia
CITROËN C25 / FIAT Ducato Serie 2 / PEUGEOT J5	**A0009386**
FIAT Ducato 1994 a 06/2006 / CITROËN Jumper 1994 a 05/2006 / PEUGEOT Boxer 1994 a 05/2006	**A0009387**
FIAT Ducato > 06/2006 / CITROËN Jumper > 06/2006 / PEUGEOT Boxer > 06/2006	**A0009388**
FORD Transit 1986 a 12/1999	**A0009389**
FORD Transit 01/2000 a 12/2013	**A0009390**
FORD Transit > 01/2014	**A0009391**
FORD Transit Custom > 01/2013	**A0009392**
IVECO Daily > 2000	**A0009393**
MERCEDES Sprinter 01/1995 a 05/2006	**A0009394**
MERCEDES Sprinter > 06/2006	**A0009395**
RENAULT Master 07/1998 a 04/2010	**A0009396**
RENAULT Master >05/2010	**A0009397**
RENAULT Trafic > 03/2014	**A0009398**
VW T5 > 11/2003	**A0009399**





Protecciones térmicas y opacas para furgonetas FIAMMA

Cortinas exteriores que protegen al parabrisas de las inclemencias meteorológicas. Proporciona protección térmica y opacidad. Anclaje fácil con ventosas y bandas elásticas.

NUEVO



Coverglas FIAMMA

- FORD Transit Custom > 2012
- 3,0 kg

A0013670

- VW T5 / T6
- 1,9 kg

A0013671

- FORD Transit H2 > 2014
- FORD Transit H3 > 2014
- 3,0 kg

A0013672

- FIAT Ducato > 2006
- 3,8 kg

A0013673

Ideal para proteger la cubierta del frío en invierno. Compatible con Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer a partir de 06/2006.



Thermoglas XXL completo FIAMMA

Consta de dos partes desmontables. La parte superior cubre el parabrisas y las dos ventanas delanteras. Posibilidad de descubrir el parabrisas sin desmontar el Thermoglas. La parte inferior se fija con velcro y cubre completamente el compartimento del motor.

- FIAT Ducato ≥ 06/2006
- CITROËN Jumper ≥ 06/2006
- PEUGEOT Boxer ≥ 06/2006
- 7,5 kg

A0000098

Thermoglas Ducato Windscreen FIAMMA

Consta de la parte superior solamente.

- FIAT Ducato Windscreen
- 3,5 kg

A0002604

Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:
- Versión estándar
- Versión lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Versión integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas



1



2

	1	2
Vehículos compatibles	Termoval Estándar	Termoval Lujo
CITROËN 06/1993 a 06/2006 FIAT 06/1993 a 06/2006 PEUGEOT 06/1993 a 06/2006	**A0000116**	**A0000171**
CITROËN > 06/2006 FIAT > 06/2006 PEUGEOT > 06/2006	**A0000117**	**A0000172**
CITROËN SpaceTourer > 09/2016	**A0004494**	**A0004495**
FORD Transit > 03/2000	**A0001551**	**A0001552**
FORD Transit > 06/2006	**A0000118**	**A0000173**
FORD Transit > 06/2014	**A0009400**	**A0000976**
FORD Transit Custom > 06/2014	**A0001443**	**A0001444**
MERCEDES > 06/2006	**A0000119**	**A0000174**
RENAULT Master > 06/1997	**A0001553**	**A0001554**
RENAULT Master > 06/2010	**A0000273**	**A0000274**
RENAULT Trafic 06/2001 a 06/2013	**A0001555**	**A0001556**
RENAULT Trafic > 06/2014	**A0002390**	**A0002391**
VW T5 > 06/2002	**A0000570**	**A0000571**

Estores aislantes | Estores aislantes exteriores

Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:
- Thermoval Estándar
- Thermoval Lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Thermoval Integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas

Fácil de instalar con ventosas y broches a presión





Versión Termoval	Vehículos compatibles	Referencia
Integral	ADRIA > 2012	**A0000275**
Integral	ADRIA > 2018	**A0002392**
Integral	AUTOSTAR Aryal > 2009	**A0000188**
Integral	AUTOSTAR Auros > 2010	**A0000189**
Integral	AUTOSTAR Athénor > 2012 / AUTOSTAR Axéa > 2012 / CHALLENGER Mageo > 2012 / CHAUSSON Welcome > 2012	**A0000276**
Integral	AUTOSTAR > 2014 / CHAUSSON > 2014 / CHALLENGER > 2014	**A0000573**
Integral	BAVARIA 2002 a 2006 Retrovisores bajos o altos PILOTE > 2002 Retrovisores bajos o altos	**A0000574**
Integral	BAVARIA > 2007 Retrovisores bajos o altos / MOOVEO > 2007 Retrovisores bajos o altos / PILOTE > 2007 Retrovisores bajos o altos	**A0000194**
Integral	BAVARIA Fjord Edition > 2012 / PILOTE Explorateur Diamond > 2012	**A0000695**
Integral	BAVARIA > 2017 / PILOTE > 2017	**A0001607**
Integral	BENIMAR Aristeo > 2013 / CI > 2014 / ROLLER TEAM > 2013	**A0000572**
Integral	BENIMAR Aristeo > 2013	**A0002262**
Integral	MC LOUIS Ness > 2016 / MOBILVETTA K YATCH Techno Line > 2016 / ROLLER TEAM > 2017 / BENIMAR > 2017 / CI > 2017	**A0001560**
Integral	BURSTNER Viseo > 2009 Opción de puerta	**A0000190**
Integral	BURSTNER Aviano 2007 a 2016 Opción de puerta BURSTNER Elegance 2016 a 2016 Opción de puerta	**A0000191**
Integral	BURSTNER Aviano > 2016 Opción de puerta / LMC > 2016	**A0001557**
Integral	BURSTNER Elegance > 2016 Opción de puerta	**A0001558**
Integral	BURSTNER Lyseo > 2017	**A0002393**
Integral	CARTHAGO Chic > 2006 / CARTHAGO C-Tourer > 2012	**A0000696**
Integral	CARTHAGO Chic >01/2015	**A0001559**
Integral	DETHLEFFS Globebus > 2007	**A0000702**
Integral	DETHLEFFS Advantage > 2011 / DETHLEFFS Esprit > 2011 / DETHLEFFS Glebetrotter XL > 2011	**A0000703**
Integral	DETHLEFFS Globebus > 2013	**A0000704**
Integral	DETHLEFFS Globebus > 2017	**A0001351**
Integral	DETHLEFFS Trend > 2017	**A0001350**
Integral	DETHLEFFS Pulse > 2019 / DETHLEFFS Trend > 2019	**A0003215**

Aislante protector Thermoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico contra el frío y el calor. Limita la condensación. Tratado antirrayos ultravioleta e ignífugo. 100 % impermeable y opaca (protege el salpicadero de la decoloración). Instalación fácil y segura mediante un sistema de ventosas (sin agujeros ni tornillos para las versiones Standard y Luxe). Formado por una capa de PVC combinada con una espuma de poliéster de 5 mm de grosor. Secado rápido, basta con pasar una esponja. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

3 versiones disponibles:
- Thermoval Estándar
- Thermoval Lujo: incorpora una fácil abertura en el panel frontal para tener más claridad sin retirar el aislante
- Thermoval Integral: fácil de instalar con la incorporación de botones de presión, además de ventosas

Fácil de instalar con ventosas y broches a presión





Versión Termoval	Vehículos compatibles	Referencia
Integral	ELNAGH Magnum > 2011 MC LOUIS > 2011 MOBILVETTA > 2011	**A0000697**
Integral	ERIBA Jet > 2011	**A0000277**
Integral	FLEURETTE > 2007	**A0000278**
Integral	FLEURETTE > 2020	**A0004496**
Integral	FRANKIA > 2007	**A0000698**
Integral	HYMER Classe SL / CL Fiat > 2007	**A0000192**
Integral	HYMER Classe B > 2010	**A0000193**
Integral	HYMER Exsis-I FIAT Ducato > 2012	**A0000699**
Integral	HYMER Classe B > 2014	**A0001561**
Integral	HYMER Classe B-DL > 2017	**A0002202**
Integral	HYMER Classe B-CL > 2019	**A0003216**
Integral	HYMER Classe B-ML Mercedes > 2019	**A0003217**
Integral	ITINEO > 2007	**A0000700**
Integral	ITINEO Compact Nomad > 09/2021	**A0013483** NUEVO
Integral	ITINEO Traveller > 09/2021	**A0013484** NUEVO
Integral	LAIKA > 2011	**A0009402**
Integral	LE VOYAGEUR > 2017	**A0001352**
Integral	LMC Explorer I > 2016	**A0003383**
Integral	LMC Explorer Premium > 2015	**A0004497**
Integral	RAPIDO > 2000	**A0009405**
Integral	RAPIDO Serie 9 > 2011 RAPIDO Disctinction > 2011	**A0000195**
Integral	RAPIDO Serie 8 > 2012	**A0000707**

Estores aislantes | Estores aislantes exteriores

Persiana de aislamiento térmico Isoval CLAIRVAL

Aislamiento térmico multicapa fabricado en Francia. Sus 11 capas permiten mantener el interior del vehículo caliente en invierno y fresco en verano. Este conjunto garantiza una perfecta estanqueidad y un alto nivel de confort térmico y visual. El frontal se abre y se cierra fácilmente gracias a sus tiras autoadhesivas tipo Velcro®. Mantenimiento sencillo, se conserva en una bolsa de almacenamiento con un kit de montaje.

¡100% fabricación francesa!

2 versiones disponibles:
- Isoval Lujo: adaptable a autocaravanas con perfiles y furgonetas
- Isoval Integral: adaptable a autocaravanas integrales



1



2

	Modelo	Vehículos compatibles	Referencia
1	Isoval Luxe	FIAT Ducato > 06/1993 / CITROËN Jumper > 06/1993 / PEUGEOT Boxer > 06/1993	**A0003369**
		FIAT Ducato > 06/2006 CITROËN Jumper > 06/2006 PEUGEOT Boxer > 06/2006	**A0003370**
		FORD Transit > 06/2006	**A0003371**
		FORD Transit > 06/2014	**A0003372**
2	Isoval Integral	ARCA Europa > 09/2015 ARCA America > 09/2015	**A0003373**
		AUTOSTAR Athénor > 09/2013 / AUTOSTAR Axéa > 09/2013 / AUTOSTAR Auros > 09/2013 / AUTOSTAR Passion > 09/2013 / AUTOSTAR Prestige > 09/2013 / AUTOSTAR Privilège > 09/2013	**A0003374**
		BAVARIA Intégral 2006 a 2016 / BAVARIA Artic 2006 a 2016 / BAVARIA Baltic 2006 a 2016 / BAVARIA Fjord Edition 2006 a 2016	**A0003375**
		BAVARIA Initial > 09/2016	**A0003376**
		CI Mizar 2016	**A0003377**
		CARADO Série I > 09/2017	**A0003378**
		FLEURETTE Discover FLORIUM Wincester > 09/2007	**A0003379**
		FLEURETTE Discover > 09/2020	**A0004498**
		ITINEO Todos los modelos excepto chasis Mercedes < 09/2006	**A0003380**
		ITINEO Compact Nomad > 09/2021	**A0013485** NUEVO
		ITINEO Traveller > 09/2021	**A0013486** NUEVO
		RAPIDO Serie 9 > 09/2010 / RAPIDO Serie 10 > 09/2010 / RAPIDO Serie 90 > 09/2010 / RAPIDO Disctinction > 09/2010	**A0003381**
		RAPIDO Serie 8 > 09/2010 / RAPIDO Serie M Mercedes > 09/2010	**A0003382**

Cortinas isotérmicas interiores Harmonie HTD

Compuesta por 9 capas de materiales sintéticos de alta calidad, proporcionan un excelente aislamiento contra el calor y el frío y ralentizan la condensación. Se aplican a la superficie de los cristales, haciendo que sean totalmente opacos. El salpicadero queda protegido de los efectos no deseados de los rayos del sol. Fácil montaje y desmontaje gracias a sus ventosas específicas. La cortina, al ubicarse en el interior del vehículo, se mantiene en condiciones impecables independientemente del clima y se puede almacenar con facilidad después de su uso.

Otros modelos son disponible para ordenar





El kit de cabina consta de tres partes: 1 para el parabrisas y 2 para las ventanas de las puertas delanteras.

Vehículos compatibles	Color	Cabina	Ventana(s) trasera(s)	Portón trasero
CITROËN Jumper 1994 a 2002		-	**A0009355**	-
CITROËN Jumper 1994 a 05/2006 / FIAT Ducato 1994 a 06/2006 / PEUGEOT Boxer 1994 a 05/2006	Gris	**A0009329**	**A0006754**	-
VW T2 / T3 < 08/1990	Gris	**A0006696**	-	-
CITROËN Berlingo < 04/2008 / PEUGEOT Partner < 04/2008	Gris	**A0009352**	-	-
CITROËN Berlingo > 04/2008 / PEUGEOT Partner > 04/2008	Gris	**A0009353**	-	-
CITROËN Jumper > 06/2006 / PEUGEOT Boxer > 06/2006 / FIAT Ducato > 06/2006	Gris	**A0009330**	**A0009356**	-
CITROËN C25 < 1991 / PEUGEOT J5 < 1991 / FIAT Ducato < 1991	Gris	**A0009331**	-	-
CITROËN C25 > 1991 / PEUGEOT J5 > 1991 / FIAT Ducato > 1991	Gris	**A0009332**	-	-
CITROËN Jumper 2016 / PEUGEOT Expert 2016 / TOYOTA ProAce 2016	Gris	**A0009765**	-	-
FORD Transit 1986 a 12/1999	Gris	**A0009333**	-	-
FORD Transit 01/2000 a 12/2013	Gris	-	**A0009357**	
FORD Transit 06/2006 a 12/2013	Gris	**A0009334**	-	-
FORD Transit Custom > 2013	Gris	**A0009335**	**A0001562**	**A0001563**
FORD Transit > 01/2014	Gris	**A0009336**	-	-
FORD Transit 2014	Gris	**A0009767**	-	-
IVECO Daily > 2000	Gris	**A0009337**	-	-
IVECO Daily > 2015	Gris	**A0010801**	-	-
MERCEDES Sprinter 01/1995 a 05/2006	Gris	**A0009338**	-	-
MERCEDES Sprinter > 06/2006	Gris	**A0009339**	**A0009358**	-
MERCEDES Vito 01/1996 a 09/2003	Gris	**A0009340**	-	-
MERCEDES Vito > 10/2003 / MERCEDES Viano > 10/2003	Gris	**A0009341**	-	-
MERCEDES Sprinter	Gris	**A0009763**	-	-
MERCEDES 207/307	Gris	**A0009354**	-	-
RENAULT Trafic < 07/2001	Gris	**A0009342**	**A0009364**	-
RENAULT Trafic 06/2001 a 02/2014	Gris	**A0009343**	**A0009359**	**A0009365**
RENAULT Trafic > 03/2014	Gris	**A0009344**	**A0001565**	**A0001566**
RENAULT Master 07/1998 a 04/2010	Gris	**A0009345**	**A0009360**	-
RENAULT Master > 05/2010	Gris	**A0009346**	**A0009361**	-
VW Crafter 2016	Gris	**A0009761**	-	-
VW T4	Gris	**A0009347**	**A0009362**	**A0006697**
VW T5 > 11/2003	Gris	**A0009348**	**A0009363**	**A0009366**
VW T6 Portón trasero	Gris	**A0009349**	**A0004542**	**A0001567**
FIAT Scudo < 12/2006	Gris	**A0009350**	-	-
FIAT Scudo > 01/2007	Gris	**A0009351**	-	-

Vehículos compatibles	Color	Puertas de corredera	Cara de las puertas de corredera	Ventana(s) trasera(s)
RENAULT Trafic > 03/2014	Gris	**A0009367**	**A0009369**	**A0009371**
VW T5 > 11/2003	Gris	**A0009368**	**A0009370**	**A0010161**

Estores aislantes | Estores aislantes interiores

Aislante interior para techos móviles Thermicamp ROOF CLAIRVAL

Aislamiento para techo elevable de furgoneta que proporciona un confort mejorado en noches frescas y días soleados. Ensamblado en una sola pieza, proporciona un verdadero aislamiento térmico contra el frío y el calor, evitando cualquier riesgo de puentes térmicos. El principio de fijación simplificado garantiza un montaje perfecto en todos los vehículos. Instalación rápida y sencilla gracias a los accesorios de instalación: botones a presión fijados bajo el techo móvil y cinta antideslizante de espuma autoadhesiva aplicada a la base del techo (chapa). Las aberturas laterales montadas sobre un cierre deslizante permiten el acceso al tejido extraíble sin retirar el aislante. Esto permite ventilar la celda abriendo las ventanas del vehículo, con lo que se asegura la renovación del aire y se limita la condensación. Las capas están cosidas en un diseño de rombos. Los acabados están realizados con una banda de PVC inalterable para garantizar una resistencia al paso del tiempo. Opaco, con tratamiento antirrayos ultravioleta y resistente que mantendrá todas sus cualidades a lo largo del tiempo.

Aislamiento compuesto por 7 capas especialmente diseñadas para completar el aislamiento interior:
- 1 cara interna textil de poliéster gris 55 g/m²: un acabado suave y envolvente para noches de descanso
- 1 tela no tejida blanca de 10 g/m², que proporciona resistencia y rigidez
- 1 hoja de guata reciclada de 170 g/m²
- 1 hoja de PEPP (Polietileno/Polipropileno) simple, plástico reciclado, de 12 µ de grosor que forma una barrera térmica
- 1 colchón de aire compuesto por 2 hojas de guata superpuesta de 80 g/m²
- 1 cara externa de poliéster metalizado reforzado de 135 g/m²

A medida








Vehículos compatibles	Referencia
BURSTNER Eliseo > 09/2020	**A0004501**
CAMPEREVE Mirande Renault Trafic ≥ 01/2015	**A0001374**
CAMPEREVE Cap Land Ford Transit 09/2014 a 09/2017	**A0001375**
CAMPEREVE Cap Land Ford Transit ≥ 09/2017	**A0002394**
CAMPEREVE Cap Coast Ford Transit > 09/2017	**A0004499**
CAMPSTER Citroën Space Tourer ≥ 09/2017	**A0003384**
DREAMER D43 UP > 09/2020	**A0004502**
FONT VENDOME Auto Camp ≥ 04/2015	**A0003385**
FONT VENDOME Auto Camp XL ≥ 09/2016	**A0001381**
FORD Nugget > 09/2020	**A0004500**
FORD Transit Custom Toit SCA124	**A0013487** NUEVO
MERCEDES Marco Polo H22 ≥ 09/2014	**A0001379**
MERCEDES Marco Polo H30 ≥ 09/2014	**A0002395**
RENAULT Trafic L2 Techo SCA188	**A0013480** NUEVO
TRIGANO Fourgons Techo estándar	**A0013481** NUEVO
TRIGANO Fourgons Techo "squinzi"	**A0013482** NUEVO
STYLEVAN EMOTION Durban VW T6 ≥ 09/2019 / STYLEVAN EMOTION Melbourne VW T6 ≥ 09/2019 / WESTFALIA Kepler Volkswagen T6 ≥ 09/2016	**A0001380**
VW T4 09/1990 a 12/1995	**A0001376**
VW T5 California 07/2003 a 08/2015 / VW T6 California ≥ 09/2015	**A0001377**
VW T6 L1 Techo SCA190	**A0013488** NUEVO
VW T6 L1 Techo SCA194	**A0013489** NUEVO
WESTFALIA Jules Verne MB Vito ≥ 09/2016	**A0001378**

Cortina aislante para puertas traseras y portones de maletero Thermicamp DOOR CLAIRVAL

Esta cortina está diseñada para aislar la parte trasera del vehículo, y actúa como una barrera contra el frío:
- Mejora del descanso
- Uso del vehículo en todas las estaciones
- Ahorro de energía al limitar las pérdidas
- Principio de anclaje universal: Los broches a presión Tenax® permiten un montaje lo más cercano posible a la carrocería para eliminar los puentes térmicos.

Práctico: acceso al compartimento de carga sin retirar el aislamiento.
Cada persiana puede levantarse hasta la mitad utilizando el cierre de cremallera y la cinta antideslizante, proporcionando una gran apertura. El aislamiento puede permanecer montado al volver a la carretera o manipular la carga durante las paradas.

Aislamiento compuesto por 7 capas especialmente diseñadas para completar el aislamiento interior:
- 1 cara interna textil de poliéster gris 55 g/m²: un acabado suave y envolvente para noches de descanso
- 1 tela no tejida blanca de 10 g/m², que proporciona resistencia y rigidez
- 1 hoja de guata reciclada de 170 g/m²
- 1 hoja de PEPP (Polietileno/Polipropileno) simple, plástico reciclado, de 12 µ de grosor que forma una barrera térmica
- 1 colchón de aire compuesto por 2 hojas de guata superpuesta de 80 g/m²
- 1 cara externa de poliéster metalizado reforzado de 135 g/m²

El aislamiento puede permanecer montado al volver a la carretera o manipular la carga durante las paradas.







Vehículos compatibles	Referencia
CITROËN Jumpy > 09/2016	**A0003386**
FIAT Ducato H2 > 2006 / PEUGEOT Boxer H2 > 2006 / CITROËN Jumper H2 > 2006	**A0002203**
FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper ≥ 06/2006	**A0002204**
FORD Transit > 09/2014	**A0002205**
FORD Transit Custom ≥ 09/2014	**A0002206**
MERCEDES Classe V ≥ 04/2014	**A0002207**
MERCEDES Vito ≥ 11/2014	**A0002208**
RENAULT Master ≥ 06/2010	**A0002209**
RENAULT Trafic ≥ 01/2015	**A0002210**
VW T4 09/1990 a 10/2003	**A0002211**
VW Transporter > 2003	**A0002212**

Estores aislantes | Estores aislantes interiores





Aislante cabina Thermo Wall DUCATO FIAMMA

Práctico y útil panel aislante para instalar entre la cabina del conductor y la zona habitable de la autocaravana en el chasis de la Fiat DUCATO (a partir de 2006) para una mayor privacidad y un mejor aislamiento térmico. Anclaje superior por velcro y cierre de cremallera central.

- FIAT Ducato
- 1,8 kg

A0002213

Vehículos compatibles:
- FIAT Ducato 250 (desde 2007)
- FIAT Ducato 290 (desde 2014)
- CITROËN Jumper II
- PEUGEOT Boxer II

Cortinas térmicas HINDERMANN para portones traseros (un panel)

Panel de aislamiento térmico de 8 mm. Montado en el interior con broches a presión, lo que mantiene el calor en el habitáculo cuando el portón del maletero está abierto. Fácil acceso al espacio de almacenamiento bajo la cama gracias a 2 cremalleras.



Cortinas térmicas para portones de maletero (dos paneles) HINDERMANN

Aislamiento térmico de 8 mm formado por dos paneles unidos por una fijación magnética. Los paneles se instalan rápidamente en el interior de las puertas batientes y se desmontan con la misma rapidez. Los dos paneles se superponen en el centro.



Modelo	Paneles	Beige	Gris
Cortina térmica	1	**A0003213**	**A0003214**
Cortina térmica	2	**A0003223**	**A0003222**

Paravientos flexible REMIform

Anclaje del paquete plisado con cinta de retención.
Ancho mango/plisado: 48 mm.

Ancho (mm)	Altura (mm)	Color	Referencia
800	1900	Blanco, Crema	**A0004586**
1500	1900	Blanco, Crema	**A0004587**
2100	1900	Blanco, Crema	**A0004588**





Transporte

Portabicicletas para pared trasera de caravana	452
Portabicicletas para lanza de caravana	453
Portabicicletas para caravana y autocaravana	455
Portabicicletas para bola de remolque	457
Portabicicletas para autocaravana	458
Portabicicletas para furgoneta	462
Portabicicletas para minivan	467
Portabicicletas para interior	471
Portamotos de interior	473
Kit rieles adicionales	474
Dispositivo de bloqueo	476
Accesorios de portabicicletas	477
Fundas para portabicicletas	479
Sandows, tensores y correas	481
Cofres	483
Galerías	485
Escaleras	487

Portabicicletas | Portabicicletas para pared trasera de caravana

Portabicicletas para pared trasera FIAMMA


1


2


3


4

	1	2	3	4
Modelo	Caravan Hobby	Caravan Universal	Simple Plus 200	Pro M N
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	HOBBY Caravan > 2003	Universal	Universal	STERCKEMAN CARAVELAIR
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2	2
Carga máx. (kg)	50	35	35	40
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura (cm)	101	-	-	-
Altura mín. (cm)	-	100	110	80
Altura máx. (cm)	-	180	145	150
Profundidad (cm)	63.5	86	58.5	61
Peso	6,2 kg	8,0 kg	7,1 kg	6,5 kg
Referencia	**A0007654**	**A0007952**	**A0006849**	**A0002584**

Portabicicletas THULE Sport G2 Universal y Hobby

Sport G2 Universal: recomendado para su instalación en la pared trasera de una caravana cuando el espacio está limitado por una ventana. Se fija bajo el chasis de la caravana. Sport G2 Hobby: Para caravanas Hobby a partir de 2004.

	1	2
Modelo	Sport G2 Universal	Sport G2 Hobby
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	HOBBY
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2 (3)
Carga máx. (kg)	38	50
Compatible con VAE	No	No
Rieles de corredera	No	Sí
Ancho (cm)	126	126
Altura (cm)	-	79
Altura mín. (cm)	135	-
Altura máx. (cm)	175	-
Profundidad (cm)	65	65
Peso	8,0 kg	6,8 kg
Referencia	**A0000403**	**A0000129**



1


2

Portabicicletas para lanza de caravana FIAMMA

La gama ofrece un fácil acceso al cofre gracias a su parte superior basculante. No es necesario descargar las bicicletas para los modelos Caravan Active, Caravan XL A Pro 200 y XL A Pro 300. Sí es necesario descargarlas para el modelo XL A. La carga de las bicicletas es sencilla y cómoda. Instalación sin perforar en lanza estándar.

Permite maniobras de inclinación simples y rápidas de la estructura del portarrieles para acceder al cofre de la caravana gracias a su dispositivo con correa de sujeción.



1






3



2





4

	1	2	3	4
Modelo	Caravan Active	Caravan XL A	Caravan XL A Pro 200	Caravan XL A Pro 300
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50	50	50
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No	No	No
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura (cm)	92	67	100	100
Profundidad (cm)	47	33	38	51
Peso	11,3 kg	5,3 kg	9,5 kg	10,1 kg
Referencia Anodizado	**A0012394**	**A0015028**	**A0012395**	**A0012397**
Referencia Negro intenso	**-**	**-**	**A0012396**	**A0012398**

Portabicicletas | Portabicicletas para lanza de caravana

Portabicicletas THULE Caravan Superb, Light y Smart

La gama de portabicicletas Caravan THULE se ha diseñado especialmente para instalarse en la lanza. Los modelos Caravan Superb y Caravan Smart pueden inclinarse para facilitar el acceso al compartimento de la gasolina.

Especial lanzas cortas
Inclinable para acceder al cofre de gas


1




3

Hay disponibles kits de extensión (tercera y cuarta bicicleta) y otros accesorios


2




4

	1	2	3	4
Modelo	Caravan Superb XT	Caravan Superb Short	Caravan Smart	Caravan Light
Tipo de vehículo	Caravana	Caravana	Caravana	Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Lanza	Lanza	Lanza	Lanza
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2	2
Carga máx. (kg)	60	60	50	40
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	No
Rieles de corredera	No	No	No	No
Ancho (cm)	130	130	130	126
Altura (cm)	85	85	85	68
Profundidad (cm)	57	44	44	32
Peso	9,7 kg	9,6 kg	8,9 kg	4,7 kg
Referencia Estándar	**A0000127**	**A0001045**	**A0000128**	**A0000126**
Referencia Negro	**A0002489**	**A0002488**	**-**	**-**

ACCESORIOS



Adaptador de cuadro para portabicicletas Superb SV XT THULE

Para facilitar el montaje de bicicletas con cuadros no estándar (bicicletas de mujer, BMX y de descenso).
- Compatible con marcos de carbono frágiles que requieren una protección reforzada.
- Compatible con bicicletas con una distancia entre la tija del sillín y el manillar de entre 580 y 670 mm.
• 700 g

A0004072

Portabicicletas para la pared trasera THULE Sport G2

Se suministra con perfil de montaje inferior. Se puede montar sin adaptadores en los soportes de fijación estándar o en los rieles Fiamma de los vehículos.







	1	2	3
Modelo	Sport G2 Standard	Sport G2 Short	Sport G2 Tour
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50	50
Compatible con VAE	No	No	No
Rieles de corredera	Sí	Sí	Sí
Ancho (cm)	126	126	126
Altura mín. (cm)	80	40	80
Altura máx. (cm)	150	70	150
Profundidad (cm)	65	68	70
Peso	8,2 kg	7,9 kg	6,8 kg
Referencia	**A0007817**	**A0007818**	**A0000394**

Portabicicletas para la pared trasera THULE Lift V16

Portabicicletas con plataforma ajustable para facilitar la carga y descarga. Para alturas de montaje superiores a 95 cm, está disponible el juego de extensión opcional (ref. : A0001691). Correas de seguridad integradas.

¡Fácil carga y descarga de sus bicicletas!







Modelo	Lift V16 Manual	Lift V16 motorizato
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	50	50
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No
Ancho (cm)	131	131
Altura mín. (cm)	70	70
Altura máx. (cm)	95	95
Profundidad (cm)	70	70
Peso	18,0 kg	19,0 kg
Referencia	**A0001688**	**A0001689**

Portabicicletas | Portabicicletas para caravana y autocaravana

Portabicicletas THULE

Se puede montar en los rieles Fiamma de los vehículos. Para su montaje en los soportes de fijación Fiamma, se debe incorporar un adaptador.

Se adapta a todos los anclajes premontados


1


2


3


4

	1	2	3	4
Modelo	Essential Estándar	Essential Short	Elite G2 Standard	Elite G2 Short
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (3)	2 (3) (4)	2 (3) (4)
Carga máx. (kg)	50	50	60	60
Compatible con VAE	No	No	Sí	Sí
Rieles de corredera	Sí	Sí	No	No
Ancho (cm)	126	126	131	131
Altura mín. (cm)	80	40	80	50
Altura máx. (cm)	150	70	150	80
Profundidad (cm)	65	69	74	74
Peso	10,0 kg	9,5 kg	10,0 kg	9,5 kg
Referencia	**A0000215**	**A0000216**	**A0007820**	**A0007821**

Portabicicletas para la pared trasera THULE Excellent

El portabicicletas más elegante con gran capacidad de carga. La plataforma se bloquea automáticamente para evitar que las bicicletas se dañen durante el transporte.


1


2

	1	2
Modelo	Excellent Standard	Excellent Short
Tipo de vehículo	Autocaravana, Caravana	Autocaravana, Caravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3) (4)	2 (3) (4)
Carga máx. por riel (kg)	30	30
Carga máx. (kg)	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí
Rieles de corredera	Sí	Sí
Ancho (cm)	131	131
Altura mín. (cm)	80	60
Altura máx. (cm)	150	80
Profundidad (cm)	73	73
Peso	10,6 kg	10,6 kg
Referencia Estándar	**A0000213**	**A0000214**
Referencia Negro	**A0002485**	-

Portabicicletas THULE VeloSpace XT 2

Portabicicletas versátil para todo tipo de bicicletas: eléctricas, para adultos y para niños. Enganche en la bola de remolque que permite un fácil acceso al maletero, incluso con las bicicletas enganchadas, gracias al pedal de inclinación.

Compatible con bicicletas eléctricas





Referencia	**A0002727**
Modelo	VeloSpace XT 2
Tipo de vehículo	Caravana
Vehículos compatibles	Universal
Montaje en el vehículo	Bola de remolque
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)
Carga máx. (kg)	60
Compatible con VAE	Sí
Rieles de corredera	No
Ancho (cm)	135
Altura (cm)	79
Profundidad (cm)	69
Peso	18,7 kg

Portabicicletas para 2 bicicletas

Portabicicletas plegable fabricado en acero macizo que permite transportar 2 bicicletas en un acoplamiento. Sin necesidad de montaje, se entrega listo para su uso. Mecanismo basculante para acceder al cofre. Se suministra con soporte para la placa, toma para luz, sistema de iluminación trasera y bolsa de transporte.

Ideal para transportar 2 bicicletas eléctricas

Referencia	**A0004073**
Montaje en el vehículo	Bola de remolque
Número de bicicletas de base (con opción)	2
Carga máx. (kg)	70
Compatible con VAE	Sí
Rieles de corredera	No
Ancho (cm)	67
Altura (cm)	19
Profundidad (cm)	53
Peso	20,1 kg





Portabicicletas | Portabicicletas para autocaravana

Portabicicletas Serie PRO FIAMMA

La nueva serie Pro, gracias a la introducción de tubos de sección ovalada y Rails Plus, ambos más eficientes desde el punto de vista estructural, permite ahora unificar los modelos para bicicletas estándar y eléctricas. Portabicicletas robusto fabricado en tubo de aluminio. Soporte de riel de acero inoxidable que puede acomodar 2 rieles adicionales para transportar 4 bicicletas (opcional). Los montantes son extensibles y pueden soportar 60 kg. Incluye anclajes superiores y barra Kit Support Bar para un mayor margen de maniobra en la instalación.

Se debe pedir la versión N si el vehículo ya está equipado con soportes de anclaje Fiamma.







	1	1	2	2
Modelo	Pro	Pro N	Pro C	Pro C N
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura mín. (cm)	80	80	40	40
Altura máx. (cm)	150	150	80	80
Profundidad (cm)	69	69	63	63
Peso	10,2 kg	8,8 kg	9,0 kg	7,6 kg
Referencia Anodizado	**A0012381**	**A0012382**	**A0012383**	**A0012384**
Referencia Negro intenso	-	-	**A0013648**	-



Portabicicletas Serie L FIAMMA

Portabicicletas ligero y resistente. Ideal para transportar con seguridad hasta 3 bicicletas. Una solución moderna, fiable y estética.


1


2


3

	1	2	3
Modelo	UL	UL 48	CL
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	Universal	Universal	Universal
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Bajo la ventana
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2	2 (3)
Carga máx. (kg)	55	35	55
Ancho (cm)	128	128	128
Altura mín. (cm)	80	80	40
Altura máx. (cm)	150	150	50
Profundidad (cm)	63	48	65
Peso	7,6 kg	7,4 kg	6,4 kg
Referencia	**A0007766**	**A0001244**	**A0007767**

NUEVO

Portabicicletas Lift 77 FIAMMA

Portabicicletas muy fácil de usar gracias a la estructura del portarrieles, que desciende 77 cm para cargar y descargar fácilmente las bicicletas. Permite transportar de 2 a 4 bicicletas o 2 bicicletas eléctricas. Disponible en versión manual o motorizada de 12 V.

- Lift 77: actualización de las tapas, las mismas que en el Motor Lift 77, para crear una sensación de familia de productos.
- Motor Lift 77: incorporación del tope final para mejorar el funcionamiento del Carry-Bike cuando se cierra, estableciendo así el tope.


1




2

	1	2
Modelo	Lift 77	Motor Lift 77
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3) (4)	2 (3) (4)
Carga máx. (kg)	60	60
Ancho (cm)	128	128
Altura mín. (cm)	68	68
Altura máx. (cm)	108	108
Profundidad (cm)	64	64
Peso	17,0 kg	18,3 kg
Referencia	**A0013649**	**A0013650**

ACCESORIOS



Kit adaptador de portabicicletas Lift 77 FIAMMA

Kit de adaptación para los vehículos equipados con barras inferiores y superiores estándar.
A0013651

Portabicicletas | Portabicicletas para autocaravana

Portabicicletas ediciones especiales FIAMMA

Los modelos especiales de las series PRO, PRO C y CL están diseñados para vehículos específicos, pero también se adaptan perfectamente a otros vehículos. Sus características técnicas les permiten cumplir con los requisitos de determinados vehículos y permiten que su instalación sea sencilla y segura.


1


2


3


4


5


	1	2	3	4	5
Modelo	Pro Hymer/ Dethleffs	Pro C L80	Pro C Knaus Eiffeland	Trigano	CL Fleurette 420S
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Vehículos compatibles	HYMERCAMP > 2002	LAIKA	KNAUS	TRIGANO CI ROLLER TEAM	FLEURETTE
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (3)	2
Carga máx. (kg)	60	60	60	50	55
Ancho (cm)	128	128	128	128	128
Altura (cm)	-	-	-	39.5	-
Altura mín. (cm)	90	40	40	-	40
Altura máx. (cm)	135	50	50	-	50
Profundidad (cm)	64	62	62	62	65
Peso	8,3 kg	8,1 kg	8,5 kg	6,3 kg	6,8 kg
Referencia	**A0007279**	**A0007371**	**A0004077**	**A0007374**	**A0007405**

Elevador eléctrico para bicicletas BR-SYSTEM

Portabicicletas patentado

El portabicicletas se baja hasta el suelo para colocar las bicis. Gracias a su motor eléctrico, el Bike Lift vuelve a subir la plataforma hasta 110 cm de altura máxima. Se puede montar el portabicicletas más alto en la pared del vehículo.

Los modelos de "riel" son para vehículos equipados con un riel de montaje inferior (riel no incluido).





Modelo	Bike Lift Standard	Bike Lift Short	Bike Lift Rail	Bike Lift Short Rail
Tipo de vehículo	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana	Autocaravana
Montaje en el vehículo	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera	Pared trasera
Número de bicicletas de base (con opción)	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas	3 bicicletas (3ra rieles en opción) o 2 bicicletas eléctricas
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Compatible con VAE	Sí	Sí	Sí	Sí
Rieles de corredera	No	No	No	No
Amplitude (cm)	110	110	110	110
Ancho (cm)	60	60	60	60
Altura (cm)	98	110	110	110
Profundidad (cm)	81	81	81	81
Peso	20,0 kg	20,0 kg	20,0 kg	20,0 kg
Referencia	**A0003916**	**A0003917**	**A0003918**	**A0003919**



Kit de instalación para una tercera bicicleta BIKE LIFT

- Versión : Estándar
- Carga máx. (kg) : 60
- Altura máx. (cm) : 110
- 1,0 kg

A0003920



Bloqueo adicional con llave BIKE LIFT

A0003921


Portabicicletas | Portabicicletas para furgoneta

Thule VeloSwing

NUEVO

Más que una solución de transporte para bicicletas eléctricas. El soporte se monta en el chasis y permite Acceso completo a la puerta trasera. De este modo es posible cargar cualquier portabicicletas o puerta. equipaje en la bola de remolque pero también para remolcar remolques pesados, embarcaciones y otros.Más que una solución de transporte para bicicletas eléctricas. El soporte se monta en el chasis y permite Acceso completo a la puerta trasera. De este modo es posible cargar cualquier portabicicletas o puerta. equipaje en la bola de remolque pero también para remolcar remolques pesados, embarcaciones y otros.

Un parachoques precortado (que se vende por separado) garantiza que su aspecto se integrará en el resto de la furgoneta.



Modelo	VeloSwing
Tipo de vehículo	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato > 2007 CITROËN Jumper < 2007 PEUGEOT Boxer < 2007 OPEL Movano >2022
Carga máx. (kg)	150
Compatible con VAE	Sí
Ancho (cm)	157
Altura (cm)	27,5
Peso	53 kg
Referencia	**A0014928**

ACCESORIOS

Referencia	Designacion
A0014929	Parachoques VeloSwing
A0014930	Parachoques VeloSwing con sensores de aparcamiento

Portabicicletas THULE WanderWay

Portabicicletas para dos bicicletas, no ampliable. Para furgoneta de doble puerta. También es apto para vehículos con superficies curvas, gracias al sistema de fijación de 4 puntos. Las puertas se pueden abrir con las bicicletas montadas.



Modelo	WanderWay
Tipo de vehículo	Furgoneta
Vehículos compatibles	VW T6
Montaje en el vehículo	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60
Compatible con VAE	Sí
Rieles de corredera	No
Ancho (cm)	152
Altura (cm)	111
Profundidad (cm)	91
Peso	7,0 kg
Referencia Estándar 1	**A0002935**
Referencia Negro 2	**A0014959**

ACCESORIOS

Designacion	Gris	Negro NUEVO
3° carril para portabicicletas WanderWay	**A0002936**	**A0014960**
4° carril para portabicicletas WanderWay	**A0002937**	**A0014961**

NUEVO

THULE

Portabicicletas VeloTrack

Portabicicletas que ofrece la posibilidad de abrir la puerta trasera incluso con bicicletas electricas cargadas. Carga de bicicletas facilitada por la posición baja. Rieles más fuerte y más largo por 150 cm y una distancia de 23 cm entre los rieles permitiendo cargar bicicletas más grandes. No hay perforaciones necesario: el portabicicletas se pega y se fija al portón trasero y se conecta a las bisagras.

Específico para bicicletas eléctricas



Modelo	VeloTrack
Tipo de vehículo	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato > 2007 CITROËN Jumper < 2007 PEUGEOT Boxer < 2007 OPEL Movano >2022
Montaje en el vehículo	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)
Carga máx. (kg)	60
Compatible con VAE	Sí
Rieles de corredera	No
Ancho (cm)	68,5
Altura (cm)	137,5
Peso	22,7 kg
Referencia	**A0014931**

ACCESORIOS

3er riel de montaje VeloTrack - Negro THULE

Adaptador para 3ª bicicleta para portabicicletas VéloTrack.
• 1,7 kg
A0014933

Rieles de montaje VeloTrack - Ducato/Jumper/Boxer >2007 - Negro THULE

Rieles de montaje superior e inferior negros para Ducato/Jumper/Boxer después de 2007. Más resistentes y 150 cm más largos, con una distancia de 23 cm entre los rieles, lo que permite cargar bicicletas más grandes.
• 1,8 kg
A0014932

Panel de iluminación VeloTrack THULE

El panel de iluminación opcional permite instalar el portabicicletas VeloTrack en la posición más baja de la furgoneta, lo que facilita la carga de bicicletas pesadas.
• 3,5 kg
A0014934



Adaptador ProRide Fatbike - Negro THULE

Adecuado para ruedas de 3-5" para transportar bicicletas grandes en el portabicicletas ProRide.
• 485 g
A0014935

Portabicicletas | Portabicicletas para furgoneta

Portabicicletas para furgonetas convertidas FIAMMA

Estos modelos de portabicicletas se instalan en la puerta trasera derecha del vehículo, dejando libre la puerta izquierda para instalar, si se desea, una escalera de techo Deluxe que permita acceder al techo del vehículo.

- *Instalación con Fixing Bar para 200 DJ Ducato*
- *Estructura de aluminio 6060 sólida y ligera*
- *Apertura de la puerta trasera incluso con bicicletas montadas*

Hay disponibles kits de extensión (tercera y cuarta bicicleta) y otros accesorios.

1



2




	1	2
Modelo	200 D	200 DJ Ducato < 2006
Tipo de vehículo	Furgoneta	Furgoneta
Vehículos compatibles	FIAT Ducato I serie CITROËN C25 PEUGEOT J5 FIAT Ducato II serie CITROËN Jumper FORD Transit MK3-MK4-MK5-MK6-MK7 (≥ 1987 ≤ 2014 - H1-H2-H3) FORD Transit MK8 (≥ 2014 - H3)	FIAT Ducato II serie CITROËN Jumper I serie PEUGEOT Boxer I serie (≥ 2000 ≤ 2006 - H2) MERCEDES Sprinter I serie MERCEDES Mercedes Benz T1N (≥ 1995 ≤ 2006 - H2)
Montaje en el vehículo	Puerta doble	Puerta doble
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2
Carga máx. (kg)	35	35
Compatible con VAE	No	No
Rieles de corredera	No	No
Ancho (cm)	128	128
Altura (cm)	-	120
Altura mín. (cm)	90	-
Altura máx. (cm)	118	-
Profundidad (cm)	48	43
Peso	6,9 kg	9,0 kg
Versión	Estándar	Estándar
Referencia	**A0012540**	**A0009413**

Portabicicletas Frame FIAMMA

Nueva gestión de los portabicicletas de la serie Frame: Ducato, Sprinter y Crafter. Un solo portabicicletas y 3 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso. Marco específico + Portabicicletas = Portabicicletas completo

- Estructura del portarrieles en acero inoxidable AISI 304
- La configuración geométrica del portabicicletas permite abrir la puerta trasera del vehículo también con las bicicletas montadas.
- Se puede montar en una escalera de techo Deluxe en la puerta trasera izquierda.
**El kit Frame Ducato y Crafter: no es compatible con vehículos con dispositivo de bisagras de apertura a 270°.*



Estructura Aluminio		Portabicicleta Aluminio		Modelo Aluminio
A0012375	+	**A0012373**	=	Carry Bike Frame Ducato ≥ 06
A0012376				Carry Bike Frame Sprinter ≥ 18
A0012377				Carry Bike Frame Crafter ≥ 17

Estructura Aluminio		Portabicicleta Negro inteso		Modelo Negro inteso
A0012375	+	**A0012374**	=	Carry Bike Frame Ducato ≥ 06
A0012376				Carry Bike Frame Sprinter ≥ 18
A0012377				Carry Bike Frame Crafter ≥ 17

Portabicicletas serie DJ FIAMMA

Nueva gestión de los portabicicletas de la serie DJ: Ducato, Sprinter, Crafter y Transit. Un solo portabicicletas y 4 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso. Marco específico + Portabicicletas = Portabicicletas completo

- Estructura de portarrieles de aluminio 6060
- Se puede montar en una escalera de techo Deluxe en la puerta trasera izquierda



Estructura Aluminio		Portabicicleta Aluminio		Modelo Aluminio
A0012361	+	**A0012359**	=	Carry Bike DJ Ducato ≥ 06
A0012370				Carry Bike DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16
A0012358				Carry Bike DJ Crafter ≥ 17
A0012367				Carry Bike DJ Transit ≥ 14

Estructura Negro inteso		Portabicicleta Negro inteso		Modelo Negro inteso
A0012362	+	**A0012360**	=	Carry Bike DJ Ducato ≥ 06
A0012371				Carry Bike DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16
A0012364				Carry Bike DJ Crafter ≥ 17
A0012368				Carry Bike DJ Transit ≥ 14

Portabicicletas | Portabicicletas para furgoneta

Portabicicletas para dos bicicletas, no ampliable. Para furgoneta de doble puerta. También es apto para vehículos con superficies curvas, gracias al sistema de fijación de 4 puntos. Las puertas se pueden abrir con las bicicletas montadas.

¡Las puertas se abren con las bicicletas cargadas!


1


2




3


4


5

	1	2	3	4	5
Modelo	Sport G2 Compact	Elite Van XT	Elite Van XT	Elite Van XT VW CRAFTER	Elite Van XT Ford Transit H3
Tipo de vehículo	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta	Furgoneta
Vehículos compatibles	Todo, menos Ducato/ Jumper/Boxer	PEUGEOT Boxer < 2007 CITROËN Jumper < 2007 FIAT Ducato > 2007	VW Crafter 2006 a 2017 MERCEDES Sprinter 2013 a 2018	VW Crafter	FORD Transit H3 > 2014
Montaje en el vehículo	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble	Puerta doble
Número de bicicletas de base (con opción)	2	2	2	2	2
Carga máx. (kg)	35	35	35	35	35
Compatible con VAE	No	No	No	No	No
Rieles de corredera	No	No	No	No	No
Ancho (cm)	126	130	130	130	130
Altura (cm)	-	125	125	125	125
Altura mín. (cm)	80	-	-	-	-
Altura máx. (cm)	150	-	-	-	-
Profundidad (cm)	55	53	53	53	53
Peso	7,2 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg
Versión Estándar	**A0001692**	**A0001687**	**-**	**-**	**-**
Versión Negro	**-**	**A0002223**	**A0002939**	**A0002491**	**A0012602**

Portabicicletas Mercedes FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar. Los soportes de anclaje se suministran de serie y garantizan un montaje seguro en la puerta trasera.









1 2 3 4

Modelo	Mercedes Vito	Mercedes Viano	Mercedes V Clase Premium	Mercedes V Clase Lift E-Bike
Tipo de vehículo	Mini-van	Furgoneta	Mini-van	Furgoneta
Vehículos compatibles	MERCEDES Vito ≥ 1996 ≤ 2003	MERCEDES Viano MERCEDES Vito 2004 a 2014	MERCEDES Mercedes V Clase III ≥ 2014	MERCEDES Clase V
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (3)	2 (4)	2
Carga máx. (kg)	60	50	60	60
Ancho (cm)	128	147	154	139
Altura (cm)	138	110	95	86
Profundidad (cm)	54.5	60	60	86
Peso	9,2 kg	10,0 kg	18,3 kg	20,5 kg
Referencia	**A0012461**	**A0007549**	**A0012462**	**A0004452**

Portabicicletas | Portabicicletas para minivan

Portabicicletas VW FIAMMA
Fácil montaje sin necesidad de taladrar.


1


2




3


4


5

	1	2	3	4	5
Modelo	VW T3 (T25)	VW T4	VW T5 D / T6 D	VW T4 D	VW Caddy
Tipo de vehículo	Mini-van	Furgoneta	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	VW T3 > 1980	VW T4 > 1991 VW California VW Coach VW Caravelle VW Multivan	VW T5 ≥ 2003 ≤ 2014 VW T6 ≥ 2014 VW T5 / T6 VW T5 / T6 VW T5 / T6 Multivan	VW T4 09/1990 a 10/2003	VW Caddy VW Caddy Maxi ≥ 2016 ≤ 2020
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Puerta doble	Puerta doble	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (3)	2 (4)	2 (2)	2 (2)	2 (4)
Carga máx. (kg)	50	60	35	35	60
Ancho (cm)	128	128	128	128	138
Altura (cm)	94	138	144	138.5	113
Profundidad (cm)	68	54	46.5	42.5	59
Peso	6,8 kg	8,6 kg	7,1 kg	8,0 kg	11,8 kg
Versión Estándar	**A0006570**	**A0006583**	**A0012460**	**A0012458**	**A0012457**
Versión Negro intenso	-	-	**A0012459**	-	-

Portabicicletas VW FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar.


1


2


3


	1	2	3	3
Modelo	VW T5	VW T6	VW T5 PRO	VW T6 PRO
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	VW T5 Transporter VW T5 Caravelle VW T5 Multivan VW T5 California (≥ 2003 ≤ 2014)	VW T6 Transporter VW T6 Caravelle VW T6 Multivan VW T6 California (≥ 2014)	VW T5 Transporter VW T5 Caravelle VW T5 Multivan VW T5 California (≥ 2003 ≤ 2014)	VW T6 Transporter VW T6 Caravelle VW T6 Multivan VW T6 California (≥ 2014)
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60	60	60	60
Ancho (cm)	128	128	128	128
Altura (cm)	145	142	85	85
Profundidad (cm)	56	56	67	67
Peso	9,2 kg	9,3 kg	13,0 kg	13,0 kg
Versión	Estándar	Estándar	Negro intenso	Negro intenso
Referencia	**A0012453**	**A0012454**	**A0012455**	**A0012456**

Portabicicletas | Portabicicletas para minivan

Portabicicletas para monovolúmenes FIAMMA

Fácil montaje sin necesidad de taladrar. Los soportes de anclaje se suministran de serie y garantizan un montaje seguro en la puerta trasera.

Sin perforación



	1	2	3	4	5
Modelo	Vivaro/Trafic/Talento	Vivaro/Trafic/Talento D	Ford Custom	Ford Custom Nugget/Plus Highroof	Ford Transit
Tipo de vehículo	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van	Mini-van
Vehículos compatibles	RENAULT Trafic II Serie OPEL Vivaro OPEL Vivaro NISSAN RENAULT Trafic III Serie NISSAN FIAT Talento OPEL Vivaro OPEL Vivaro	RENAULT Trafic II Serie OPEL Vivaro OPEL Vivaro NISSAN RENAULT Trafic III Serie NISSAN FIAT Talento OPEL Vivaro OPEL Vivaro	FORD Transit FORD Tourneo Custom Con portón trasero	FORD Custom Nugget FORD Nugget Plus Techo elevado	FORD Transit
Montaje en el vehículo	Portón trasero	Puerta doble	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)	2 (2)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Carga máx. (kg)	60	50	50	50	50
Ancho (cm)	128	128	156	156	128
Altura (cm)	143	144	88	80	150
Profundidad (cm)	53	51	60	60	53
Peso	9,2 kg	7,3 kg	8,6 kg	8,4 kg	8,5 kg
Versión	Estándar	Estándar	Negro intenso	Negro intenso	Estándar
Referencia	**A0012463**	**A0012464**	**A0012465**	**A0012466**	**A0004078**


Portabicicletas PSA FIAMMA

Montaje sin perforación realizando el enganche en los puntos de anclaje.


Vehículos compatibles: Citroën Jumpy III gen. - Spacetourer ≥ 2016 - H, Opel / Vauxhall Vivaro C - Zafi ra Life 2019 - Vivaro Life ≥ 2019 - H1, Peugeot Expert III gen. - Traveller ≥ 2016 - H1, Toyota ProAce II - ProAce Verso ≥ 2016 - H1, también para modelos con techo elevable.

Modelo	PSA
Tipo de vehículo	Mini-van
Montaje en el vehículo	Portón trasero
Número de bicicletas de base (con opción)	2 (4)
Carga máx. (kg)	60
Ancho (cm)	145.8
Altura (cm)	114
Profundidad (cm)	62,5
Peso	11,4 kg
Referencia Estándar	**A0012467**
Referencia Negro intenso	**A0012468**











Portabicicletas Garage plus FIAMMA

Se fija al suelo. Portabicicletas anclado al suelo. Si se utilizan accesorios opcionales, sirve para transportar hasta 4 bicicletas. Puede plegarse cuando no se usa y solo ocupa 22 cm. Incluye de origen Bike Block n.° 1 y n.° 3, junto con 2 rieles.

- Número de bicicletas de base (con opción) : 2 (4)
- Carga máx. (kg) : 60
- Carga máx. por riel (kg) : 15
- 6,7 kg

A0007238

Portabicicletas Garage Slide Pro Bike FIAMMA

Portabicicletas deslizante de aluminio anodizado para compartimentos de carga de autocaravanas. Versión mejorada con área de carga ampliada. Se suministra con una estructura plegable para transportar bicicletas, 2 correas Strip, 4 bloques deslizantes Premium S y 2 almohadillas Protection Pads (para transportar 2 bicicletas). Altura ajustable entre mín. 8,5 cm y máx. 12,7 cm. Rampa de deslizamiento patentada. El riel inferior se fija al suelo y la bandeja superior se desliza en los rieles gracias a las ruedas de acero revestidas de nylon montadas sobre almohadillas de burbujas. Equipado con un gancho de seguridad, tanto abierto como cerrado.

- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 50
- 9,9 kg

A0000450




Portabicicletas | Portabicicletas para interior

Portabicicletas THULE VeloSlide y Sport G2 Garage.

Sport G2 Garage: Se puede plegar cuando no se utiliza.





Extensible hasta 4 bicicletas

Portabicicletas Sport G2 Garage THULE

2 bicicletas, ampliable a 3 o 4. Para autocaravanas y caravanas. Se fija en el compartimento del maletero. Inclinable cuando no está cargado.
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2 (4)
- Carga máx. (kg) : 50
- Carga máx. por riel (kg) : 19
- 5,6 kg

A0001046

Portabicicletas THULE VeloSlide y Sport G2 Garage.

VeloSlide estándar y corto: admite 2 bicicletas eléctricas. Los rieles de montaje se venden por separado en función de la longitud del compartimento. La versión Short es adecuada para autocaravanas de tamaño medio con una profundidad de maletero que no es lo suficientemente larga como para utilizar la versión estándar. Gracias al juego de adaptadores de horquilla (no incluye la ref. : A0010021/A0010022), puede colocar su bicicleta sin rueda delantera en el portabicicletas, de forma que se adapte al espacio del maletero.

Rieles de montaje para VeloSlide estándar y Short; se venden por separado (ref. : A0002225 o A0002226).

¡Hasta 2 bicicletas eléctricas!





Portabicicletas Veloslide THULE

- Versión : Estándar
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 70
- Carga máx. por riel (kg) : 35
- Ancho (cm) : 125
- Altura (cm) : 80
- Profundidad (cm) : 195
- 20,0 kg

A0002224

- Versión : Corta
- Número de bicicletas de base (con opción) : 2
- Carga máx. (kg) : 70
- Carga máx. por riel (kg) : 35
- Ancho (cm) : 140
- Altura (cm) : 70
- Profundidad (cm) : 180
- 7,3 kg

A0002938

ACCESORIOS



Adaptador Veloslide Thule Garage - Desenganche rápido THULE

Diseño versátil compatible con cierres rápidos estándar de 9 mm.
- 2,2 kg

A0010021



Adaptador Veloslide Thule Garage - Eje pasante THULE

Para bicicletas con ejes pasantes, incluido el kit de adaptadores (12x100/110, 15x100/110 y 9x100 [eje cautivo]).
- 2,2 kg

A0010022



Carriles de montaje Veloslide THULE

Kit compuesto por 3 rieles.
- Longitud (cm) : 70
- 2,2 kg

A0002225


Kit compuesto por 3 rieles.
- Longitud (cm) : 140
- 4,4 kg

A0002226

Portabicicletas Moto FIAMMA

Ideal para su instalación en autocaravanas con compartimento de carga, pero también en furgonetas y puertas de entrada de autocaravanas. Se recomienda comprobar la altura del compartimento de carga para elegir el artículo que mejor se adapte a su vehículo.






1








2







3





4






5

	1	2	3	4	5
Designacion	Portamotos	Portamotos Pro	Carry Ramp Inclinación fija de 25°	Bloqueo de la rueda delantera	Bloqueo de la rueda trasera
Carga máx. (kg)	200	200	130	-	-
Longitud (cm)	180	180	175	31	21,5
Ancho (cm)	14	16	15	20	15
Longitud de la rampa de acceso (cm)	180	155	110 - 175	-	-
Peso	12,4 kg	16,6 kg	7,8 kg	3,5 kg	3,5 kg
Referencia	**A0007377**	**A0007848**	**A0000318**	**A0009415**	**A0000132**





Portamotos Carry-On

Un portamotos de acero galvanizado en caliente para fijar al enganche de remolque de la autocaravana. Separación ajustable para adaptarse a diferentes distancias entre ejes. Inclinación lateral para la carga. Se suministra con soporte para matrícula e iluminación. Distancia máx. entre ejes : 150 cm.

- Carga máx. (kg) : 180 • 30,0 kg
- Longitud (cm) : 150

A0006506

Accesorios portabicicletas | Kit rieles adicionales

Riel Quick FIAMMA

Riel reforzado con doble fondo. Se adapta a la mayoría de diámetros de rueda y se ajusta fácilmente a todas las marcas de portabicicletas.



	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Deslizamiento lateral	Deslizamiento en profundidad	Color de las tapas	Color del tubo	Peso
1	**A0001975**	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Negro	Gris	1,0 kg
2	**A0004079**	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Gris	Gris	1,0 kg
3	**A0009417**	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Azul	Gris	1,1 kg
4	**A0003621**	Rail Quick Pro	128	De serie	Opcional	Negro	Negro	1,0 kg
5	**A0007096**	Rail Quick C	101 - 167	De serie	Opcional	Rojo	Gris	1,3 kg

Rieles Premium FIAMMA

Diferentes modelos de rieles para el transporte de todo tipo de bicicletas. Se adaptan a la mayoría de los diámetros de rueda y se ajustan fácilmente a todas las marcas de portabicicletas.



	Modelo	Longitud (cm)	Deslizamiento lateral	Deslizamiento en profundidad	Color de las tapas	Tubo Gris	Tubo Negro	Peso
1	Rail Premium	128	De serie	Opcional	Negro	**A0001973**	**A0002590**	1,3 kg
1	Rail Premium XL	139	De serie	Opcional	Negro	**A0000581**	**A0002591**	1,9 kg
2	Rail Premium S	128	De serie	De serie	Negro	**A0001974**	**A0002592**	1,7 kg
3	Rail Premium S Fat Bike	128	De serie	Opcional	Negro	**A0002593**	**A0002594**	2,0 kg
4	Kit Rail Premium 48	101-167	De serie	Opcional	Negro	**A0002595**	**A0002596**	1,2 kg
5	Rail Plus	128	De serie	Opcional	Negro	**A0012341**	**A0012342**	1,2 kg
5	Rail Plus XL	138	De serie	Opcional	Negro	**A0012343**	**A0012344**	1,8 kg

NUEVO



Barra de fijación para llevar la bicicleta 240 cm FIAMMA

Pareja de barras de refuerzo (240 cm de largo) para instalar portabicicletas en paredes traseras de poca rigidez.

A0013667

Kit Support Bar FIAMMA


Kit formado por dos elegantes barras perforadas para el anclaje del portabicicletas a las paredes de la autocaravana. Perfil de aluminio anodizado, robusto y ligero a la vez. Se suministra con tornillos pasantes, soportes de anclaje internos y boquillas terminales. Los tornillos pasantes se deslizan sobre la barra para adaptarse a diferentes distancias entre ejes.

- Longitud (cm) : 74
- 1,3 kg

A0012411



Kit de rieles adicionales para el portabicicletas THULE



	Referencia	Modelo de portabicicletas	Versión
1	A0000732	Caravan Superb	3ra bicicleta - Gris
2	A0002490	Caravan Superb XT Black	3ra bicicleta - Negro
3	A0007819	Sport G2	3ra bicicleta - Gris
4	A0004080	Sport G2, Garaje	4ta bicicleta - Gris
5	A0007822	Elite G2	3ra bicicleta - Gris
6	A0000218	Elite G2, Excellent	4ta bicicleta - Gris
7	A0002487	Elite G2, Excellent	4ta bicicleta - Negro
8	A0000219	Essential	3ra bicicleta - Gris
9	A0000217	Excellent	3ra bicicleta - Gris

	Referencia	Modelo de portabicicletas	Versión
10	A0002486	Excellent	3ra bicicleta - Negro
11	A0001690	Lift V16	3ra bicicleta - Gris
12	A0002936	WanderWay	3ra bicicleta - Gris
	A0014960	NUEVO WanderWay	3ra bicicleta - Negro
13	A0002937	WanderWay	4ta bicicleta - Gris
	A0014961	NUEVO WanderWay	4ta bicicleta - Negro
	A0014933	NUEVO VeloTrack	3ra bicicleta - Negro
14	A0002914	Essential, Sport G2	E-Bike



Referencia	A0004983	A0004984	A0004985
Modelo	Fatbike Rail Short Black	Fatbike Rail Straight Black	Fatbike Rail Curved anodizado
Modelo de portabicicletas	Caravan Superb XT Black, Caravan Superb	Elite Van XT, WanderWay	Elite G2 One Bike, Elite G2, Excellent
Longitud (mm)	575	1475	1475
Color	Negro	Negro	Anodizado


Accesorios portabicicletas | Dispositivo de bloqueo

Dispositivo de bloqueo de bicicletas Bike-Block Pro FIAMMA

NUEVO

Bike-Block Pro dispone del gancho delantero Quick, con una amplia superficie de apoyo resistente a los arañazos que se adapta a todos los cuadros redondos y ovalados de bicicletas de 25 a 100 mm de diámetro. Se adapta a todos los modelos de Carry-Bike. Bike-Block Pro D dispone de un brazo articulado ajustable. Es ideal para todos los tamaños intermedios de Bike-Block.

Para tubo de entre Ø 28 y 35 mm.



	1	2	3	4	5	6	7
Modelo	Bike-Block Pro 1	Bike-Block Pro 2	Bike-Block Pro 3	Bike-Block Pro 4	Bike-Block Pro D1	Bike-Block Pro D2	Bike-Block Pro D3
Número de bicicletas	1ra bicicleta	2da bicicleta	3ra bicicleta	4ta bicicleta	1ra bicicleta	2da bicicleta	3ra bicicleta
Tipo de brazo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Articulado	Articulado	Articulado
Tubo Rojo	**A0013652**	**A0013653**	**A0013654**	**A0013655**	**A0013660**	**A0013661**	**A0013662**
Tubo Negro intenso	**A0013656**	**A0013657**	**A0013658**	**A0013659**	**A0013663**	**A0013664**	**A0013665**

Bike Holder con ruedita con código THULE

Para portabicicletas THULE Sport G2, Elite G2, Caravan Light, Excellent y Essential. Barra de sujeción que se ajusta de izquierda a derecha para engancharse a los cuadros de las bicicletas. Para tubo de Ø 30 mm.



Modelo	Bike-holder 1	Bike-holder 2	Bike-holder 2,5	Bike-holder 3	Bike-holder 4
Longitud (cm)	12	26	30	41	15
Especificaciones	1ra bicicleta	2da bicicleta	Superb Short	3ra bicicleta	4ta bicicleta
Color de las tapas	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Tubo Gris	**A0000442**	**A0000443**	**A0009752**	**A0000444**	**A0009419**
Tubo Negro	**A0002492**	**A0002493**	**A0002494**	**A0002495**	**A0009749**

Bike Holder THULE

Para portabicicletas Sport y Elite anteriores a 2013. Sistema de fijación para sujetar las bicicletas individualmente. Las barras de sujeción de aluminio anodizado, equipadas con abrazaderas de PVC, se ajustan a tubos de bicicleta de Ø 25 a 70 mm. Color azul.

	Número de bicicletas	Longitud (cm)	Referencia
1	1ra bicicleta	13,5	**A0007593**
2	2da bicicleta	27,5	**A0007594**
3	3ra bicicleta	41,5	**A0007595**
4	4ta bicicleta	55,5	**A0007596**





Correa de seguridad FIAMMA

- Longitud (cm) : 200
- Ancho (cm) : 1,3
- Color : Rojo
- 250 g

A9902828



Cincha Quick-safe FIAMMA

Correa de seguridad deslizante.
Solo se puede instalar en los rieles reforzados originales del portabicicletas.

A0011098B



Correa Quick-Safe Plus FIAMMA

A0012413



Cinchas flexibles strip - Lote de 2 FIAMMA

2 correas con hebillas de acero adaptables a todos los modelos de portabicicletas.

- Longitud (cm) : 39
- Ancho (cm) : 1,3
- Color : Rojo

A0011095

- Color : Negro

A0007033



Pinza Rack Holder FIAMMA

Pinza de plástico para deslizar en el soporte del portabicicletas que mantiene el soporte de riel en posición plegada.

- Color : Gris

A9907389

- Color : Negro

A9901241




Adaptador Bike Frame FIAMMA

Barra adicional para una fijación rápida y segura a Bike-Block de bicicletas que sin barra central estándar, bicicletas de mujer y bicicletas BMX.

- 450 g

A0000372



Licence Plate Carrier FIAMMA

Estructura de soporte de aluminio para placa de matrícula con luces de señalización reglamentarias. Complemento ideal para portabicicletas FIAMMA. Se instala en vehículos con doble puerta trasera cuando el portarrieles oculta las luces de señalización o la placa de matrícula del vehículo. Se suministra con enchufes de 13 polos.

- Versión : Estándar
- 2,4 kg

A0003481

- Versión : Deep Black

A0003482



Junta de 240 cm Dust Guard FIAMMA

Junta de estanquedad para Fixing-bar, Carry-bike y escaleras Deluxe FIAMMA. Evita la acumulación de suciedad en la barra de sujeción.

- Longitud (cm) : 240
- 300 g

A0002229



Kit adaptador para portabicicletas Al-Ko Vario X FIAMMA

A0012597

Accesorios portabicicletas | Accesorios de portabicicletas



Panel de señalización de plástico FIAMMA

• Ancho (mm) : 500
A0006732



Panel de señalización de plástico FIAMMA

• Longitud (mm) : 500
• Ancho (mm) : 500
A0000725



Panel de señalización de aluminio FIAMMA

• Longitud (mm) : 500
• Ancho (mm) : 500
• 810 g
A0006924



Panel de señalización reversible de aluminio FIAMMA

• Longitud (mm) : 500
• Ancho (mm) : 500
• 700 g
A0002232

THULE



Carril superior de montaje THULE

El perfil de montaje superior distribuye las fuerzas de carga uniformemente sobre la pared.
• 1,2 kg
A0000327



Kit adaptador para Hobby 2014 THULE

Adaptadores para instalar portabicicletas Élite, Sport, Excellent y Essential para las caravanas Hobby 2014.
• 1,0 kg
A0000733



Riel de montaje para autocaravana Hymer THULE

Adaptador para instalar portabicicletas Élite, Sport, Excellent y Essential para Hymer.
• 5,0 kg
A0004081



Adaptador para pared curva THULE

Adaptador para instalar portabicicletas Élite, Sport, Excellent y Essential en pared curva.
• 750 g
A0000735



Kit de extensión Lift V16 de 95 a 150 cm THULE

Juego de extensión para el portabicicletas THULE Lift para una altura de montaje de 95 cm a 150 cm.
• 3,0 kg
A0001691



Kit de 6 correas estándar THULE

Para bloquear los frenos de las bicicletas cuando se transportan en un portabicicletas.
A0000582



Cincha Strap Lock THULE

Resistente correa bloqueable de acero. Asegura las bicicletas durante el transporte y las protege contra el robo.
• 450 g
A0001696



Pack llaves para portabicicletas THULE

Una llave para todos sus productos THULE.
• Embalaje : Lote de 4
A0003514
• Embalaje : Lote de 6
A0003515

Disponible por encargo.
• Embalaje : Lote de 8
A0004082
• Embalaje : Lote de 16
A0004084
• Embalaje : Lote de 12
A0004083

Protección del cuadro de la bicicleta de carbono THULE

Adaptador para el transporte seguro de bicicletas con cuadro de carbono. La presión del sujetador se distribuye sobre un área grande para minimizar el riesgo. daños al marco. Compatible con todo tipo de marcos y fácilmente Ajustable sin repuestos. Sólo compatible con portabicicletas Thule equipado con una rueda de ajuste (por ejemplo, Thule ProRide, Thule EasyFold, Thule EuroClassic G6 y portabicicletas equipados con el accesorio Thule AcuTight Knob 528).
• 2,2 kg
A0003516



Funda de protección para el portabicicletas HTD

Funda protectora para bicicletas provista de ventana para incorporar un panel de señalización. Tejido de poliéster imputrescible con revestimiento impermeable de poliamida. Equipada con anillas antirrobo y 2 correas de sujeción.



Funda para 2/3 bicicletas HTD

• 1,2 kg
A0001608

Funda para 3/4 bicicletas HTD

• 1,3 kg
A0001388

Anillos antirrobo. Fácil almacenamiento en la bolsa provista

Funda de protección para el portabicicletas TRAVELLIFE

Funda para bicicletas de poliéster que cubren las bicicletas por completo. Este modelo admite 2 o 3 bicicletas. Compatible con bicicletas eléctricas (2 bicis).



Funda 2/3 bicicletas TRAVELLIFE

Con bolsillo transparente para panel de señalización.
• 2,3 kg
A0004784



Funda XL 2/3 bicicletas TRAVELLIFE

Sin bolsillo transparente para panel de señalización.
• 2,3 kg
A0004783



Especial furgonetas



Funda protectora CITY para 1 a 3 bicicletas HINDERMANN

• 1,8 kg
A0002468

Cinturón de tensión con 2 mosquetones HINDERMANN

A0002469

Accesorios portabicicletas | Fundas para portabicicletas

Funda de protección para portabicicletas FIAMMA

NUEVO



Funda Super FIAMMA

Específica para autocaravanas. En tejido poliéster 300D con soporte en poliuretano, máxima cobertura y resistencia a la intemperie. Se adapta a cualquier modelo de bicicleta gracias a su cierre mediante tensores con ganchos. Se suministra con un bolsillo transparente para panel de señalización de carga en voladizo.

- 900 g

A0013666



Funda bicicletas S FIAMMA

Específica para autocaravanas. Funda de poliéster con revestimiento de resina, reforzado, ligero y repelente al agua. Se adapta a cualquier modelo de bicicleta gracias a su cierre mediante tensores con ganchos. Se suministra con un bolsillo transparente para panel de señalización de carga en voladizo.

- Especificaciones : Autocaravana
- Número de bicicletas : 2/3
- 880 g

A0000123

- Número de bicicletas : 4
- 950 g

A0000124



Funda Premium S FIAMMA

Específica para autocaravanas. Funda de poliéster con revestimiento de resina, reforzada, ligera y repelente al agua. Protección integral de las bicicletas gracias a una cremallera lateral y un cierre de velcro en la parte trasera. Para una correcta instalación, la lona debe colocarse antes que las bicicletas. Se suministra con un bolsillo transparente para panel de señalización de carga en voladizo.

- 1,2 kg

A0000122



Funda 2 bicicletas para caravana FIAMMA

Específica para lanza de caravana. Hecho de poliéster/vinilo resistente. Se ajusta a los portabicicletas Carava, XL A, XL A PRO/E-Bike y Active/E-Bike.

- 590 g

A0007101

Funda de protección para el portabicicletas THULE

Funda de primera calidad para la protección de bicicletas durante el transporte, fijadas a la pared del vehículo recreativo. Equipada con una abertura para incorporar un panel de señalización (opcional). Fabricada en Ripstop, resistente al agua. Bolsa de almacenamiento incluida. No utilizar sobre la barra de tracción y la bola de remolque.





Funda 2/3 bicicletas THULE


- 980 g

A0000781

Funda 4 bicicletas THULE

- 980 g

A0000782



Cabrestante con freno sin enrollador automático ALKO

Se suministra con mosquetón y 10 m de cable montado. Carga mín. de 25 kg y máx. de 450 kg.
- Longitud (mm) : 248
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 149
- 4,0 kg

A0001292



Cabrestante con freno y enrollador automático ALKO

Se suministra con mosquetón y 6 m de correa de remolque montada. Carga mín. de 25 kg y máx. de 450 kg.
- Longitud (mm) : 248
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 149
- 5,0 kg

A0001293



Cabrestante con freno modelo básico ALKO

Se suministra con mosquetón y 6 m de cable montado. Carga mín. de 25 kg y máx. de 400 kg. Sólo para uso en remolque.
- Longitud (mm) : 248
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 149
- 3,0 kg

A0001294



Certificado TÜV

Juego de 12 tensores de varias longitudes

Set de 12 tensores con ganchos de alambre doble para una mayor resistencia. El diseño con ganchos invertidos en el tensor permite un mayor espacio para colgar. Los extremos de los ganchos están redondeados para evitar arañazos.
- 1,3 kg

A0004086



Kit de amarre completo con tensores y correas

Se suministra con un estuche de plástico blando con cremallera - 4 tensores con gancho de acero: 2 x 60 cm + 2 x 80 cm - 2 correas de equipaje 2,50 x 25 mm - 2 correas de trinquete: 3 m x 25 mm + 5 m x 25 mm
- 1,1 kg

A0004085





4 tensores de bolas

Correa elástica ideal para fijar o sujetar. Una bola de plástico previene el riesgo de arañazos.

A0004088



Kit de 2 cinchas universales

Hecho de acero galvanizado y nailon de alta tenacidad, resistente a los rayos UV y a la abrasión.


• Ancho (mm) : 35	• Ancho (mm) : 35
• Altura (mm) : 18	• Altura (mm) : 18
• Longitud (cm) : 50	• Longitud (cm) : 150
A0002382	**A0002383**



Kits de 2 sandows

Con ganchos de metal recubiertos de plástico. Ø del cable elástico: 8 mm

• Longitud (cm) : 60	• Longitud (cm) : 100
A0002396	**A0002397**



Kits de 2 sandoclicks de 80 cm

Kit de 2 tensores estándar que incorporan ganchos con cierre de seguridad. Ø del cable elástico: 8 mm

A0002398

Accesorios portabicicletas | Cuerdas elásticas, tensores y correas



Kit de tensores Smart Bungee, 15 unidades

- 2 tensores de 60 cm
- 2 tensores de 80 cm
- 2 tensores de 100 cm
- 4 ganchos J
- 2 ganchos Click
- 1 gancho Ajust
- 1 conexión gancho “Y”
- 1 alargador

A0003702



Kits de 8 sandows

Kit de 8 tensores:- 2 minitensores estándar con ganchos metálicos: Ø4 mm L 25 cm- 3 x 2 tensores estándar con ganchos metálicos recubiertos de plástico Ø8 mm: L 45 cm, L 60 cm y L 80 cm.

- 605 g

A0002399



Cuerdas elásticas Océan - Lote de 2

Cable elástico de poliéster y ganchos de acero inoxidable.

A0003010



2 correas de hebilla

- Carga máx. (kg) : 100
- Longitud (m) : 2,5
- Ancho (mm) : 25

A0004089



Cincha con tensor de trinquete

Correa de polipropileno de alta tenacidad, resistente a los rayos UV y a la abrasión.

- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25
- 270 g

A0001262



Cincha de trinquete + ganchos

Con 2 ganchos S.

- Carga máx. (kg) : 450
- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25
- 460 g

A0004092



Correa con tensor de trinquete de acero inoxidable

Correa de poliéster y trinquete de acero inoxidable. Se adapta especialmente al medio marino, es resistente a los rayos ultravioleta y al óxido.

- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25
- 320 g

A0003009



Cincha de ajuste simple con hebilla zamak

Correa de polipropileno de alta tenacidad, resistente a los rayos UV y a la abrasión.

- Longitud (m) : 5
- Ancho (mm) : 25

A0006473



Lote de 4 tensores MAGIC ROPE

Tensores versátiles de dimensiones ajustables. Con clip para anclarlos y bloquearlos.

- Longitud (mm) : 750
- Diámetro : 5

A0009433




Cable elástico de 10 m

Cable elástico para fijar a remolque, caravana, autocaravana... Se puede cortar a la longitud deseada.

- Ø: 8 mm.
- 440 g

A0002400



Red de remolque

Dim. mini : 124 x 191 cm
Dim. maxi : 135 x 230 cm

- 30,0 kg

A0004093



Equipado con 2 bisagras con 1 kit de tornillos para anclaje (4 tornillos M8 x 25, 4 tuercas de bloqueo, 8 arandelas M8).

Cofre sobre lanza

Cofre sobre lanza gris con cerradura de llave (2 llaves suministradas). Este cofre se sitúa sobre la lanza del remolque o de la caravana para guardar herramientas o accesorios. Perforación a realizar por el usuario en función de las dimensiones de la lanza.
- Capacidad (l) : 164
- Longitud (cm) : 62
- Altura (cm) : 54
- Profundidad (cm) : 49
- 10,0 kg


A0001550

THULE

Thule Force XT

Maletero de techo versátil para uso diario con abertura DualSide que permite un fácil acceso a todas las zonas del maletero desde ambos lados del vehículo.






Referencia	A0002940	A0002941	A0002942
Modelo	XT S	XT M	XT - L
Capacidad (l)	300	400	450
Longitud (cm)	139	175	190
Altura (cm)	39	45.5	46
Profundidad (cm)	89.5	82	84
Carga máx. (kg)	75	75	75
Peso	14,3 kg	16,4 kg	18,7 kg

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Cofres

Baúles de techo FIAMMA

Baúles de techo con bisagras y soportes de montaje de acero inoxidable. Cierres con llave y botón pulsador. Con marco interior de aluminio. Apertura lateral. Color blanco.



1



2



	Referencia	Modelo	Capacidad (l)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Profundidad (cm)	Peso
1	A0006568	Ultra-Box 2	400	120	42	91	13,0 kg
2	A0006569	Ultra-Box 3	520	170	42	91	17,0 kg

Baúles traseros FIAMMA

Cofres traseros para instalar en el portabicicletas con un juego de tornillos suministrados. El marco de refuerzo interior está hecho de aluminio. Cerradura de llave en todos los modelos y cilindros de compensación para apertura de puerta. Color blanco.

Cofre trasero para portabicicletas. Instalación en portabicicletas usando el kit de montaje suministrado. Red elástica para sujetar objetos incluida.



Referencia	Modelo	Capacidad (l)	Longitud (cm)	Altura (cm)	Profundidad (cm)	Peso
A0007103	Ultra-Box 320	320	100	70	53	12,0 kg
A0006651	Ultra-Box 360	360	147	70	38	14,0 kg
A0007102	Ultra-Box 500	500	147	70	53	17,0 kg




Cofre Cargo Back FIAMMA

Baúl de lona de vinilo suave, tratamiento antidesgarros. Para adjuntar a la portabicicletas trasero. También se adapta a la serie Carry-Bike. Marco y DJ. Con correas. Cremalleras de nailon. Escalfado transparente permitiendo la integración de una señalización.

- Capacidad (l) : 285
- Altura (cm) : 70
- Profundidad (cm) : 35
- 1,4 kg

A0013668



Kit Frame Cargo Back FIAMMA

Sistema de tubos de aluminio anodizado que aporta rigidez al interior del Cargo Back cuando no está lleno. El kit es muy fácil de instalar y se puede retirar en caso necesario.

- Longitud (cm) : 119
- Altura (cm) : 69
- Profundidad (cm) : 32
- 1,3 kg

A0000330

Portaequipajes de techo Roof Rail Ducato FIAMMA

Especialmente diseñado para FIAT Ducato > 06/2006, tanto en distancia entre ejes larga como corta (acortando las barras). Se instala sin necesidad de perforar el vehículo mediante el sistema de anclaje integrado en el techo de la Ducato. Permite la instalación de los toldos de techo F65S/ F80S, en el lado derecho o izquierdo, utilizando los soportes correspondientes que se suministran de serie. Incluye 4 Fixing-Bar ajustables.



Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Versión
A0007944	Roof Rail Ducato	355	141	14.5	Estándar
A0003492	Roof Rail Ducato	355	141	14.5	Negro intenso
A0000783	Roof Rail Ducato H3	395,5	135	15.5	Estándar
A0000584	Roof Rail Ducato Maxi XL	395,5	141	14.5	Estándar

ACCESSOIRES


Roller Roof Rail FIAMMA

Rodillo para facilitar la carga. Facilita la carga de objetos desde la parte trasera del vehículo. Accesorio complementario para Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL y para todos portaequipajes de techo excepto los de perfiles redondeados.

A0000586



Referencia	Designacion
A0000585	Kit Roof Rail Ducato Extra
A0003493	Kit Roof Rail D Cover Left - Negro intenso
A0003494	Kit Roof Rail D Cover Right - Negro intenso
A0003495	Kit Roof Rail D Extra Cover - Negro intenso



Galería Roof Rail FIAMMA

Portaequipajes formado por 2 rieles de aluminio anodizado. Longitud máx. 300 cm. Posibilidad de acortarlos.
- 5,0 kg


A0007691



Barra de techo Fixing Bar Rail FIAMMA

Pareja de barras de soporte de aluminio de 240 cm de largo que se pueden fijar a los rieles del portaequipajes.
- 3,0 kg

A0007692



Barra de techo Fixing Bar Pro L FIAMMA

Para caravana o autocaravana. Kit formado por una barra de techo y 2 terminales de anclaje para los extremos, así como un realce de caucho.
- Longitud (m) : 2,4
- Color : Blanco lacado
- 1,7 kg

A0006604

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Galerías

Portaequipajes de techo Thule SmartClamp System

Se adapta a todas las estaciones y actividades. Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de perforar, en los puntos de fijación originales del vehículo. Compuesto por 2 rieles de base.

Montaje sin perforación

Para Ducato, Jumper y Boxer

Barras transversales no incluidas



Referencia	Modelo	Longitud del vehículo (m)	Carga máx. (kg)	Longitud del toldo (cm)
A0012604	SmartClamp System Short	-	100	-
A9903194	Fiat Ducato H2L2	5,4	150	325
A0009420	Fiat Ducato H2L3	6	200	375
A0005336	Fiat Ducato H2L4	6,4	200	400

Portaequipajes de techo Thule SmartClamp System

Para la instalación combinada de un portaequipaje THULE y un toldo 6200/6300 con los adaptadores (≥ 2017) en el techo de una furgoneta. No incluye el adaptador para el montaje del toldo en el portaequipaje ref. A9903814.

Referencia	Designacion	Longitud (cm)
A0003639	Kit de montaje sistema de barras/estor 6200/6300 en Ducato H2L2	283
A0003640	Kit de montaje sistema de barras/estor 6200/6300 en Ducato H2L3	344
A0003641	Kit de montaje galería/estor 6200/6300 en Ducato H2L4	378

Portaequipajes de techo Fixpoint Evo

Sistema de barras de techo fácil de instalar y extraíble. Se fija al vehículo con los dispositivos antirrobo One-Key incluidos. Kit de extensión de 30 mm disponible para mayor elevación. Versión baja compatible con los sistemas Thule SmartClamps y VW California.

Contenido del kit Cover:
- 2 x barras Thule ProBar 1,50 m
- 4 x pies Fixpoint Evo
- 4 x kits Fixpoint Evo
- 4 x tapas Fixpoint Evo
- 1 x limitador de par de apriete
- 1 x One-Key Lock Set (4 unidades)





Referencia	Designacion
A0012606	Fixpoint Evo Low para sistema SmartClamp - California
A0012607	Fixpoint Evo Ford Transit H3
A0012608	Fixpoint Evo Extra-High Extension Kit 30 mm
A0012609	Kit Cover

THULE

Barras de techo con perfiles ovalados. Opcional: juego de 2 barras transversales de aluminio adicionales.

Juego de 2 barras de aluminio con perfiles ovalados. (Barras transversales opcionales ref. : A0001049). Longitud estándar de 3 m, fácil de ajustar. Capacidad de carga máx. : 70 kg.


Barras de techo de aluminio THULE

- Longitud (m) : 3
- Carga máx. (kg) : 70
- Color : Anodizado
- 3,5 kg

A0001047

- Color : Blanco lacado

A0001048



Barras de techo transversales THULE

- Longitud (m) : 2,5
- 5,7 kg

A0001049



Galería completa

Realizado en tubo de aluminio de Ø 30 mm y 2 mm de grosor. Se suministra con 12 soportes y tornillos de montaje.

- Longitud (cm) : 203
- Ancho (cm) : 220
- Altura (cm) : 130
- 5,9 kg

A0007147



Barra de usos múltiples

Robusta barra de aluminio anodizado. De 226 cm recortable. Con soportes de fijación en el extremo para atornillar al techo.

- Longitud (cm) : 226
- 1,4 kg

A0000784

FIAMMA

Escaleras Deluxe DJ FIAMMA

Nueva gestión de las escaleras dedicadas a los vehículos Sprinter, Crafter y Transit. Una sola escalera y 3 estructuras diferentes diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los vehículos. A la venta por separado. Disponibles en Aluminio y Negro intenso.
Kit de barras Deluxe + Escalera = Escalera completa




Kit Barras Deluxe Aluminio		Escalera Aluminio		Modelo Aluminio
A0012351	+	A0012349	=	Escalera Deluxe DJ Crafter ≥ 17
A0012353				Escalera Deluxe DJ Transit ≥ 14
A0012355				Escalera Deluxe DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16

Kit Barras Deluxe Negro inteso		Escalera Negro inteso		Modelo Negro inteso
A0012352	+	A0012350	=	Escalera Deluxe DJ Crafter ≥ 17
A0012354				Escalera Deluxe DJ Transit ≥ 14
A0012356				Escalera Deluxe DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≤ 16

Cofres / Portaequipajes / Escaleras | Escaleras

Escalera de aluminio anodizado. Se suministra con barras fixing bar para un montaje más seguro en la puerta trasera izquierda del vehículo.

Para: FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer, CITROËN Jumper desde junio de 2006, Ford Transit de 2 puertas traseras de 2006 a 2011




Escalera Deluxe DJ Ducato FIAMMA

- Número de peldaños : 6
- Altura (cm) : 188
- Color : Anodizado
- 6,5 kg

A0009421

- Color : Negro intenso

A0002755




Escalera Deluxe DJ Ducato H3 FIAMMA

- Número de peldaños : 7
- Altura (cm) : 202
- Color : Anodizado
- 6,9 kg

A0000785

- Color : Negro intenso

A0002756



Escalera Deluxe 8 FIAMMA

- Número de peldaños : 8
- Altura (cm) : 247
- Altura plegada (cm) : 126
- Ancho (cm) : 35
- 6,5 kg

A0004443



Escalera Deluxe 5D FIAMMA

Escalera universal robusta y ligera de aluminio anodizado. Estructura plegable.

- Número de peldaños : 10
- Altura (cm) : 245
- Ancho (cm) : 35
- Altura plegada (cm) : 126
- 6,5 kg

A0004449



ACCESORIOS

Placa protectora para escalera FIAMMA

Placa protectora con mango antirrobo para ser fijada en la escalera. Una vez colocada, impide el acceso al techo del vehículo.

- Altura (cm) : 78
- Ancho (cm) : 170
- 1,1 kg

A0009423





Escalera 6 peldaños THULE

Escalera de 6 cómodos peldaños. Hecha de aluminio con montantes redondos. Elementos de montaje inoxidables.
- Número de peldaños : 6
- Altura (cm) : 145
- 3,2 kg

A0007668



Escalera doble 10 peldaños THULE

Escalera plegable de 10 peldaños. Tubos redondos anodizados. Hecha de aluminio, piezas de fijación de acero inoxidable.
- Número de peldaños : 10
- Altura (cm) : 254
- 5,4 kg

A0000131

Escalera doble 11 escalones THULE

Escalera plegable de 11 peldaños. Tubos ovalados en blanco lacado. Hecha de aluminio, piezas de fijación de acero inoxidable.
- Número de peldaños : 11
- Altura (cm) : 250
- 5,4 kg

A0004105







Escalera telescópica 9 peldaños THULE

Se suministra con el kit de montaje magnético, 4 autoadhesivos protectores, bolsa de almacenamiento para la escalera y bolsa de almacenamiento para el kit de montaje.
- Número de peldaños : 9
- Carga máx. (kg) : 150
- Altura (cm) : 264
- Altura plegada (cm) : 75
- Ancho (cm) : 49
- 8,1 kg

A0001686

ACCESORIOS



Kit de montaje para escalera telescópica THULE

Versátil kit de montaje magnético para escaleras telescópicas, organizadores y Windscreen. Se fija a cualquier superficie de acero. Proporciona una perfecta estabilidad cuando se utiliza una escalera telescópica. Se suministra con 4 autoadhesivos protectores y bolsa de almacenamiento.
- Carga máx. (kg) : 10
- Longitud (mm) : 660
- Ancho (mm) : 100
- Altura (mm) : 80
- 1,2 kg

A0001684



Escalera 10 peldaños plegable blanca.

Escalera plegable de 10 peldaños. Tubo ovalado de aluminio extruido de 20 x 35 mm.
- Número de peldaños : 10
- Altura (cm) : 230
- Altura plegada (cm) : 135
- Ancho (cm) : 28
- 3,8 kg

A0007248



Escalera de aluminio anodizado con peldaños antideslizantes. Se fija a la parte trasera de las autocaravanas. Peldaños antideslizantes. Se suministra con kit de montaje. Dimensiones 28 cm. Ø de los tubos 25 mm

Escalera 5 peldaños

- Número de peldaños : 5
- Altura (cm) : 150
- Ancho (cm) : 28
- 2,2 kg

A0006530

Escalera 6 peldaños

- Número de peldaños : 6
- Altura (cm) : 180
- Ancho (cm) : 28
- 2,6 kg

A0006757





Toldos y avances

Toldos de pared 492

Toldos de techo 501

Toldos de riel para avancés 507

Frontales exteriores 508

Adaptadores para toldos de pared 514

Adaptadores para toldos de techo 522

Accesorios para toldos 528

Avancés de acampada 535

Avancés de caravanas 543

Portón trasero 544

Carpas de techo 545

Avancés independientes 545

Accesorios avancés 546



Toldos | Toldos de pared

Toldo 4200 THULE

Toldo de diseño que permite integrarse mejor en las autocaravanas o furgonetas compactas gracias a las nuevas formas de terminales específicos del vehículo (automóvil/estándar). El toldo está equipado con un pequeño tubo de enrolle apoyado en toda su longitud, lo que reduce considerablemente el peso al tiempo que mejora la estabilidad y optimiza la tensión del toldo. Las patas de apoyo ovaladas se extienden verticalmente para reducir el riesgo de daños al vehículo. El sistema de ajuste de casete permite que el toldo se cierre perfectamente. La tela está formada por un solo panel y solapas soldadas, para una impermeabilidad perfecta y una mayor durabilidad. Se suministra un adaptador estándar de serie. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.










Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
4200 - 260	A0004950	Blanco	260	200	Gris místico	17,5 kg
4200 - 300	A0004953	Blanco	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004956	Blanco	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0004959	Blanco	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004961	Blanco	450	250	Gris místico	35,4 kg
4200 - 260	A0004951	Anodizado	260	200	Gris místico	17,5 kg
4200 - 300	A0004954	Anodizado	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004957	Anodizado	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0004960	Anodizado	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004962	Anodizado	450	250	Gris místico	35,4 kg
4200 - 260	A0004952	Antracita	260	200	Gris místico	17,5 kg
4200 - 300	A0004955	Antracita	300	250	Gris místico	20,4 kg
4200 - 350	A0004958	Antracita	350	250	Gris místico	25,4 kg
4200 - 400	A0003811	Antracita	400	250	Gris místico	30,4 kg
4200 - 450	A0004963	Antracita	450	250	Gris místico	35,4 kg

ACCESORIOS



	Referencia	Designacion
1	A0010213	Adaptador TO 4200 VW T5/T6 Minivan Fijo - Techo elevable - Volante a la izquierda
2	A0012614	Adaptador T 4200 PSA Compact Van Fixed (LHD)
3	A0010217	Adaptador T 4200 Ford Transit/Tourneo Custom Minivan Fijo
4	A0004982	Adaptador T 4200 Mercedes Benz Vito/V-Class Techo elevable - sin riel
5	A0010211	Adaptador T 4200 WESTFALIA KEPLER
6	A0010214	Adaptador T 4200 VW T5/T6 Minivan Multi Rail Batalla corta
7	A0010215	Adaptador T 4200 VW T5/T6 Minivan Multi Rail Batalla larga

Junta de estanqueidad - THULE SEALING RUBBER

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el toldo de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.



Longitud (m)	Blanco	Gris
125	A0005041	A0005042
4,5	A0005039	A0005040

Toldo F45 S FIAMMA

Toldo F45 S: incluye los sistemas de bloqueo Auto-lock y Presto Fix que garantizan un buen ajuste y una seguridad perfectas. Los brazos están reforzados e incluyen cables dobles para aseguraruna tensión excelente de la tela. El dispositivo Dual Shock Absorber protege el toldo y el vehículo en caso de ráfaga de viento. El F45 S también incluye una amplia gama de accesorios que le permitirán disfrutar de él en todas las condiciones meteorológicas. Se suministra de serie con su kit de montaje (2 soportes), instalación sin perforar.



Carcasa Blanco polar



Carcasa Titanio



Carcasa Negro intenso


Gris Real


Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F45s - 190	Blanco polar	185	169	100	1,7	A0001108	A0002552	11,5 kg
F45s - 230	Blanco polar	231	214	150	3,2	A0001109	A0002554	16,5 kg
F45s - 260	Blanco polar	263	247	200	4,9	A0000279	A0000280	19,5 kg
F45s - 300	Blanco polar	308	292	250	7,3	A0000099	A0000103	23,0 kg
F45s - 350	Blanco polar	348	331	250	8,3	A0000100	A0000104	25,5 kg
F45s - 375	Blanco polar	375	359	250	8,9	A0002555	A0002556	27,0 kg
F45s - 400	Blanco polar	398	381	250	9,5	A0000101	A0000105	29,5 kg
F45s - 425	Blanco polar	423	406	250	10,2	A0002230	A0002557	32,5 kg
F45s - 450	Blanco polar	448	421	250	10,8	A0000102	A0000106	34,0 kg
F45s - 190	Titanio	185	169	100	1,7	A0002558	A0002559	11,5 kg
F45s - 230	Titanio	231	214	150	3,2	A0002560	A0002561	16,5 kg
F45s - 260	Titanio	263	247	200	4,9	A0000281	A0000282	19,5 kg
F45s - 300	Titanio	308	292	250	7,3	A0000107	A0000111	23,0 kg
F45s - 350	Titanio	348	331	250	8,3	A0000108	A0000112	25,5 kg
F45s - 375	Titanio	375	359	250	8,9	A0002562	A0002563	27,0 kg
F45s - 400	Titanio	398	381	250	9,5	A0000109	A0000113	29,5 kg
F45s - 425	Titanio	423	406	250	10,2	A0002564	A0002565	32,5 kg
F45s - 450	Titanio	448	431	250	10,8	A0000110	A0000114	34,0 kg
F45s - 190	Negro intenso	185	169	100	1,7	A0002566	-	11,5 kg
F45s - 230	Negro intenso	231	214	150	3,2	A0002567	-	16,5 kg
F45s - 260	Negro intenso	263	247	200	4,9	A0000376	-	19,5 kg
F45s - 300	Negro intenso	308	292	250	7,3	A0001110	-	23,0 kg
F45s - 325	Negro intenso	323	307	250	7,7	A0004362	-	24,0 kg
F45s - 350	Negro intenso	348	331	250	8,3	A0001111	-	25,5 kg
F45s - 375	Negro intenso	375	359	250	8,9	A0002568	-	27,0 kg
F45s - 400	Negro intenso	398	381	250	9,5	A0001112	-	29,5 kg
F45s - 425	Negro intenso	423	406	250	10,2	A0002569	-	32,5 kg
F45s - 450	Negro intenso	448	431	250	10,8	A0002570	-	34,0 kg

Toldos | Toldos de pared

Toldo F43van FIAMMA

NUEVO

Toldo de pared con molinete apto para el monovolumen. Compacto y con diseño innovador, se adapta perfectamente a la estética de los monovolúmenes incluso con techo elevable. Preinstalación para LED en el armazón, cierre a encastre del frontal en el armazón. Tela de color Gris Real.

Compatible con Accesorios para F40van: fachadas, Habitación Van Furgoneta LED Premium y Rafter (exclusivamente para longitud 270).

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m^2)	Peso
F43van - 270	A0013557	Negro intenso	270	257	225	6,9	24,0 kg
F43van - 300	A0013558	Negro intenso	310	287	250	8,9	24,0 kg



Referencia	Designacion
A0013605	Kit led para toldos F80s

Toldo F45 S especial FIAMMA

Toldo silencioso y compacto, especialmente diseñado para monovolúmenes. Se entrega con un adaptador específico para cada furgoneta. Tela de color Gris Real.

Instalación en perfil C original o con adaptador ref. A0007472



Carcasa Blanca



Carcasa Titanio



Carcasa Negro intenso (bajo pedido)


Gris Real

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m^2)	Peso
F45s - California	A0002571	Blanco polar	263	247	200	4,94	19,5 kg
F45s California	A0000786	Titanio	263	247	200	4,94	19,5 kg
F45s - California	A0001126	Negro intenso	263	247	200	4,94	19,5 kg
F45s - Mutlivan/Transporter	A0000587	Titanio	263	247	200	4,94	20,5 kg
F45s - Mutlivan/Transporter	A0001125	Negro intenso	263	247	200	4,94	20,5 kg
F45s Multivan/Transporter - Largo	A0001703	Negro intenso	308	292	250	7,34	23,0 kg
F45s - PSA	A0003189	Blanco polar	263	247	200	4,94	22,5 kg
F45s - PSA	A0003190	Negro intenso	263	247	200	4,94	22,5 kg

Toldo F45 L FIAMMA

Toldo con carcasa de mayor tamaño, rodillo extra ancho, ideal para autocaravanas grandes. Operación con cabestrante. Apertura y cierre con manivela.





Carcasa Negro intenso


Azul Real



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Sombra proyectada (m^2)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F45L - 450	Blanco polar	452	435	250	10.9	A0011342	A0011344	39,0 kg
F45L - 500	Blanco polar	502	485	250	12	A0007445	A0007466	42,5 kg
F45L - 550	Blanco polar	552	535	250	13.3	A0001121	A0001122	46,5 kg
F45L - 450	Titanio	452	435	250	10.9	A0011343	A0011345	39,0 kg
F45L - 500	Titanio	502	485	250	12	A0001119	A0001120	42,5 kg
F45L - 550	Titanio	552	535	250	13.3	A0001123	A0001124	46,5 kg
F45L - 450	Negro intenso	452	435	250	10.9	A0012407	-	39,0 kg
F45L - 500	Negro intenso	502	485	250	12	A0012408	-	42,5 kg
F45L - 550	Negro intenso	552	535	250	13.3	A0012409	-	46,5 kg

Toldo 5200 THULE

Toldos de pared para autocaravanas, caravanas y furgonetas. Una tensión perfecta: los robustos brazos articulados y el dispositivo tensor integrado patentado garantizan un toldo completamente tensado y mejoran la resistencia al viento (dispositivos tensores integrados a partir de toldos de 4,00 m). Opcional: riel de avancé que se puede montar en el toldo 5200 sin necesidad de pegar o taladrar, conexión para QuickFit o EasyLink, permite la fijación de determinados productos de gestión de carga, espacio para led con tapa de plástico, motorización.



Carcasa Blanca



Caracasa Anodizada



Caracasa Antracita (bajo demanda)



Gris místico



Azul zafiro

Gris Uni

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo			Peso
				Gris místico	Azul zafiro	Gris Uni	
5200 - 190	Blanco	190	140	A0001069	A0001076	A0003924	14,2 kg
5200 - 230	Blanco	230	180	A0001070	A0001077	-	17,0 kg
5200 - 260	Blanco	260	200	A0001071	A0001078	A0003925	19,0 kg
5200 - 300	Blanco	300	250	A0001072	A0001079	A0003926	22,6 kg
5200 - 350	Blanco	350	250	A0001073	A0001080	A0003927	25,4 kg
5200 - 400	Blanco	400	250	A0001074	A0001081	A0003928	28,0 kg
5200 - 450	Blanco	450	250	A0001075	A0001082	A0003929	30,4 kg
5200 - 500	Blanco	500	250	A0002470	A0002471	A0003930	31,0 kg
5200 - 260	Anodizado	260	200	A0001083	A0001088	-	19,0 kg
5200 - 300	Anodizado	300	250	A0001084	A0001089	-	22,6 kg
5200 - 350	Anodizado	350	250	A0001085	A0001090	-	25,4 kg
5200 - 400	Anodizado	400	250	A0001086	A0001091	-	28,0 kg
5200 - 450	Anodizado	450	250	A0001087	A0001092	-	30,4 kg
5200 - 500	Anodizado	500	250	A0002472	A0002473	-	31,0 kg
5200 - 260	Antracita	260	200	A0001093	-	-	19,0 kg
5200 - 300	Antracita	300	250	A0001094	-	-	22,6 kg
5200 - 315	Antracita	315	250	A0003496	-	-	23,8 kg
5200 - 350	Antracita	350	250	A0001095	-	-	25,4 kg
5200 - 375	Antracita	375	250	A0003497	-	-	26,6 kg
5200 - 400	Antracita	400	250	A0001096	-	-	28,0 kg
5200 - 450	Antracita	450	250	A0002474	-	-	30,4 kg
5200 - 500	Antracita	500	250	A0002475	-	-	31,0 kg

ACCESORIOS

Toldo 5200 THULE

Longitud del toldo (cm)	Blanco	Anodizado	Antracita	Peso
300	A0001097	A0001101	A0001105	1,2 kg
350	A0001098	A0001102	A0001106	1,4 kg
400	A0001099	A0001103	A0001107	1,6 kg
450	A0001100	A0001104	A0003933	1,8 kg
500	A0003931	A0003932	A0003934	2,0 kg



Kit motor para toldos 5200 THULE

Instalación «retrofit» para sustituir el cabestrante del Thule 5200.

Referencia	Color de la carcasa
A0001643	Blanco
A0001698	Anodizado
A0001699	Antracita



Adaptador Ford Transit H3 ≥ 2014 LHD THULE

- 3,3 kg

A0012613

Toldos | Toldos de pared

Toldo 8000 THULE

De tensado perfecto gracias al sistema único de barra de tensión integrada en el brazo articulado del toldo. Equipado con su propio sistema de drenaje, práctico tanto en caso de lluvia como durante la limpieza de la tela. Manivela reforzada con cable doble de acero. Los brazos tensores se despliegan automáticamente y absorben el movimiento para garantizar la estabilidad y la resistencia; el mecanismo de doble bloqueo evita que el toldo se abra durante el trayecto. Este mecanismo de bloqueo se activa automáticamente al cerrar el toldo. Incluye canales de cableado de 12 V, por ejemplo para integrar iluminación led. Adaptador estándar suministrado de serie. También disponible con motor tubular de 230 V y mando a distancia. Posibilidad de incorporar un motor a un toldo manual después de la instalación. El toldo se puede complementar con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels. Compatible con los avancés Thule Panorama, Thule Residence G2, Thule QuickFit, Thule EasyLink y Smart Panels Thule Blockers G2, Thule Windscreen).



Carcasa Blanca


Caracasa Anodizada


Caracasa Antracita (bajo demanda)


Gris místico


Azul zafiro



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul zafiro	
8000 - 400	Blanco	400	275	A0000019	A0000020	41,4 kg
8000 - 450	Blanco	450	275	A0000021	A0000027	44,6 kg
8000 - 500	Blanco	500	275	A0000028	A0000018	48,2 kg
8000 - 550	Blanco	550	275	A0000029	A0000030	51,8 kg
8000 - 600	Blanco	600	275	A0000031	A0000032	55,4 kg
8000 - 400	Anodizado	400	275	A0003723	A0003724	41,4 kg
8000 - 450	Anodizado	450	275	A0000588	A0003725	44,6 kg
8000 - 500	Anodizado	500	275	A0000023	A0003726	48,2 kg
8000 - 550	Anodizado	550	275	A0000589	A0003727	51,8 kg
8000 - 600	Anodizado	600	275	A0002476	A0003728	55,4 kg
8000 - 500	Antracita	500	275	A0002477	-	55,4 kg
8000 - 550	Antracita	550	275	A0002478	-	55,4 kg
8000 - 600	Antracita	600	275	A0002479	-	55,4 kg

Toldo motorizado 8000 THULE

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul zafiro	
8000 motorizado - 400	Blanco	400	275	A0004986	A0004987	47,0 kg
8000 motorizado - 450	Blanco	450	275	A0004988	A0004989	52,0 kg
8000 motorizado - 500	Blanco	500	275	A0004990	A0004991	57,0 kg
8000 motorizado - 550	Blanco	550	275	A0004992	A0004993	62,0 kg
8000 motorizado - 600	Blanco	600	275	A0004994	A0004995	67,0 kg
8000 motorizado - 400	Anodizado	600	275	A0004996	A0004997	47,0 kg
8000 motorizado - 450	Anodizado	450	275	A0004998	A0004999	52,0 kg
8000 motorizado - 500	Anodizado	500	275	A0005000	A0005001	57,0 kg
8000 motorizado - 550	Anodizado	550	275	A0005002	A0005003	62,0 kg
8000 motorizado - 600	Anodizado	600	275	A0005004	A0005005	67,0 kg
8000 motorizado - 500	Antracita	500	275	A0005006	-	57,0 kg
8000 motorizado - 550	Antracita	550	275	A0005007	-	62,0 kg
8000 motorizado - 600	Antracita	600	275	A0005008	-	67,0 kg

ACCESORIOS

Kit motor para toldos 8000 THULE

Color carcasa Blanco	Color carcasa Anodizado	Color carcasa Antracita	Peso
A0005009	A0005010	A0005011	2,7 kg

THULE Omnistor 1200

Toldo 1200 para su instalación en el riel de avancé de la caravana. Sistema de tensado con bomba para una perfecta tensión de la tela. Montaje rápido y sencillo del toldo: las patas del toldo y los brazos tensores se extienden simultáneamente. Riel integrado para un fácil montaje de un avancé QuickFit. La posición de la funda de almacenamiento en la pared ha sido diseñada para no dañar la carrocería. Compatible con los avancés Thule QuickFit y Thule EasyLink y los Smart Panels Thule Blockers G2 y Thule Windscreen.



Sistema tensor exclusivo con apriete de bomba. Fácil de usar: haga clic para obtener una tensión perfecta


Montaje en rieles de avancé



Gris místico



Azul zafiro



Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Gris místico	Azul zafiro	Peso
1200 - 230	Blanco	230	200	A0000736	A0003734	9,0 kg
1200 - 260	Blanco	260	220	A0000737	A0003735	10,4 kg
1200 - 300	Blanco	300	250	A0000738	A0003736	12,0 kg
1200 - 325	Blanco	325	250	A0000739	A0003737	12,6 kg
1200 - 350	Blanco	350	250	A0000740	A0003738	13,4 kg
1200 - 375	Blanco	375	250	A0001064	A0003739	14,2 kg
1200 - 400	Blanco	400	250	A0001065	A0003740	15,0 kg
1200 - 125	Blanco	425	250	A0009427	A0003741	15,8 kg
1200 - 450	Blanco	450	250	A0001066	A0003742	16,6 kg


THULE Omnistor 5102

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el estor de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.



Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
A0004964	Anodizado	260	200	Gris místico	19,5 kg
A0004965	Antracita	260	200	Gris místico	19,5 kg

ACCESORIOS



Adaptador T 5102 VW T5/ T6 Minivan Fixed - Roof Rail THULE

- Modelo : VW T5/T6 Minivan Fijo - Riel de techo (LHD)
- Modelo de toldo : 5102
- Instalación del toldo : Techo
- Tipo de vehículo : Van
- 765 g

A0010212

Toldos | Toldos de pared


THULE Omnistor 3200


Toldo de caja ligera para enrollar manualmente, perfecto para montar en monovolúmenes y SUV. Fácil montaje para una sola persona en poco tiempo. Exclusivo sistema de tensión del tejido con tecnología de trinquete. Fácil ajuste de las patas de apoyo con el sistema Thule Quick Lock. Gracias a su forma, tamaño y altura es adecuado para entrar en aparcamientos de varias plantas (altura: máx. 2,00 m)






Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
3200 - 250	A0005043	Anodizado	250	250	Gris Uni	14,7 kg
3200 - 270	A0005044	Anodizado	270	250	Gris Uni	15,6 kg
3200 - 300	A0005045	Anodizado	300	250	Gris Uni	16,9 kg
3200 - 190	A0005046	Antracita	190	250	Gris Uni	12,0 kg
3200 - 230	A0005047	Antracita	230	250	Gris Uni	13,8 kg
3200 - 250	A0005048	Antracita	250	250	Gris Uni	14,7 kg
3200 - 270	A0005049	Antracita	270	250	Gris Uni	15,6 kg
3200 - 300	A0005050	Antracita	300	250	Gris Uni	16,9 kg



1


2


3


4


5


6


7


8


9


	Referencia	Modelo	Peso
1	A0003169	Adaptador de pared	2,7 kg
2	A0003170	Portaequipajes de techo	2,7 kg
3	A0003171	VW T5/T6 Minivan Fijado	2,3 kg
4	A0003172	VW T5/T6 Minivan Multi Rail	2,7 kg
5	A0003173	VW T5/T6 Minivan Brandrup Rail	2,3 kg
6	A0003174	PSA Minivan Fijado	2,3 kg
7	A0003175	Ford Transit / Tourneo Custom Minivan Fijado	2,3 kg
8	A0003176	Trafic / Vivaro / Talento / NV300 Nissan Minivan Fijado	2,3 kg
9	A0010210	2,7 m y 3 m	1,7 kg

Toldos de pared F45eagle FIAMMA

Toldos eléctricos de 12 V muy resistentes y sin patas, diseñados para la instalación en la pared. Funcionamiento por simple presión del interruptor instalado. Innovador dispositivo de detección de viento que permite que el toldo se pliegue automáticamente en caso de que sea demasiado fuerte. Nuevo motor compacto para toldos Eagle (Motor Kit Compact) más pequeño, estructura sencilla, fiabilidad y rendimiento excelentes.







Referencia	Color de la carcasa	Color del toldo	Avanzada (cm)	Instalación del toldo	Longitud del toldo (cm)	Longitud del toldo (cm)	Peso
A0004368	Blanco polar	Gris Real	250	Pared	366	335	33,5 kg
A0004369	Blanco polar	Gris Real	250	Pared	416	385	36,5 kg
A0004370	Blanco polar	Gris Real	250	Pared	466	435	39,5 kg


Toldos Compass FIAMMA


Toldo con abertura circular de 270°. Ideal para monovolumen y 4x4. Tela gris claro. Carcasa Silver o Black.











Referencia	Color de la carcasa	Longitud estuche A (cm)	Longitud del soporte B (cm)	Avance lateral C (cm)	Avance posterior D (cm)	Longitud del toldo E (cm)	Longitud del toldo F (cm)	Sombra proyectada (m²)	Peso
A0001155	Plateado	220	192	134	127	272	254	7	16,0 kg
A0001157	Plateado	260	252	177	170	358	338	9,9	20,0 kg
A0001156	Negro intenso	220	192	134	127	272	254	7	16,0 kg
A0001158	Negro intenso	260	252	177	170	358	338	9.9	20,0 kg

Toldos | Toldos de pared

Fiamma ZIP FIAMMA


¿Cómo puedo encargar un Fiamma Zip? En primer lugar, deberá elegir la longitud del toldo [1] según sus necesidades. A continuación, para componer el avancé, basta con añadir el módulo básico con los paneles frontales complementarios, como se indica en la tabla siguiente [2] + [3] para obtener un producto completo y de la longitud deseada.



Fiamma ZIP	[1] Toldo ZIP		[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
	Gris Real	Azul Real		
Fiamma ZIP S 300 Medium	A0003443	A0003743	A0003440	-
Fiamma ZIP S 350 Medium	A0003445	A0003744		A0003415
Fiamma ZIP L 400 Medium	A0003447	A0003745		A0003418
Fiamma ZIP L 450 Medium	A0003449	A0003746		A0003421
Fiamma ZIP S 300 Large	A0003443	A0003743	A0003441	-
Fiamma ZIP S 350 Large	A0003445	A0003744		A0003415
Fiamma ZIP L 400 Large	A0003447	A0003745		A0003418
Fiamma ZIP L 450 Large	A0003449	A0003746		A0003421

CaravanStore ZIP XL FIAMMA

¿Cómo puedo encargar un CaravanStore ZIP XL? En primer lugar, deberá elegir la longitud del toldo [1] según sus necesidades. A continuación, para componer el avancé, basta con añadir el módulo básico con los paneles frontales complementarios, como se indica en la tabla siguiente [2] + [3] para obtener un producto completo y de la longitud deseada.



CaravanStore ZIP XL	[1] Toldo ZIP XL		[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
	Gris Real	Azul Real		
CaravanStore ZIP XL 280	A0003442	A0003751	A0003456	-
CaravanStore ZIP XL 310	A0003444	A0003752	A0003457	-
CaravanStore ZIP XL 360	A0003446	A0003753		A0003415
CaravanStore ZIP XL 410	A0003448	A0003754		A0003418
CaravanStore ZIP XL 440	A0003450	A0003755		A0003420
CaravanStore ZIP XL 500	A0003452	A0003756		A0003422
CaravanStore ZIP XL 550	A0003454	A0003757		A0003422 + (A0003413)x2

Toldo F80 S FIAMMA

Toldo de techo con dimensiones más compactas que se adapta perfectamente a la forma del vehículo, sin salientes. Se puede añadir el kit opcional de iluminación a lo largo. El triple riel de la tira frontal permite el montaje de dos paredes frontales y otros accesorios. Se entrega de serie con un Rafter central de aluminio de 400 cm. No incluye adaptadores. Puede equiparse posteriormente con una versión doble del Kit Motor, el Kit Motor Compact (con interruptor) o la versión Plus (con mando a distancia).



Carcasa Blanca



Carcasa Negro intenso



Carcasa Titanio



Gris Real




Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud del toldo (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
						Gris Real	Azul Real	
F80s - 290	Blanco polar	290	250	278	5,6	A0002513	A0002514	27,0 kg
F80s - 320	Blanco polar	320	250	308	7,7	A0002517	A0002518	29,0 kg
F80s - 340	Blanco polar	340	250	328	8,2	A0002522	A0002264	30,0 kg
F80s - 370	Blanco polar	370	250	358	9	A0002263	A0002523	32,0 kg
F80s - 400	Blanco polar	400	250	388	9,7	A0002527	A0002528	34,0 kg
F80s - 425	Blanco polar	425	250	412	10,3	A0002532	A0002533	35,0 kg
F80s - 450	Blanco polar	450	250	431	10,8	A0002537	A0002538	36,5 kg
F80s - 290	Titanio	290	250	278	5,6	A0002515	A0002266	27,0 kg
F80s - 320	Titanio	320	250	308	7,7	A0002519	A0002516	29,0 kg
F80s - 340	Titanio	340	250	328	8,2	A0002524	A0002520	30,0 kg
F80s - 370	Titanio	370	250	358	9	A0002265	A0002525	32,0 kg
F80s - 400	Titanio	400	250	388	9,7	A0002529	A0002530	34,0 kg
F80s - 425	Titanio	425	250	412	10,3	A0002534	A0002535	35,0 kg
F80s - 450	Titanio	450	250	431	10,8	A0002539	A0002540	36,5 kg
F80s - 290	Negro intenso	290	250	278	5,6	A0002671	-	27,0 kg
F80s - 320	Negro intenso	320	250	308	7,7	A0002521	-	29,0 kg
F80s - 340	Negro intenso	340	250	328	8,2	A0002526	-	30,0 kg
F80s - 370	Negro intenso	370	250	358	9	A0002267	-	32,0 kg
F80s - 400	Negro intenso	400	250	388	9,7	A0002531	-	34,0 kg
F80s - 425	Negro intenso	425	250	412	10,3	A0002536	-	35,0 kg
F80s - 450	Negro intenso	450	250	431	10,8	A0002541	-	36,5 kg

Kit de toldo F80s FIAMMA

Versión especial del toldo F80s para FIAT Ducato que consta de patas de montaje con acabado en negro, perfil bajo, kit Rain Guard Slim y kit Cover.

Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Color del toldo	Peso
F80s - Ducato - 320	A0012410	Negro intenso	Gris Real	28,5 kg
F80s - Ducato - 370	A0012412	Negro intenso	Gris Real	31,5 kg
F80s - Ducato - 400	A0012414	Negro intenso	Gris Real	33,0 kg



Toldos | Toldos de techo

Toldo de techo F80 L FIAMMA

Se adapta con perfección y elegancia a las formas del vehículo, sin salientes. Disponible en 4 longitudes: de 450 hasta 600, con avancé de 275 cm.



Carcasa Blanco polar



Carcasa Titanio



Carcasa Negro intenso




Gris Real



Azul Real

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud del toldo (cm)	Color del toldo		Peso
					Gris Real	Azul Real	
F80L - 450	Blanco polar	454	275	438	A0004331	A0004332	43,0 kg
F80L - 500	Blanco polar	497	275	480	A0004333	A0004334	43,0 kg
F80L - 550	Blanco polar	547	275	530	A0004335	A0004336	46,0 kg
F80L - 600	Blanco polar	597	275	580	A0004337	A0004338	46,0 kg
F80L - 450	Titanio	454	275	438	A0004339	A0004340	49,0 kg
F80L - 500	Titanio	497	275	480	A0004341	A0004342	49,0 kg
F80L - 550	Titanio	547	275	530	A0004343	A0004344	54,0 kg
F80L - 600	Titanio	597	275	580	A0004345	A0004346	54,0 kg
F80L - 450	Negro intenso	454	275	438	A0004347	-	43,0 kg
F80L - 500	Negro intenso	497	275	480	A0004348	-	46,0 kg
F80L - 550	Negro intenso	547	275	530	A0004349	-	49,0 kg
F80L - 600	Negro intenso	597	275	580	A0004350	-	54,0 kg

ACCESORIOS



Kit adaptador F80s Smart Clamp Ducato FIAMMA

Permite montar el toldo F80s FIAMMA en el sistema de fijación del portaequipajes de techo Clap System THULE.
- Modelo de toldo : F80
- Composición : 2 x 20 cm + 1 x 12 cm
- 1,4 kg

A0003467

Kit de cubierta F80s Ducato FIAMMA

Cubierta que permite una mejor integración del toldo en la línea del vehículo.

A0012484




Kit Rain Guard Slim FIAMMA

Junta de estanqueidad que impide que el agua corra por los laterales del vehículo.
- Longitud (cm) : 450
- 450 g

A0012483







NUEVO

Kit led para toldos F80s FIAMMA

Kit de iluminación LED especialmente diseñado para persianas F80 y F43. Con pegatina de tira LED de 5 m, fácil acortar. Compuesto por 10 puntos de luz de PVC. 50cm. Para insertar en el perfil interno del panel frontal. Se puede solicitar desde la aplicación móvil de FIAMMA.
- 700 g

A0013604



NUEVO

Kit Telescopic Rafter Arm - FIAMMA

Soporte de brazo telescópico: nuevo accesorio opcional que se puede instalar en los toldos F80s (desde la longitud 320) y en los F80L para garantizar la máxima estabilidad. Impide que los brazos se doblen, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, garantizando una buena resistencia incluso en condiciones adversas. Los toldos F80s/L dispondrán de preinstalación de serie para alojar este nuevo accesorio.

- Modelo de toldo : F80S
- 700 g

A0013592

- Modelo de toldo : F80L
- 700 g

A0013593

Toldo 6300 THULE

Montaje en el techo, ideal para furgonetas, caravanas y autocaravanas (clase intermedia). Una amplia gama de adaptadores permite montar este toldo en todo tipo de vehículos, especialmente en furgonetas. Adaptadores específicos para techos redondeados. Incluye un pequeño tubo de enrolle apoyado en toda su longitud, lo que reduce considerablemente el peso al tiempo que mejora la estabilidad y optimiza la tensión del toldo. Inclinación ajustable, para que se pueda abrir o cerrar cuando la puerta corredera de la furgoneta está abierta. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.

Existe en versión motorizada original: motor de 12 V CC con mecanismo de desactivación manual que abre el toldo sin esfuerzo. El control se lleva a cabo mediante un interruptor, simplemente pulsando un botón. Solo 1 kg y 3 cm más que la versión estándar. La versión estándar también se puede motorizar, añadiendo motores específicos de 12 V.



Carcasa Blanca



Caracasa Anodizada



Carcasa Antracita


Gris místico


Azul zafiro

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul zafiro	
6300 - 260	Blanco	260	200	A0002339	A0002341	19,6 kg
6300 - 300	Blanco	300	250	A0002401	A0002342	23,0 kg
6300 - 325	Blanco	325	250	A0002402	A0002343	24,0 kg
6300 - 350	Blanco	350	250	A0002403	A0002344	25,4 kg
6300 - 375	Blanco	375	250	A0002404	A0002345	27,0 kg
6300 - 400	Blanco	400	250	A0002405	A0002346	29,0 kg
6300 - 425	Blanco	425	250	A0002406	A0002347	30,2 kg
6300 - 450	Blanco	450	250	A0002407	A0002348	33,0 kg
6300 - 500	Blanco	500	250	A0002340	A0002349	35,6 kg
6300 - 325	Anodizado	325	250	A0002364	A0002370	24,0 kg
6300 - 350	Anodizado	350	250	A0002365	A0002371	25,4 kg
6300 - 375	Anodizado	375	250	A0002366	A0002372	27,0 kg
6300 - 400	Anodizado	400	250	A0002367	A0002373	29,0 kg
6300 - 450	Anodizado	450	250	A0002368	A0002374	33,0 kg
6300 - 500	Anodizado	500	250	A0002024	A0002026	32,4 kg
6300 - 260	Antracita	260	200	A0002051	-	19,6 kg
6300 - 300	Antracita	300	250	A0002052	-	23,0 kg
6300 - 325	Antracita	325	250	A0002053	-	24,0 kg
6300 - 350	Antracita	350	250	A0002054	-	25,4 kg
6300 - 375	Antracita	375	250	A0002055	-	27,0 kg
6300 - 400	Antracita	400	250	A0002056	-	29,0 kg
6300 - 425	Antracita	425	250	A0002921	-	30,2 kg
6300 - 450	Antracita	450	250	A0002057	-	33,0 kg
6300 - 500	Antracita	500	250	A0002058	-	35,6 kg

ACCESORIOS

Kit motor para toldos 6300 THULE

El motor de 230 V con mando a distancia permite abrir el toldo sin esfuerzo. Ajustes programados digitalmente para que la carcasa siempre se cierre correctamente. El toldo permanece cerrado durante la conducción y se puede operar manualmente en caso necesario.

Referencia	Color de la carcasa
A0002258	Blanco
A0002259	Anodizado
A0002260	Antracita





Toldos | Toldos de techo

Toldo 6300 THULE - Pack para Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer

Toldo de techo compatible con furgonetas H2 Ducato, Jumper, Boxer desde 2007, con kit de montaje incluido.



Carcasa Blanca - Tapas grises



Caracasa Anodizada - Tapas negras



Caracasa Anodizada - Tapas grises



Caracasa Antracita- Tapas negras



Gris místico

Modelo	Referencia	Longitud del toldo (cm)	Color de la carcasa	Color de las tapas	Color del toldo
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002911	325	Blanco	Blanco	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002912	375	Blanco	Blanco	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002913	325	Blanco	Blanco	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002195	325	Anodizado	Negro	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002196	375	Anodizado	Negro	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002197	400	Anodizado	Negro	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002198	325	Anodizado	Gris	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002199	375	Anodizado	Gris	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002200	400	Anodizado	Gris	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L2	A0002201	325	Antracita	Negro	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L3	A0002256	375	Antracita	Negro	Gris místico
Kit 6300 - Ducato H2L4	A0002257	400	Antracita	Negro	Gris místico

Toldo 6300 motorizado THULE

Modelo	Carcasa blanco	Carcasa anodizado	Carcasa antracita	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
6300 motorizado - 300	A0001850	-	A0002188	300	250	Gris místico	26,0 kg
6300 motorizado - 325	A0001851	A0002027	A0002189	325	250	Gris místico	27,0 kg
6300 motorizado - 350	A0001852	-	A0002190	350	250	Gris místico	28,4 kg
6300 motorizado - 375	A0001853	A0002029	A0002191	375	250	Gris místico	30,0 kg
6300 motorizado - 400	A0001854	A0002036	A0002192	400	250	Gris místico	32,0 kg
6300 motorizado - 425	A0001855	-	A0002922	425	250	Gris místico	33,2 kg
6300 motorizado - 450	A0001856	A0002049	A0002193	450	250	Gris místico	34,4 kg
6300 motorizado - 500	A0002025	A0002050	A0002194	500	250	Gris místico	36,0 kg



Toldo 9200 THULE


Ideal para vehículos grandes. Un toldo diseñado para una aerodinámica óptima combinada con un dispositivo antivibración. El riel del avancé queda libre para montar un avancé convencional. Los robustos brazos articulados mejoran la resistencia al viento para un uso más seguro. Reforzados por un doble cable de acero, despliegan automáticamente las barras de tensión, asegurando que la lona esté siempre perfectamente tensa. El toldo puede complementarse con un avancé THULE o con paneles THULE Smart Panels.



Carcasa Blanca



Caracasa Anodizada




Gris místico


Azul zafiro

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul zafiro	
9200 - 400	Blanco	400	300	A0000409	A0000410	41,0 kg
9200 - 450	Blanco	450	300	A0000411	A0000412	44,5 kg
9200 - 500	Blanco	500	300	A0000413	A0000414	48,0 kg
9200 - 550	Blanco	550	300	A0001055	A0001056	53,6 kg
9200 - 600	Blanco	600	300	A0001057	A0001058	57,6 kg
9200 - 400	Anodizado	400	300	A0000415	A0003758	41,0 kg
9200 - 450	Anodizado	450	300	A0000416	A0003759	44,5 kg
9200 - 500	Anodizado	500	300	A0000417	A0003760	48,0 kg
9200 - 550	Anodizado	550	300	A0001059	A0003761	53,6 kg
9200 - 600	Anodizado	600	300	A0001060	A0003762	57,6 kg

ACCESORIOS

Kit motor para toldos 9200 THULE

El motor de 230 V con mando a distancia permite abrir el toldo sin esfuerzo. Ajustes programados digitalmente para que la carcasa siempre se cierre correctamente. El toldo permanece cerrado durante la conducción y se puede operar manualmente en caso necesario.

Referencia	Color de la carcasa	Peso
A0005036	Blanco	2,7 kg
A0005037	Anodizado	2,7 kg

Toldo 9200 THULE

Modelo	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo		Peso
				Gris místico	Azul Zafiro	
9200 motorizado - 400	Blanco	400	300	A0005012	A0005013	48,0 kg
9200 motorizado - 450	Blanco	450	300	A0005014	A0005015	48,0 kg
9200 motorizado - 500	Blanco	500	300	A0005016	A0005017	51,0 kg
9200 motorizado - 550	Blanco	550	300	A0005018	A0005019	61,0 kg
9200 motorizado - 600	Blanco	600	300	A0005020	A0005021	66,5 kg
9200 motorizado - 400	Anodizado	400	300	A0005022	A0005023	66,5 kg
9200 motorizado - 450	Anodizado	450	300	A0005024	A0005025	51,0 kg
9200 motorizado - 500	Anodizado	500	300	A0005026	A0005027	58,0 kg
9200 motorizado - 550	Anodizado	550	300	A0005028	A0005029	61,0 kg
9200 motorizado - 600	Anodizado	600	300	A0005030	A0005031	66,5 kg

Toldos | Toldos de techo

Toldo F40van FIAMMA

Toldo para VW T5/T6. Diseño compacto gracias a los adaptadores integrados; se fija en la parte superior del monovolumen. Despliegue superior horizontal de la tela para garantizar una buena tensión y calidad del rendimiento.


Se fija a la parte superior del monovolumen.








1



2




NUEVO

	1	2
Referencia	A0013594	A0001704
Modelo	F40van - 210	F40van - 270
Color de la carcasa	Negro intenso	Negro intenso
Longitud del toldo (cm)	210	270
Avanzada (cm)	150	225
Longitud del toldo (cm)	199	257
Sombra proyectada (m²)	2,9	5,8
Color del toldo	Gris Real	Gris Real
Peso	17,0 kg	19,0 kg

Toldo F65 EAGLE FIAMMA

Estor eléctrico de 12 V extremadamente resistente y sin pies, diseñado para la instalación en el techo. Funcionamiento por simple presión del interruptor instalado en la pared. Innovador dispositivo de detección de viento que permite que el estor se pliegue automáticamente en caso de viento demasiado fuerte. Contacte con su distribuidor para saber si su autocaravana es apta para montar un estor F65 Eagle. Es posible el cierre manual.





Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud del toldo (cm)	Color del toldo	Peso
F65eagle - 400	A0004371	Blanco polar	420	250	380	Gris Real	37,5 kg
F65eagle - 400	A0004372	Titanio	420	250	380	Gris Real	37,5 kg
F65eagle - Ducato - 319	A0004373	Blanco polar	320	250	285	Gris Real	30,0 kg
F65eagle - Ducato - 369	A0004374	Blanco polar	370	250	355	Gris Real	34,0 kg
F65eagle - Ducato - 399	A0004375	Blanco polar	405	250	369	Gris Real	37,0 kg

Toldo de riel de avancé Caravanstore FIAMMA

Toldo especialmente diseñado para caravanas, caravanas plegables, pequeñas autocaravanas y 4x4. El Caravanstore se puede instalar en cualquier tipo de riel de avancé. Garantiza una perfecta protección solar. Sistema de enrollado en los 2 sentidos y rodillo antipliegues. Necesita manivela.



Gris Real



Azul Real

Nueva versión: ¡mecánica más robusta y estética más moderna!





Modelo	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Longitud del toldo (cm)	Sombra proyectada (m²)	Color del toldo		Peso
					Gris Real	Azul Real	
CaravanStore Evo - 200	193	200	162	3,1	A0013572	A0013582	8,0 kg
CaravanStore Evo - 230	235	225	202	4,7	A0013573	A0013583	9,0 kg
CaravanStore Evo - 260	264	225	232	6,1	A0013574	A0013584	10,5 kg
CaravanStore Evo - 290	286	225	254	7,2	A0013575	A0013585	12,1 kg
CaravanStore Evo - 320	316	250	284	8,9	A0013576	A0013586	13,2 kg
CaravanStore Evo - 370	366	250	334	12,2	A0013577	A0013587	14,3 kg
CaravanStore Evo - 425	416	250	384	15,9	A0013578	A0013588	15,5 kg
CaravanStore Evo - 450	447	250	414	18,5	A0013579	A0013589	16,6 kg
CaravanStore Evo - 500	497	250	465	23,1	A0013580	A0013590	17,8 kg
CaravanStore Evo - 550	547	250	515	28,1	A0013581	A0013591	18,9 kg

Toldo F35 Pro FIAMMA

Toldo especialmente diseñado para caravanas, furgonetas y monovolúmenes. Compacto y ligero, se enrolla completamente en su carcasa de aluminio anodizado. Es rápido y fácil de usar. Su pequeño tamaño se adapta perfectamente al perfil del vehículo. Tela ligera e impermeable. Los brazos de tensión y pies están realizados en aluminio. Montaje en la pared, en las barras de portaequipajes o el riel, utilizando una gran variedad de soportes de montaje.







Modelo	Referencia	Color de la carcasa	Longitud del toldo (cm)	Avanzada (cm)	Color del toldo	Peso
F35pro - 180	A0006622	Titanio	180	180	Gris Real	8,5 kg
F35pro - 220	A0006974	Titanio	220	225	Gris Real	8,5 kg
F35pro - 250	A0006623	Titanio	250	225	Gris Real	10,5 kg
F35pro - 270	A0006808	Titanio	270	225	Gris Real	10,0 kg
F35pro - 300	A0006809	Titanio	300	225	Gris Real	14,0 kg
F35pro - 180	A0004359	Negro intenso	180	180	Gris Real	8,5 kg
F35pro - 220	A0004360	Negro intenso	220	225	Gris Real	10,5 kg
F35pro - 250	A0000590	Negro intenso	250	225	Gris Real	11,5 kg
F35pro - 270	A0000393	Negro intenso	270	225	Gris Real	13,0 kg
F35pro - 300	A0004361	Negro intenso	300	225	Gris Real	14,0 kg


Toldos | Frontales exteriores

Blocker Pro FIAMMA
Panel frontal con amplia ventana Crystal y extensión de vinilo gris que baja hasta el suelo para una mayor privacidad y una mejor protección contra el viento. Se suministra con piquetas y cuerdas elásticas.




1

Blocker FIAMMA
Pared delantera para proteger del sol y de la lluvia. Se entrega con ganchos elásticos y piquetas para su instalación.



2


Sun view XL FIAMMA
Panel frontal de 190 cm de altura de material semitransparente que permite el paso de un 85 % de la luz. Se entrega con ganchos elásticos y piquetas para su instalación.



3


	Modelo	Referencia	Modelo de toldo	Longitud (cm)	Longitud del toldo (cm)	Peso
1	Blocker Pro 100	A0002748	4900, F45S, F45L, F80S, F80L, Caravanstore, F35pro	100	-	800 g
1	Blocker Pro 250	A0007657	2000, F45S, Caravanstore, F35pro	235	260	3,0 kg
1	Blocker Pro 280	A0007661	Caravanstore, F35pro	255	290	3,1 kg
1	Blocker Pro 300	A0007658	F45S, F80S, Caravanstore, F35pro	285	320	3,4 kg
1	Blocker Pro 325	A0004363	F45S, F80S	310	325	3,5 kg
1	Blocker Pro 350	A0007659	F45S, F80S, Caravanstore	335	370	4,0 kg
1	Blocker Pro 375	A0002577	F45S, F80S	360	375	4,1 kg
1	Blocker Pro 400	A0007660	F45S, F80S, Caravanstore	385	410	4,4 kg
1	Blocker Pro 425	A0002578	F45S, F80S	410	425	4,7 kg
1	Blocker Pro 440	A0007662	Caravanstore	415	440	4,8 kg
1	Blocker Pro 450	A0000358	F45S, F45L, F80S, F80L	435	450	5,3 kg
1	Blocker Pro 500	A0001808	F45L, F80L, Caravanstore	485	500	5,5 kg
1	Blocker Pro 550	A0001809	F45L, F80L, Caravanstore	535	550	6,0 kg
1	Blocker Pro 260 van	A0000357	F45S, F40van, F35pro	250	280	2,7 kg
2	Blocker 260	A0002749	F45S, F80S, F40van, Caravanstore, F35pro	253	-	2,3 kg
2	Blocker 300	A0001391	F45S, F80S, Caravanstore, F35pro	285	320	2,6 kg
2	Blocker 325	A0004364	F45S, F80S, Caravanstore	310	320	2,8 kg
2	Blocker 350	A0001392	F45S, F80S, Caravanstore	335	370	2,9 kg
2	Blocker 400	A0001393	F45S, F45L, F80S, F80L, Caravanstore	385	410	3,3 kg
2	2 Blocker 450	A0002750	F45S, F45L, F80S, F80L, Caravanstore	438	-	3,7 kg
3	Sun view XL 260	A0002751	F45S, F80S, F40van, Caravanstore, F35pro	250	280	1,9 kg
3	Sun view XL 260	A0000792	F45S, F80S, F40van, Caravanstore, F35pro	250	280	1,9 kg
3	Sun view XL 300	A0006973	F45S, F80S, Caravanstore, F35pro	285	320	2,1 kg
3	Sun view XL 350	A0000359	F45S, F80S, Caravanstore	335	370	2,3 kg
3	Sun view XL 375	A0002579	F45S, F80S, Caravanstore	360	375	2,4 kg
3	Sun view XL 400	A0000360	F45S, F80S, Caravanstore	385	410	2,5 kg
3	Sun view XL 425	A0002580	F45S, F80S, Caravanstore	410	425	2,6 kg
3	Sun view XL 450	A0000361	F45S, F45L, F80S, F80L, Caravanstore	435	450	2,7 kg
3	Sun view XL 500	A0001810	F45L, F80L, Caravanstore	485	510	2,9 kg
3	Sun view XL 550	A0001811	F45L, F80L, Caravanstore	535	550	3,1 kg
3	Sun view XL 260	A0004365	F45S, F80S, F40van, Caravanstore, F35pro	250	280	1,9 kg

Side W Pro FIAMMA
Pared lateral con ventana grande y alargador hasta el suelo. Se entrega con viga de aluminio, cuerdas y postes.




1

Side W Pro Caravanstore FIAMMA
Pared lateral con gran ventanal. Se entrega con viga de aluminio, cuerdas y postes.



2

Sun View Side FIAMMA
Pared lateral con una gran ventana. Material semitransparente que permite el paso de la luz. Se entrega con viga de aluminio y piquetas.



3

Side Block
Panel lateral muy cómodo, en combinación con la pared frontal Blocker. Protege del sol y de la lluvia y proporciona más privacidad. Suministrado con piquetas y elásticos tensores de fijación.



4

NUEVO

	Modelo	Referencia	Modelo de toldo	Altura de montaje (cm)	Longitud (cm)	Peso
1	Side W Pro F80L XL	A0004353	F80L	245 a 280	275	4,8 kg
1	Side W Pro F80L XXL	A0004354	F80L	281 a 310	275	4,9 kg
1	Side W Pro F40van	A0002747	F40van	180 a 210	210	3,0 kg
1	Side W Pro F45 / F80s	A0007417	F45S, F45L, F80S	225 a 280	230	4,2 kg
1	Side W Pro XXL F45 / F80s	A0000630	F45S, F45L, F80S	280 a 330	230	5,5 kg
1	Side W Pro Van F45	A0000631	F45S, F45L	180 a 200	190	4,1 kg
1	Side W Pro Ducato F80	A0000632	F80S, F80L	225 a 280	230	5,1 kg
1	Side W Pro CaravanStore / F35	A0000076	Caravanstore, F35pro	240 a 260	210	4,5 kg
1	Side W Pro CaravanStore XL	A0001882	Caravanstore	240 a 260	240	5,0 kg
1	Side W Pro F35 van	A0000633	F35pro	180 a 220	210	5,1 kg
1	Side W Pro derecha con ventana + toldo opaco	A0000404	F45S, F45L, F80S	225 a 280	230	5,3 kg
1	Side W Pro izquierda con ventana + toldo opaco	A0000405	F45S, F45L, F80S	225 a 280	230	5,3 kg
2	Side W CaravanStore / F35	A0007379	Caravanstore, F35pro	240 a 260	210	3,9 kg
2	Side W CaravanStore XL	A0001883	Caravanstore	240 a 260	240	4,3 kg
3	Sun View Side F80L	A0004355	F80L	245 a 310	275	1,7 kg
3	Sun View Side F45 / F80s	A0000634	F45S, F45L, F80S	220 a 260	230	2,0 kg
3	Sun View Side CaravanStore / F35	A0000635	Caravanstore, F35pro	240 a 260	210	1,9 kg
3	Sun View Side CaravanStore XL	A0001884	Caravanstore	180 a 260	240	1,5 kg
4	Side Block F45 / F80s	A0013620	F45S, F45L, F80S	220-260	230	3,3 kg
4	CaravanStore	A0013621	Caravanstore	180-260	240	3,5 kg

ACCESORIOS

Kit Side FIAMMA
Permite adaptar las Side W Pro F45 / F80s (A0007417), las Side W Pro Shade (A0000404/A0000405) y las Sun View Side F45 / F80s (A0000634) a los toldos F65, Omnistor 5102/4900 y Tristor/Tristor 2.

Modelo	Referencia
Kit Side F65s / F65L	A0000073
Kit Side Omnistor 5002 / 5003	A0000075
Kit Side Tristor	A0000074
Kit Side Omnistor 4900 / 5200 - Tristor 2	A0009710



Toldos | Frontales exteriores

THULE Sun Blocker G2

Pared delantera para avancé Thule que deja pasar el aire al tiempo que le protege del sol.
- Tela transparente transpirable que protege del sol al tiempo que deja pasar la luz.
- Se desliza en el brazo de carga del toldo.
- Todos los paneles se pueden plegar y fijar con una hebilla desmontable mediante presión lateral.

¡Protección contra el sol!

Los diferentes paneles THULE Sun y Rain Blockers G2 se combinan con facilidad y también sirven para completar un avancé THULE QuickFit o EasyLink.

Panel frontal: Tela transpirable. Se desliza en la barra de carga del toldo. Se adapta a todos los toldos Thule.

Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Peso
A0001200	100	170	1,0 kg
A0001201	240	170	2,4 kg
A0007677	280	170	2,4 kg
A0000352	330	170	2,4 kg
A0000353	380	170	2,6 kg
A0001202	430	170	4,3 kg
A0001203	480	170	3,6 kg



Panel lateral: Tela transpirable. Se desliza por el brazo de tensión de aluminio entre el casete y la barra de carga del toldo. Se puede instalar a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0003178	3200	200	S	190 a 224	5,5 kg
A0001984	5200, 6200, 6300, 4900, 5102, 5003	200	S	190 a 224	1,3 kg
A0000622	5200, 4900, 5003, 6200, 6300	250	M	225 a 244	1,4 kg
A0008040	4900, 5003, 5200, 6200, 6300	250	L	245 a 264	1,5 kg
A0001985	1200	250	-	225 a 249	1,6 kg
A0001204	8000, 6900	275	M	225 a 244	1,6 kg
A0001205	8000, 6900	275	L	245 a 264	1,7 kg
A0001206	9200	300	M	225 a 244	6,0 kg
A0001207	9200	300	L	245 a 264	1,9 kg



Thule Rain Blocker G2 Pack Mini Van THULE



Set compuesto por 2 paneles laterales y 2 paneles frontales (1,27 m) para los toldos Thule 5102 y 4900 de 2,0 m de longitud instalados en monovolúmenes. Cada panel cuenta con una gran ventana transparente que deja entrar la luz. Se entrega con bolsa de almacenamiento.
Compatible con VW T5/T5, Ford Custom/Custom Nugget, Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Renault Trafic, Mercedes Clase 5 Marco-Polo.
- Modelo de toldo : 4900, 5102
- Avanzada (cm) : 200
- Altura de montaje (cm) : 180 a 199

A0002932



THULE Rain Blocker G2

Pared delantera para avancé Thule que le protege del viento y de la lluvia.
- Todos los paneles se pueden plegar y fijar con una hebilla desmontable mediante presión lateral.
Los diferentes paneles THULE Sun y Rain Blockers G2 se combinan con facilidad y también sirven para completar un avancé THULE QuickFit o EasyLink.

Panel frontal: Tela de PVC de calidad superior. Se desliza en la barra de carga del toldo.

Referencia	Modelo de toldo	Longitud (cm)	Altura lados	Altura (cm)	Peso
A0003180	3200	112	XS	185	1,1 kg
A0001701	5102, 5200, 4900, 3200	127	XS	185	2,0 kg
A0003181	3200	147	XS	185	1,4 kg
A0003182	3200	181	XS	185	1,4 kg
A0009554	Todos los toldos THULE	125	S	210	2,0 kg
A0009555	Todos los toldos THULE	150	S	210	2,2 kg
A0009556	Todos los toldos THULE	175	S	210	2,4 kg
A0001986	Todos los toldos THULE	200	S	210	2,6 kg
A0001208	Todos los toldos THULE	100	M,L,X,XL,XXL	230	1,0 kg
A0001209	Todos los toldos THULE	150	M,L,X,XL,XXL	230	1,2 kg
A0001210	Todos los toldos THULE	175	M,L,X,XL,XXL	230	1,5 kg
A0001211	Todos los toldos THULE	200	M,L,X,XL,XXL	230	2,0 kg





Panel lateral: Tela de PVC de calidad superior. Se desliza por un brazo tensor de aluminio entre la carcasa y la barra de carga del toldo. Se puede instalar a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0001693	5102, 4900, 5200	200	XS	180 a 199	6,0 kg
A0003513	6200, 6300	200	-	235 a 254	5,4 kg
A0002933	6200, 6300	250	-	235 a 254	5,4 kg
A0001694	8000, 6900	280	XXL	285 a 304	6,0 kg
A0001700	9200	300	XXL	285 a 304	6,0 kg
A0001987	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	200	S	205 a 224	2,4 kg
A0001212	4900, 5200, 6200, 6300, 5003	250	S	205 a 224	2,5 kg
A0000354	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	M	225 a 244	4,6 kg
A0000355	6300, 6200, 5200, 4900, 5003	250	L	245 a 264	4,7 kg
A0000356	4900, 5003, 5200, 6200, 6300	250	L	265 a 284	4,9 kg
A0001219	1200	250	-	235 a 254	2,5 kg
A0001220	6200	250	-	230 a 250	2,5 kg
A0001213	8000, 6900	280	M	225 a 244	2,8 kg
A0001214	8000, 6900	280	L	245 a 264	3,0 kg
A0001215	8000, 6900	280	XL	265 a 284	3,3 kg
A0001216	9200	300	M	225 a 244	3,5 kg
A0001217	9200	300	L	245 a 264 - Amplio	3,8 kg
A0001218	9200	300	XL	265 a 284	4,0 kg
A0003179	3200	250		190 a 224	5,4 kg



Modulable







Permite conexiones inteligente para combinar los paneles Bloqueador de lluvia G2

THULE Rain Blocker G2 - Furgonetas

Panel lateral especialmente diseñado para la combinación de un toldo 5200 y una furgoneta. Su forma curva se adapta perfectamente a la pared del vehículo. Cada panel incorpora una gran ventana transparente y está fabricado con tejido de PVC transparente de alta calidad.

Referencia	Modelo de toldo	Vehículos compatibles	Peso
A0012610	5200	FORD Transit H3	5,4 kg
A0012611	5200	FIAT Ducato H2 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer OPEL Movano H2 > 2022	5,4 kg



Toldos | Frontales exteriores

View Blocker THULE

Panel lateral para toldos Thule Omnistor que protege del viento, la lluvia y el sol.
- Tela de PVC de calidad superior.
- Sin ventana transparente.
- Se desliza por un riel de aluminio.
- Se puede instalar a ambos extremos del avancé.
- Unas sujeciones inteligentes facilitan la fijación del panel lateral a los pies de soporte del avancé.
- Se puede combinar una pared con el avancé de toldo Thule QuickFit o Thule EasyLink.

Panel frontal: se desliza en la barra de carga del toldo.

Referencia	Longitud (cm)	Altura (cm)	Peso
A0001221	240	140	2,4 kg
A0000024	280	140	3,0 kg
A0007669	330	140	3,2 kg
A0007744	380	140	4,0 kg
A0007699	430	140	4,3 kg
A0001222	480	140	5,0 kg



Panel lateral: sin ventana transparente. Se desliza en un brazo tensor de aluminio entre el casete y la barra de carga del toldo. Puede instalarse a ambos lados

Referencia	Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0003511	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	200	S	205 a 224	4,0 kg
A0003512	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	S	205 a 224	4,0 kg
A0001695	5200, 4900, 6200, 6300, 5003	250	M	225 a 244	6,0 kg
A0001702	6200, 5200, 4900, 5003, 6300	250	L	245 a 264	6,0 kg
A0003510	1200	250	M	235 a 254	5,4 kg



ACCESORIOS

Luxury Blocker Bag THULE

Permite guardar el tensor, el panel y el material de montaje.
- Altura (cm) : 20
- Longitud (cm) : 130
- 1,0 kg

A0002934



Paravientos Windscreen THULE



Pared lateral de tela microventilada que permite el paso de la luz y de una ligera brisa, protegiendo del viento y de las miradas indiscretas. La instalación es fácil y rápida gracias al sistema de enrollado y desenrollado asistido; se fija al vehículo mediante los soportes laterales de los pies del estor o en el riel de la caravana. También se puede instalar de forma independiente mediante las correas suministradas de serie. Se entrega en una bolsa de almacenamiento.
- Longitud máx. (m) : 3
- Altura (cm) : 155
- Altura toldo (cm) : 140
- 5,1 kg

A0000351




NUEVO

THULE

Thule Subsola

Los paneles Subsola, modernos y modulares, están diseñados para ampliar el espacio habitable del exterior de la furgoneta para disfrutar de una mayor intimidad, mientras protegen del sol y las inclemencias meteorológicas.

Disponible en versiones lateral y frontal. Las dos versiones pueden combinarse, con la posibilidad de añadir paneles o postes adicionales para personalizar aún más su instalación exterior.





Referencia	A0014925	A0014924
Modelo	Subsola Frontal	Subsola Lateral
Altura de montaje (cm)	1,90 - 2,24 m	1,90 - 2,24 m
Accesorios proporcionados	- 1 x Thule Subsola Panel grande - 1 x Thule Subsola Panel mediano - 1 x Poste de soporte - Cuerdas, estacas y bolsa de almacenamiento.	- 2 x Thule Subsola panel mediano - 1 x Thule Subsola panel pequeño - 1 x barra de tensión - 1 x Poste de soporte - Cuerdas, estacas y bolsa de almacenamiento.
Peso	2,5 kg	4,0 kg

ACCESORIOS

Accesorio para Pack Subsola frontal o lateral.

Referencia	Designacion
A0014926	Panel mediano Subsola
A0014927	Poste de soporte Subsola

Travellife

Panel lateral Scala TRAVELLIFE

Panel adaptable a las principales marcas de estores. Tejido de poliéster de doble revestimiento que garantiza una alta resistencia al agua y a los rayos UV. Su ventana redonda le confiere una estética original y diferenciadora. Incluye una bolsa de almacenamiento, correas y cierres.

Referencia	Modelo	Avanzada (cm)	Altura (cm)	Peso
A0012310	Panel lateral Scala M	250	244	4,4 kg
A0012311	Panel lateral Scala L	250	264	4,5 kg
A0012312	Panel lateral Scala XL	250	284	4,7 kg



Parasol de avancé con led - Antracita TRAVELLIFE

Este parasol de avancé con led se fijará fácilmente a su caravana.
Los 130 ledes distribuidos a lo largo de los bordes crean un ambiente cálido.
Incluye varillas de tienda extensibles, cuerdas de tensado, estacas y bolsa de almacenamiento.

- Avanzada (cm) : 250
- Material : Poliéster
- 2,5 kg


A0012314




Toldos | Adaptadores para toldos de pared

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana	F45, F70	Kit adaptadore S 120 - Universal	1 x 12 cm	A0007258	1
	F45, F70	Kit adaptadores AS 120 - Universal	1 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0007368	2
	F45, F70	Adaptador D 8 cm - Universal	1 x 8 cm	A0006564	3
	F45, F70	Adaptador D 12 cm - Universal	1 x 8 cm	A0007764	4
	F45, F70	Adaptador T - Universal	3 x 8 cm	A0006566	5
	F45, F70	Adaptador U - Universal	-	A0006565	6
	F45, F70	Kit adaptadores S 400 - Universal	1 x 40 cm	A0007369	7
Autocaravana	F45, F70	Adaptador de pared para autocaravana - Universal	3 x 8 cm	A0007189	8
	F45, F70	Adaptador de techo para autocaravana - Universal	3 x 8 cm	A0007188	9
	F45, F70	BÜRSTNER	2 x 12 cm + 1 x 8 cm	A0007967	10
	F45, F70	CHALLENGER Eden / CHAUSSON Allegro	2 x 8 cm + 1 x 40 cm	A0007074	11
	F45, F70	FLEURETTE	1 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0000046	12
	F45, F70	HYMER > 2016	3 x 12 cm	A0002763	13
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 300 cm	A0002764	13
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 350 cm	A0002765	13
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 400 cm	A0002766	13
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 450 cm	A0002767	13
	F45, F70	HYMER > 2016	1 x 500 cm	A0002768	13
	F45, F70	WINGAMM OASI	1 x 230 cm	A0003711	14
	F45, F70	Hymer Van / B2 Eriba autocaravana 2009	1 x 350 cm	A0007298	15
	F45, F70	HYMERCAMP	3 x 12 cm	A0007961	16
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 300 cm	A0007276	16
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 400 cm	A0007277	16
	F45, F70	HYMERCAMP Swing, Starline, HOBBY Van, Caravan HOBBY 09	1 x 450 cm	A0002708	16
	F70, F45	LAIKA X	3 x 15 cm	A0007962	17
	F70, F45	LAIKA Ecovip / BÜRSTNER / HOBBY	3 x 15 cm + 1 x 12 cm	A0007284	18
	F70	LAIKA Ecovip 07	3 x 15 cm	A0007963	19
	F45, F70	PILOTE Explorer	3 x 15 cm	A0007964	20
	F45S, F70	RAPIDO Serie 6	1 x 400 cm	A0013535	21
	F45S, F70	RAPIDO Serie 6	1 x 350 cm	A0015008	21
	F45S	RAPIDO Serie S6 ≥ 2024	1 x 400 cm	A0013630	22
	F45S	RAPIDO Serie S6 ≥ 2024	-	A0013631	22
	F70, F45	RAPIDO Serie 7 y 8	2 x 8 cm + 1 x 100 cm	A0007032	23
	F45, F70	RAPIDO Serie 9	2 x 8 cm + 2 x 12 cm	A0007738	24
	F45, F70	TRIGANO	3 x 50 cm + 3 espesores de 50 cm	A0000016	25
Caravana	F45, F70	Adaptador de pared para caravana - Universal	3 x 13 cm	A0007091	26
	F45, F70	ERIBA Touring < 2013	3 x 8 cm	A0007278	27


1



2




3



4




5





6



7





8


9



10


11



12





13





14


15



16



17






18


19



20

NUEVO




21


NUEVO




22





23


24



25




26


27

Toldos | Adaptadores para toldos de pared




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	F70, Compass, F45	Riel de techo - Ancho max riel 5,5 cm. Min. 2 kits para instalar un toldo	1 x 12 cm	A0007965	1
	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187	2
Van	F35pro, F45S	FORD Custom H1 - L1/L2	2 x 12 cm	A0013632	3
Furgoneta	F45, F70	FORD Custom Nugget	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001441	4
	F45, F70	FORD Custom Nugget Techo elevable > 2019 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003463	5
	F45, F70	FORD Transit H2 < 2006 / FORD Transit H3 > 2015	2 x 40 cm	A0007740	6
	F45S	FORD Transit H3 - L3/L4	2 x 25 cm - 1 x 8 cm	A0013633	7
	F80	FORD Transit Van H2 - L2	1 x 290 cm	A0013644	8
	F80	FORD Transit Van H2 - L3	1 x 320 cm	A0013645	8
	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer / RENAULT Master > 1998	1 soporte articulado de 8 cm	A0006733	9
	F45, F70	FIAT Ducato < 1994 / CITRÖEN C25 / PEUGEOT J5 / FORD Transit / MERCEDES Sprinter 208 D KB	2 x 8 cm	A0006585	10
	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer H2 1994 a 2006	2 x 8 cm	A0007420	11
	F45, F70	FIAT Ducato / CITRÖEN Jumper / PEUGEOT Boxer H2 > 2006	2 x 8 cm	A0007739	12
	F45	FIAT Ducato con portaequipaje	3 x 12 cm	A0013343	13
	F45, F70	RENAULT Master > 1998 / FIAT Ducato > 1984 / IVECO 35C13 City	2 x 14 cm	A0007093	14
	F45, F70	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN Interstar H2 1998 a 2010	3 x 8 cm	A0007421	15
Van	F45S	-	-	A0013629	16
	F43van	VW T5/T6 techo elevable - Deep Black	2 x 21,5 cm	A0015005	16
Furgoneta	F45, F70	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar 2001 a 2015	2 x 16 cm	A0000047	17
	F43van	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar	2 x 16 cm	A0015007	17
	F70, F45	RENAULT Trafi c / OPEL Vivaro /FIAT Talento / NISSAN NV300 > 2015	2 x 16 cm	A0001439	18
	F43van	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro/ NISSAN NV300 / FIAT Talento > 2015	2 x 16 cm	A0015006	18
	F45, F70	FIAT DUCATO H2 techo elevable / HYMERCAR / PÖSSL techo elevable	3 x 12 cm	A0002549	19
	F35pro, F45, F70	MERCEDES Class V Marco Polo > 2015	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001440	20
	F45, F70	MERCEDES Vito < 2004	2 x 14 cm	A0007092	21
	F45, F70	MERCEDES Sprinter / VW Crafter H3 > 2006	3 x 8 cm	A0001174	22
	F45, F70	VW T3 1980 a 1991	2 x 8 cm	A0006567	23
	F45, F70, F35pro	Brandrup VW T4 - Reimo Multirail	2 x 8 cm	A0001183	24
	F70, F45	VW T4 1991 a 2003	2 x 14 cm	A0006600	25
Van	F45	VW T5/T6 Soporte de riel combinado	2 x 8 cm	A0012509	26




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	Compass	Estándar	2 x 8 cm	A0006629	1
	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187	2
	F35pro	FORD Custom / CAMPEREVE Cap Land L2 / DREAMER Cap Fun L2	2 x 12 cm	A0002228	3
	F35pro	FORD Custom / Campereve Cap Coast L1H1, Cap Land/ Cap Life L2H1	2 x 12 cm	A0002699	4
	F35pro	MERCEDES Vito Jules Verne	2 x 12 cm	A0001994	5
	F35pro	MERCEDES Vito / Vito Marco Polo < 2004	2 x 8 cm	A0007461	6
	F35pro, F45, F70	MERCEDES Class V Marco Polo > 2015	1 x 12 cm + 1 x 13 cm	A0001440	7
	F35pro	MERCEDES Viano 2004 a 2014 /MERCEDES Marco Polo 2004 a 2014 con techo corredizo manual / MERCEDES Classe V / Vito > 2014	2 x 13 cm	A0009703	8
	F35pro	PSA (PEUGEOT/CITROEN/OPEL/TOYOTA)	2 x 20 cm	A0002791	9
	F35pro	RENAULT Trafic / OPEL Vivaro / NISSAN Primastar 2001 a 2014	2 x 12 cm	A0000612	10
	F35pro	RENAULT Trafi c / OPEL Vivaro / NISSAN NV300 / FIAT Talento / RAPIDO Mirande S > 2015	2 x 12 cm	A0001442	11
	F45, F70, F35pro	Brandrup VW T4 - Reimo Multirail	2 x 8 cm	A0001183	12
	F35pro	VW T4 con techo corredizo 1991 a 2003	2 x 8 cm	A0006734	13
	F35pro	VW T5/T6 California > 2003	2 x 12 cm	A0007737	14
	F35pro	VW T5/T6 Multivan - Transporter > 2003 -	2 x 12 cm	A0007736	15
	F35pro	VW T5/T6 Multivan > 2003 / VW Transporter > 2003	2 x 21,5 cm	A0000789	16
	F35pro	VW T6 Kepler L2	2 x 10 cm	A0002227	17
	F35pro	VW Caddy Maxi > 2016 - Deep Black	2 x 12 cm	A0003470	18
	F35pro	VW Caddy Maxi Techo elevable > 2016 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003469	19
	F35pro	VW T3/T3 Techo elevable - De 1980 a 1991 - Deep Black	2 x 8 cm	A0003471	20
Van	F45S	VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	A0012510	21
Furgoneta	F45, F70	Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	A0007472	22
	F45	W T5/T6 Transporter / Multivan - Deep Black	2 x 21,5 cm	A0015001	22
	F43van	Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	A0015004	22
Caravana	Compass	ERIBA Touring	3 x 8 cm	A0001182	23

Toldos | Adaptadores para toldos de pared

FIAMMA




1



2



3




4




5

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	Compass, F45, F70	Auto adaptador - Instalación en portaequipajes	2 x 8 cm - Para barras de techo	A0007187	1
	Compass	Estándar	2 x 8 cm	A0006629	2
	F70, Compass, F45	Riel de techo - Ancho max riel 5,5 cm. Min. 2 kits para instalar un toldo	1 x 12 cm	A0007965	3
	Compass	VW T5/T6 Multivan - Transporter	1 x 20 cm + 1 x 25 cm	A0001649	4
Caravana	Compass	ERIBA Touring	3 x 8 cm	A0001182	5


THULE




1




2




3



4




5



6


Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	8000, 5200, 4900	Bürstner	2 x 35 cm + 1 x 8 cm	A0000140	1
	4900	Bürstner > 2017	2 x 40 cm + 2 x 8 cm	A0002482	2
	4900, 5200, 8000	Bürstner Ixeo T680	1 x 400 cm	A0001644	3
	4900, 5200, 8000	Bürstner Ixeo T728/T734	1 x 450 cm	A0001645	3
	4900, 5200, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 70 cm + 1 x 30 cm + 1 x 8 cm	A0007688	4
	5200, 4900, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 350 cm	A0007648	4
	4900, 5200, 8000	Eden Allegro < 2010	1 x 400 cm	A0007649	4
	4900, 5200, 8000	Eden - Allegro - Trigano > 2010	3 x 50 cm	A0000270	5
	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 350 cm	A0003502	6
	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 400 cm	A0003503	6
	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 450 cm	A0003504	6
	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 500 cm	A0003505	6
	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 550 cm	A0003506	6
	4900, 5200, 8000	Frankia	1 x 600 cm	A0003507	6





Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	5200	Hobby Optima Ontour	2 x 40 cm + 2 x 8 cm	A0002923	1
	4900, 5200, 8000	Hymercamp < 2011Hymer ExsisRapido 8 y 9	1 x 300 cm	A0002953	2
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0007672	2
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007673	2
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0007747	2
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0002954	2
	4900, 5200, 8000		1 x 550 cm	A0003936	2
	4900, 5200, 8000		1 x 600 cm	A0003937	2
	4900, 5200, 8000	Hymeramp > 2016 Hymer Exsis	1 x 260 cm	A0001646	3
	4900, 5200, 8000		1 x 300 cm	A0001647	3
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0001648	3
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0001715	3
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0001650	3
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0001651	3
	4900, 5200, 8000		1 x 550 cm	A0001652	3
	4900, 5200, 8000		1 x 600 cm	A0001653	3
	4900, 5200, 8000	Hymer Van / B2 Eriba autocaravana 2009 2009	1 x 300 cm	A0007689	4
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0007793	4
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007760	4
	4900, 5200, 8000		1 x 450 cm	A0007778	4
	4900	Knaus > 2017	2 x 17,5 cm + 2 x 4 cm	A0002483	5
	5200	Knaus Tourer CUV	1 x 300 cm	A0014937 NUEVO	6
	4900, 5200	Laïka X	3 x 17,5 cm	A0000139	7
	4900, 5200, 8000	Pilote Explorateur	1 x 400 cm	A0007843	8
	4900, 5200, 8000		2 x 8 cm + 2 x 40 cm	A0007839	8
	4900, 5200, 8000	Rapido Serie	2 x 18 cm + 1 x 100 cm	A0007592	9
	4900, 5200, 8000		2 x 18 cm + 2 x 8 cm	A0007647	9
	4900, 5200, 8000		1 x 300 cm	A0002950	9
	4900, 5200, 8000		1 x 350 cm	A0002951	9
	4900, 5200, 8000		1 x 400 cm	A0007761	9
	4900, 5200, 8000		1 x 500 cm	A0002952	9


Toldos | Adaptadores para toldos de pared

Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana, Furgoneta	3200, 4200, 5200	Omni-Adaptador de pared - Universal	-	A0012616	1
	3200, 5200, 4200	Adaptador universal de techo	3 x 8 cm	A0012617	2
Autocaravana, Caravana	4900, 5200, 8000	Adaptador de pared - Universal	40 cm : 5 piezas	A0001159	3
	5200, 4900, 8000	Flat adaptador - Universal	75 cm : 5 piezas	A0007951	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador de pared	1 x 300 cm	A0003939	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 350 cm	A0003940	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 400 cm	A0003941	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 450 cm	A0003942	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 500 cm	A0003943	3
	4900, 5200, 8000	Adaptador plano	1 x 600 cm	A0003944	3
	5200, 8000, 2000, 1200	Riel de toldo	3 m : 20 piezas	A0003945	4
	5200, 8000, 2000, 1200	Riel de toldo	6 m : 20 piezas	A0003946	4
	1200, 2000, 5200, 8000	Perfil de lujo - Universal	6 m : 10 piezas	A0002955	5
Autocaravana	5200, 4900, 8000	Dethleffs Globebus	2 x 8 cm + 2 x 40 cm - 4 m > 6 m	A0003948	6
	4900, 5200, 8000	Dethleffs Globebus	1 x 350 cm	A0003949	6
	4900, 5200, 8000	Dethleffs Globebus	1 x 300 cm	A0003950	6
Caravana	8000	Eriba touring < 2007	3 x 4 cm	A0007678	7
	5200	Knaus Deseo 3M50	Largo toldo : 3,50 m	A0002929	8
Autocaravana, Caravana	4200, 5200	Adaptador Bailey	-	A0012598	9
Furgoneta	2000, 4900, 5200	Brandrup Rail VW T4 T5 T6	2 x 8 cm	A0007645	10
	3200, 4200, 5200	Ducato / Jumper / Boxer < 2006	-	A0012618	
	4900, 5200	Ducato H2 Techo elevable/ Iveco H2 Techo elevable	3 x 17,5 cm	A0000145	12
	5200, 4900	Ducato / Jumper / Boxer H2 Techo elevable LED 3,15 m	3 x 17,5 cm	A0003498	13
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H2 Techo elevable LED 3,75 m	3 x 17,5 cm	A0003499	13
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H2 Techo elevable LED 4 m	3 x 17,5 cm	A0003500	13
	4900, 5200	Ducato / Jumper / Boxer H3 + EPDM	2 x 50 cm + 1 x 10 cm	A0001655	14
	4900	Ford Transit Techo alto	2 x 50 cm + 1 x 50 cm	A0003952	15
	3200, 4200, 5200	Renault Master 1998 a 2010	-	A0012619	16
	4900, 5200	Trafic / Vivaro / Nissan Primastar	2 x 50 cm	A0007651	17
	2000, 4900, 5200	Van Adaptador	1 x 4 cm + 2 x 8 cm	A0007644	18
	3200, 4200, 5200	VW T2 / T3	-	A0012620	19
	3200, 4200, 5200	VW T4	-	A0012621	20
	4900, 5200	VW T4 con techo corredizo	2 x 8 cm	A0007646	21
	5200, 4900, 8000	Westfalia Ford Transit Nugget	2 x 12 cm	A0001654	22
	2000, 4900, 5200	Westfalia VW	3 x 8 cm	A0003953	23
	4900, 5200, 8000	Renault Master Techo alto H3	2 x 50 cm	A0004015	24
	4900	VW T5/T6 Brandrup rail G2	-	A0003509	25



1



2



3



4


5



6



7


8



9



10



11


12



13


14



15



16


17



18


19



20


21



22


23



24


25

Toldos | Adaptadores para toldos de techo




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana, Caravana	F65, F80	Kit Fixing-bar (para usar con Fixing Bar Pro L) - Universal	3 x 20 cm	A0007447	1
	F80	LMC Techo de caravana	Insertos, tornillos y tuercas (x4)	A0003465	2
	F65, F80	Adaptador Hymer 290	1 x 290 cm	A0004392	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 320	1 x 320 cm	A0004393	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 340	1 x 340 cm	A0004394	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 370	1 x 370 cm	A0004395	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 400	1 x 400 cm	A0004396	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 450	1 x 450 cm	A0004397	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 490	1 x 490 cm	A0004398	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 550	1 x 550 cm	A0004399	3
	F65, F80	Adaptador Hymer 600	1 x 600 cm	A0004400	3
Autocaravana	F65, F80	ARCA MIBILVETTA K-Yacht	3 x 15 cm	A0002769	4
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 340 cm	A0005077	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 400 cm	A0000137	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 450 cm	A0000138	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 490 cm	A0001176	5
	F65, F80	CARTHAGO Chic / RAPIDO i80 - i90	1 x 550 cm	A0004386	5
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 340 cm	A0002773	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 400 cm	A0002774	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 450 cm	A0002775	6
	F65, F80	CARTHAGO Malibu	1 x 490 cm	A0002776	6
	F80, F65	LAIKA Kreos > 2005	3 x 15 cm	A0007550	7
	F65, F80	LAIKA Kreos > 2009 / LAIKA Rexosline	4 x 15 cm	A0007955	8
	F80	Laika Ecovip / Rexosline / Kreos >09 <21	1 x 500 cm NUEVO	A0013634	9
	F65, F80	LAIKA Kreos 21	4 x 15 cm	A0004403	10
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 290 cm	A0001177	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 340 cm	A0001178	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 370 cm	A0001179	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 400 cm	A0001180	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 450 cm	A0004387	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 500 cm	A0004388	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 550 cm	A0004389	11
	F65, F80	LMC - TEC	1 x 600 cm	A0004390	11
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 340 cm	A0004404	12
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 400 cm	A0004405	12
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 425 cm	A0004406	12
	F65, F80	Rapido C Line	1 x 450 cm	A0004407	12
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 400 cm	A0002770	13
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 450 cm	A0002771	13
	F65, F80	RAPIDO Distinction	1 x 490 cm	A0002772	13
	F80	Adaptador Rapido C55i C86i	1 x 500 cm	A0012511	14




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	F65, F80	FIAT Ducato / CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer - H2 1994 a 2006 (Soporte de perfil bajo)	2 x 20 cm	A0007551	1
	F80, F65	FIAT Ducato /CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer - H2 - L2/L3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 15 cm + 1 x 12 cm	A0007695	2
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer - H2 - L4 > 2006 (F80 unicamente)	2 x 26 cm + 1 x 12 cm	A0000346	2
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x15 cm - 1 x 12 cm	A0012512	3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L2/L3 > 2006	1 x 20 cm - 1 x15 cm - 1 x 12 cm	A0012513	3
	F65, F80	Ducato/Jumper/Boxer H2 L4 > 2006 (Soporte de perfil bajo)	2 x 26 cm - 1 x 12 cm	A0012514	4
	F65, F80	FIAT Ducato /CITROËN Jumper / PEUGEOT Boxer - H3 > 2006	1 x 20 cm + 1 x 25 cm + 1 x 35 cm	A0000614	5
	F80	Ducato H2 techo elevado	3 x 35 cm	A0012515	6
	F65, F80	FORD Transit H3 > 2014	1 x 400 cm	A0003466	7
	F80	Ford Transit L3 H3	1 x 320 cm	A0012516	8
	F65, F80	IVECO Daily H2 2006 a 2014	2 x 15 cm + 1 x 20 cm	A0001181	9
	F65, F80	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN Interstar- H2 1998 a 2010	2 x 29 cm + 1 x 12 cm	A0007693	10
	F40van	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN NV400 - H2 > 2010	1 x 12 cm + 1 x 44 cm + 1 x 64 cm	A0000125	11
	F65, F80, F40van	MERCEDES Sprinter con portaequipaje > 2006	2 x 40 cm + 1 x 12 cm	A0007956	12
	F80, F65	MERCEDES Sprinter H2 > 2006 / VW Crafter H2 2006 a 2016	1 x 12 cm + 1 x 53 cm + 1 x 60 cm	A0007694	13
	F40van	VW Crafter / MAN L3 H3 sin galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002550	14
	F40van	VW Crafter / MAN con galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002380	15

Toldos | Adaptadores para toldos de techo




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Caravana	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 320 cm	A0013635	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 340 cm	A0013636	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 370 cm	A0013637	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 400 cm	A0013638	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 425 cm	A0013639	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 450 cm	A0013640	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 500 cm	A0013641	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 550 cm	A0013642	1
	F80	Adaptador estándar para caravana	1 x 600 cm	A0013643	1
	F65, F80	Adaptador de techo para caravana - Universal	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000613	2
	F65, F80	DETHLEFFS	3 x 100 cm	A0002780	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 290 cm	A0002781	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 320 cm	A0002782	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 340 cm	A0002783	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 370 cm	A0002784	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 400 cm	A0002785	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 425 cm	A0002786	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 450 cm	A0002787	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 500 cm	A0002788	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 550 cm	A0004401	3
	F65, F80	DETHLEFFS	1 x 600 cm	A0004402	3
	F65, F80	ADRIA Adora / HOBBY Easy / HOBBY Ontour	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000787	4
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0012517	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	450 cm	A0012518	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	500 cm	A0012519	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	550 cm	A0012520	5
	F65, F80	Adria Caravan > 2015	600 cm	A0012521	5
	F65, F80	HOBBY > 2014	1 x 27 cm + 1 x 60 cm	A0002789	6
	F80, F65	HOBBY Excellent	2 x 50 cm + 2 x 30 cm	A0000788	7
	F80, F65	HOBBY Premium / Ontour > 2012	2 x 25 cm + 2 x 50 cm	A0002790	8




Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Furgoneta	F40van	FORD Custom L1 > 2012	1 x 45,5 cm + 1 x 20 cm	A0002792	1
Furgoneta	F40van	FORD Custom L2 > 2012	2 x 22,5 cm + 1 x 20 cm	A0002793	1
Furgoneta	F40van	MERCEDES Class V	1 x 39 cm + 1 x 22 cm	A0002796	2
Furgoneta	F65, F80, F40van	MERCEDES Sprinter con portaequipaje > 2006	2 x 40 cm + 1 x 12 cm	A0007956	3
Furgoneta	F40van	PSA - Negro intenso	1 x 260 cm	A0003468	4
Furgoneta	F40van	RENAULT Trafic L1 > 2014	2 x 26 cm	A0002794	5
Furgoneta	F40van	RENAULT Trafic L2 > 2014	2 x 26 cm + 1 x 76 cm	A0002795	6
Van	F40van	VW T5 / T6	1 x 20 cm - 1 x 25 cm	A0012522	7
Van	F40van	VW T5/T6 Carril	2 x 20 cm	A0013646	8
Van	F40van	NV 200	2 x 25 cm - 1 x 10 cm	A0013647	9
Van	F45S	VW T5/T6 Techo elevable	2 x 21,5 cm	A0013629	10
Furgoneta	F40van	VW Crafter / MAN con galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002380	11
Furgoneta	F40van	VW Crafter / MAN L3 H3 sin galería > 2017	2 x 20 cm + 1 x 32 cm	A0002550	12
Furgoneta	F80, F65	MERCEDES Sprinter H2 > 2006 / VW Crafter H2 2006 a 2016	1 x 12 cm + 1 x 53 cm + 1 x 60 cm	A0007694	13
Furgoneta	F40van	RENAULT Master / OPEL Movano / NISSAN NV400 - H2 > 2010	1 x 12 cm + 1 x 44 cm + 1 x 64 cm	A0000125	14
Van	F35pro	VW T5/T6 Soporte de riel combinado	2 x 8 cm	A0012523	15
Van	F35pro	VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	A0012524	16
Van	F35pro	Campérêve Cap Road	2 x 12 cm	A0012525	17

Toldos | Adaptadores para toldos de techo



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Autocaravana	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 350 cm	A0003954	1
	6300, 6200, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 400 cm	A0007769	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 450 cm	A0000025	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 500 cm	A0000015	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic < 2014	1 x 550 cm	A0003955	1
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 350 cm	A0001169	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 400 cm	A0001170	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 450 cm	A0001171	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 500 cm	A0001172	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Chic C-Line > 2014	1 x 550 cm	A0001173	2
	6200, 6300, 9200	Carthago Malibu - Fendt Diamant caravan > 2020	1 x 450 cm	A0004136	3
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 350 cm	A0007800	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 400 cm	A0007834	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 450 cm	A0003956	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 5 m	A0003957	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 550 cm	A0003958	4
	6200, 6300, 9200	Hymer SX	1 x 600 cm	A0003959	4
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 300 cm	A0007792	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 350 cm	A0001166	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 375 cm	A0007934	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 400 cm	A0001167	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 450 cm	A0001168	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 550 cm	A0002956	5
	6200, 6300, 9200	LMC liberty TI / TEC	1 x 600 cm	A0003960	5
	6200, 6300, 9200	Adaptador de techo - Universal	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000142	6
	6200, 6300, 9200	Rapido Disctinction	1 x 450 cm	A0009547	7
	6200, 6300, 9200	Rapido serie Compact	1 x 350 cm	A0010150	8
	6200, 6300, 9200	Rapido serie Compact	1 x 400 cm	A0010151	8
	6200, 6300, 9200	Rapido serie Compact	1 x 450 cm	A0010152	8
	6300	Rapido Compact Integral	1 x 500 cm	A0014938	8
	-	RAPIDO Serie 6 2024	1 x 400 cm	A0014939	9
	-	RAPIDO Serie 6 2024	1 x 450	A0014940	9
	-	RAPIDO Serie 6 2024	1 x 500	A0014958	9
	6300, 9200	Laika Kreos	-	A0012600	10
	6300, 9200	Laika Ecovip	-	A0012601	11
Autocaravana, Caravana	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 300 cm	A0001163	12
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 350 cm	A0001164	12
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 400 cm	A0001165	12
	6200, 6300, 9200	Flat adaptador - Universal	1 x 500 cm	A0003961	12
	9200	Kit de montaje + adaptador - Universal	2 rieles (L < 3,50m)	A0007704	13
	6200, 6300, 9200	Kit de montaje + adaptador - Universal	3 rieles (3,75m < L < 3,52m)	A0007683	13

Toldos | Adaptadores para toldos de techo



Tipo de vehículo	Modelo de toldo	Modelo	Composición	Referencia	
Caravana	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 425 cm	A0010016	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 450 cm	A0010017	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 500 cm	A0010018	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 550 cm	A0010019	1
	6200, 6300, 9200	Adaptador universal con LED	1 x 600 cm	A0010020	1
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	3 x 100 cm	A0000655	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 400 cm	A0000743	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 425 cm	A0013473	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 450 cm	A0000744	2
	6200, 6300, 9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 500 cm	A0000745	2
	9200	Caravelair, Dethleffs, Fendt (excepto Fendt Brilliant), LMC, Sterckeman, Trigano,	1 x 550 cm	A0000746	2
	6200, 6300, 9200	Adria Caravana > 2015	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	A0001683	3
	6200, 6300, 9200	Hobby Caravana 2009	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000141	4
	6200, 6300, 9200	Hobby ≥ 2014	2 piezas en aluminio	A0000742	5
	6200, 6300, 9200	Hobby Caravane 2024	-	NUEVO A0014936	6
	6200, 6300, 9200	Hobby Premium & Ontour	2 x 27 cm + 2 x 50 cm	A0000341	7
	6200, 6300	Hymer Nova 2013	1 x 350 cm	A0000593	8
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 400 cm	A0000594	8
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 450 cm	A0009548	8
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 500 cm	A0000595	8
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 500 cm	A0002957	8
	6200, 6300, 9200	Hymer Nova 2013	1 x 600 cm	A0003963	8
	6200, 6300, 9200	Eriba Touring 820	Largo toldo : 5,00 m	A0002925	9
Furgoneta	6200, 6300, 9200	Ducato / Jumper / Boxer 1994 a 2006	Adaptador + EPDM	A0007670	10
	6200, 6300	Master / Movano 1998 a 2010	-	A0007671	11
	6300	Adaptador Renault Master/Opel Movano < 2022 H2	-	A0012615	12
	6200, 6300	Mercedes Sprinter/ VW Crafter > 2006	-	A0000144	13
	6200, 6300	VW Crafter 2017	-	A0002480	14
	6200, 6300	Ducato / Jumper / Boxer > 2007	L3 H2 3,75 m / L4 H2 4,00 m	A0000741	15
	6200, 6300, 9200	Ducato / Jumper / Boxer > 2007	L1H2 2,6 m / L2H2 3,25 m	A0007791	15
	6200, 6300	VW Crafter > 2017 OE track	-	A0002930	16

Motorización de toldos - Motor Kit FIAMMA

Motor Kit Compact : motorización de 12 V accionada por un interruptor de pared. Incluye el panel de control. Se instala en lugar del cabrestante original.
Motor Kit Plus : motorización de 12 V accionada por un interruptor de pared o por un control remoto por infrarrojos. Se instala en lugar del cabrestante original.
Motor Kit Advanced : motorización de 12 V accionada por un interruptor de pared, por un control remoto por infrarrojoso o por la aplicación móvil FIAMMA. Se instala en lugar del cabrestante original.



Motor Kit Compact



Motor Kit Plus



Motor Kit Advanced

Modelo de toldo	Modelo	Carcasa Blanco polar	Carcasa Titanio	Carcasa Negro intenso	Peso
F80S	Motor Kit	A0002542	A0002543	A0002544	1,5 kg
F80S	Motor Kit Plus	A0002545	A0002546	A0002547	2,0 kg
F80L	Motor Kit Advanced	A0003458	A0003459	A0003460	2,1 kg
F80L	Motor Kit Compact	A0012438	A0012441	A0012443	1,9 kg
F80L	Motor Kit Advanced	A0012447	A0012449	A0012450	2,1 kg
F45S	Motor Kit Compact	A0004376	A0004377	A0004378	1,9 kg
F45S	Motor Kit Advanced	A0012434	A0012435	A0012436	2,1 kg
F45L	Motor Kit Compact	A0004379	A0004380	A0013599	1,9 kg
F45L	Motor Kit Advanced	A0004381	A0004382	A0013600 NUEVO	1,9 kg
F65L	Motor Kit Compact	A0004383	A0004384	A0004385	1,0 kg

ACCESORIOS

Kit Upgrade Advanced F80s FIAMMA

Permite transformar un Motor Kit Plus en Motor Kit Advanced.
• 1,9 kg
A0003461



Kit de tapa para VW Caddy Maxi FIAMMA

Tapas de plástico negro en combinación con las patas de montaje.
• Modelo de toldo : F35pro • 1,0 kg
A0004409



Kit Privacy O FIAMMA


Kit opcional para instalar los avancés Fiamma Privacy Room y Privacy Room Light.
A0004358



Kit de 2 cintas leds para brazo de toldo FIAMMA

Luces LED de 12 V compuestas por 4 bloques de luz cada uno con 9 leds montados en un soporte fácil de pegar a los brazos articulados de los estores. Aisladas para su uso en el exterior. Se entregan con cables eléctricos de 5 m.
- Potencia (W) : 1,8
- Longitud (cm) : 30
- Altura (cm) : 1,7
- Grosor (mm) : 7
- 290 g

A0000288



LED Awning Case FIAMMA

Kit para uso exterior que se desliza bajo la carcasa de toldos de cabestrante F45 S'y F45 L. Dimensión estándar de 2,5 m (para toldos de 3,0 m), suministrado de serie con 1 barra con cable para la conexión eléctrica + 4 barras adicionales. Las barras se encajan por presión. Potencia: 12 W - 1 A. Kit de extensión opcional de 50 cm para toldos de mayor longitud.
- Potencia (W) : 12

A0001197




Kit de barras led para toldo FIAMMA

Iluminación diseñada para su instalación en toldos F45 y F65. Consiste en 2 lámparas de 10 leds cada una y un cable de alimentación de 12 V de 5 m de largo. Se encaja por simple presión en la tira frontal incluso en toldos FIAMMA de fabricación anterior.
- Potencia (W) : 2,6

A0007854

ACCESORIOS



Kit LED Awning Case 50 FIAMMA

Extensión de 50 cm que permite ajustar el toldo LED Estuche para persianas de mayor longitud.
Color: Blanco frío. 30 LED. 168 lúmenes. Potencia: 2,7W
- Potencia (W) : 12
- 300 g


A9907002



Kit cables guía FIAMMA

Kit para toldos con brazos y ranuras para el paso de cables eléctricos. Dimensiones de cada carril: 1225 mm, Ø 6,5 mm.

A0001198



Kit cables riel FIAMMA

Para toldos con brazos sin ranuras para el paso de cables eléctricos. Dim. para cada riel: 1225 x 13 x 3 mm.
- 250 g

A0001199



Kit hobby Caravanstore FIAMMA

Kit adicional para la instalación de Caravanstore en las caravanas Hobby 2009, serie 6.

A0000347



Spoiler S F45/F45L FIAMMA

Deflector de ABS-PLUS, resistente a los rayos UV. Se adapta a los toldos F45s y F45L.
- Longitud (cm) : 16
- Ancho (cm) : 16

A0009704

Toldos | Accesorios para toldos



Cincha Tie Down Kit Plus - FIAMMA

Correa para tormentas que permite fijar todo tipo de toldos de hasta 6 m de largo. El kit está formado por una correa ajustable de 11 m, dos piquetas y un resorte de tensión.

- Longitud (m) : 11
- Color : Negro
- 1,0 kg

A0003966

- Color : Amarillo

A0003965



Tie Down S - FIAMMA

Kit de fijación para una fijación fácil pero estable a la diadema toldos F45s/L, F65s/L, F35 Pro y Caravanstore pero también lados del Privacy Room.
Compuesto por 2 correas negras ajustables de 300 cm, 2 piquetas y 2 resortes de tensión.
La version Tie Down S Caravanstore se fija a las patas del toldo Caravanstore/F35 Pro.

- Longitud (m) : 3
- Color : Negro
- 1,0 kg

A0009708

- Color : Amarillo

A0013500 NUEVO

- Modelo : Tie Down S Caravanstore
- Color : Negro

A0013501 NUEVO



Kit piezas de anclaje para pata de estor FIAMMA

Kit de 2 anclajes al suelo en color platino de dim. 20 x 20 cm. Permite fijar al suelo todas las patas de toldo.

- 570 g

A0007682



Kit Awning Pegs FIAMMA

Piquetas para el suelo realizadas en plástico resistente a los rayos UV y de gran robustez, ideales para suelos blandos y arenosos. Se entrega en 1 bolsa que incluye 8 piquetas Awning Peg de 20 cm, 8 perchas Awning Peg S de 14 cm S, 8 ganchos, 1 asa, 2 Awning Plate.

- 1,0 kg

A0009709



Kit de reparación FIAMMA

Para tela. Incluye 3 tiras de PVC transparentes y adhesivas.

A0007446



Ganchos de suspensión FIAMMA

Lote de 6 ganchos para deslizarse en el riel del toldo.

A0007765



Escuadra de anclaje lateral (x2) - Aluminio FIAMMA

- Material : Aluminio

A9905515



Escuadra de anclaje lateral (x2) - Plastic FIAMMA

- Material : Plástico

A9905514

Manivelas de toldo



	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Peso
1	A0009705	Manivela corta	16	300 g
2	A0009706	Manivela estándar	126	300 g
3	A0009707	Manivela telescópica	155 a 240	1,0 kg

NUEVO



Tira de led lateral 4 m THULE

Tira LED flexible con adhesivo, resistente al agua (IP66), volver a cortar cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanco cálido. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Exteriores (IP65). Consumo: 340-380 mA por metro.
• 1,8 kg
A0013470



NUEVO

Perfil de montaje para cinta de luz LED THULE

Tira flexible de LED con adhesivo, a prueba de agua (IP66), recortable cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanca cálida. Se puede utilizar con el toldo abierto o cerrado. Consumo: 340-380 mA por metro.
• Longitud (m) : 1
A0014962

Cinta LED flexible - THULE

Tira flexible de LED con adhesivo, a prueba de agua (IP66), recortable cada 5 cm. Con cable de conexión de 12 V. 60 LED por metro. 300 lúmenes por tira de 5 m. Luz blanca cálida. Se puede utilizar con el toldo abierto o cerrado. Consumo: 340-380 mA por metro.
• Impermeabilidad : IP66

• Longitud (m) : 4	• Longitud (m) : 5	• Longitud (m) : 6
• 840 g	• 1,1 kg	• 1,3 kg
A0001193	**A0001194**	**A0001195**





¡Adaptable a Tristor 2!



Cincha antitormenta Hold Down Side Strap Kit THULE

Kit de 2 correas para tormenta de 3 m que evitan que el toldo y el avancé se dañen en caso de aumento del viento. El kit se fija a los pies de soporte del toldo y se utiliza fácilmente con un avancé o con paredes de protección.
• 1,0 kg
A0000748

Cincha antitormenta Hold Down Kit THULE

Compuesto por una correa negra de 11 m, 1 resorte y 2 piquetas.
• 1,2 kg
A0007690



Thule Fabric Clamps THULE

Pinzas para tensar la tela del toldo y evitar que haga ruido por causa del viento. Se ajusta a la mayoría de barras de tensión. Juego de 2 piezas.
• 800 g
A0002931

Kit de reparación Repair Patch THULE

Kit de 3 bandas autoadhesivas transparentes para reparación (7,5 x 15 cm). Permite reparar pequeños agujeros en la tela del toldo.
A0000350




Toldos | Accesorios para toldos

Joint Rain Guard FIAMMA

Junta de estanqueidad en caucho que se encaja entre el toldo y la pared del vehículo para evitar el paso del agua. Se puede instalar sin desmontar el toldo.


	Referencia	Designacion	Descripción	Ancho (cm)
1	A0006775	Junta Rain Guard S	Para toldos instalados con el soporte AS 120 en una superficie plana. Precio por metro.	1,6
2	A0000062	Junta Rain Guard M	Para toldos a una distancia máxima de la pared de 4 cm o para paredes redondeadas. Precio por metro.	4
3	A0007031	Junta Rain Guard L	Para toldos a una distancia máxima de la pared de 9 cm o para paredes redondeadas. Precio por metro.	9
4	A0000136	Junta Rain Guard Lower	Para toldos F45s/L montados en voladizo, lejos de la pared. Precio por metro.	8



1 2 3 4

Kit Joint Rain Guard FIAMMA

Kit de juntas precortados en rollos de 550 cm.



1 2 3

	Referencia	Designacion	Descripción
1	A0000078	Kit Junta Rain Guard F65	Para los toldos de techo F65s y F65L. Longitud de 4,5 m.
2	A0009553	Kit Rain Guard Van	Para los toldos F45 y F35pro montados en monovolumenes con voladizo y alejados de la pared. Longitud de 3 m.
3	A0001881	Kit Junta Rain Guard F40Van	Junta de estanqueidad diseñada especialmente para el toldo F40van. Suministrada con 2 revestimientos y una junta de 2,70 m.



Junta privacy FIAMMA

Juego de 2 juntas de estanqueidad para evitar la filtración de agua en el Privacy en caso de lluvia. Para su instalación en tapas de toldo.

- Modelo de toldo : F45S

A0000617

- Modelo de toldo : F45L

A0000618



Cincha safety strip FIAMMA

Correa de 39 cm con hebilla deslizante para cerrar la cinta frontal de forma segura.
Para toldos F35pro.

- Modelo de toldo : F35pro
- Longitud (cm) : 39
- 500 g

A0000790



Junta EPDM THULE

Junta autoadhesiva para asegurar la estanqueidad entre el vehículo y el toldo de techo. Lote de 2 tiras de 2 m.

- Longitud (m) : 2
- Grosor (mm) : 25
- Ancho (mm) : 30

A0001185

Junta de estanqueidad - THULE SEALING RUBBER

Junta que asegura el sellado entre el vehículo y el toldo de pared en caso de montaje con un adaptador plano. Equipada con un sistema de drenaje integrado. Se puede cortar a la longitud necesaria.




Referencia	Modelo de toldo	Longitud (m)	Ancho (cm)
A0000747	Serie 5, Serie 8	4	5
A0003768	Serie 5, Serie 8	3	5
A0001184	Serie 5, Serie 8	4	8
A0003769	Serie 5, Serie 8	3	8
A0000619	4900	3	6



Tensor telescópico Rafter FIAMMA

Longitud ajustable de 142 cm a 265 cm. Para los toldos FIAMMA F45/ F65/F80 y los que tienen con extensión hasta 250 cm.
- Modelo de toldo : F45, F65, F80
- Longitud (cm) : 142 a 265
- 800 g

A0009550



Tensor telescópico Rafter Pro FIAMMA

Forma curva para mejorar el flujo de agua sobre el toldo. Longitud ajustable entre mín. 144 cm y máx. 265 cm, para toldos con un saliente de hasta 250 cm. No se recomienda su uso en caso de altas temperaturas.
- Longitud (cm) : 144 a 265
- 820 g

A0009551

NUEVO



Kit Telescopic Rafter Arm - FIAMMA

Soporte de brazo telescópico: nuevo accesorio opcional que se puede instalar en los toldos F80s (desde la longitud 320) y en los F80L para garantizar la máxima estabilidad. Impide que los brazos se doblen, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, garantizando una buena resistencia incluso en condiciones adversas. Los toldos F80s/L dispondrán de preinstalación de serie para alojar este nuevo accesorio.
- Modelo de toldo : F80S
- 700 g

A0013592

- Modelo de toldo : F80L


A0013593



Tensor de tela Rafter CaravanStore XL FIAMMA

Práctica barra extensible para la lona de aluminio anodizado de 30 mm de diámetro que permite mantener tensada la lona del toldo y hacer que sea más silenciosa cuando hace viento. Longitud ajustable entre un mínimo de 150 cm y un máximo de 250 cm. Para toldos F35pro y CaravanStore con extensión de 225 cm y 250 cm (CaravanStore versión XL).
- Diámetro : 30
- 800 g


A0009552



Magicrafter FIAMMA

Se monta en un instante gracias a las puntas que se enganchan en las articulaciones de los brazos, manteniéndolos tensos para evitar que se doblen. Compatible con todos los toldos de 250 a 400 cm de cualquier marca.
- 1,3 kg

A0007663




Magicrafter Pro FIAMMA

Tensor de tela suministrado con sus dos soportes para montar en las articulaciones de los brazos del toldo para una buena tensión de la tela. Compatible con todos los modelos de toldos FIAMMA, así como del resto de marcas. No se recomienda su uso en caso de altas temperaturas. Compatible con todos los toldos de 350 a 450 cm.
- 800 g

A0001186

NUEVO



Rafter Led FIAMMA

Restyling del Rafter caracterizado por una fijación al toldo más sencilla y práctica, LED COB y alimentación mediante toma de mechero (toma de 12V). Para toldos F45/F80s, Fiamma ZIP.
- 1,4 kg


A0013601



Rafter led FIAMMA

Específico para el toldo CaravanStore. Equipado con led para iluminar la zona de estar. Alimentación mediante toma de mechero (toma de 12V). Para todlos CaravanStore, CaravanStore ZIP.
- 1,3 kg

A0013603



Rafter led Van FIAMMA

La instalación perpendicular a los brazos del toldo permite tener una lona siempre tensada, garantiza una mayor resistencia al viento y evita la formación de bolsas de agua en caso de lluvia. Equipado con luces LED para iluminar el espacio de tus vacaciones. Para toldos F43van 270, F40van y F45s 260.

A0013602

Toldos | Accesorios para toldos

Tensor - Rafter G2 THULE

Tensor adicional para una óptima tensión del estor y una mejor resistencia al viento. Realizado en aluminio anodizado y plástico de alta calidad. Gracias al resorte integrado, el tensor se posiciona fácilmente en el estor.



Modelo de toldo	Avanzada (cm)	Referencia
5200, 4900, 5003, 5002	200	A0001187
2000, 6300, 6200, 6002	200	A0001188
5200, 4900, 5003, 5002	250	A0001189
2000, 6300, 6200, 6002	250	A0001190
1200	250	A0009549
8000	275	A0001191
9200	300	A0001192



Kit tensor integrado para toldos THULE

- Modelo de toldo : 6300
- 1,6 kg

A0002261

- Modelo de toldo : 5200

A0003501



Kit de correas antitormenta TRAVELLIFE

Juego universal de correas para tormentas, 13 m de longitud.
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 5
- 1,1 kg

A0012313



Cincha de bloqueo especial rieles

Correa elástica para fijar el estor al suelo. Especialmente diseñado para adaptarse a su riel. Incluye 2 correas con extensión triangular adaptable al riel, 2 piquetas y 2 resortes. Longitud máxima de una correa: 5,10 m.
- 890 g

A0002381



Correa antitormenta

Correa elástica para fijar el toldo al suelo. Incluye 11 m + 1,5 m de correa, 2 piquetas y 1 resorte. Para todo tipo de toldos de hasta 12 m.
- 1,2 kg

A0007414



Cincha de bloqueo especial

Especialmente indicada para los avancés Prostor, Fiamma, Thule.
- 2,0 kg

A0000616



Gancho de tubos para suspensión

Gancho para colgar objetos en su parte horizontal. Ideal para los tubos de los avancés. Se adapta a tubos de hasta 43 mm de diámetro.

A0002385



Riel aluminio de 5 m para anclaje de estor


Para fijar el toldo sobre una superficie plana. Longitud 5 m, altura 28 mm, tubo interior Ø 9 mm.
- 980 g

A0007762

Room Van FIAMMA

Solución sencilla, ligera y eficaz para tener aún más intimidad, diseñada para el toldo F40 VAN. Se fija a la franja delantera y a los laterales del toldo F40 Van sin necesidad de piquetas para su montaje. Ligero y resistente gracias a su tejido Ripstop, ocupará muy poco espacio cuando esté plegado en su bolsa de almacenamiento Mega Bag suministrada de serie.





Referencia	Longitud del toldo (cm)	Altura de montaje (cm)	Avanzada (cm)	Peso
A0002746	270	180 a 210	225	5,4 kg
A0013619 NUEVO	300	180 a 210	225	5,8 kg


Privacy Ultra Light FIAMMA

Ligero y robusto
Instalación rápida

Avancé robusto y ligero que se puede montar fácil y rápidamente en una pared recta o perfilada. Las paredes laterales están equipadas con mosquiteras que se pueden enrollar completamente o plegar para aumentar la zona de sombra
- Tejido Ripstop, ligero, resistente a los desgarros y a los enganches
- Techo con ventilación automática para una temperatura óptima - También se pueden insertar paneles adicionales Blocker o SunView en la pared lateral para aumentar el espacio protegido.

Se suministra con 2 cortinas para la ventana del panel frontal, 1 kit de instalación para toldos FIAMMA, 1 kit de tensores laterales, 1 kit de piquetas y elásticos y 1 bolsa de almacenamiento.






Referencia	Modelo	Modelo de toldo	Longitud del toldo (cm)	Altura de montaje (cm)	Avanzada (cm)	Peso
A0001225	Privacy ultra light van 260	F45	260	180 a 220	200	12,3 kg
A0001226	Privacy ultra light 300	F45, F65, F80	300	230 a 280	250	14,2 kg
A0001227	Privacy ultra light 350	F45, F65, F80	350	230 a 280	250	15,4 kg
A0001228	Privacy ultra light 400	F45, F70, F65, F80	400	230 a 280	250	16,6 kg
A0001229	Privacy ultra light 450	F45, F70, F65, F80	450	230 a 280	250	17,8 kg

Avancés | Avancés de acampada


Privacy Room Light FIAMMA


Tejido de poliéster totalmente nuevo que ofrece una mayor resistencia a los rayos UV, con base de PVC y ventanas Crystal fabricadas con materiales aún más eficientes. Diseño ligero y compacto, ideal para el verano y el entretiempo.

** El avancé incluye de serie un juego de imanes (2 juegos de 6 imanes) que, colocados en los compartimentos laterales, garantizan una perfecta sujeción al vehículo.*



Basic module
[S], [M], [L]







Privacy Room Light F45s / F45L	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. R. Light 260 van	180 - 200	200	A0012425	-
P. R. Light 300 van			A0012425	A0013609 NUEVO
P. R. Light 300 Medium	225 - 250	250	A0012426	-
P. R. Light 325 Medium			A0012426	A0012416
P. R. Light 350 Medium			A0012426	A0012417
P. R. Light 375 Medium			A0012426	A0012418
P. R. Light 400 Medium			A0012426	A0012419
P. R. Light 425 Medium			A0012426	A0012421
P. R. Light 450 Medium			A0012426	A0013610 NUEVO
P. R. Light 500 Medium			A0012426	A0013611 NUEVO
P. R. Light 550 Medium			A0012426	A0013611 + A0013617 NUEVO
P. R. Light 300 Large	251 - 280	250	A0012427	-
P. R. Light 325 Large			A0012427	A0012416
P. R. Light 350 Large			A0012427	A0012417
P. R. Light 375 Large			A0012427	A0012418
P. R. Light 400 Large			A0012427	A0012419
P. R. Light 425 Large			A0012427	A0012421
P. R. Light 450 Large			A0012427	A0013610 NUEVO
P. R. Light 500 Large			A0012427	A0013611 NUEVO
P. R. Light 550 Large			A0012427	A0013611 + A0013617 NUEVO

NUEVO

FIAMMA home is everywhere

Privacy Room Light F80s	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. R. Light 300 Small *	245	250	A0013613	-
P. R. Light 320 Small *			A0013613	A0012415
P. R. Light 340 Small *			A0013613	A0013616
P. R. Light 370 Small *			A0013613	A0013617
P. R. Light 400 Small *			A0013613	A0012419
P. R. Light 425 Small *			A0013613	A0012421
P. R. Light 450 Small *			A0013613	A0013610
P. R. Light 300 Medium ***	245 - 280	250	A0013614	-
P. R. Light 320 Medium ***			A0013614	A0012415
P. R. Light 340 Medium ***			A0013614	A0013616
P. R. Light 370 Medium ***			A0013614	A0013617
P. R. Light 400 Medium ***			A0013614	A0012419
P. R. Light 425 Medium ***			A0013614	A0012421
P. R. Light 450 Medium ***			A0013614	A0013610
P. R. Light 300 Large *	280	250	A0013615	-
P. R. Light 320 Large *			A0013615	A0012415
P. R. Light 340 Large *			A0013615	A0013616
P. R. Light 370 Large *			A0013615	A0013617
P. R. Light 400 Large *			A0013615	A0012419
P. R. Light 425 Large *			A0013615	A0012421
P. R. Light 450 Large *			A0013615	A0013610


*** Modelo recomendado para vehículos con paredes rectas, altura desde el suelo: 245-280 cm.

Avancés | Avancés de acampada

Privacy Room F45/F70 y F80/F60 FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?
El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.




Privacy Room F45s / F45L	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. Room Van 260	260	180 - 220	200	A0003398	-
P. Room Van 300**	300			A0003398	A0003407
P. Room 300 Medium	300	225 - 250	250	A0003408	-
P. Room 325 Medium	325			A0003408	A0004366
P. Room 350 Medium	350			A0003408	A0003415
P. Room 375 Medium	375			A0003408	A0003417
P. Room 400 Medium	400			A0003408	A0003418
P. Room 425 Medium	425			A0003408	A0003419
P. Room 450 Medium	450			A0003408	A0003421
P. Room 500 Medium	500			A0003408	A0003423
P. Room 550 Medium	550			A0003408	A0003417 + A0003423
P. Room 300 Large	300	251 - 280	250	A0003412	-
P. Room 325 Large	325			A0003412	A0004366
P. Room 350 Large	350			A0003412	A0003415
P. Room 375 Large	375			A0003412	A0003417
P. Room 400 Large	400			A0003412	A0003418
P. Room 425 Large	425			A0003412	A0003419
P. Room 450 Large	450			A0003412	A0003421
P. Room 500 Large	500			A0003412	A0003423
P. Room 550 Large	550			A0003412	A0003417 + A0003423


** para utilizar con la persiana F45s 300 VW

Privacy Room F45/F70 y F80/F65 FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?
El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.
** El avancé incluye de serie un juego de imanes (2 juegos de 6 imanes) que, colocados en los compartimentos laterales,garantizan una perfecta sujeción al vehículo.*














Privacy Room F80s / F80L	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. Room 300 Ducato > 06/06 *	300	245	250	A0012424	-
P. Room 320 Ducato > 06/06 *	320			A0012424	A0003413
P. Room 340 Ducato > 06/06 *	340			A0012424	A0003414
P. Room 370 Ducato > 06/06 *	370			A0012424	A0003416
P. Room 400 Ducato > 06/06 *	400			A0012424	A0003418
P. Room 425 Ducato > 06/06 *	425			A0012424	A0003419
P. Room 450 Ducato > 06/06 *	450			A0012424	A0003421
P. Room 300 / H: 245-280	300	245 - 280	250	A0003409	-
P. Room 320 / H: 245-280	320			A0003409	A0003413
P. Room 340 / H: 245-280	340			A0003409	A0003414
P. Room 370 / H: 245-280	370			A0003409	A0003416
P. Room 400 / H: 245-280	400			A0003409	A0003418
P. Room 425 / H: 245-280	425			A0003409	A0003419
P. Room 450 / H: 245-280	450			A0003409	A0003421
P. Room 300 Ducato H3 (*)(**)	300	280	250	A0013618	-
P. Room 320 Ducato H3 (*)(**)	320			A0013618	A0003413
P. Room 340 Ducato H3 (*)(**)	340			A0013618	A0003414
P. Room 370 Ducato H3 (*)(**)	370			A0013618	A0003416
P. Room 400 Ducato H3 (*)(**)	400			A0013618	A0003418
P. Room 425 Ducato H3 (*)(**)	425			A0013618	A0003419
P. Room 450 Ducato H3 (*)(**)	450			A0013618	A0003421
P. Room F80L 450 XL	450	245 - 280	275	A0004351	A0003421
P. Room F80L 500 XL	500			A0004351	A0003423
P. Room F80L 550 XL	550			A0004351	A0003423 + A0003415
P. Room F80L 600 XL	600			A0004351	A0003423 + A0003418
P. Room F80L 450 XXL	450	281-310	275	A0004352	A0003421
P. Room F80L 500 XXL	500			A0004352	A0003423
P. Room F80L 550 XXL	550			A0004352	A0003423 + A0003415
P. Room F80L 600 XXL	600			A0004352	A0003423 + A0003418

** Para Mercedes Sprinter, VW Crafter, Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer H3, suministrado de serie con tubos de aluminio Fast Clip Light.

Avancés | Avancés de acampada

Privacy Room CS Light FIAMMA

Las Privacy Rooms se componen ahora de un módulo básico de 300 cm al que se le pueden añadir los paneles frontales según la configuración deseada. Toda la gama está diseñada con un tejido totalmente nuevo con características técnicas mejoradas y la puerta tiene acabados especiales para la máxima impermeabilidad.

¿Cómo pedir un Privacy Room?
El preciso pedir por separado el módulo base [2] y los paneles frontales [3] para obtener un producto completo de la longitud deseada.



Privacy Room Light CaravanStore et F35Pro	Toldos compatibles	Longitud del toldo A (en cm)	Altura de montaje B (en cm)	Avanzada C (en cm)	[2] Módulo básico	[3] Panel frontal
P. R. CS Light 250 van	F35Pro 250	250	180 - 220	225	A0012428	-
P. R. CS Light 270 van	F35Pro 270	270			A0012429	-
P. R. CS Light 280	CStore 280 - F35Pro 270	280	180 - 220	225	A0012430	-
P. R. CS Light 310	CStore 310 - F35Pro 300	310	240 - 260		A0012431	-
P. R. CS Light 360	CStore 360	360			A0012431	A0012417
P. R. CS Light 410	CStore 410	410			A0012431	A0012419
P. R. CS Light 440	CStore 440	440			A0012431	A0012422
P. R. CS Light XL 280	CStore XL 280	280	240 - 260	250	A0012432	-
P. R. CS Light XL 310	CStore XL 310	310			A0012433	-
P. R. CS Light XL 360	CStore XL 360	360			A0012433	A0012417
P. R. CS Light XL 410	CStore XL 410	410			A0012433	A0012419
P. R. CS Light XL 440	CStore XL 440	440			A0012433	A0012422
P. R. CS Light XL 500	CStore XL 500	500			A0012433	A0012423
P. R. CS Light XL 550	CStore XL 550	550			A0012433	A0012415 (x2) + A0012423

ACCESORIOS

Kit adaptador Privacy Room CS Light para F35 pro FIAMMA

Permite la instalación de Privacy Room CS Light en toldos F35pro 270 y F35pro 300 montados en caravanas.

A0000406



Avancé Panorama 5200 THULE

NUEVO

Los grandes ventanales panorámicos ofrecen más luz y una mejor vista del exterior. Las ventanas delanteras se pueden abrir verticalmente para actuar como puerta u horizontalmente para ventilación. Todas las piezas son totalmente extraíbles. Las dos tiras de ventilación integradas en Las paredes laterales proporcionan suficiente ventilación incluso cuando la tienda está cerrada. Las dos ventanas. Los paneles laterales también están equipados con mosquiteras. Fabricado en AIRTEX, este material 100% poliéster.Ofrece muy buena resistencia a las condiciones climáticas.

Referencia	Designacion	Altura de montaje (cm)	Peso
A0015016	Panorama TO 5200 4,00 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015017	Panorama TO 5200 3,75 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015018	Panorama TO 5200 3,50 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015019	Panorama TO 5200 3,15 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg
A0015020	Panorama TO 5200 3,00 m Ducato H2	230 - 250	33,0 kg



NUEVO

THULE

Residence G3 THULE

Los toldos THULE Residence G3 le ofrecen un amplio espacio adicional para vivir al aire libre y brillante. La parte delantera tiene una puerta que se abre a la derecha y también se puede enrollar por separado. Para facilitar la entrada. Es posible añadir ACCESORIOS opcionales a la fachada del toldo. Entregado en una bolsa de transporte.



RESIDENCIA G3 TENT

Residencia G3 para Eriba Touring 3,25 m THULE

Especialmente diseñado para las caravanas Eriba Touring en combinación con el toldo de techo TO 6300 de 3,25 m.
- Longitud del toldo (cm) : 325
- 25,0 kg

A0003187

Residencia G3 TO 4200 para VW T5/T6 / Ford Transit Custom / MB Vito 2,60 m THULE

Modelo especial para furgonetas compactas Volkswagen T5/T6 y Mercedes-Benz Vito/Clase V en combinación con el estor a pared Thule 4200.
- Modelo de toldo : 4200
- Tipo de vehículo : Furgoneta
- Longitud del toldo (cm) : 260
- 23,0 kg

A0015015

RESIDENCIA G3 SIDE

Residencia G3 Side-Set Ford Transit H3 TO 5200 THULE

Modelo diseñado especialmente para Ford Transit H3, con el toldo de pared TO 5200.
- Modelo de toldo : 5200
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 24,0 kg

A0015021

Residencia G3 Side-Set Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable TO 5200 / TO 6300 THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvil, con el toldo de pared TO 5200
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo estándar, con el toldo de techo TO 6300
- Modelo de toldo : 5200, 6300
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 24,0 kg

A0015011

RESIDENCIA G3 FRONT

Residencia G3 Delantera Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable / Ford Transit H3 TO 5200 3,15 m THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvil, con el toldo de pared TO 5200 - 315
- Ford Transit H3 techo estándar, con el toldo de pared TO 5200 - 315
- Modelo de toldo : 5200
- Longitud del toldo (cm) : 315
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 6,0 kg

A0015012

Residencia G3 Delantera Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable / Ford Transit H3 TO 5200 3,50 m THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvil, con el toldo de pared TO 5200 - 350
- Ford Transit H3 techo estándar, con el toldo de pared TO 5200 - 350
- Modelo de toldo : 5200
- Longitud del toldo (cm) : 350
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 7,0 kg

A0015013

Residencia G3 Delantera Ducato/Jumper/Boxer H2 Techo elevable / Ford Transit H3 TO 5200 / TO 6300 4,00 m THULE

Modelo especialmente diseñado para:
- Ducato/Jumper/Boxer H2 techo móvile, con los toldos TO 5200 - 400 et TO 6300 - 400
- Ford Transit H3 techo estándar, con los toldos TO 5200 - 400 et TO 6300 - 400
- Modelo de toldo : 5200, 6300
- Longitud del toldo (cm) : 400
- Altura de montaje (cm) : 230 - 250
- 8,0 kg

A0015014

Avancés | Avancés de acampada

Quickfit THULE

El QuickFit es un avancé ligero patentado que se puede instalar fácil y rápidamente en todos los modelos de toldos (todas las marcas). El panel frontal incorpora una puerta que se abre a la derecha o a la izquierda, las ventanas extraíbles incluyen cortinas y mosquiteras. El doble techo proporciona un excelente aislamiento. Montaje en la estructura del toldo. Avancé de 2,25 m para toldos de avancé de 2,50 m como mínimo. De tela Ripstop ligera y altamente resistente al desgarro. Se entrega con Thule Windslip y una bolsa de almacenamiento.
Vehículos que se pueden equipar:
Caravana equipada con un toldo de techo: se desliza en el riel original de la caravana.
- Furgoneta Fiat Ducato con toldo de techo Thule 6200/6300: en el riel de montaje opcional.
- Autocaravana equipada con toldo de techo Thule 6200/6300/9200: en el riel de montaje opcional.
- Vehículo recreativo equipado con toldo de pared (todas las marcas): en el riel de montaje opcional.



Se puede combinar con THULE Smart Panels

¡Instalación fácil y muy rápida!



Referencia	Modelo	Longitud (m)	Altura lados	Altura de montaje (cm)	Peso
A0000629	Ducato	3	Medium	230 a 250	22,5 kg
A0000625	Estándar	2,6	Medium	225 a 244	15,7 kg
A0000626	Estándar	2,6	Large	245 a 264	16,1 kg
A0000754	Estándar	2,6	X-Large	265 a 284	16,4 kg
A0000752	Estándar	3,1	Medium	225 a 244	16,7 kg
A0000753	Estándar	3,1	Large	245 a 264	17,1 kg
A0000755	Estándar	3,1	X-Large	265 a 284	17,4 kg
A0000627	Estándar	3,6	Medium	225 a 244	17,7 kg
A0000628	Estándar	3,6	Large	245 a 264	18,1 kg
A0000756	Estándar	3,6	X-Large	265 a 284	18,4 kg

ACCESORIOS



Referencia	Designacion
A0000757	Mosquiteras Quickfit lados derecho e izquierdo
A0000758	Mosquiteras Quickfit panel frontal 2,60 m
A0000759	Mosquiteras Quickfit panel frontal 3,00 m / 3,10 m
A0000760	Mosquiteras Quickfit panel frontal 3,60 m

Avancés VEDUTA THULE

Los avancés VEDUTA son adecuados para estancias prolongadas y solo pueden combinarse con los toldos 6300/6200 de montaje en caravana (altura de montaje entre 2,45 y 2,59 m). El panel frontal inclinado ofrece un gran espacio habitable interior. Se suministra con 2 perfiles de sujeción laterales que permiten montar el panel lateral y fijarlo a la tela del toldo. El panel frontal se desliza sin esfuerzo en la ranura de la barra de carga del toldo. Los paneles frontales y laterales están conectados por cierres de cremallera.

Se suministra con 2 perfiles de sujeción para montar en los paneles laterales y fijarlos a la tela del toldo. El panel frontal se desliza en la ranura de la barra de carga del toldo. Los paneles frontales y laterales están conectados por cierres de cremallera.

- *Los 4 paneles de ventana se pueden abrir y se pueden colocar tanto en el lateral como en la parte delantera. Un panel tiene dos aberturas de puertas integradas. Los lados se pueden enrollar.*
- *Todas las ventanas están equipadas con mosquiteras para evitar la entrada de polvo e insectos dañinos mientras creando una ventilación óptima. Las mosquiteras están recubiertas con fundas exteriores transparentes con cierres. Cremallera que se puede enrollar.*
- *La fachada, de una sola pieza con dos paneles de ventana, es de fácil instalación.*
- *La lona Artex® es 100% poliéster recubierta de acrilato por una cara e impregnada de teflón. El acabado fungicida previene el desarrollo de hongos y moho. La lona prácticamente no absorbe humedad y proporciona impermeabilización. Óptimo en agua. Es lavable y requiere muy poco mantenimiento.*





Avancé Veduta TO 6300|6200 - 4,00 m
A0003183

Avancé Veduta TO 6300|6200 - 4,25 m
A0003184

Avancé Veduta TO 6300|6200 - 4,50 m
A0003185

Avancé Veduta TO 6300|6200 - 5,00 m
A0003186

NUEVO







Parasol Texel Air TRAVELLIFE

Parasol inflable resistente al agua y fácil de instalar a los rayos UV. Se adapta a muchos modelos de caravanas. Muy estable gracias a los tirantes ajustables. Bomba manual doble potencia incluida. A completar con los paneles. Paneles laterales a juego (ref.: A0013339) a crea un conjunto completo protegiendo del sol y el viento.

- Longitud (cm) : 360
- Altura (cm) : 251
- Ancho (cm) : 254

A0013338

Paneles laterales Texel Suncanopy TRAVELLIFE

Para completar el parasol Texel Air a juego (ref.: A0013338). Se fijan con cierres de cremallera. Resistentes al agua y a los rayos ultravioleta. Se vende en lotes de 2 (izquierda y derecha). Tensores y estacas incluidos.

A0013339

Avancés | Portón trasero

Spacecamp portón trasero - Avancé multifuncional para acoplar a la parte trasera de la furgoneta

Portón trasero que le proporciona una habitación extra durante el viaje. Múltiples aplicaciones: cabina de ducha, comedor, almacenamiento... Fabricado en lona de poliéster Ten Cate® con recubrimiento acrílico: impermeable y transpirable, duradera y fácil de limpiar. Acabado con ventana resistente de PVC, chasis con guardabarros PVC. Ventana de cristal en la parte de atrás. Persiana con cierre deslizante para proporcionar más intimidad. Para los vehículos con puertas traseras, se incluye un marco de acero de Ø 22 mm con tratamiento anticorrosión para garantizar un drenaje perfecto del agua de la lluvia. Fácil de montar: la lona se puede fijar al vehículo en un instante gracias a los broches a presión Tenax®. Después, habrá que anclar los laterales al suelo uno por uno utilizando las piquetas. Superficie en el suelo: 2,5 m². Incluye bolsa de almacenamiento.







Referencia	Vehículos compatibles	Peso
A0002214	FORD Transit Custom ≥ 09/2014	4,0 kg
A0002215	FIAT Talento > 2015 Portón RENAULT Trafic III MH2 > 2015 Portón OPEL Vivaro 2015 a 2019 Portón	4,0 kg
A0003388	MERCEDES Marco Polo > 04/2014 MERCEDES Jules Verne > 11/2014	4,0 kg
A0003387	CITROËN SpaceTourer > 09/2016 CITROËN Jumpy > 09/2016 OPEL Vivaro > 09/2019 PEUGEOT Expert > 2016 TOYOTA ProAce > 2016	4,0 kg
A0002216	VW T5 / T6 > 2003	4,0 kg
A0002217	RENAULT Trafic III MH2 > 2015 Doble Puerta FIAT Talento > 2015 Doble Puerta OPEL Vivaro 2015 a 2019 Doble Puerta	4,0 kg

Avancé para furgoneta FIAMMA

La solución ideal para conseguir más espacio en su vehículo. Proporciona un espacio con más sombra, intimidad y comodidad en la parte posterior del vehículo. Montaje muy rápido.



1 *FIAT Ducato abierto*



FIAT Ducato cerrado



2 *VW T5/T6*

	Referencia	Vehículos compatibles	Peso
1	A0002218	FIAT Ducato > 2006 CITROËN Jumper > 2006 PEUGEOT Boxer H2 > 2006 MERCEDES Sprinter H2 2006 à 2008	3,3 kg
2	A0002219	VW T5 / T6	9,8 kg

ACCESORIOS



Kit poles FIAMMA

Kit de 2 tubos de aluminio para prolongar la puerta y utilizarla como toldo adicional.
• Embalaje : Juego de 2
A0002222


Avancés | Carpas de techo

NUEVO

FIAMMA home is everywhere

Moonlight Tent FIAMMA

Tienda de techo ideal para escapadas breves y perfecta para pasar las vacaciones al aire libre, gracias a su cubierta antilluvia y sus ventanas con mosquiteras integradas y estores opacos que se abren por los 4 lados.
Apertura de cartera, rápida y sencilla.
Incluye un colchón grueso.
5 cm y bolsas de almacenamiento para ACCESORIOS.
Diseñado para minivans, 4x4 y turismos.
Se suministra con una escalera de aluminio de 2,30 m.




Modelo	Moonlight Tent 140	Moonlight Tent 180
Longitud (cm)	240	240
Ancho (cm)	140	180
Altura (cm)	120	120
Nombre de places	2	3
Carga máx. (kg)	500	500
Referencia	**A0013674**	**A0013675**

ACCESORIOS

Privacy Moonlight Tent FIAMMA

Avancé para completar la tienda de techo con un espacio polivalente adicional y mayor privacidad.



Modelo	Altura de montaje (cm)	Referencia
Privacy Moonlight Tent 140	180-220	**A0013676**
Privacy Moonlight Tent 180	180-220	**A0013677**

Avancés | Avancés independientes



Avancé independiente

Avancé de poliéster. Marco compuesto por 3 aros de fibra de vidrio de Ø 11 mm + 2 mástiles elevados, 2 ventanas laterales con mosquiteras y persianas, 1 puerta delantera, 1 puerta trasera y 1 entrada lateral. Altura interior de 2 m.

- Material : Poliéster
- Longitud (cm) : 300
- Ancho (cm) : 330
- Altura (cm) : 200
- 8,6 kg


A0007191

Avancés | Accesorios avancés

Patio-mat FIAMMA

Suelo reversible de polietileno, ligero y fácil de transportar gracias a su bolsa de transporte. Resistente a los rayos UV.

Muy cómodo y resistente



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Peso
A0012474	260	250	6,5	2,4 kg
A0007862	290	250	7,25	3,0 kg
A0007863	340	250	8,5	3,7 kg
A0007864	390	250	9,75	3,9 kg
A0007968	440	250	11	4,3 kg
A0001795	490	250	12,25	4,6 kg
A0013622 (NUEVO)	540	250	13,5	5,1 kg

ACCESORIOS



Patio Bag FIAMMA

Bolsa de almacenamiento de poliéster con bandolera para Patio-Mat.
Dimensiones 90 x 35 x 16 cm.
- Longitud (cm) : 90
- Ancho (cm) : 35
- Altura (cm) : 16

A0007969

Suelo avancé Patio-mat Light FIAMMA

NUEVO

Suelo avancé de tela sin borde ultraligero, transpirable y resistente a los rayos ultravioleta. Se suministra de serie en una bolsa de transporte.



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Peso
A0013623	290	250	7,25	3,0 kg
A0013624	340	250	8,5	3,3 kg
A0013625	390	250	9,75	4,0 kg
A0013626	440	250	11	4,8 kg

Suelo de avancé Malibu VIA MONDO

Suelo reversible transpirable que protege la hierba debajo del tapete al tiempo que impide la entrada de insectos y suciedad. Ligero y fácil de transportar gracias a su bolsa de transporte. Fácil de limpiar. Material: 100 % polipropileno con un gramaje de 350 g/m².



Malibu




Ipanema

Malibu	Ipanema	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0003677	A0003686	250	150	10,8 kg
A0003678	A0003687	200	200	7,7 kg
A0003679	A0003688	300	250	7,2 kg
A0003680	A0003689	350	250	8,4 kg
A0003681	A0003690	400	250	9,6 kg
-	A0003691	450	250	10,8 kg
A0003682	A0003692	500	250	12,0 kg
-	A0003693	550	250	13,2 kg
A0003683	A0003694	600	250	14,4 kg
-	A0003695	400	300	11,6 kg
-	A0003696	450	300	13,0 kg
A0003684	A0003697	500	300	14,4 kg
-	A0003698	550	300	15,9 kg
A0003685	A0003699	600	300	17,3 kg

Suelo de avancé

No daña la hierba debajo del suelo al tiempo que impide entrar insectos y suciedad. Lavable e imputrescible. Retardante de fuego. Totalmente cosido. Con 4 ojales. Se entrega con bolsa de almacenamiento. Material: HDPE (polietileno de alta densidad), 245 g/m². Color gris.




Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Color	Peso
A0001609	300	250	7,5	Gris	1,9 kg
A0001610	350	250	8,8	Gris	2,2 kg
A0001611	400	250	10	Gris	2,5 kg
A0001612	450	250	11,3	Gris	2,8 kg
A0001613	500	250	12,5	Gris	3,1 kg
A0001614	550	250	13,8	Gris	3,4 kg
A0001615	600	250	15	Gris	3,7 kg
A0001616	500	300	15	Gris	3,7 kg
A0001617	550	300	16,5	Gris	4,1 kg
A0001618	600	300	18	Gris	4,5 kg

Suelo de avancé de alta gama

Suelo de alta gama extremadamente resistente. Transpirable, no daña la hierba y protege de la suciedad y los insectos. Lavable y fácil de barrer. No es inflamable, es imputrescible y resistente a los rayos ultravioleta, así como a productos químicos. Dobladillo en todo su perímetro, 4 ojales de anclaje. Material: fibra de poliéster reforzada con PVC 480 g/m². Se entrega con funda de almacenamiento.

Se puede recortar sin deshilacharse, ultra resistente a la rotura, resistente a productos químicos.






Longitud (cm)	Ancho (cm)	Superficie (m²)	Gris	Azul	Peso
300	250	7,5	A0001619	A0001631	3,6 kg
350	250	8,8	A0001620	A0001632	4,2 kg
400	250	10	A0001621	A0001633	4,8 kg
450	250	11,3	A0001622	A0001634	5,4 kg
500	250	12,5	A0001623	A0001635	6,0 kg
550	250	13,8	A0001624	A0001636	6,6 kg
600	250	15	A0001625	A0001637	7,2 kg
400	300	12	A0001626	A0001638	5,8 kg
450	300	13,5	A0001627	A0001639	6,5 kg
500	300	15	A0001628	A0001640	7,2 kg
550	300	16,5	A0001629	A0001641	8,0 kg
600	300	18	A0001630	A0001642	8,7 kg

Rejillas de espuma VIA MONDO

Rejilla de espuma cómoda, ligera y resistente. Adecuada para avancés, tiendas y parques infantiles. Protege de la humedad y la suciedad y no daña la hierba. Se puede cortar en el tamaño deseado. Color gris. Dimensiones de una rejilla: 60 x 60 x 1,1 cm.





Referencia	Embalaje	Peso
A0001991	Lote de 4	920 g
A0001992	Lote de 8	1,9 kg
A0001993	Lote de 16	2,8 kg

Avancés | Accesorios avancés

Travellife

Alfombrilla de espuma Riva TRAVELLIFE

Alfombrilla de espuma de PVC con respaldo de nailon ignífugo y resistente a los rayos UV. Se puede volver a cortar sin riesgo de deshilacharse.








Antracita	Azul	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0004830	A0004837	300	250	3,5 kg
A0004831	A0004838	400	250	4,7 kg
A0004832	A0004839	500	250	5,9 kg
A0004833	A0004840	600	250	7,0 kg
A0004834	A0004841	400	300	5,5 kg
A0004835	A0004842	500	300	6,9 kg
A0004836	A0004843	600	300	8,3 kg

Alfombrilla de espuma Aerotex TRAVELLIFE

Alfombra de yute 100% reciclado, ignífuga y resistente a los rayos UV. Se puede volver a cortar sin riesgo de deshilacharse.









Azul	Verde	Gris	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Peso
A0004751	A0004755	A0004759	300	250	3,5 kg
A0004752	A0004756	A0004760	400	250	3,5 kg
A0004753	A0004757	A0004761	500	250	3,5 kg
A0004754	A0004758	A0004762	600	250	3,5 kg

Alfombrilla de espuma Eco TRAVELLIFE

Alfombrilla de espuma ecológica cuyo material garantiza el mantenimiento de la oxigenación del suelo. Se puede volver a cortar sin riesgo de deshilacharse.





Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Color	Peso
A0004804	300	250	Noir	3,5 kg
A0013393	400	250	Noir	900 g
A0013432	500	250	Noir	1,3 kg
A0013433	400	300	Noir	1,2 kg
A0013772	500	300	Noir	1,5 kg

NUEVO

NUEVO

Alfombrilla de espuma inflable TRAVELLIFE

La alfombrilla hinchable garantiza que, en caso de fuertes lluvias, la tienda de campaña permanezca seca gracias a las cámaras de aire hinchables con una altura de 5 cm. Plegable y fácil de limpiar mantendrás tus pies secos sean cuales sean las condiciones climáticas.





Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
A0004812	400	250	5	3,5 kg
A0004813	450	250	5	3,5 kg
A0004814	500	250	5	3,5 kg
A0004815	600	250	5	3,5 kg
A0004816	400	300	5	3,5 kg
A0004817	450	300	5	3,5 kg
A0004818	500	300	5	3,5 kg
A0004819	600	300	5	3,5 kg

1 

2 

3 

4 

5 

6 

	Referencia	Designacion	Especificaciones	Longitud (mm)	Altura (mm)
1	A0007094	Faldón lateral para autocaravana	Incluye paso de rueda y botón a presión.	5500	600
2	A0009431	Faldón lateral para caravana	Incluye paso de rueda y botón a presión.	4500	600
3	A0001230	Faldón lateral para VW T5/T6	-	2500	420
4	A0001231	Faldón lateral para FIAT Ducato	Viene con cubierta de rueda, correas elásticas e imanes.	4970	550
5	A0002221	Faldón trasero para VW T5/T6	-	-	-
6	A0002220	Faldón trasero para FIAT Ducato	-	-	-

Barras de sujeción para avancés FIAMMA

1 

2 

3 

	Referencia	Designacion	Peso
1	A0001876	Kit Magic Privacy Front para estor de 260 > 360 y 450	2,0 kg
1	A0001877	Kit Magic Privacy Front para estor de 400/410 y 440	2,7 kg
1	A0001878	Kit Magic Privacy Front para estor de 500 y 550	3,0 kg
1	A0001879	Kit Magic Privacy Side	1,1 kg
2	A0007696	Piqueta vertical Door Pole F45	860 g
2	A0000791	Piqueta vertical Door Pole F65	850 g
2	A0012489	Piqueta vertical Door Pole F80s/F80L	800 g
3	A0001880	Kit poles light	2,0 kg

Avancés | Accesorios avancés





Riel de montaje QuickFit e EasyLink - THULE

Riel de 4 metros que se pega en el vehículo o en el toldo para montar un avancé Thule.

- Color : Blanco

A0000624

- Color : Antracita

A0001224



Riel de montaje QuickFit e EasyLink para TO 1200 THULE

Perfiles de PVC de doble forma para montar un avancé Thule en un toldo Thule 1200.

A0001223



Riel de montaje QuickFit e EasyLink para TO 6200/9200 THULE

Perfiles para montar un avancé Thule en un toldo 6200/9200. No se puede usar simultáneamente con el riel de montaje para el led.

A0000623



Anclaje del avancé THULE

Kit de montaje para insertar en la ranura (5 mm) de la barra de carga del toldo FIAMMA para montar avancés THULE QuickFit e EasyLink.

- Longitud (mm) : 5

A0000749



Kit de lona para estor THULE

8 correas ajustables para montar un avancé Thule en toldos con un saliente de entre 2,75 y 3 m.

- 3,4 kg

A0000750



Arcos de tensión laterales THULE

Juego de 2 marcos de fibra de vidrio para fijar mejor el avancé Thule al vehículo.

- 600 g

A0000751

Bolsa de almacenamiento Mega Bag FIAMMA

Bolsa de almacenamiento ideal para transportar paredes y toldos Privacy Room, así como todos sus accesorios. Disponible en diferentes tamaños para adaptarse a sus necesidades.



1



2



3



4

	Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
1	A0013627	Mega Bag	140	27	40	1,2 kg
2	A0013628	Mega Bag Light	140	25	25	1,0 kg
3	A0010024	Mega Bag Elite	150	35	35	1,0 kg
4	A0010157	Mega Bag Smart L	195	25	25	1,0 kg



Paquete organizer privacy FIAMMA

Caja de almacenamiento que se cuelga en el interior del avancé. De poliéster recubierto de resina resistente a los rayos ultravioleta.

- 400 g

A0001713



Faldón de bajo de caja gris con anilla - precio por m

- 300 g

A0006551



Silicona para rieles

- Capacidad (ml) : 100
- 300 g

A0003967



Tensor de Hércules para avancé

Para tensar sin esfuerzo el marco del avancé. Para tubos de cualquier diámetro.
A0006988



Presión de faldón de los avancés macho y hembra

Para fijar las faldas del avancé.
A0008939



Juego de 12 ojales

Para toldo de avancé, falda, suelo, etc.
- Embalaje : Lote de 12
- Color : Negro

A0006469



25 ojales + herramienta de engaste HTD

Caja de 25 ojales de engaste para pasar las ventosas. Con herramienta de engaste.
A0007199



Base de pie cónica con punta

- Embalaje : Unidad
- Diámetro : 16 • Ø (mm) : 22

A0003968 **A0003970**
- Ø (mm) : 19 • Ø (mm) : 25

A0003969 **A0003971**



Ojales de clip para lona

- Embalaje : Lote de 10

A0003972B10



Abrazadera de tuerca de mariposa

- Embalaje : Unidad
- Diámetro : 22 mm

A0003974
- Diámetro : 25 mm

A0003975B5



Tuerca de mariposa para abrazadera

- Embalaje : Unidad

A0003976



Abrazadera pinza 21/33 mm

- Embalaje : Unidad

A0003977

Abrazadera pinza 25/28 mm

- Embalaje : Unidad

A0003978



Anclaje MGP de pico

- Embalaje : Lote de 5

A0010824B5



Anclaje MGP

- Embalaje : Unidad

A0003980



Anclajes MGP - a granel

- Embalaje : Unidad

A0010903



Brazalete de goma

- Longitud (mm) : 80

A0003981



Muelle de seguridad con tachuelas

- Embalaje : Unidad
- Longitud (mm) : 5

A0003982



Ventosa de goma para avancé (Para mástil de 21 mm)

- Embalaje : Unidad

A0003987



Ventosa de plástico para toldo con clip

- Embalaje : Lote de 5

A0010814B5

Avancés | Accesorios avancés



Barra balconera de avancé galvanizada

- Embalaje : Lote de 3
- 1,3 kg

A0003983



Mástil de tienda de campaña galvanizado

- Embalaje : Unidad
- 1,1 kg

A0003984



Palos de refuerzo

- Embalaje : Lote de 3
- 1,4 kg

A0003985

Palos de refuerzo de acero

- Embalaje : Unidad
- Color : Acero
- 1,4 kg

A0003986



Clip de nylon con bucle

- Embalaje : Unidad
- Diámetro : 18 / 20

A0003989

- Diámetro : 20 / 25

A0003990



Clip de nylon con gancho

- Embalaje : Unidad
- Diámetro : 19 / 22

A0003991

- Diámetro : 25 / 28

A0003992



Clip de tienda con bucle

- Especificaciones : Para tubo Ø 20 mm
- Embalaje : Unidad

A0006718



Clips de tienda con bucle

- Especificaciones : Para tubo Ø 25 mm
- Embalaje : Unidad

A0008277



Boquillas punta para mástil

- Embalaje : Unidad
- Diámetro : 19 **A0003993**
- Diámetro : 25 **A0003995**
- Diámetro : 22

A0003994



Sujeción palos de avancé horizontal

- Embalaje : Unidad

A0003996

Sujeción palos de avancé vertical

A0003997

Sujeción palos de avancé

- Embalaje : Lote de 5

A0010826B



Boquilla de palos de avancé con gancho Ø 19 mm

- Embalaje : Unidad

A0003999



Pala / Pico tipo US

Atornillable y desmontable.

- 2,0 kg

A0004002



Mazo de plástico - 29 cm

Con mango de acero y sacapiquetas.

- Longitud (mm) : 290
- 300 g

A0004003



Mazo de caucho

- Longitud (mm) : 360
- 250 g

A0004004



Anillas de goma

- Longitud (mm) : 110
- Embalaje : Unidad


A0008280



Anillas de goma - lote de 5

- Especificaciones : Dim. : 150 x 158 x 4 mm
- Embalaje : Lote de 5

A0006722



Anillas de goma alveoladas

- Embalaje : Unidad

A0008281



Anillas de goma

- Especificaciones : 46 x 13 x 3mm
- Embalaje : Unidad

A0008383



Tensores Dural

- Especificaciones : Con agujero Ø 5 mm
- Embalaje : Lote de 10
- 300 g

A0013766



Extremo de tubo de plástico

- Especificaciones : Para tubo Ø 18/20 mm
- Embalaje : Unidad

A0006717



Cuerda con tensor - lote de 4

- Longitud (mm) : 400
- Especificaciones : Cuerda nylon 4 m
- Embalaje : Lote de 4

A0006724



Cable de camping elástico

- Embalaje : Unidad
- Longitud (mm) : 4250

A0006725



Resorte trinquete largo PMS

- Embalaje : Unidad

A0006721



Puente de plástico

- Embalaje : Lote de 10

A0008279



Lote de 4 tensores MAGIC ROPE

Tensores versátiles de dimensiones ajustables. Con clip para anclarlos y bloquearlos.

- Diámetro : 5
- Longitud (mm) : 750

A0009433

Avancés | Accesorios avancés

Piquetas de acero para suelo

Para suelos muy duros y pedregosos. Se suministran en un estuche de transporte en paquetes de 20.

Alta resistencia



Piquetas de suelo Rock VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero en forma de T para suelos duros. Se suministran en un estuche de transporte.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 230
- Diámetro : 6
- 1,9 kg

A0001767



Piquetas de suelo Titan VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero robustas con una práctica sujeción para suelos muy duros y pedregosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 200
- Diámetro : 6,5
- 1,9 kg

A0001766



Piquetas de suelo lunar VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero robustas con sujeción fluorescente para suelos muy duros y pedregosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Longitud (mm) : 200
- Diámetro : 6,5
- 1,9 kg

A0001765



Uso intensivo

Piquetas de suelo Comet VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero enroscables, muy resistentes, para suelos pedregosos o rocosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Diámetro : 7
- Longitud (mm) : 200
- 1,9 kg

A0001764




Piquetas de suelo Méteor VIA MONDO

Juego de 20 piquetas de acero, muy resistentes, con una práctica sujeción, para suelos pedregosos o rocosos.
- Embalaje : Caja de 20
- Diámetro : 7
- Longitud (mm) : 180
- 1,9 kg

A0001763

	Referencia	Designacion	Longitud (mm)	Ø (mm)	Embalaje
1	A0008283	Estaca ángulo largo 190 mm - a granel	190	-	Unidad
2	A0010968	Estaca ángulo largo 290 mm	290	-	Unidad
3	A0004005	Estaca angular de acero	300	-	Unidad
4	A0004006	Estaca angular de aluminio	500	-	Unidad
5	A0006726	Estaca tienda pesada largo 355 mm	355	8	Unidad
6	A0008282	Estaca alambre largo 190 mm - a granel	190	4	Unidad
7	A0010951	Estaca alambre largo 230 mm	230	4	Unidad
8	A0004007	Estaca alambre ojal cerrado de acero 240 mm	240	4.3	Unidad
8	A0004008B10	Estaca alambre ojal abierto de acero 150 mm	150	4	Lote de 10
8	A0004009	Estaca alambre ojal abierto de acero 240 mm	240	4,3	Unidad
8	A0004010	Estaca alambre ojal abierto de acero 300 mm	300	4,3	Unidad
8	A0004011	Estaca alambre ojal abierto de acero 230 mm	230	7	Unidad
9	A0004012	Estaca alambre ojal abierto de acero 30 cm	300	7	Unidad
10	A0010997	Estaca de roca largo 230 mm	230	6	Unidad
11	A0004013	Estaca roche Tarzan de acero 170 mm	170	6	Unidad
11	A0004014	Estaca roche Tarzan de acero 230 mm	230	6	Unidad



Thule Panorama

- ❍ Especificar
- ❍ Pedido

Información del cliente

Nombre del cliente : ..... Fecha : .....

Nombre de la sociedad : .....

1. ¿Cuál es el tipo de toldo?

Toldo de pared	❍ TO 5200	❍ TO 8000/5800*	❍ TO 5003	❍ TO 5002*/5500*
Toldo de techo	❍ TO 9200	❍ TO 6300/6200	❍ TO 6900/6802	❍ TO 6002/6502

2. ¿Cuál es la longitud del toldo?

❍ 3.00 m	❍ 3.25 m	❍ 3.50 m	❍ 3.75 m
❍ 4.00 m	❍ 4.25 m	❍ 4.50 m	❍ 5.00 m
❍ 5.50 m	❍ 6.00 m		

3. ¿Cuál es la altura de montaje?



Altura de montaje (A) = distancia de la parte inferior de la carcasa al suelo
Inclinación del toldo (H)

	A	H
❍ M	2.30 m - 2.44 m	45 cm
❍ L	2.45 m - 2.59 m	60 cm
❍ XL	2.60 m - 2.74 m	75 cm
❍ Ducato	2.30 m - 2.50 m	45 cm

ATENCIÓN: Antes de realizar el pedido, compruebe si la puerta se puede abrir, teniendo en cuenta la inclinación del toldo.

Accesorios

❍ Cortinas de Thule Set 1 : 3.00 m - 4.50 m	Ref. 301563
❍ Cortinas de Thule Set 3 : 5.00 m - 6.00 m	Ref. 301565
❍ Mosquitera de Thule Panorama - Lateral (Mosquitera Lateral)	Ref. 309930
❍ Mosquitera de Thule Panorama - Frontal (Mosquitera delantera)	Ref. 309931
❍ Kit de correas laterales Thule Hold Down	Ref. 307916
❍ Faldon de rueda Thule	Ref. 307397
❍ *Kit Thule de transformación for TO 5002/5500/5800	Ref. 309623

Formulario de pedido Thule Residence G3

El toldo Thule Residence G3 consta de un conjunto de laterales y un panel frontal.
Junto con el toldo forma un espacio adicional. Varios accesorios opcionales completan el cerramiento.

Información del cliente

Nombre del cliente : ..... No. de cita : .....

Nombre Empresa : ..... Fecha : .....

1. ¿Qué toldo tiene?

Toldos de pared

- ❍ 5200/5003
- ❍ 8000/5800*
- ❍ 4900
- ❍ 5002*/5500*


Toldos de techo

- ❍ 6200
- ❍ 9200
- ❍ 6900/6802
- ❍ 6002/6502

2. ¿Cuál es la longitud del toldo?

- ❍ 3.00 m
- ❍ 4.00 m
- ❍ 5.00 m
- ❍ 6.00 m
- ❍ 3.25 m
- ❍ 4.25 m
- ❍ 5.50 m
- ❍ 3.50 m
- ❍ 4.50 m
- ❍ 3.75 m

3. ¿Cuál es la altura de montaje del toldo?



Altura de montaje (A) = medida desde la parte inferior de la carcasa hasta el suelo
Inclinación del toldo (H)

		A	H
❍	S	2.15 m - 2.29 m	30 cm
❍	M	2.30 m - 2.44 m	45 cm
❍	L	2.45 m - 2.59 m	60 cm
❍	XL	2.60 m - 2.74 m	75 cm
❍	XXL	2.75 m - 2.89 m	75 cm
❍	XXXL	2.90 m - 3.10 m	90 cm

Juego de laterales

- ❍ Encargo de laterales (incluidos perfiles de montaje, paravientos y 2 bolsas de lujo)
- ❍ No encargar laterales

Panel frontal

- ❍ Encargo de panel frontal
- ❍ No encargar panel frontal

Accesorios

❍ Cortinas de Thule Set 1: 3.00 m - 4.00 m	Ref. 301563
❍ Cortinas de Thule Set 2: 4.25 m - 5.00 m	Ref. 301564
❍ Cortinas de Thule Set 3: 5.50 m - 6.00 m	Ref. 301565
❍ Kit de correas laterales Thule Hold Down	Ref. 307916
❍ Perfiles de conexión del frontal (6x 1 m)	Ref. 301567
❍ Faldon de rueda Thule	Ref. 307397
❍ *Kit Thule de transformación for TO 5002/5500/5800	Ref. 309623



Equipamiento exterior

Movedor caravana	558
Ruedas	563
Llantas	566
Cadenas de nieve	569
Ruedas jockey	570
Enganches para remolques	572
Cabezales de acoplamiento	574
Refuerzos de suspensión	578
Accesorios de chasis	581
Cilindros / gatos / patas estabilizadoras	581
Cuñas / placas de arena / palas	587
Escalones fijos retráctiles	591
Eescalones portátiles	594
Fundas de vehículos	595



Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Movedor caravana

NUEVO

truma

Movedor de caravana Mover smart TRUMA

Los distintos sistemas Truma Mover le permiten maniobrar y aparcar su caravana con precisión. Se pueden utilizar en todo tipo de terreno (nieve, grava, hierba o arena). De alta calidad, son resistentes a las salpicaduras de agua salada en invierno, al polvo, a la humedad, al aire salado, al aceite, a la gasolina y a los rayos ultravioleta.
Los sistemas Mover se encuentran disponibles en las versiones Mover smart M (manual) y Mover smart A (automático).
¡Ahora el Mover smart A4 se puede girar muy fácilmente para caravanas de dos ejes de hasta 2800 kg, simplemente pulsando un botón en el mando a distancia!

truma Partner

Garantie pièces 5 ans sur les Truma Mover de votre Truma Partner

- Universal: apto para todos los chasis comunes
- En control: arranque suave, parada precisa
- Intuitivo: maniobra sin esfuerzo con el práctico mando a distancia
- Potente: pendientes de hasta un 13 %

Características técnicas + lista de distribuidores Truma Partner en www.truma.com.



Mover Smart M



Mover Smart A

Modelo	Mover Smart M	Mover Smart A	Mover Smart A4
Referencia	A0013474	A0013475	A0013471
PTAC (kg)	2000	2000	2800
Número de ejes	1	1	2
Pendiente máx. (%)	13	13	10
Consumo medio (A)	35	35	60
Consumo máx. (A)	125	125	150
Velocidad (cm/s)	15	15	15
Posicionamiento	Manual	Automático	Automático
Peso	35,0 kg	33,8 kg	64,0 kg

Movedor de caravana Mover TRUMA

Los distintos sistemas Truma Mover le permiten maniobrar y aparcar su caravana con precisión. Se pueden utilizar en todo tipo de terreno (nieve, grava, hierba o arena). De alta calidad, son resistentes a las salpicaduras de agua salada en invierno, al polvo, a la humedad, al aire salado, al aceite, a la gasolina y a los rayos ultravioleta. Las funciones Softstart y Softstop permiten un arranque y un frenado suaves y graduales.


Mover SX: Disponible exclusivamente en los distribuidores de Truma Partner. Sistema de maniobra activable de forma manual y con velocidad variable. Guía y aceleración suaves de la caravana. Mover XT: Disponible exclusivamente en los distribuidores de Truma Partner. Truma Mover XT, XT y XT4 más ligeros y compactos. Máxima precisión de maniobra incluso en terrenos irregulares o en pendientes. Mando a distancia intuitivo para una dirección sencilla y precisa.

La gama de accesorios de montaje TRUMA también es compatible con los sistemas Mover smart M y A

Características técnicas + lista de distribuidores Truma Partner en www.truma.com.




Mover XT, XT 2, XT 4, XT L




Kit de fijación incluido



Mover SX





Modelo	Mover XT	Mover XT L	Mover XT2	Mover XT4	Mover SX
Referencia	A0000520	A0000521	A0000522	A0000523	A0001997
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	2300	1500	2400	3100	2000
Número de ejes	1	1	2	2	1
Tipo de chasis	Todos	ALKO	Todos	Todos	Todos
Pendiente máx. (%)	13	20	10	10	13
Ajuste de los rodillos de tracción	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Manual
Consumo medio (A)	25	28	25	37	28
Consumo máx. (A)	150	150	150	150	120
Velocidad (cm/s)	18	18	18	18	15
Posicionamiento	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Manual
Peso	34,0 kg	32,0 kg	32,0 kg	64,0 kg	35,0 kg

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Movedor caravana

Movedor de caravana ENDURO

Enduro EM203 (manual): Ayuda a la maniobra diseñada para instalar una caravana o un remolque sin esfuerzo, de forma segura y a distancia (gracias a su mando a distancia). Homologada para todo tipo de caravanas de un eje de hasta 1800 kg, la Enduro es capaz de sostener y transportar hasta 1450 kg en una pendiente del 20 %. Incluye un interruptor de parada de emergencia que corta instantáneamente el circuito y tiene un apagado automático en caso de sobrecarga de corriente.

1



Certificado TÜV, autorización general de puesta en circulación.

2



Enduro EM303A+ (automático): Posicionamiento electrónico, colocación automática y simultáneo de los rodillos. Rodillos de propulsión con alimentación de 12 V. Se entrega con unidad de control y mando a distancia. Con Softstart & Softstop (arranque y parada suaves, evita las sacudidas). Fácil y rápido de instalar en una caravana o remolque.

Disponible como transportador de caravanas solo o como un kit compuesto por un transportador de caravanas, un cargador, una caja de batería y terminales.

	1	1	2	2
Designacion	Movedor caravana ENDURO Standard	Movedor caravana ENDURO Standard	Movedor caravana ENDURO automático	Movedor caravana ENDURO automático
Modelo	EM203	EM203	EM303A+	EM303A+
Alimentación	12 V	12 V	12 V	12 V
PTAC (kg)	1800	1800	1800	1800
Número de ejes	1	1	1	1
Pendiente máx. (%)	20	20	20	20
Consumo medio (A)	20	20	20	20
Consumo máx. (A)	100	100	120	120
Velocidad (cm/s)	15	15	9	9
Posicionamiento	Manual	Manual	Automático	Automático
Peso	38,8 kg	67,0 kg	38,3 kg	67,0 kg
Referencia	**A0004253**	**A0004254**	**A0004255**	**A0004256**

ACCESSORIOS

Juego de 2 cuñas

Para ENDURO de 1,5 cm de grosor, para chasis corto. Se suministra con 8 tornillos.
- 900 g

A0004258

Adaptador Bluetooth® para ENDURO automático

Compatible con todos los movedores de caravana ENDURO > 2016. Funciona con la aplicación “My Enduro App”. Permite controlar el movedor de caravana con un teléfono inteligente. Compatible con Android e iOS.
- 30,0 kg

A0004259



Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Movedor caravana



Ayuda de maniobra GO2

Transporte su caravana sin esfuerzo hasta el lugar deseado: la ayuda a la maniobra GO2 permite una dirección y un enganche precisos. Enganche y desenganche de los rodillos por un solo lado. Manejo sin esfuerzo gracias al sofisticado mecanismo. El mando a distancia ergonómico es fácil de usar. La simbología de la caravana facilita las maniobras. Con el kit de montaje incluido la ayuda a la maniobra GO2 puede montarse en todos los chasis estándar con perfiles en L o en U.

- Alimentación : 12 V
- PTAC (kg) : 1800
- Pendiente máx. (%) : 13
- Consumo medio (A) : 28
- Consumo máx. (A) : 100
- Velocidad (cm/s) : 15
- 33,0 kg

A0000115

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios para movedor caravanas



Power Set TRUMA

Incluye un cargador BC 10, se entrega con 2 cables conectores CC enchufables para conectar la batería, un sensor de temperatura, 2 terminales polares Easy click y 1 interruptor de batería.

- Versión : Sin batería
- 1,8 kg

A0001320

- Versión : Con batería de plomo 80 Ah
- 20,1 kg

A0008812

- Versión : Con batería AGM 90 Ah
- 24,5 kg

A0008813

ACCESSORIOS

Kit de adaptador especial para Mover y GO2



Para montaje en Truma Mover SX, XT, XT2 y XT4



Kit de espaciamiento de 30 mm Mover TRUMA

El nuevo e intuitivo mando a distancia mejora las maniobras suaves y precisas de la caravana, sin sacudidas y con la máxima precisión. Compensación de altura de 30 mm para chasis estándar con perfil en L o en U. Montaje Mover SX, Smart: Altura de chasis de < 170 mm a 140 mm y bajo el peldaño de acceso. Delante o detrás del eje.

- 2,5 kg

A0000334

Kit de espaciamiento de 60 mm Mover TRUMA

El movimiento de aproximación y alejamiento de los rodillos se realiza por un solo lado con una simple acción a través de una palanca suministrada (¡sin manivela!) y realmente sin esfuerzo. Compensación de altura de 60 mm para chasis estándar con perfil en L o en U. Montaje Mover XT, XT2, XT4: Altura de chasis de < 140 mm a 110 mm y bajo el peldaño de acceso.

- 3,7 kg

A0000335

Kit de adaptador especial para Mover y GO2



Kit de adaptadores Eriba Touring TRUMA

Montaje en el perfil rectangular del chasis Hymer Eriba Touring para el montaje de Mover XT, Mover SX y Smart. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas (M10 x 70). Resistente al aire salino, al aceite, a la gasolina y a los rayos UV.
- ERIBA Touring
- 4,0 kg

A0007666



Kit de adaptadores Eriba Touring Troll TRUMA

Montaje en el perfil en L del chasis Hymer Eriba Touring Troll para el montaje de Mover XT, SX y Smart. Incluye 4 tornillos (M10 x 30) con freno de rosca.
- 8,0 kg

A0000524



Kit de adaptadores AL-KO M ≤ 1800kg TRUMA

Para chasis ALKO con desplazamiento del eje y hasta 1800 kg de peso total permitido, incluidos 6 tornillos y 6 tuercas (M12 x 30).
- 3,8 kg

A0000336



Kit de adaptadores AL-KO M 1900 - 2000 kg TRUMA

Para chasis ALKO continuo y hasta 2000 kg de peso total permitido, incluidos 10 tornillos y 10 tuercas (M10 x 70).
- 3,8 kg

A0009711



Kit de adaptadores AL-KO Vario III/AV TRUMA

Refuerzo para chasis de menos de 2,8 mm con chasis ALKO Vario III/AV de hasta 1700 kg y de hasta 1800 kg con función de acceso para montar Mover XT, SX y Smart detrás del eje. Consta de 8 tornillos (DIN 933) M10 x 95 8.8.
- 1,5 kg

A0007506



Kit de adaptadores AL-KO M corto ≤ 1800 kg TRUMA

Compensación de bordes de chasis con chasis ALKO Vario IV y chasis m corto de hasta 1800 kg con chasis anidado al máximo para el montaje de los Mover XT, SX y smart delante del eje.
- 3,8 kg

A0010025



Kit para chasis plano corto TRUMA

Consta de placas de montaje (de 180 mm de altura cada una) incluyendo tornillos y tuercas (nota: función de la distancia al suelo).
- 2,9 kg

A0000337



Kit para chasis plano largo TRUMA

Consta de placas de montaje (de 240 mm de altura cada una) incluyendo tornillos y tuercas (nota: está estrictamente prohibido perforar el chasis estructural).
- 4,3 kg

A0007613



Kit adaptador Knaus Tabbert/Dyonic AB3 - 1500 kg delante del eje TRUMA

Se puede utilizar como refuerzo para los chasis Dyonic con un grosor de menos de 2,8 mm y para los chasis de las caravanas Knaus Tabbert/Dyonic AB3 de hasta 2000 kg y AB4 de hasta 2000 kg. Posibilidad de utilizar el kit separador de 30 mm o 60 mm. Kit necesario para el montaje delante del eje.
- KNAUS Tabbert
- DYONICS AB3
- 1,3 kg

A0012589



Kit adaptador Knaus Tabbert/Dyonic AB4 - 2000 kg delante del eje TRUMA

Se puede utilizar como refuerzo para el chasis Dyonic con un grosor de menos 2,8 mm y para los chasis de caravanas Knaus Tabbert/Dyonic AB3 de hasta 2000 kg y AB4 de hasta 2000 kg. Posibilidad de utilizar el kit separador de 30 mm o 60 mm. Kit necesario para el montaje delante del eje.
- KNAUS Tabbert
- DYONICS AB4
- 1,6 kg

A0012590

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Ruedas



Referencia	Dimensiones de la rueda	Descripción	Carga máx. por eje MMA (kg)	Distancia entre ejes (mm)	Perforación	Desplazamiento (mm)	Peso
A0006496	450 x 10 en llanta	Con borde de vela acero “calado” pintado de gris.	650	115	4	-	6,0 kg
A0006380	145 x 13 en llanta 4 1/2 J 13		1000	130	4	20	11,4 kg
A0006382	155 x 13 en llanta 4 1/2 J 13		874	130	4	20	11,7 kg
A0002006	480 x 8 4 agujeros		530	115	4	20	3,8 kg
A0002007	145 x 13 4 agujeros	-	774	115	4	-	11,2 kg
A0002009	155 x 70 x 13 4 agujeros francésa	-	774	130	4	20	9,8 kg
A0002012	165 x 80 x 13C 5 agujeros	-	487	112	5	30	14,0 kg
A0002008	155 x 70 x 13 4 agujeros Fiat	-	774	98	4	-	11,0 kg
A0002011	165 x 70 x 13 4 agujeros alemán	-	874	100	4	30	11,1 kg
A0002010	165 x 70 x 13 4 agujeros Fiat	-	874	98	4	-	12,2 kg

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios para ruedas

Dispositivos antirrobo de rueda


1


2

	Referencia	Designacion	Peso
1	A0002001	4 tornillos antirrobo M12 x 1,5 x 26 cónicos	400 g
1	A0002003	4 tornillos antirrobo M14 x 1,5 x 26 cónicos	430 g
1	A0002004	4 tuercas antirrobo M12 x 1,5 cónicas	245 g
2	A0002002	4 tornillos antirrobo M12 x 1,5 x 26 esféricos	370 g
2	A0002005	4 tornillos antirrobo M14 x 1,5 x 26 esféricos	400 g

FIAMMA
home is everywhere



Aletas protectoras delanteras FIAMMA

Para Fiat Ducato después de 2006. Para instalar detrás de las ruedas delanteras del vehículo. Incluye kit de montaje.
- Longitud (mm) : 22
- Altura (mm) : 34
- FIAT Ducato > 2006
- 560 g

A0000201



Aletas protectoras traseras FIAMMA

Juego de 2 guardabarros para Fiat Ducato después de 2006. Para instalar en la parte trasera del vehículo. Incluye kit de montaje.
- Longitud (mm) : 30
- Altura (mm) : 30
- FIAT Ducato > 2006
- 560 g

A0000202

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios para ruedas

Guardabarros de caucho suave negro

Universal y adaptable a la mayoría de autocaravanas de ruedas simples o gemelas. Con herrajes y tornillería de fijación.



Aletas protectoras universales 35 x 30 cm

- Longitud (mm) : 30
- Altura (mm) : 35
- 1,4 kg

A0007048

Aletas protectoras universales 45 x 35 cm

- Longitud (mm) : 35
- Altura (mm) : 45
- 2,0 kg

A0007049



Aletas protectoras universales para Ducato < 2006

- 1,7 kg

A0007053



Par de solapas delanteras ducato

- 1,5 kg

A0008011



Par de solapas traseras ducato

- 1,4 kg

A0008010



Bomba de pie

Bomba de cilindro sencillo. Con manómetro de 270° y adaptadores.

- Longitud (mm) : 120
- Presión (bar) : 270
- 920 g

A0004260



Compresor de aire

Con manómetro analógico. Se suministra con 2 adaptadores, una manguera de aire (47 cm) y un cable de alimentación (2 m).

- Alimentación : 12 V
- 670 g

A0004261



Bomba antipinchazos

Comba antipinchazos lista pasa usar. Para vehículos ligeros y remolques.

- Capacidad (ml) : 300

A0002386

AL-KO

Soporte rueda de repuesto para chasis ALKO

Especial para chasis ALKO. Se fija a los dos travesaños traseros de la caravana cuando están separados entre 1250 y 1550 mm.

- 5,0 kg


A0006495

Soporte rueda de repuesto modelo grande ALKO

Facilita el acceso a la rueda de repuesto sin reducir el resto del espacio de almacenamiento. Para travesaños espaciados entre 1450 y 1850 mm. También permite fijar el gato ALKO. Galvanizado.

- 5,4 kg

A0006603





Bloqueo de rueda

La mejor protección contra el robo. Apto para ruedas de aluminio y metal de 13 a 15'. Ancho máximo 215 mm. Con cerradura de seguridad y 2 llaves. Fácil de usar e instalar.
• 3,8 kg
A0002388



Bloqueo de rueda VENUS

Cierre mediante bombín. Incluye 2 llaves. Se fija mediante apriete a cualquier lado de la rueda.
Apriete mín. 24 mm, espaciamiento 188 mm. Apriete máx. 125 mm, espaciamiento 285 mm
• 3,3 kg
A0007723



Bloqueo de rueda de 14 a 16".

Ajustable con cerradura de alta seguridad. Se entrega en un estuche de plástico.
Altura mínima 585 mm, máxima 315 mm
Profundidad mínima 245 mm, máxima 315 mm
Ancho mínimo 760 mm, máximo 920 mm
• 13,0 kg
A0004263



Cepo compacto de bloqueo de rueda MILENCO

El cepo compacto bloquea la rueda al anclarla sobre una tuerca. Se ve muy bien y es fácil de colocar. Compatible con las ruedas de 12" a 16" y de 145 a 225 de ancho.
• 5,1 kg
A0010207



Guardabarros plástico para rueda 13 pulgadas

• Longitud (mm) : 740
• Altura (mm) : 335
• Profundidad (mm) : 220
• 1,4 kg
A0006708



Paso de rueda

• Longitud (mm) : 630
• Altura (mm) : 225
• Profundidad (mm) : 270
• 860 g
A0000895



Llave telescópica con casquillos reversibles 17 y 19 mm

Llave de tubo que multiplica por diez el esfuerzo de bloqueo o desbloqueo de tuercas. Se suministra con bajo doble casquillo con 2 llaves de tubo de 17/19.
• 900 g
A0006990



Llave de cruz con casquillos de 17, 19 y 21 mm

Llave para tuercas de 17, 19 y 21.
• 1,3 kg
A0006984



Bomba de aire eléctrica portátil 12 V

Bomba de aire eléctrica portátil inalámbrica de 12 V. El inflador de neumáticos eléctrico con 150 psi satisface todas sus necesidades de inflado de neumáticos de vehículos, bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, bicicletas de sala, motocicletas, scooters, flotadores, balones de baloncesto, etc. Gracias a su batería de litio integrada de 2000 mAh y su bomba de aire portátil, es el inflador de neumáticos perfecto para llevar siempre consigo. Incluye 1 entrada de mechero y 1 entrada de tipo C (5 V/1 A).
• Longitud (mm) : 190
• Altura (mm) : 96
• Profundidad (mm) : 54
• 1,0 kg
A0012236

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Llantas

NUEVO

Llantas MSW 48 VAN

MSW 48 VAN es la llanta de aleación especialmente diseñada para monovolúmenes. Está disponible en diferentes tamaños y en multitud de colores para adaptarse a su vehículo y a sus preferencias.



Full Silver



Matt Black



Gloss Black Full Polished

Modelo	MSW 48 VAN				
Largo llantas (")	6,5				
Ø llantas (")	16				
Desplazamiento (mm)	ET 55			ET 50	
Perforación	5	5	5	5	5
Distancia entre ejes (mm)	118	130	130	120	160
Agujero central (mm)	71,1	78,1	89,1	65,1	65,1
Carga máx. ruela (kg)	1350	1350	1350	1125	1350
Peso	12,9 kg	12,9 kg	12,8 kg	12,8 kg	12,7 kg
Full Silver	A0013091	A0013094	A0013097	A0013103	A0013100
Matt Black	A0013092	A0013095	A0013098	A0013104	A0013101
Gloss Black Full Polished	A0013093	A0013096	A0013099	A0013105	A0013102

Modelo	MSW 48 VAN		
Largo llantas (")	7		
Ø llantas (")	16		
Desplazamiento (mm)	ET 39	ET 46	ET 51
Perforación	5	5	5
Distancia entre ejes (mm)	108	108	120
Agujero central (mm)	65,1	65,1	65,1
Carga máx. ruela (kg)	1000	1000	1000
Peso	13,0 kg	12,7 kg	12,5 kg
Full Silver	A0013134	A0013137	A0013140
Matt Black	A0013135	A0013138	A0013141
Gloss Black Full Polished	A0013136	A0013139	A0013142

Modelo	MSW 48 VAN								
Largo llantas (")	7								
Ø llantas (")	17								
Desplazamiento (mm)	ET 41	ET 45	ET 46	ET 51	ET 55		ET 66	ET 68	
Perforación	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Distancia entre ejes (mm)	118	114,3	108	112	120	160	130	118	130
Agujero central (mm)	71,1	66,1	65,1	66,6	65,1	65,1	89,1	71,1	78,1
Carga máx. ruela (kg)	1300	1300	1300	950	1300	1300	1050	1300	1300
Peso	14,9 kg	14,7 kg	14,7 kg	14,5 kg	14,4 kg	14,4 kg	13,9 kg	13,9 kg	13,9 kg
Full Silver	A0013116	A0013113	A0013106	A0013110	A0013122	A0013132	A0013128	A0013119	A0013125
Matt Black	A0013117	A0013114	A0013107	A0013111	A0013123	A0013133	A0013130	A0013120	A0013126
Gloss Black Full Polished	A0013118	A0013115	A0013109	A0013112	A0013124	A0013129	A0013131	A0013121	A0013127

NUEVO

Llantas MSW 48 VAN

MSW 48 VAN es la llanta de aleación especialmente diseñada para monovolúmenes. Está disponible en diferentes tamaños y en multitud de colores para adaptarse a su vehículo y a sus preferencias.



Full Silver



Matt Black



Gloss Black Full Polished

Modelo	MSW 48 VAN						
Largo llantas (")	7,5						
Ø llantas (")	18						
Desplazamiento (mm)	ET 43	ET 45	ET 48	ET 48	ET 53	ET 53	ET 53
Perforación	5	5	5	5	5	5	5
Distancia entre ejes (mm)	120	108	112	160	118	120	130
Agujero central (mm)	65,1	65,1	66,6	65,1	71,1	65,1	78,1
Carga máx. ruela (kg)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Peso	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg
Full Silver	A0013186	A0013176	A0013181	A0013195	A0013064	A0013189	A0013192
Matt Black	A0013187	A0013179	A0013182	A0013196	A0013184	A0013190	A0013193
Gloss Black Full Polished	A0013188	A0013180	A0013183	A0013197	A0013185	A0013191	A0013194

Llantas MSW 48 VAN

MSW 48 VAN es la llanta de aleación especialmente diseñada para monovolúmenes. Está disponible en diferentes tamaños y en multitud de colores para adaptarse a su vehículo y a sus preferencias.



Full Silver



Matt Black



Gloss Black Full Polished

Modelo	MSW 48 VAN 6H	
Largo llantas (")	6,5	
Ø llantas (")	16	
Desplazamiento (mm)	ET 62	ET 68
Perforación	6	6
Distancia entre ejes (mm)	130	125
Agujero central (mm)	84	74,1
Carga máx. ruela (kg)	1350	1350
Peso	12,3 kg	11,9 kg
Full Silver	A0013198	A0013201
Matt Black	A0013199	A0013202
Gloss Black Full Polished	A0013200	A0013203

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Llantas

NUEVO

Llantas MSW 40 VAN

La MSW 40 VAN es una robusta llanta de diseño, diseñada para soportar cargas pesadas de hasta 1350 kg por rueda y puede instalarse en un gran número de autocaravanas y caravanas del mercado.



Gloss Black Full



Gloss Black



Gloss Dark Grey

Modelo	MSW 40 VAN								
Largo llantas (")	6,5								
Ø llantas (")	16								
Desplazamiento (mm)	ET 44	ET 48	ET 50		ET 55		ET 60	ET 65	
Perforación	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Distancia entre ejes (mm)	114,3	118	112	120	130	160	120	118	130
Agujero central (mm)	66,1	71,1	66,6	65,1	89,1	65,1	65,1	71,1	78,1
Carga máx. ruela (kg)	1300	1300	950	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Peso	13,0 kg	13,0 kg	13,0 kg	13,0 kg	13,0 kg	13,0 kg	13,0 kg	13,0 kg	13,0 kg
Gloss Black Full Polished	A0013146	A0013149	A0013143	A0013155	A0013161	A0013168	A0013158	A0013152	A0013164
Gloss Black	A0013147	A0013150	A0013144	A0013156	A0013063	A0013173	A0013159	A0013153	A0013165
Gloss Dark Grey	A0013148	A0013151	A0013145	A0013157	A0013163	A0013174	A0013160	A0013154	A0013166

Llantas MSW 99 VAN

Llantas robustas diseñadas para soportar cargas pesadas de hasta 1.350 kg por rueda, y disponibles en 2 acabados: Matt Black y Matt Black Lip Polished, ambos resistentes al invierno, es decir, perfectos para neumáticos. Neumáticos de verano e invierno gracias a un acabado especial que protege la superficie.



Matt Black



Matt Black Lip Polished

Modelo	MSW 99 VAN
Largo llantas (")	6,5
Ø llantas (")	16
Desplazamiento (mm)	ET 55
Perforación	5
Distancia entre ejes (mm)	118
Agujero central (mm)	71,1
Carga máx. ruela (kg)	1350
Peso	15,5 kg
Matt Black Lip Polished	A0013423
Matt Black	A0013424

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Llantas



Referencia	Designacion	Distancia entre ejes (mm)	Perforación	Peso
A0006413	Llanta 8 pulgadas	-	4 (4x10)	1,4 kg

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Cadenas de nieve

Cadenas de nieve SafeRoad HTD

Cadenas de nieve de montaje rápido especialmente adaptadas para autocaravanas y furgonetas convertidas. Eslabones de adherencia de acero al carbono. Mecanismo de bloqueo de cable flexible.


¡Fácil de instalar!



Referencia	A0000812	A0000813	A0000814	A0000815
Modelo	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3	Tamaño 4
Vehículos compatibles	FIAT Ducato 1981 a 2006 FIAT Ducato > 2007 FIAT Ducato Maxi X230 FIAT Ducato Maxi X244 FIAT Ducato Maxi X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer RENAULT Master AM	FIAT Ducato > 2007 RENAULT Master VW T3 Caravelle VW T5 Transporter MERCEDES Vito MERCEDES Sprinter	FIAT Ducato 1981 a 2006 FIAT Ducato > 2007 FIAT Ducato Maxi X250 CITROËN Jumper PEUGEOT Boxer RENAULT Master AM FORD Transit FORD Transit Combi FORD Transit Minibus VW T5 Transporter MERCEDES Sprinter	FIAT Ducato Maxi X230 FIAT Ducato Maxi X244 CITROËN Jumper VW T5 Transporter MERCEDES Vito PEUGEOT Boxer
Dimensiones de la rueda	215R14 7.50R14 215/75R14 6.70R15 215/70R15 215/75R15 225/70R15 6.00R16 185R16 195R16 195/75R16 215/65R16	7.00R15 215R15 225/70R15 225/75R15 255/60R15 6.50R16 205R16 225/65R16 225/60R17 225/65R17 235/55R17 225/55R18 255/45R18	235/75R15 28/9.00R15 215R16 215/75R16 225/75R16 235/65R16 225/65R17 225/70R17 235/55R18	205/75R16 215/70R16 235/60R16 215/60R17 225/55R17
Peso	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Ruedas jockey

Ruedas jockey telescópicas y deslizantes. Necesita abrazadera.



	Referencia	Ø	Dim. rodillo (mm)	Material	Altura (mm)	Carrera (mm)	Carga máx. (kg)	Especificaciones	Peso
1	A0004264	48	240 x 75	Metal	-	-	120	Rodillo macizo poliamida	4,7 kg
2	A0007083	48	260 x 85	Metal	-	-	150	Rodillo inflable de poliamida	4,3 kg
3	A0006445	35	160 x 40	Acero	510	220	75	Rodillo acero	2,4 kg
4	A0004265	42	200 x 50	Acero	630	-	-	Rodillo acero	3,6 kg
5	A0006373	48	200 x 50	Acero	560	230	150	Rodillo acero	3,9 kg
6	A0004266	60	255 x 80	Acero	620	-	400	Rodillo acero	11,0 kg
7	A0006447	48	260	Metal	530	140	160	-	5,5 kg
8	A0001817	48	200 x 50	Metal	630	220	160	-	4,1 kg
9	A0001815	60	225 x 65	Metal	560	210	280	-	7,9 kg
10	A0001816	60	200 x 65	Metal	685	235	250	-	9,4 kg
11	A0004267	48	240 x 85	-	-	-	125	Con báscula para lanza	5,3 kg
12	A0007722	48	-	Plástico	645	230	150	-	9,3 kg
13	A0001822	60	225 x 65	-	685	-	-	Rodillo acero	11,5 kg



Rodillo para rueda jockey

	Referencia	Dim. rodillo (mm)	Carga máx. (kg)	Especificaciones	Peso
1	A0004269	200	-	Rodillo poliamida	1,2 kg
1	A0004270	250 x 75	-	Rodillo macizo	1,1 kg
1	A0004272	200	-	Rodillo acero	1,5 kg
2	A0012529	260 x 85	-	Inflable	1,2 kg
3	A0001812	200 x 65	250	-	2,0 kg
4	A0001813	260 x 85	135	Rodillo inflable de poliamida	1,3 kg
5	A0001814	225 x 65	250	-	2,4 kg
6	A0006483	200 x 50	-	-	1,3 kg
7	A0006429	160 x 40	-	-	1,0 kg
8	A0006427	200 x 50	-	-	1,5 kg



Abrazadera de apriete para rueda jockey

Brida + contrabrida + mango (para atornillar).


1


2


3


4


5

	Referencia	Designacion	Peso
1	A0006446	Abrazadera completa Ø 35 mm	740 g
1	A0006401	Abrazadera rueda jockey Ø 48 mm	700 g
2	A0004273	Abrazadera rueda jockey Ø 60 mm	1,5 kg
3	A0001772	Abrazadera atornillada Ø 48 mm	1,3 kg
4	A0001774	Abrazadera atornillada Ø 60 mm	1,6 kg
5	A0001773	Abrazadera atornillada Ø 60 mm con mango giratorio	1,6 kg



Manija de sujeción

Manija de brida de rueda jockey para Ø 34, 42, 48 mm. Corte necesario para Ø 34 mm.
• Longitud (mm) : 80
A0001818



Manija de sujeción giratoria

Mango de tracción de brida de rueda jockey con mango giratorio.
• Longitud (mm) : 105
A0001819


Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Enganches para remolques

Acoplamientos y mazos WESTFALIA

Acoplamientos clásicos y cuello de cisne para remolcar o transportar cualquier equipo con total seguridad: portabicicletas, remolque, etc. El acoplamiento clásico es una solución económica que puede desmontarse con herramientas, mientras que el acoplamiento de cuello de cisne incluye un rodamiento fijado con pernos. Deben completarse con un mazo específico o universal para proporcionar alimentación al sistema de iluminación instalado en el elemento remolcado. El mazo específico se conecta directamente a los conectores originales del vehículo. El mazo universal se conecta a los cables de las luces traseras.



enganche de cuello de cisne



Enganche clásico



Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para CITROEN JUMPY II

Referencia	Designacion
A0005284	Acoplamiento de cuello de cisne CITROEN Jumpy II
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para CITROEN JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE

Referencia	Designacion
A0005261	Acoplamiento clásico JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE
A0005262	Mazo específico de 13 clavijas JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE - Hasta el 10/2019
A0005263	Mazo específico de 13 clavijas JUMPY III / SPACETOURER / EXPERT / TRAVELLER / VIVARO / PRO ACE - A partir del 11/2019
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para FIAT Ducato

Referencia	Designacion
A0005283	Acoplamiento clásico FIAT Ducato - De 1995 a 2006
A0005264	Acoplamiento clásico FIAT Ducato - A partir de 2006
A0005265	Mazo específico de 13 clavijas DUCATO / JUMPER / BOXER - A partir de 2006
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para RENAULT Trafic

Referencia	Designacion
A0005266	Acoplamiento clásico RENAULT Trafic
A0005267	Mazo específico de 13 clavijas RENAULT TRAFIC
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para RENAULT Master

Referencia	Designacion
A0005282	Acoplamiento clásico RENAULT Master - De 2003 a 2010
A0005268	Acoplamiento clásico RENAULT Master
A0005269	Mazo específico de 13 clavijas RENAULT MASTER - A partir de 2006
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para FORD Transit Custom

Referencia	Designacion
A0005270	Acoplamiento clásico FORD Transit Custom
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para FORD Transit

Referencia	Designacion
A0005281	Acoplamiento clásico FORD Transit - De 2000 a 2014
A0005271	Acoplamiento clásico FORD Transit
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para MERCEDES Vito

Referencia	Designacion
A0005272	Acoplamiento de cuello de cisne MERCEDES Vito W447
A0005273	Mazo específico de 13 clavijas MERCEDES VITO W447
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para MERCEDES Sprinter

Referencia	Designacion
A0005274	Acoplamiento clásico MERCEDES Sprinter Tracción con escalón
A0005275	Acoplamiento clásico MERCEDES Sprinter Tracción sin escalón
A0005277	Acoplamiento clásico MERCEDES Sprinter Propulsión
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para T5/T6/T6.1

Referencia	Designacion
A0005278	Acoplamiento clásico VOLKSWAGEN T5/T6/T6.1
A0005285	Mazo universal de 13 clavijas

Acoplamientos y mazos para ADRIA CAPUCINE / COMPACT DL y DL PLUS / COMPACT SC y SC PLUS / CORAL / MATRIX / PROFILE / SONIC

Referencia	Designacion
A0005279	Kit de acoplamiento + mazo para ADRIA CAPUCINE / COMPACT DL y DL PLUS / COMPACT SC y SC PLUS / CORAL / MATRIX /PROFILE / SONIC
A0005280	Kit de 6 refuerzos para ADRIA CAPUCINE Y ADRIA SONIC

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Cabezales de acoplamiento



Estabilizador WS3000 WINTERHOFF

Apto para remolcar caravanas residenciales.
- Fijación (mm) : Montaje en timones Ø de 35 a 51 mm
- PTAC (kg) : 2700
- Perforación : En cruz
- 5,4 kg

A0007046

ACCESSORIOS



Kit de copas de fricción WS 3000 (x2) WINTERHOFF

Kit de copas de fricción WS 3000 (x2)
A9905905



Cabezal de acoplamiento para timón cuadrado de 60 mm NOREP

Para barra de tracción cuadrada de 60 mm. P.T.C. : 850 kg.
- Fijación (mm) : 60
- PTAC (kg) : 850
- 1,4 kg

A0006705



Cabezal de acoplamiento 1,4 T timón redondo Ø 45 con perforación en cruz ALKO

- Fijación (mm) : Ø 45
- PTAC (kg) : 1500
- Perforación : En cruz
- 1,5 kg

A0006707

Cabezal de acoplamiento AK7 con indicador de desgaste ALKO

Si el indicador rojo de la agarradera deja de estar visible (en posición de bloqueo), significará que el límite de desgaste se ha superado y que se debe reemplazar el cabezal. Si el indicador rojo de la agarradera está visible (en posición de bloqueo), significará que el estado de desgaste es normal.



Referencia	Indicador de desgaste	Fijación (mm)	Perforación	PTAC (kg)	Peso
A0006706	No	50	Vert/Hori	750	1,3 kg
A0004274	No	60	Vertical	750	1,3 kg
A0004275	Sí	40	Vertical	750	1,4 kg
A0004276	Sí	45	Vertical	750	1,4 kg
A0004277	Sí	50	Vertical	750	1,4 kg
A0004278	Sí	60	Vertical	750	1,4 kg

Estabilizadores ALKO

AKS 3004: Estabilizador con embudos de anclaje laterales, así como en la parte delantera y trasera del cabezal. Proporciona un confort de conducción suave y segura. AKS 3504: Estabilizador para remolques con frenos de entre 200 y 3500 kg con cerradura integrada y Safety Ball. Producto destinado a remolques y caravanas con un PTAC de 3500 kg y cilindro deslizante de 60 mm.

- 4 embudos de fricción para compensar eficazmente los movimientos de cabeceo y guiñada.
- Indicadores de desgaste optimizados
- Mango ergonómico extraplano.
- Revestimiento de PVC negro resistente a los rayos ultravioleta con el paso del tiempo.



1



2



3


	1	2	3
Referencia	A0007415	A0003038	A0004279
Modelo	AKS 3004	AKS 3504	AKS 3004 Antivol Safety Compact + Safety Ball
PTAC (kg)	3000	3500	3000
N.º de homologación ECE	E1 55R-01 0930	E1 55R-01 1796	E1 55R-01
Tirantes de adaptación (mm)	35+40+50+45	60	35+40+50+45
Distancia entre ejes (mm)	47	54	47
Par de apriete (Nm)	M12	M16 195	M12
Clase de resistencia (Nm)	86	210	86
Peso	5,4 kg	6,2 kg	7,8 kg

Cabezal de acoplamiento + soft-dock ALKO

Para remolques con frenos. De acero. Se entrega con soft-dock.




1



2





	Referencia	Modelo	Tirantes de adaptación (mm)	Carga de apoyo estático (kg)	Perforación	PTAC (kg)	Peso
1	A0009728	AK161	35 / 45	120	Horizontal / En cruz	1600	1,7 kg
2	A0009729	AK270	35 / 40 / 45	120	Horizontal / En cruz	2700	1,9 kg

Dispositivos antirrobo Safety Premium ALKO

Los dispositivos antirrobo Safety Premium garantizan seguridad en caso de enganche o desenganche no autorizados, y satisfacen requisitos de seguridad cada vez más exigentes. De acero macizo.

¡Fácil de instalar!



1



2



3



4

	Referencia	Estabilizador compatible	Especificaciones	Diámetro	Peso
1	A0001457	AK160	Bombín de cerradura con 2 llaves	35	1,5 kg
1	A0009730	AK160		50	1,5 kg
2	A0009731	AK300 / AKS1300		50	4,9 kg
3	A0009732	AKS2004 / AKS3004		50	4,9 kg
4	A0009760	AK161 / AK270	Bombín de cerradura con 2 llaves + Safety Ball	50	2,6 kg

Dispositivos antirrobo Safety Compact ALKO

Dispositivos antirrobo que impiden el enganche o desenganche no autorizado. Imposibilitan el robo del cabezal de acoplamiento. Pueden permanecer instalados incluso mientras conduce. Bombín de cerradura con 2 llaves.

Compatible con Soft Ball (ref. : A0006902).



Referencia	Estabilizador compatible	Especificaciones	Ø (mm)	Peso
A0007203	AKS2004 / AKS3004	Bombín de cerradura con 2 llaves	50	1,4 kg
A0007311	AKS1300 avec D35		50	1,4 kg
A0006805	AK160 / AK300 / AK350 D50 / AKS1300 D50		50	1,7 kg
A0007312	AK160 avec D35		50	1,8 kg

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Accesorios cabezales de acoplamiento y rótulas



Dispositivo antirrobo de cabezal de acoplamiento ALKO

Apto para cabezales de acoplamiento de varios fabricantes (no apto para ALKO AK301 y AK351).
- Material : Aluminio fundido
- 960 g

A0007855

Se entrega con 1 cerradura para varios dispositivos antirrobo.
- 1,0 kg

A0004280



Dispositivo antirrobo Robstop WS 3000 WINTERHOFF

Dispositivo antirrobo para estabilizador WS 3000.
- Diámetro : 19
- 1,4 kg

A0007396

Dispositivo antirrobo con cerradura reforzada para el estabilizador del WS 3000.
- Diámetro : 15
- 1,9 kg

A0007397



Cerradura con Safety ball ALKO

- Estabilizador compatible : AK161 / AK270
- Especificaciones : Cilindro y 2 llaves

A0004282



Safety Ball antirrobo ALKO

Permite inutilizar por completo ganchos de remolque equipados con dispositivo antirrobo.

A0007148



Dispositivo antirrobo de remolque para cabezales de acoplamiento de 48 a 51 mm

Cuerpo de zinc fundido niquelado. Abertura frontal.
- 1,6 kg

A0004283



Dispositivo antirrobo de estabilizador

Para estabilizador ALKO AK130, AK160, AKS1300, AKS2004. Se entrega en un estuche.
- Estabilizador compatible : AK130 / AK160 / AKS1300 / AKS2004
- Longitud (mm) : 132
- Ancho (mm) : 99
- Altura (mm) : 170
- 4,1 kg

A0004284



Dispositivo antirrobo de cabezal de acoplamiento

Modelo universal.
- Longitud (mm) : 206
- Ancho (mm) : 109
- Altura (mm) : 105
- 2,8 kg

A0004285



Dispositivo antirrobo de cilindro para estabilizador AKS 1300

Se entrega en un estuche.
- Estabilizador compatible : AKS 1300
- Longitud (mm) : 125
- Ancho (mm) : 93
- Altura (mm) : 100
- 4,0 kg

A0004286



Dispositivo antirrobo de esfera con cilindro

Bola con puntas que encajan en el gancho de remolque, con cerradura con llave que impide la tracción de la caravana.
- Estabilizador compatible : WS 3000
- Diámetro : 15
- 310 g

A0006443



Dispositivo antirrobo de cilindro para cabezales de acoplamiento Al-ko

A0008226B



Dispositivo antirrobo de cilindro para estabilizador AKS

- Estabilizador compatible : AKS 2700

A0006904

- Estabilizador compatible : AKS 1300
- Especificaciones : Para cabezal de acoplamiento Al-Ko

A0008352B



Dispositivo antirrobo para cabezal de acoplamiento

- Diámetro : 50
- 1,6 kg

A0002384



Dispositivo antirrobo para cabezal de acoplamiento ALKO MILENCO

- 3,3 kg

A0010208



Rótula angular

F 3500 kg. Rótula universal para uso con estabilizadores de fricción.
- Diámetro : 50
- 2,0 kg

A0006465



Rótula recta Ø 50 NOREP

Con tuerca de apriete. No se debe utilizar con estabilizadores de fricción.
- Diámetro : 50
- 940 g

A0006967



Cubierta bola Soft Ball ALKO

Soft Ball ALKO. Recubierta de caucho para proteger de golpes y choques.

A0006902



Cubierta de bola plástico negro

- Diámetro : 50

A0008137



Cubierta de bola PVC

A0004288



Funda de protección para timón

Funda con reflector.
- 470 g

A0004289



Funda para cabezal de acoplamiento

Funda para proteger eficazmente el cabezal de acoplamiento.
- 200 g

A0002387



Cable de ruptura

- Longitud (mm) : 1000

A0008155B



Protección de goma Soft Dock ALKO

Protección de goma que se adapta al extremo del gancho de remolque ALKO.
- 240 g

A0006763

NUEVO



Funda para todo tipo de cabezales ALKO

Funda para todo tipo de cabezales, para una eficaz protección del cabezal de acoplamiento. Resistente a la intemperie y transpirable. No se deteriora.
- 200 g

A0013404



Funda para estabilizadores AKS 1300/3004/3504 ALKO

Funda para estabilizadores AKS 1300/3004/3504.

A0001456

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Refuerzos de suspensión

NUEVO

Refuerzos neumáticos VB AIRSUSPENSION

El refuerzo neumático VB-SemiAir es un sistema de dos cámaras que permite el ajuste Independiente a izquierda y derecha de la suspensión, nivelando así el vehículo incluso bajo carga. desigual. Tiene dos válvulas de entrada de aire y dos interruptores. Ofrece numerosas garantías:
- Montaje rápido gracias al sistema “Plug-and-Play”
- Protección de la carrocería, equipamiento y carga contra vibraciones/golpes.
- Mayor estabilidad
- Reducción de la inclinación
- Mayor comodidad
- Comportamiento óptimo en carretera
- Características valiosas

Kit básico que incluye panel de control, compresor, interruptores de confort y manómetros.

1



2



	1	2	2
Referencia	A0013363	A0013364	A0013365
Vehículos compatibles	PEUGEOT Boxer > 2006 FIAT Ducato PFC > 2006 FIAT Ducato X250 / X290 ≥ 2006 CITROËN Jumper > 2006	FORD Transit V363 2014 a 2019 Traction	FORD Transit V363 > 2019 Traction
Modelo	-	Tablero viejo	Nuevo tablero
Peso	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg

Sistema de suspensión neumática Assist'air© ALDEN

Especialmente diseñado para los vehículos de ocio, el sistema de suspensión neumática Assist'air© garantizan que el vehículo mantenga una perfecta adherencia a la carretera incluso con cargas divergentes y que siga siendo completamente controlable en las condiciones más difíciles. Incluso a plena carga, el vehículo mantendrá una conducción segura y confortable. El sistema circular 2 AS ofrece la posibilidad de mantener la altura del vehículo nivelada (izquierda-derecha, independientemente del peso en una rueda) en caso de condiciones de carga difíciles.



Referencia	Designacion	Peso
A0010004	Assist'Air con compresor Fiat Ducato > 2002 (X244)	12,0 kg
A0010005	Assist'Air con compresor Fiat Ducato 2006 (X250)	12,0 kg
A0010006	Assist'Air con compresor Sprinter NCV3 > 2007	12,0 kg
A0010007	Assist'Air con compresor Sprinter 208D 316CDI > 1995	12,0 kg
A0010008	Assist'Air con compresor Sprinter 509CDI 509CDI > 2006	12,0 kg
A0010009	Assist'Air con compresor Renault Master > 1998	12,0 kg
A0010010	Assist'Air con compresor Renault Master tracción > 2010	12,0 kg
A0010011	Assist'Air con compresor Renault Master propulsión ruedas simples > 2010	12,0 kg
A0010012	Assist'Air con compresor Renault Master propulsión ruedas gemelas > 2010	12,0 kg
A0010013	Assist'Air con compresor Transit 350 ruedas gemelas > 2001	12,0 kg
A0010015	Assist'Air con compresor Transit 350 ruedas simples propulsión > 2001	12,0 kg
A0010014	Assist'Air con compresor Transit ruedas simples tracción > 2001	12,0 kg

Amortiguadores para caravanas y remolques ALKO

Reducen significativamente el riesgo de movimientos bruscos y botes. Incluyen tornillería. Se necesitan 2 amortiguadores por eje.

Ventajas: mayor comodidad, mejor frenado, mejor agarre.

Especial caravanas y remolques



	Referencia	Carga máx. por eje MMA (kg)	PTAC 2 ejes (kg)	Peso
1	A0001451	900	1600	1,3 kg
2	A0001452	1350	2700	1,3 kg
3	A0001453	2000	3500	1,3 kg
4	A0001454	4000	7500	1,5 kg

ACCESSORIOS



Pestaña de sujeción para amortiguador ALKO

- 270 g

A0001841

Chasis/equipo en marcha/báscula para vehículos | Refuerzos de suspensión

Amortiguadores para autocaravanas y camiones tienda ALKO

Se pueden montar en vehículos Fiat, Citroën y Peugeot con conversión de chasis de Al-KO, AMC.



	Referencia	Vehículos compatibles	Varilla (mm)	Cuerpo (mm)	Longitud mín. (mm)	Longitud máx. (mm)	Peso
1	A0001833	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / PEUGEOT J5 ≤ 1994 / CITROËN C25 ≤ 1994	40	47	256	386	1,1 kg
2	A0001834	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper ≤ 2000 / FIAT Ducato X230 ≤ 2000 / PEUGEOT Boxer ≤ 2000	44	60	258	393	1,8 kg
3	A0001836	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290/ FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290 / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290	44	60	300	380	1,8 kg
3	A0001837	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290 / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290	44	60	285	350	1,8 kg
4	A0001838	PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper / FIAT Ducato / CITROËN Jumper / CITROËN Jumper X250 / CITROËN Jumper X290 / FIAT Ducato X244 / FIAT Ducato X250 / FIAT Ducato X290 / PEUGEOT Boxer / PEUGEOT Boxer X250 / PEUGEOT Boxer X290	60	60	285	326	1,8 kg

Ayudantes de suspensión SUMOSPRINGS


Aportan comodidad y seguridad para una mejor adherencia a la carretera. Se instalan sin desmontar el juego de resorte/amortiguador.



	Referencia	Designacion	Peso
1	A0003908	Ayudantes de suspensión delantera de 40 mm	850 g
1	A0003909	Ayudantes de suspensión delantera de 45 mm	1,1 kg
1	A0003910	Ayudantes de suspensión delantera de 50 mm	1,1 kg
1	A0003911	Ayudantes de suspensión delantera de 60 mm	1,6 kg
2	A0003912	Ayudantes de suspensión trasera Ducato	2,2 kg
3	A0003913	Ayudantes de suspensión trasera Ford	2,2 kg
3	A0003914	Ayudantes de suspensión delantera Mercedes	1,1 kg
3	A0003915	Ayudantes de suspensión trasera Mercedes	2,4 kg

ATC, corrector de trayectoria ALKO

Sistema activo de estabilización de la trayectoria que corrige los movimientos de oscilación peligrosos en cuanto se producen.



Referencia	A0004290	A0013210 NUEVO
PTAC (kg)	1500	1800
Peso	5,3 kg	5,3 kg

Boquillas de salida ALKO

Boquillas estéticamente agradables para prolongar una salida de escape y dirigir los gases de escape. Fijación por enmangamiento forzado.



Referencia	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Longitud (mm)	Salida	Aspecto	Peso
A0011031	57	60	256	Derecha	Cromado	480 g
A0008411	57	60	256	Hacia abajo	Cromado	460 g
A0008410	67	70	213	Hacia abajo	Cromado	460 g
A0008475	70	76	258	Hacia abajo	Pulido	460 g

Cables de freno ALKO



1




2

	Referencia	Desmontaje del cubo	Orificio (mm)	Tubo (mm)	Cable (mm)	Peso
1	A0004292	Sin	-	770	980	500 g
1	A0004293	Sin	-	890	1100	395 g
2	A0004294	Con	15 x 7	920	1145	415 g
2	A0004295	Con	15 x 7	1350	1570	405 g



1



2



3

	Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Altura máx. (mm)	Peso
1	A0006372	Cilindro MF 700	-	375	2,1 kg
1	A0006464	Cilindro MF 1200	-	420	3,0 kg
2	A0006444	Cilindro MF 1500	-	455	4,2 kg
3	A0006855	Cigüeñal 23	540	-	1,0 kg
3	A0006497	Cigüeñal 19	330	-	770 g
3	A0006854	Cigüeñal 19	540	-	1,1 kg

Estabilización/calzado | Cilindros / gatos / patas estabilizadoras

Gatos estabilizadores de acero galvanizado robusto con bloqueo de trinquete y control por palanca. Fijación bajo el chasis de la autocaravana. Fuerza 500 kg.



	Referencia	Designacion	Peso
1	A0007181	Cilindros Jack de trinquete de 27 a 38 cm - Lote de 2	3,3 kg
1	A0007006	Cilindros Jack de trinquete de 38 a 50 cm - Lote de 2	4,3 kg
1	A0007007	Cilindros Jack de trinquete de 50 a 65 cm - Lote de 2	4,3 kg
2	A0009744	Cilindros Jack de manivela de 33 a 53 cm - Lote de 2	7,2 kg
2	A0007310	Cilindros Jack de manivela de 29 a 46 cm - Lote de 2	6,0 kg



Gato hidráulico manual

- Carga máx. (kg) : 2000
- Altura mín. (cm) : 14,8
- Altura máx. (cm) : 27,8
- 2,1 kg

A0002819

- Carga máx. (kg) : 5000
- Altura mín. (cm) : 18,5
- Altura máx. (cm) : 35,5
- 3,7 kg

A0002820



AL-KO

Gato con caja ALKO

Para caravanas con PTAC de hasta 1600 kg. También se puede utilizar como calza o nivelador. Se desliza fácilmente bajo el chasis. Con estuche de almacenamiento.
- Altura mín. (cm) : 8,5
- Altura máx. (cm) : 37,5
- Versión : Con caja
- 5,2 kg

A0006765

- Versión : Sin caja
- 4,3 kg

A0007008

¡Estabilidad en su caravana en 90 segundos!



Enduro Auto Steady AS101

Dos funciones de control:
- AUTOMÁTICO: control automático simultáneo de todas las patas
- INDIVIDUAL: control individual de cada pata.

El conjunto incluye cuatro motores de 12 V, una carcasa de control electrónico y un mando a distancia. Sustituye a los tornillos originales del estabilizador. Compatible con las patatas Al-KO “Stable” y “Premium”. Incluye 4 patas de plástico. Evita el hundimiento y garantiza la estabilidad.
- Alimentación : 12 V
- Carga de apoyo estático máx. (kg) : 2000
- Material : Acero
- 9,0 kg

A0004303



Gato Hidráulico

Cumple con la norma CE. Capacidad máx. 4000 kg.
- Carga máx. (kg) : 4000
- Longitud (mm) : 110
- Ancho (mm) : 105
- 3,3 kg

A0004301

ACCESSORIOS



Adaptador para gato

Adaptador para gato hidráulico (ref. : A0004301).
- 400 g

A0004302

ACCESSORIOS



Nivel de burbuja


Modelo triangular para atornillar.

A0008237B

Patas ALKO


Las patas estabilizadoras y eléctricos ALKO están especialmente diseñados para el chasis ALKO. Sin embargo, pueden adaptarse a otros chasis tradicionales con ayuda de una guía deslizante. El sistema UPA en versión eléctrica le permite sustituir los gatos de su vehículo de forma más segura, rápida y cómoda gracias al mando a distancia, pero también ajustarlos con precisión. Se incluyen zapatas Big Foot para mejorar la seguridad y la estabilidad sobre el terreno. Una rápida instalación y un adaptador especial impiden un uso manual fraudulento.

Cilindros diseñados para estabilizar su remolque o caravana: no utilizar como gato para cambiar una rueda.





Referencia	A0004296	A0004297	A0004298	A0004299
Modelo	Cilindro estándar	Cilindro estampado estándar	Cilindro estampado estándar	Cilindro estampado aligerado
PTAC (kg)	1000	1300	1300	2000
Carga de apoyo estático máx. (kg)	500	800	800	1000
Dimensiones A (mm)	438	505	605	605
Dimensiones B (mm)	400	470	510	495
Dimensiones C (mm)	253	260	260	280
Dimensiones D (mm)	190	190	190	190
Dimensiones E (mm)	70	100	100	100
Dimensiones F (mm)	410	470	500	470
Peso	3,7 kg	4,2 kg	4,6 kg	4,2 kg





Referencia	A0003039
Modelo	UP4
Alimentación	12 V
PTAC (kg)	2500
Carga de apoyo estático máx. (kg)	1250 / cilindro
Peso	40 kg

Estabilización/calzado | Cilindros / gatos / patas estabilizadoras



Patas estabilizadoras de plástico apilables FIAMMA

Lote de 4 patas estabilizadoras apilables, hechas de plástico resistente a los rayos UV.
- Carga máx. (kg) : 750
- Altura mín. (cm) : 31
- Altura máx. (cm) : 44
- Material : Plástico
- Color : Gris
- 3,2 kg

A0006574



Patas estabilizadoras apilables

- Carga máx. (kg) : 1000
- Longitud (mm) : 178
- Ancho (mm) : 178
- Altura mín. (cm) : 28
- Altura máx. (cm) : 43
- Material : Aluminio
- 3,5 kg

Lote de 4 bases de aluminio apilables.

A0006573

- 2,0 kg

Lote de 2 bases de aluminio apilables.

A0004300



Patas estabilizadoras Magnum aluminium - Lote de 4

Lote de 4 bases de aluminio apilables.
- Carga máx. (kg) : 1000
- Longitud (mm) : 215
- Ancho (mm) : 215
- Altura mín. (cm) : 28
- Altura máx. (cm) : 46
- Material : Aluminio
- 3,6 kg

A0007084



Patas estabilizadoras de cremallera - Lote de 2

Lote de 2 patas estabilizadoras de elevación de cremallera; capacidad de elevación de 3 toneladas.
- Carga de apoyo estático máx. (kg) : 3000
- Altura mín. (cm) : 27
- Altura máx. (cm) : 41
- 6,8 kg

A0001770



Patas estabilizadoras con pasador - Lote de 2

Capacidad de carga máx. 2 toneladas, 3 posiciones de elevación.
- Carga de apoyo estático máx. (kg) : 2000
- Altura máx. (cm) : 36,5
- 3,5 kg

A0001771

Kits de nivelación hidráulica Fiat MA-VE

Permite nivelar de forma automática el vehículo, cambiar una rueda pinchada o colocar las cadenas de nieve sin necesidad de usar un gato. También permite vaciar mejor las aguas residuales. de una forma estable y cómoda.



Referencia	Modelo	Peso
A0003888	Fiat Al-Ko	74,0 kg
A0003889	Fiat Ducato	82,0 kg
A0003890	Fiat Ducato furgoneta	82,0 kg
A0003891	Ford	82,0 kg
A0013033	Mercedes Al-Ko	82,0 kg
A0003893	Mercedes SLC Super Light Chassis Al-Ko	82,0 kg

ACCESSORIOS

Referencia	Designacion	Peso
A0003895	Alargador de 1 m + conexión	370 g
A0003896	Alargador de 2 m + conexión	490 g
A0003897	Alargador de 3 m + conexión	670 g
A0003894	Kit de montaje externo (debajo del chasis)	8,0 kg
A0003898	Par de embudos cortos de diámetro 180 mm	2,0 kg

NUEVO

Sistemas de nivelación E&P HYDRAULICS

Los sistemas de nivelación de E&P Hydraulics, con sus 4 cilindros hidráulicos de doble efecto, pueden adaptarse a cualquier tipo de vehículo/chasis.
Ofrece muchas ventajas:
- Nivelación automática sin esfuerzo con solo presionar un botón
- Posicionamiento horizontal y estable en 2 minutos
- Protección antirrobo adicional
- Vaciado completo del depósito de aguas residuales gracias a su posición inclinada
- Perfecto drenaje del lavabo, ducha y aguas residuales.
- Preparar su vehículo para el invierno para evitar la ovalización de los neumáticos y aliviar la suspensión/ amortiguadores.
- Mejora del confort en la cabina en el día a día (para dormir, cocinar y moverse)



Referencia	Vehículos compatibles	Peso
A0013344	FORD > 2017	55,0 kg
A0013348	FIAT Van X250 > 2006	55,0 kg
A0013349	FIAT Ducato X250 > 2006	55,0 kg
A0013350	FIAT X250 Al-Ko > 2006	55,0 kg
A0013351	MERCEDES Sprinter Van > 2006 Propulsion	55,0 kg
A0013352	MERCEDES Sprinter SLC > 2006 Tracción	55,0 kg
A0013353	MERCEDES Sprinter AMC > 2006 Tracción	55,0 kg
A0013354	MERCEDES Sprinter Van > 2006 Propulsion	55,0 kg
A0013355	MERCEDES Sprinter > 2006 Tracción	55,0 kg
A0013345	IVECO 50C 2006 a 2017 Base toldo	60,0 kg
A0013346	IVECO 60C-70C 2006 a 2017 Cabina elevada	60,0 kg
A0013347	IVECO 60C-70C Chasis de cabina > 2017 Chasis de cabina	60,0 kg

ACCESSORIOS



Panel táctil y extraíble E&P HYDRAULICS

Panel de control táctil y extraíble 2 en 1: un panel de control de nueva generación que se transforma en mando a distancia cuando se retira de su soporte.
• 1,0 kg
A0013356

Grupo hidráulico bajo el suelo E&P HYDRAULICS

Grupo hidráulico compacto de 12 V en caja metálica estanca fijada bajo el suelo + caja estanca para calculadora.
• 5,0 kg
A0013357





Protección de placas E&P HYDRAULICS

Juego de 4 protectores de placa de cilindro.
• 1,0 kg
A0013358



Soporte de acoplamiento E&P HYDRAULICS

Soporte de remolque especial FIAT DUCATO X250.
• 7,0 kg
A0013359



Interfaz EP-VB E&P HYDRAULICS

Interfaz VB-EP para control centralizado de cilindros E&P y suspensiones VB FULL AIR 2C-3C-4C.
• 1,0 kg
A0013360

Estabilización/calzado | Accesorios para cilindros / gatos / patas estabilizadoras



¡Instalación permanente!



Zapatas de patas HTD

Lote de 4 bases de gato estabilizador para evitar que los gatos se hundan en terrenos blandos. Resistentes y ligeros. Limpieza fácil. Para caravana y autocaravana.
- Longitud (mm) : 183
- Ancho (mm) : 142
- Altura (mm) : 44
- 625 g

A0001459



¡Apilables!



Cuñas de cilindro estabilizador HTD

Lote de 4 calzas de gato estabilizador para nivelar caravanas y autocaravanas. Resistentes y ligeros. Limpieza fácil.
- Carga máx. (kg) : 1250
- 1,5 kg

A0001460



Zapatas de cilindro estabilizador Carafoot

Lote de 4 discos contra hundimientos con 4 topes que permiten la fijación a las patas de elevación del vehículo.
- Longitud (mm) : 190
- Ancho (mm) : 145
- 720 g

A0007950





Cuña para cilindro FIAMMA

Lote de 4 discos para colocar bajo los gatos estabilizadores; ultrarreforzados.
- Carga máx. (kg) : 650
- Diámetro : 200
- 925 g

A0009741



Cuña para cilindro Big Foot ALKO

Lote de 4 bases. Gran superficie de apoyo (200 x 180 mm) y una nervadura transversal. La base Big Foot Impide que el gato resbale o se hunda y garantiza una perfecta estabilidad de la caravana.
- Carga máx. (kg) : 1250
- 2,5 kg

A0004304




Dispositivo antirrobo para tuerca de cilindro

Evita cualquier manipulación de los gatos de estabilización sin su conocimiento.
- 620 g

A0004305



Referencia	Modelo	Especificaciones
A0004306	Tuerca de cilindro 16 x 4	Saliente de Ø 15 mm 16 x 4
A0004307	Tuerca de cilindro 20 x 4	20 x 4



Referencia	Modelo	Longitud (mm)	Ø tuerca (mm)
A0004308	Manivela	850	19
A0004309	Manivela	650	19
A0006417	Manivela	650	23

Cuñas Level FIAMMA









	1	2	3	4
Modelo	Level Pro	Level Up	Level SystemMagnum	Level SystemJumbo
Referencia	A0000649	A0000525	A0006575	A0007236
Longitud (mm)	430	570	500	600
Ancho (mm)	170	200	200	260
Altura (mm)	90	130	90	120
Carga máx. (kg)	2500	2500	4000	6000
Peso	1,6 kg	3,3 kg	2,7 kg	4,9 kg

Kit Level Up FIAMMA

Se entrega con bolsa de almacenamiento.







	1	2	3
Modelo	Kit Level Up	Kit Level Up Premium S	Kit Level Up Premium
Referencia	A0000527	A0003484	A0002585
Longitud (mm)	570	680	830
Ancho (mm)	200	280	310
Altura (mm)	130	160	200
Carga máx. (kg)	2500	8000	8000
Peso	3,0 kg	1,8 kg	7,2 kg

ACCESSORIOS



Bolsa de almacenamiento Level Bag FIAMMA

Bolsa de almacenamiento con bandolera fabricada en poliéster lavable para el almacenamiento cuñas FIAMMA.

- Modelo : level Up, Level Up Jumbo
- Longitud (mm) : 650
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 150
- 200 g

A0007853

- Modelo : Level Pro, Level System Magnum
- Longitud (mm) : 650
- Ancho (mm) : 245
- Altura (mm) : 185
- 235 g

A0004310



Placa de estacionamiento Level Plate FIAMMA

Lote de 2 placas de PVC de montaje bajo los Level Up para aumentar la tracción en suelo resbaladizo o de arena.

- 800 g

A0000121

Placa antideslizante Anti Slip Plate FIAMMA



Lote de 2 placas antideslizantes para instalar en el Level Up o Level Pro; ideales para suelos lisos.

- Longitud (mm) : 1600
- Ancho (mm) : 1000

A0000530



Tope Chock Level FIAMMA

Lote de 2 cuñas para ruedas que se adaptan a los Level Up y permiten el bloqueo de las ruedas. Muy resistentes, fabricadas en polietileno de alta densidad y con tratamiento contra rayos UV. Soportan cargas de hasta 14 toneladas.

- Carga máx. (kg) : 14000
- 380 g

A0000526

Estabilización/calzado | Cuñas / placas de arena / palas



Ideal para neumáticos anchos

Kit 2 cuñas Levelers + bolsa de almacenamiento THULE

Lote de 2 cuñas a 3 alturas (4, 8 y 11 cm) que facilitan la nivelación del vehículo. Gran superficie estriada para un perfecto agarre entre el neumático y la cuña. Incluye bolsa de transporte.
- Carga máx. (kg) : 2500
- Longitud (mm) : 560
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 150
- 3,5 kg

A0008022

Placas antideslizantes Grip System FIAMMA

Lote de 2 placas para colocar bajo las ruedas motrices del vehículo. Se pueden ensamblar a lo largo para tener una mayor superficie de tracción. Ideales en suelo blando, de arena y de barro. Se pueden usar en combinación conlos Level Up. De polietileno, con tratamiento contra rayos UV. Fáciles de limpiar.
- Longitud (mm) : 740
- Ancho (mm) : 225
- 400 g

A0000529



Cuñas Wheel Saver FIAMMA

Lote de 2 cuñas de estacionamiento que evitan la ovalización de los neumáticos. Ideales para vehículos en estacionamiento prolongado y para el almacenamiento invernal. Posibilidad de fijar las cuñas directamente al suelo del garaje.
- Longitud (mm) : 460
- Ancho (mm) : 210
- Altura (mm) : 60
- Dimensiones de la rueda : 70 cm
- 600 g

A0009742

¡ideal para invernar!





Placa antideslizante 1000 x 300 mm

De material sintético. Muy robusta. Volumen reducido. Soporta cargas pesadas (pesos pesados). Ideal para autocaravanas y 4x4 que se utilizan en la arena. Color gris antracita. Se vende por unidad.
- Longitud (mm) : 1000
- Ancho (mm) : 300
- 740 g

A0002389



Placa antideslizante W4

Lote de 2 placas. Fáciles de limpiar.
- 800 g

A0004312

Estas innovadoras cuñas redondeadas permiten un calzado progresivo perfecto y sin sacudidas. Además, protegen los neumáticos de la deformación, por lo que también se pueden utilizar como cuñas para el estacionamiento de invierno. Juego de 2 cuñas suministradas con funda de almacenamiento.

Elevación ajustada a mm
Función doble: Amortiguación + hibernación



Cuñas estabilizadoras curvas máx. - lote de 2

- Carga máx. (kg) : 1250
- Longitud (mm) : 474
- Ancho (mm) : 230
- Altura (mm) : 100
- Dimensiones de la rueda : 70 cm
- 3,5 kg

A0001760

Super compacto



Cuñas estabilizadoras curvas mín. - Lote de 2

- Carga máx. (kg) : 1250
- Longitud (mm) : 385
- Ancho (mm) : 200
- Altura (mm) : 80
- Dimensiones de la rueda : 70 cm
- 2,1 kg

A0001761

AL-KO



Cuña UK36K ALKO

Cuña para rueda diseñada con mango integrado; se vende por unidades.
- Carga máx. (kg) : 1600
- Longitud (mm) : 320
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 160
- 1,0 kg

A0001458



Cuña para rueda UK10-2 de plástico ALKO

Cuña para rueda de plástico resistente.
- Carga máx. (kg) : 800
- Longitud (mm) : 232
- Ancho (mm) : 90
- Altura (mm) : 102

A0001281



Cuña para rueda UK36 de acero ALKO

Cuña de rueda de acero galvanizado de alta resistencia.
- Carga máx. (kg) : 1600
- Longitud (mm) : 330
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 150

A0001154



Cuña para rueda de plástico - Lote de 2

- Longitud (mm) : 200
- Ancho (mm) : 120
- Altura (mm) : 110
- 600 g

A0004311

ACCESSORIOS



Pala / Pico tipo US

Atornillable y desmontable.
- 2,0 kg

A0004002

MILENCO

Cuñas para ruedas MILENCO






1



2



3




4



5

	Referencia	Modelo	Carga máx. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso
1	A0010174	Triple	6000	600	240	160	5,1 kg
2	A0010175	Quattro	8000	810	245	200	9,0 kg
3	A0010176	Trident	8000	810	245	200	9,0 kg
4	A0010177	Wedge	4000	450	180	110	1,9 kg
5	A0010178	Wedge XL	4000	660	220	150	4,9 kg

Estabilización/calzado | Cuñas / placas de arena / palas



Nivel especial de cuñas MILENCO

Permite, gracias a su graduación específica, saber antes de la maniobra en qué nivel de los calzos se debe colocar el vehículo para nivelarlo.

A0010180



Cuña para rueda - unidad MILENCO

Garantiza la total estabilidad del vehículo gracias a su revestimiento antideslizante. Cómodo de llevar con sus asas laterales. Se adapta perfectamente a la cuña Wedga.

- 5,1 kg

A0010179

MILENCO



Rampa de acceso para rueda de cuña MILENCO

Facilita la escalada en superficies lisas. Posicionado en la base de la cuña para dar más agarre. También se utiliza para conectar las cuñas a las rejillas de desarenado.

- Longitud (mm) : 230
- Ancho (mm) : 190
- 250 g

A0010181



Placa antideslizante MILENCO

- Longitud (mm) : 750
- Ancho (mm) : 260
- Altura (mm) : 30
- 1,0 kg

A0010182



Rejilla antideslizante MILENCO


- Longitud (mm) : 1060
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 25
- 5,1 kg


A0010219

Cojín elevador Air-Lift EMUK

Air-Lift EMUK es un cojín elevador de aire comprimido extremadamente resistente al desgaste, a la gasolina y a los ácidos, especialmente desarrollado para autocaravanas y caravanas. Permite compensar fácilmente todos los desniveles y diferencias de altura del suelo en un rango continuo de 1,5 cm a 20 cm.







Modelo	Air-Lift para autocaravana - Lote de 2	Air-Lift neumáticos gemelos	Air-Lift solo
Referencia	A0012400	A0013744	A0013745
Carga máx. (kg)	11000	11000	11000
Longitud (mm)	450	700	450
Ancho (mm)	460	4360	460
Altura (mm)	200	200	200
Peso	4,2 kg	5,3 kg	7,6 kg

Escalones de aluminio anodizado THULE

Pedal deslizante de alto rendimiento y muy resistente. Escalón estable que se pliega automáticamente para que sea más fácil y seguro entrar en el vehículo. Fabricado en aluminio anodizado y ondulado

Conforme a la norma europea EN1646


1


2


3


4

	Referencia	Modelo	Posicionamiento	Ancho de escalón (mm)	Ancho (mm)	Peso
1	A0007749	Thule Slide-Out Step	Eléctrico	406	485	5,0 kg
2	A0004137	G2 12V - 400 mm	Eléctrico	407	452	5,8 kg
2	A0004971	G2 12V - 550 mm	Eléctrico	597	552	6,6 kg
2	A0004972	G2 12V - 700 mm	Eléctrico	707	752	7,7 kg
3	A0004973	G2 12V - Ducato/Jumper/Boxer - 400	Eléctrico	407	452	5,8 kg
3	A0004974	G2 12V - Ducato/Jumper/Boxer - 550	Eléctrico	552	597	6,5 kg
3	A0005079	G2 12V - Ducato/Jumper/Boxer - 700	Eléctrico	707	752	7,4 kg
4	A0004975	G2 12V Crafter - 400	Eléctrico	407	452	5,8 kg
4	A0004976	G2 12V Crafter - 550	Eléctrico	552	597	6,5 kg
4	A0004977	G2 12V Crafter - 700	Eléctrico	707	752	7,5 kg

ACCESSORIOS

Kits de montaje para Thule Slide-Out Step de 12 V.

Referencia	Designacion	Peso
A0004978	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 12 V Ducato/Jumper/Boxer	1,5 kg
A0004979	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 Crafter 2017 - 400/700 mm	1,4 kg
A0004980	Kit de montaje para Thule Slide-Out Step G2 Crafter 2017 - 550 mm	1,4 kg
A0012595	Kit de montaje para Slide-Out G2 12 V Transit ≥ 2014 FWD	650 g
A0012596	Kit de montaje para Slide-Out G2 12 V Transit ≥ 2014 AWD	650 g

Kit iluminación LED para Slide-out step THULE


Kit de iluminación LED para escalón Slide-Out V 12 y V 18.
Clase de protección: IP65.

- Universal
- 2,0 kg

A0002272

- Color : Negro
- FIAT Ducato > 2007
- 2,0 kg

A0003671



Escalones | Escalones fijos retráctiles

Escalones de aluminio anodizado THULE

Conforme a la norma europea EN1646

Thule Single Step y Thule Step Manual 550: La versión estándar incluye un botón para conectar un indicador al interior del vehículo con el fin de impedir el arranque si el escalón no está recogido. Instalación opcional.

Thule Slide-Out Step Manual 440: Bloqueado en posición cerrada. Soportes de instalación: diferentes alturas: 9, 35, 62 y 88 mm.


1


2


3

	Referencia	Modelo	Posicionamiento	Ancho de escalón (mm)	Ancho (mm)	Peso
1	A0007938	Step Manual 550 - Simple	Manual	552	552	5,4 kg
2	A0007635	Single Step 12V - 460	Eléctrico	455	455	5,5 kg
2	A0007605	Single Step 12V - 550	Eléctrico	551	551	5,7 kg
2	A0004981	Single Step Compact 12V - 500	Eléctrico	500	500	5,1 kg
3	A0000328	Double Step 12V - 380	Eléctrico	380	345	7,0 kg
3	A0007636	Double Step 12V - 440	Eléctrico	446	501	8,2 kg
3	A0007637	Double Step 12V - 500	Eléctrico	502	557	8,0 kg

LIPPERT

Escalón eléctrico deslizante LIPPERT

Escalón eléctrico deslizante de 12 V con bandas de caucho antideslizantes en los escalones. Sistema de apertura manual en caso de incidencia. Tiempo de apertura: 2,5 segundos, potencia 2,5 A.
- Ancho (mm) : 550
- 7,5 kg

A0002274




ACCESSORIOS



Iluminación LED para escalón eléctrico deslizante LIPPERT

La luz se enciende automáticamente durante 30 segundos al desplegar el escalón. Con bandas de caucho transparente en los escalones.
- Longitud (mm) : 599
- Ancho (mm) : 785
- Altura (mm) : 404
- 1,2 kg

A0002275



Kit de montaje para escalón eléctrico de deslizamiento LIPPERT

- FIAT Ducato ≥ 2014
- 1,7 kg

A0002276

- MERCEDES Sprinter

A0002277



Felpudos

Para mantener el interior limpio. Se adapta a la mayoría de los escalones manuales o eléctricos. Se fija con velcro.
- Longitud (mm) : 600
- Ancho (mm) : 400
- Modelo : Manual o eléctrico
- 220 g

A0007897



Alfombrillas para estribo

Suelo que se fija con 2 resortes, color gris.
- Longitud (mm) : 450
- Ancho (mm) : 360
- Color : Gris

A0000772



Alfombrillas estribo - Clean Step FIAMMA

Para escalones de 380 x 400 a 450 x 400 mm. Se fija con los muelles originales. De plástico para su uso en exteriores.
- Grosor (mm) : 6
- Color : Negro
- 250 g

A0002023
- Color : Verde

A0007373

Interruptor de pedal



Referencia	Modelo	Color
A0003600	Interruptor para escalón	Gris oscuro
A0008433	Interruptor para escalón	Gris claro
A0010920	Interruptor para escalón	Blanco



Escalones | Eescalones portátiles


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

	Referencia	Plegable	Superficie antideslizante	Material	Longitud (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso
1	A0000389	No	Sí	Plástico	410	220	260	1,1 kg
2	A0006679	No	Sí	PP	485	220	335	1,0 kg
3	A0007372	No	Sí	PP	575	235	395	1,4 kg
4	A0000390	No	Sí	Acero	430	262	389	2,7 kg
5	A0000391	No	Sí	Acero	480	420	365	4,1 kg
6	A0003225	No	Sí	PP	630	390	540	2,7 kg
7	A0000917	Sí	Sí	PP	415	250	278	1,5 kg
8	A0003464	Sí	Sí	Aluminio	480	238	299	2,5 kg
9	A0003330	Sí	Sí	PP	550	440	510	4,0 kg
10	A0004315	Sí	No	PP	290	220	220	1,2 kg
11	A0004316	No	Sí	PP	480	235	295	1,5 kg

ACCESSORIOS



4 estabilizadores para escalón ref. 15935617

Juego de 4 estabilizadores para compensar desniveles de hasta 10 mm.
- 350 g

A0000392



Tapete para Step con sistema de encaje FIAMMA

De caucho blando y flexible, resistente a los rayos ultravioleta. Se instalan encajándolos.
- Longitud (mm) : 400
- Profundidad (mm) : 250
- 400 g

A0004317



Tapete para Step Magnum con sistema de encaje FIAMMA

De caucho blando y flexible, resistente a los rayos ultravioleta. Se instalan encajándolos.
- Longitud (mm) : 450
- Profundidad (mm) : 270
- 500 g

A0004318

Las fundas de HTD están hechas de un tejido compuesto resistente a la putrefacción y transpirable, compuesto de 4 capas (160 g/m²). La suave capa interior protege la carrocería de los arañazos. Los modelos han sido diseñados para adaptarse perfectamente a cada autocaravana (desde la furgoneta hasta el tamaño completo) o caravana (3 anchos). Las partes delantera y trasera están equipadas con triángulos de tensión para facilitar el ajuste de la funda. La instalación y el acceso al vehículo se facilitan mediante cierres deslizantes a cada lado. Las esquinas tienen dobladillo y son elásticas. Las fundas vienen con correas (ancho de 3,8 cm) y una bolsa de transporte.

- Hecho de tela no tejida de alta resistencia
- Compuesto por 4 capas
- Entregado con una bolsa de transporte

Fundas para autocaravanas HTD







Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0004968	550	240	270	6
A0001588	550 a 600	240	270	7
A0001589	600 a 650	240	270	7
A0001590	650 a 700	240	270	7
A0001591	700 a 750	240	270	7
A0001592	750 a 800	240	270	7

Fundas para caravanas HTD









Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0001731	Hasta 450	213	230	4
A0001732	450 a 500	213	230	4
A0001733	500 a 550	213	230	5
A0001734	550 a 600	213	230	5
A0004966	Hasta 450	233	230	4
A0001735	450 a 500	233	230	4
A0001736	500 a 550	233	230	5
A0001737	550 a 600	233	230	5
A0001738	600 a 650	233	230	5
A0001739	650 a 700	233	230	5
A0004967	700 a 750	233	230	6
A0001584	600 a 650	253	230	5
A0001585	650 a 700	253	230	5
A0001586	700 a 750	253	230	6
A0001587	750 a 800	253	230	6

Hibernación | Fundas de vehículos

Travellife

Las fundas de autocaravana de la gama Travellife de alta calidad son impermeables y resistentes a los rayos ultravioletas. Gracias a sus microporos integrados, el tejido ofrece una ventilación excelente y repele la humedad y la suciedad para que no penetren en el material. La funda se puede ajustar perfectamente a la caravana gracias a la costura elástica y a las correas de fijación.

Fundas para autocaravanas TRAVELLIFE



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Número de correas
A0004824	550	240	270	7
A0004825	600	240	270	7
A0004826	650	240	270	7
A0004827	700	240	270	7
A0004828	750	240	270	7
A0004829	800	240	270	7

Fundas para caravanas TRAVELLIFE



Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
A0004790	450	240	220
A0004785	500	240	220
A0004786	550	250	220
A0004787	600	250	220
A0004788	650	250	220
A0004789	700	250	220

Hibernación | Fundas de vehículos

Funda a partir de material compuesto con tratamiento antirrayos ultravioleta que se compone de 3 capas. Especialmente adaptada para guardar los vehículos en invierno, ya que deja escapar la humedad e impide que penetre el agua. Se pueden enrollar a ambos lados para entrar y salir. Ajuste perfecto gracias a la banda elástica y las correas ajustables.

Para la máxima protección de su vehículo. Hecho de material antirrayos ultravioleta y transpirable para evitar la condensación.

Fundas para autocaravanas y caravanas



Referencia	Longitud en el suelo (cm)	Longitud en el techo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
A0004319	570	510	238	270	12,8 kg
A0004320	610	550	238	270	13,8 kg
A0004321	650	590	238	270	14,4 kg
A0004322	700	640	238	270	15,2 kg
A0004323	750	690	238	270	15,6 kg
A0004324	850	790	238	270	16,8 kg

Fundas para autocaravanas y caravanas



Referencia	Longitud en el suelo (cm)	Longitud en el techo (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso
A0004325	460	400	250	218	9,7 kg
A0004326	550	490	250	220	10,7 kg
A0004327	610	550	250	216	11,7 kg
A0004328	670	670	250	220	11,6 kg
A0004329	710	650	250	216	13,2 kg

Hibernación | Fundas de vehículos

Fundas para autocaravana FIAMMA

Las fundas FIAMMA están hechas de tejidos muy resistentes que garantizan una protección ideal de los vehículos contra los rayos ultravioleta y la suciedad.







Funda de autocaravana Cover Top FIAMMA

Protege la parte superior del vehículo. Fácil y rápido de montar con cuerdas o tensores elásticos (no incluidos). Tejido robusto y antirrayos ultravioleta. Con esquinas reforzadas y anillos de enganche.

- Longitud (cm) : 850
- Ancho (cm) : 520
- 6,5 kg

A0007489

Fundas para autocaravana FIAMMA

Las fundas FIAMMA están hechas de tejidos muy resistentes que garantizan una protección ideal de los vehículos contra los rayos ultravioleta y la suciedad.

De tejidos resistentes y transpirables, las fundas COVER PREMIUM protegen el compartimento de las altas temperaturas. Protegen la carrocería de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta y de la suciedad. Incluyen:
- 1 bolsa de almacenamiento
- 4 correas de fijación de plástico
- 3 cierres de cremallera para acceder al interior del vehículo
- cierres de velcro para mantener los laterales abiertos- ojales de metal para un mejor anclaje.















Funda de autocaravana Cover Premium FIAMMA

Para autocaravanas de hasta 7,10 m de longitud.

- Longitud (cm) : 716
- Ancho (cm) : 259
- Altura (cm) : 274
- 10,0 kg

A0007745

Funda de autocaravana Cover Premium L FIAMMA

Para autocaravanas de hasta 8 m de longitud.

- Longitud (cm) : 808
- Ancho (cm) : 259
- Altura (cm) : 274
- 11,0 kg

A0007746

Lona de protección para techo Wintertime HINDERMANN

Lona a partir de SFS no tejido, transpirable y de triple grosor. Se distingue por su alta resistencia a los desgarros y por su ligereza.

Kit de sustitución suministrado: 6 correas: Ancho 3 cm, largo aprox. 800 cm (con ganchos para colgar).





Referencia	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Número de correas
A0003097	500	300	8
A0003098	550	300	8
A0003099	600	300	8
A0003100	650	300	8
A0003101	700	300	8
A0003102	750	300	8
A0003103	800	300	8
A0003104	850	300	8

Lonas para el techo especialmente diseñadas para furgonetas de base Ducato HD-2 con un ancho de 3 m. La protección frontal incluye un cierre de velcro.







Referencia	Modelo	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Número de correas
A0002500	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	541	450	6
A0002501	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	599	510	6
A0002502	Lona para el techo Fiat Ducato HD-2	636	550	6
A0002503	Protección delantera Ducato 2007/2014	-	-	6

ACCESSORIOS



Protectores de esquina - Lote de 4 HINDERMANN

Protege los bajos de las rozaduras de las correas.
- Material : Espuma de polietileno rígido
- 250 g

A0002504



Espaciadores - Lote de 4 HINDERMANN

Protege los laterales del vehículo de las rozaduras de las correas.
- Material : Espuma de polietileno rígido
- 200 g

A0002505

Hibernación | Fundas de vehículos

ACCESSORIOS



Tienda de caravana

Zona cubierta especial con articulaciones mediante tendones para la parte trasera de su caravana. Ideal para proteger bicicletas, carritos, etc., de las inclemencias del tiempo.
- Altura (cm) : 185
- Profundidad (cm) : 150
- Material : Poliéster
- 1,2 kg

A0004330



Funda de rueda térmica

Protege sus neumáticos de la suciedad, la sequedad, las quemaduras del sol y otras influencias meteorológicas.
- Dimensiones de la rueda : 15 a 17”
- Longitud (cm) : 84
- Altura (cm) : 70,5
- Profundidad (cm) : 1
- Material : Aluminio
- 295 g

A0003275



Funda de rueda Monza

Protege el neumático del sol. Se fija al suelo con facilidad y rapidez gracias a un sistema de ojales. Piquetas no incluidas.
- Dimensiones de la rueda : 15”
- 200 g

A0002321

- Dimensiones de la rueda : 17”
- 400 g

A0002968

HINDERMANN

Protección para ruedas que permite limitar los efectos de los rayos ultravioleta y el calor, y reducir el desgaste de los neumáticos. Su sistema de ojales integrado proporciona un anclaje sólido. Piquetas no incluidas.



Referencia	Ancho (cm)	Altura (cm)	Dimensiones de la rueda	Peso
A0002496	185	635	14”	250 g
A0002497	215	665	RM 15”, 215/70 R15	250 g
A0002498	225	690	RM 16”, 235/75 R16	300 g
A0002499	225	740	RM 17”, 225/75 R17	300 g



Aire libre

Bicicletas 602

Sillones / sillas / taburetes 604

Mesas y maletín mesas de exterior 611

Muebles de exterior 614

Fogones 616

Barbacoas y planchas 617

Accesorios para cocina de exterior 620

Accesorios de camping 621

Equipos antiinsectos 622



Dos ruedas |

Bicicletas plegables con asistencia eléctrica EOVOLT

Bicicleta con asistencia eléctrica de tamaño único y unisex, y diseño ligero y compacto. Ideal para todos sus desplazamientos urbanos. Nuevo timbre integrado. Manillar recto o curvo de 31,8 mm de diámetro. Nuevo sistema de bloqueo integrado en la potencia. Potencia forjada. Nuevo sillón de la marca Royal. Batería de 10,5 Ah para los modelos Afternoon e Evening (para ganancia de peso). Ordenador de a bordo con pantalla LCD y puerto USB para cargar un teléfono u otro dispositivo eléctrico. Garantía de por vida en el cuadro, garantía de 2 años en las piezas. Cada modelo está disponible en 3 colores. Se complementa con una amplia gama de accesorios como: dispositivo antirrobo de batería, dispositivo antirrobo de bicicleta, portaequipajes, cargador y bolsa de transporte.

El marcado de una bicicleta nueva es obligatorio desde el 1 de enero de 2021. Recomendamos el marcado Recobike para mantener la garantía de por vida del cuadro de la bicicleta.

1



2





3





Arena



Negro



Azul océano

	1	2	3
Modelo	MORNING	AFTERNOON	EVENING
Autonomía máxima (km)	50	70	70
Batería de litio	LG 36V 6,4Ah	SAMSUNG 36V 10,5Ah	SAMSUNG 36V 10,5Ah
Motorización	36V 250W Brushless Roue Arrière	36V 250W Brushless Roue Arrière	36V 250W Brushless Roue Arrière
Tiempo de carga	3 a 4 h	4 a 5 h	4 a 5 h
Transmisión/número de marchas	Shimano 7 velocidades	Shimano 7 velocidades	Shimano 7 velocidades
Frenos	Discos hidráulicos	Discos hidráulicos	Discos hidráulicos
Longitud plegada (cm)	58	85	178
Altura plegada (cm)	75	73	80
Carga máx. (kg)	105	130	130
Peso	16,0 kg	19,0 kg	21,0 kg
Color	Arena	Arena	Arena
Referencia	**A0012322**	**A0012325**	**A0012328**
Color	Negro	Negro	Negro
Referencia	**A0012323**	**A0012326**	**A0012329**
Color	Azul océano	Azul océano	Azul océano
Referencia	**A0012324**	**A0012327**	**A0012330**

ACCESORIOS

Cargador 12 V mechero para bicicleta eléctrica EOVOLT

Cargador de 12 V con enchufe de mechero. Terminal acodado para facilitar la carga.
- Longitud (mm) : 180
- Ancho (mm) : 80
- Altura (mm) : 50
- 400 g

A0010168



Portaequipajes de aluminio - 20” EOVOLT

Permite fijar el bolso, el equipaje u otro soporte, como una cesta, por ejemplo. Una vez fijado, el portaequipajes no interfiere al plegar la bicicleta.
- 2,0 kg

A0009114





Bolsa de transporte impermeable EOVOLT

Adecuado para bicicletas eléctricas de 16” y 20”.
- 1,0 kg

A0009466







Antirrobo para enroscar en cuadro EOVOLT

- 2,0 kg

A0009470



Modelo	E-PAX con batería
Referencia	**A0012586**
Dimensiones de la rueda	20”
Autonomía máxima (km)	90
Batería de litio	36V 13Ah 468Wh
Motorización	250W
Tiempo de carga	5 a 6 horas
Transmisión/número de marchas	6
Frenos	Frenos à discos
Longitud plegada (cm)	82
Altura plegada (cm)	769
Carga máx. (kg)	100
Color	Blanco
Peso	22 kg







Carrito isotérmico para bicicletas “Bike & Shop” VIA MONDO

La solución ideal para llevar la compra en bicicleta. Estructura de aluminio con un compartimento isotérmico desmontable de 45L, ruedas de diámetro grande (30 cm) para una estabilidad perfecta en carreteras y caminos, neumáticos inflables, 2 mallas de almacenamiento exteriores, y tiras reflectantes para conseguir visibilidad durante la noche. Fácilmente desmontable para almacenarlo plegado. El accesorio Bike & Shop se puede colocar en cualquier tipo de bicicleta gracias al conector rápido. Incluye 2 correas para transportar objetos voluminosos.
- Armazón : Aluminio
- Capacidad (l) : 45
- Carga máx. (kg) : 20
- 5,2 kg

A0001769

Muebles | Sillones / sillas / taburetes



Compacta y versátil

Silla de director VIA MONDO

Silla multiusos ligera con estructura de aluminio y acabado mate, tela Oxford.
- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 50
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 79
- 2,3 kg

A0008777



Silla plegable Black Summer VIA MONDO

Silla acolchada con respaldo ajustable en 7 posiciones.
- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 63
- Profundidad (cm) : 77
- Altura (cm) : 116
- 4,8 kg

A0003251



Silla plegable Ferio VIA MONDO

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Ancho (cm) : 57
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 79
- Color : Frambuesa
- 2,5 kg

A0003244

- Color : Gris

A0003245



Silla de director Ferio VIA MONDO

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Ancho (cm) : 57
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 79
- 3,9 kg
- Color : Frambuesa

A0003246

- Color : Gris

A0003247



Silla plegable Ferio VIA MONDO

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 72
- Altura (cm) : 101
- 4,3 kg
- Color : Frambuesa

A0003248

- Color : Gris

A0003249



Silla Primo VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 118
- 4,3 kg
- Color : Beige

A0003252

- Color : Gris antracita

A0003253



Silla Confort VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 116
- 5,6 kg
- Color : Beige

A0003254

- Color : Gris antracita

A0003255



Silla Cosy VIA MONDO

- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 59
- Profundidad (cm) : 75
- Altura (cm) : 116
- 5,6 kg
- Color : Beige

A0003256

- Color : Gris antracita

A0003257

ACCESORIOS



Reposapiés VIA MONDO

Se adapta a todas las sillas Primo, Comfort y Cosy VIA MONDO.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 54
- Profundidad (cm) : 90
- Altura (cm) : 48
- 1,2 kg
- Color : Beige

A0003258

- Color : Gris antracita

A0003259

Muebles | Sillones / sillas / taburetes

Travellife

NUEVO



Silla Barletta Comfort - TRAVELLIFE

Silla plegable con compartimento de almacenamiento por detrás del respaldo.
- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Airmesh, Relleno de espuma
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 45
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 83
- Altura (cm) : 121
- 5,3 kg
- Color : Azul

A0004767

- Color : Antracita

A0013391

NUEVO



Silla Barletta Confort L - TRAVELLIFE

Silla reclinable con cojín integrado.
- Número de posiciones : 7
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 83
- Altura (cm) : 121
- 5,3 kg
- Color : Azul, Negro

A0012199

- Color : Gris claro

A0012245

NUEVO



Silla Barletta Comfort Plus - TRAVELLIFE

Silla de 7 posiciones con respaldo alto perfecta para personas grandes.
- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Airmesh, Relleno de espuma
- Carga máx. (kg) : 160
- Altura del asiento (cm) : 48.5
- Ancho (cm) : 66
- Profundidad (cm) : 48
- Altura (cm) : 125
- 5,5 kg
- Color : Azul

A0004769

- Color : Antracita

A0013392



Silla Barletta Confort XL - TRAVELLIFE

Silla con superficie de asiento amplia y refuerzo adicional para una mayor capacidad de carga.
- Número de posiciones : 7
- Carga máx. (kg) : 150
- Altura del asiento (cm) : 49
- Ancho (cm) : 51
- Profundidad (cm) : 47
- Altura (cm) : 132.5
- 5,8 kg
- Color : Azul, Negro

A0012201

- Color : Gris claro

A0012248



Silla Barletta Cross - TRAVELLIFE

Silla con respaldo ajustable en 3 posiciones. Se entrega con bolsa de almacenamiento.
- Número de posiciones : 3
- Armazón : Aluminio
- Tela : Airmesh, Relleno de espuma
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 47.5
- Ancho (cm) : 54.5
- Profundidad (cm) : 48
- Altura (cm) : 105
- 6,0 kg
- Color : Negro

A0004772

- Altura del asiento (cm) : 48
- Ancho (cm) : 54
- Altura (cm) : 118
- Color : Azul • 6,2 kg

A0012198



Silla Barletta Relax - TRAVELLIFE

Silla regulable de forma continua. Funda de secado rápido con elástico para un comfort óptimo. Almohada extraíble y posavasos.
- Armazón : Aluminio
- Tela : Relleno de espuma, Airmesh
- Carga máx. (kg) : 150
- Altura del asiento (cm) : 48.5
- Ancho (cm) : 72
- Profundidad (cm) : 91
- Altura (cm) : 115
- 7,4 kg
- Color : Negro

A0003547

- Color : Azul

A0004774

Tumbona Transat Barletta - TRAVELLIFE

Tumbonas plegables y compactas. El cojín reposacabezas extraíble y el respaldo ajustable en 6 posiciones resultan muy cómodos. Adaptadas para las personas más grandes, las Barlettta Relax miden 2 metros de largo.

- Armazón : Aluminio
- Tela : 2D Mesh
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 45
- Ancho (cm) : 67
- Profundidad (cm) : 200
- Altura (cm) : 95
- Color : Negro
- 6,5 kg

A0004778

- Color : Azul

A0004779





Reposapiés Barletta - Negro TRAVELLIFE

Reposapiés compacto y plegable.

- Armazón : Aluminio
- Tela : 2D Mesh
- Ancho (cm) : 47
- Profundidad (cm) : 59
- Altura (cm) : 50
- Color : Negro
- 2,2 kg

A0012203



NUEVO

Reposapiés Barletta Comfort Free - Azul TRAVELLIFE

Reposapiés cómodo y plegable. Respaldo inclinable. Puede utilizarse como reposapiés y taburete.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Airmesh, Relleno de espuma
- Ancho (cm) : 50
- Profundidad (cm) : 61
- Altura (cm) : 48
- Color : Azul
- 2,1 kg

A0013341



Taburete Barletta - TRAVELLIFE

Taburete de alta calidad, con acolchado de Airmesh, cómodo y ventilado en verano y que permite que el agua se evacúe rápidamente en caso de lluvia.

- Armazón : Aluminio
- Tela : 2D Mesh
- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 40
- Profundidad (cm) : 41.5
- 1,0 kg
- Altura (cm) : 46
- Color : Azul

A0003545

- Altura (cm) : 44
- Color : Negro

A0012209



Tablero Noto - Gris oscuro TRAVELLIFE

Tablero que permite convertir los reposapiés en una mesa auxiliar.

- Carga máx. (kg) : 30
- Ancho (cm) : 42.5
- Altura (cm) : 44
- Color : Gris
- 800 g

A0012192

Silla Como Compact - TRAVELLIFE

Silla compacta, plegable y muy ligera. Correas de transporte incluidas.

- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 43
- Ancho (cm) : 48
- Profundidad (cm) : 45
- Altura (cm) : 103.5
- 2,9 kg
- Color : Gris

A0012184

- Color : Azul

A0012185

- Color : Verde

A0012186



Taburete Como - TRAVELLIFE

Taburete compacto y ligero.

- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 40
- Profundidad (cm) : 40
- Altura (cm) : 44
- Ancho plegado (cm) : 41.5
- Profundidad plegado (cm) : 5
- Altura plegada (cm) : 61
- 1,0 kg
- Color : Gris

A0012187

- Color : Azul

A0012188

- Color : Verde

A0012189



Muebles | Sillones / sillas / taburetes

Travellife

Silla Rune Butterfly - Beige TRAVELLIFE

¡La silla de descanso por excelencia! Fácil de plegar y transportar a cualquier parte con la bolsa de transporte incluida.
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 40
- Ancho (cm) : 50
- Profundidad (cm) : 35
- Altura (cm) : 100
- Ancho plegado (cm) : 13
- Profundidad plegado (cm) : 8
- Altura plegada (cm) : 108
- Color : Beige, Marrón
- 3,0 kg

A0012190



Silla Viggo Butterfly - Beige TRAVELLIFE

Tumbona con diseño de tendencia. Apoyabrazos de madera ajustables. Bolsa de transporte incluida.
- Número de posiciones : 4
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 38
- Ancho (cm) : 49
- Profundidad (cm) : 44
- Altura (cm) : 104
- Ancho plegado (cm) : 30
- Profundidad plegado (cm) : 18
- Altura plegada (cm) : 87
- Color : Beige, Marrón
- 4,2 kg

A0012191



Silla Lago Relax Confort - TRAVELLIFE

Secado rápido y revestimiento de poliéster con relleno resistente al agua y a los rayos UV.
- Número de posiciones : 7
- Armazón : Aluminio
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 120
- Altura del asiento (cm) : 48.5
- Ancho (cm) : 49
- Profundidad (cm) : 45
- Altura (cm) : 126.5
- Ancho plegado (cm) : 64
- Profundidad plegado (cm) : 10
- Altura plegada (cm) : 111.5
- 5,3 kg
- Color : Gris

A0012238

- Color : Azul

A0012239



Silla de descanso Lucca - TRAVELLIFE

- Carga máx. (kg) : 120
- Número de posiciones : 5
- Altura del respaldo (cm) : 78
- Ancho (cm) : 49
- Altura (cm) : 114
- Profundidad (cm) : 46
- Ancho plegado (cm) : 65
- Altura plegada (cm) : 83
- 6,3 kg
- Color : Gris oscuro

A0012252

- Color : Negro

A0012253



Silla Lucca Confort - TRAVELLIFE

Silla con reposacabezas ajustable y todas las últimas innovaciones. Por su acolchado de malla aireada 3D, es una silla de relajación perfectamente suave y ventilada.
- Carga máx. (kg) : 120
- Número de posiciones : 5
- Altura del asiento (cm) : 49
- Altura del respaldo (cm) : 86
- Ancho (cm) : 49
- Altura (cm) : 135
- Profundidad (cm) : 46
- Ancho plegado (cm) : 65
- Altura plegada (cm) : 108
- Profundidad plegado (cm) : 11
- 6,5 kg
- Color : Gris frío

A0012258

- Color : Gris oscuro

A0012263

- Color : Negro

A0012264



Reposapiés Lucca - TRAVELLIFE

Gracias a su innovador acolchado 3D y a su sólido armazón, este reposapiés resulta extremadamente cómodo.
- Carga máx. (kg) : 100
- Altura del asiento (cm) : 44
- Ancho (cm) : 59
- Altura (cm) : 50
- Profundidad (cm) : 47
- Ancho plegado (cm) : 60
- Altura plegada (cm) : 64.5
- Profundidad plegado (cm) : 7
- 2,3 kg
- Color : Gris frío

A0012269

- Color : Gris oscuro

A0012270

- Color : Negro

A0012271





Sillas plegables de color azul oscuro textilene - Juego de 2 TRIGANO MDC

Silla plegable con estructura de aluminio, con 6 posiciones. Incluye bolsa de transporte.
Producto superior: Tejido ventilado que no retiene el agua en caso de lluvia.
- Armazón : Aluminio lacado Ø 22 mm
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 120
- Ancho del asiento (cm) : 48
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 10
- Color : Azul
- 10,0 kg

A0004129



Taburetes plegables de color azul oscuro textilene - Juego de 2 TRIGANO MDC

Taburete de alta calidad con armazón de aluminio lacado.
Producto superior: Asiento ventilado que no retiene el agua en caso de lluvia.
- Armazón : Aluminio lacado Ø 22 mm
- Tela : Textilene
- Carga máx. (kg) : 80
- Ancho del asiento (cm) : 41
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 5
- Color : Azul
- 1,7 kg

A0004127



Sillas plegables de color azul oscuro poliéster - Juego de 2 TRIGANO MDC

Silla plegable con estructura de aluminio. Respaldo alto y acolchado para una comodidad óptima. Con 6 posiciones. Incluye bolsa de transporte.
- Armazón : Aluminio lacado Ø 35/22 mm
- Tela : Poliéster 600D
- Carga máx. (kg) : 120
- Ancho del asiento (cm) : 51
- Profundidad (cm) : 45
- Profundidad plegado (cm) : 12
- Color : Azul
- 11,0 kg

A0004130



Taburetes plegables de color azul oscuro de poliéster - Juego de 2 TRIGANO MDC

Taburete de alta calidad con armazón de aluminio lacado.
- Armazón : Aluminio lacado Ø 22 mm
- Tela : Poliéster 500D
- Carga máx. (kg) : 80
- Ancho del asiento (cm) : 41
- Profundidad (cm) : 41
- Profundidad plegado (cm) : 6
- Color : Azul
- 1,7 kg

A0004128

Muebles | Sillones / sillas / taburetes

lafuma

Sillas plegables LAFUMA

Sillones plegables con tela resistente a los desgarros, a los rayos ultravioleta y al moho. Estructura de tubo de aleación de aluminio de 22 mm de diámetro.



Silla de director XL negra LAFUMA

- Ancho (cm) : 55
- Profundidad (cm) : 58
- Altura (cm) : 82
- Ancho plegado (cm) : 58
- Profundidad plegado (cm) : 10
- Altura plegada (cm) : 69
- Color : Negro
- 3,1 kg

A0002629



Silla 1 posición azul LAFUMA

- Ancho (cm) : 57
- Profundidad (cm) : 62
- Altura (cm) : 100
- Ancho plegado (cm) : 57
- Profundidad plegado (cm) : 7
- Altura plegada (cm) : 92
- Color : Azul
- 2,3 kg

A0002627



Silla de aluminio Cham XL azul LAFUMA

Sillón extraancho con 5 posiciones de reclinación. Su alto respaldo ajustable garantiza una comodidad óptima.

- Profundidad (cm) : 68
- Altura (cm) : 111
- Profundidad plegado (cm) : 13
- Altura plegada (cm) : 102
- 3,6 kg

A0003199



Taburete plegable azul LAFUMA

- Carga máx. (kg) : 100
- Altura (cm) : 41
- Color : Azul
- 900 g

A0002626



Silla plegable

Los lados altos y el respaldo ofrecen una gran comodidad al sentarse.

- Armazón : Acero
- Tela : Poliéster
- Carga máx. (kg) : 100
- Ancho (cm) : 22
- Altura (cm) : 86
- 3,1 kg
- Color : Azul

A0003656

- Color : Verde

A0003657

- Color : Gris

A0003658



Silla de playa - Verde

Ideal para la playa o para el camping. Panel trasero ajustable en 8 posiciones.

- Armazón : Aluminio
- Tela : Textilene
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 74
- Color : Verde
- 2,6 kg

A0003660





Color : 0677



Color : 0649

Silla Cha-Cha

Marco de aluminio anodizado. Tubo cuadrado reforzado. Respaldo ajustable en 8 posiciones.

- Ancho (cm) : 43
- Altura (cm) : 108
- Profundidad (cm) : 60
- Carga máx. (kg) : 135
- 4,0 kg
- Color : 0677

A0004132

- Color : 0649

A0004133



Mesa de aluminio Ferio VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Longitud (cm) : 104
- Ancho (cm) : 69
- Altura (cm) : 70
- Color : Gris antracita
- 4,5 kg

A0003250



Mesa rejilla aluminio VIA MONDO

Mesa plegable y compacta con pata regulable en altura. Incluye bolsa de transporte.

- Número de plazas : 4
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 110
- Ancho (cm) : 71
- Altura (cm) : 70
- 5,3 kg

A0000912

- Número de plazas : 6
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 140
- Ancho (cm) : 81
- Altura (cm) : 70
- 6,3 kg

A0000913

Con asa para facilitar el transporte





Mesa maleta VIA MONDO

Mesa plegable para 4 personas con estructura de aluminio y tablero de madera laminada.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Número de plazas : 4
- Longitud (cm) : 120
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 70
- 5,0 kg

A0000914

Mesa gruesa





Mesa plegable VIA MONDO

Mesa plegable para 4 personas con tablero de madera laminada y patas de altura ajustable.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Número de plazas : 4
- Longitud (cm) : 120
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 70
- 9,0 kg

A0000915



Mesa de salón Iver TRAVELLIFE

Elegante mesa de salón con tablero de madera. Bolsa de transporte incluida.

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 90
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 48
- Color : Marrón
- 6,0 kg

A0012193



Mesa Veneto Solide 120 - Gris claro TRAVELLIFE

- Carga máx. (kg) : 80
- Longitud (cm) : 120
- Ancho (cm) : 60
- Color : Gris claro
- 17,5 kg

A0012287



Mesa de aluminio - Gris TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 35
- Longitud (cm) : 80
- Ancho (cm) : 60
- Altura mín. (cm) : 56.5
- Altura máx. (cm) : 73.5
- Color : Gris
- 5,1 kg

A0012274

- Armazón : Aluminio
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 70
- Altura mín. (cm) : 56.5
- Altura máx. (cm) : 73.5
- Color : Gris
- 7,0 kg

A0012275

Muebles | Mesas y maletín mesas de exterior

Travellife

Barletta mesas comfort TRAVELLIFE

Mesas robustas y estables gracias a sus patas grandes y una estructura sólida de acero. Se pueden regular en altura entre 63 y 83 centímetros. El tablero es de Sevelit. Se trata de un material innovador que resiste a las inclemencias meteorológicas, al calor y a los arañazos. Se puede colocar una olla caliente (hasta 180º) directamente sobre la mesa sin dañarla.

Modelo	COMFORT 80	Comfort 100	Comfort 115
Carga máx. (kg)	50	50	50
Longitud (cm)	80	100	115
Ancho (cm)	60	68	70
Altura mín. (cm)	58	66	66
Altura máx. (cm)	89	94	94
Color	Gris antracita	Gris antracita	Gris antracita
Peso	6,8 kg	8,3 kg	12,7 kg
Referencia	A0004782	A0004780	A0004781



Barletta mesas Ultra TRAVELLIFE

Mesas ligeras y robustas. El tablero es de Exteriolit, un material duradero, resistente a las inclemencias meteorológicas, al calor y a los arañazos.
Se puede ajustar la altura con los pies extraíbles para que sea práctica para niños y adultos.

Modelo	Ultra 100	Ultra 120
Carga máx. (kg)	50	50
Longitud (cm)	100	120
Ancho (cm)	68	68
Altura mín. (cm)	66	66
Altura máx. (cm)	94	94
Color	Gris antracita	Gris antracita
Peso	3,8 kg	4,6 kg
Referencia	A0004763	A0004764



Mesa Sorrento Honeycomb

Una mesa extremadamente ligera, compacta y fácil de usar.
Es plegable y puede ajustarse con solo pulsar un botón.





Modelo	Honeycomb 80	Honeycomb 100	Honeycomb 120
Carga máx. (kg)	30	30	30
Ancho (cm)	60	70	80
Altura mín. (cm)	59.5	59.5	59.5
Altura máx. (cm)	72.5	72.5	72.5
Peso	3,4 kg	4,2 kg	5,1 kg
Color	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro
Referencia	A0012277	A0012279	A0012280
Color	Marrón	Marrón	Marrón
Referencia	A0012282	A0012283	A0012284



lafuma



Mesa plegable de carbono Louisiane LAFUMA

Plegable y fácil de transportar, garantiza una perfecta estabilidad gracias a sus 4 patas telescópicas, que se pueden ajustar de forma independiente.
- Armazón : Aluminio
- Longitud (cm) : 72,5
- Ancho (cm) : 60
- Altura mín. (cm) : 52
- Altura máx. (cm) : 74
- 5,8 kg

A0003197



Mesa plegable Arizona de carbono LAFUMA

Plegable y fácil de transportar, garantiza una perfecta estabilidad gracias a sus 4 patas telescópicas, que se pueden ajustar de forma independiente. Puede acomodar hasta a 6 personas.
- Armazón : Fibra de carbono, Acero
- Longitud (cm) : 115
- Ancho (cm) : 68.5
- Altura mín. (cm) : 59
- Altura máx. (cm) : 73
- 9,7 kg

A0003198

Via Mondo



Mesa retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Tablero de mesa con diseño de tablero de ajedrez. Para facilitar el transporte, el tablero de la mesa puede separarse de la pata retráctil y doblarse por la mitad.
- Diámetro (cm) : 50
- Altura mín. (cm) : 7
- Altura máx. (cm) : 45
- 1,1 kg

A0003629



Taburete retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Fabricado con material resistente y duradero. Equipado con un asa ajustable o una correa para el hombro para facilitar su transporte. Dado su escaso grosor de solo 6 cm plegado, resulta fácil de guardar.
- Diámetro (cm) : 25
- Altura mín. (cm) : 7
- Altura máx. (cm) : 45
- 980 g

A0003627

Conjunto de picnic retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Conjunto de 4 taburetes retráctiles, uno de los cuales se puede transformar en mesa.
- Diámetro (cm) : 50
- Altura mín. (cm) : 7
- Altura máx. (cm) : 45
- 5,1 kg

A0003630



ACCESORIOS

Cojín para taburete retráctil MINIMAX BY VIA MONDO

Se fija al taburete para evitar que se deslice.

A0003628





Mesa de bambú

Mesa de aluminio y bambú que se pliega en dos para facilitar su almacenaje.
- Armazón : Aluminio
- Carga máx. (kg) : 30
- Longitud (cm) : 100
- Ancho (cm) : 72
- Altura (cm) : 70
- 11,5 kg

A0012273

Muebles | Muebles de exterior

Muebles de almacenaje con encimera y espacios de almacenamiento. Estructura de aluminio y tela de poliéster resistente de 600D. Ventilación continua en la parte posterior.



Armario de almacenamiento - PM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 64
- Profundidad (cm) : 45
- Tela : Poliéster
- 4,0 kg

A0003517



Armario de almacenamiento - MM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 104
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 5,5 kg

A0003518



Armario de almacenamiento - GM VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 7,5 kg

A0003519



Mueble de almacenaje 4 estantes + espacio para colgar VIA MONDO

- Armazón : Aluminio
- Color : Negro
- Ancho (cm) : 90
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- Tela : Poliéster
- 8,5 kg

A0003520

Los muebles de tela incluyen bolsa de almacenamiento. Muy fáciles de montar.

Patas con altura regulable



Mueble de almacenamiento 4 niveles VIA MONDO

2 compartimentos con cremallera y con panel frontal enrollable. 4 tableros de madera laminada. Bolsillos laterales.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 57
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 47
- 5,0 kg

A0000896

Despensa con cremallera y frontal enrollable



Mueble de cocina compacto VIA MONDO

Despensa con tablero interior de aluminio. Cortafuegos de metal integrado.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 66
- Altura (cm) : 107
- Profundidad (cm) : 41
- 4,6 kg

A0000898



Mueble de cocina maxi VIA MONDO

Despensa lateral con 2 niveles, con tablero de madera laminada. Balda lateral abatible. Cortafuegos de metal integrado.

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 143
- Altura (cm) : 107
- Profundidad (cm) : 41
- 6,8 kg

A0000897

Muebles de exterior Toledo TRAVELLIFE

Gama plegable y compacta especialmente diseñada para su uso en exterior. Tejido de poliéster resistente al agua y a los rayos UV. Tablero de MDF y marco de aluminio para mayor ligereza y resistencia. Fácil de transportar gracias a la bolsa de almacenamiento incluida.



Mueble de almacenamiento plegable Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 97
- Profundidad (cm) : 60
- 5,7 kg

A0012195



Mueble de almacenamiento plegable alto Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 65.5
- Altura (cm) : 140
- Profundidad (cm) : 52
- 7,9 kg

A0012211



Mueble de almacenamiento plegable grande Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 120
- Altura (cm) : 70
- Profundidad (cm) : 60
- 6,6 kg

A0012196



Mueble de cocina plegable Toledo - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Armazón : Aluminio
- Ancho (cm) : 142
- Altura (cm) : 105
- Profundidad (cm) : 49
- 9,8 kg

A0012194

Cajas de almacenamiento Bodin TRAVELLIFE

Cajas de almacenamiento de plástico reforzado especiales para el almacenamiento en exterior. Son apilables y pueden abrirse lateralmente sin necesidad de abrir la tapa.



Mueble de almacenamiento Bodin L - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Ancho (cm) : 60
- Altura (cm) : 37
- Profundidad (cm) : 41
- 3,4 kg

A0012212

Mueble de almacenamiento Bodin S - Gris oscuro TRAVELLIFE

- Ancho (cm) : 41
- Altura (cm) : 22
- Profundidad (cm) : 29.5
- 1,4 kg

A0012213

Cocina de exterior | Fogones

GIMEG





Hornillo 2 fuegos - GIMEG

Hornillo de 2 fuegos que funciona con propano y butano.
- Alimentación : Gas
- Fogones : 2
- Potencia del quemador (W) : 2 x 2200 W
- Longitud (mm) : 600
- Ancho (mm) : 330
- Altura (mm) : 100
- 5,2 kg
- Color : Gris

A0003529

- Color : Blanco

A0003530

ACCESORIOS



Plancha reversible GIMEG

Plancha/parrilla reversible de aluminio con revestimiento antiadherente de teflón.
- Longitud (mm) : 220
- Ancho (mm) : 220
- Altura (mm) : 10
- Color : Acero cepillado
- 500 g

A0003531

KEMPER GROUP





Hornillo KEMPER

Hornillo con funcionamiento de cartucho de gas con bayoneta de butano. Estructura de acero inoxidable. Equipado con un nuevo sistema de seguridad que permite la desconexión automática del cartucho de gas. Se entrega con un maletín de transporte.
- Alimentación : Butano
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 160
- Longitud (mm) : 340
- Ancho (mm) : 290
- Altura (mm) : 85
- 1,6 kg

A0013389

Hornillo de gas portátil KEMPER

Hornillo de cartucho de gas con bayoneta de butano. Estructura de acero inoxidable. Equipado con un nuevo sistema de seguridad que permite la desconexión automática del cartucho de gas. Se entrega con una maleta de transporte.
- Alimentación : Gas
- Potencia máx. (W) : 2200
- Consumo de gas (g/h) : 160
- Longitud (mm) : 340
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 115
- 1,1 kg

A0003238



CADAC
DOMETIC

2 Cook 3 Pro Deluxe CADAC

Barbacoa/hornillo ligero de baja presión. Funciona con una bombona de gas (no incluida). Ofrece diferentes opciones de cocción gracias a las dos bandejas de cocción extraíbles que incluye (una lisa y otra acanalada). Para un confort óptimo, se han añadido dos cortavientos. Se entrega en una bolsa de almacenamiento.
- Alimentación : Gas
- 5,8 kg

A0012635



Con funda protectora para facilitar el transporte

Barbacoa de gas portátil KEMPER

Barbacoa de gas portátil ideal para cocinar al aire libre. Encendido piezoeléctrico, ajuste manual de la potencia. Funciona con un cartucho de gas KEMPER 577 (ref. : A0009440). Se entrega con rejilla antiadherente y bandeja para recoger la grasa.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Potencia del quemador (W) : 1900
- Longitud (mm) : 450
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 100
- 2,1 kg

A0001450



Plancha de gas portatil KEMPER

Plancha con revestimiento antiadherente y estructura de acero barnizado. Encendido piezoeléctrico. Cajón para recoger la grasa. Se suministra con una pinza para recoger la superficie de cocción y un maletín para su transporte.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Potencia del quemador (W) : 2300
- Longitud (mm) : 430
- Ancho (mm) : 280
- Altura (mm) : 110
- 3,5 kg

A0003237



Barbacoa Mini Chef MB-100 MESTIC

Barbacoa de gas con superficie de cocinado de 31 cm. Este modelo multifunción dispone de varias superficies para cocinar. Tabla de cortar incluida. Barbacoa fácil de limpiar gracias al sistema de vaciado de grasa integrado.

- Alimentación : Gas
- Presión de gas (mbar) : 30
- Encendido : Automático
- Potencia máx. (W) : 2500
- Longitud (mm) : 350
- Ancho (mm) : 350
- Diámetro : 310
- Altura (mm) : 260
- Color : Negro
- 5,2 kg

A0004596



Barbacoa Best Chef MB-300 MESTIC

Barbacoa de gas con superficie de cocinado de 46 cm. Este modelo se puede utilizar directamente sobre la mesa o en el suelo gracias a sus patas extraíbles. Cuenta con varias superficies de cocinado. Barbacoa fácil de limpiar gracias al sistema de vaciado de grasa integrado.

- Alimentación : Gas
- Presión de gas (mbar) : 30
- Encendido : Automático
- Potencia máx. (W) : 4000
- Longitud (mm) : 490
- Ancho (mm) : 490
- Diámetro : 490
- Altura (mm) : 990
- Color : Negro
- 9,9 kg

A0004595



Cazuela eléctrica MEG-300 MESTIC

Cazuela eléctrica de 1500 W de potencia con ajuste de temperatura hasta 240 °C. Equipada con doble revestimiento antiadherente, cable desmontable y asas de plástico.

- Alimentación : 230 V
- Potencia máx. (W) : 1500
- Longitud (mm) : 390
- Ancho (mm) : 385
- Altura (mm) : 200
- 2,1 kg

A0010271



Plancha/grill MG-135 MESTIC

Fácil ajuste de la temperatura de la plancha con el botón del termostato. Gracias a su revestimiento antiadherente, los alimentos no se queman y la plancha es fácil de limpiar. La plancha está equipada con un sistema de drenaje de las grasas integrado, un cable desmontable y una placa de cocción extraíble.

- Alimentación : 230 V
- Potencia máx. (W) : 1300
- Longitud (mm) : 545
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 60
- 2,8 kg

A0010272

Cocina de exterior | Barbacoas y planchas

CADAC
DOMETIC

Barbacoa de gas Safari Chef 30 CADAC

Barbacoa de gas polivalente y ligera. Dispone de 4 superficies para cocinar diferentes: un quemador con soporte para olla, una parrilla de barbacoa, una placa de cocción lisa y una tapa.

Disponible en 2 versiones: baja y alta presión.



Barbacoa Safari Chef 30 LP CADAC

Funciona con una manguera y un regulador de presión sobre una botella de gas recargable o con un CADAC Power Pak. Se puede transportar con facilidad porque cuenta con patas plegables y una bosa de transporte.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 130
- Presión de funcionamiento (mbar) : 28-37
- Diámetro : 280
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 390
- Profundidad (mm) : 320
- Versión : Baja presión
- 4,0 kg

A0003828

Barbacoa Safari Chef 30 HP CADAC

Funciona con un cartucho de gas EN417 que se atornilla debajo del dispositivo. Fácil de transportar gracias a sus patas plegables y su bolsa de almacenamiento.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 130
- Presión de funcionamiento (mbar) : 28-37
- Diámetro : 280
- Ancho (mm) : 320
- Altura (mm) : 390
- Profundidad (mm) : 320
- Versión : Alta presión
- 4,0 kg

A0003829



Barbacoa safari chef 30 compact CADAC

Funciona con un cartucho de gas de 227 g. Fácil de transportar gracias a su bolsa de almacenamiento.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Consumo de gas (g/h) : 132
- Diámetro : 300
- Ancho (mm) : 300
- Altura (mm) : 230
- Profundidad (mm) : 350
- 3,8 kg

A0003830



Barbacoa Carri Chef 40 CADAC

Barbacoa de gas compacta y robusta ideal para acampar. Montado en un trípode de aluminio, uno de los tres es ajustable para garantizar una estabilidad óptima. La tapa, que también se puede utilizar como parabrisas, tiene un termómetro y un mango resistente al calor. posible ajuste de temperatura. Bolsa de almacenamiento incluida.

- Alimentación : Gas
- Encendido : Piezo
- Diámetro : 390
- Longitud (mm) : 525
- Ancho (mm) : 455
- Altura (mm) : 860
- 6,9 kg

A0012636

ACCESORIOS

CADAC
DOMETIC



Tubo de gas 1/4” LH para enchufe exterior - CADAC

Manguera de gas con acoplamiento rápido para conectar la barbacoa directamente al enchufe exterior de la autocaravana o de la caravana.

- Longitud (cm) : 150
- 300 g

A0003833

- Longitud (cm) : 300
- 500 g

A0003834



Manguera de gas 1/2” RH NF CADAC

Manguera de gas, 100 cm de longitud, conexión 1/2” mano derecha conforme a la norma francesa.

- Longitud (cm) : 100
- 200 g

A0004024



Acoplamiento rápido de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas. Este acoplamiento conecta únicamente los productos suministrados de una salida europea de 1/4” y no se adapta a la salida 1/2.

A0004025



Acoplamiento rápido giratorio 90° de 8 mm CADAC

Conexión para la retirada fácil de la manguera de gas con un perno giratorio y una válvula de cierre automático para un uso con total seguridad.

A0004026

Fabricada en Francia. ¡Premiada en el concurso Lépine 2018!

SOLAR BROTHER



Cocina solar plegable Sungood SOLAR BROTHER

Plegable y muy compacta, se monta en un minuto sin herramientas y se guarda en una bolsa. La ventaja es que se puede utilizar en cualquier parte sin fuego ni llamas. Permite cocer, recalentar y cocinar cualquier receta entre 30 minutos y 2 horas.

- 950 g

A0004445



Cocina solar para niños Sunlab SOLAR BROTHER

La cocina Sunlab para niños es una experiencia pedagógica y gastronómica para conocer cómo se cocina con la luz solar. Kit compuesto de espejos para la cocción, una cazuelita, un molde de silicona, dos barras de madera e instrucciones de uso. El Sunlab se lleva a cualquier lado, es fácil de utilizar, divertido y reutilizable.

- 2,2 kg

A0004424



Encendedor solar Suncase - Amarillo SOLAR BROTHER

Al desplegar las aletas se consigue concentrar los rayos de sol en un punto central para encenderlo en 3 segundos. En su estuche se puede guardar el encendedor de tipo BIC para que se pueda encender a cualquier hora. Se trata de un equipo ligero, compacto y resistente al agua que se convertirá en indispensable para las salidas al campo.

A0004446

Cocina de exterior | Accesorios para cocina de exterior



Piedra para pizza 25 CADAC

Piedra para pizza de 12 mm de grosor apta para hornos eléctricos y barbacoas de gas y de carbón.
• Diámetro : 250
• 1,0 kg
A0005302



Pizza stone pro CADAC

Piedra para pizza de 12 mm de grosor con difusor de calor que proporciona un rendimiento óptimo (del horno). Se puede utilizar con hornos eléctricos y barbacoas de gas y carbón. Soporta temperaturas de hasta 300 °C. Se entrega con una bolsa de almacenamiento.
• Diámetro : 250
• 900 g
A0005303

• Diámetro : 330
• 1,6 kg
A0003832



Pala para pizza CADAC

Pala para pizza de acero inoxidable.
• 650 g
A0003551



Plat à paëlla 30 avec couvercle CADAC

Plat à paëlla léger en aluminium antiadhésif, facile à utiliser et à nettoyer. Poignées en acier inoxydable et grande zone de cuisson. Sac de rangement compris.
• Ø (mm) : 290
• 1,8 kg
A0013239



Plato antiadherente CADAC

Plato de aluminio antiadherente, ideal para la preparación de risottos, paellas, pasta, etc. Bolsa de almacenamiento incluida.
• Diámetro : 360
• 1,6 kg
A0003557



Libro de recetas CADAC

Libro de 30 recetas adaptadas al aire libre... ¡para cocinar solo con barbacoa!
• 500 g
A0005300



Cepillo GreenGrill CADAC

Adecuado para la limpieza de elementos de cromo, hierro fundido o las chapas esmaltadas de barbacoas.
• 700 g
A0003556



Limpiador de barbacoa CADAC

Limpiador eficaz para limpiar todas las partes cromadas y esmaltadas de la barbacoa. No recomendado para las superficies antiadherentes.
• 500 g
A0005301



Cartucho de gas CADAC

Cartucho de gas roscado tipo EN417 con válvula de seguridad de cierre automático estándar que contiene una mezcla de gas butano/propano. Se atornilla directamente en los productos CADAC Safari Chef HP y Power pak.
• 500 g
A0003553



Trio-Power Pak CADAC

El Trio Power Pak funciona con 3 cartuchos de gas de 220 g (no incluidos) que alimentan el aparato al mismo tiempo. Tubo de suministro con conexión rápida CADAC. Los cartuchos pueden retirarse y sustituirse en cualquier momento. Bolsa de almacenamiento incluida.
• 1,8 kg
A0003554



Regulador para cartucho EN417 CADAC

Permite que los aparatos de baja presión funcionen con cartuchos de gas. Incluye una manguera G1/4" izquierda y un regulador. Para enroscar en un cartucho de gas roscado CADAC de 500 g o en cartuchos de gas con conexión universal 7/16 EN417.
• 400 g
A0003552

Cocina de exterior | Accesorios para cocina de exterior



Cartucho de gas CADAC

Cartucho de gas equipado con una válvula de brida SSN-29 que contiene una mezcla de gas butano/propano.
- 320 g

A0003555



Cartucho de gas butano KEMPER

Cartucho para estufas y barbacoas KEMPER.
- 230 g

A0009440

Material de camping | Accesorios de camping

Cabina de ducha plegable

Cabina de ducha que puede plegarse en cuestión de segundos, para una instalación rápida y sencilla. Le permitirá cambiarse de ropa o usar el aseo con total intimidad. Se puede fijar al suelo con las piquetas suministradas. Se entrega con una bolsa de transporte.
- Longitud (mm) : 1200
- Altura (cm) : 190
- Profundidad (mm) : 1200

1,7 kg

A0012267





Ducha exterior 12 l

Bolsa de agua de ducha a presión.
- Capacidad (l) : 12
- 980 g

A0012268



Ducha solar 20 l

Ducha solar con cuerda y gancho de suspensión. Cierre del chorro por grifo.
- Capacidad (l) : 20
- 400 g

A0000930



Ducha de 12 V con batería

No requiere fuente de alimentación ya que incluye su propia batería. Gancho y ventosa incluidos.
- Longitud manguera (m) : 1.85
- 550 g

A0002739



Carrito de playa

Carro plegable. Estructura de acero.
- Armazón : Acero
- Carga máx. (kg) : 75
- Longitud (mm) : 840
- Ancho (mm) : 480
- Altura (mm) : 600
- Longitud plegada (mm) : 810
- Ancho plegado (mm) : 318
- Altura plegada (mm) : 200
- Color : Gris
- 11,7 kg

A0004151

Cantimplora con filtro Befree KATADYN

Cantimplora para beber agua potable en plena naturaleza ya que filtra el agua de los arroyos y manantiales. Eliminación de microorganismos peligrosos > 0,1 micrones mediante tecnología de fibra hueca. Vida útil de 1000L.
- Capacidad (l) : 1
- Altura (mm) : 270
- Diámetro : 70

A0002688



ACCESORIOS



Cartucho de repuesto para la cantimplora con filtro BeFree KATADYN

A0002689

Material de camping | Accesorios de camping

Travellife



Linterna Frigg TRAVELLIFE

Cambie entre los distintos ajustes de luz mediante el sistema táctil situado en la parte posterior de la lámpara. Fácil de transportar. Recargable con el cable USB incluido.
- Alimentación : 5 V
- Autonomía máx. (h) : 7
- 250 g

A0012216



Farolillo de mesa led Penta TRAVELLIFE

El farolillo proporciona una luz agradable sobre la mesa de exterior. Dispone de 2 niveles de luz y de un modo nocturno para evitar reflejos en la oscuridad. Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).
- Alimentación : Pilas
- Altura (mm) : 155
- 250 g

A0012309



Linterna retráctil

Linterna con difusión de luz en 360°. A medida que se despliega la linterna, la luz se vuelve más brillante. Se puede usar bajo la lluvia gracias al resistente ABS. Incluye 2 ganchos plegables para transportarla y colgarla. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).
- Alimentación : Pilas
- Altura (mm) : 180
- Altura plegada (mm) : 128
- Diámetro : 86
- 230 g

A0003193



Altavoz portátil iluminado

Ideal para uso en interiores y exteriores, este brillante altavoz portátil ofrece calidad sonora en estéreo. Impermeable. Autonomía máxima: 8 horas. Cargador USB incluido.
- 250 g

A0002506



Inflador manual

Inflador con 3 boquillas.
- Ancho (cm) : 18
- Altura (cm) : 47
- Capacidad (l) : 2
- 1,0 kg

A0004144



Navaja de bolsillo

- Longitud (mm) : 18
- Ancho (mm) : 9
- Altura (mm) : 65

A0004146



Cuchillo multifuncional

Multifunción: 2 destornilladores planos, destornillador Phillips, abridor de botellas, tijeras, cuchillo, sierra, lima, alicate + corta cables.
- Longitud (mm) : 35
- Ancho (mm) : 10
- Altura (mm) : 75

A0004148

Material de camping | Equipos antiinsectos

MATT CHEM LOISIRS



Repelente de mosquitos Spray 150 ml MATT CHEM

Con aceites esenciales de citronela, el FLY repele con naturalidad y eficacia los mosquitos europeos y tropicales. Protege durante 7 horas.
- Capacidad (ml) : 150

A0005064





Repelente ultrasónico

1 dispositivo, 3 modos: Insectos voladores, rastreros o roedores. Producto que no contiene sustancias químicas, siendo seguro para los niños y las mascotas. Funciona con 3 pilas LR6 (no suministradas) o con un cable micro-USB (no suministrado).
- Diámetro : 80

A0004152



Vela repelente de mosquitos - PHARMAVOYAGE KATADYN

Evita el uso de repelentes tradicionales y protege contra las picaduras de mosquitos
- Principio activo 100 % vegetal
- 5 veces más eficaz que una vela de citronela
- Protección en un radio de aproximadamente 1 metro

A0004154



Ocio

Guías 624

Juegos y juguetes 624





Guías



NUEVO


Guía ACSI 2024 + Camping Card

¿A quién no le gustaría ir de acampada a precio reducido fuera de temporada? Con la CampingCard de ACSI, se beneficiará de tarifas atractivas para sus estancias fuera de temporada en casi 3000 campings de Europa.

La ACSI CampingCard es una guía de camping que incluye una tarjeta de descuento. Este mapa debe eliminarse de la guía y complementarse con sus datos de contacto. A su llegada al camping, sólo tendrá que escanear su tarjeta para beneficiarse de tarifas preferenciales. Los campings participantes están clasificados en la guía por países y encontrarás toda la información necesaria para preparar tu viaje de forma óptima.

Con la CampingCard ACSI se incluyen: la guía CampingCard ACSI 2024 (en dos partes), la tarjeta de descuento CampingCard ACSI 2024 y un mini atlas con todos los campings participantes.

A0013507



NUEVO

ACSI 2024 + Zonas de autocaravanas + Camping Card

¡La guía de viajes ideal para autocaravanistas!
Una única guía que reúne más de 12.000 campings inspeccionados cada año por ACSI y zonas de autocaravanas seleccionadas por Facile Media.

La ACSI CampingCard & zonas de autocaravanas es una guía de camping que incluye una tarjeta de descuento. Este mapa debe eliminarse de la guía y complementarse con sus datos de contacto. A su llegada al camping, sólo tendrá que escanear su tarjeta para beneficiarse de tarifas preferenciales. Los campings participantes están clasificados en la guía por países y encontrarás toda la información necesaria para preparar tu viaje de forma óptima.

Con la ACSI CampingCard y zonas para autocaravanas: la guía ACSI CampingCard y zonas para autocaravanas (en dos partes), la tarjeta de descuentos CampingCard ACSI 2024 y un mini atlas con todos los campings participantes.

A0013508

Juegos y juguetes



Juguete en miniatura - Furgoneta

Miniatura de metal y piezas de plástico.
• Color : Rojo
• Material : Plástico

A0004107



Juguete en miniatura - Autocaravana

Miniatura de metal y piezas de plástico.
• Color : Gris
• Material : Plástico

A0004106



Juguete en miniatura - VW + Caravana en miniatura

Miniatura de metal y piezas de plástico.
• Color : Amarillo
• Material : Plástico

A0004104



Juguete en miniatura - Buggy

Miniaturas y piezas de plástico.
• Color : Azul
• Material : Plástico

A0004108



Caja de juguetes en miniatura + accesorios

Miniaturas y piezas de plástico.
• Material : Plástico

A0004109

Las principales marcas
confían en nosotros !



TRIGANO ACCESORIOS

accesorios de caravaning para profesionales

PART OF

TRIGANO
accessory
group

Disponible en: su centro de caravaning





